

8.2.1. Introduction

On observe en Belgique depuis quelques années une augmentation progressive de la part prise en charge par les patients dans le coût des soins de santé. En 1997, la part prise en charge par le patient lui-même augmentera de près de 4 milliards. Les autorités n'estiment pas pour autant que l'accessibilité aux soins soit mise en péril: le régime VIPO, qui devrait en outre être élargi, permettra de protéger les couches de populations les plus défavorisées, et le système de franchise sociale est maintenu.

Le thème de l'accessibilité des soins est relativement vaste mais dans le cadre de l'enquête de santé, seuls les problèmes d'origine financière ont été considérés. Dans ce domaine, l'ambiance est aux restrictions; ces dernières mettent parfois en péril la pratique d'une médecine de qualité pour tous et on risque à terme de voir se développer un système à deux vitesses.

Les autorités tentent de combler les brèches en mettant en place un système d'enveloppes et par le biais de l'augmentation des tickets modérateurs. Malgré les garde-fous mis en place, il est clair que les plus démunis seront les plus touchés; ils consulteront plus tard avec des pathologies plus lourdes, entraînant ainsi peut-être un excès de dépenses contrairement aux effets escomptés.

En outre, la fragmentation des compétences fait en sorte que les moyens mis à la disposition des activités en matière de prévention sont dérisoires par rapport aux soins curatifs alors qu'à terme certaines de ces activités permettraient de réaliser des économies importantes tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Deux des items de l'enquête seront analysés dans ce cadre:

- limitation objective de l'accès à des prestations de soins (AC01)
- impression subjective que les frais liés aux soins de santé pèsent trop lourd dans le budget familial (AC03)

8.2.2. BELGIQUE

8.2.2.1. Perception du coût des soins de santé (AC03_1)

En Belgique, 33% des ménages estiment avoir difficile de supporter leur participation financière aux soins de santé. Cette situation est plus fréquente dans le cas où le chef de ménage est une femme (51%) que lorsqu'il s'agit d'un homme (30%). Cette différence persiste après standardisation pour l'âge (Tableau 8.2.8). Le pourcentage augmente aussi avec l'âge du chef de ménage (à l'exception de 15-24 ans).

Différence en fonction des caractéristiques du ménage (Tableau 8.2.8)

Les isolés avec enfant(s) estiment plus souvent avoir difficile de supporter leur participation financière aux soins de santé (60%) mais la différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

64% des personnes sans diplôme estiment avoir difficile de supporter leur participation financière aux soins de santé. Cette proportion diminue régulièrement pour atteindre 17% chez les personnes qui ont suivi un enseignement supérieur. De même, 67% des ménages avec un revenu mensuel équivalent de moins de 20.000 FB estiment avoir difficile de supporter leur participation financière aux soins de santé, au lieu de 6% des ménages avec un revenu de plus de 60.000 FB. Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe (à l'exception des revenus de moins de 30.000 FB).

Le pourcentage de ménages qui estiment avoir difficile de supporter leur participation financière aux soins de santé est plus bas en Flandre (25%) par rapport à la Wallonie (42%) et à Bruxelles (44%). Après standardisation pour l'âge et le sexe (de la personne de référence), une différence persiste entre le Flandre et les deux autres régions.

		PROPORTION (%)	I. C. 95%.
SEXE	Homme	30,1	(27,7-32,5)
	Femme	51,2	(47,6-54,9)
TYPE DE MENAGE	Célibataire	33,3	(29,4-37,2)
	Célibataire + enfant(s)	47,0	(32,2-61,8)
	Couple	33,9	(29,8-38,0)
	Couple + enfant(-s)	38,6	(34,5-42,7)
	Ménages complexes	40,0	(33,1-46,8)
NIVEAU EDUCATION	Pas de diplôme	67,7	(60,3-75,2)
	Ecole primaire	56,6	(51,7-61,4)
	Secondaire inférieur	44,7	(40,5-49,0)
	Secondaire supérieur	23,1	(19,8-26,4)
	Supérieur	7,7	(4,5-11,0)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	60,3	(48,8-71,9)
	20.000-30.000	60,4	(53,6-67,3)
	30.000-40.000	48,4	(43,2-53,5)
	40.000-60.000	33,3	(29,4-37,1)
	>60.000	20,7	(17,4-24,0)
REGION DE RESIDENCE	Région flamande	28,9	(26,0-31,8)
	Région bruxelloise	43,6	(40,2-47,0)
	Région wallonne	43,7	(40,2-47,1)

8.2.2.2. Nécessité de postposer des soins pour des raisons financières (AC01).

En Belgique, 8% des ménages ont du postposer des soins au cours de la dernière année pour des raisons financières. Il s'agissait le plus souvent de consultations chez le dentiste (48% des ménages qui ont du postposer des soins), chez un spécialiste (31%), de l'achat de nouvelles lunettes (21%), de consultations chez un généraliste (20%) et de l'achat de médicaments (19%): voir Tableau 8.2.9.

Tableau 8.2.9 Type de soins de santé qui ont du être postposés pour des raisons financière au cours de la dernière année (en pourcent par rapport au total des ménages qui ont du postposer des soins), Enquête de Santé, Belgique, 1997.	
Soins dentaires	47,8%
Consultation spécialiste	31,1%
Achat de lunettes	21%
Consultation généraliste	20,4%
Médicaments	19%
Prothèse dentaire	14,3%
Kinésithérapie	14,2%
Intervention chirurgicale	8,8%
Radiologie	7,1%
Examen de sang	5,5%
Psychothérapie	3,8%
Soins à domicile	3,6%

La fréquence des ménages qui ont du postposer des soins au cours de la dernière année pour des raisons financières est plus élevée si le chef de ménage est une femme (17%) que si il s'agit d'un homme (8%): cette différence persiste après standardisation pour l'âge: Tableau 8.2.10.

Le problème de l'accessibilité financière aux soins de santé diminue avec l'âge de la personne en charge: 23% si le chef de ménage a moins de 25 ans contre 4% seulement chez les personnes âgées de 75 ans ou plus.

Différences en fonction des caractéristiques du ménage (Tableau 8.2.10)

Les isolés avec enfant(s) semblent devoir postposer plus souvent des soins de santé mais cette différence disparaît après standardisation pour l'âge et le sexe.

27% des ménages dont la personne de référence n'a pas de diplôme, ont du postposer des soins de santé; cette proportion baisse chez qui ont au moins un diplôme d'enseignement primaire (10%) et pour ceux qui ont suivi l'enseignement supérieur (5%). De même, 25% des ménages avec un revenu < 20.000 FB ont du postposer des soins au lieu de 2% seulement des ménages avec un revenu d'au moins 60.000 FB. Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe de la personne de référence.

La proportion de ménages qui ont du postposer des soins de santé pour des raisons financières est relativement plus basse en Flandre (4%) par rapport à la Wallonie (11%) et surtout à Bruxelles (19%). Ces différences persistent après standardisation pour l'âge et le sexe de la personne de référence.

Tableau 8.2.10. Proportion de ménages qui ont du postposer des soins de santé pour des raisons financières (AC01), Enquête de Santé, Belgique, 1997.

		PROPORTION	I.C. 95%
		—————	—————
SEXE	Homme	6,6	(5,3- 7,9)
	Femme	16,3	(13,8-18,7)
TYPE DE MENAGE	Célibataire	9,4	(7,2-11,6)
	Célibataire+ enfant(s)	8,7	(3,8-13,6)
	Couple	6,6	(4,4- 8,8)
	Couple + enfant(s)	9,8	(3,4-16,3)
	Ménage complexe	15,4	(8,9-21,8)
NIVEAU INSTRUCTION	Pas de diplôme	24,5	(18,0-31,0)
	Ecole primaire	18,1	(14,6-21,6)
	Secondaire inférieur	10,9	(8,3-13,5)
	Secondaire supérieur	3,9	(2,6- 5,3)
	Supérieur	2,9	(,7- 5,0)
REVENU EQUIVALENT (FB)	< 20.000	26,3	(16,7-35,8)
	20.000-30.000	14,3	(8,7-19,8)
	30.000-40.000	12,7	(9,4-15,9)
	40.000-60.000	9,3	(7,2-11,5)
	>60.000	4,9	(3,4- 6,3)
REGION DE RESIDENCE	Région flamande	5,1	(3,6- 6,5)
	Région bruxelloise	18,1	(15,6-20,6)
	Région wallonne	11,3	(9,3-13,4)

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,7	93,3	3299
Femme	16,8	83,2	1308
Total	8,5	91,5	4607
GROUPES AGE			
15-24	23,0	77,0	174
25-34	9,1	90,9	809
35-44	10,0	90,0	928
45-54	9,9	90,1	787
55-64	5,7	94,3	658
65-74	6,6	93,4	711
75 +	4,0	96,0	540
Total	8,5	91,5	4607
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	9,4	90,6	1563
Célibataire + enfant(s)	27,5	72,5	202
Couple	5,7	94,3	1287
Couple + enfant(s)	7,3	92,7	1084
Ménage complexe	9,4	90,6	471
Total	8,5	91,5	4607
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	27,3	72,7	151
Primaire	9,2	90,8	725
Secondaire inférieur	10,5	89,5	822
Secondaire supérieur	9,2	90,8	1258
Supérieur	4,7	95,3	1468
Total	8,4	91,6	4424
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	25,1	74,9	308
20.000-30.000	17,7	82,3	961
30.000-40.000	9,9	90,1	1113
40.000-60.000	3,7	96,3	1403
>60.000	1,9	98,1	622
Total	8,6	91,4	4407
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	4,2	95,8	1500
Région Bruxelloise	19,0	81,0	1513
Région Wallonne	11,1	88,9	1594
Belgique	8,5	91,5	4607

Niveau du ménage

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	0	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	29,5	70,5	3043
Femme	50,6	49,4	1232
Total	33,3	66,7	4275
GROUPES AGE			
15-24	38,1	61,9	162
25-34	22,5	77,5	754
35-44	30,2	69,8	863
45-54	32,3	67,7	724
55-64	36,6	63,4	610
65-74	45,2	54,8	658
75 +	44,8	55,2	504
Total	33,3	66,7	4275
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	34,0	66,0	1452
Célibataire + enfant(s)	60,1	39,9	190
Couple	32,5	67,5	1190
Couple + enfant(s)	27,9	72,1	1007
Ménage complexe	34,0	66,0	436
Total	33,3	66,7	4275
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	63,8	36,2	138
Primaire	53,3	46,7	685
Secondaire inférieur	45,9	54,1	758
Secondaire supérieur	31,3	68,7	1157
Supérieur	16,6	83,4	1371
Total	33,4	66,6	4109
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	67,3	32,7	291
20.000-30.000	56,9	43,1	900
30.000-40.000	44,9	55,1	1027
40.000-60.000	21,0	79,0	1292
>60.000	5,7	94,3	590
Total	33,2	66,8	4100
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	25,1	74,9	1394
Région Bruxelloise	44,0	56,0	1400
Région Wallonne	42,5	57,5	1481
Belgique	33,3	66,7	4275

Niveau du ménage

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,1	95,9	3282
Femme	9,9	90,1	1313
Total	5,1	94,9	4595
GROUPES AGE			
15-24	10,0	90,0	173
25-34	3,8	96,2	806
35-44	6,6	93,4	926
45-54	5,1	94,9	783
55-64	4,8	95,2	659
65-74	4,8	95,2	704
75 +	4,1	95,9	544
Total	5,1	94,9	4595
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	5,6	94,4	1567
Célibataire + enfant(s)	16,1	83,9	203
Couple	3,8	96,2	1275
Couple + enfant(s)	3,7	96,3	1077
Ménage complexe	6,4	93,6	473
Total	5,1	94,9	4595
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	12,7	87,3	153
Primaire	5,2	94,8	726
Secondaire inférieur	8,1	91,9	816
Secondaire supérieur	4,6	95,4	1253
Supérieur	3,0	97,0	1463
Total	5,1	94,9	4411
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	11,2	88,8	310
20.000-30.000	10,7	89,3	965
30.000-40.000	7,4	92,6	1103
40.000-60.000	2,0	98,0	1397
>60.000	,9	99,1	621
Total	5,2	94,8	4396
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	1,4	98,6	1480
Région Bruxelloise	9,4	90,6	1522
Région Wallonne	9,4	90,6	1593
Belgique	5,1	94,9	4595

Niveau du ménage

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
SEXE			
Homme	52,6	47,4	177
Femme	52,1	47,9	125
Total	52,4	47,6	302
GROUPES AGE			
15-24	19,4	80,6	11
25-34	40,5	59,5	36
35-44	55,2	44,8	77
45-54	46,0	54,0	52
55-64	58,7	41,3	44
65-74	69,0	31,0	48
75 +	57,9	42,1	34
Total	52,4	47,6	302
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	49,0	51,0	106
Célibataire + enfant(s)	49,7	50,3	33
Couple	52,9	47,1	72
Couple + enfant(s)	61,7	38,3	51
Ménage complexe	53,5	46,5	40
Total	52,4	47,6	302
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	27,7	72,3	21
Primaire	59,3	40,7	61
Secondaire inférieur	66,7	33,3	78
Secondaire supérieur	39,4	60,6	70
Supérieur	52,4	47,6	59
Total	52,8	47,2	289
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43,9	56,1	39
20.000-30.000	53,5	46,5	119
30.000-40.000	49,0	51,0	86
40.000-60.000	55,0	45,0	42
>60.000	78,5	21,5	7
Total	51,9	48,1	293
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	65,7	34,3	23
Région Bruxelloise	47,8	52,2	139
Région Wallonne	51,1	48,9	140
Belgique	52,4	47,6	302

Niveau du ménage

N* : Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesser de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 1 Région Flamande
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	3,5	96,5	1177
Femme	9,7	90,3	323
Total	4,2	95,8	1500
GROUPES AGE			
15-24	6,2	93,8	61
25-34	3,3	96,7	263
35-44	7,2	92,8	297
45-54	4,9	95,1	269
55-64	2,5	97,5	230
65-74	2,7	97,3	232
75 +	1,7	98,3	148
Total	4,2	95,8	1500
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	5,2	94,8	401
Célibataire + enfant(s)	19,3	80,7	42
Couple	2,7	97,3	472
Couple + enfant(s)	3,5	96,5	402
Ménage complexe	4,9	95,1	183
Total	4,2	95,8	1500
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	21,8	78,2	29
Primaire	5,6	94,4	248
Secondaire inférieur	6,2	93,8	277
Secondaire supérieur	4,3	95,7	467
Supérieur	,8	99,2	426
Total	4,1	95,9	1447
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	16,5	83,5	51
20.000-30.000	11,2	88,8	279
30.000-40.000	4,7	95,3	386
40.000-60.000	1,7	98,3	511
>60.000	,0	100,0	201
Total	4,2	95,8	1428

Niveau du ménage

REGIO: 3 Région Wallonne
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	9,1	90,9	1122
Femme	18,6	81,4	472
Total	11,1	88,9	1594
GROUPES AGE			
15-24	24,0	76,0	58
25-34	14,3	85,7	265
35-44	11,8	88,2	328
45-54	14,0	86,0	264
55-64	8,4	91,6	224
65-74	7,1	92,9	252
75 +	2,8	97,2	203
Total	11,1	88,9	1594
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	10,1	89,9	501
Célibataire + enfant(s)	30,5	69,5	86
Couple	9,0	91,0	436
Couple + enfant(s)	11,1	88,9	413
Ménage complexe	10,5	89,5	158
Total	11,1	88,9	1594
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23,0	77,0	54
Primaire	11,6	88,4	282
Secondaire inférieur	11,7	88,3	307
Secondaire supérieur	14,3	85,7	443
Supérieur	6,7	93,3	454
Total	11,2	88,8	1540
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	26,8	73,2	116
20.000-30.000	20,1	79,9	368
30.000-40.000	13,5	86,5	414
40.000-60.000	4,6	95,4	494
>60.000	2,4	97,6	152
Total	11,2	88,8	1544

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	16,4	83,6	1000
Femme	23,9	76,1	513
Total	19,0	81,0	1513
GROUPES AGE			
15-24	38,5	61,5	55
25-34	18,6	81,4	281
35-44	17,2	82,8	303
45-54	23,8	76,2	254
55-64	14,7	85,3	204
65-74	19,9	80,1	227
75 +	12,3	87,7	189
Total	19,0	81,0	1513
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	16,9	83,1	661
Célibataire + enfant(s)	32,9	67,1	74
Couple	14,6	85,4	379
Couple + enfant(s)	19,9	80,1	269
Ménage complexe	34,8	65,2	130
Total	19,0	81,0	1513
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	41,5	58,5	68
Primaire	20,3	79,7	195
Secondaire inférieur	27,5	72,5	238
Secondaire supérieur	19,7	80,3	348
Supérieur	12,7	87,3	588
Total	19,1	80,9	1437
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	32,4	67,6	141
20.000-30.000	33,6	66,4	314
30.000-40.000	22,1	77,9	313
40.000-60.000	11,3	88,7	398
>60.000	7,4	92,6	269
Total	19,4	80,6	1435

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	22,3	77,7	1086
Femme	45,4	54,6	308
Total	25,1	74,9	1394
GROUPES AGE			
15-24	23,3	76,7	56
25-34	13,6	86,4	249
35-44	19,3	80,7	278
45-54	24,7	75,3	247
55-64	31,3	68,7	211
65-74	37,9	62,1	211
75 +	42,1	57,9	142
Total	25,1	74,9	1394
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	26,4	73,6	380
Célibataire + enfant(s)	50,4	49,6	41
Couple	26,4	73,6	439
Couple + enfant(s)	19,6	80,4	367
Ménage complexe	23,6	76,4	167
Total	25,1	74,9	1394
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	42,8	57,2	24
Primaire	42,8	57,2	236
Secondaire inférieur	38,5	61,5	249
Secondaire supérieur	23,8	76,2	430
Supérieur	9,1	90,9	406
Total	25,3	74,7	1345
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	72,1	27,9	46
20.000-30.000	48,5	51,5	263
30.000-40.000	36,1	63,9	352
40.000-60.000	12,7	87,3	473
>60.000	3,8	96,2	194
Total	24,5	75,5	1328

Niveau du ménage

REGIO: 3 Région Wallonne
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	39,3	60,7	1033
Femme	54,9	45,1	448
Total	42,5	57,5	1481
GROUPES AGE			
15-24	40,7	59,3	56
25-34	30,2	69,8	240
35-44	42,8	57,2	305
45-54	41,9	58,1	242
55-64	46,3	53,7	210
65-74	53,2	46,8	236
75 +	46,1	53,9	192
Total	42,5	57,5	1481
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	42,5	57,5	469
Célibataire + enfant(s)	62,9	37,1	81
Couple	41,6	58,4	398
Couple + enfant(s)	37,2	62,8	386
Ménage complexe	45,4	54,6	147
Total	42,5	57,5	1481
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	79,3	20,7	51
Primaire	66,7	33,3	268
Secondaire inférieur	51,8	48,2	290
Secondaire supérieur	40,2	59,8	408
Supérieur	23,4	76,6	418
Total	42,6	57,4	1435
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	62,9	37,1	114
20.000-30.000	63,0	37,0	342
30.000-40.000	54,8	45,2	383
40.000-60.000	30,8	69,2	460
>60.000	5,5	94,5	140
Total	42,8	57,2	1439

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total	N
	Oui		Non	
	%	%		
SEXE				
Homme	40,0	60,0	924	
Femme	51,7	48,3	476	
Total	44,0	56,0	1400	
GROUPES AGE				
15-24	50,3	49,7	50	
25-34	39,0	61,0	265	
35-44	44,6	55,4	280	
45-54	43,2	56,8	235	
55-64	39,8	60,2	189	
65-74	51,0	49,0	211	
75 +	49,9	50,1	170	
Total	44,0	56,0	1400	
TYPE DE MENAGE				
Célibataire	37,4	62,6	603	
Célibataire + enfant(s)	68,9	31,1	68	
Couple	42,9	57,1	353	
Couple + enfant(s)	50,4	49,6	254	
Ménage complexe	66,0	34,0	122	
Total	44,0	56,0	1400	
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	62,8	37,2	63	
Primaire	68,6	31,4	181	
Secondaire inférieur	62,4	37,6	219	
Secondaire supérieur	45,2	54,8	319	
Supérieur	26,8	73,2	547	
Total	43,8	56,2	1329	
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	69,3	30,7	131	
20.000-30.000	71,8	28,2	295	
30.000-40.000	51,7	48,3	292	
40.000-60.000	34,6	65,4	359	
>60.000	12,3	87,7	256	
Total	44,4	55,6	1333	

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	1,1	98,9	1160
Femme	3,8	96,2	320
Total	1,4	98,6	1480
GROUPES AGE			
15-24	,0	100,0	60
25-34	,3	99,7	260
35-44	4,1	95,9	292
45-54	,7	99,3	265
55-64	,9	99,1	228
65-74	,3	99,7	229
75 +	1,4	98,6	146
Total	1,4	98,6	1480
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	1,9	98,1	398
Célibataire + enfant(s)	9,1	90,9	42
Couple	1,1	98,9	465
Couple + enfant(s)	,4	99,6	394
Ménage complexe	1,7	98,3	181
Total	1,4	98,6	1480
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,0	100,0	29
Primaire	1,1	98,9	243
Secondaire inférieur	2,8	97,2	274
Secondaire supérieur	1,6	98,4	460
Supérieur	,3	99,7	422
Total	1,3	98,7	1428
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,5	93,5	49
20.000-30.000	4,5	95,5	276
30.000-40.000	1,7	98,3	377
40.000-60.000	,1	99,9	506
>60.000	,3	99,7	201
Total	1,5	98,5	1409

Niveau du ménage

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	8,4	91,6	1119
Femme	13,3	86,7	474
Total	9,4	90,6	1593
GROUPES AGE			
15-24	4,4	95,6	58
25-34	7,2	92,8	264
35-44	9,9	90,1	330
45-54	11,2	88,8	262
55-64	12,7	87,3	224
65-74	8,3	91,7	249
75 +	5,9	94,1	206
Total	9,4	90,6	1593
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	9,3	90,7	504
Célibataire + enfant(s)	18,0	82,0	86
Couple	7,6	92,4	431
Couple + enfant(s)	8,5	91,5	412
Ménage complexe	11,9	88,1	160
Total	9,4	90,6	1593
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23,0	77,0	55
Primaire	9,4	90,6	283
Secondaire inférieur	13,9	86,1	304
Secondaire supérieur	8,4	91,6	445
Supérieur	6,1	93,9	452
Total	9,4	90,6	1539
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	10,4	89,6	118
20.000-30.000	15,4	84,6	370
30.000-40.000	14,1	85,9	410
40.000-60.000	4,6	95,4	493
>60.000	1,6	98,4	153
Total	9,4	90,6	1544

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	7,4	92,6	1003
Femme	13,2	86,8	519
Total	9,4	90,6	1522
GROUPES AGE			
15-24	25,0	75,0	55
25-34	8,9	91,1	282
35-44	8,8	91,2	304
45-54	9,9	90,1	256
55-64	4,8	95,2	207
65-74	12,4	87,6	226
75 +	7,3	92,7	192
Total	9,4	90,6	1522
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	7,4	92,6	665
Célibataire + enfant(s)	22,0	78,0	75
Couple	8,3	91,7	379
Couple + enfant(s)	8,6	91,4	271
Ménage complexe	18,3	81,7	132
Total	9,4	90,6	1522
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	12,7	87,3	69
Primaire	12,7	87,3	200
Secondaire inférieur	16,0	84,0	238
Secondaire supérieur	9,1	90,9	348
Supérieur	5,3	94,7	589
Total	9,2	90,8	1444
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	18,0	82,0	143
20.000-30.000	20,1	79,9	319
30.000-40.000	10,4	89,6	316
40.000-60.000	4,1	95,9	398
>60.000	1,9	98,1	267
Total	9,8	90,2	1443

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
SEXE			
Homme	72,3	27,7	12
Femme	51,9	48,1	11
Total	65,7	34,3	23
GROUPES AGE			
25-34	100,0	,0	1
35-44	64,5	35,5	12
45-54	38,9	61,1	2
55-64	78,9	21,1	3
65-74	100,0	,0	2
75 +	64,0	36,0	3
Total	65,7	34,3	23
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	75,0	25,0	7
Célibataire + enfant(s)	82,8	17,2	4
Couple	82,9	17,1	7
Couple + enfant(s)	,0	100,0	2
Ménage complexe	24,9	75,1	3
Total	65,7	34,3	23
NIVEAU INSTRUCTION			
Primaire	80,1	19,9	5
Secondaire inférieur	93,7	6,3	7
Secondaire supérieur	50,1	49,9	7
Supérieur	,0	100,0	2
Total	68,9	31,1	21
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	4
20.000-30.000	88,9	11,1	11
30.000-40.000	46,5	53,5	5
40.000-60.000	21,6	78,4	2
>60.000	100,0	,0	1
Total	65,7	34,3	23

Niveau du ménage

N* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesser de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
SEXE			
Homme	48,5	51,5	83
Femme	57,5	42,5	57
Total	51,1	48,9	140
GROUPES AGE			
15-24	33,9	66,1	3
25-34	45,4	54,6	18
35-44	53,4	46,6	33
45-54	36,1	63,9	22
55-64	56,8	43,2	29
65-74	71,1	28,9	20
75 +	59,0	41,0	15
Total	51,1	48,9	140
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	47,5	52,5	49
Célibataire + enfant(s)	52,6	47,4	14
Couple	45,6	54,4	32
Couple + enfant(s)	66,2	33,8	30
Ménage complexe	48,3	51,7	15
Total	51,1	48,9	140
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	15,9	84,1	12
Primaire	58,9	41,1	24
Secondaire inférieur	64,0	36,0	37
Secondaire supérieur	36,3	63,7	34
Supérieur	59,6	40,4	30
Total	51,1	48,9	137
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	45,2	54,8	11
20.000-30.000	48,9	51,1	52
30.000-40.000	44,9	55,1	45
40.000-60.000	62,5	37,5	24
>60.000	100,0	,0	3
Total	50,2	49,8	135

Niveau du ménage

N* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesse de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
SEXE			
Homme	50,7	49,3	82
Femme	44,8	55,2	57
Total	47,8	52,2	139
GROUPES AGE			
15-24	17,1	82,9	8
25-34	26,0	74,0	17
35-44	41,9	58,1	32
45-54	79,2	20,8	28
55-64	53,5	46,5	12
65-74	62,6	37,4	26
75 +	53,5	46,5	16
Total	47,8	52,2	139
TYPE DE MENAGE			
Célibataire	38,6	61,4	50
Célibataire + enfant(s)	25,0	75,0	15
Couple	49,2	50,8	33
Couple + enfant(s)	63,6	36,4	19
Ménage complexe	81,6	18,4	22
Total	47,8	52,2	139
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	63,6	36,4	9
Primaire	51,7	48,3	32
Secondaire inférieur	51,7	48,3	34
Secondaire supérieur	38,3	61,7	29
Supérieur	45,7	54,3	27
Total	47,9	52,1	131
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	61,0	39,0	24
20.000-30.000	36,4	63,6	56
30.000-40.000	68,9	31,1	36
40.000-60.000	34,7	65,3	16
>60.000	47,6	52,4	3
Total	47,5	52,5	135

Niveau du ménage

N* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesse de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement