

## ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,7	93,3	3299
Femme	16,8	83,2	1308
Total	8,5	91,5	4607
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	23,0	77,0	174
25-34	9,1	90,9	809
35-44	10,0	90,0	928
45-54	9,9	90,1	787
55-64	5,7	94,3	658
65-74	6,6	93,4	711
75 +	4,0	96,0	540
Total	8,5	91,5	4607
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	9,4	90,6	1563
Célibataire + enfant(s)	27,5	72,5	202
Couple	5,7	94,3	1287
Couple + enfant(s)	7,3	92,7	1084
Ménage complexe	9,4	90,6	471
Total	8,5	91,5	4607
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	27,3	72,7	151
Primaire	9,2	90,8	725
Secondaire inférieur	10,5	89,5	822
Secondaire supérieur	9,2	90,8	1258
Supérieur	4,7	95,3	1468
Total	8,4	91,6	4424
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	25,1	74,9	308
20.000-30.000	17,7	82,3	961
30.000-40.000	9,9	90,1	1113
40.000-60.000	3,7	96,3	1403
>60.000	1,9	98,1	622
Total	8,6	91,4	4407
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	4,2	95,8	1500
Région Bruxelloise	19,0	81,0	1513
Région Wallonne	11,1	88,9	1594
Belgique	8,5	91,5	4607

Niveau du ménage

## ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	0	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	29,5	70,5	3043
Femme	50,6	49,4	1232
Total	33,3	66,7	4275
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	38,1	61,9	162
25-34	22,5	77,5	754
35-44	30,2	69,8	863
45-54	32,3	67,7	724
55-64	36,6	63,4	610
65-74	45,2	54,8	658
75 +	44,8	55,2	504
Total	33,3	66,7	4275
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	34,0	66,0	1452
Célibataire + enfant(s)	60,1	39,9	190
Couple	32,5	67,5	1190
Couple + enfant(s)	27,9	72,1	1007
Ménage complexe	34,0	66,0	436
Total	33,3	66,7	4275
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	63,8	36,2	138
Primaire	53,3	46,7	685
Secondaire inférieur	45,9	54,1	758
Secondaire supérieur	31,3	68,7	1157
Supérieur	16,6	83,4	1371
Total	33,4	66,6	4109
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	67,3	32,7	291
20.000-30.000	56,9	43,1	900
30.000-40.000	44,9	55,1	1027
40.000-60.000	21,0	79,0	1292
>60.000	5,7	94,3	590
Total	33,2	66,8	4100
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	25,1	74,9	1394
Région Bruxelloise	44,0	56,0	1400
Région Wallonne	42,5	57,5	1481
Belgique	33,3	66,7	4275

Niveau du ménage

## ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	4,1	95,9	3282
Femme	9,9	90,1	1313
Total	5,1	94,9	4595
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	10,0	90,0	173
25-34	3,8	96,2	806
35-44	6,6	93,4	926
45-54	5,1	94,9	783
55-64	4,8	95,2	659
65-74	4,8	95,2	704
75 +	4,1	95,9	544
Total	5,1	94,9	4595
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	5,6	94,4	1567
Célibataire + enfant(s)	16,1	83,9	203
Couple	3,8	96,2	1275
Couple + enfant(s)	3,7	96,3	1077
Ménage complexe	6,4	93,6	473
Total	5,1	94,9	4595
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	12,7	87,3	153
Primaire	5,2	94,8	726
Secondaire inférieur	8,1	91,9	816
Secondaire supérieur	4,6	95,4	1253
Supérieur	3,0	97,0	1463
Total	5,1	94,9	4411
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	11,2	88,8	310
20.000-30.000	10,7	89,3	965
30.000-40.000	7,4	92,6	1103
40.000-60.000	2,0	98,0	1397
>60.000	,9	99,1	621
Total	5,2	94,8	4396
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	1,4	98,6	1480
Région Bruxelloise	9,4	90,6	1522
Région Wallonne	9,4	90,6	1593
Belgique	5,1	94,9	4595

Niveau du ménage

## ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	52,6	47,4	177
Femme	52,1	47,9	125
Total	52,4	47,6	302
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	19,4	80,6	11
25-34	40,5	59,5	36
35-44	55,2	44,8	77
45-54	46,0	54,0	52
55-64	58,7	41,3	44
65-74	69,0	31,0	48
75 +	57,9	42,1	34
Total	52,4	47,6	302
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	49,0	51,0	106
Célibataire + enfant(s)	49,7	50,3	33
Couple	52,9	47,1	72
Couple + enfant(s)	61,7	38,3	51
Ménage complexe	53,5	46,5	40
Total	52,4	47,6	302
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	27,7	72,3	21
Primaire	59,3	40,7	61
Secondaire inférieur	66,7	33,3	78
Secondaire supérieur	39,4	60,6	70
Supérieur	52,4	47,6	59
Total	52,8	47,2	289
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	43,9	56,1	39
20.000-30.000	53,5	46,5	119
30.000-40.000	49,0	51,0	86
40.000-60.000	55,0	45,0	42
>60.000	78,5	21,5	7
Total	51,9	48,1	293
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	65,7	34,3	23
Région Bruxelloise	47,8	52,2	139
Région Wallonne	51,1	48,9	140
Belgique	52,4	47,6	302

## Niveau du ménage

N\* : Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesser de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	3,5	96,5	1177
Femme	9,7	90,3	323
Total	4,2	95,8	1500
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	6,2	93,8	61
25-34	3,3	96,7	263
35-44	7,2	92,8	297
45-54	4,9	95,1	269
55-64	2,5	97,5	230
65-74	2,7	97,3	232
75 +	1,7	98,3	148
Total	4,2	95,8	1500
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	5,2	94,8	401
Célibataire + enfant(s)	19,3	80,7	42
Couple	2,7	97,3	472
Couple + enfant(s)	3,5	96,5	402
Ménage complexe	4,9	95,1	183
Total	4,2	95,8	1500
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	21,8	78,2	29
Primaire	5,6	94,4	248
Secondaire inférieur	6,2	93,8	277
Secondaire supérieur	4,3	95,7	467
Supérieur	,8	99,2	426
Total	4,1	95,9	1447
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	16,5	83,5	51
20.000-30.000	11,2	88,8	279
30.000-40.000	4,7	95,3	386
40.000-60.000	1,7	98,3	511
>60.000	,0	100,0	201
Total	4,2	95,8	1428

Niveau du ménage

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,1	90,9	1122
Femme	18,6	81,4	472
Total	11,1	88,9	1594
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	24,0	76,0	58
25-34	14,3	85,7	265
35-44	11,8	88,2	328
45-54	14,0	86,0	264
55-64	8,4	91,6	224
65-74	7,1	92,9	252
75 +	2,8	97,2	203
Total	11,1	88,9	1594
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	10,1	89,9	501
Célibataire + enfant(s)	30,5	69,5	86
Couple	9,0	91,0	436
Couple + enfant(s)	11,1	88,9	413
Ménage complexe	10,5	89,5	158
Total	11,1	88,9	1594
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	23,0	77,0	54
Primaire	11,6	88,4	282
Secondaire inférieur	11,7	88,3	307
Secondaire supérieur	14,3	85,7	443
Supérieur	6,7	93,3	454
Total	11,2	88,8	1540
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	26,8	73,2	116
20.000-30.000	20,1	79,9	368
30.000-40.000	13,5	86,5	414
40.000-60.000	4,6	95,4	494
>60.000	2,4	97,6	152
Total	11,2	88,8	1544

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC01)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU POSTPOSER DES SOINS POUR RAISONS ECONOMIQUES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	16,4	83,6	1000
Femme	23,9	76,1	513
Total	19,0	81,0	1513
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	38,5	61,5	55
25-34	18,6	81,4	281
35-44	17,2	82,8	303
45-54	23,8	76,2	254
55-64	14,7	85,3	204
65-74	19,9	80,1	227
75 +	12,3	87,7	189
Total	19,0	81,0	1513
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	16,9	83,1	661
Célibataire + enfant(s)	32,9	67,1	74
Couple	14,6	85,4	379
Couple + enfant(s)	19,9	80,1	269
Ménage complexe	34,8	65,2	130
Total	19,0	81,0	1513
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	41,5	58,5	68
Primaire	20,3	79,7	195
Secondaire inférieur	27,5	72,5	238
Secondaire supérieur	19,7	80,3	348
Supérieur	12,7	87,3	588
Total	19,1	80,9	1437
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	32,4	67,6	141
20.000-30.000	33,6	66,4	314
30.000-40.000	22,1	77,9	313
40.000-60.000	11,3	88,7	398
>60.000	7,4	92,6	269
Total	19,4	80,6	1435

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande  
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	22,3	77,7	1086
Femme	45,4	54,6	308
Total	25,1	74,9	1394
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	23,3	76,7	56
25-34	13,6	86,4	249
35-44	19,3	80,7	278
45-54	24,7	75,3	247
55-64	31,3	68,7	211
65-74	37,9	62,1	211
75 +	42,1	57,9	142
Total	25,1	74,9	1394
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	26,4	73,6	380
Célibataire + enfant(s)	50,4	49,6	41
Couple	26,4	73,6	439
Couple + enfant(s)	19,6	80,4	367
Ménage complexe	23,6	76,4	167
Total	25,1	74,9	1394
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	42,8	57,2	24
Primaire	42,8	57,2	236
Secondaire inférieur	38,5	61,5	249
Secondaire supérieur	23,8	76,2	430
Supérieur	9,1	90,9	406
Total	25,3	74,7	1345
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	72,1	27,9	46
20.000-30.000	48,5	51,5	263
30.000-40.000	36,1	63,9	352
40.000-60.000	12,7	87,3	473
>60.000	3,8	96,2	194
Total	24,5	75,5	1328

Niveau du ménage



REGIO: 3 Région Wallonne  
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	39,3	60,7	1033
Femme	54,9	45,1	448
Total	42,5	57,5	1481
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	40,7	59,3	56
25-34	30,2	69,8	240
35-44	42,8	57,2	305
45-54	41,9	58,1	242
55-64	46,3	53,7	210
65-74	53,2	46,8	236
75 +	46,1	53,9	192
Total	42,5	57,5	1481
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	42,5	57,5	469
Célibataire + enfant(s)	62,9	37,1	81
Couple	41,6	58,4	398
Couple + enfant(s)	37,2	62,8	386
Ménage complexe	45,4	54,6	147
Total	42,5	57,5	1481
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	79,3	20,7	51
Primaire	66,7	33,3	268
Secondaire inférieur	51,8	48,2	290
Secondaire supérieur	40,2	59,8	408
Supérieur	23,4	76,6	418
Total	42,6	57,4	1435
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	62,9	37,1	114
20.000-30.000	63,0	37,0	342
30.000-40.000	54,8	45,2	383
40.000-60.000	30,8	69,2	460
>60.000	5,5	94,5	140
Total	42,8	57,2	1439

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise  
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC03\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DIFFICILE DE SUPPORTER LE COUT DES SOINS		Total	N
	Oui	%	Non	
-----	%	%		
-----				
SEXE				
Homme	40,0	60,0	924	
Femme	51,7	48,3	476	
Total	44,0	56,0	1400	
GROUPES AGE				
15-24	50,3	49,7	50	
25-34	39,0	61,0	265	
35-44	44,6	55,4	280	
45-54	43,2	56,8	235	
55-64	39,8	60,2	189	
65-74	51,0	49,0	211	
75 +	49,9	50,1	170	
Total	44,0	56,0	1400	
TYPE DE MENAGE				
Célibataire	37,4	62,6	603	
Célibataire + enfant(s)	68,9	31,1	68	
Couple	42,9	57,1	353	
Couple + enfant(s)	50,4	49,6	254	
Ménage complexe	66,0	34,0	122	
Total	44,0	56,0	1400	
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	62,8	37,2	63	
Primaire	68,6	31,4	181	
Secondaire inférieur	62,4	37,6	219	
Secondaire supérieur	45,2	54,8	319	
Supérieur	26,8	73,2	547	
Total	43,8	56,2	1329	
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	69,3	30,7	131	
20.000-30.000	71,8	28,2	295	
30.000-40.000	51,7	48,3	292	
40.000-60.000	34,6	65,4	359	
>60.000	12,3	87,7	256	
Total	44,4	55,6	1333	

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	1,1	98,9	1160
Femme	3,8	96,2	320
Total	1,4	98,6	1480
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	,0	100,0	60
25-34	,3	99,7	260
35-44	4,1	95,9	292
45-54	,7	99,3	265
55-64	,9	99,1	228
65-74	,3	99,7	229
75 +	1,4	98,6	146
Total	1,4	98,6	1480
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	1,9	98,1	398
Célibataire + enfant(s)	9,1	90,9	42
Couple	1,1	98,9	465
Couple + enfant(s)	,4	99,6	394
Ménage complexe	1,7	98,3	181
Total	1,4	98,6	1480
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	,0	100,0	29
Primaire	1,1	98,9	243
Secondaire inférieur	2,8	97,2	274
Secondaire supérieur	1,6	98,4	460
Supérieur	,3	99,7	422
Total	1,3	98,7	1428
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	6,5	93,5	49
20.000-30.000	4,5	95,5	276
30.000-40.000	1,7	98,3	377
40.000-60.000	,1	99,9	506
>60.000	,3	99,7	201
Total	1,5	98,5	1409

Niveau du ménage

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	8,4	91,6	1119
Femme	13,3	86,7	474
Total	9,4	90,6	1593
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	4,4	95,6	58
25-34	7,2	92,8	264
35-44	9,9	90,1	330
45-54	11,2	88,8	262
55-64	12,7	87,3	224
65-74	8,3	91,7	249
75 +	5,9	94,1	206
Total	9,4	90,6	1593
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	9,3	90,7	504
Célibataire + enfant(s)	18,0	82,0	86
Couple	7,6	92,4	431
Couple + enfant(s)	8,5	91,5	412
Ménage complexe	11,9	88,1	160
Total	9,4	90,6	1593
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	23,0	77,0	55
Primaire	9,4	90,6	283
Secondaire inférieur	13,9	86,1	304
Secondaire supérieur	8,4	91,6	445
Supérieur	6,1	93,9	452
Total	9,4	90,6	1539
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	10,4	89,6	118
20.000-30.000	15,4	84,6	370
30.000-40.000	14,1	85,9	410
40.000-60.000	4,6	95,4	493
>60.000	1,6	98,4	153
Total	9,4	90,6	1544

Niveau du ménage

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC04)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU RENONCER A DES MEDICAMENTS A CAUSE DU REMBOURSEMENT		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	7,4	92,6	1003
Femme	13,2	86,8	519
Total	9,4	90,6	1522
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	25,0	75,0	55
25-34	8,9	91,1	282
35-44	8,8	91,2	304
45-54	9,9	90,1	256
55-64	4,8	95,2	207
65-74	12,4	87,6	226
75 +	7,3	92,7	192
Total	9,4	90,6	1522
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	7,4	92,6	665
Célibataire + enfant(s)	22,0	78,0	75
Couple	8,3	91,7	379
Couple + enfant(s)	8,6	91,4	271
Ménage complexe	18,3	81,7	132
Total	9,4	90,6	1522
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	12,7	87,3	69
Primaire	12,7	87,3	200
Secondaire inférieur	16,0	84,0	238
Secondaire supérieur	9,1	90,9	348
Supérieur	5,3	94,7	589
Total	9,2	90,8	1444
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	18,0	82,0	143
20.000-30.000	20,1	79,9	319
30.000-40.000	10,4	89,6	316
40.000-60.000	4,1	95,9	398
>60.000	1,9	98,1	267
Total	9,8	90,2	1443

Niveau du ménage

REGIO: 1 Région Flamande

ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	72,3	27,7	12
Femme	51,9	48,1	11
Total	65,7	34,3	23
<b>GROUPES AGE</b>			
25-34	100,0	,0	1
35-44	64,5	35,5	12
45-54	38,9	61,1	2
55-64	78,9	21,1	3
65-74	100,0	,0	2
75 +	64,0	36,0	3
Total	65,7	34,3	23
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	75,0	25,0	7
Célibataire + enfant(s)	82,8	17,2	4
Couple	82,9	17,1	7
Couple + enfant(s)	,0	100,0	2
Ménage complexe	24,9	75,1	3
Total	65,7	34,3	23
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Primaire	80,1	19,9	5
Secondaire inférieur	93,7	6,3	7
Secondaire supérieur	50,1	49,9	7
Supérieur	,0	100,0	2
Total	68,9	31,1	21
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	,0	100,0	4
20.000-30.000	88,9	11,1	11
30.000-40.000	46,5	53,5	5
40.000-60.000	21,6	78,4	2
>60.000	100,0	,0	1
Total	65,7	34,3	23

Niveau du ménage

N\* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesse de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 3 Région Wallonne  
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	48,5	51,5	83
Femme	57,5	42,5	57
Total	51,1	48,9	140
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	33,9	66,1	3
25-34	45,4	54,6	18
35-44	53,4	46,6	33
45-54	36,1	63,9	22
55-64	56,8	43,2	29
65-74	71,1	28,9	20
75 +	59,0	41,0	15
Total	51,1	48,9	140
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	47,5	52,5	49
Célibataire + enfant(s)	52,6	47,4	14
Couple	45,6	54,4	32
Couple + enfant(s)	66,2	33,8	30
Ménage complexe	48,3	51,7	15
Total	51,1	48,9	140
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	15,9	84,1	12
Primaire	58,9	41,1	24
Secondaire inférieur	64,0	36,0	37
Secondaire supérieur	36,3	63,7	34
Supérieur	59,6	40,4	30
Total	51,1	48,9	137
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	45,2	54,8	11
20.000-30.000	48,9	51,1	52
30.000-40.000	44,9	55,1	45
40.000-60.000	62,5	37,5	24
>60.000	100,0	,0	3
Total	50,2	49,8	135

Niveau du ménage

N\* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesser de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement

REGIO: 2 Région Bruxelloise  
ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE (Indicateur : AC05\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DU CHOISIR DES MEDICAMENTS MEILLEUR MARCHE		Total
	Oui	Non	N*
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	50,7	49,3	82
Femme	44,8	55,2	57
Total	47,8	52,2	139
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	17,1	82,9	8
25-34	26,0	74,0	17
35-44	41,9	58,1	32
45-54	79,2	20,8	28
55-64	53,5	46,5	12
65-74	62,6	37,4	26
75 +	53,5	46,5	16
Total	47,8	52,2	139
<b>TYPE DE MENAGE</b>			
Célibataire	38,6	61,4	50
Célibataire + enfant(s)	25,0	75,0	15
Couple	49,2	50,8	33
Couple + enfant(s)	63,6	36,4	19
Ménage complexe	81,6	18,4	22
Total	47,8	52,2	139
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	63,6	36,4	9
Primaire	51,7	48,3	32
Secondaire inférieur	51,7	48,3	34
Secondaire supérieur	38,3	61,7	29
Supérieur	45,7	54,3	27
Total	47,9	52,1	131
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	61,0	39,0	24
20.000-30.000	36,4	63,6	56
30.000-40.000	68,9	31,1	36
40.000-60.000	34,7	65,3	16
>60.000	47,6	52,4	3
Total	47,5	52,5	135

Niveau du ménage

N\* Nombre de ménages qui déclarent avoir dû cesser de prendre certains médicaments suite à la diminution de leur remboursement