

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997			
	CONSOMMATION D'ALCOOL		Total
	Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	90.4	9.6	3960
Femme	79.5	20.5	4196
Total	84.9	15.1	8156
GROUPE AGE			
15-24	83.0	17.0	1085
25-34	86.9	13.1	1568
35-44	90.1	9.9	1558
45-54	89.6	10.4	1248
55-64	81.2	18.8	1060
65-74	74.3	25.7	1023
75 +	69.6	30.4	614
Total	84.9	15.1	8156
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	59.3	40.7	259
Primaire	69.0	31.0	1143
Secondaire inférieur	81.1	18.9	1387
Secondaire supérieur	85.8	14.2	2331
Supérieur	93.2	6.8	2707
Total	84.8	15.2	7827
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	67.4	32.6	568
20.000-30.000	75.7	24.3	1601
30.000-40.000	84.5	15.5	1916
40.000-60.000	89.7	10.3	2616
>60.000	93.6	6.4	1090
Total	84.9	15.1	7791
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	88.2	11.8	5857
Très mauvaise à moyenne	75.0	25.0	1994
Total	85.4	14.6	7851
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	80.7	19.3	3684
Dans le passé	89.4	10.6	1917
Modéré (< 20)	88.4	11.6	1563
Gros fumeur	87.6	12.4	830
Total	85.0	15.0	7994
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	86.3	13.7	2913
Région Bruxelloise	76.3	23.7	2350
Région Wallonne	85.1	14.9	2893
Belgique	84.9	15.1	8156
Personnes âgées de 15 ans et plus			

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL		Total
	Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	92.3	7.7	1447
Femme	80.1	19.9	1466
Total	86.3	13.7	2913
GROUPE AGE			
15-24	87.0	13.0	414
25-34	88.5	11.5	579
35-44	92.4	7.6	528
45-54	90.8	9.2	459
55-64	81.6	18.4	400
65-74	71.6	28.4	352
75 +	61.1	38.9	181
Total	86.3	13.7	2913
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	71.1	28.9	54
Primaire	71.3	28.7	393
Secondaire inférieur	82.9	17.1	530
Secondaire supérieur	85.1	14.9	965
Supérieur	94.8	5.2	862
Total	86.0	14.0	2804
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	71.5	28.5	96
20.000-30.000	78.7	21.3	521
30.000-40.000	84.0	16.0	716
40.000-60.000	88.9	11.1	1025
>60.000	94.8	5.2	391
Total	86.2	13.8	2749
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	89.5	10.5	2274
Très mauvaise à moyenne	73.4	26.6	567
Total	86.5	13.5	2841
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	83.0	17.0	1373
Dans le passé	90.0	10.0	701
Modéré (< 20)	89.9	10.1	560
Gros fumeur	88.0	12.0	241
Total	86.5	13.5	2875

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL		Total
	Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	79.1	20.9	1133
Femme	73.7	26.3	1217
Total	76.3	23.7	2350
GROUPES AGE			
15-24	65.8	34.2	280
25-34	74.7	25.3	455
35-44	81.9	18.1	455
45-54	85.1	14.9	361
55-64	77.2	22.8	294
65-74	70.7	29.3	298
75 +	75.6	24.4	207
Total	76.3	23.7	2350
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	29.1	70.9	107
Primaire	51.7	48.3	297
Secondaire inférieur	68.7	31.3	332
Secondaire supérieur	83.4	16.6	540
Supérieur	90.0	10.0	954
Total	76.8	23.2	2230
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	46.3	53.7	245
20.000-30.000	59.4	40.6	452
30.000-40.000	77.2	22.8	487
40.000-60.000	91.6	8.4	641
>60.000	94.8	5.2	418
Total	76.6	23.4	2243
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	81.6	18.4	1643
Très mauvaise à moyenne	65.4	34.6	604
Total	77.5	22.5	2247
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	66.5	33.5	990
Dans le passé	84.1	15.9	558
Modéré (< 20)	82.7	17.3	456
Gros fumeur	84.5	15.5	276
Total	76.0	24.0	2280

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL01_8)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL		Total
	Au moins une fois par an %	Jamais ou presque jamais %	N
SEXE			
Homme	90.1	9.9	1380
Femme	80.3	19.7	1513
Total	85.1	14.9	2893
GROUPES AGE			
15-24	81.1	18.9	391
25-34	88.0	12.0	534
35-44	88.4	11.6	575
45-54	88.5	11.5	428
55-64	81.5	18.5	366
65-74	79.6	20.4	373
75 +	79.1	20.9	226
Total	85.1	14.9	2893
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	65.2	34.8	98
Primaire	70.5	29.5	453
Secondaire inférieur	80.7	19.3	525
Secondaire supérieur	88.0	12.0	826
Supérieur	91.8	8.2	891
Total	85.0	15.0	2793
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	74.2	25.8	227
20.000-30.000	76.2	23.8	628
30.000-40.000	87.0	13.0	713
40.000-60.000	90.9	9.1	950
>60.000	89.4	10.6	281
Total	85.2	14.8	2799
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	87.8	12.2	1940
Très mauvaise à moyenne	79.7	20.3	823
Total	85.6	14.4	2763
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	80.5	19.5	1321
Dans le passé	89.8	10.2	658
Modéré (< 20)	87.7	12.3	547
Gros fumeur	88.0	12.0	313
Total	84.9	15.1	2839

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR * (en %) Total						N
	1	2	3	4	5	6	
SEXE							
Homme	9.7	43.0	18.1	13.7	10.9	4.5	3934
Femme	20.6	64.0	9.1	3.4	1.8	1.0	4167
Total	15.1	53.5	13.6	8.6	6.4	2.7	8101
GROUPES AGE							
15-24	17.0	46.3	18.2	9.1	7.9	1.5	1083
25-34	13.1	51.1	16.2	11.1	6.1	2.4	1565
35-44	9.9	50.7	17.4	10.0	7.8	4.1	1546
45-54	10.5	55.0	12.5	10.1	8.0	4.0	1238
55-64	18.9	59.9	8.9	5.7	4.7	1.9	1053
65-74	26.2	64.2	3.5	2.5	1.7	1.9	1011
75 +	30.9	61.8	2.8	.9	2.2	1.4	605
Total	15.1	53.5	13.6	8.6	6.4	2.7	8101
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	42.6	47.8	2.9	2.2	2.4	2.1	257
Primaire	31.2	50.0	5.7	4.1	6.3	2.6	1129
Secondaire inférieur	19.0	51.1	10.0	9.3	7.6	3.1	1379
Secondaire supérieur	14.2	54.4	13.1	8.5	6.7	3.1	2312
Supérieur	6.8	55.3	19.4	10.5	5.6	2.5	2697
Total	15.3	53.4	13.6	8.6	6.3	2.8	7774
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	32.4	43.4	8.6	5.8	4.1	5.7	563
20.000-30.000	24.5	50.2	11.1	4.9	6.4	2.8	1588
30.000-40.000	15.7	55.9	10.5	7.2	8.1	2.6	1897
40.000-60.000	10.3	55.7	15.2	10.3	6.1	2.5	2607
>60.000	6.4	52.6	20.4	13.1	4.7	2.8	1083
Total	15.1	53.5	13.6	8.6	6.3	2.8	7738
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	11.8	54.2	15.1	9.8	6.7	2.4	5825
Très mauvaise à moyenne	25.3	51.9	9.1	5.1	4.8	3.8	1974
Total	14.7	53.7	13.8	8.8	6.3	2.7	7799
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	19.4	59.8	10.9	6.0	2.8	1.1	3663
Dans le passé	10.7	55.3	16.9	9.0	6.0	2.1	1906
Modéré (< 20)	11.6	44.1	17.1	11.7	11.0	4.5	1555
Gros fumeur	12.4	38.8	12.7	13.8	14.1	8.2	822
Total	15.1	53.4	13.7	8.7	6.4	2.8	7946
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
Région Bruxelloise	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
Région Wallonne	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
Belgique	15.1	53.5	13.6	8.6	6.4	2.7	8101
Personnes âgées de 15 ans et plus							
1 = Ne boit jamais	2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus						
3 = < 1x par mois	4 = 1-3x par mois						
5 = 1-2x par semaine	6 = 3x ou + par semaine						

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR *						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	7.7	42.7	18.6	15.8	12.0	3.1	1442
Femme	19.9	65.8	8.8	3.4	1.6	.5	1460
Total	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
GROUPES AGE							
15-24	13.0	48.1	18.8	9.3	9.3	1.5	414
25-34	11.5	51.2	16.0	13.2	6.2	1.9	578
35-44	7.6	52.0	18.4	10.8	8.9	2.2	524
45-54	9.3	55.1	12.4	12.1	8.4	2.7	456
55-64	18.4	63.2	7.7	5.8	4.4	.4	398
65-74	28.5	61.9	3.4	2.2	1.4	2.6	351
75 +	38.9	55.7	2.2	1.2	2.0	.0	181
Total	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	28.9	66.2	2.8	2.1	.0	.0	54
Primaire	28.7	52.6	4.8	4.8	7.2	2.0	393
Secondaire inférieur	17.2	51.8	10.4	10.3	8.7	1.7	526
Secondaire supérieur	14.9	53.7	13.2	9.3	6.5	2.3	961
Supérieur	5.2	55.1	19.8	12.2	6.1	1.6	860
Total	14.0	53.9	13.6	9.8	6.7	1.9	2794
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	28.7	47.2	14.9	5.0	1.0	3.2	95
20.000-30.000	21.5	53.5	10.4	5.1	7.8	1.8	518
30.000-40.000	16.1	54.0	10.3	8.8	8.8	2.1	713
40.000-60.000	11.1	55.9	14.5	10.7	6.3	1.6	1023
>60.000	5.2	52.3	19.9	15.6	4.6	2.4	389
Total	13.8	54.1	13.6	9.8	6.7	1.9	2738
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	10.6	54.2	15.2	11.3	7.2	1.6	2265
Très mauvaise à moyenne	26.7	54.1	8.0	3.9	4.8	2.6	565
Total	13.5	54.2	13.9	9.9	6.7	1.8	2830
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	17.0	61.1	11.4	7.0	2.8	.6	1369
Dans le passé	10.1	55.8	16.8	9.6	6.7	1.0	698
Modéré (< 20)	10.2	42.6	16.7	14.1	12.7	3.8	558
Gros fumeur	12.0	37.1	13.8	14.3	16.6	6.0	239
Total	13.5	53.9	13.9	9.7	7.0	1.9	2864

Personnes âgées de 15 ans et plus

1 = Ne boit jamais	2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus
3 = < 1x par mois	4 = 1-3x par mois
5 = 1-2x par semaine	6 = 3x ou + par semaine

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR *						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	21.0	43.4	12.7	9.5	6.5	6.9	1122
Femme	26.4	57.5	8.4	3.6	1.5	2.5	1204
Total	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
GROUPE AGE							
15-24	34.3	35.5	16.4	7.9	2.5	3.4	278
25-34	24.9	46.1	14.1	7.3	3.9	3.7	453
35-44	18.2	50.4	11.9	10.0	3.9	5.7	451
45-54	14.9	54.6	8.5	6.3	6.3	9.4	358
55-64	23.0	56.8	6.1	2.9	7.0	4.2	290
65-74	29.5	62.2	2.5	3.4	.7	1.6	294
75 +	26.4	67.4	4.2	.4	.6	1.1	202
Total	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	70.9	23.6	2.8	.0	.4	2.3	107
Primaire	48.8	32.3	3.0	4.2	5.7	6.0	292
Secondaire inférieur	31.3	42.6	10.2	6.2	3.3	6.4	331
Secondaire supérieur	17.0	56.5	10.9	5.9	4.5	5.0	529
Supérieur	9.7	59.7	14.0	8.7	4.1	3.8	948
Total	23.3	50.8	10.6	6.6	4.1	4.7	2207
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	53.3	30.8	6.1	2.8	2.6	4.4	240
20.000-30.000	41.5	39.2	8.0	4.3	2.4	4.7	448
30.000-40.000	23.0	51.0	9.1	6.1	5.7	5.1	481
40.000-60.000	8.4	63.4	11.5	8.1	3.7	4.8	637
>60.000	5.2	59.9	16.5	9.1	4.8	4.4	414
Total	23.5	50.9	10.5	6.4	3.9	4.7	2220
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	18.5	53.4	12.0	7.2	4.8	4.1	1631
Très mauvaise à moyenne	34.6	45.4	7.3	4.4	2.0	6.4	593
Total	22.5	51.4	10.8	6.5	4.1	4.7	2224
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	33.9	51.9	6.3	4.4	1.9	1.6	981
Dans le passé	16.1	58.6	11.1	5.9	3.4	4.9	553
Modéré (< 20)	17.2	47.3	13.4	9.2	5.9	7.0	453
Gros fumeur	14.7	37.0	17.3	10.9	9.0	11.0	272
Total	24.1	50.5	10.2	6.6	4.0	4.6	2259

Personnes âgées de 15 ans et plus

1 = Ne boit jamais

3 = < 1x par mois

5 = 1-2x par semaine

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus

4 = 1-3x par mois

6 = 3x ou + par semaine

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : EXCES DE CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	6 VERRES D'ALCOOL OU PLUS LE MEME JOUR *						Total
	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	10.0	43.6	18.8	11.1	10.2	6.4	1370
Femme	19.9	63.0	10.1	3.5	2.2	1.3	1503
Total	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
GROUPES AGE							
15-24	18.9	46.2	17.5	9.2	6.9	1.1	391
25-34	12.0	52.5	17.4	8.4	6.7	3.0	534
35-44	11.7	48.6	17.3	8.7	6.9	6.9	571
45-54	11.6	54.9	13.9	7.1	7.6	4.9	424
55-64	18.5	53.9	12.4	6.2	4.6	4.3	365
65-74	21.5	68.6	4.1	2.6	2.4	.9	366
75 +	21.2	68.2	3.2	.7	3.1	3.7	222
Total	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	38.7	45.2	2.9	3.6	5.7	3.9	96
Primaire	29.9	51.1	8.2	3.0	5.1	2.7	444
Secondaire inférieur	19.4	51.7	9.4	8.1	6.6	4.8	522
Secondaire supérieur	12.1	55.3	13.3	7.5	7.5	4.3	822
Supérieur	8.2	54.0	20.8	8.4	5.3	3.3	889
Total	15.1	53.3	14.4	7.2	6.2	3.8	2773
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	25.7	46.3	5.3	7.8	6.9	8.0	228
20.000-30.000	23.9	48.6	13.3	4.8	5.5	3.9	622
30.000-40.000	13.4	60.2	11.1	4.9	7.5	2.9	703
40.000-60.000	9.1	53.5	17.3	10.0	6.1	3.9	947
>60.000	10.6	49.0	24.3	8.4	4.8	2.9	280
Total	14.9	53.1	14.6	7.3	6.2	3.9	2780
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	12.2	54.4	16.0	7.5	6.4	3.4	1929
Très mauvaise à moyenne	20.7	51.0	11.1	6.9	5.5	4.7	816
Total	14.5	53.5	14.7	7.3	6.2	3.8	2745
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	19.6	59.6	11.3	4.5	3.1	1.9	1313
Dans le passé	10.2	53.3	19.0	8.6	5.5	3.4	655
Modéré (< 20)	12.3	45.7	19.1	8.4	9.6	4.9	544
Gros fumeur	12.1	41.8	9.7	13.8	12.0	10.6	311
Total	15.2	53.2	14.4	7.3	6.1	3.9	2823

Personnes âgées de 15 ans et plus

1 = Ne boit jamais
 3 = < 1x par mois
 5 = 1-2x par semaine

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus
 4 = 1-3x par mois
 6 = 3x ou + par semaine

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE					
Homme	8.5	.0	4.5	12.0	3869
Femme	3.0	.0	.0	4.0	4084
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7953
GROUPES AGE					
15-24	4.8	.0	1.0	5.0	1074
25-34	4.8	.0	2.0	6.0	1541
35-44	7.0	.0	3.0	9.0	1537
45-54	7.6	.0	4.0	11.0	1217
55-64	5.8	.0	2.0	7.0	1029
65-74	4.2	.0	.0	5.0	971
75 +	3.4	.0	.0	4.0	584
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7953
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	3.0	.0	.0	1.0	262
Primaire	5.4	.0	.0	6.0	1096
Secondaire inférieur	6.5	.0	1.0	7.0	1325
Secondaire supérieur	5.3	.0	2.0	6.0	2287
Supérieur	6.1	.0	3.0	9.0	2657
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7627
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	4.9	.0	.0	4.0	557
20.000-30.000	5.2	.0	.0	5.0	1543
30.000-40.000	5.4	.0	2.0	6.0	1861
40.000-60.000	6.2	.0	2.0	8.5	2570
>60.000	6.5	.0	4.0	9.0	1066
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7597
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	6.0	.0	2.0	8.0	5744
Très mauvaise à moyenne	4.9	.0	.0	6.0	1927
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7671
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	3.5	.0	.0	4.0	3611
Dans le passé	6.7	.0	3.0	9.0	1871
Modéré (< 20)	7.7	.0	3.0	10.0	1528
Gros fumeur	10.3	.0	4.5	14.0	807
Total	5.8	.0	2.0	7.0	7817
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	6.2	.0	3.0	8.5	2851
Région Bruxelloise	5.1	.0	.0	6.0	2283
Région Wallonne	5.2	.0	1.0	6.0	2819
Belgique	5.8	.0	2.0	7.0	7953

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE					
Homme	9.1	1.0	4.5	12.0	1419
Femme	3.2	.0	1.0	4.0	1432
Total	6.2	.0	3.0	8.5	2851
GROUPES AGE					
15-24	5.9	.0	3.0	8.0	407
25-34	5.5	.0	2.0	8.0	573
35-44	6.8	.0	3.0	9.0	521
45-54	8.2	.0	4.0	12.0	447
55-64	6.1	.0	2.0	7.0	386
65-74	4.0	.0	.0	4.5	342
75 +	2.9	.0	.0	4.0	175
Total	6.2	.0	3.0	8.5	2851
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4.1	.0	.0	6.0	55
Primaire	6.8	.0	1.0	7.0	381
Secondaire inférieur	7.0	.0	2.0	8.0	513
Secondaire supérieur	5.4	.0	2.0	6.5	945
Supérieur	6.4	.0	4.0	9.0	851
Total	6.2	.0	3.0	8.0	2745
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	3.5	.0	.0	4.5	93
20.000-30.000	6.2	.0	2.0	6.0	503
30.000-40.000	6.3	.0	3.0	8.0	702
40.000-60.000	6.3	.0	3.0	9.0	1012
>60.000	6.5	1.0	4.0	9.0	385
Total	6.2	.0	3.0	8.5	2695
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	6.4	.0	3.0	9.0	2231
Très mauvaise à moyenne	5.0	.0	1.0	6.0	553
Total	6.2	.0	3.0	8.0	2784
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	3.7	.0	1.0	4.5	1350
Dans le passé	7.2	.0	4.0	9.0	691
Modéré (< 20)	8.4	.0	4.5	12.0	548
Gros fumeur	11.5	.0	5.0	18.0	235
Total	6.2	.0	3.0	8.5	2824

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE					
Homme	6.8	.0	2.0	9.0	1106
Femme	3.4	.0	.0	4.0	1177
Total	5.1	.0	.0	6.0	2283
GROUPES AGE					
15-24	3.5	.0	.0	2.0	282
25-34	3.4	.0	.0	4.5	447
35-44	6.3	.0	2.0	9.0	451
45-54	8.2	.0	2.0	12.0	351
55-64	4.6	.0	.0	5.0	286
65-74	5.0	.0	.0	6.0	279
75 +	3.9	.0	.0	4.0	187
Total	5.1	.0	.0	6.0	2283
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	1.5	.0	.0	.0	112
Primaire	3.1	.0	.0	1.0	278
Secondaire inférieur	4.7	.0	.0	4.5	311
Secondaire supérieur	5.4	.0	.0	6.0	533
Supérieur	6.2	.0	2.0	8.0	928
Total	5.1	.0	1.0	6.0	2162
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	2.6	.0	.0	.0	241
20.000-30.000	3.6	.0	.0	3.0	434
30.000-40.000	4.9	.0	.0	4.0	466
40.000-60.000	5.4	.0	2.0	7.0	628
>60.000	8.3	.0	4.5	12.0	405
Total	5.1	.0	.0	6.0	2174
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5.4	.0	1.0	7.0	1618
Très mauvaise à moyenne	4.2	.0	.0	3.0	572
Total	5.1	.0	1.0	6.0	2190
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	2.5	.0	.0	2.0	967
Dans le passé	6.7	.0	2.0	9.0	542
Modéré (< 20)	6.6	.0	2.0	8.5	446
Gros fumeur	9.2	.0	2.0	12.0	266
Total	5.1	.0	.0	6.0	2221

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : QUANTITE CONSOMMEE D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	NOMBRES DE VERRES PAR SEMAINE				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE					
Homme	7.8	.0	3.0	10.0	1344
Femme	2.6	.0	.0	2.0	1475
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2819
GROUPES AGE					
15-24	3.2	.0	.0	4.0	385
25-34	4.0	.0	.0	4.0	521
35-44	7.6	.0	2.0	9.0	565
45-54	6.4	.0	3.0	9.0	419
55-64	5.4	.0	1.0	7.0	357
65-74	4.2	.0	.0	6.0	350
75 +	3.8	.0	1.0	7.0	222
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2819
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	3.0	.0	.0	.0	95
Primaire	3.6	.0	.0	4.0	437
Secondaire inférieur	6.0	.0	.0	6.0	501
Secondaire supérieur	5.1	.0	1.0	6.0	809
Supérieur	5.7	.0	2.0	8.0	878
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2720
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6.9	.0	.0	4.5	223
20.000-30.000	4.3	.0	.0	4.5	606
30.000-40.000	4.1	.0	.0	4.0	693
40.000-60.000	6.1	.0	2.0	8.5	930
>60.000	5.5	.0	2.0	8.0	276
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2728
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5.3	.0	1.0	6.0	1895
Très mauvaise à moyenne	5.0	.0	1.0	6.0	802
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2697
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	3.3	.0	.0	4.0	1294
Dans le passé	5.8	.0	2.0	9.0	638
Modéré (< 20)	6.7	.0	2.0	7.0	534
Gros fumeur	9.0	.0	3.0	12.0	306
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2772

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL (en %)				Total
	Ne boit pas habituellement	1-7 verres par semaine	8-14 verres par semaine	>= 15 verres par semaine	N
SEXE					
Homme	30.0	35.1	17.1	17.8	3888
Femme	52.7	33.7	9.7	3.9	4112
Total	41.3	34.4	13.4	10.8	8000
GROUPES AGE					
15-24	47.5	33.7	10.3	8.6	1078
25-34	42.2	35.9	13.1	8.8	1551
35-44	34.1	36.9	15.1	13.9	1542
45-54	30.1	36.8	17.9	15.2	1224
55-64	44.9	33.0	12.1	10.0	1037
65-74	57.1	24.7	10.9	7.3	981
75 +	55.8	30.4	7.8	6.0	587
Total	41.3	34.4	13.4	10.8	8000
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	74.2	13.8	5.7	6.3	264
Primaire	55.2	25.9	9.1	9.8	1113
Secondaire inférieur	45.3	31.2	10.4	13.1	1339
Secondaire supérieur	43.3	34.4	11.7	10.6	2292
Supérieur	30.4	40.7	18.3	10.5	2665
Total	41.4	34.5	13.3	10.8	7673
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	61.5	22.7	7.2	8.5	565
20.000-30.000	52.3	28.9	9.8	9.0	1562
30.000-40.000	43.6	34.5	11.8	10.2	1870
40.000-60.000	36.3	36.2	15.3	12.3	2574
>60.000	27.4	41.5	19.2	11.9	1071
Total	41.4	34.3	13.5	10.9	7642
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	37.9	36.6	14.2	11.3	5763
Très mauvaise à moyenne	51.5	28.9	10.4	9.3	1949
Total	40.8	34.9	13.4	10.9	7712
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	50.4	35.2	8.9	5.5	3634
Dans le passé	32.7	37.1	19.0	11.2	1879
Modéré (< 20)	32.9	34.7	16.3	16.1	1534
Gros fumeur	34.8	25.5	15.4	24.3	810
Total	41.2	34.5	13.4	10.9	7857
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
Région Bruxelloise	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
Région Wallonne	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
Belgique	41.3	34.4	13.4	10.8	8000

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL				Total
	Ne boit pas habituellement	1-7 verres par semaine	8-14 verres par semaine	>= 15 verres par semaine	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	24.3	37.6	18.3	19.9	1424
Femme	48.3	36.9	10.5	4.3	1437
Total	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
GROUPES AGE					
15-24	35.4	39.5	13.6	11.5	408
25-34	35.4	39.2	15.0	10.4	575
35-44	30.0	39.7	16.2	14.1	521
45-54	26.3	38.4	18.2	17.1	448
55-64	42.7	35.8	11.2	10.4	390
65-74	57.4	24.5	10.8	7.3	342
75 +	60.9	28.2	3.8	7.1	177
Total	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	60.0	23.2	5.9	10.9	55
Primaire	48.3	28.4	9.9	13.4	384
Secondaire inférieur	39.3	35.6	10.2	14.9	515
Secondaire supérieur	39.7	36.4	13.2	10.7	949
Supérieur	25.9	43.1	19.4	11.7	852
Total	36.5	37.3	14.2	12.1	2755
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	58.6	25.1	11.2	5.1	93
20.000-30.000	45.5	33.7	9.0	11.8	506
30.000-40.000	35.9	37.3	14.5	12.4	705
40.000-60.000	35.2	36.9	14.4	13.4	1014
>60.000	22.8	44.8	21.3	11.1	386
Total	36.1	37.3	14.4	12.3	2704
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	32.9	39.3	15.3	12.5	2235
Très mauvaise à moyenne	49.5	29.8	10.2	10.5	558
Total	35.9	37.6	14.4	12.1	2793
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	43.7	40.8	9.5	6.1	1353
Dans le passé	28.8	39.0	20.7	11.5	692
Modéré (< 20)	26.6	35.1	19.5	18.9	550
Gros fumeur	34.5	21.6	12.5	31.4	235
Total	35.9	37.4	14.4	12.3	2830

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL				Total
	Ne boit pas habituellement	1-7 verres par semaine	8-14 verres par semaine	>= 15 verres par semaine	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	43.4	28.1	14.8	13.7	1117
Femme	57.7	28.7	7.8	5.8	1190
Total	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
GROUPES AGE					
15-24	61.6	27.8	7.2	3.4	284
25-34	52.1	32.1	10.5	5.3	453
35-44	43.5	28.5	15.1	12.9	455
45-54	36.4	29.8	13.6	20.2	353
55-64	55.9	24.4	11.1	8.6	289
65-74	58.2	24.4	9.2	8.1	285
75 +	57.1	25.7	8.6	8.6	188
Total	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	87.4	4.4	6.1	2.2	113
Primaire	74.5	13.2	6.4	5.9	288
Secondaire inférieur	57.4	23.7	10.8	8.1	317
Secondaire supérieur	50.8	28.5	9.5	11.3	534
Supérieur	34.6	39.1	15.1	11.3	934
Total	50.2	28.8	11.4	9.6	2186
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	76.0	15.1	3.8	5.1	249
20.000-30.000	64.4	19.0	10.3	6.3	444
30.000-40.000	54.7	29.4	7.0	8.9	470
40.000-60.000	40.5	35.5	14.5	9.5	629
>60.000	26.5	38.2	17.5	17.7	405
Total	50.7	28.4	11.3	9.6	2197
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	45.3	31.9	12.7	10.1	1627
Très mauvaise à moyenne	65.3	19.7	6.0	9.0	583
Total	50.2	28.9	11.0	9.9	2210
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	65.4	23.6	7.2	3.8	979
Dans le passé	38.4	33.0	15.9	12.7	546
Modéré (< 20)	38.4	34.8	14.4	12.5	449
Gros fumeur	39.0	27.2	12.2	21.6	268
Total	50.6	28.5	11.2	9.7	2242

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL (INDICATEUR : AL04_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION D'ALCOOL				Total
	Ne boit pas habituellement	1-7 verres par semaine	8-14 verres par semaine	>= 15 verres par semaine	N
	%	%	%	%	
SEXE					
Homme	36.6	32.7	15.6	15.1	1347
Femme	58.8	29.5	9.0	2.6	1485
Total	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
GROUPES AGE					
15-24	63.7	25.6	5.6	5.1	386
25-34	52.2	30.6	10.4	6.9	523
35-44	38.8	34.1	13.1	14.0	566
45-54	35.3	35.8	18.6	10.2	423
55-64	45.8	30.0	14.6	9.6	358
65-74	56.3	25.0	11.8	6.9	354
75 +	48.3	35.5	12.9	3.4	222
Total	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	78.9	11.1	5.3	4.6	96
Primaire	61.0	25.8	8.6	4.7	441
Secondaire inférieur	53.0	25.2	10.8	11.0	507
Secondaire supérieur	49.1	31.6	9.1	10.2	809
Supérieur	36.4	37.5	17.9	8.3	879
Total	47.6	31.2	12.4	8.8	2732
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	56.3	24.9	6.2	12.6	223
20.000-30.000	58.7	24.7	10.8	5.8	612
30.000-40.000	53.4	31.1	8.7	6.8	695
40.000-60.000	37.3	35.0	17.2	10.6	931
>60.000	41.0	34.0	14.3	10.8	280
Total	47.9	30.8	12.5	8.8	2741
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	45.9	32.5	12.4	9.3	1901
Très mauvaise à moyenne	50.0	30.4	11.8	7.9	808
Total	47.0	31.9	12.2	8.9	2709
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	58.4	28.4	8.4	4.8	1302
Dans le passé	38.6	34.8	16.5	10.2	641
Modéré (< 20)	42.3	33.9	11.4	12.4	535
Gros fumeur	33.9	30.4	20.4	15.3	307
Total	47.8	31.1	12.3	8.8	2785

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATEURS JOURNALIERS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	11.2	88.8	3882
Femme	4.7	95.3	4095
Total	8.0	92.0	7977
GROUPES AGE			
15-24	1.5	98.5	1077
25-34	4.6	95.4	1545
35-44	7.7	92.3	1539
45-54	13.9	86.1	1220
55-64	8.8	91.2	1031
65-74	13.8	86.2	978
75 +	12.2	87.8	587
Total	8.0	92.0	7977
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	5.6	94.4	262
Primaire	10.6	89.4	1100
Secondaire inférieur	6.3	93.7	1331
Secondaire supérieur	6.3	93.7	2294
Supérieur	9.5	90.5	2663
Total	7.9	92.1	7650
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6.1	93.9	558
20.000-30.000	7.8	92.2	1549
30.000-40.000	6.5	93.5	1867
40.000-60.000	8.5	91.5	2577
>60.000	10.0	90.0	1069
Total	8.0	92.0	7620
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	7.7	92.3	5757
Très mauvaise à moyenne	8.5	91.5	1934
Total	7.9	92.1	7691
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	5.2	94.8	3621
Dans le passé	11.0	89.0	1878
Modéré (< 20)	8.5	91.5	1530
Gros fumeur	12.9	87.1	811
Total	8.0	92.0	7840
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	6.7	93.3	2859
Région Bruxelloise	9.1	90.9	2292
Région Wallonne	9.9	90.1	2826
Belgique	8.0	92.0	7977

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATEURS JOURNALIERS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	10.3	89.7	1426
Femme	3.0	97.0	1433
Total	6.7	93.3	2859
GROUPE AGE			
15-24	1.0	99.0	410
25-34	4.9	95.1	573
35-44	4.2	95.8	522
45-54	12.9	87.1	448
55-64	8.9	91.1	387
65-74	12.7	87.3	344
75 +	6.0	94.0	175
Total	6.7	93.3	2859
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6.1	93.9	55
Primaire	11.2	88.8	383
Secondaire inférieur	4.4	95.6	513
Secondaire supérieur	5.0	95.0	948
Supérieur	8.1	91.9	854
Total	6.6	93.4	2753
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	2.2	97.8	93
20.000-30.000	6.3	93.7	504
30.000-40.000	6.2	93.8	704
40.000-60.000	6.7	93.3	1015
>60.000	8.6	91.4	386
Total	6.7	93.3	2702
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	6.5	93.5	2236
Très mauvaise à moyenne	6.5	93.5	555
Total	6.5	93.5	2791
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	4.2	95.8	1352
Dans le passé	9.4	90.6	694
Modéré (< 20)	7.4	92.6	549
Gros fumeur	11.0	89.0	237
Total	6.7	93.3	2832

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATEURS JOURNALIERS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	12.0	88.0	1108
Femme	6.5	93.5	1184
Total	9.1	90.9	2292
GROUPES AGE			
15-24	2.2	97.8	282
25-34	4.0	96.0	450
35-44	11.4	88.6	451
45-54	15.3	84.7	351
55-64	11.8	88.2	287
65-74	14.7	85.3	281
75 +	9.2	90.8	190
Total	9.1	90.9	2292
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6.1	93.9	112
Primaire	3.4	96.6	279
Secondaire inférieur	8.7	91.3	313
Secondaire supérieur	8.7	91.3	536
Supérieur	11.2	88.8	930
Total	8.9	91.1	2170
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	4.0	96.0	241
20.000-30.000	6.8	93.2	436
30.000-40.000	9.3	90.7	469
40.000-60.000	8.5	91.5	630
>60.000	15.8	84.2	407
Total	9.1	90.9	2183
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	9.4	90.6	1623
Très mauvaise à moyenne	7.8	92.2	575
Total	9.0	91.0	2198
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	4.6	95.4	972
Dans le passé	14.3	85.7	543
Modéré (< 20)	10.8	89.2	447
Gros fumeur	13.9	86.1	267
Total	9.2	90.8	2229

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATEURS JOURNALIERS D'ALCOOL (INDICATEUR : AL05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATEURS JOURNALIERS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	12.7	87.3	1348
Femme	7.1	92.9	1478
Total	9.9	90.1	2826
GROUPES AGE			
15-24	2.0	98.0	385
25-34	4.2	95.8	522
35-44	13.0	87.0	566
45-54	15.6	84.4	421
55-64	7.6	92.4	357
65-74	15.5	84.5	353
75 +	21.9	78.1	222
Total	9.9	90.1	2826
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4.9	95.1	95
Primaire	11.7	88.3	438
Secondaire inférieur	9.2	90.8	505
Secondaire supérieur	8.6	91.4	810
Supérieur	11.3	88.7	879
Total	9.9	90.1	2727
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	9.7	90.3	224
20.000-30.000	10.5	89.5	609
30.000-40.000	6.3	93.7	694
40.000-60.000	12.0	88.0	932
>60.000	10.6	89.4	276
Total	9.9	90.1	2735
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	9.7	90.3	1898
Très mauvaise à moyenne	11.3	88.7	804
Total	10.1	89.9	2702
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	7.1	92.9	1297
Dans le passé	13.2	86.8	641
Modéré (< 20)	9.6	90.4	534
Gros fumeur	15.3	84.7	307
Total	10.0	90.0	2779

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	38.4	61.6	3954
Femme	20.4	79.6	4183
Total	29.4	70.6	8137
GROUPES AGE			
15-24	14.1	85.9	1090
25-34	23.8	76.2	1568
35-44	33.5	66.5	1557
45-54	41.2	58.8	1244
55-64	33.7	66.3	1051
65-74	30.8	69.2	1018
75 +	31.3	68.7	609
Total	29.4	70.6	8137
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	14.7	85.3	267
Primaire	25.1	74.9	1125
Secondaire inférieur	25.3	74.7	1383
Secondaire supérieur	26.5	73.5	2333
Supérieur	36.5	63.5	2698
Total	29.3	70.7	7806
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	22.0	78.0	573
20.000-30.000	23.5	76.5	1597
30.000-40.000	27.2	72.8	1905
40.000-60.000	31.9	68.1	2611
>60.000	39.1	60.9	1082
Total	29.5	70.5	7768
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	30.0	70.0	5852
Très mauvaise à moyenne	27.7	72.3	1984
Total	29.5	70.5	7836
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	21.0	79.0	3677
Dans le passé	39.0	61.0	1912
Modéré (< 20)	33.8	66.2	1562
Gros fumeur	37.7	62.3	831
Total	29.5	70.5	7982
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	29.7	70.3	2893
Région Bruxelloise	29.4	70.6	2353
Région Wallonne	28.9	71.1	2891
Belgique	29.4	70.6	8137

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	39.3	60.7	1437
Femme	19.8	80.2	1456
Total	29.7	70.3	2893
GROUPE AGE			
15-24	14.8	85.2	414
25-34	24.5	75.5	576
35-44	32.5	67.5	525
45-54	41.6	58.4	455
55-64	35.6	64.4	395
65-74	29.4	70.6	349
75 +	30.4	69.6	179
Total	29.7	70.3	2893
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	18.5	81.5	55
Primaire	29.8	70.2	389
Secondaire inférieur	26.0	74.0	527
Secondaire supérieur	25.5	74.5	957
Supérieur	35.9	64.1	857
Total	29.4	70.6	2785
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	24.4	75.6	95
20.000-30.000	23.7	76.3	517
30.000-40.000	30.6	69.4	712
40.000-60.000	29.8	70.2	1019
>60.000	38.0	62.0	387
Total	30.0	70.0	2730
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.9	70.1	2259
Très mauvaise à moyenne	28.8	71.2	563
Total	29.7	70.3	2822
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	21.3	78.7	1365
Dans le passé	40.2	59.8	700
Modéré (< 20)	35.1	64.9	555
Gros fumeur	35.7	64.3	241
Total	29.9	70.1	2861

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	35.2	64.8	1139
Femme	24.1	75.9	1214
Total	29.4	70.6	2353
GROUPES AGE			
15-24	9.2	90.8	286
25-34	23.9	76.1	457
35-44	34.2	65.8	455
45-54	46.3	53.7	361
55-64	30.3	69.7	292
65-74	36.0	64.0	298
75 +	30.7	69.3	204
Total	29.4	70.6	2353
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	9.4	90.6	113
Primaire	13.5	86.5	291
Secondaire inférieur	26.0	74.0	331
Secondaire supérieur	28.5	71.5	547
Supérieur	39.4	60.6	949
Total	29.6	70.4	2231
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	12.7	87.3	249
20.000-30.000	19.7	80.3	453
30.000-40.000	26.8	73.2	482
40.000-60.000	33.0	67.0	641
>60.000	49.7	50.3	415
Total	29.3	70.7	2240
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	31.6	68.4	1653
Très mauvaise à moyenne	24.2	75.8	600
Total	29.8	70.2	2253
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	20.1	79.9	991
Dans le passé	41.9	58.1	556
Modéré (< 20)	32.0	68.0	460
Gros fumeur	37.5	62.5	277
Total	29.4	70.6	2284

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL EN SEMAINE (INDICATEUR : AL04_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	37.7	62.3	1378
Femme	20.3	79.7	1513
Total	28.9	71.1	2891
GROUPE AGE			
15-24	14.3	85.7	390
25-34	22.5	77.5	535
35-44	35.1	64.9	577
45-54	39.1	60.9	428
55-64	30.8	69.2	364
65-74	31.1	68.9	371
75 +	32.8	67.2	226
Total	28.9	71.1	2891
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	14.6	85.4	99
Primaire	20.5	79.5	445
Secondaire inférieur	24.0	76.0	525
Secondaire supérieur	28.2	71.8	829
Supérieur	36.4	63.6	892
Total	29.0	71.0	2790
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	24.8	75.2	229
20.000-30.000	24.4	75.6	627
30.000-40.000	22.0	78.0	711
40.000-60.000	35.6	64.4	951
>60.000	36.0	64.0	280
Total	28.9	71.1	2798
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.7	70.3	1940
Très mauvaise à moyenne	27.5	72.5	821
Total	29.1	70.9	2761
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	20.8	79.2	1321
Dans le passé	35.8	64.2	656
Modéré (< 20)	32.1	67.9	547
Gros fumeur	40.8	59.2	313
Total	28.8	71.2	2837

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	67.2	32.8	3949
Femme	46.0	54.0	4167
Total	56.7	43.3	8116
GROUPE AGE			
15-24	51.4	48.6	1092
25-34	55.5	44.5	1562
35-44	63.6	36.4	1558
45-54	67.4	32.6	1237
55-64	53.0	47.0	1051
65-74	42.9	57.1	1009
75 +	40.8	59.2	607
Total	56.7	43.3	8116
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	25.7	74.3	266
Primaire	42.8	57.2	1126
Secondaire inférieur	54.6	45.4	1362
Secondaire supérieur	54.3	45.7	2335
Supérieur	67.0	33.0	2696
Total	56.6	43.4	7785
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	37.6	62.4	568
20.000-30.000	46.8	53.2	1584
30.000-40.000	54.0	46.0	1901
40.000-60.000	61.6	38.4	2608
>60.000	69.5	30.5	1088
Total	56.6	43.4	7749
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60.0	40.0	5850
Très mauvaise à moyenne	46.0	54.0	1972
Total	57.0	43.0	7822
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	47.8	52.2	3670
Dans le passé	64.0	36.0	1908
Modéré (< 20)	64.9	35.1	1560
Gros fumeur	63.7	36.3	826
Total	56.7	43.3	7964
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	61.6	38.4	2896
Région Bruxelloise	47.5	52.5	2339
Région Wallonne	50.5	49.5	2881
Belgique	56.7	43.3	8116
Personnes âgées de 15 ans et plus			

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	72.5	27.5	1443
Femme	50.3	49.7	1453
Total	61.6	38.4	2896
GROUPES AGE			
15-24	63.3	36.7	416
25-34	62.0	38.0	576
35-44	67.1	32.9	527
45-54	71.2	28.8	454
55-64	55.1	44.9	395
65-74	42.6	57.4	350
75 +	35.3	64.7	178
Total	61.6	38.4	2896
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	40.0	60.0	55
Primaire	48.0	52.0	388
Secondaire inférieur	60.4	39.6	524
Secondaire supérieur	57.9	42.1	960
Supérieur	71.5	28.5	860
Total	61.3	38.7	2787
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	40.7	59.3	95
20.000-30.000	53.7	46.3	514
30.000-40.000	61.2	38.8	713
40.000-60.000	62.5	37.5	1021
>60.000	74.0	26.0	391
Total	61.7	38.3	2734
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	64.6	35.4	2269
Très mauvaise à moyenne	48.0	52.0	559
Total	61.6	38.4	2828
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	54.1	45.9	1369
Dans le passé	67.5	32.5	700
Modéré (< 20)	71.2	28.8	557
Gros fumeur	64.3	35.7	239
Total	61.6	38.4	2865

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	54.0	46.0	1127
Femme	41.6	58.4	1212
Total	47.5	52.5	2339
GROUPE AGE			
15-24	38.8	61.2	286
25-34	47.5	52.5	454
35-44	54.2	45.8	456
45-54	60.6	39.4	359
55-64	41.7	58.3	291
65-74	39.4	60.6	291
75 +	40.2	59.8	202
Total	47.5	52.5	2339
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	13.3	86.7	113
Primaire	26.7	73.3	288
Secondaire inférieur	41.0	59.0	322
Secondaire supérieur	46.8	53.2	548
Supérieur	63.1	36.9	946
Total	48.3	51.7	2217
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	25.3	74.7	247
20.000-30.000	35.3	64.7	447
30.000-40.000	42.5	57.5	477
40.000-60.000	57.8	42.2	639
>60.000	69.1	30.9	417
Total	47.7	52.3	2227
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	52.6	47.4	1645
Très mauvaise à moyenne	33.9	66.1	596
Total	48.0	52.0	2241
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	33.3	66.7	985
Dans le passé	59.4	40.6	554
Modéré (< 20)	58.5	41.5	456
Gros fumeur	59.8	40.2	274
Total	47.5	52.5	2269

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION D'ALCOOL LE WEEK-END (INDICATEUR : AL08_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMME HABITUELLEMENT		Total
	DE L'ALCOOL PENDANT LE WEEK-END		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	61.5	38.5	1379
Femme	39.7	60.3	1502
Total	50.5	49.5	2881
GROUPE AGE			
15-24	34.8	65.2	390
25-34	45.6	54.4	532
35-44	60.1	39.9	575
45-54	62.2	37.8	424
55-64	52.4	47.6	365
65-74	44.5	55.5	368
75 +	48.6	51.4	227
Total	50.5	49.5	2881
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	20.5	79.5	98
Primaire	38.7	61.3	450
Secondaire inférieur	47.5	52.5	516
Secondaire supérieur	48.3	51.7	827
Supérieur	61.1	38.9	890
Total	50.7	49.3	2781
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	41.5	58.5	226
20.000-30.000	40.0	60.0	623
30.000-40.000	45.3	54.7	711
40.000-60.000	60.7	39.3	948
>60.000	56.5	43.5	280
Total	50.4	49.6	2788
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	52.7	47.3	1936
Très mauvaise à moyenne	47.1	52.9	817
Total	51.3	48.7	2753
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	40.5	59.5	1316
Dans le passé	58.5	41.5	654
Modéré (< 20)	55.9	44.1	547
Gros fumeur	64.0	36.0	313
Total	50.5	49.5	2830

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE (en %)						Total N
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	Autre	
SEXE							
Homme	1.2	59.9	22.3	6.9	9.5	.1	1577
Femme	1.4	35.5	52.3	6.7	4.1	.0	916
Total	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493
GROUPES AGE							
15-24	.4	72.7	11.8	6.9	8.2	.0	131
25-34	1.3	55.5	28.0	10.4	4.8	.0	375
35-44	.7	52.0	35.8	7.3	4.2	.0	548
45-54	2.4	45.5	38.4	7.2	6.2	.4	499
55-64	.9	47.1	37.0	3.8	11.1	.0	392
65-74	1.5	44.1	31.4	4.8	18.2	.0	347
75 +	.8	55.7	31.2	2.0	10.3	.0	201
Total	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	1.2	71.5	17.0	.5	9.8	.0	46
Primaire	6.9	54.8	22.4	4.3	10.7	.8	261
Secondaire inférieur	.7	62.8	18.8	5.3	12.4	.0	384
Secondaire supérieur	.4	53.9	33.9	7.1	4.6	.0	668
Supérieur	.8	44.3	39.5	8.2	7.2	.0	1033
Total	1.3	51.5	32.6	6.9	7.6	.1	2392
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	1.1	62.1	25.0	4.1	7.7	.0	126
20.000-30.000	1.2	59.2	27.6	5.7	6.3	.0	373
30.000-40.000	3.7	53.4	28.6	6.7	7.0	.4	531
40.000-60.000	.7	51.5	31.9	7.6	8.2	.0	879
>60.000	.1	43.3	42.9	6.8	6.9	.0	478
Total	1.4	52.1	32.2	6.8	7.4	.1	2387
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	.7	52.8	32.5	7.7	6.3	.0	1849
Très mauvaise à moyenne	3.6	48.4	32.8	2.9	11.9	.5	561
Total	1.3	51.9	32.5	6.7	7.4	.1	2410
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	2.5	51.0	36.2	5.8	4.2	.3	805
Dans le passé	.5	48.1	34.8	7.3	9.2	.0	779
Modéré (< 20)	.2	53.6	31.4	8.7	6.1	.0	541
Gros fumeur	2.1	55.2	22.1	5.6	15.0	.0	312
Total	1.3	51.3	32.7	6.9	7.6	.1	2437
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	.0	892
Région Bruxelloise	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
Région Wallonne	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
Belgique	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE					Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1.2	65.5	14.7	6.8	11.7	591
Femme	1.6	35.9	49.6	8.4	4.5	301
Total	1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	892
GROUPES AGE						
15-24	.0	74.8	7.2	4.5	13.5	58
25-34	1.5	59.0	23.1	12.8	3.6	146
35-44	.5	58.6	28.4	6.9	5.6	189
45-54	3.0	50.3	30.5	8.8	7.5	175
55-64	.9	49.8	33.6	2.8	12.9	154
65-74	.6	44.5	22.5	5.8	26.6	119
75 +	.9	67.0	18.5	.8	12.8	51
Total	1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	892
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	.0	72.5	9.5	.0	18.0	12
Primaire	7.3	53.2	20.4	4.9	14.2	107
Secondaire inférieur	.8	66.2	13.6	3.1	16.3	154
Secondaire supérieur	.0	58.4	28.4	7.1	6.0	260
Supérieur	1.0	50.7	30.4	10.2	7.7	315
Total	1.4	56.1	25.7	7.4	9.4	848
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	.0	59.9	25.9	.0	14.2	27
20.000-30.000	.8	61.5	20.1	7.2	10.5	127
30.000-40.000	3.6	55.4	24.1	8.6	8.3	209
40.000-60.000	1.2	57.8	24.3	7.7	9.0	327
>60.000	.0	54.3	30.3	6.8	8.6	156
Total	1.4	57.1	24.9	7.5	9.1	846
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	.6	57.7	26.5	8.3	6.9	714
Très mauvaise à moyenne	5.0	50.9	24.4	1.4	18.3	159
Total	1.4	56.5	26.2	7.1	8.9	873
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3.6	53.3	33.0	5.0	5.1	306
Dans le passé	.0	54.0	27.6	7.0	11.4	291
Modéré (< 20)	.1	58.3	22.5	11.1	7.9	205
Gros fumeur	1.0	62.7	9.5	8.2	18.5	80
Total	1.4	55.7	26.2	7.4	9.3	882

Consommateurs d'alcool agés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE						Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	Autre	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	.8	43.9	43.7	7.7	3.7	.2	441
Femme	.6	25.4	63.7	8.5	1.8	.0	316
Total	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
GROUPE AGE							
15-24	.0	65.0	27.2	7.8	.0	.0	26
25-34	1.1	41.9	42.1	11.9	3.0	.0	111
35-44	.0	32.9	53.6	10.1	3.3	.0	153
45-54	.4	37.2	55.1	5.0	2.0	.4	167
55-64	2.2	31.9	56.6	6.2	3.2	.0	108
65-74	1.3	24.1	62.6	9.1	2.8	.0	112
75 +	.5	31.0	58.8	4.1	5.6	.0	80
Total	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	9.7	43.0	41.0	4.4	1.9	.0	13
Primaire	1.4	47.6	39.8	1.7	9.5	.0	51
Secondaire inférieur	2.4	46.1	36.9	12.5	2.2	.0	95
Secondaire supérieur	.0	38.8	50.3	8.0	2.8	.0	176
Supérieur	.4	32.1	57.7	7.8	1.9	.2	389
Total	.8	36.3	52.3	8.0	2.5	.1	724
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	.9	42.1	34.4	15.8	6.8	.0	42
20.000-30.000	2.0	42.3	47.8	5.4	2.4	.0	100
30.000-40.000	1.8	50.5	41.4	2.6	3.2	.5	135
40.000-60.000	.1	38.6	51.1	8.5	1.6	.0	222
>60.000	.1	24.1	64.2	8.5	3.1	.0	221
Total	.8	36.9	52.1	7.4	2.8	.1	720
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	.6	36.6	50.8	9.4	2.6	.0	560
Très mauvaise à moyenne	1.5	34.2	56.3	3.2	4.4	.4	172
Total	.8	36.1	52.0	8.1	3.0	.1	732
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	.2	32.1	54.1	10.9	2.8	.0	223
Dans le passé	1.7	35.3	54.1	7.1	1.8	.0	242
Modéré (< 20)	.0	35.2	52.4	7.0	5.0	.4	162
Gros fumeur	.0	50.7	43.4	3.9	2.1	.0	104
Total	.6	36.6	52.1	7.8	2.9	.1	731

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LA SEMAINE						Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	Autre	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	1.4	53.5	30.9	6.9	6.8	.4	545
Femme	1.4	38.7	52.4	3.2	4.3	.0	299
Total	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
GROUPES AGE							
15-24	1.4	70.2	17.3	11.1	.0	.0	47
25-34	1.0	52.7	33.5	4.7	8.1	.0	118
35-44	1.2	46.6	42.7	7.3	2.2	.0	206
45-54	1.8	38.5	48.9	4.8	4.9	1.1	157
55-64	.5	45.9	38.8	5.4	9.5	.0	130
65-74	2.7	50.2	32.5	2.2	12.3	.0	116
75 +	.8	52.5	35.0	2.5	9.2	.0	70
Total	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	.0	77.2	16.5	.0	6.3	.0	21
Primaire	7.1	59.9	24.0	3.5	2.6	2.9	103
Secondaire inférieur	.0	60.4	24.3	7.6	7.7	.0	135
Secondaire supérieur	1.4	48.9	40.7	6.7	2.3	.0	232
Supérieur	.7	39.0	46.6	5.2	8.4	.0	329
Total	1.4	48.0	38.7	5.7	6.0	.3	820
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	1.8	68.5	22.1	3.9	3.6	.0	57
20.000-30.000	1.6	60.5	33.1	3.6	1.2	.0	146
30.000-40.000	4.6	50.1	34.4	4.0	5.5	1.3	187
40.000-60.000	.2	43.9	40.5	7.2	8.3	.0	330
>60.000	.2	25.9	63.1	5.5	5.2	.0	101
Total	1.4	47.8	39.3	5.5	5.7	.3	821
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	1.0	48.2	38.7	6.0	6.1	.0	575
Très mauvaise à moyenne	2.4	49.0	37.0	4.8	5.8	1.0	230
Total	1.3	48.4	38.2	5.7	6.0	.3	805
CONSOMMATION DE TABAC							
Jamais	.9	52.5	36.8	6.0	2.9	.8	276
Dans le passé	1.3	39.6	43.8	8.1	7.1	.0	246
Modéré (< 20)	.4	50.3	41.7	4.6	2.9	.0	174
Gros fumeur	3.9	47.5	31.3	2.9	14.3	.0	128
Total	1.4	47.6	38.9	5.7	6.1	.3	824

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END (en %)					Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	
SEXE						
Homme	.5	55.0	25.3	9.5	9.8	2515
Femme	1.1	26.9	51.9	10.4	9.7	1791
Total	.7	43.6	36.0	9.8	9.8	4306
GROUPES AGE						
15-24	.9	57.9	14.8	5.6	20.8	494
25-34	.8	44.1	34.7	11.6	8.8	828
35-44	.4	43.9	37.4	13.1	5.2	933
45-54	.6	39.9	43.4	8.9	7.1	780
55-64	.6	39.4	42.5	8.3	9.2	566
65-74	1.9	34.6	39.9	9.1	14.6	451
75 +	.4	31.2	52.2	6.7	9.5	254
Total	.7	43.6	36.0	9.8	9.8	4306
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1.3	59.3	17.7	10.2	11.5	70
Primaire	2.3	54.2	23.5	7.2	12.8	432
Secondaire inférieur	.5	53.8	24.2	11.6	9.9	698
Secondaire supérieur	.6	46.4	34.9	7.7	10.5	1211
Supérieur	.6	34.3	45.1	11.4	8.5	1720
Total	.8	43.6	36.0	9.9	9.8	4131
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	.9	46.2	34.2	9.7	9.0	202
20.000-30.000	1.5	49.2	27.6	11.2	10.6	667
30.000-40.000	1.0	49.3	31.0	9.5	9.1	952
40.000-60.000	.6	44.4	36.6	8.5	9.8	1551
>60.000	.1	31.0	49.2	10.3	9.4	742
Total	.8	44.0	36.0	9.5	9.7	4114
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	.6	44.0	36.2	9.8	9.3	3334
Très mauvaise à moyenne	1.5	42.9	36.3	8.4	10.9	839
Total	.7	43.8	36.2	9.6	9.6	4173
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	.9	39.9	39.7	10.5	8.9	1602
Dans le passé	.5	36.7	43.5	10.1	9.3	1173
Modéré (< 20)	.8	51.7	27.8	10.3	9.5	940
Gros fumeur	.6	55.0	22.5	7.2	14.7	508
Total	.7	43.6	35.9	9.9	9.9	4223
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	.6	48.1	30.0	10.8	10.5	1733
Région Bruxelloise	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5	1139
Région Wallonne	.9	37.9	44.4	7.9	8.9	1434
Belgique	.7	43.6	36.0	9.8	9.8	4306

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END					Total N
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	.3	61.5	18.9	9.6	9.7	1031
Femme	1.1	27.8	46.7	12.6	11.7	702
Total	.6	48.1	30.0	10.8	10.5	1733
GROUPE AGE						
15-24	.5	60.2	10.4	5.7	23.2	261
25-34	.6	46.2	31.5	13.0	8.6	362
35-44	.2	48.8	31.0	14.9	5.1	348
45-54	.4	45.5	37.5	9.2	7.4	309
55-64	.7	40.5	41.4	9.1	8.3	232
65-74	3.1	42.6	26.1	10.2	18.0	160
75 +	.0	46.3	30.6	10.3	12.8	61
Total	.6	48.1	30.0	10.8	10.5	1733
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	.0	54.6	11.7	16.2	17.5	24
Primaire	1.7	57.9	14.8	8.3	17.3	173
Secondaire inférieur	.5	59.8	18.5	11.1	10.1	300
Secondaire supérieur	.4	47.9	32.3	8.2	11.2	554
Supérieur	.6	40.3	37.2	13.6	8.2	606
Total	.6	48.1	29.9	10.8	10.5	1657
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	.0	59.3	21.5	7.2	12.0	41
20.000-30.000	1.9	49.4	21.2	14.4	13.0	255
30.000-40.000	.4	53.8	24.7	10.1	10.9	411
40.000-60.000	.6	50.9	30.4	8.8	9.3	641
>60.000	.0	36.2	42.1	12.1	9.6	289
Total	.6	48.7	29.7	10.6	10.4	1637
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	.5	48.4	30.9	10.5	9.6	1450
Très mauvaise à moyenne	1.2	47.4	26.4	11.3	13.7	243
Total	.6	48.3	30.3	10.6	10.2	1693
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	.8	41.0	35.5	11.5	11.2	707
Dans le passé	.0	43.9	37.4	10.1	8.6	465
Modéré (< 20)	1.0	58.4	19.5	11.9	9.2	389
Gros fumeur	.5	64.9	10.6	8.6	15.4	151
Total	.6	48.1	29.8	10.9	10.5	1712

Consommateurs d'alcool âgés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END					Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	1.8	37.1	43.2	8.8	9.2	633
Femme	.6	19.7	65.3	8.9	5.5	506
Total	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5	1139
GROUPES AGE						
15-24	.7	45.2	33.0	5.8	15.3	97
25-34	2.9	33.7	46.9	10.6	6.0	225
35-44	.9	25.5	59.1	8.7	5.8	235
45-54	.8	24.3	59.8	8.6	6.6	219
55-64	1.1	30.8	51.0	7.5	9.5	141
65-74	.7	16.2	64.4	11.2	7.5	130
75 +	.0	23.8	64.1	8.1	4.0	92
Total	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5	1139
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	7.1	42.4	34.6	10.9	4.9	16
Primaire	3.2	54.4	29.6	2.6	10.2	88
Secondaire inférieur	1.5	34.6	43.2	10.7	10.0	141
Secondaire supérieur	.0	30.4	50.3	10.2	9.2	243
Supérieur	1.3	24.4	59.7	8.9	5.8	600
Total	1.2	29.3	53.2	9.0	7.3	1088
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	.0	33.9	42.2	8.4	15.5	73
20.000-30.000	1.3	39.4	45.7	6.9	6.7	158
30.000-40.000	2.2	38.1	44.8	8.4	6.5	202
40.000-60.000	1.6	26.4	53.3	9.5	9.1	360
>60.000	.6	19.5	66.6	8.6	4.7	295
Total	1.3	29.3	53.4	8.6	7.4	1088
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	.8	29.5	52.5	9.5	7.7	869
Très mauvaise à moyenne	2.4	30.1	53.7	7.0	6.7	230
Total	1.1	29.6	52.7	9.0	7.5	1099
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	.9	22.5	58.1	11.6	6.9	350
Dans le passé	2.5	23.1	59.8	8.3	6.2	340
Modéré (< 20)	.7	36.7	47.8	6.0	8.8	256
Gros fumeur	.2	40.7	40.5	8.7	9.9	156
Total	1.2	29.1	53.2	8.8	7.7	1102

Consommateurs d'alcool agés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : TYPE D'ALCOOL CONSOMME (INDICATEUR : AL11_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPE ALCOOL CONSOMME PENDANT LE WEEK-END					Total
	Faible	Bière*	Vin/* liqueur	Bière et vin	Fort	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	.6	45.0	34.8	9.2	10.4	851
Femme	1.3	27.2	59.0	5.9	6.6	583
Total	.9	37.9	44.4	7.9	8.9	1434
GROUPE AGE						
15-24	2.3	54.2	22.9	5.4	15.1	136
25-34	.4	42.1	39.2	8.0	10.3	241
35-44	.7	38.8	44.9	10.5	5.1	350
45-54	1.2	32.0	51.8	8.3	6.7	252
55-64	.3	39.4	42.6	6.6	11.1	193
65-74	.5	28.2	52.8	6.8	11.7	161
75 +	1.1	18.7	69.6	2.4	8.2	101
Total	.9	37.9	44.4	7.9	8.9	1434
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1.2	69.1	20.5	3.0	6.2	30
Primaire	3.4	45.9	41.5	5.9	3.2	171
Secondaire inférieur	.4	44.2	33.3	12.9	9.3	257
Secondaire supérieur	1.1	46.0	38.3	5.8	8.9	414
Supérieur	.4	26.3	55.0	8.1	10.2	514
Total	.9	37.7	44.5	7.9	8.9	1386
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1.9	40.4	40.8	11.8	5.2	88
20.000-30.000	.8	51.4	35.7	5.6	6.5	254
30.000-40.000	1.9	42.3	41.4	8.5	5.9	339
40.000-60.000	.5	35.2	45.6	7.7	11.1	550
>60.000	.3	18.7	64.4	4.6	12.1	158
Total	.9	38.3	44.6	7.5	8.8	1389
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	.6	37.4	44.7	8.1	9.2	1015
Très mauvaise à moyenne	1.5	39.9	45.1	5.2	8.3	366
Total	.9	38.0	44.8	7.4	9.0	1381
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1.2	41.5	45.9	7.7	3.7	545
Dans le passé	.9	24.2	52.4	10.5	12.0	368
Modéré (< 20)	.4	41.3	40.0	7.8	10.4	295
Gros fumeur	.9	44.6	35.0	4.5	15.0	201
Total	.9	37.5	44.5	8.0	9.1	1409

Consommateurs d'alcool agés de 15 ans et plus

(*) principalement de la bière, principalement du vin