


Enquête de Santé par Interview Belgique 2001



Livre 3 Style de Vie



**Section d'Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles
Tél : 02/642.57.94
e-mail his@iph.fgov.be
[http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm)**

Equipe de recherche :

**Jamila Buziarsist
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden
Herman Van Oyen**

Avec la collaboration de :

**Pieter-Jan Miermans
Francis Sartor**

Equipe logistique :

**Monique Schoonenburg
Véronique Verhocht**

Table des Matières

LIVRE 1 :

Pages

Introduction.....	8
--------------------------	----------

Objectifs de l'Enquête de Santé

I. Contenu du Questionnaire	8
II. Constitution de l'Echantillon	11
III. Présentation des Différents Intervenants	17
IV. Organisation du Travail sur le Terrain	19
V. Réseau d'Enquêteurs	20
VI. Contrôles de Qualité	24
VII. Degré de Participation	28
VIII. Facteurs de Pondération	33
IX. Tableaux de Base	34
X. Population de l'Etude.....	39

LIVRE 2 :

1. Etat de Santé	45
1.1. Santé Subjective	47
1.2. Santé Physique	81
1.2.1. Maladies et Affections Chroniques	81
1.2.2. Affections Aiguës	237
1.3. Santé Mentale	307
1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation	419

LIVRE 3 :

2. Style de Vie	627
2.1. Activités Physiques	629
2.2. Nutrition	699
2.2.1. Etat Nutritionnel	699
2.2.2. Habitudes Nutritionnelles	769
2.3. Consommation d'Alcool	877
2.4. Consommation de Tabac	951
2.5. Usage de Drogues Illicites	1037
2.6. Santé et Sexualité	1081

Table des Matières

Pages

LIVRE 4 :

3. Prévention	1131
3.1. Vaccination chez les Adultes	1133
3.2. Prévention Cardiovasculaire	1201
3.3. Dépistage du Diabète	1277
3.4. Dépistage du Cancer du Sein	1319
3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus	1375

LIVRE 5 :

4. Consommation de Soins	1401
4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé	1403
4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste	1403
4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste	1533
4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences	1629
4.1.4. Contacts avec le Dentiste	1679
4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux	1733
4.2. Hospitalisation	1773
4.3. Consommation de Médicaments	1857
4.4. Satisfaction du Patient	1985
4.5. Thérapies Non-Conventionnelles	2077

LIVRE 6 :

5. Santé et Société	2139
5.1. Accès aux Soins de Santé	2141
5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé	2187
5.3. Santé et Environnement	2193
5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence	2235
5.5. Santé Sociale	2339
5.6. Services Sociaux et Préventifs	2407



2.3. Consommation d'Alcool



Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :

J. Tavernier

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
et de l'Environnement*

J. Chabert

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

T. Detienne

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne

D. Gosuin

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

N. Maréchal

Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française

H. Niessen

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*


F. Vandenbroucke

Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

M. Vogels

Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande

2.3. Consommation d'Alcool



I. Résumé

L'alcool fait partie du mode de vie. Il y a du culturel dans le fait de boire. On boit en groupe pour fêter un événement comme un mariage, une naissance, la réussite d'un concours. Les problèmes de santé liés à la consommation d'alcool augmentent à mesure que cette consommation s'accroît. Une consommation habituelle d'alcool qui dépasse les quantités acceptables entraîne de nombreux problèmes. Ces quantités acceptables varient selon le sexe, l'âge et d'autres facteurs tels que le poids (1).

La consommation de grandes quantités d'alcool pendant un laps de temps bref entraîne des actes de violence, des accidents de circulation, absentéisme au travail. L'alcool provoque également des effets directs sur le physique comme la cirrhose du foie, des troubles neurologiques... Il est aussi un facteur d'obésité (2).

81% de la population en Belgique âgée de 15 ans et plus déclare avoir consommé une boisson alcoolisée au cours des 12 derniers mois, 12% en consomme tous les jours, 36% de la population consomme habituellement de l'alcool en semaine, 70% pendant le week-end, 20% boit au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour et 7% a un problème de dépendance lié à la consommation d'alcool.

La consommation d'alcool est plus élevée chez les hommes que chez les femmes : 74% des femmes déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année, contre 88% des hommes. Les hommes ont une consommation plus abusive de l'alcool, ils sont 33% à boire au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour contre 8% des femmes.

Plus de 81% des jeunes de 15-24 ans a bu de l'alcool au moins une fois pendant les 12 derniers mois, et moins de 2% boit quotidiennement, 22% consomme environ une fois par mois 6 verres ou plus le même jour. A partir de 25 ans, ils ne sont plus 14% à déclarer ne jamais ou presque jamais consommer de l'alcool. Pendant le week-end, la consommation d'alcool augmente avec l'âge (passant de 62% pour les 15-24 ans à 77% pour les 45-54 ans puis diminue et ensuite se stabilise).

Le pourcentage des répondants qui déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année augmente régulièrement avec l'élévation du niveau d'instruction. La proportion des buveurs quotidiens n'est pas significativement liée au niveau d'instruction. Il n'y a pas de différence non plus en fonction du niveau d'instruction quant au pourcentage des personnes qui boivent au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour.

Le pourcentage des répondants, standardisé pour le sexe et l'âge, qui déclarent avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois et plus élevé en Région Wallonne et en Région Flamande (84%) qu'à Région Bruxelloise (74%). La consommation d'alcool par semaine ne varie pas significativement d'une région à l'autre. La proportion de consommateurs d'alcool en semaine est presque identique pour la région Flamande (34%) et Wallonne (35%) sauf pour la région Bruxelloise (48%). Le week-end, la proportion des consommateurs est plus importante dans la Région Flamande (72%) que dans la Région Wallonne (66%) et Région Bruxelloise (67%).

II. Introduction

La consommation d'alcool fait parti des comportements à risque au même titre que le tabagisme ou la toxicomanie. Les responsables de la santé publiques y accordent une attention particulière. L'alcool est très présent dans l'alimentation. En Belgique, on aura tendance à prendre son repas accompagné d'une bière ou d'un verre de vin. Lorsque ces boissons sont prises avec modération elles ne causent aucun problème. Elles peuvent même être bénéfiques pour la santé. Mais dès qu'il y a abus, elles deviennent la cause de véritables catastrophes nationales lorsqu'elles provoquent accidents, handicaps, cancers et autres maladies.

L'alcool consommé à forte dose peut entraîner de nombreux problèmes tels que des problèmes aigus pouvant mener à l'ivresse, au crime, à adopter une conduite dangereuse. Et des problèmes chroniques qui peuvent avoir des répercussions au niveau du travail (absentéisme, accidents, diminution de la production,...), au niveau social (violence familiale, problèmes financiers, perte d'emploi, divorce, sans abri, ...) et au niveau physique et psychologique (dommages des organes, dépendance psychologique, maladie mentale, néfaste pour le fœtus, suicide,...).

Les enquêtes sur la consommation d'alcool dans la population générale sont un instrument important permettant de valider les autres sources d'information de type économiques (production et vente d'alcool), médicale (accidents de circulation en état d'ébriété) et autres (contrôles de l'alcoolémie des conducteurs de véhicules). De plus, les enquêtes de santé offrent des informations de la consommation d'alcool en fonction de nombreuses autres caractéristiques : âge, sexe, niveau socio-économique(3)

Pour l'enquête santé 2001, on s'est basé sur des questions que l'OMS a établies et qui sont utilisées dans le cadre des enquêtes de santé au Canada, en Australie, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Ces questions ont été reprises dans le questionnaire de cette Enquête de Santé belge. Pour le module : consommation d'alcool, 4 questions de l'instrument CAGE (DETA en français) ont été ajoutées (4).

Les mêmes biais que l'Enquête de Santé 1997 sont présents lors de la collecte d'information sur la consommation de boissons alcoolisées. Les personnes sans domicile fixe ou vivant en institution n'ont pas été atteintes par l'enquête. Les personnes interrogées ont souvent une tendance à sous-déclarer leur consommation d'alcool à cause du stigmate social qui est lié à la consommation de grandes quantités d'alcool. Les questions relatives à la consommation d'alcool ont été incluses dans la partie administrée du questionnaire et n'ont été posées qu'aux personnes âgées de 15 ans et plus dans le but d'éviter l'inférence entre la personne interrogée et l'enquêteur et les biais qui pourraient éventuellement en découler.

III. Questions

Pour l'enquête de santé 2001, 13 questions sont posées. Les 9 premières questions (AL.01 – AL.09) sur la consommation d'alcool proviennent de l'OMS Europe et de CBS (5).

Les questions 10 à 13 proviennent du questionnaire CAGE. Cet instrument sert à identifier les personnes ayant des problèmes liés à l'alcool (6)

Ce module se situe dans l'auto questionnaire et après le module nutrition. Car il peut paraître sensible à certaines personnes qui auraient honte de leur consommation d'alcool et donc tendance à la sous-évaluer.

Selon les recommandations de l'OMS, la question AL01 est conservée car elle permet de cerner les abstinentes et présente les différents types de boissons alcoolisées (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous des boissons, même si ce n'est qu'une seule fois, comme celles qui sont dans la liste ci-dessous). Elle est cependant modifiée puisqu'il n'est pas nécessaire de connaître le taux de consommation de chaque boisson spécifique (ce qui nécessitait d'encoder 7 réponses). Dans le questionnaire de 2001, on présente les différents types de boissons et on demande une réponse générale.

- AL01. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu des boissons alcoolisées, même si ce n'est qu'une seule fois, comme celles qui sont reprises dans la liste ci-dessous : Bière (sauf les bières sans alcool) ; vin, sherry, porto, vermouth ; liqueur, avocat, kir; gin, brandy, cognac, whisky, vodka; longdrinks, cocktails ; boissons faiblement alcoolisées (par exemple bière light ou "alco-pop")?
- AL02. Au cours des 6 derniers mois avez-vous bu 6 verres de boissons alcoolisées (éventuellement différentes) ou plus le même jour?
- AL03. Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 6 verres de boissons alcoolisées (éventuellement différentes) ou plus le même jour?
- AL04. Buvez-vous habituellement des boissons alcoolisées pendant la semaine (du lundi au jeudi)?
- AL05. Combien de jours de la semaine (du lundi au jeudi) buvez-vous habituellement des boissons alcoolisées ?
- AL06. En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous par jour en semaine (du lundi au jeudi) ?

Cette question et AL10 ont été corrigées conformément au questionnaire OMS/CBS (7) car il y avait une erreur dans l'enquête de 1997. Dans la proposition de l'OMS, la liste des catégories (11 verres ou plus, 7 à 10 verres, 6 verres, 4 ou 5 verres, 3 verres, 2 verres, 1 verre) est inversée (comme pour les fréquences les plus élevées, les quantités les plus importantes sont mises en premier). L'erreur dans les catégories qui s'était glissée dans le questionnaire de 1997 (10 verres se trouvent à 2 reprises) a été corrigée. Ceci peut avoir un effet sur la comparaison entre 1997 et 2001.

- AL07. Buvez-vous habituellement des boissons alcoolisées pendant le week-end (du vendredi au dimanche) ?
- AL08. Combien de jours du week-end (du vendredi au dimanche) buvez-vous habituellement des boissons alcoolisées?
- AL09. En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous par jour durant le week-end (du vendredi au dimanche) ?

Et finalement quatre questions proviennent du questionnaire CAGE. Ces dernières permettent de mesurer la dépendance alcoolique.

- AL10. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées?
- AL11. Vous êtes-vous déjà senti(e) irrité(e) par des critiques à propos de votre consommation d'alcool ?
- AL12. Vous êtes-vous déjà sent(e) coupable en ce qui concerne votre consommation d'alcool ?
- AL13. Avez-vous déjà eu besoin dès le matin pour être vraiment réveillé(e) ?

IV. Indicateurs

L'indicateur AL01_1 développé par l'OMS (5), permet d'évaluer la proportion des abstinentes et des consommateurs d'alcool au cours des 12 derniers mois. La construction de ce dernier se base sur la première question (AL01).

L'indicateur AL_1 sert à estimer les abus d'alcool d'un moment. Cet indicateur développé par l'OMS(8) est défini par une consommation de 6 verres d'alcool ou plus en un jour. Dans un but de clarté, nous avons regroupé en un seul groupe les personnes qui boivent au moins une fois par mois 6 verres d'alcool ou plus en un jour.

Les buveurs quotidiens (AL_2), cet indicateur présente les personnes qui consomment habituellement de l'alcool chaque jour.

Les consommateurs d'alcool pendant la semaine (AL04_1) et pendant le week-end (AL07_1), ces indicateurs présentent les personnes qui consomment de l'alcool pendant la semaine et/ou pendant le week-end. Le week-end inclut le vendredi, le samedi et le dimanche. L'intérêt de ces deux indicateurs réside dans leur comparaison.

Le changement de formulation de certaines questions pour l'enquête de santé 2001 peut avoir un effet sur la comparaison de ces indicateurs entre 1997-2001.

La dépendance alcoolique (AL_6), cet indicateur se mesure par l'utilisation de l'instrument CAGE. Il permet d'évaluer les personnes ayant des problèmes liés à l'alcool. La comparaison entre 1997-2001 ne pourra pas se faire car cet indicateur a été ajouté pour cette enquête-ci.

V. Résultats


V.1. Belgique

V.1.1. Consommation d'alcool (AL01_1)

En Belgique, 81% de la population de 15 ans et plus a consommé une boisson alcoolisée au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 88% des hommes déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année contre 74% chez les femmes. La différence entre les hommes et les femmes persiste après standardisation pour l'âge.

La consommation d'alcool est différente entre le sexe et l'âge: 91% des hommes entre 25 ans et 44 ans ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois ensuite cela diminue et atteint 77% chez les hommes âgés de 75 ans et plus. Alors que les femmes entre 35 ans et 44 ans sont plus de 82% à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année et cela diminue à partir de 55 ans (73%).

Figure 2.3.1.1 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool au moins une fois par an en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne la variation de la consommation d'alcool au moins une fois dans l'année en fonction du niveau d'instruction, la différence se marque entre les personnes qui ont le diplôme primaire et celles qui ont bénéficié d'une instruction plus poussée : 64% pour ceux qui ont un diplôme primaire et 91% pour ceux ayant atteint l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction des différentes catégories du niveau d'instruction est significative.

La consommation d'alcool au moins une fois dans l'année varie légèrement en fonction du niveau d'urbanisation : elle est élevée en zone semi-urbaine (84%) et en zone rurale (82%), un peu moins en zone urbaine (78%) et à Bruxelles (73%). Elle est identique dans les régions Flamande et Wallonne (82%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence est significative pour la Région Bruxelloise.

En 1997, 85% des personnes de 15 ans et plus déclaraient consommer de l'alcool au moins une fois par an. Le taux observé en 2001 a baissé (81%), la différence entre les deux années est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.1.2. Les abus de consommation d'alcool d'un jour au moins une fois par mois(AL_1)

Cet indicateur concerne les abus d'alcool d'un moment (heavy drinking moment) et est défini par une consommation de 6 verres d'alcool ou plus au moins une fois par mois le même jour. Sa construction a été développée par l'OMS – CBS (8). Dans le but d'une lecture plus facile, nous avons regroupé en un seul groupe les personnes qui boivent au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour.

20% de la population en Belgique boit au moins une fois par mois 6 verres d'alcool ou plus par jour (8% une fois à trois par mois, 8% une à deux fois par semaine et 4% trois fois ou plus par semaine).

33% des hommes boivent 6 verres ou plus par jour au moins une fois par mois contre seulement 8% des femmes. L'abus d'alcool d'un moment pour les femmes est moins élevé dans toutes les catégories d'âge (Tableau 2.3.1.2).

Figure 2.3.1.2 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes buvant au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



L'abus d'alcool d'un moment augmente avec le niveau d'instruction (enseignement primaire : 14%, secondaire inférieur : 21%, secondaire supérieur : 24%) et il diminue chez ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur (20%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'instruction n'est pas significative (Tableau 2.3.1.2).

Au niveau de la région de résidence, on observe que dans la Région Wallonne, 22% de la population boit au moins une fois par mois six verres d'alcool le même jour, 20% dans la Région Flamande et 16% dans la Région Bruxelloises. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre les trois régions n'est pas significative (Tableau 2.3.1.2).


En 1997, il y a 18% de la population qui boit au moins une fois par mois six verres d'alcool le même jour : 9% une à trois fois par mois, 6% une à deux fois par semaine et 3% trois fois par semaine ou plus. Par contre en 2001, 20% de la population boit au moins une fois par mois six verres d'alcool le même jour. Cette différence entre les deux années est statistiquement significative. (Rappelons toutefois que la formulation de la question AL01 a été modifiée par rapport à l'enquête de 1997).

V.1.3. Buveurs quotidiens d'alcool (AL_2)

Cet indicateur présente les personnes qui consomment de l'alcool chaque jour (du lundi au dimanche) et ce habituellement. En Belgique, 12% de la population de 15 ans et plus consomme quotidiennement de l'alcool : 15% des hommes contre 9% des femmes.

La proportion des consommateurs quotidiens pour les deux sexes est faible pour les 15-24 ans (2%) puis cela augmente avec l'âge, elle passe à 22% pour les personnes de 65 ans à 74 ans. Ensuite, elle diminue à partir de 75 ans (19%).

Figure 2.3.1.3 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant quotidiennement de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne le niveau d'instruction la consommation d'alcool au quotidien est plus élevée : chez les personnes ayant un diplôme du primaire (16%) et ceux avec un enseignement supérieur (14%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'instruction n'est pas significative (Tableau 2.3.1.3).

En ce qui concerne le niveau d'urbanisation: la consommation quotidienne d'alcool est plus élevée à Bruxelles (20%) et en zone semi-urbaine (13%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'urbanisation est significative pour Bruxelles.

C'est dans la Région Bruxelloise, qu'on observe un nombre élevé de consommateurs quotidiens avec 20% contre 13% pour la région Wallonne et 11% pour la région Flamande. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre les trois régions est seulement significative pour la Région Bruxelloise.

En 1997, 8% de la population âgée de 15 ans et plus consommait quotidiennement de l'alcool. Les résultats de 2001 sont en augmentation: 12% de la population déclarent consommer quotidiennement de l'alcool. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre 1997 et 2001 est significative.

V.1.4. Consommation d'alcool pendant la semaine et pendant le week-end (AL04_1, AL07_1)

Ces indicateurs présentent les personnes qui consomment habituellement de l'alcool pendant la semaine et/ou pendant le week-end. Dans le questionnaire de 2001 comme dans celui de 1997, le week-end inclut le vendredi, le samedi et le dimanche.

En Belgique, 36% de la population déclarent consommer de l'alcool habituellement pendant la semaine et 70% pendant le week-end.

42% des hommes de la population en Belgique consomment habituellement de l'alcool en semaine contre 29% des femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence entre les hommes et les femmes est significative. Elle est également significative pour ceux qui consomment habituellement le week-end.

La proportion des consommateurs en semaine augmente avec l'âge : Pour les hommes de 15 – 24 ans, la consommation d'alcool pendant la semaine se situe à 19% contre 10% chez les femmes du même groupe d'âge. Ensuite cela augmente chez les hommes de 65-74 ans est atteint 61% et diminue à partir de 75 ans et plus (52%). Pour les femmes, la consommation d'alcool en semaine est de 21% parmi les 25-34 ans à 29% pour le groupe d'âge de 35-44 ans puis augmente pour les 45-54 ans (37%) et ensuite se stabilise au-delà. Par contre le week-end, les jeunes de 15-24 ans sont nombreux aussi bien chez les femmes que les hommes à consommer de l'alcool (62% - 63%).

Figure 2.3.1.4 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.





Figure 2.3.1.5 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant habituellement de l'alcool pendant le week-end en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La consommation en semaine ou pendant le week-end augmente avec le niveau d'instruction : les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou supérieur sont 71% - 73% à boire le week-end alors qu'en semaine ils sont 33% et 40%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la consommation d'alcool pendant la semaine en fonction du niveau d'instruction est significative pour l'enseignement supérieur. Alors que la différence entre le niveau d'instruction et la consommation d'alcool pendant le week-end n'est pas significative.

Au niveau des régions, la consommation d'alcool le week-end est plus élevée dans la région Flamande (72%) que dans la région Bruxelloise (67%) et Wallonne (66%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre les trois Régions n'est statistiquement pas significative. En semaine, on boit plus dans la région Bruxelloise (48%) que dans la région Flamande (34%) et Wallonne (35%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre 1997 et 2001, pour les consommateurs du week-end et de la semaine est significative.


V.1.5. Dépendance alcoolique

Pour la construction de cet indicateur, on a utilisé le questionnaire CAGE. Cet instrument se résume à 4 questions utilisées de manière auto-administrée. Lorsque le répondant répond à deux de ces questions positivement, cela témoigne de l'existence très probable de dépendance liée à la consommation d'alcool (6).

Le pourcentage de la population dépendante de l'alcool est de 7% (Les abstinentes ne sont pas inclues dans ce pourcentage).

10% des hommes ont un problème avec l'alcool contre 4% de femmes. Après standardisation pour l'âge, la différence entre les hommes et les femmes est significative. Le groupe d'âge le plus à risque aussi chez les hommes : c'est les personnes entre 55 ans et 64 ans (13%). Tandis que chez les femmes : c'est le groupe des 35 - 44 ans (5%).

Figure 2.3.1.6 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes dépendant de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool en fonction du niveau d'instruction, la différence se marque chez les plus instruits : 8% chez les diplômés de l'enseignement supérieur contre 6% pour ceux qui ont un diplôme du primaire. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est toutefois pas significative.

En ce qui concerne au niveau de l'urbanisation, c'est à Bruxelles que les problèmes liés à l'alcool sont les plus élevés (10%) et en zone rurale (7%). Toutefois, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation n'est pas significative.

Les problèmes liés à l'alcool sont identiques dans la région Bruxelloise et Wallonne (10%) contre 5% dans la région Flamande. Après standardisation, pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du lieu de résidence n'est significative pour la Région Bruxelloise et Wallonne.

Tableau 2.3.1.1 : Pourcentage (%) de la population déclarant avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al01_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	88,5	88,6 (87,4-89,8)	4483
Femme	74,2	75,1 (73,2-76,9)	4807
GROUPES D'AGE			
15-24	80,6	81,5 (77,9-84,6)	1152
25-34	85,8	86,6 (84,1-88,7)	1618
35-44	87,1	87,8 (85,5-89,9)	1808
45-54	85,6	86,5 (84,0-88,6)	1568
55-64	81,9	82,7 (79,7-85,4)	1272
65-74	72,3	73,8 (70,0-77,4)	1126
75+	58,7	61,8 (55,9-67,3)	746
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	44,5	50,0 (36,0-64,0)	178
Enseignement primaire	63,7	69,1 (65,1-72,9)	1261
Secondaire inférieur	75,4	76,7 (73,4-79,6)	1727
Secondaire supérieur	84,8	85,3 (83,2-87,1)	2699
Enseignement supérieur	90,7	91,0 (89,4-92,3)	3134
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	72,7	74,5 (71,7-77,2)	2205
Zone urbaine	78,1	80,1 (76,5-83,2)	1512
Zone semi-urbaine	83,6	85,4 (83,6-87,0)	3101
Zone rurale	81,8	82,9 (80,6-85,0)	2472
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	81,9	83,5 (81,8-85,0)	3306
Région Bruxelloise	72,7	74,5 (71,7-77,2)	2205
Région Wallonne	82,3	83,7 (81,5-85,6)	3779
ANNEE			
1997	84,9	85,2 (83,9-86,4)	8156
2001	81,1	82,6 (81,4-83,8)	9290

Tableau 2.3.1.2 : Pourcentage (%) de la population déclarant boire au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	32,6	29,6 (27,6-31,7)	4414
Femme	8,4	7,5 (6,6- 8,5)	4734
GROUPES D'AGE			
15-24	22,5	19,2 (16,1-22,7)	1141
25-34	25,5	22,2 (19,3-25,4)	1604
35-44	23,8	20,2 (17,6-23,0)	1794
45-54	23,8	20,4 (17,6-23,5)	1544
55-64	18,9	15,5 (13,0-18,4)	1243
65-74	9,7	8,0 (6,2-10,5)	1094
75+	3,7	3,3 (2,1- 4,9)	728
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	10,0	8,5 (4,5-15,4)	175
Enseignement primaire	14,2	15,0 (12,2-18,4)	1243
Secondaire inférieur	21,0	16,9 (14,4-19,7)	1691
Secondaire supérieur	23,7	17,2 (15,1-19,6)	2647
Enseignement supérieur	19,9	13,3 (11,5-15,2)	3102
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	16,4	12,2 (10,6-14,0)	2169
Zone urbaine	18,5	14,3 (11,9-17,0)	1499
Zone semi-urbaine	19,9	14,9 (13,1-16,8)	3046
Zone rurale	22,4	17,2 (15,1-19,4)	2434
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	19,7	14,8 (13,4-16,4)	3265
Région Bruxelloise	16,4	12,2 (10,6-14,0)	2169
Région Wallonne	22,5	17,3 (15,2-19,6)	3714
ANNEE			
1997	17,7	11,8 (10,8-12,9)	8101
2001	20,1	15,0 (13,9-16,2)	9148

Tableau 2.3.1.3 : Pourcentage (%) de la population consommant quotidiennement de l'alcool, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_2 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	15,1	12,3 (10,7-14,1)	3603
Femme	9,4	7,5 (6,3- 8,9)	3320
GROUPES D'AGE			
15-24	1,5	1,5 (0,7- 2,9)	852
25-34	4,6	4,4 (3,1- 6,0)	1279
35-44	12,5	11,9 (9,6-14,6)	1459
45-54	17,4	16,7 (13,9-19,9)	1223
55-64	19,0	18,1 (15,0-21,6)	955
65-74	21,7	21,0 (16,7-26,1)	722
75+	18,6	18,1 (13,6-23,6)	433
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	12,8	9,3 (3,6-22,0)	83
Enseignement primaire	15,9	8,6 (6,2-11,7)	738
Secondaire inférieur	10,3	6,9 (5,3- 9,0)	1198
Secondaire supérieur	10,5	8,4 (6,7-10,4)	2074
Enseignement supérieur	13,9	12,2 (10,3-14,4)	2629
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	20,1	15,3 (13,0-18,0)	1534
Zone urbaine	12,1	9,3 (7,3-11,9)	1109
Zone semi-urbaine	12,6	9,8 (8,2-11,8)	2356
Zone rurale	10,3	7,7 (6,2- 9,7)	1924
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	11,2	8,6 (7,3-10,2)	2551
Région Bruxelloise	20,1	15,3 (13,0-18,0)	1534
Région Wallonne	12,8	9,9 (8,1-12,0)	2838
ANNEE			
1997	8,4	6,9 (6,0- 7,9)	7590
2001	12,4	9,6 (8,6-10,8)	6923

Tableau 2.3.1.4 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al04_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)		N
SEXE				
Homme	41,9	41,5	(39,2-43,9)	3788
Femme	28,9	28,0	(25,9-30,2)	3457
GROUPES D'AGE				
15-24	15,0	14,3	(11,6-17,6)	878
25-34	25,8	24,8	(21,4-28,6)	1326
35-44	35,2	34,2	(30,6-38,0)	1524
45-54	44,2	43,4	(39,5-47,5)	1280
55-64	47,0	45,9	(41,5-50,3)	1007
65-74	49,5	48,8	(43,4-54,2)	772
75+	45,4	45,0	(38,4-51,7)	458
NIVEAU D'INSTRUCTION				
Pas de diplôme	16,2	13,9	(6,5-27,5)	84
Enseignement primaire	38,6	28,7	(24,2-33,7)	773
Secondaire inférieur	30,6	26,5	(23,0-30,3)	1260
Secondaire supérieur	32,7	31,9	(28,8-35,2)	2166
Enseignement supérieur	40,3	42,1	(39,0-45,3)	2747
NIVEAU D'URBANISATION				
Bruxelles	47,5	45,3	(42,1-48,5)	1596
Zone urbaine	39,7	38,7	(34,4-43,2)	1161
Zone semi-urbaine	36,4	35,0	(32,2-38,0)	2487
Zone rurale	29,9	27,8	(24,9-31,0)	2001
LIEU DE RESIDENCE				
Région Flamande	34,5	33,1	(30,8-35,6)	2670
Région Bruxelloise	47,5	45,3	(42,1-48,5)	1596
Région Wallonne	35,1	33,3	(30,2-36,4)	2979
ANNEE				
1997	29,4	28,6	(27,0-30,3)	8137
2001	35,8	33,8	(32,1-35,6)	7245

Tableau 2.3.1.5: Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant le week-end, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al07_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	75,4	75,1 (73,2-77,0)	3760
Femme	64,1	63,7 (61,4-66,0)	3392
GROUPES D'AGE			
15-24	62,8	62,5 (57,4-67,3)	858
25-34	68,8	68,6 (64,7-72,2)	1309
35-44	71,6	71,4 (67,7-74,9)	1501
45-54	77,4	77,3 (74,0-80,3)	1269
55-64	71,6	71,1 (67,0-74,9)	995
65-74	70,5	70,1 (64,9-74,9)	763
75+	59,6	59,5 (52,6-66,0)	457
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	49,2	48,7 (36,5-61,2)	83
Enseignement primaire	62,9	61,6 (56,2-66,7)	754
Secondaire inférieur	68,7	67,8 (63,6-71,7)	1245
Secondaire supérieur	71,4	71,0 (68,1-73,9)	2135
Enseignement supérieur	72,7	72,7 (69,8-75,3)	2727
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	67,3	66,8 (63,7-69,8)	1587
Zone urbaine	72,5	72,4 (68,6-76,0)	1150
Zone semi-urbaine	71,6	71,1 (68,5-73,6)	2451
Zone rurale	67,7	66,7 (63,4-69,9)	1964
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	72,2	71,7 (69,4-73,8)	2633
Région Bruxelloise	67,3	66,8 (63,7-69,8)	1587
Région Wallonne	66,4	65,7 (62,7-68,5)	2932
ANNEE			
1997	56,7	55,8 (54,0-57,6)	8116
2001	70,2	69,5 (67,8-71,1)	7152

Tableau 2.3.1.6: Pourcentage (%) de la population dépendant de l'alcool, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_6 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,5	8,6 (7,3-10,0)	3653
Femme	3,6	3,2 (2,6- 4,1)	3224
GROUPES D'AGE			
15-24	4,6	4,0 (2,7- 5,9)	852
25-34	6,4	5,5 (4,0- 7,4)	1297
35-44	7,4	6,4 (5,0- 8,1)	1461
45-54	8,7	7,6 (5,9- 9,7)	1223
55-64	9,2	7,7 (5,6-10,6)	916
65-74	5,7	4,8 (3,0- 7,7)	713
75+	1,9	1,6 (0,7- 3,9)	415
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	3,8	3,2 (1,1- 9,3)	74
Enseignement primaire	6,2	4,9 (3,1- 7,6)	693
Secondaire inférieur	7,3	5,6 (4,0- 7,6)	1180
Secondaire supérieur	6,1	4,7 (3,6- 5,9)	2056
Enseignement supérieur	7,5	5,8 (4,6- 7,3)	2675
NIVEAU D'URBANISATION			
Bruxelles	9,5	7,6 (6,2- 9,2)	1555
Zone urbaine	6,7	5,2 (3,8- 7,3)	1117
Zone semi-urbaine	6,0	4,5 (3,6- 5,7)	2323
Zone rurale	7,3	5,5 (4,3- 7,0)	1882
LIEU DE RESIDENCE			
Région Flamande	5,2	3,9 (3,1- 4,8)	2463
Région Bruxelloise	9,5	7,5 (6,2- 9,2)	1555
Région Wallonne	9,6	7,4 (6,0- 9,2)	2859


V.2. Région Flamande

V.2.1. Consommation d'alcool (AL01_1)

En région flamande, 82% de la population de 15 ans et plus a consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. 90% des hommes déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année contre 75% chez les femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence significative.

La consommation d'alcool est différente entre le sexe et l'âge: 93% des hommes entre 35 ans et 44 ans ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois ensuite diminue et atteint 72% chez les hommes âgés de 75 ans et plus. Alors que les femmes entre 35 ans et 44 ans sont plus de 82% à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année et cela diminue à partir de 55 ans (73%).

Figure 2.3.2.1 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool au moins une fois par an en fonction de l'âge et du sexe, région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne la variation de la consommation d'alcool en fonction du niveau d'instruction, la différence se marque entre les personnes qui ont diplôme primaire et celles qui ont bénéficié d'une instruction plus poussée: 64% pour ceux qui ont un diplôme primaire et 91% pour ceux ayant atteint l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction est statistiquement significative pour le niveau secondaire supérieur et l'enseignement supérieur.

La consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois varie légèrement en fonction du niveau d'urbanisation : elle est élevée en zone semi-urbaine (83%) et en zone rurale (82%) et un peu moins en zone urbaine (78%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence au niveau d'urbanisation n'est pas statistiquement significative.


En 1997, 86% des personnes de 15 ans et plus déclaraient consommer de l'alcool au moins une fois par an. Le résultat observé en 2001 est de 82%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction de l'année n'est statistiquement pas significative.

V.2.2. Les abus de consommation d'alcool d'un jour au moins une fois par mois (AL_1)

En région Flamande, 20% de la population boit au moins une fois par mois 6 verres d'alcool ou plus par jour (8% une à trois fois par mois, 9% une à deux fois par semaine et 3% trois fois ou plus par semaine).

33% des hommes boivent 6 verres ou plus par jour contre seulement 7% des femmes. Cette différence entre les hommes et les femmes se vérifie à tous les âges (Figure 2.3.2.2).

Figure 2.3.2.2 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes buvant au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour en fonction de l'âge et sexe, région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



L'abus d'alcool d'un moment augmente avec le niveau d'instruction (enseignement primaire : 14%, secondaire inférieur : 20%, secondaire supérieur : 23%) et il diminue chez ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur (19%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est statistiquement pas significative.

En ce qui concerne le niveau d'urbanisation en fonction de l'abus d'alcool d'un moment : elle est élevée en zone semi-rurale et rurale (20%) et un peu moins en zone urbaine (19%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre les trois zones n'est pas significative.


En 1997, 18% de la population de 15 ans et plus buvait au moins une fois par mois six verres d'alcool le même jour : 10% une à trois fois par mois, 7% une à deux fois par semaine et 2% trois fois par semaine ou plus. En 2001, Le résultat observé est de 20%. La différence entre les deux années après standardisation pour l'âge et le sexe n'est pas significative.

V.2.3. Buveurs quotidiens d'alcool (AL_2)

Cet indicateur présente les personnes qui consomment de l'alcool chaque jour (du lundi au dimanche) et ce habituellement. En Région Flamande, 11% de la population de 15 ans et plus consomme quotidiennement de l'alcool: 14% des hommes contre 8% des femmes.

La proportion des consommateurs quotidiens est faible pour les 15-24 ans et ce aussi bien chez les hommes que les femmes (1%) puis cela augmente avec l'âge, elle passe à 23% pour les hommes de 55 ans à 64 ans et de 16% pour les femmes du même groupe d'âge.

Figure 2.3.2.3 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant quotidiennement de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Région Flamande, Belgique, Enquête de Santé, 2001.



En ce qui concerne le niveau d'instruction la consommation d'alcool au quotidien est plus élevée : chez les personnes ayant un diplôme du primaire (17%) et ceux avec un enseignement supérieur (12%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'instruction n'est pas significative (Tableau 2.3.2.3).

La consommation journalière varie légèrement en fonction du niveau d'urbanisation : elle est identique en zone urbaine et semi-urbaine (12%) contre 9% en zone rurale. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation n'est pas significative.

En 1997, 7% de la population âgée de 15 ans et plus consommait quotidiennement de l'alcool.

Les résultats de 2001 sont en augmentation: 11% de la population déclarent consommer quotidiennement de l'alcool. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence entre les deux années est significative.

V.2.4. Consommation d'alcool pendant la semaine et pendant le week-end (AL04_1, AL07_1)

Ces indicateurs présentent les personnes qui consomment habituellement de l'alcool pendant la semaine et/ou pendant le week-end. Dans le questionnaire de 2001 comme dans celui de 1997, le week-end inclut le vendredi, le samedi et le dimanche.

En Région Flamande, 34% de la population déclarent consommer de l'alcool pendant la semaine et 72% pendant le week-end.

41 % des hommes de la population en Région Flamande consomment habituellement de l'alcool en semaine contre 28% des femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative. Alors que pendant le week-end, la consommation pour les hommes est de 77% contre 67% pour les femmes. Cette différence, après standardisation pour l'âge est significative.

La proportion des consommateurs en semaine augmente avec l'âge: Pour les hommes de 15 – 24 ans, la consommation d'alcool pendant la semaine se situe à 19% contre 10% chez les femmes du même groupe d'âge. Ensuite cela augmente chez les hommes de 65-74 ans est atteint 60% et diminue à partir de 75 ans et plus (49%). Pour les femmes, la consommation d'alcool en semaine est 22% parmi les 25-34 ans à 28% pour le groupe d'âge de 35-44 ans puis augmente pour les 55-64 ans (37%) et ensuite diminue au-delà. Par contre le week-end, les jeunes de 15-24 ans sont nombreux aussi bien chez les femmes que les hommes à consommer de l'alcool (70% - 72%).

Figure 2.3.2.4 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine en fonction de l'âge et du sexe, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 2.3.2.5 : Pourcentage des hommes et des femmes consommant de l'alcool pendant le week-end en fonction de l'âge et du sexe, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



La consommation en semaine et pendant le week-end augmente avec le niveau d'instruction : Les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou supérieur sont 74% - 73% à boire le week-end alors qu'en semaine ils sont 31% et 39%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre le niveau d'instruction et consommation pendant la semaine et le week-end n'est pas significative.

Au niveau de l'urbanisation, la consommation en semaine et le week-end est moins élevée dans la zone rurale (27% - 69%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation et de la consommation d'alcool pendant la semaine est significative pour la zone rurale. Par contre, cette différence entre le niveau d'urbanisation et la consommation d'alcool pendant le week-end n'est pas significative.


V.2.5. Dépendance alcoolique (AL_6)

Pour la construction de cet indicateur, on a utilisé le questionnaire CAGE. Cet instrument se résume à 4 questions utilisées de manière auto-administrée. Lorsque le répondant répond à deux de ces questions positivement, cela témoigne de l'existence très probable de problèmes liés à la consommation d'alcool.

En Région Flamande, le pourcentage de la population en dépendance d'alcool est de 5% (Les abstinentes ne sont pas incluses dans ce pourcentage).

8% des hommes ont un problème avec l'alcool contre 2% de femmes. Les personnes entre 55 ans et 64 ans sont les plus à risque: aussi bien chez les hommes (13%) que chez les femmes (5%).

Figure 2.3.2.6 : Pourcentage des hommes et des femmes dépendant de l'alcool fonction de l'âge et du sexe, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool en fonction du niveau d'instruction : les personnes dépendantes sont celles ayant un diplôme de l'enseignement primaire et du secondaire inférieur (7%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est toutefois pas significative.

Au niveau de l'urbanisation, c'est en zone urbaine que les problèmes liés à l'alcool sont les plus élevés (6%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'urbanisation n'est pas significative.

Tableau 2.3.2.1 : Pourcentage (%) de la population déclarant avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al01_1 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)		N
SEXE				
Homme	89,5	90,1	(88,3-91,6)	1643
Femme	74,7	76,0	(73,4-78,5)	1663
GROUPES D'AGE				
15-24	84,2	85,2	(80,2-89,0)	431
25-34	87,0	88,1	(84,7-90,8)	557
35-44	89,1	90,0	(86,7-92,5)	633
45-54	86,9	87,8	(84,5-90,6)	557
55-64	81,8	82,7	(78,4-86,3)	498
65-74	72,2	73,9	(68,4-78,7)	400
75+	52,9	55,8	(47,5-63,8)	230
NIVEAU D'INSTRUCTION				
Pas de diplôme	48,3	56,0	(38,2-72,3)	66
Enseignement primaire	63,6	72,0	(66,0-77,2)	436
Secondaire inférieur	76,4	78,3	(73,7-82,2)	630
Secondaire supérieur	86,0	86,4	(83,6-88,8)	1070
Enseignement supérieur	91,4	91,6	(89,4-93,4)	1059
NIVEAU D'URBANISATION				
Zone urbaine	77,9	80,3	(75,9-84,1)	771
Zone semi-urbaine	83,4	86,0	(83,8-87,9)	1673
Zone rurale	82,2	83,7	(80,4-86,6)	862
ANNEE				
1997	86,3	86,5	(84,7-88,2)	2913
2001	81,9	84,2	(82,5-85,8)	3306

Tableau 2.3.2.2 : Pourcentage (%) de la population déclarant boire au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_1 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	33,4	29,4 (26,6-32,4)	1622
Femme	6,8	5,7 (4,6- 7,0)	1643
GROUPES D'AGE			
15-24	23,7	18,9 (14,7-24,0)	427
25-34	25,0	20,9 (16,9-25,5)	550
35-44	23,3	18,7 (15,3-22,6)	630
45-54	24,2	19,6 (16,0-23,7)	552
55-64	17,5	13,0 (9,9-16,8)	492
65-74	7,5	5,6 (3,7- 8,4)	392
75+	2,6	2,1 (1,0- 4,2)	222
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	12,8	9,8 (5,0-18,4)	64
Enseignement primaire	14,3	15,1 (11,1-20,3)	431
Secondaire inférieur	19,8	14,0 (11,0-17,7)	616
Secondaire supérieur	23,2	15,0 (12,3-18,2)	1058
Enseignement supérieur	19,2	11,0 (8,9-13,5)	1051
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	18,9	13,2 (10,6-16,5)	765
Zone semi-urbaine	19,6	13,1 (11,1-15,4)	1647
Zone rurale	20,3	13,8 (11,3-16,8)	853
ANNEE			
1997	18,4	10,8 (9,4-12,3)	2902
2001	19,7	13,2 (11,7-14,9)	3265

Tableau 2.3.2.3 : Pourcentage (%) de la population consommant quotidiennement de l'alcool, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_2 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	13,7	10,7 (8,6-13,2)	1365
Femme	8,3	6,5 (4,9- 8,6)	1186
GROUPES D'AGE			
15-24	1,0	1,0 (0,3- 3,3)	349
25-34	4,4	4,2 (2,6- 6,6)	463
35-44	11,2	10,8 (8,1-14,1)	536
45-54	16,8	16,0 (12,3-20,5)	450
55-64	18,6	17,7 (13,6-22,7)	376
65-74	18,7	18,0 (12,6-25,1)	258
75+	14,2	13,3 (8,0-21,2)	119
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	14,1	11,5 (3,8-29,6)	41
Enseignement primaire	17,4	9,4 (6,0-14,5)	256
Secondaire inférieur	8,3	5,4 (3,6- 8,0)	444
Secondaire supérieur	10,2	7,8 (5,6-10,7)	857
Enseignement supérieur	11,9	10,2 (7,7-13,2)	919
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,7	8,6 (6,3-11,8)	577
Zone semi-urbaine	12,4	9,3 (7,1-12,0)	1296
Zone rurale	8,8	6,3 (4,4- 9,0)	678
ANNEE			
1997	7,1	5,4 (4,4- 6,7)	2704
2001	11,2	8,2 (6,8- 9,8)	2551

Tableau 2.3.2.4 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al04_1 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	40,6	40,2 (37,1-43,3)	1435
Femme	27,7	27,2 (24,4-30,3)	1235
GROUPES D'AGE			
15-24	14,9	14,3 (10,8-18,7)	358
25-34	25,1	24,5 (19,9-29,8)	479
35-44	34,8	33,9 (29,3-38,9)	562
45-54	42,5	41,6 (36,2-47,2)	469
55-64	45,1	43,9 (38,0-49,9)	396
65-74	48,4	47,5 (40,2-55,0)	280
75+	43,6	42,2 (32,6-52,5)	126
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	15,9	14,7 (5,6-33,2)	41
Enseignement primaire	42,6	32,0 (25,7-39,2)	271
Secondaire inférieur	28,6	25,1 (20,5-30,3)	468
Secondaire supérieur	31,3	30,6 (26,5-35,1)	895
Enseignement supérieur	38,7	41,0 (36,8-45,3)	958
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	40,2	39,1 (34,1-44,3)	604
Zone semi-urbaine	36,3	35,2 (31,9-38,6)	1370
Zone rurale	26,9	25,0 (21,0-29,5)	696
ANNEE			
1997	29,7	28,7 (26,4-31,2)	2893
2001	34,5	32,7 (30,3-35,1)	2670

Tableau 2.3.2.5 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant le week-end, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al07_1 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	77,0	76,6 (73,9-79,1)	1426
Femme	66,6	65,8 (62,6-68,9)	1207
GROUPES D'AGE			
15-24	71,8	71,7 (65,7-76,9)	351
25-34	71,4	71,4 (66,0-76,2)	474
35-44	72,7	72,6 (67,6-77,1)	554
45-54	77,1	76,9 (72,3-80,9)	466
55-64	72,3	71,9 (66,1-76,9)	387
65-74	71,3	70,8 (63,6-77,1)	274
75+	57,3	56,2 (45,7-66,2)	127
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	55,0	53,3 (39,4-66,7)	40
Enseignement primaire	69,2	69,6 (62,7-75,7)	267
Secondaire inférieur	71,3	70,2 (64,3-75,5)	453
Secondaire supérieur	73,9	72,9 (69,0-76,5)	886
Enseignement supérieur	73,0	72,2 (68,2-76,0)	949
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	74,1	73,9 (69,7-77,6)	598
Zone semi-urbaine	73,4	72,5 (69,4-75,4)	1351
Zone rurale	68,6	67,3 (62,4-72,0)	684
ANNEE			
1997	61,6	60,0 (57,4-62,5)	2896
2001	72,2	71,2 (68,9-73,5)	2633

Tableau 2.3.2.6 : Pourcentage (%) de la population dépendant de l'alcool, Région Flamande, Enquête de Santé, Belgique, 2001.


al_6 - Région Flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	7,6	6,7 (5,3- 8,6)	1368
Femme	2,3	2,0 (1,3- 3,2)	1095
GROUPES D'AGE			
15-24	2,9	2,3 (1,2- 4,4)	346
25-34	5,5	4,5 (2,7- 7,3)	454
35-44	5,2	4,1 (2,7- 6,4)	525
45-54	5,9	4,7 (2,9- 7,4)	438
55-64	9,0	7,1 (4,2-11,6)	349
65-74	3,8	2,9 (1,4- 5,9)	246
75+	1,8	1,4 (0,3- 5,3)	105
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,2	3,5 (1,0-11,7)	35
Enseignement primaire	6,8	4,9 (2,5- 9,2)	231
Secondaire inférieur	7,1	4,9 (3,0- 8,0)	421
Secondaire supérieur	3,8	2,7 (1,7- 4,3)	830
Enseignement supérieur	5,1	3,6 (2,4- 5,3)	911
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	6,3	4,6 (3,0- 7,0)	570
Zone semi-urbaine	4,6	3,2 (2,3- 4,5)	1254
Zone rurale	5,3	3,7 (2,4- 5,7)	639

V.3. Région Bruxelloise

V.3.1. Consommation d'alcool (AL01_1)

En Région Bruxelloise, 73% de la population de 15 ans et plus a consommé une boisson alcoolisée au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 78% des hommes déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année contre 68% chez les femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence est significative. La consommation d'alcool augmente avec l'âge et atteint 83% chez les 55-64 ans ensuite elle diminue à partir de 65 ans (70%).

Figure 2.3.3.1 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool au moins une fois par an en fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne la variation de la consommation d'alcool en fonction du niveau d'instruction, la différence se marque entre les personnes qui ont diplôme primaire et celles qui ont bénéficié d'une instruction plus poussée : 50% pour ceux qui ont un diplôme primaire et 85% pour ceux ayant atteint l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'instruction est significative pour ceux ayant un niveau de l'enseignement primaire et pour ceux de l'enseignement supérieur.


La consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois varie de façon significative en fonction de la nationalité, après standardisation pour l'âge et le sexe: 76% des belges qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois (n=1793), 72% chez les non belges de nationalité européenne (n=238) et 38% chez les non belges non-européennes (n=173).

En 1997, 76% des personnes de 15 ans et plus déclaraient consommer de l'alcool au moins une fois par an. Le résultat observé en 2001 est de 73%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre les deux années n'est pas significative.

V.3.2. Abus de consommation d'alcool d'un jour au moins une fois par mois(AL_1)

En Région Bruxelloise, 16% de la population boit au moins une fois par mois 6 verres d'alcool ou plus par jour (6% une à trois fois par mois, 6% une à deux fois par semaine et 5% trois fois ou plus par semaine). 25% des hommes boivent 6 verres ou plus par jour contre seulement 8% des femmes. Cette différence entre les hommes et les femmes se vérifie à tous les âges.

Figure 2.3.3.2 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes buvant au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour en fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



L'abus de consommation d'alcool d'un jour augmente avec le niveau d'instruction. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est pas significative.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la consommation au moins une fois par mois de 6 verres d'alcool ou plus le même jour en fonction de la nationalité est significative pour les non belges non-européens.


En 1997, 15% de la population de 15 ans et plus buvait au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour : 6% une à trois fois par mois, 4% une à deux fois par semaine et 5% trois fois par semaine ou plus. Les résultats observés en 2001 sont presque semblable (16%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence entre les deux années n'est pas significative.

V.3.3. Buveurs quotidiens d'alcool (AL_2)

Cet indicateur présente les personnes qui consomment de l'alcool chaque jour (du lundi au dimanche) et ce habituellement. En Région Bruxelloise, 20% de la population de 15 ans et plus consomme quotidiennement de l'alcool: 23% des hommes contre 17% des femmes. Après standardisation pour âge, cette différence en fonction du sexe n'est pas significative.

La proportion des consommateurs quotidiens est faible pour les 15-24 ans (4%) puis cela augmente avec l'âge, elle passe à 30% pour les personnes de 55 ans à 64 ans ensuite diminue à partir de 75 ans et plus (28%).

Figure 2.3.3.3 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant quotidiennement de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



La consommation quotidienne varie en fonction niveau d'instruction. Toutefois, après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence n'est pas significative (Tableau 2.3.3.3).

La consommation d'alcool est significative en fonction de la nationalité pour les non belges non- européens : 21% chez les Belges consomment quotidiennement de l'alcool, 17% chez les Européens non-belge et 4% chez les non belges non-européens.

En 1997, 10% de la population âgée de 15 ans et plus consommait quotidiennement de l'alcool. Les résultats de 2001 sont en augmentation : 20% de la population déclarent consommer quotidiennement de l'alcool. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence entre les deux années n'est pas significative.

V.3.4. Consommation d'alcool pendant la semaine et pendant le week-end (AL04_1, AL07_1)

Ces indicateurs présentent les personnes qui consomment habituellement de l'alcool pendant la semaine et/ou pendant le week-end. Dans le questionnaire de 2001 comme dans celui de 1997, le week-end inclut le vendredi, le samedi et le dimanche.

En Région Bruxelloise, 48% de la population déclarent consommer de l'alcool pendant la semaine et 67% pendant le week-end.

Les hommes sont 71% à consommer habituellement de l'alcool le week-end alors qu'en semaine, ils sont 54% contre 64% pour les femmes à consommer habituellement de l'alcool le week-end et 40% consomment habituellement la semaine.

La proportion des consommateurs en semaine augmente avec l'âge : Pour les hommes de 15 – 24 ans, la consommation d'alcool pendant la semaine se situe à 30% contre 10% chez les femmes du même groupe d'âge. Ensuite cela augmente chez les hommes de 45-54 ans est atteint 69% et ensuite diminue à 75 ans et plus (51%). Pour les femmes, la consommation d'alcool en semaine est 37% parmi les 25-34 ans à 30% pour le groupe d'âge de 35-44 ans puis augmente dans le groupe d'âge des 45-54 ans (47%) et au - delà.

La consommation d'alcool le week-end augmente dans tous les groupes d'âge.

Figure 2.3.3.4 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine en fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 2.3.3.5 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool pendant le week-end en fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



La consommation en semaine et pendant le week-end augmente avec le niveau d'instruction : Les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou supérieur sont 64% - 72% à boire le week-end alors qu'en semaine ils sont 45% et 52%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre le niveau d'instruction et consommation pendant la semaine et le week-end n'est pas significative.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la consommation d'alcool le week-end n'est pas statistiquement significative entre les Belges (67%), Européens non belges (75%) et les non belges non-européens (60%).

V.3.5. Dépendance alcoolique (AL_6)


Pour la construction de cet indicateur, on a utilisé le questionnaire CAGE. Cet instrument se résume à 4 questions utilisées de manière auto-administrée. Lorsque le répondant répond à deux de ces questions positivement, cela témoigne de l'existence très probable de problèmes liés à la consommation d'alcool.

En Région Bruxelloise, le pourcentage de la population en dépendance d'alcool est de 10% (Les abstinentes ne sont pas incluses dans ce pourcentage).

13% des hommes ont un problème avec l'alcool contre 6% de femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative. Les personnes entre 45 ans et 54 ans sont les plus à risque aussi bien chez les hommes (19%) que chez les femmes du même groupe d'âge (9%) (Figure 2.3.3.6).

En ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool en fonction du niveau d'instruction : les personnes dépendantes sont celles ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (10%) et du secondaire inférieur (9%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est toutefois pas significative.

Figure 2.3.3.6 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes dépendant de l'alcool fonction de l'âge et du sexe, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, 2001.



La dépendance alcoolique est statistiquement non significative selon l'origine des personnes, après standardisation pour l'âge et le sexe : 10% chez les Belges, 8% chez les Européens non-belge, 9% chez les non belges non-européen.

Tableau 2.3.3.1 : Pourcentage (%) de la population déclarant avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al01_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	77,8	78,5 (75,3-81,3)	1028
Femme	68,0	68,5 (65,0-71,8)	1177
GROUPES D'AGE			
15-24	55,0	54,9 (46,5-63,1)	237
25-34	72,1	72,1 (66,8-76,9)	429
35-44	77,0	77,2 (72,2-81,6)	459
45-54	79,6	79,9 (74,6-84,3)	336
55-64	82,6	82,8 (76,6-87,7)	269
65-74	70,2	70,8 (63,6-77,0)	247
75+	68,6	70,3 (63,4-76,3)	228
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	22,5	23,9 (13,2-39,3)	66
Enseignement primaire	49,8	49,3 (41,5-57,1)	278
Secondaire inférieur	65,9	65,7 (58,6-72,2)	307
Secondaire supérieur	73,9	74,7 (69,2-79,4)	513
Enseignement supérieur	85,4	86,7 (83,2-89,5)	939
ANNEE			
1997	76,3	77,3 (74,0-80,4)	2350
2001	72,7	73,4 (70,7-75,8)	2205

Tableau 2.3.3.2 : Pourcentage (%) de la population déclarant boire au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour, Région Bruxelloise, Belgique, 2001.

al_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	25,3	23,8 (20,9-26,9)	1010
Femme	8,2	7,8 (6,3- 9,7)	1159
GROUPES D'AGE			
15-24	13,8	11,9 (8,5-16,4)	237
25-34	23,1	20,7 (16,6-25,4)	426
35-44	17,7	15,7 (12,4-19,7)	454
45-54	19,9	17,8 (13,4-23,3)	332
55-64	16,4	14,7 (10,5-20,3)	261
65-74	11,8	10,6 (6,9-16,0)	238
75+	4,7	4,6 (2,4- 8,6)	221
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	3,9	3,3 (1,0-10,3)	66
Enseignement primaire	10,0	9,2 (5,9-14,1)	278
Secondaire inférieur	14,8	13,0 (9,1-18,3)	299
Secondaire supérieur	16,4	13,9 (10,5-18,3)	496
Enseignement supérieur	19,8	15,7 (13,2-18,6)	929
ANNEE			
1997	15,0	11,8 (10,1-13,7)	2326
2001	16,4	13,6 (11,9-15,4)	2169

Tableau 2.3.3.3 : Pourcentage (%) de la population consommant quotidiennement de l'alcool, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_2 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	22,7	19,2 (15,8-23,3)	766
Femme	17,4	13,9 (11,3-17,0)	768
GROUPES D'AGE			
15-24	3,5	3,4 (1,2- 8,8)	132
25-34	12,0	11,5 (7,7-17,0)	302
35-44	13,8	13,6 (10,1-18,0)	350
45-54	26,8	26,4 (20,7-33,1)	253
55-64	30,3	30,0 (23,2-37,8)	204
65-74	30,5	30,2 (22,5-39,3)	151
75+	27,7	27,8 (20,3-36,9)	142
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	11,1	6,8 (0,9-36,9)	17
Enseignement primaire	24,2	14,9 (9,4-22,8)	137
Secondaire inférieur	19,2	14,5 (9,3-22,0)	192
Secondaire supérieur	14,5	10,5 (7,0-15,5)	359
Enseignement supérieur	23,0	20,4 (16,6-24,8)	757
ANNEE			
1997	9,5	8,4 (6,9-10,2)	2201
2001	20,1	16,4 (14,0-19,2)	1534

Tableau 2.3.3.4 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al04_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	54,1	53,0 (48,7-57,1)	793
Femme	40,5	37,9 (34,1-41,9)	803
GROUPES D'AGE			
15-24	20,9	20,1 (13,5-28,7)	136
25-34	43,6	42,1 (35,5-49,0)	315
35-44	39,0	38,6 (33,0-44,4)	359
45-54	58,5	58,4 (51,5-65,0)	264
55-64	58,7	58,6 (50,7-66,0)	213
65-74	55,3	55,1 (46,3-63,6)	161
75+	54,3	55,4 (46,1-64,3)	148
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	28,7	22,2 (6,7-53,1)	17
Enseignement primaire	44,1	35,3 (26,7-45,0)	142
Secondaire inférieur	42,4	39,5 (31,5-48,0)	202
Secondaire supérieur	44,7	40,9 (34,6-47,6)	367
Enseignement supérieur	51,7	51,5 (46,6-56,3)	792
ANNEE			
1997	29,4	28,7 (26,0-31,5)	2353
2001	47,5	44,8 (41,6-48,1)	1596

Tableau 2.3.3.5 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant le week-end, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al07_1 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	71,0	70,6 (66,7-74,1)	793
Femme	63,5	62,8 (58,6-66,8)	794
GROUPES D'AGE			
15-24	43,8	43,6 (34,2-53,4)	134
25-34	71,2	70,6 (64,5-76,1)	310
35-44	67,8	67,8 (61,8-73,2)	357
45-54	69,3	69,3 (62,6-75,2)	265
55-64	72,8	72,8 (65,2-79,3)	212
65-74	72,8	72,8 (64,5-79,8)	161
75+	68,2	68,8 (59,7-76,6)	148
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	42,2	39,6 (18,6-65,2)	17
Enseignement primaire	59,6	54,2 (43,5-64,6)	137
Secondaire inférieur	63,4	62,6 (54,6-69,9)	207
Secondaire supérieur	63,5	62,4 (55,7-68,6)	363
Enseignement supérieur	72,2	72,7 (68,2-76,7)	790
ANNEE			
1997	47,5	47,6 (44,4-50,9)	2339
2001	67,3	66,7 (63,6-69,6)	1587

Tableau 2.3.3.6 : Pourcentage (%) de la population dépendant à l'alcool, Région Bruxelloise, Enquête de Santé, Belgique, 2001.


al_6 - Région Bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	13,0	10,9 (8,7-13,6)	777
Femme	5,7	4,7 (3,3- 6,7)	778
GROUPES D'AGE			
15-24	6,5	5,9 (2,9-11,7)	135
25-34	8,9	7,7 (5,2-11,3)	312
35-44	9,3	8,4 (5,7-12,3)	354
45-54	14,0	12,9 (9,2-17,9)	260
55-64	11,1	10,1 (6,5-15,5)	196
65-74	9,8	9,1 (5,3-15,2)	155
75+	0,9	0,9 (0,2- 3,4)	143
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	7,0	4,6 (0,6-26,5)	17
Enseignement primaire	7,0	5,0 (2,4-10,2)	127
Secondaire inférieur	8,9	7,2 (4,3-11,8)	199
Secondaire supérieur	8,1	6,1 (4,1- 9,0)	352
Enseignement supérieur	10,5	7,8 (5,7-10,5)	789

V.4. Région Wallonne

V.4.1. Consommation d'alcool (AL01_1)

En Région Wallonne 82% de la population de 15 ans et plus a consommé une boisson alcoolisée au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 90% des hommes déclarent avoir bu de l'alcool au cours de la dernière année contre 75% chez les femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative.

Figure 2.3.4.1 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool au moins une fois par an en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne la variation de la consommation d'alcool en fonction du niveau d'instruction, la différence se marque entre les personnes qui ont diplôme primaire et celles qui ont bénéficié d'une instruction plus poussée: 68% pour ceux qui ont un diplôme primaire et 91% pour ceux ayant atteint l'enseignement supérieur. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction est significative pour ceux ayant un enseignement plus poussé (Secondaire supérieur et enseignement supérieur).


La consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois varie légèrement en fonction du niveau d'urbanisation : elle est élevée en zone semi-urbaine (84%) et en zone rurale (81%) et un peu moins en zone urbaine (80%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence au niveau d'urbanisation n'est pas significative.

En 1997, 85% des personnes de 15 ans et plus déclaraient consommer de l'alcool au moins une fois par an. Le résultat observé en 2001 est de 82%. Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction des deux années n'est pas significative.

V.4.2. Abus de consommation d'alcool d'un jour au moins une fois par mois(AL_1)

En Région Wallonne, 22% de la population boit au moins une fois par mois 6 verres d'alcool ou plus par jour (9% une à trois fois par mois, 8% une à deux fois par semaine et 5% trois fois ou plus par semaine). 33% des hommes boivent 6 verres ou plus par jour contre 12% des femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative. Cette différence entre les hommes et les femmes se vérifie à tous les âges (Figure 2.3.4.2).

Figure 2.3.4.2 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes buvant au moins une fois par mois six verres d'alcool ou plus le même jour en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



L'abus d'alcool d'un moment augmente avec le niveau d'instruction (enseignement primaire : 15%, secondaire inférieur : 25%, secondaire supérieur : 27%) et il diminue chez ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur (22%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'instruction n'est significative pas.

En ce qui concerne le niveau d'urbanisation en fonction des consommateurs d'un moment : après standardisation, cette différence n'est pas significative (zone urbaine : 16% ; zone semi-urbaine : 21% ; zone rurale : 25%).


En 1997, 17% de la population de 15 ans et plus buvait au moins une fois par mois six verres d'alcool le même jour : 7% une à trois fois par mois, 6% une à deux fois par semaine et 4% trois fois par semaine ou plus. En 2001, Le résultat observé est de 22%. La différence entre les deux années après standardisation pour l'âge et le sexe est significatif.

V.4.3. Buveurs quotidiens d'alcool (AL_2)

Cet indicateur présente les personnes qui consomment de l'alcool chaque jour (du lundi au dimanche) et ce habituellement. En Région Wallonne, 13% de la population de 15 ans et plus consomme quotidiennement de l'alcool: 16% des hommes contre 10% des femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative.

La proportion des consommateurs quotidiens est faible pour les 15-24 ans (2%) puis cela augmente avec l'âge, elle passe à 26% pour les personnes de 65 ans à 74 ans.

Figure 2.3.4.3 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant quotidiennement de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



En ce qui concerne la consommation quotidienne en fonction du niveau d'instruction, cette différence n'est pas significative (Tableau 2.3.3.3). La consommation quotidienne varie légèrement en fonction du niveau d'urbanisation : la consommation quotidienne est peu élevée en zone rurale (12%), elle augmente en zone semi-urbaine (13%) et en zone urbaine (14%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation n'est pas significative.

En 1997, 10% de la population âgée de 15 ans et plus consommait quotidiennement de l'alcool. Les résultats de 2001 sont en augmentation : 13% de la population déclarent consommer quotidiennement de l'alcool. Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence entre les deux années n'est pas significative.

V.4.4. Consommation d'alcool pendant la semaine et pendant le week-end (AL04_1, AL07_1)

Ces indicateurs présentent les personnes qui consomment habituellement de l'alcool pendant la semaine et/ou pendant le week-end. Dans le questionnaire de 2001 comme dans celui de 1997, le week-end inclut le vendredi, le samedi et le dimanche.

En Région Wallonne, 35% de la population déclarent consommer de l'alcool pendant la semaine et 66% pendant le week-end.

42 % des hommes de la population en Région Wallonne consomment habituellement de l'alcool en semaine contre 28% des femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative. Alors que pendant le week-end, la consommation pour les hommes est de 73% contre 59% pour les femmes. Cette différence, après standardisation pour l'âge est significative.

La proportion des consommateurs en semaine augmente avec l'âge : Pour les hommes de 15 – 24 ans, la consommation d'alcool pendant la semaine se situe à 19% contre 8% chez les femmes du même groupe d'âge. Ensuite cela augmente chez les hommes de 65-74 ans est atteint 62% et diminue à partir de 75 ans et plus (57%). Pour les femmes, la consommation d'alcool en semaine est 12% parmi les 25-34 ans à 31% pour le groupe d'âge de 35-44 ans puis augmente pour les 45-54 ans (37%) et ensuite se stabilise au-delà. Par contre le week-end, les personnes entre 45-54 ans sont nombreuses aussi bien chez les femmes que les hommes à consommer de l'alcool (77% - 82%).

Figure 2.3.4.4 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.





Figure 2.3.4.5 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes consommant de l'alcool pendant le week-end en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



La consommation en semaine et pendant le week-end augmente avec le niveau d'instruction: Les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou supérieur sont 67% - 72% à boire le week-end alors qu'en semaine ils sont 33% et 39%. Les personnes ayant un niveau d'instruction de l'enseignement primaire et inférieur secondaire boivent moins le week-end (51% -64%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence entre le niveau d'instruction et consommation pendant la semaine et le week-end n'est pas significative.

Au niveau de l'urbanisation, la consommation en semaine et le week-end est moins élevée dans la zone rurale (27% - 69%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation et de la consommation d'alcool pendant la semaine est significative pour la zone rurale. Par contre, cette différence entre le niveau d'urbanisation et la consommation d'alcool pendant le week-end n'est pas significative.

Au niveau de l'urbanisation, la consommation en semaine est moins élevée dans la zone rurale (34%). Tandis que la consommation d'alcool pendant le week-end est plus élevée en zone rurale (67%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence en fonction du niveau d'urbanisation pour la consommation d'alcool pendant la semaine et/ou le week-end n'est pas significative.


V.4.5. Dépendance alcoolique (AL_6)

Pour la construction de cet indicateur, on a utilisé le questionnaire CAGE. Cet instrument se résume à 4 questions utilisées de manière auto-administrée. Lorsque le répondant répond à deux de ces questions positivement, cela témoigne de l'existence très probable de problèmes liés à la consommation d'alcool.

En Région Wallonne, le pourcentage de la population dépendante de l'alcool est de 10% (Les abstinentes ne sont pas incluses dans ce pourcentage).

13% des hommes ont un problème avec l'alcool contre 6% de femmes. Après standardisation pour l'âge, cette différence en fonction du sexe est significative. Les personnes entre 45-54 ans sont les plus à risque aussi bien chez les hommes (15%) que chez les femmes (11%).

Figure 2.3.4.6 : Pourcentage (%) des hommes et des femmes dépendant de l'alcool en fonction de l'âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.



Les personnes avec un problème lié à l'alcool sont celles qui ont bénéficié d'un enseignement poussé (Secondaire supérieur et enseignement supérieur : 11%). Toutefois, après standardisation pour l'âge et le sexe, cette différence entre le niveau d'instruction et la dépendance alcoolique n'est pas significative.

Au niveau de l'urbanisation, c'est en zone semi-urbaine et rurale (10%) que les problèmes liés à l'alcool sont les plus élevés. Mais après standardisation pour l'âge et le sexe, la différence en fonction du niveau d'urbanisation n'est pas significative.

Tableau 2.3.4.1 : Pourcentage (%) de la population déclarant avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al01_1 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	89,6	89,5 (87,4-91,3)	1812
Femme	75,4	75,9 (72,6-78,9)	1967
GROUPES D'AGE			
15-24	81,3	82,5 (76,2-87,4)	484
25-34	87,3	87,9 (83,5-91,3)	632
35-44	85,9	86,6 (82,3-90,0)	716
45-54	85,0	86,0 (81,0-89,9)	675
55-64	82,1	83,1 (78,0-87,3)	505
65-74	73,5	75,3 (68,8-80,7)	479
75+	69,6	73,1 (65,4-79,5)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	47,6	52,3 (16,5-86,0)	46
Enseignement primaire	68,2	72,7 (66,9-77,8)	547
Secondaire inférieur	75,5	76,8 (71,6-81,2)	790
Secondaire supérieur	84,7	85,3 (81,8-88,2)	1116
Enseignement supérieur	91,4	91,8 (88,6-94,2)	1136
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	79,6	81,6 (76,8-85,6)	741
Zone semi-urbaine	84,2	85,6 (82,2-88,5)	1428
Zone rurale	81,3	82,5 (79,3-85,3)	1610
ANNEE			
1997	85,1	85,7 (83,5-87,6)	2893
2001	82,3	83,3 (81,2-85,3)	3779

Tableau 2.3.4.2 : Pourcentage (%) de la population déclarant boire au moins une fois par mois six verres d'alcool au plus le même jour, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_1 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	33,4	31,0 (27,6-34,8)	1782
Femme	12,3	11,5 (9,7-13,7)	1932
GROUPES D'AGE			
15-24	23,1	21,6 (16,5-27,7)	477
25-34	27,8	25,1 (20,2-30,8)	628
35-44	26,5	24,1 (19,4-29,5)	710
45-54	24,4	22,3 (17,0-28,8)	660
55-64	22,8	20,9 (16,1-26,5)	490
65-74	14,2	13,2 (8,7-19,5)	464
75+	5,9	5,9 (3,2-10,6)	285
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	3,1	3,0 (0,7-12,1)	45
Enseignement primaire	15,3	17,0 (12,7-22,5)	534
Secondaire inférieur	25,5	23,4 (19,0-28,4)	776
Secondaire supérieur	26,8	22,0 (18,0-26,5)	1093
Enseignement supérieur	21,7	16,7 (13,1-21,1)	1122
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	16,4	14,1 (10,6-18,5)	734
Zone semi-urbaine	20,7	17,4 (14,1-21,3)	1399
Zone rurale	25,1	21,6 (18,5-25,0)	1581
ANNEE			
1997	17,2	13,2 (11,7-14,9)	2873
2001	22,5	18,8 (16,7-21,2)	3714

Tableau 2.3.4.3 : Pourcentage (%) de la population consommant quotidiennement de l'alcool, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_2 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	15,9	13,4 (10,7-16,6)	1472
Femme	9,5	7,1 (5,2- 9,6)	1366
GROUPES D'AGE			
15-24	2,2	2,1 (0,8- 5,1)	371
25-34	3,2	2,9 (1,5- 5,4)	514
35-44	14,9	13,8 (9,1-20,5)	573
45-54	15,7	15,2 (10,6-21,3)	520
55-64	16,1	15,0 (10,6-20,8)	375
65-74	25,6	24,9 (17,5-34,2)	313
75+	22,5	22,9 (14,5-34,3)	172
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	7,6	3,3 (0,5-18,7)	25
Enseignement primaire	11,0	5,6 (3,1- 9,8)	345
Secondaire inférieur	13,3	8,2 (5,3-12,6)	562
Secondaire supérieur	10,4	8,4 (6,1-11,4)	858
Enseignement supérieur	14,6	12,6 (9,3-16,9)	953
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	14,4	11,1 (7,9-15,4)	532
Zone semi-urbaine	13,2	10,1 (7,4-13,6)	1060
Zone rurale	12,2	9,1 (6,7-12,3)	1246
ANNEE			
1997	10,4	8,7 (7,0-10,8)	2685
2001	12,8	10,0 (8,2-12,2)	2838

Tableau 2.3.4.4 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant la semaine, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al04_1 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	41,5	41,1 (36,8-45,5)	1560
Femme	28,0	26,1 (22,7-29,8)	1419
GROUPES D'AGE			
15-24	13,7	12,9 (8,6-18,9)	384
25-34	22,3	20,8 (15,7-27,0)	532
35-44	35,0	33,7 (27,1-41,1)	603
45-54	43,2	42,7 (36,0-49,6)	547
55-64	47,3	46,0 (38,4-53,9)	398
65-74	50,0	49,5 (40,5-58,5)	331
75+	44,9	45,8 (35,5-56,6)	184
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	12,1	7,7 (1,3-34,7)	26
Enseignement primaire	29,4	21,2 (15,0-29,2)	360
Secondaire inférieur	32,8	26,7 (21,6-32,6)	590
Secondaire supérieur	33,4	32,7 (27,4-38,5)	904
Enseignement supérieur	39,4	40,2 (34,2-46,5)	997
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	37,3	36,5 (29,8-43,9)	557
Zone semi-urbaine	36,5	34,6 (29,2-40,5)	1117
Zone rurale	33,7	30,9 (26,9-35,3)	1305
ANNEE			
1997	28,9	28,2 (25,5-31,0)	2891
2001	35,1	32,9 (29,9-36,1)	2979

Tableau 2.3.4.5 : Pourcentage (%) de la population consommant habituellement de l'alcool pendant le week-end, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al07_1 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	73,0	73,4 (69,9-76,7)	1541
Femme	58,9	58,3 (54,2-62,3)	1391
GROUPES D'AGE			
15-24	45,1	44,2 (35,2-53,7)	373
25-34	61,9	60,7 (54,3-66,7)	525
35-44	70,1	69,7 (62,7-75,8)	590
45-54	80,5	80,8 (75,2-85,4)	538
55-64	69,6	69,0 (61,6-75,5)	396
65-74	67,8	67,8 (58,4-75,9)	328
75+	60,1	61,6 (50,8-71,4)	182
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	26,6	25,2 (8,0-56,8)	26
Enseignement primaire	50,9	48,2 (39,3-57,2)	350
Secondaire inférieur	63,6	62,1 (55,5-68,3)	585
Secondaire supérieur	67,3	67,7 (62,0-73,0)	886
Enseignement supérieur	72,3	73,2 (68,3-77,6)	988
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	64,6	65,7 (56,3-74,0)	552
Zone semi-urbaine	66,5	66,7 (62,0-71,2)	1100
Zone rurale	66,7	65,6 (61,3-69,7)	1280
ANNEE			
1997	50,5	50,5 (47,4-53,6)	2881
2001	66,4	65,9 (62,9-68,8)	2932

Tableau 2.3.4.6 : Pourcentage (%) de la population dépendant de l'alcool, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 2001.

al_6 - Région Wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,9	11,6 (9,1-14,7)	1508
Femme	5,8	5,2 (3,9- 7,0)	1351
GROUPES D'AGE			
15-24	8,3	7,5 (4,2-12,9)	371
25-34	7,8	6,8 (4,5-10,2)	531
35-44	11,7	10,5 (7,5-14,3)	582
45-54	13,0	12,0 (8,3-16,9)	525
55-64	8,9	7,8 (4,8-12,4)	371
65-74	8,5	7,7 (3,3-16,7)	312
75+	2,5	2,4 (0,7- 7,6)	167
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,0	0,0 (0,0- 0,0)	22
Enseignement primaire	5,0	4,6 (2,7- 7,8)	335
Secondaire inférieur	7,6	6,2 (4,3- 9,0)	560
Secondaire supérieur	10,9	8,9 (6,5-12,0)	874
Enseignement supérieur	11,2	9,0 (6,2-12,8)	975
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	8,2	6,8 (4,2-10,8)	547
Zone semi-urbaine	9,9	8,2 (5,8-11,4)	1069
Zone rurale	9,6	7,5 (5,7- 9,9)	1243

VI. Références

- (1) Janssen V, Vranckx A. Les Buts de la Santé Pour Tous. Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement, editor. 1990.
- (2) Janssens JP, Peeters L, Joosens J, Hongenaert J, Van Elsen J, Bonte J et al. Obesity and alcohol consumption: alcohol drinking habits in Belgium and body mass index. *Cerevisia* 2002; 27(2):99-106.
- (3) Tafforeau J, Demarest S, Leurquin P, Tellier V, Van der Heyden J, Van Oyen H. La santé de la population en Belgique, en communauté française, en région wallonne et en région Bruxelles Capitale. Enquête de Santé par Interview, Belgique 1997. Résumé des résultats. 1-147. 1998. Bruxelles, Centre de Recherche Opérationnelle en Santé Publique. Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur.
- (4) Poulin C, Webster I, Single E. Alcohol disorders in Canada as indicated by the CAGE questionnaire. *CMAJ* 1997; 157:1529-1535.
- (5) Health Interview Surveys. Copenhagen: World Health Organisation, 1996.
- (6) Smart RG, Adlaf EM, Knoke D. Use of the CAGE scale in a population survey of drinking. *J Stud Alcohol* 1991; 52(6):593-596.
- (7) de Bruin A, Picavet H, Nossikov A. Health interview surveys. Towards international harmonization of methods and instruments. Copenhagen: WHO-Europe, CBS-Netherlands, 1996.
- (8) CBS Netherlands, WHO Regional Office for Europe. Third consultation to develop common methods and instruments for Health interview surveys, 22-24 September 1992. Copenhagen: WHO - CBS, 1993.

VII. Lecteurs

- Monsieur P. Vandebulcke, conseiller au Cabinet du Ministre Vogels.
- Monsieur H. Kesteloot, Professeur de cardiologie et épidémiologie, K.U.Leuven

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI DECLARENT AVOIR CONSOMME DE L'ALCOOL
 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

				Total
		Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	N
		%	%	
SEXE	Homme	88,5	11,5	4483
	Femme	74,2	25,8	4807
Total		81,1	18,9	9290
GROUPE D'AGE	15-24	80,6	19,4	1152
	25-34	85,8	14,2	1618
	35-44	87,1	12,9	1808
	45-54	85,6	14,4	1568
	55-64	81,9	18,1	1272
	65-74	72,3	27,7	1126
	75+	58,7	41,3	746
Total		81,1	18,9	9290
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	44,5	55,5	178
	Enseignement primaire	63,7	36,3	1261
	Secondaire inférieur	75,4	24,6	1727
	Secondaire supérieur	84,8	15,2	2699
	Enseignement supérieur	90,7	9,3	3134
Total		81,2	18,8	8999
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	72,7	27,3	2205
	Zone urbaine	78,1	21,9	1512
	Zone Semi-urbaine	83,6	16,4	3101
	Zone rurale	81,8	18,2	2472
Total		81,1	18,9	9290
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	81,9	18,1	3306
	Région Bruxelloise	72,7	27,3	2205
	Région Wallonne	82,3	17,7	3779
Total		81,1	18,9	9290
ANNEE	1997	84,9	15,1	8156
	2001	81,1	18,9	9290
Total 1997 et 2001		82,9	17,1	17446

Indicateur AL01_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

BELGIQUE

FREQUENCE (%) DE CONSOMMATION ABUSIVE D'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

								Total
		1	2	3	4	5	6	
		%	%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	11,7	37,9	17,8	12,0	14,4	6,2	4414
	Femme	26,2	54,6	10,8	4,1	2,7	1,6	4734
Total		19,2	46,5	14,2	7,9	8,3	3,9	9148
GROUPE D'AGE	15-24	19,7	38,9	18,8	11,8	8,9	1,8	1141
	25-34	14,4	40,4	19,7	11,2	10,9	3,5	1604
	35-44	13,0	44,6	18,7	8,8	10,1	4,8	1794
	45-54	14,6	47,0	14,6	7,7	10,8	5,4	1544
	55-64	18,4	52,8	9,8	7,2	7,2	4,5	1243
	65-74	28,4	57,4	4,5	3,0	3,0	3,8	1094
	75+	42,2	51,4	2,8	,5	1,4	1,7	728
Total		19,2	46,5	14,2	7,9	8,3	3,9	9148
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	56,1	30,2	3,7	4,5	4,8	,7	175
	Enseignement primaire	37,0	43,3	5,6	5,5	4,7	4,0	1243
	Secondaire inférieur	25,2	43,7	10,2	8,0	8,8	4,2	1691
	Secondaire supérieur	15,5	45,9	14,9	8,8	10,7	4,2	2647
	Enseignement supérieur	9,4	50,8	19,9	8,3	8,0	3,6	3102
Total		19,1	46,5	14,2	7,9	8,4	3,9	8858
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	27,9	46,5	9,2	5,9	5,5	5,0	2169
	Zone urbaine	22,0	46,4	13,1	7,8	7,2	3,5	1499
	Zone Semi-urbaine	16,6	48,8	14,6	7,9	8,2	3,8	3046
	Zone rurale	18,5	43,5	15,6	8,7	9,9	3,8	2434
Total		19,2	46,5	14,2	7,9	8,3	3,9	9148
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	18,3	47,3	14,7	7,7	8,7	3,3	3265
	Région Bruxelloise	27,9	46,5	9,2	5,9	5,5	5,0	2169
	Région Wallonne	18,2	44,6	14,7	9,1	8,5	4,9	3714
Total		19,2	46,5	14,2	7,9	8,3	3,9	9148
ANNEE	1997	15,1	53,5	13,6	8,6	6,4	2,7	8101
	2001	19,2	46,5	14,2	7,9	8,3	3,9	9148
Total 1997 et 2001		17,3	49,9	13,9	8,2	7,4	3,3	17249

Indicateur AL_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

1 = Ne boit jamais

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus

3 = < 1 fois par mois

4 = 1 - 3 fois par mois

5 = 1 - 2 fois par semaine

6 = 3 fois ou plus par semaine

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT QUOTIDIENNEMENT DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	15,1	84,9	3603
	Femme	9,4	90,6	3320
Total		12,4	87,6	6923
GROUPE D'AGE	15-24	1,5	98,5	852
	25-34	4,6	95,4	1279
	35-44	12,5	87,5	1459
	45-54	17,4	82,6	1223
	55-64	19,0	81,0	955
	65-74	21,7	78,3	722
	75+	18,6	81,4	433
Total		12,4	87,6	6923
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	12,8	87,2	83
	Enseignement primaire	15,9	84,1	738
	Secondaire inférieur	10,3	89,7	1198
	Secondaire supérieur	10,5	89,5	2074
	Enseignement supérieur	13,9	86,1	2629
Total		12,4	87,6	6722
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	20,1	79,9	1534
	Zone urbaine	12,1	87,9	1109
	Zone Semi-urbaine	12,6	87,4	2356
	Zone rurale	10,3	89,7	1924
Total		12,4	87,6	6923
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	11,2	88,8	2551
	Région Bruxelloise	20,1	79,9	1534
	Région Wallonne	12,8	87,2	2838
Total		12,4	87,6	6923
ANNEE	1997	8,4	91,6	7590
	2001	12,4	87,6	6923
Total 1997 et 2001		10,3	89,7	14513

Indicateur: AL_2

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE
(du lundi au jeudi)

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	41,9	58,1	3788
	Femme	28,9	71,1	3457
Total		35,8	64,2	7245
GROUPE D'AGE	15-24	15,0	85,0	878
	25-34	25,8	74,2	1326
	35-44	35,2	64,8	1524
	45-54	44,2	55,8	1280
	55-64	47,0	53,0	1007
	65-74	49,5	50,5	772
	75+	45,4	54,6	458
Total		35,8	64,2	7245
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	16,2	83,8	84
	Enseignement primaire	38,6	61,4	773
	Secondaire inférieur	30,6	69,4	1260
	Secondaire supérieur	32,7	67,3	2166
	Enseignement supérieur	40,3	59,7	2747
Total		35,7	64,3	7030
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	47,5	52,5	1596
	Zone urbaine	39,7	60,3	1161
	Zone Semi-urbaine	36,4	63,6	2487
	Zone rurale	29,9	70,1	2001
Total		35,8	64,2	7245
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	34,5	65,5	2670
	Région Bruxelloise	47,5	52,5	1596
	Région Wallonne	35,1	64,9	2979
Total		35,8	64,2	7245
ANNEE	1997	29,4	70,6	8137
	2001	35,8	64,2	7245
Total 1997 et 2001		32,4	67,6	15382

Indicateur: a104_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LE
WEEK-END (du vendredi au dimanche)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	75,4	24,6	3760
	Femme	64,1	35,9	3392
Total		70,2	29,8	7152
GROUPE D'AGE	15-24	62,8	37,2	858
	25-34	68,8	31,2	1309
	35-44	71,6	28,4	1501
	45-54	77,4	22,6	1269
	55-64	71,6	28,4	995
	65-74	70,5	29,5	763
	75+	59,6	40,4	457
Total		70,2	29,8	7152
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	49,2	50,8	83
	Enseignement primaire	62,9	37,1	754
	Secondaire inférieur	68,7	31,3	1245
	Secondaire supérieur	71,4	28,6	2135
	Enseignement supérieur	72,7	27,3	2727
Total		70,3	29,7	6944
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	67,3	32,7	1587
	Zone urbaine	72,5	27,5	1150
	Zone Semi-urbaine	71,6	28,4	2451
	Zone rurale	67,7	32,3	1964
Total		70,2	29,8	7152
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	72,2	27,8	2633
	Région Bruxelloise	67,3	32,7	1587
	Région Wallonne	66,4	33,6	2932
Total		70,2	29,8	7152
ANNEE	1997	56,7	43,3	8116
	2001	70,2	29,8	7152
Total 1997 et 2001		62,9	37,1	15268

Indicateur:AL07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

BELGIQUE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI SONT DEPENDANTES DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Belgique		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	9,5	90,5	3653
	Femme	3,6	96,4	3224
Total		6,8	93,2	6877
GROUPE D'AGE	15-24	4,6	95,4	852
	25-34	6,4	93,6	1297
	35-44	7,4	92,6	1461
	45-54	8,7	91,3	1223
	55-64	9,2	90,8	916
	65-74	5,7	94,3	713
	75+	1,9	98,1	415
Total		6,8	93,2	6877
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	3,8	96,2	74
	Enseignement primaire	6,2	93,8	693
	Secondaire inférieur	7,3	92,7	1180
	Secondaire supérieur	6,1	93,9	2056
	Enseignement supérieur	7,5	92,5	2675
Total		6,8	93,2	6678
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	9,5	90,5	1555
	Zone urbaine	6,7	93,3	1117
	Zone Semi-urbaine	6,0	94,0	2323
	Zone rurale	7,3	92,7	1882
Total		6,8	93,2	6877
REGION DE RESIDENCE	Région Flamande	5,2	94,8	2463
	Région Bruxelloise	9,5	90,5	1555
	Région Wallonne	9,6	90,4	2859
Total		6,8	93,2	6877

Indicateur: AL_6

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI DECLARENT AVOIR CONSOMME DE L'ALCOOL
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

				Total
		Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	
		%	%	N
SEXE	Homme	89,5	10,5	1643
	Femme	74,7	25,3	1663
Total		81,9	18,1	3306
GROUPE D'AGE	15-24	84,2	15,8	431
	25-34	87,0	13,0	557
	35-44	89,1	10,9	633
	45-54	86,9	13,1	557
	55-64	81,8	18,2	498
	65-74	72,2	27,8	400
	75+	52,9	47,1	230
Total		81,9	18,1	3306
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	48,3	51,7	66
	Enseignement primaire	63,6	36,4	436
	Secondaire inférieur	76,4	23,6	630
	Secondaire supérieur	86,0	14,0	1070
	Enseignement supérieur	91,4	8,6	1059
Total		81,9	18,1	3261
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	77,9	22,1	771
	Zone Semi-urbaine	83,4	16,6	1673
	Zone rurale	82,2	17,8	862
Total		81,9	18,1	3306
ANNEE	1997	86,3	13,7	2913
	2001	81,9	18,1	3306
Total 1997 et 2001		83,9	16,1	6219

Indicateur AL01_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION FLAMANDE

FREQUENCE (%) DE CONSOMMATION ABUSIVE D'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

								Total
		1	2	3	4	5	6	
		%	%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	10,6	37,5	18,6	12,4	15,6	5,4	1622
	Femme	25,6	56,5	11,1	3,3	2,2	1,3	1643
Total		18,3	47,3	14,7	7,7	8,7	3,3	3265
GROUPE D'AGE	15-24	15,9	40,6	19,9	12,6	9,6	1,4	427
	25-34	13,1	40,9	21,0	11,0	11,0	2,9	550
	35-44	10,9	45,7	20,0	8,0	11,4	3,9	630
	45-54	13,2	47,8	14,8	8,3	11,0	4,9	552
	55-64	18,5	54,9	9,2	6,1	7,1	4,3	492
	65-74	28,4	59,7	4,4	2,3	2,8	2,4	392
	75+	48,4	47,5	1,6	,0	,9	1,7	222
Total		18,3	47,3	14,7	7,7	8,7	3,3	3265
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	52,4	29,8	5,0	5,5	6,7	,6	64
	Enseignement primaire	36,9	44,1	4,7	4,6	5,0	4,7	431
	Secondaire inférieur	24,1	45,8	10,3	7,0	9,4	3,4	616
	Secondaire supérieur	14,1	47,1	15,6	8,7	10,9	3,6	1058
	Enseignement supérieur	8,7	51,0	21,1	8,6	8,1	2,4	1051
Total		18,3	47,3	14,6	7,7	8,8	3,3	3220
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	22,2	46,2	12,7	7,7	7,9	3,3	765
	Zone Semi-urbaine	16,8	48,7	14,9	7,4	8,7	3,5	1647
	Zone rurale	17,9	45,7	16,0	8,3	9,2	2,8	853
Total		18,3	47,3	14,7	7,7	8,7	3,3	3265
ANNEE	1997	13,8	54,1	13,7	9,7	6,9	1,8	2902
	2001	18,3	47,3	14,7	7,7	8,7	3,3	3265
Total 1997 et 2001		16,2	50,4	14,3	8,6	7,9	2,6	6167

Indicateur AL_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

1 = Ne boit jamais

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus

3 = < 1 fois par mois

4 = 1 - 3 fois par mois

5 = 1 - 2 fois par semaine

6 = 3 fois ou plus par semaine

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT QUOTIDIENNEMENT DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	13,7	86,3	1365
	Femme	8,3	91,7	1186
Total		11,2	88,8	2551
GROUPE D'AGE	15-24	1,0	99,0	349
	25-34	4,4	95,6	463
	35-44	11,2	88,8	536
	45-54	16,8	83,2	450
	55-64	18,6	81,4	376
	65-74	18,7	81,3	258
	75+	14,2	85,8	119
Total		11,2	88,8	2551
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	14,1	85,9	41
	Enseignement primaire	17,4	82,6	256
	Secondaire inférieur	8,3	91,7	444
	Secondaire supérieur	10,2	89,8	857
	Enseignement supérieur	11,9	88,1	919
Total		11,3	88,7	2517
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11,7	88,3	577
	Zone Semi-urbaine	12,4	87,6	1296
	Zone rurale	8,8	91,2	678
Total		11,2	88,8	2551
ANNEE	1997	7,1	92,9	2704
	2001	11,2	88,8	2551
Total 1997 et 2001		9,1	90,9	5255

Indicateur: AL_2

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE
(du lundi au jeudi)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	40,6	59,4	1435
	Femme	27,7	72,3	1235
Total		34,5	65,5	2670
GROUPE D'AGE	15-24	14,9	85,1	358
	25-34	25,1	74,9	479
	35-44	34,8	65,2	562
	45-54	42,5	57,5	469
	55-64	45,1	54,9	396
	65-74	48,4	51,6	280
	75+	43,6	56,4	126
Total		34,5	65,5	2670
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	15,9	84,1	41
	Enseignement primaire	42,6	57,4	271
	Secondaire inférieur	28,6	71,4	468
	Secondaire supérieur	31,3	68,7	895
	Enseignement supérieur	38,7	61,3	958
Total		34,4	65,6	2633
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	40,2	59,8	604
	Zone Semi-urbaine	36,3	63,7	1370
	Zone rurale	26,9	73,1	696
Total		34,5	65,5	2670
ANNEE	1997	29,7	70,3	2893
	2001	34,5	65,5	2670
Total 1997 et 2001		32,1	67,9	5563

Indicateur: al04_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LE
WEEK-END (du vendredi au dimanche)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	77,0	23,0	1426
	Femme	66,6	33,4	1207
Total		72,2	27,8	2633
GROUPE D'AGE	15-24	71,8	28,2	351
	25-34	71,4	28,6	474
	35-44	72,7	27,3	554
	45-54	77,1	22,9	466
	55-64	72,3	27,7	387
	65-74	71,3	28,7	274
	75+	57,3	42,7	127
Total		72,2	27,8	2633
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	55,0	45,0	40
	Enseignement primaire	69,2	30,8	267
	Secondaire inférieur	71,3	28,7	453
	Secondaire supérieur	73,9	26,1	886
	Enseignement supérieur	73,0	27,0	949
Total		72,3	27,7	2595
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	74,1	25,9	598
	Zone Semi-urbaine	73,4	26,6	1351
	Zone rurale	68,6	31,4	684
Total		72,2	27,8	2633
ANNEE	1997	61,6	38,4	2896
	2001	72,2	27,8	2633
Total 1997 et 2001		66,8	33,2	5529

Indicateur: AL07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION FLAMANDE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI SONT DEPENDANTES DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	7,6	92,4	1368
	Femme	2,3	97,7	1095
Total		5,2	94,8	2463
GROUPE D'AGE	15-24	2,9	97,1	346
	25-34	5,5	94,5	454
	35-44	5,2	94,8	525
	45-54	5,9	94,1	438
	55-64	9,0	91,0	349
	65-74	3,8	96,2	246
	75+	1,8	98,2	105
Total		5,2	94,8	2463
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	4,2	95,8	35
	Enseignement primaire	6,8	93,2	231
	Secondaire inférieur	7,1	92,9	421
	Secondaire supérieur	3,8	96,2	830
	Enseignement supérieur	5,1	94,9	911
Total		5,2	94,8	2428
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	6,3	93,7	570
	Zone Semi-urbaine	4,6	95,4	1254
	Zone rurale	5,3	94,7	639
Total		5,2	94,8	2463

Indicateur: AL_6

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI DECLARENT AVOIR CONSOMME DE L'ALCOOL
 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

				Total
		Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	
		%	%	N
SEXE	Homme	77,8	22,2	1028
	Femme	68,0	32,0	1177
Total		72,7	27,3	2205
GROUPE D'AGE	15-24	55,0	45,0	237
	25-34	72,1	27,9	429
	35-44	77,0	23,0	459
	45-54	79,6	20,4	336
	55-64	82,6	17,4	269
	65-74	70,2	29,8	247
	75+	68,6	31,4	228
Total		72,7	27,3	2205
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	22,5	77,5	66
	Enseignement primaire	49,8	50,2	278
	Secondaire inférieur	65,9	34,1	307
	Secondaire supérieur	73,9	26,1	513
	Enseignement supérieur	85,4	14,6	939
Total		72,6	27,4	2103
ANNEE	1997	76,3	23,7	2350
	2001	72,7	27,3	2205
Total 1997 et 2001		74,4	25,6	4555

Indicateur AL01_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION BRUXELLOISE

FREQUENCE (%) DE CONSOMMATION ABUSIVE D'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

								Total
		1	2	3	4	5	6	
		%	%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	22,8	40,1	11,9	8,8	8,5	8,0	1010
	Femme	32,6	52,4	6,8	3,4	2,7	2,2	1159
Total		27,9	46,5	9,2	5,9	5,5	5,0	2169
GROUPE D'AGE	15-24	45,0	28,5	12,8	6,9	4,6	2,3	237
	25-34	28,1	40,3	8,6	9,2	8,2	5,8	426
	35-44	23,2	46,3	12,8	5,8	7,0	4,9	454
	45-54	20,9	50,8	8,5	5,4	6,1	8,4	332
	55-64	18,3	54,5	10,9	6,5	4,0	5,8	261
	65-74	30,9	52,4	4,9	4,7	3,2	3,9	238
	75+	32,3	60,8	2,2	,6	2,5	1,6	221
Total		27,9	46,5	9,2	5,9	5,5	5,0	2169
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	77,5	18,6	,0	2,3	,0	1,6	66
	Enseignement primaire	50,2	33,7	6,1	3,1	2,5	4,3	278
	Secondaire inférieur	35,5	42,4	7,3	5,5	4,4	4,9	299
	Secondaire supérieur	27,0	47,5	9,2	5,6	6,3	4,4	496
	Enseignement supérieur	14,8	53,7	11,8	7,2	6,8	5,8	929
Total		27,9	46,5	9,3	5,8	5,5	5,0	2068
ANNEE	1997	23,8	50,7	10,5	6,4	3,9	4,6	2326
	2001	27,9	46,5	9,2	5,9	5,5	5,0	2169
Total 1997 et 2001		25,9	48,6	9,8	6,2	4,7	4,8	4495

Indicateur AL_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

1 = Ne boit jamais

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus

3 = < 1 fois par mois

4 = 1 - 3 fois par mois

5 = 1 - 2 fois par semaine

6 = 3 fois ou plus par semaine

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT QUOTIDIENNEMENT DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	22,7	77,3	766
	Femme	17,4	82,6	768
Total		20,1	79,9	1534
GROUPE D'AGE	15-24	3,5	96,5	132
	25-34	12,0	88,0	302
	35-44	13,8	86,2	350
	45-54	26,8	73,2	253
	55-64	30,3	69,7	204
	65-74	30,5	69,5	151
	75+	27,7	72,3	142
Total		20,1	79,9	1534
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	11,1	88,9	17
	Enseignement primaire	24,2	75,8	137
	Secondaire inférieur	19,2	80,8	192
	Secondaire supérieur	14,5	85,5	359
	Enseignement supérieur	23,0	77,0	757
Total		20,4	79,6	1462
ANNEE	1997	9,5	90,5	2201
	2001	20,1	79,9	1534
Total 1997 et 2001		14,0	86,0	3735

Indicateur: AL_2

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE
(du lundi au jeudi)

Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	54,1	45,9	793
	Femme	40,5	59,5	803
Total		47,5	52,5	1596
GROUPE D'AGE	15-24	20,9	79,1	136
	25-34	43,6	56,4	315
	35-44	39,0	61,0	359
	45-54	58,5	41,5	264
	55-64	58,7	41,3	213
	65-74	55,3	44,7	161
	75+	54,3	45,7	148
Total		47,5	52,5	1596
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	28,7	71,3	17
	Enseignement primaire	44,1	55,9	142
	Secondaire inférieur	42,4	57,6	202
	Secondaire supérieur	44,7	55,3	367
	Enseignement supérieur	51,7	48,3	792
Total		47,7	52,3	1520
ANNEE	1997	29,4	70,6	2353
	2001	47,5	52,5	1596
Total 1997 et 2001		37,0	63,0	3949

Indicateur: al04_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LE
WEEK-END (du vendredi au dimanche)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	71,0	29,0	793
	Femme	63,5	36,5	794
Total		67,3	32,7	1587
GROUPE D'AGE	15-24	43,8	56,2	134
	25-34	71,2	28,8	310
	35-44	67,8	32,2	357
	45-54	69,3	30,7	265
	55-64	72,8	27,2	212
	65-74	72,8	27,2	161
	75+	68,2	31,8	148
Total		67,3	32,7	1587
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	42,2	57,8	17
	Enseignement primaire	59,6	40,4	137
	Secondaire inférieur	63,4	36,6	207
	Secondaire supérieur	63,5	36,5	363
	Enseignement supérieur	72,2	27,8	790
Total		67,3	32,7	1514
ANNEE	1997	47,5	52,5	2339
	2001	67,3	32,7	1587
Total 1997 et 2001		55,9	44,1	3926

Indicateur: AL07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI SONT DEPENDANTES DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	13,0	87,0	777
	Femme	5,7	94,3	778
Total		9,5	90,5	1555
GROUPE D'AGE	15-24	6,5	93,5	135
	25-34	8,9	91,1	312
	35-44	9,3	90,7	354
	45-54	14,0	86,0	260
	55-64	11,1	88,9	196
	65-74	9,8	90,2	155
	75+	,9	99,1	143
Total		9,5	90,5	1555
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	7,0	93,0	17
	Enseignement primaire	7,0	93,0	127
	Secondaire inférieur	8,9	91,1	199
	Secondaire supérieur	8,1	91,9	352
	Enseignement supérieur	10,5	89,5	789
Total		9,4	90,6	1484

Indicateur: AL_6

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI DECLARENT AVOIR CONSOMME DE L'ALCOOL
 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
 Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

				Total
		Au moins une fois par an	Jamais ou presque jamais	N
		%	%	
SEXE	Homme	89,6	10,4	1812
	Femme	75,4	24,6	1967
Total		82,3	17,7	3779
GROUPE D'AGE	15-24	81,3	18,7	484
	25-34	87,3	12,7	632
	35-44	85,9	14,1	716
	45-54	85,0	15,0	675
	55-64	82,1	17,9	505
	65-74	73,5	26,5	479
	75+	69,6	30,4	288
Total		82,3	17,7	3779
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	47,6	52,4	46
	Enseignement primaire	68,2	31,8	547
	Secondaire inférieur	75,5	24,5	790
	Secondaire supérieur	84,7	15,3	1116
	Enseignement supérieur	91,4	8,6	1136
Total		82,5	17,5	3635
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	79,6	20,4	741
	Zone Semi-urbaine	84,2	15,8	1428
	Zone rurale	81,3	18,7	1610
Total		82,3	17,7	3779
ANNEE	1997	85,1	14,9	2893
	2001	82,3	17,7	3779
Total 1997 et 2001		83,7	16,3	6672

Indicateur AL01_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION WALLONNE

FREQUENCE (%) DE CONSOMMATION ABUSIVE D'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

								Total
		1	2	3	4	5	6	
		%	%	%	%	%	%	N
SEXE	Homme	10,7	38,0	17,9	12,2	13,5	7,7	1782
	Femme	25,2	50,8	11,6	6,2	3,8	2,3	1932
Total		18,2	44,6	14,7	9,1	8,5	4,9	3714
GROUPE D'AGE	15-24	19,7	38,8	18,3	11,7	8,8	2,6	477
	25-34	12,8	39,3	20,2	12,2	11,5	4,1	628
	35-44	14,3	41,5	17,6	11,6	8,2	6,7	710
	45-54	15,4	44,2	16,0	7,1	11,8	5,4	660
	55-64	18,5	47,7	11,0	9,9	8,3	4,6	490
	65-74	27,6	53,7	4,6	4,1	3,2	6,9	464
	75+	30,7	57,5	5,9	1,6	2,4	1,9	285
Total		18,2	44,6	14,7	9,1	8,5	4,9	3714
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	53,1	42,7	1,1	1,9	,7	,5	45
	Enseignement primaire	32,8	44,6	7,3	8,3	4,7	2,3	534
	Secondaire inférieur	25,0	38,7	10,7	11,1	8,5	6,0	776
	Secondaire supérieur	15,9	42,8	14,5	10,0	11,3	5,5	1093
	Enseignement supérieur	8,7	49,1	20,5	8,2	8,2	5,3	1122
Total		17,9	44,5	14,8	9,2	8,6	5,0	3570
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	20,6	47,6	15,3	8,0	3,8	4,5	734
	Zone Semi-urbaine	16,2	49,1	14,0	9,3	6,7	4,7	1399
	Zone rurale	19,1	40,7	15,1	9,2	10,8	5,1	1581
Total		18,2	44,6	14,7	9,1	8,5	4,9	3714
ANNEE	1997	15,0	53,4	14,4	7,3	6,1	3,8	2873
	2001	18,2	44,6	14,7	9,1	8,5	4,9	3714
Total 1997 et 2001		16,5	49,2	14,5	8,1	7,3	4,3	6587

Indicateur AL_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

1 = Ne boit jamais

2 = Ne boit jamais 6 verres ou plus

3 = < 1 fois par mois

4 = 1 - 3 fois par mois

5 = 1 - 2 fois par semaine

6 = 3 fois ou plus par semaine

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT QUOTIDIENNEMENT DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	15,9	84,1	1472
	Femme	9,5	90,5	1366
Total		12,8	87,2	2838
GROUPE D'AGE	15-24	2,2	97,8	371
	25-34	3,2	96,8	514
	35-44	14,9	85,1	573
	45-54	15,7	84,3	520
	55-64	16,1	83,9	375
	65-74	25,6	74,4	313
	75+	22,5	77,5	172
Total		12,8	87,2	2838
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	7,6	92,4	25
	Enseignement primaire	11,0	89,0	345
	Secondaire inférieur	13,3	86,7	562
	Secondaire supérieur	10,4	89,6	858
	Enseignement supérieur	14,6	85,4	953
Total		12,5	87,5	2743
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	14,4	85,6	532
	Zone Semi-urbaine	13,2	86,8	1060
	Zone rurale	12,2	87,8	1246
Total		12,8	87,2	2838
ANNEE	1997	10,4	89,6	2685
	2001	12,8	87,2	2838
Total 1997 et 2001		11,5	88,5	5523

Indicateur: AL_2

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LA SEMAINE
(du lundi au jeudi)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	41,5	58,5	1560
	Femme	28,0	72,0	1419
Total		35,1	64,9	2979
GROUPE D'AGE	15-24	13,7	86,3	384
	25-34	22,3	77,7	532
	35-44	35,0	65,0	603
	45-54	43,2	56,8	547
	55-64	47,3	52,7	398
	65-74	50,0	50,0	331
	75+	44,9	55,1	184
Total		35,1	64,9	2979
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	12,1	87,9	26
	Enseignement primaire	29,4	70,6	360
	Secondaire inférieur	32,8	67,2	590
	Secondaire supérieur	33,4	66,6	904
	Enseignement supérieur	39,4	60,6	997
Total		35,0	65,0	2877
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	37,3	62,7	557
	Zone Semi-urbaine	36,5	63,5	1117
	Zone rurale	33,7	66,3	1305
Total		35,1	64,9	2979
ANNEE	1997	28,9	71,1	2891
	2001	35,1	64,9	2979
Total 1997 et 2001		31,6	68,4	5870

Indicateur: al04_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI BOIVENT DE L'ALCOOL PENDANT LE
WEEK-END (du vendredi au dimanche)
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	
		N		
SEXE	Homme	73,0	27,0	1541
	Femme	58,9	41,1	1391
Total		66,4	33,6	2932
GROUPE D'AGE	15-24	45,1	54,9	373
	25-34	61,9	38,1	525
	35-44	70,1	29,9	590
	45-54	80,5	19,5	538
	55-64	69,6	30,4	396
	65-74	67,8	32,2	328
	75+	60,1	39,9	182
Total		66,4	33,6	2932
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	26,6	73,4	26
	Enseignement primaire	50,9	49,1	350
	Secondaire inférieur	63,6	36,4	585
	Secondaire supérieur	67,3	32,7	886
	Enseignement supérieur	72,3	27,7	988
Total		66,4	33,6	2835
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	64,6	35,4	552
	Zone Semi-urbaine	66,5	33,5	1100
	Zone rurale	66,7	33,3	1280
Total		66,4	33,6	2932
ANNEE	1997	50,5	49,5	2881
	2001	66,4	33,6	2932
Total 1997 et 2001		57,4	42,6	5813

Indicateur: AL07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

REGION WALLONNE

NOMBRE DE PERSONNES (%) QUI SONT DEPENDANTES DE L'ALCOOL
Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2001

		Total		
		Oui	Non	
		%	%	N
SEXE	Homme	12,9	87,1	1508
	Femme	5,8	94,2	1351
Total		9,6	90,4	2859
GROUPE D'AGE	15-24	8,3	91,7	371
	25-34	7,8	92,2	531
	35-44	11,7	88,3	582
	45-54	13,0	87,0	525
	55-64	8,9	91,1	371
	65-74	8,5	91,5	312
	75+	2,5	97,5	167
Total		9,6	90,4	2859
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,0	100,0	22
	Enseignement primaire	5,0	95,0	335
	Secondaire inférieur	7,6	92,4	560
	Secondaire supérieur	10,9	89,1	874
	Enseignement supérieur	11,2	88,8	975
Total		9,7	90,3	2766
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	8,2	91,8	547
	Zone Semi-urbaine	9,9	90,1	1069
	Zone rurale	9,6	90,4	1243
Total		9,6	90,4	2859

Indicateur: AL_6

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.