

## ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A LA NAISSANCE |      | Total |
|---|----------------------------|------|-------|
|   | Non                        | Oui  | N     |
|   | %                          | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                            |      |       |
| garçon  | 33,3                       | 66,7 | 269   |
| filles  | 37,9                       | 62,1 | 215   |
| Total   | 35,3                       | 64,7 | 484   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                            |      |       |
| 15-24 ans   | 44,5                       | 55,5 | 60    |
| 25-34 ans   | 35,8                       | 64,2 | 399   |
| 35-44 ans   | 24,7                       | 75,3 | 68    |
| Total   | 35,7                       | 64,3 | 527   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                            |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 30,7                       | 69,3 | 18    |
| Primaire  | 40,8                       | 59,2 | 15    |
| Secondaire inférieur                              | 32,5                       | 67,5 | 55    |
| Secondaire supérieur                              | 47,1                       | 52,9 | 191   |
| Supérieur   | 26,7                       | 73,3 | 225   |
| Total   | 36,0                       | 64,0 | 504   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                            |      |       |
| < 20.000  | 25,7                       | 74,3 | 48    |
| 20.000-30.000                                     | 25,0                       | 75,0 | 105   |
| 30.000-40.000                                     | 43,9                       | 56,1 | 112   |
| 40.000-60.000                                     | 40,3                       | 59,7 | 192   |
| >60.000   | 26,4                       | 73,6 | 55    |
| Total   | 35,8                       | 64,2 | 512   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                            |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 35,4                       | 64,6 | 434   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 41,4                       | 58,6 | 71    |
| Total   | 36,1                       | 63,9 | 505   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                            |      |       |
| Non   | 33,6                       | 66,4 | 389   |
| Oui   | 44,5                       | 55,5 | 110   |
| Total   | 35,9                       | 64,1 | 499   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>                        |                            |      |       |
| Région Flamande                                   | 40,5                       | 59,5 | 185   |
| Région Bruxelloise                                | 23,5                       | 76,5 | 155   |
| Région Wallonne                                   | 30,6                       | 69,4 | 187   |
| Belgique  | 35,7                       | 64,3 | 527   |

REGIO: 1 Région Flamande

ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)  
Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A LA NAISSANCE |       | Total |
|---|----------------------------|-------|-------|
|   | Non                        | Oui   | N     |
|   | %                          | %     |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                            |       |       |
| garçon  | 39,5                       | 60,5  | 99    |
| filles  | 41,7                       | 58,3  | 70    |
| Total   | 40,4                       | 59,6  | 169   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                            |       |       |
| 15-24 ans   | 62,9                       | 37,1  | 11    |
| 25-34 ans   | 38,4                       | 61,6  | 161   |
| 35-44 ans   | 47,0                       | 53,0  | 13    |
| Total   | 40,5                       | 59,5  | 185   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                            |       |       |
| Pas de diplôme                                    | 100,0                      | ,0    | 1     |
| Primaire  | 30,3                       | 69,7  | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 31,8                       | 68,2  | 16    |
| Secondaire supérieur                              | 55,5                       | 44,5  | 70    |
| Supérieur   | 30,3                       | 69,7  | 90    |
| Total   | 41,0                       | 59,0  | 180   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                            |       |       |
| < 20.000  | ,0                         | 100,0 | 1     |
| 20.000-30.000                                     | 22,3                       | 77,7  | 17    |
| 30.000-40.000                                     | 48,3                       | 51,7  | 38    |
| 40.000-60.000                                     | 44,8                       | 55,2  | 94    |
| >60.000   | 29,7                       | 70,3  | 26    |
| Total   | 40,4                       | 59,6  | 176   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                            |       |       |
| Bonne à très bonne                                | 41,5                       | 58,5  | 161   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 44,4                       | 55,6  | 19    |
| Total   | 41,8                       | 58,2  | 180   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                            |       |       |
| Non   | 35,9                       | 64,1  | 144   |
| Oui   | 64,5                       | 35,5  | 31    |
| Total   | 40,7                       | 59,3  | 175   |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A LA NAISSANCE |      | Total |
|---|----------------------------|------|-------|
|   | Non                        | Oui  | N     |
|   | %                          | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                            |      |       |
| garçon  | 24,6                       | 75,4 | 75    |
| filles  | 22,9                       | 77,1 | 66    |
| Total   | 23,7                       | 76,3 | 141   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                            |      |       |
| 15-24 ans   | 22,3                       | 77,7 | 24    |
| 25-34 ans   | 25,4                       | 74,6 | 98    |
| 35-44 ans   | 17,1                       | 82,9 | 33    |
| Total   | 23,5                       | 76,5 | 155   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                            |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 27,6                       | 72,4 | 14    |
| Primaire  | 48,6                       | 51,4 | 9     |
| Secondaire inférieur                              | 23,5                       | 76,5 | 17    |
| Secondaire supérieur                              | 32,0                       | 68,0 | 46    |
| Supérieur   | 13,5                       | 86,5 | 62    |
| Total   | 24,4                       | 75,6 | 148   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                            |      |       |
| < 20.000  | 16,0                       | 84,0 | 27    |
| 20.000-30.000                                     | 23,3                       | 76,7 | 38    |
| 30.000-40.000                                     | 28,2                       | 71,8 | 30    |
| 40.000-60.000                                     | 35,3                       | 64,7 | 38    |
| >60.000   | 9,7                        | 90,3 | 20    |
| Total   | 23,8                       | 76,2 | 153   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                            |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 15,8                       | 84,2 | 118   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 56,5                       | 43,5 | 26    |
| Total   | 22,9                       | 77,1 | 144   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                            |      |       |
| Non   | 21,9                       | 78,1 | 117   |
| Oui   | 28,9                       | 71,1 | 31    |
| Total   | 23,3                       | 76,7 | 148   |

REGIO: 3 Région Wallonne

## ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A LA NAISSANCE |       | Total |
|---|----------------------------|-------|-------|
|   | Non                        | Oui   | N     |
|   | %                          | %     |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                            |       |       |
| garçon  | 23,9                       | 76,1  | 95    |
| filles  | 36,9                       | 63,1  | 79    |
| Total   | 29,8                       | 70,2  | 174   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                            |       |       |
| 15-24 ans   | 38,6                       | 61,4  | 25    |
| 25-34 ans   | 33,0                       | 67,0  | 140   |
| 35-44 ans   | 10,1                       | 89,9  | 22    |
| Total   | 30,6                       | 69,4  | 187   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                            |       |       |
| Pas de diplôme                                    | ,0                         | 100,0 | 3     |
| Primaire  | 48,4                       | 51,6  | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 35,9                       | 64,1  | 22    |
| Secondaire supérieur                              | 36,2                       | 63,8  | 75    |
| Supérieur   | 22,3                       | 77,7  | 73    |
| Total   | 30,2                       | 69,8  | 176   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                            |       |       |
| < 20.000  | 33,7                       | 66,3  | 20    |
| 20.000-30.000                                     | 27,1                       | 72,9  | 50    |
| 30.000-40.000                                     | 41,4                       | 58,6  | 44    |
| 40.000-60.000                                     | 26,4                       | 73,6  | 60    |
| >60.000   | 18,4                       | 81,6  | 9     |
| Total   | 31,2                       | 68,8  | 183   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                            |       |       |
| Bonne à très bonne                                | 29,2                       | 70,8  | 155   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 31,7                       | 68,3  | 26    |
| Total   | 29,6                       | 70,4  | 181   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                            |       |       |
| Non   | 32,8                       | 67,2  | 128   |
| Oui   | 27,6                       | 72,4  | 48    |
| Total   | 31,3                       | 68,7  | 176   |

## ALLAITEMENT A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 6 SEMAINES |      | Total |
|---|--------------------------|------|-------|
|   | Non                      | Oui  | N     |
|   | %                        | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                          |      |       |
| garçon  | 48,3                     | 51,7 | 258   |
| filles  | 48,5                     | 51,5 | 205   |
| Total   | 48,4                     | 51,6 | 463   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                          |      |       |
| 15-24 ans   | 63,1                     | 36,9 | 56    |
| 25-34 ans   | 47,2                     | 52,8 | 383   |
| 35-44 ans   | 38,4                     | 61,6 | 66    |
| Total   | 48,0                     | 52,0 | 505   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                          |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 46,4                     | 53,6 | 18    |
| Primaire  | 46,1                     | 53,9 | 14    |
| Secondaire inférieur                              | 52,9                     | 47,1 | 53    |
| Secondaire supérieur                              | 58,7                     | 41,3 | 184   |
| Supérieur   | 37,7                     | 62,3 | 214   |
| Total   | 48,4                     | 51,6 | 483   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                          |      |       |
| < 20.000  | 43,4                     | 56,6 | 44    |
| 20.000-30.000                                     | 43,7                     | 56,3 | 100   |
| 30.000-40.000                                     | 51,9                     | 48,1 | 110   |
| 40.000-60.000                                     | 51,3                     | 48,7 | 184   |
| >60.000   | 38,1                     | 61,9 | 52    |
| Total   | 48,1                     | 51,9 | 490   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                          |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 47,2                     | 52,8 | 419   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 55,2                     | 44,8 | 68    |
| Total   | 48,1                     | 51,9 | 487   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                          |      |       |
| Non   | 44,0                     | 56,0 | 371   |
| Oui   | 65,9                     | 34,1 | 108   |
| Total   | 48,8                     | 51,2 | 479   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>                        |                          |      |       |
| Région Flamande                                   | 50,1                     | 49,9 | 178   |
| Région Bruxelloise                                | 38,8                     | 61,2 | 150   |
| Région Wallonne                                   | 47,0                     | 53,0 | 177   |
| Belgique  | 48,0                     | 52,0 | 505   |

REGIO: 1 Région Flamande

## ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 6 SEMAINES |       | Total |
|---|--------------------------|-------|-------|
|   | Non                      | Oui   | N     |
|   | %                        | %     |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                          |       |       |
| garçon  | 50,1                     | 49,9  | 95    |
| filles  | 52,2                     | 47,8  | 67    |
| Total   | 50,9                     | 49,1  | 162   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                          |       |       |
| 15-24 ans   | 75,5                     | 24,5  | 11    |
| 25-34 ans   | 47,9                     | 52,1  | 154   |
| 35-44 ans   | 53,3                     | 46,7  | 13    |
| Total   | 50,1                     | 49,9  | 178   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                          |       |       |
| Pas de diplôme                                    | 100,0                    | ,0    | 1     |
| Primaire  | 30,3                     | 69,7  | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 44,4                     | 55,6  | 16    |
| Secondaire supérieur                              | 63,0                     | 37,0  | 69    |
| Supérieur   | 41,4                     | 58,6  | 84    |
| Total   | 50,8                     | 49,2  | 173   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                          |       |       |
| < 20.000  | ,0                       | 100,0 | 1     |
| 20.000-30.000                                     | 37,3                     | 62,7  | 17    |
| 30.000-40.000                                     | 54,3                     | 45,7  | 37    |
| 40.000-60.000                                     | 55,0                     | 45,0  | 90    |
| >60.000   | 39,0                     | 61,0  | 24    |
| Total   | 50,0                     | 50,0  | 169   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                          |       |       |
| Bonne à très bonne                                | 51,3                     | 48,7  | 156   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 53,6                     | 46,4  | 18    |
| Total   | 51,5                     | 48,5  | 174   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                          |       |       |
| Non   | 45,0                     | 55,0  | 137   |
| Oui   | 78,3                     | 21,7  | 31    |
| Total   | 50,8                     | 49,2  | 168   |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 6 SEMAINES |      | Total |
|---|--------------------------|------|-------|
|   | Non                      | Oui  | N     |
|   | %                        | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                          |      |       |
| garçon  | 36,5                     | 63,5 | 74    |
| filles  | 42,6                     | 57,4 | 63    |
| Total   | 39,7                     | 60,3 | 137   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                          |      |       |
| 15-24 ans   | 41,2                     | 58,8 | 22    |
| 25-34 ans   | 40,1                     | 59,9 | 95    |
| 35-44 ans   | 30,7                     | 69,3 | 33    |
| Total   | 38,8                     | 61,2 | 150   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                          |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 36,2                     | 63,8 | 14    |
| Primaire  | 70,9                     | 29,1 | 8     |
| Secondaire inférieur                              | 44,5                     | 55,5 | 17    |
| Secondaire supérieur                              | 43,6                     | 56,4 | 45    |
| Supérieur   | 32,3                     | 67,7 | 60    |
| Total   | 40,1                     | 59,9 | 144   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                          |      |       |
| < 20.000  | 35,1                     | 64,9 | 25    |
| 20.000-30.000                                     | 36,8                     | 63,2 | 37    |
| 30.000-40.000                                     | 38,5                     | 61,5 | 29    |
| 40.000-60.000                                     | 46,9                     | 53,1 | 37    |
| >60.000   | 39,2                     | 60,8 | 20    |
| Total   | 39,3                     | 60,7 | 148   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                          |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 31,3                     | 68,7 | 115   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 70,8                     | 29,2 | 26    |
| Total   | 38,3                     | 61,7 | 141   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                          |      |       |
| Non   | 37,8                     | 62,2 | 112   |
| Oui   | 45,9                     | 54,1 | 31    |
| Total   | 39,5                     | 60,5 | 143   |

REGIO: 3 Région Wallonne

## ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 6 SEMAINES |      | Total |
|---|--------------------------|------|-------|
|   | Non                      | Oui  | N     |
|   | %                        | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                          |      |       |
| garçon  | 48,1                     | 51,9 | 89    |
| filles  | 44,5                     | 55,5 | 75    |
| Total   | 46,5                     | 53,5 | 164   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                          |      |       |
| 15-24 ans   | 61,3                     | 38,7 | 23    |
| 25-34 ans   | 47,5                     | 52,5 | 134   |
| 35-44 ans   | 29,0                     | 71,0 | 20    |
| Total   | 47,0                     | 53,0 | 177   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                          |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 32,2                     | 67,8 | 3     |
| Primaire  | 48,4                     | 51,6 | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 68,4                     | 31,6 | 20    |
| Secondaire supérieur                              | 54,4                     | 45,6 | 70    |
| Supérieur   | 31,0                     | 69,0 | 70    |
| Total   | 46,2                     | 53,8 | 166   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                          |      |       |
| < 20.000  | 53,5                     | 46,5 | 18    |
| 20.000-30.000                                     | 50,2                     | 49,8 | 46    |
| 30.000-40.000                                     | 51,5                     | 48,5 | 44    |
| 40.000-60.000                                     | 40,1                     | 59,9 | 57    |
| >60.000   | 30,5                     | 69,5 | 8     |
| Total   | 47,3                     | 52,7 | 173   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                          |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 43,7                     | 56,3 | 148   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 50,9                     | 49,1 | 24    |
| Total   | 44,7                     | 55,3 | 172   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                          |      |       |
| Non   | 44,0                     | 56,0 | 122   |
| Oui   | 57,2                     | 42,8 | 46    |
| Total   | 48,0                     | 52,0 | 168   |



## ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 3 MOIS |      | Total |
|---|----------------------|------|-------|
|   | Non                  | Oui  | N     |
|   | %                    | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                      |      |       |
| garçon  | 68,0                 | 32,0 | 258   |
| filles  | 68,0                 | 32,0 | 205   |
| Total   | 68,0                 | 32,0 | 463   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                      |      |       |
| 15-24 ans   | 81,5                 | 18,5 | 56    |
| 25-34 ans   | 66,6                 | 33,4 | 383   |
| 35-44 ans   | 62,5                 | 37,5 | 66    |
| Total   | 67,8                 | 32,2 | 505   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                      |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 54,6                 | 45,4 | 18    |
| Primaire  | 69,5                 | 30,5 | 14    |
| Secondaire inférieur                              | 79,7                 | 20,3 | 53    |
| Secondaire supérieur                              | 75,9                 | 24,1 | 184   |
| Supérieur   | 58,8                 | 41,2 | 214   |
| Total   | 68,2                 | 31,8 | 483   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                      |      |       |
| < 20.000  | 66,4                 | 33,6 | 44    |
| 20.000-30.000                                     | 67,9                 | 32,1 | 100   |
| 30.000-40.000                                     | 71,5                 | 28,5 | 110   |
| 40.000-60.000                                     | 71,3                 | 28,7 | 184   |
| >60.000   | 51,1                 | 48,9 | 52    |
| Total   | 68,1                 | 31,9 | 490   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                      |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 66,1                 | 33,9 | 419   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 83,3                 | 16,7 | 68    |
| Total   | 68,1                 | 31,9 | 487   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                      |      |       |
| Non   | 62,7                 | 37,3 | 371   |
| Oui   | 85,7                 | 14,3 | 108   |
| Total   | 67,8                 | 32,2 | 479   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>                        |                      |      |       |
| Région Flamande                                   | 68,0                 | 32,0 | 178   |
| Région Bruxelloise                                | 55,8                 | 44,2 | 150   |
| Région Wallonne                                   | 71,2                 | 28,8 | 177   |
| Belgique  | 67,8                 | 32,2 | 505   |

REGIO: 1 Région Flamande

## ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 3 MOIS |       | Total |
|---|----------------------|-------|-------|
|   | Non                  | Oui   | N     |
|   | %                    | %     |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                      |       |       |
| garçon  | 67,6                 | 32,4  | 95    |
| filles  | 69,4                 | 30,6  | 67    |
| Total   | 68,4                 | 31,6  | 162   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                      |       |       |
| 15-24 ans   | 91,2                 | 8,8   | 11    |
| 25-34 ans   | 66,1                 | 33,9  | 154   |
| 35-44 ans   | 69,0                 | 31,0  | 13    |
| Total   | 68,0                 | 32,0  | 178   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                      |       |       |
| Pas de diplôme                                    | 100,0                | ,0    | 1     |
| Primaire  | 67,2                 | 32,8  | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 77,1                 | 22,9  | 16    |
| Secondaire supérieur                              | 78,9                 | 21,1  | 69    |
| Supérieur   | 58,0                 | 42,0  | 84    |
| Total   | 68,9                 | 31,1  | 173   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                      |       |       |
| < 20.000  | ,0                   | 100,0 | 1     |
| 20.000-30.000                                     | 64,1                 | 35,9  | 17    |
| 30.000-40.000                                     | 71,5                 | 28,5  | 37    |
| 40.000-60.000                                     | 73,1                 | 26,9  | 90    |
| >60.000   | 52,7                 | 47,3  | 24    |
| Total   | 68,0                 | 32,0  | 169   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                      |       |       |
| Bonne à très bonne                                | 66,7                 | 33,3  | 156   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 91,5                 | 8,5   | 18    |
| Total   | 69,1                 | 30,9  | 174   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                      |       |       |
| Non   | 63,3                 | 36,7  | 137   |
| Oui   | 87,7                 | 12,3  | 31    |
| Total   | 67,5                 | 32,5  | 168   |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 3 MOIS |      | Total |
|---|----------------------|------|-------|
|   | Non                  | Oui  | N     |
|   | %                    | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                      |      |       |
| garçon  | 46,5                 | 53,5 | 74    |
| filles  | 65,5                 | 34,5 | 63    |
| Total   | 56,4                 | 43,6 | 137   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                      |      |       |
| 15-24 ans   | 67,5                 | 32,5 | 22    |
| 25-34 ans   | 55,9                 | 44,1 | 95    |
| 35-44 ans   | 41,7                 | 58,3 | 33    |
| Total   | 55,8                 | 44,2 | 150   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                      |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 54,4                 | 45,6 | 14    |
| Primaire  | 100,0                | ,0   | 8     |
| Secondaire inférieur                              | 68,5                 | 31,5 | 17    |
| Secondaire supérieur                              | 51,5                 | 48,5 | 45    |
| Supérieur   | 46,6                 | 53,4 | 60    |
| Total   | 54,8                 | 45,2 | 144   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                      |      |       |
| < 20.000  | 68,2                 | 31,8 | 25    |
| 20.000-30.000                                     | 48,0                 | 52,0 | 37    |
| 30.000-40.000                                     | 61,0                 | 39,0 | 29    |
| 40.000-60.000                                     | 55,8                 | 44,2 | 37    |
| >60.000   | 51,1                 | 48,9 | 20    |
| Total   | 56,5                 | 43,5 | 148   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                      |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 50,6                 | 49,4 | 115   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 83,1                 | 16,9 | 26    |
| Total   | 56,4                 | 43,6 | 141   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                      |      |       |
| Non   | 54,9                 | 45,1 | 112   |
| Oui   | 65,6                 | 34,4 | 31    |
| Total   | 57,1                 | 42,9 | 143   |

REGIO: 3 Région Wallonne

## ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | ALLAITEMENT A 3 MOIS |      | Total |
|---|----------------------|------|-------|
|   | Non                  | Oui  | N     |
|   | %                    | %    |       |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                           |                      |      |       |
| garçon  | 74,6                 | 25,4 | 89    |
| filles  | 66,8                 | 33,2 | 75    |
| Total   | 71,0                 | 29,0 | 164   |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                      |      |       |
| 15-24 ans   | 78,8                 | 21,2 | 23    |
| 25-34 ans   | 70,9                 | 29,1 | 134   |
| 35-44 ans   | 64,6                 | 35,4 | 20    |
| Total   | 71,2                 | 28,8 | 177   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                         |                      |      |       |
| Pas de diplôme                                    | 32,2                 | 67,8 | 3     |
| Primaire  | 48,4                 | 51,6 | 3     |
| Secondaire inférieur                              | 87,1                 | 12,9 | 20    |
| Secondaire supérieur                              | 76,1                 | 23,9 | 70    |
| Supérieur   | 64,6                 | 35,4 | 70    |
| Total   | 71,1                 | 28,9 | 166   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                     |                      |      |       |
| < 20.000  | 73,9                 | 26,1 | 18    |
| 20.000-30.000                                     | 76,7                 | 23,3 | 46    |
| 30.000-40.000                                     | 73,7                 | 26,3 | 44    |
| 40.000-60.000                                     | 68,9                 | 31,1 | 57    |
| >60.000   | 40,0                 | 60,0 | 8     |
| Total   | 71,9                 | 28,1 | 173   |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                           |                      |      |       |
| Bonne à très bonne                                | 69,6                 | 30,4 | 148   |
| Très mauvaise à moyenne                           | 72,6                 | 27,4 | 24    |
| Total   | 70,0                 | 30,0 | 172   |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT</b>       |                      |      |       |
| Non   | 64,3                 | 35,7 | 122   |
| Oui   | 87,9                 | 12,1 | 46    |
| Total   | 71,4                 | 28,6 | 168   |

Indicateur: DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR MCH21\_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines) |                     |         |                     |     |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|   | Moyenne                           | 25ème<br>Percentile | Mediane | 75ème<br>Percentile | N   |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| garçon  | 14,5                              | 6,0                 | 12,0    | 21,0                | 176 |
| filles  | 13,9                              | 8,0                 | 13,0    | 17,0                | 129 |
| Belgique  | 14,2                              | 6,0                 | 13,0    | 17,0                | 305 |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>                            |                                   |                     |         |                     |     |
| Région Flamande                                       | 14,9                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 104 |
| Région Bruxelloise                                    | 19,4                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 114 |
| Région Wallonne                                       | 13,2                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 117 |
| Belgique  | 14,9                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 335 |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT<br/>DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                                   |                     |         |                     |     |
| 15-24 ans   | 11,3                              | 4,0                 | 8,0     | 17,0                | 37  |
| 25-34 ans   | 14,9                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 246 |
| 35-44 ans   | 17,4                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 52  |
| Total   | 14,9                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 335 |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                             |                                   |                     |         |                     |     |
| Pas de diplôme  | 17,6                              | 6,0                 | 13,0    | 17,0                | 13  |
| Primaire  | 15,9                              | 8,0                 | 17,0    | 26,0                | 9   |
| Secondaire inférieur                                  | 13,1                              | 4,0                 | 8,0     | 16,0                | 34  |
| Secondaire supérieur                                  | 13,7                              | 6,0                 | 10,0    | 17,0                | 102 |
| Supérieur   | 15,5                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 162 |
| Total   | 14,7                              | 6,0                 | 13,0    | 20,0                | 320 |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                         |                                   |                     |         |                     |     |
| < 20.000  | 17,0                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 33  |
| 20.000-30.000   | 14,3                              | 6,0                 | 10,0    | 17,0                | 71  |
| 30.000-40.000   | 13,9                              | 8,0                 | 13,0    | 17,0                | 64  |
| 40.000-60.000   | 13,9                              | 6,0                 | 12,0    | 17,0                | 114 |
| >60.000   | 17,8                              | 8,0                 | 15,0    | 21,0                | 42  |
| Total   | 14,7                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 324 |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| Bonne à très bonne                                    | 15,0                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 284 |
| Très mauvaise à moyenne                               | 13,3                              | 6,0                 | 8,0     | 13,0                | 39  |
| Total   | 14,8                              | 6,0                 | 13,0    | 20,0                | 323 |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES<br/>L'ACCOUCHEMENT</b>       |                                   |                     |         |                     |     |
| Non   | 15,6                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 250 |
| Oui   | 10,3                              | 4,0                 | 8,0     | 13,0                | 67  |
| Total   | 14,6                              | 6,0                 | 13,0    | 20,0                | 317 |

REGIO: 1 Région Flamande

## DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21\_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines) |                     |         |                     | N   |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|   | Moyenne                           | 25ème<br>Percentile | Mediane | 75ème<br>Percentile |     |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| garçon  | 14,3                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 56  |
| filles  | 13,2                              | 8,0                 | 13,0    | 17,0                | 37  |
| Total   | 13,9                              | 6,0                 | 13,0    | 17,0                | 93  |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT<br/>DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                                   |                     |         |                     |     |
| 15-24 ans   | 8,4                               | 4,0                 | 6,0     | 8,0                 | 5   |
| 25-34 ans   | 15,0                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 92  |
| 35-44 ans   | 18,9                              | 7,0                 | 13,0    | 26,0                | 7   |
| Total   | 14,9                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 104 |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                             |                                   |                     |         |                     |     |
| Primaire  | 12,2                              | 8,0                 | 8,0     | 17,0                | 2   |
| Secondaire inférieur                                  | 12,5                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 12  |
| Secondaire supérieur                                  | 13,1                              | 7,0                 | 10,0    | 17,0                | 28  |
| Supérieur   | 15,7                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 58  |
| Total   | 14,4                              | 6,0                 | 13,0    | 20,0                | 100 |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                         |                                   |                     |         |                     |     |
| < 20.000  | 26,0                              | 26,0                | 26,0    | 26,0                | 1   |
| 20.000-30.000   | 14,3                              | 6,0                 | 12,0    | 17,0                | 14  |
| 30.000-40.000   | 13,8                              | 8,0                 | 13,0    | 17,0                | 19  |
| 40.000-60.000   | 13,8                              | 6,0                 | 13,0    | 17,0                | 48  |
| >60.000   | 18,4                              | 8,0                 | 17,0    | 26,0                | 17  |
| Total   | 14,9                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 99  |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| Bonne à très bonne                                    | 15,1                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 91  |
| Très mauvaise à moyenne                               | 11,3                              | 6,0                 | 8,0     | 10,0                | 9   |
| Total   | 14,8                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 100 |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES<br/>L'ACCOUCHEMENT</b>       |                                   |                     |         |                     |     |
| Non   | 15,2                              | 8,0                 | 13,0    | 21,0                | 85  |
| Oui   | 9,9                               | 4,0                 | 6,0     | 13,0                | 12  |
| Total   | 14,6                              | 7,0                 | 13,0    | 21,0                | 97  |

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21\_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines) |                     |         |                     | N   |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|   | Moyenne                           | 25ème<br>Percentile | Mediane | 75ème<br>Percentile |     |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| garçon  | 26,6                              | 11,0                | 17,0    | 30,0                | 57  |
| filles  | 12,8                              | 4,0                 | 13,0    | 17,0                | 46  |
| Total   | 19,8                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 103 |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT<br/>DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                                   |                     |         |                     |     |
| 15-24 ans   | 12,1                              | 6,0                 | 8,0     | 13,0                | 17  |
| 25-34 ans   | 19,5                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 69  |
| 35-44 ans   | 27,0                              | 11,0                | 14,0    | 30,0                | 28  |
| Total   | 19,4                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 114 |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                             |                                   |                     |         |                     |     |
| Pas de diplôme  | 25,3                              | 6,0                 | 13,0    | 30,0                | 10  |
| Primaire  | 5,8                               | 4,0                 | 8,0     | 8,0                 | 5   |
| Secondaire inférieur                                  | 29,9                              | 4,0                 | 8,0     | 39,0                | 12  |
| Secondaire supérieur                                  | 19,7                              | 12,0                | 17,0    | 26,0                | 31  |
| Supérieur   | 16,6                              | 8,0                 | 13,0    | 21,0                | 52  |
| Total   | 19,6                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 110 |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                         |                                   |                     |         |                     |     |
| < 20.000  | 16,0                              | 4,0                 | 12,0    | 26,0                | 20  |
| 20.000-30.000   | 21,1                              | 8,0                 | 13,0    | 26,0                | 28  |
| 30.000-40.000   | 16,2                              | 8,0                 | 13,0    | 17,0                | 21  |
| 40.000-60.000   | 18,4                              | 8,0                 | 13,0    | 26,0                | 25  |
| >60.000   | 14,8                              | 4,0                 | 13,0    | 21,0                | 18  |
| Total   | 17,8                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 112 |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| Bonne à très bonne                                    | 18,3                              | 8,0                 | 13,0    | 26,0                | 93  |
| Très mauvaise à moyenne                               | 23,7                              | 3,0                 | 11,0    | 30,0                | 15  |
| Total   | 18,9                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 108 |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES<br/>L'ACCOUCHEMENT</b>       |                                   |                     |         |                     |     |
| Non   | 20,6                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 86  |
| Oui   | 13,8                              | 6,0                 | 11,0    | 26,0                | 23  |
| Total   | 19,2                              | 6,0                 | 13,0    | 26,0                | 109 |

REGIO: 3 Région Wallonne

## DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21\_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|   | DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines) |                     |         |                     | N   |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|   | Moyenne                           | 25ème<br>Percentile | Mediane | 75ème<br>Percentile |     |
| <b>SEXE DE L'ENFANT</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| garçon  | 11,3                              | 4,0                 | 8,0     | 17,0                | 63  |
| filles  | 15,2                              | 8,0                 | 13,0    | 21,0                | 46  |
| Total   | 12,9                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 109 |
| <b>AGE DE LA MERE AU MOMENT<br/>DE L'ACCOUCHEMENT</b> |                                   |                     |         |                     |     |
| 15-24 ans   | 12,3                              | 3,0                 | 10,0    | 17,0                | 15  |
| 25-34 ans   | 13,3                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 85  |
| 35-44 ans   | 13,5                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 17  |
| Total   | 13,2                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 117 |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>                             |                                   |                     |         |                     |     |
| Pas de diplôme  | 10,6                              | 1,0                 | 13,0    | 17,0                | 3   |
| Primaire  | 29,7                              | 26,0                | 26,0    | 39,0                | 2   |
| Secondaire inférieur                                  | 7,9                               | 3,0                 | 6,0     | 8,0                 | 10  |
| Secondaire supérieur                                  | 12,9                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 43  |
| Supérieur   | 14,6                              | 8,0                 | 10,0    | 17,0                | 52  |
| Total   | 13,3                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 110 |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>                         |                                   |                     |         |                     |     |
| < 20.000  | 15,7                              | 4,0                 | 8,0     | 26,0                | 12  |
| 20.000-30.000   | 12,0                              | 4,0                 | 6,0     | 17,0                | 29  |
| 30.000-40.000   | 13,3                              | 6,0                 | 8,0     | 21,0                | 24  |
| 40.000-60.000   | 13,0                              | 6,0                 | 10,0    | 17,0                | 41  |
| >60.000   | 17,3                              | 13,0                | 13,0    | 13,0                | 7   |
| Total   | 13,3                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 113 |
| <b>SANTE SUBJECTIVE</b>                               |                                   |                     |         |                     |     |
| Bonne à très bonne                                    | 13,6                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 100 |
| Très mauvaise à moyenne                               | 12,5                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 15  |
| Total   | 13,5                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 115 |
| <b>TABAGISME JUSTE APRES<br/>L'ACCOUCHEMENT</b>       |                                   |                     |         |                     |     |
| Non   | 14,5                              | 6,0                 | 13,0    | 21,0                | 79  |
| Oui   | 9,7                               | 4,0                 | 8,0     | 10,0                | 32  |
| Total   | 13,0                              | 6,0                 | 8,0     | 17,0                | 111 |