

ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A LA NAISSANCE		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	33,3	66,7	269
filles	37,9	62,1	215
Total	35,3	64,7	484
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	44,5	55,5	60
25-34 ans	35,8	64,2	399
35-44 ans	24,7	75,3	68
Total	35,7	64,3	527
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	30,7	69,3	18
Primaire	40,8	59,2	15
Secondaire inférieur	32,5	67,5	55
Secondaire supérieur	47,1	52,9	191
Supérieur	26,7	73,3	225
Total	36,0	64,0	504
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	25,7	74,3	48
20.000-30.000	25,0	75,0	105
30.000-40.000	43,9	56,1	112
40.000-60.000	40,3	59,7	192
>60.000	26,4	73,6	55
Total	35,8	64,2	512
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35,4	64,6	434
Très mauvaise à moyenne	41,4	58,6	71
Total	36,1	63,9	505
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	33,6	66,4	389
Oui	44,5	55,5	110
Total	35,9	64,1	499
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	40,5	59,5	185
Région Bruxelloise	23,5	76,5	155
Région Wallonne	30,6	69,4	187
Belgique	35,7	64,3	527

REGIO: 1 Région Flamande

ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A LA NAISSANCE		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	39,5	60,5	99
filles	41,7	58,3	70
Total	40,4	59,6	169
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	62,9	37,1	11
25-34 ans	38,4	61,6	161
35-44 ans	47,0	53,0	13
Total	40,5	59,5	185
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	30,3	69,7	3
Secondaire inférieur	31,8	68,2	16
Secondaire supérieur	55,5	44,5	70
Supérieur	30,3	69,7	90
Total	41,0	59,0	180
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	22,3	77,7	17
30.000-40.000	48,3	51,7	38
40.000-60.000	44,8	55,2	94
>60.000	29,7	70,3	26
Total	40,4	59,6	176
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	41,5	58,5	161
Très mauvaise à moyenne	44,4	55,6	19
Total	41,8	58,2	180
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	35,9	64,1	144
Oui	64,5	35,5	31
Total	40,7	59,3	175

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A LA NAISSANCE		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	24,6	75,4	75
filles	22,9	77,1	66
Total	23,7	76,3	141
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	22,3	77,7	24
25-34 ans	25,4	74,6	98
35-44 ans	17,1	82,9	33
Total	23,5	76,5	155
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	27,6	72,4	14
Primaire	48,6	51,4	9
Secondaire inférieur	23,5	76,5	17
Secondaire supérieur	32,0	68,0	46
Supérieur	13,5	86,5	62
Total	24,4	75,6	148
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	16,0	84,0	27
20.000-30.000	23,3	76,7	38
30.000-40.000	28,2	71,8	30
40.000-60.000	35,3	64,7	38
>60.000	9,7	90,3	20
Total	23,8	76,2	153
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	15,8	84,2	118
Très mauvaise à moyenne	56,5	43,5	26
Total	22,9	77,1	144
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	21,9	78,1	117
Oui	28,9	71,1	31
Total	23,3	76,7	148

REGIO: 3 Région Wallonne

ALLAITEMENT A LA NAISSANCE (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A LA NAISSANCE		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	23,9	76,1	95
filles	36,9	63,1	79
Total	29,8	70,2	174
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	38,6	61,4	25
25-34 ans	33,0	67,0	140
35-44 ans	10,1	89,9	22
Total	30,6	69,4	187
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,0	100,0	3
Primaire	48,4	51,6	3
Secondaire inférieur	35,9	64,1	22
Secondaire supérieur	36,2	63,8	75
Supérieur	22,3	77,7	73
Total	30,2	69,8	176
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	33,7	66,3	20
20.000-30.000	27,1	72,9	50
30.000-40.000	41,4	58,6	44
40.000-60.000	26,4	73,6	60
>60.000	18,4	81,6	9
Total	31,2	68,8	183
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29,2	70,8	155
Très mauvaise à moyenne	31,7	68,3	26
Total	29,6	70,4	181
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	32,8	67,2	128
Oui	27,6	72,4	48
Total	31,3	68,7	176

ALLAITEMENT A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH20)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 6 SEMAINES		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	48,3	51,7	258
filles	48,5	51,5	205
Total	48,4	51,6	463
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	63,1	36,9	56
25-34 ans	47,2	52,8	383
35-44 ans	38,4	61,6	66
Total	48,0	52,0	505
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46,4	53,6	18
Primaire	46,1	53,9	14
Secondaire inférieur	52,9	47,1	53
Secondaire supérieur	58,7	41,3	184
Supérieur	37,7	62,3	214
Total	48,4	51,6	483
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43,4	56,6	44
20.000-30.000	43,7	56,3	100
30.000-40.000	51,9	48,1	110
40.000-60.000	51,3	48,7	184
>60.000	38,1	61,9	52
Total	48,1	51,9	490
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	47,2	52,8	419
Très mauvaise à moyenne	55,2	44,8	68
Total	48,1	51,9	487
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	44,0	56,0	371
Oui	65,9	34,1	108
Total	48,8	51,2	479
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	50,1	49,9	178
Région Bruxelloise	38,8	61,2	150
Région Wallonne	47,0	53,0	177
Belgique	48,0	52,0	505

REGIO: 1 Région Flamande

ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 6 SEMAINES		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	50,1	49,9	95
filles	52,2	47,8	67
Total	50,9	49,1	162
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	75,5	24,5	11
25-34 ans	47,9	52,1	154
35-44 ans	53,3	46,7	13
Total	50,1	49,9	178
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	30,3	69,7	3
Secondaire inférieur	44,4	55,6	16
Secondaire supérieur	63,0	37,0	69
Supérieur	41,4	58,6	84
Total	50,8	49,2	173
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	37,3	62,7	17
30.000-40.000	54,3	45,7	37
40.000-60.000	55,0	45,0	90
>60.000	39,0	61,0	24
Total	50,0	50,0	169
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	51,3	48,7	156
Très mauvaise à moyenne	53,6	46,4	18
Total	51,5	48,5	174
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	45,0	55,0	137
Oui	78,3	21,7	31
Total	50,8	49,2	168

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 6 SEMAINES		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	36,5	63,5	74
filles	42,6	57,4	63
Total	39,7	60,3	137
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	41,2	58,8	22
25-34 ans	40,1	59,9	95
35-44 ans	30,7	69,3	33
Total	38,8	61,2	150
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	36,2	63,8	14
Primaire	70,9	29,1	8
Secondaire inférieur	44,5	55,5	17
Secondaire supérieur	43,6	56,4	45
Supérieur	32,3	67,7	60
Total	40,1	59,9	144
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	35,1	64,9	25
20.000-30.000	36,8	63,2	37
30.000-40.000	38,5	61,5	29
40.000-60.000	46,9	53,1	37
>60.000	39,2	60,8	20
Total	39,3	60,7	148
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	31,3	68,7	115
Très mauvaise à moyenne	70,8	29,2	26
Total	38,3	61,7	141
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	37,8	62,2	112
Oui	45,9	54,1	31
Total	39,5	60,5	143

REGIO: 3 Région Wallonne

ENFANTS ALLAITES A 6 SEMAINES (INDICATEUR MCH21_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 6 SEMAINES		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	48,1	51,9	89
filles	44,5	55,5	75
Total	46,5	53,5	164
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	61,3	38,7	23
25-34 ans	47,5	52,5	134
35-44 ans	29,0	71,0	20
Total	47,0	53,0	177
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32,2	67,8	3
Primaire	48,4	51,6	3
Secondaire inférieur	68,4	31,6	20
Secondaire supérieur	54,4	45,6	70
Supérieur	31,0	69,0	70
Total	46,2	53,8	166
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	53,5	46,5	18
20.000-30.000	50,2	49,8	46
30.000-40.000	51,5	48,5	44
40.000-60.000	40,1	59,9	57
>60.000	30,5	69,5	8
Total	47,3	52,7	173
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	43,7	56,3	148
Très mauvaise à moyenne	50,9	49,1	24
Total	44,7	55,3	172
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	44,0	56,0	122
Oui	57,2	42,8	46
Total	48,0	52,0	168

ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 3 MOIS		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	68,0	32,0	258
filles	68,0	32,0	205
Total	68,0	32,0	463
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	81,5	18,5	56
25-34 ans	66,6	33,4	383
35-44 ans	62,5	37,5	66
Total	67,8	32,2	505
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	54,6	45,4	18
Primaire	69,5	30,5	14
Secondaire inférieur	79,7	20,3	53
Secondaire supérieur	75,9	24,1	184
Supérieur	58,8	41,2	214
Total	68,2	31,8	483
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	66,4	33,6	44
20.000-30.000	67,9	32,1	100
30.000-40.000	71,5	28,5	110
40.000-60.000	71,3	28,7	184
>60.000	51,1	48,9	52
Total	68,1	31,9	490
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	66,1	33,9	419
Très mauvaise à moyenne	83,3	16,7	68
Total	68,1	31,9	487
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	62,7	37,3	371
Oui	85,7	14,3	108
Total	67,8	32,2	479
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	68,0	32,0	178
Région Bruxelloise	55,8	44,2	150
Région Wallonne	71,2	28,8	177
Belgique	67,8	32,2	505

REGIO: 1 Région Flamande

ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 3 MOIS		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	67,6	32,4	95
filles	69,4	30,6	67
Total	68,4	31,6	162
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	91,2	8,8	11
25-34 ans	66,1	33,9	154
35-44 ans	69,0	31,0	13
Total	68,0	32,0	178
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	67,2	32,8	3
Secondaire inférieur	77,1	22,9	16
Secondaire supérieur	78,9	21,1	69
Supérieur	58,0	42,0	84
Total	68,9	31,1	173
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	64,1	35,9	17
30.000-40.000	71,5	28,5	37
40.000-60.000	73,1	26,9	90
>60.000	52,7	47,3	24
Total	68,0	32,0	169
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	66,7	33,3	156
Très mauvaise à moyenne	91,5	8,5	18
Total	69,1	30,9	174
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	63,3	36,7	137
Oui	87,7	12,3	31
Total	67,5	32,5	168

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 3 MOIS		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	46,5	53,5	74
filles	65,5	34,5	63
Total	56,4	43,6	137
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	67,5	32,5	22
25-34 ans	55,9	44,1	95
35-44 ans	41,7	58,3	33
Total	55,8	44,2	150
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	54,4	45,6	14
Primaire	100,0	,0	8
Secondaire inférieur	68,5	31,5	17
Secondaire supérieur	51,5	48,5	45
Supérieur	46,6	53,4	60
Total	54,8	45,2	144
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	68,2	31,8	25
20.000-30.000	48,0	52,0	37
30.000-40.000	61,0	39,0	29
40.000-60.000	55,8	44,2	37
>60.000	51,1	48,9	20
Total	56,5	43,5	148
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	50,6	49,4	115
Très mauvaise à moyenne	83,1	16,9	26
Total	56,4	43,6	141
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	54,9	45,1	112
Oui	65,6	34,4	31
Total	57,1	42,9	143

REGIO: 3 Région Wallonne

ENFANTS ALLAITES A 3 MOIS (INDICATEUR MCH21_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ALLAITEMENT A 3 MOIS		Total
	Non	Oui	N
	%	%	
SEXE DE L'ENFANT			
garçon	74,6	25,4	89
filles	66,8	33,2	75
Total	71,0	29,0	164
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT			
15-24 ans	78,8	21,2	23
25-34 ans	70,9	29,1	134
35-44 ans	64,6	35,4	20
Total	71,2	28,8	177
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32,2	67,8	3
Primaire	48,4	51,6	3
Secondaire inférieur	87,1	12,9	20
Secondaire supérieur	76,1	23,9	70
Supérieur	64,6	35,4	70
Total	71,1	28,9	166
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	73,9	26,1	18
20.000-30.000	76,7	23,3	46
30.000-40.000	73,7	26,3	44
40.000-60.000	68,9	31,1	57
>60.000	40,0	60,0	8
Total	71,9	28,1	173
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	69,6	30,4	148
Très mauvaise à moyenne	72,6	27,4	24
Total	70,0	30,0	172
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT			
Non	64,3	35,7	122
Oui	87,9	12,1	46
Total	71,4	28,6	168

Indicateur: DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR MCH21_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines)				
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	N
SEXE DE L'ENFANT					
garçon	14,5	6,0	12,0	21,0	176
filles	13,9	8,0	13,0	17,0	129
Belgique	14,2	6,0	13,0	17,0	305
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	14,9	7,0	13,0	21,0	104
Région Bruxelloise	19,4	6,0	13,0	26,0	114
Région Wallonne	13,2	6,0	8,0	17,0	117
Belgique	14,9	6,0	13,0	21,0	335
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT					
15-24 ans	11,3	4,0	8,0	17,0	37
25-34 ans	14,9	6,0	13,0	21,0	246
35-44 ans	17,4	6,0	13,0	26,0	52
Total	14,9	6,0	13,0	21,0	335
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	17,6	6,0	13,0	17,0	13
Primaire	15,9	8,0	17,0	26,0	9
Secondaire inférieur	13,1	4,0	8,0	16,0	34
Secondaire supérieur	13,7	6,0	10,0	17,0	102
Supérieur	15,5	7,0	13,0	21,0	162
Total	14,7	6,0	13,0	20,0	320
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	17,0	6,0	13,0	26,0	33
20.000-30.000	14,3	6,0	10,0	17,0	71
30.000-40.000	13,9	8,0	13,0	17,0	64
40.000-60.000	13,9	6,0	12,0	17,0	114
>60.000	17,8	8,0	15,0	21,0	42
Total	14,7	6,0	13,0	21,0	324
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	15,0	6,0	13,0	21,0	284
Très mauvaise à moyenne	13,3	6,0	8,0	13,0	39
Total	14,8	6,0	13,0	20,0	323
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT					
Non	15,6	7,0	13,0	21,0	250
Oui	10,3	4,0	8,0	13,0	67
Total	14,6	6,0	13,0	20,0	317

REGIO: 1 Région Flamande

DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE DE L'ENFANT					
garçon	14,3	6,0	13,0	21,0	56
filles	13,2	8,0	13,0	17,0	37
Total	13,9	6,0	13,0	17,0	93
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT					
15-24 ans	8,4	4,0	6,0	8,0	5
25-34 ans	15,0	7,0	13,0	21,0	92
35-44 ans	18,9	7,0	13,0	26,0	7
Total	14,9	7,0	13,0	21,0	104
NIVEAU INSTRUCTION					
Primaire	12,2	8,0	8,0	17,0	2
Secondaire inférieur	12,5	6,0	8,0	17,0	12
Secondaire supérieur	13,1	7,0	10,0	17,0	28
Supérieur	15,7	7,0	13,0	21,0	58
Total	14,4	6,0	13,0	20,0	100
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	26,0	26,0	26,0	26,0	1
20.000-30.000	14,3	6,0	12,0	17,0	14
30.000-40.000	13,8	8,0	13,0	17,0	19
40.000-60.000	13,8	6,0	13,0	17,0	48
>60.000	18,4	8,0	17,0	26,0	17
Total	14,9	7,0	13,0	21,0	99
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	15,1	7,0	13,0	21,0	91
Très mauvaise à moyenne	11,3	6,0	8,0	10,0	9
Total	14,8	7,0	13,0	21,0	100
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT					
Non	15,2	8,0	13,0	21,0	85
Oui	9,9	4,0	6,0	13,0	12
Total	14,6	7,0	13,0	21,0	97

REGIO: 2 Région Bruxelloise

DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE DE L'ENFANT					
garçon	26,6	11,0	17,0	30,0	57
filles	12,8	4,0	13,0	17,0	46
Total	19,8	6,0	13,0	26,0	103
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT					
15-24 ans	12,1	6,0	8,0	13,0	17
25-34 ans	19,5	6,0	13,0	26,0	69
35-44 ans	27,0	11,0	14,0	30,0	28
Total	19,4	6,0	13,0	26,0	114
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	25,3	6,0	13,0	30,0	10
Primaire	5,8	4,0	8,0	8,0	5
Secondaire inférieur	29,9	4,0	8,0	39,0	12
Secondaire supérieur	19,7	12,0	17,0	26,0	31
Supérieur	16,6	8,0	13,0	21,0	52
Total	19,6	6,0	13,0	26,0	110
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	16,0	4,0	12,0	26,0	20
20.000-30.000	21,1	8,0	13,0	26,0	28
30.000-40.000	16,2	8,0	13,0	17,0	21
40.000-60.000	18,4	8,0	13,0	26,0	25
>60.000	14,8	4,0	13,0	21,0	18
Total	17,8	6,0	13,0	26,0	112
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	18,3	8,0	13,0	26,0	93
Très mauvaise à moyenne	23,7	3,0	11,0	30,0	15
Total	18,9	6,0	13,0	26,0	108
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT					
Non	20,6	6,0	13,0	26,0	86
Oui	13,8	6,0	11,0	26,0	23
Total	19,2	6,0	13,0	26,0	109

REGIO: 3 Région Wallonne

DUREE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL (INDICATEUR mch21_4d)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DUREE DE L'ALLAITEMENT (semaines)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
SEXE DE L'ENFANT					
garçon	11,3	4,0	8,0	17,0	63
filles	15,2	8,0	13,0	21,0	46
Total	12,9	6,0	8,0	17,0	109
AGE DE LA MERE AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT					
15-24 ans	12,3	3,0	10,0	17,0	15
25-34 ans	13,3	6,0	8,0	17,0	85
35-44 ans	13,5	6,0	8,0	17,0	17
Total	13,2	6,0	8,0	17,0	117
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	10,6	1,0	13,0	17,0	3
Primaire	29,7	26,0	26,0	39,0	2
Secondaire inférieur	7,9	3,0	6,0	8,0	10
Secondaire supérieur	12,9	6,0	8,0	17,0	43
Supérieur	14,6	8,0	10,0	17,0	52
Total	13,3	6,0	8,0	17,0	110
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	15,7	4,0	8,0	26,0	12
20.000-30.000	12,0	4,0	6,0	17,0	29
30.000-40.000	13,3	6,0	8,0	21,0	24
40.000-60.000	13,0	6,0	10,0	17,0	41
>60.000	17,3	13,0	13,0	13,0	7
Total	13,3	6,0	8,0	17,0	113
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	13,6	6,0	8,0	17,0	100
Très mauvaise à moyenne	12,5	6,0	8,0	17,0	15
Total	13,5	6,0	8,0	17,0	115
TABAGISME JUSTE APRES L'ACCOUCHEMENT					
Non	14,5	6,0	13,0	21,0	79
Oui	9,7	4,0	8,0	10,0	32
Total	13,0	6,0	8,0	17,0	111