

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE04_1)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	47,2	45,6	7,1	4619
Femme	51,0	43,6	5,4	4868
Total	49,1	44,6	6,3	9487
GROUPES AGE				
0-14	46,3	17,6	36,1	1404
15-24	59,0	38,8	2,2	1105
25-34	57,6	40,9	1,5	1598
35-44	49,9	49,5	,6	1541
45-54	50,3	48,9	,8	1243
55-64	39,2	59,7	1,1	1042
65-74	34,9	64,4	,7	976
75 +	23,6	73,7	2,7	578
Total	49,1	44,6	6,3	9487
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	38,9	54,8	6,3	318
Ecole primaire	34,1	63,2	2,7	1133
Secondaire inférieur	38,3	55,3	6,4	1531
Secondaire supérieur	51,3	42,3	6,3	2765
Supérieur	57,6	35,3	7,1	3342
Total	49,2	44,5	6,3	9089
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	40,6	50,1	9,3	709
20.000-30.000	40,5	51,5	8,0	1871
30.000-40.000	48,6	46,0	5,4	2191
40.000-60.000	52,5	41,5	6,0	3052
>60.000	57,8	37,2	5,0	1235
Total	49,1	44,5	6,3	9058
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	51,1	47,8	1,1	5669
Très mauvaise à moyenne	45,1	53,5	1,4	1878
Total	49,8	49,0	1,2	7547
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	51,3	47,2	1,5	3519
Dans le passé	50,0	49,6	,4	1828
Modéré (<20)	50,6	48,3	1,1	1493
Gros fumeur	40,2	58,3	1,5	805
Total	49,7	49,1	1,2	7645
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	51,3	43,4	5,3	3270
Région bruxelloise	48,9	43,3	7,7	2842
Région wallonne	45,5	47,1	7,4	3375
Belgique	49,1	44,6	6,3	9487

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE04_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	49,5	44,3	6,2	1612
Femme	53,0	42,5	4,5	1658
Total	51,3	43,4	5,3	3270
GROUPES AGE				
0-14	49,8	14,4	35,7	425
15-24	62,6	36,7	,7	421
25-34	61,1	37,8	1,1	578
35-44	52,3	47,2	,5	514
45-54	50,0	49,2	,7	445
55-64	35,7	63,7	,6	387
65-74	37,7	61,7	,5	333
75 +	24,0	72,3	3,6	167
Total	51,3	43,4	5,3	3270
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	36,6	56,9	6,5	57
Ecole primaire	38,0	61,2	,8	378
Secondaire inférieur	39,0	58,1	2,9	562
Secondaire supérieur	55,0	39,9	5,2	1091
Supérieur	58,6	33,2	8,2	1065
Total	51,4	43,2	5,4	3153
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	40,4	56,1	3,5	106
20.000-30.000	43,4	52,2	4,3	555
30.000-40.000	54,2	41,6	4,2	783
40.000-60.000	53,0	40,6	6,4	1206
>60.000	54,7	38,9	6,4	438
Total	51,4	43,2	5,4	3088
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	51,5	47,7	,9	2198
Très mauvaise à moyenne	49,6	50,0	,4	525
Total	51,2	48,1	,8	2723
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	53,4	45,7	,9	1312
Dans le passé	51,4	48,3	,3	675
Modéré (<20)	51,7	47,7	,7	536
Gros fumeur	40,1	58,2	1,7	232
Total	51,3	47,9	,8	2755

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE04_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	45,1	45,6	9,4	1381
Femme	52,5	41,3	6,2	1461
Total	48,9	43,3	7,7	2842
GROUPES AGE				
0-14	43,3	14,3	42,4	410
15-24	52,3	41,8	5,8	299
25-34	52,1	44,7	3,2	488
35-44	55,1	43,2	1,7	468
45-54	55,6	43,9	,4	371
55-64	47,4	50,5	2,1	302
65-74	38,5	59,1	2,4	297
75 +	29,1	69,8	1,1	207
Total	48,9	43,3	7,7	2842
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	35,0	54,4	10,6	158
Ecole primaire	37,2	53,4	9,4	327
Secondaire inférieur	42,2	47,0	10,8	387
Secondaire supérieur	49,1	44,5	6,4	664
Supérieur	58,4	35,5	6,1	1153
Total	49,5	43,0	7,6	2689
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	38,4	46,8	14,8	340
20.000-30.000	38,0	49,6	12,4	579
30.000-40.000	47,5	46,9	5,6	562
40.000-60.000	54,4	40,1	5,6	747
>60.000	65,5	32,6	1,9	476
Total	48,7	43,4	7,9	2704
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	54,3	43,2	2,5	1611
Très mauvaise à moyenne	39,1	59,1	1,8	589
Total	50,4	47,3	2,4	2200
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	51,7	45,7	2,6	968
Dans le passé	51,8	46,9	1,3	532
Modéré (<20)	53,1	44,7	2,2	440
Gros fumeur	42,9	56,1	1,0	269
Total	50,9	47,0	2,1	2209

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE04_1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE			Total
	< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	44,0	47,8	8,2	1626
Femme	47,1	46,3	6,6	1749
Total	45,5	47,1	7,4	3375
GROUPES AGE				
0-14	42,4	22,5	35,1	569
15-24	54,8	41,6	3,7	385
25-34	52,9	45,5	1,6	532
35-44	44,1	55,4	,5	559
45-54	49,1	49,8	1,1	427
55-64	43,7	54,3	1,9	353
65-74	29,7	70,0	,3	346
75 +	19,7	78,2	2,0	204
Total	45,5	47,1	7,4	3375
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	43,7	53,5	2,8	103
Ecole primaire	26,4	70,2	3,4	428
Secondaire inférieur	36,3	52,4	11,4	582
Secondaire supérieur	44,7	46,6	8,7	1010
Supérieur	55,7	38,5	5,8	1124
Total	45,4	47,3	7,3	3247
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	42,0	48,2	9,9	263
20.000-30.000	37,2	51,1	11,7	737
30.000-40.000	40,5	52,5	7,0	846
40.000-60.000	51,2	43,4	5,4	1099
>60.000	62,2	35,0	2,8	321
Total	45,6	47,0	7,4	3266
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	49,1	49,6	1,3	1860
Très mauvaise à moyenne	41,4	56,2	2,4	764
Total	47,1	51,3	1,6	2624
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	47,3	50,4	2,3	1239
Dans le passé	46,6	53,0	,4	621
Modéré (<20)	47,8	50,8	1,5	517
Gros fumeur	39,7	59,0	1,3	304
Total	46,3	52,1	1,6	2681

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DECOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	1,7	4622
Femme	2,1	4868
Total	1,9	9490
GROUPES AGE		
0-14	2,1	1406
15-24	2,1	1105
25-34	2,1	1598
35-44	2,0	1541
45-54	1,8	1243
55-64	1,9	1043
65-74	1,1	976
75 +	,6	578
Total	1,9	9490
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	1,6	319
Ecole primaire	,9	1133
Secondaire inférieur	1,8	1531
Secondaire supérieur	1,9	2765
Supérieur	2,3	3344
Total	1,9	9092
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	1,9	710
20.000-30.000	1,4	1872
30.000-40.000	2,1	2191
40.000-60.000	2,0	3053
>60.000	2,2	1235
Total	1,9	9061
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,1	5670
Très mauvaise à moyenne	1,0	1878
Total	1,9	7548
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	1,9	3520
Dans le passé	1,8	1828
Modéré (<20)	2,1	1493
Gros fumeur	1,2	805
Total	1,8	7646
REGION DE RESIDENCE		
Région flamande	1,8	3270
Région bruxelloise	2,2	2845
Région wallonne	1,9	3375
Belgique	1,9	9490

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DECOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	1,5	1612
Femme	2,1	1658
Total	1,8	3270
GROUPE AGE		
0-14	1,9	425
15-24	2,0	421
25-34	2,5	578
35-44	2,0	514
45-54	1,7	445
55-64	1,0	387
65-74	,8	333
75 +	,7	167
Total	1,8	3270
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	3,5	57
Ecole primaire	,6	378
Secondaire inférieur	1,4	562
Secondaire supérieur	2,0	1091
Supérieur	2,2	1065
Total	1,8	3153
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	2,0	106
20.000-30.000	1,6	555
30.000-40.000	2,3	783
40.000-60.000	1,7	1206
>60.000	1,9	438
Total	1,9	3088
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	1,9	2198
Très mauvaise à moyenne	,9	525
Total	1,8	2723
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	1,8	1312
Dans le passé	1,8	675
Modéré (<20)	1,8	536
Gros fumeur	1,0	232
Total	1,7	2755

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DECOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	2,2	1384
Femme	2,3	1461
Total	2,2	2845
GROUPES AGE		
0-14	2,3	412
15-24	2,0	299
25-34	2,2	488
35-44	2,3	468
45-54	3,2	371
55-64	3,6	303
65-74	,7	297
75 +	,9	207
Total	2,2	2845
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	1,0	159
Ecole primaire	1,3	327
Secondaire inférieur	2,0	387
Secondaire supérieur	2,2	664
Supérieur	2,9	1155
Total	2,2	2692
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	1,8	341
20.000-30.000	2,1	580
30.000-40.000	1,4	562
40.000-60.000	2,7	748
>60.000	2,9	476
Total	2,2	2707
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,6	1612
Très mauvaise à moyenne	1,3	589
Total	2,3	2201
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	2,0	969
Dans le passé	2,4	532
Modéré (<20)	2,3	440
Gros fumeur	3,0	269
Total	2,3	2210

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DECOUNT1)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR AN PAR PERSONNE DANS LA POPULATION	N
SEXE		
Homme	1,9	1626
Femme	1,9	1749
Total	1,9	3375
GROUPE AGE		
0-14	2,3	569
15-24	2,3	385
25-34	1,4	532
35-44	1,8	559
45-54	1,5	427
55-64	3,1	353
65-74	1,8	346
75 +	,2	204
Total	1,9	3375
NIVEAU INSTRUCTION		
Pas de diplôme	,4	103
Ecole primaire	1,2	428
Secondaire inférieur	2,4	582
Secondaire supérieur	1,5	1010
Supérieur	2,3	1124
Total	1,9	3247
REVENU EQUIVALENT (FB)		
< 20.000	1,8	263
20.000-30.000	1,0	737
30.000-40.000	2,0	846
40.000-60.000	2,2	1099
>60.000	2,8	321
Total	1,9	3266
SANTE SUBJECTIVE		
Bonne à très bonne	2,1	1860
Très mauvaise à moyenne	1,1	764
Total	1,9	2624
CONSOMMATION DE TABAC		
Jamais	1,9	1239
Dans le passé	1,7	621
Modéré (<20)	2,5	517
Gros fumeur	1,0	304
Total	1,8	2681

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE08P)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTROLE PREVENTIF AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,6	93,4	4621
Femme	6,9	93,1	4868
Total	6,7	93,3	9489
GROUPES AGE			
0-14	10,3	89,7	1406
15-24	7,3	92,7	1105
25-34	8,4	91,6	1598
35-44	6,2	93,8	1541
45-54	5,5	94,5	1243
55-64	5,7	94,3	1042
65-74	1,6	98,4	976
75 +	2,8	97,2	578
Total	6,7	93,3	9489
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,4	95,6	319
Ecole primaire	4,2	95,8	1133
Secondaire inférieur	5,9	94,1	1531
Secondaire supérieur	6,3	93,7	2765
Supérieur	8,3	91,7	3343
Total	6,7	93,3	9091
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	5,8	94,2	710
20.000-30.000	6,3	93,7	1872
30.000-40.000	6,1	93,9	2191
40.000-60.000	6,8	93,2	3052
>60.000	8,4	91,6	1235
Total	6,7	93,3	9060
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	6,5	93,5	5669
Très mauvaise à moyenne	5,4	94,6	1878
Total	6,3	93,7	7547
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	6,4	93,6	3519
Dans le passé	5,8	94,2	1828
Modéré (<20)	7,3	92,7	1493
Gros fumeur	3,7	96,3	805
Total	6,1	93,9	7645
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	7,8	92,2	3270
Région bruxelloise	6,1	93,9	2844
Région wallonne	5,0	95,0	3375
Belgique	6,7	93,3	9489

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE08P)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTROLE PREVENTIF AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	7,8	92,2	1612
Femme	7,8	92,2	1658
Total	7,8	92,2	3270
GROUPES AGE			
0-14	11,4	88,6	425
15-24	9,6	90,4	421
25-34	10,8	89,2	578
35-44	7,4	92,6	514
45-54	5,0	95,0	445
55-64	5,6	94,4	387
65-74	1,6	98,4	333
75 +	3,6	96,4	167
Total	7,8	92,2	3270
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6,7	93,3	57
Ecole primaire	5,6	94,4	378
Secondaire inférieur	7,2	92,8	562
Secondaire supérieur	7,6	92,4	1091
Supérieur	9,4	90,6	1065
Total	7,9	92,1	3153
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	5,3	94,7	106
20.000-30.000	7,6	92,4	555
30.000-40.000	8,2	91,8	783
40.000-60.000	8,0	92,0	1206
>60.000	8,0	92,0	438
Total	7,9	92,1	3088
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	7,6	92,4	2198
Très mauvaise à moyenne	6,6	93,4	525
Total	7,4	92,6	2723
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	7,4	92,6	1312
Dans le passé	6,4	93,6	675
Modéré (<20)	8,8	91,2	536
Gros fumeur	4,5	95,5	232
Total	7,2	92,8	2755

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE08P)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTROLE PREVENTIF AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,9	95,1	1383
Femme	7,1	92,9	1461
Total	6,1	93,9	2844
GROUPES AGE			
0-14	8,7	91,3	412
15-24	4,8	95,2	299
25-34	3,8	96,2	488
35-44	8,6	91,4	468
45-54	8,0	92,0	371
55-64	7,5	92,5	302
65-74	2,4	97,6	297
75 +	2,9	97,1	207
Total	6,1	93,9	2844
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,8	98,2	159
Ecole primaire	3,0	97,0	327
Secondaire inférieur	2,3	97,7	387
Secondaire supérieur	4,6	95,4	664
Supérieur	10,3	89,7	1154
Total	6,2	93,8	2691
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	4,4	95,6	341
20.000-30.000	2,6	97,4	580
30.000-40.000	4,4	95,6	562
40.000-60.000	7,7	92,3	747
>60.000	11,1	88,9	476
Total	5,9	94,1	2706
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	6,9	93,1	1611
Très mauvaise à moyenne	3,8	96,2	589
Total	6,1	93,9	2200
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	6,0	94,0	968
Dans le passé	6,7	93,3	532
Modéré (<20)	6,7	93,3	440
Gros fumeur	5,4	94,6	269
Total	6,2	93,8	2209

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : CONTACTS AVEC LE DENTISTE (INDICATEUR : DE08P)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTROLE PREVENTIF AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,9	95,1	1626
Femme	5,2	94,8	1749
Total	5,0	95,0	3375
GROUPES AGE			
0-14	9,2	90,8	569
15-24	3,9	96,1	385
25-34	5,4	94,6	532
35-44	3,3	96,7	559
45-54	5,6	94,4	427
55-64	5,1	94,9	353
65-74	1,4	98,6	346
75 +	1,4	98,6	204
Total	5,0	95,0	3375
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,4	95,6	103
Ecole primaire	2,4	97,6	428
Secondaire inférieur	4,5	95,5	582
Secondaire supérieur	4,2	95,8	1010
Supérieur	6,1	93,9	1124
Total	4,8	95,2	3247
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	7,0	93,0	263
20.000-30.000	5,8	94,2	737
30.000-40.000	3,6	96,4	846
40.000-60.000	4,4	95,6	1099
>60.000	8,0	92,0	321
Total	5,0	95,0	3266
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	4,2	95,8	1860
Très mauvaise à moyenne	4,3	95,7	764
Total	4,2	95,8	2624
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	4,5	95,5	1239
Dans le passé	4,3	95,7	621
Modéré (<20)	4,8	95,2	517
Gros fumeur	2,1	97,9	304
Total	4,2	95,8	2681