


Enquête de Santé par Interview Belgique 2001



Livre 5 Consommation de Soins



**Rue de Louvain, 44
1000 Bruxelles**

**Section d'Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles**

Tél : 02/642.57.94

e-mail his@iph.fgov.be

**[http://www.iph.fgov.be/epidemie/epifr/
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemie/epifr/index4.htm)**

Equipe de recherche :

**Jamila Buziarsist
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden
Herman Van Oyen**

Avec la collaboration de :

**Pieter-Jan Miermans
Francis Sartor**

Equipe logistique :

**Monique Schoonenburg
Véronique Verhocht**

Table des Matières

LIVRE 1 :

Pages

Introduction.....	8
--------------------------	----------

Objectifs de l'Enquête de Santé

I. Contenu du Questionnaire	8
II. Constitution de l'Echantillon.....	11
III. Présentation des Différents Intervenants	17
IV. Organisation du Travail sur le Terrain	19
V. Réseau d'Enquêteurs	20
VI. Contrôles de Qualité	24
VII. Degré de Participation.....	28
VIII. Facteurs de Pondération	33
IX. Tableaux de Base	34
X. Population de l'Etude	39

LIVRE 2 :

1. Etat de Santé	45
1.1. Santé Subjective	47
1.2. Santé Physique	81
1.2.1. Maladies et Affections Chroniques	81
1.2.2. Affections Aiguës	237
1.3. Santé Mentale	307
1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation	419

LIVRE 3 :

2. Style de Vie	627
2.1. Activités Physiques	629
2.2. Nutrition	699
2.2.1. Etat Nutritionnel	699
2.2.2. Habitudes Nutritionnelles	769
2.3. Consommation d'Alcool	877
2.4. Consommation de Tabac	951
2.5. Usage de Drogues Illicites	1037
2.6. Santé et Sexualité	1081

Table des Matières

Pages

LIVRE 4 :

3. Prévention	1131
3.1. Vaccination chez les Adultes	1133
3.2. Prévention Cardiovasculaire	1201
3.3. Dépistage du Diabète	1277
3.4. Dépistage du Cancer du Sein	1319
3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus	1375

LIVRE 5 :

4. Consommation de Soins	1401
4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé	1403
4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste	1403
4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste	1533
4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences	1629
4.1.4. Contactts avec le Dentiste	1679
4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux	1733
4.2. Hospitalisation	1773
4.3. Consommation de Médicaments	1857
4.4. Satisfaction du Patient	1985
4.5. Thérapies Non-Conventionnelles	2077

LIVRE 6 :


5. Santé et Société	2139
5.1. Accès aux Soins de Santé	2141
5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé	2187
5.3. Santé et Environnement	2193
5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence	2235
5.5. Santé Sociale	2339
5.6. Services Sociaux et Préventifs	2407



4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé



4.1.4. Contacts avec le Dentiste



Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :

J. Tavernier

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
et de l'Environnement*

J. Chabert

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

T. Detienne

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne

D. Gosuin

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

N. Maréchal

Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française

H. Niessen

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*


F. Vandenbroucke

Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

M. Vogels

Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande

4.1.4. Contacts avec le Dentiste



I. Résumé

Les soins dentaires prennent une place particulière en santé publique. Il s'agit de soins techniques qu'on ne peut remplacer par des médicaments ou être pratiqués par soi-même. Le rôle du dentiste dans une santé publique moderne est donc essentiel.

Les données concernant les contacts avec les dentistes constituent une information importante pour les responsables politiques car il est difficile de faire une estimation des moyens nécessaires pour les soins dentaires en Belgique. D'une part nous devons prendre connaissance de la demande des soins et, d'autre part, de l'utilisation des soins.

Comme pour tous les autres aspects de la consommation des soins, la valeur ajoutée d'une enquête de santé réside dans le fait que les informations sur la consommation peuvent être analysées en fonction d'un grand nombre d'autres caractéristiques socio-économiques et démographiques.

Ce chapitre rassemble des informations relatives à l'utilisation des soins dentaires et aussi aux personnes qui ont encore leur dentition. Les résultats indiquent que 83% de la population possède encore sa dentition. Ce pourcentage baisse en fonction de l'âge jusqu'à 45% chez les 75 ans et plus. Au plus bas est le niveau d'étude, au plus élevé le pourcentage de personnes sans leur dentition. Le pourcentage des personnes ayant leur dentition a baissé par rapport à 1997.

Environ la moitié de la population déclare avoir consulté le dentiste au cours de l'année. Toutefois, 8% des personnes n'ont jamais été chez le dentiste. 15% des enfants du primaire (6-12 ans) ont consulté le dentiste. Dans la Région flamande, le dernier pourcentage a augmenté par rapport à 1997. Le nombre moyen de consultations du dentiste par an et par personne dans la population est de 2,1 fois. Dans 45% des consultations les soins réalisés sont des soins de conservation (plombage, détartrage,..). 7% on a procédé à une extraction.

L'opportunité d'avoir eu une consultation du dentiste au cours de l'année écoulée est plus élevée chez ceux qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Toutefois, le nombre moyen de consultations du dentiste par an ne varie pas en fonction du niveau d'instruction.

C'est dans la Région flamande que les gens ont consulté davantage le dentiste que dans la Région bruxelloise et la Région wallonne.

Il n'y a pas de différence dans l'utilisation des soins dentaires entre 1997 et 2001.

II. Introduction

La dentition est importante et ce, non seulement à cause de sa fonction essentielle pour manger et parler. L'aspect esthétique est également important. La maladie la plus fréquente de la dentition est la carie. Deux mesures s'imposent pour éviter celle-ci, à savoir une bonne hygiène buccale et une consultation régulière du dentiste.

Les soins dentaires occupent une place spécifique dans les soins de santé. Il s'agit de soins techniques ne pouvant être substitués par des médicaments ou des soins que l'on dispense à soi-même. Le dentiste joue donc un rôle essentiel dans les soins de santé modernes. En outre, le profil de l'utilisation des soins dentaires en fonction des groupes d'âge est quasiment inversement proportionnel à celui des autres formes de soins de santé en raison du fait que la consommation des soins dentaires se situe principalement chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, et beaucoup moins dans les groupes d'âge moyens et les plus avancés (courbe sous forme de U) (1). Bien souvent, il existe d'ailleurs un lien direct entre l'utilisation des soins dentaires d'une part et la santé générale ainsi que le niveau des soins de la population, d'autre part. A noter également, que la contribution personnelle du patient dans les soins dentaires est très élevée comparée à d'autres formes de soins de santé. Hormis les tickets modérateurs classiques, de nombreuses formes de soins dentaires (orthodontie, imagerie, prothèses partielles) sont peu ou pas (prothèses fixes, implants, traitements de la gencive) remboursées par l'assurance - maladie.

Les soins dentaires concernent différents domaines. Il s'agit en premier lieu d'actes préventifs: examen de la bouche, sceller les fissures et les cavités des dents prémolaires et molaires ainsi que détartre les dents (éliminer la plaque dentaire que l'on ne peut éloigner par ses propres soins). Une large part des prestations du dentiste consiste à appliquer une thérapie conservatoire. Il s'agit le plus souvent de plombages. Si la dent ne peut plus être sauvée, il convient de procéder à une extraction dentaire. Dans certains cas, il est nécessaire d'extraire la dent par voie chirurgicale. Les dents manquantes peuvent être remplacées par une prothèse dentaire fixe ou amovible. Ces dernières années on reconnaît de plus en plus l'importance de la forme de la dentition. Cette spécialisation dentaire s'appelle l'orthodontie. Elle vise à corriger les déficiences dans le développement des dents. L'orthodontie n'est pas seulement une question d'esthétique. Une position erronée des dents peut en effet engendrer des problèmes de prononciation (défaut d'élocution), de digestion voire même de respiration.

En Belgique, les soins dentaires sont remboursés, du moins en partie. Bien que les dépenses publiques pour les soins dentaires représentent moins de 5% des dépenses totales des soins de santé, celles-ci s'élèvent en termes absolus encore toujours à de nombreux milliards (16 milliards de BEF en 1999). Les modalités de remboursement pour les soins dentaires sont fixées à des intervalles réguliers (en règle générale chaque année) en accord avec les pouvoirs publics, les dentistes et les organismes d'assurance et influencent indubitablement la consommation. La philosophie utilisée pour déterminer les modalités de remboursement tend à la conservation maximale de la dentition de chaque individu. Aussi, prévoit-on une fois par semestre le remboursement d'un examen préventif de la bouche jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès l'âge de 18 ans, l'élimination de la plaque dentaire est remboursée une fois par an. Pour le traitement dentaire conservatoire comme le plombage, l'extraction du nerf dentaire et l'obturation des canaux de la racine dentaire, un remboursement correct est également appliqué. L'extraction dentaire n'est plus remboursée depuis 1993, sauf lorsqu'il s'agit d'une extraction chirurgicale. Un remboursement partiel est toutefois prévu pour le placement de certaines prothèses et en cas de traitement d'orthodontie. Ces interventions thérapeutiques occasionnent toutefois des frais considérables pour le patient.

Des directives indiquant sur la base d'une évidence scientifique ce que devrait être la périodicité idéale d'un examen de la bouche chez le dentiste, sont quasiment inexistantes (2). Il ressort de recherches scientifiques que le risque de problèmes dentaires varie fortement d'un individu à l'autre et que le dentiste est le mieux indiqué pour déterminer la périodicité d'un examen préventif de la bouche. Aller deux fois par an chez le dentiste peut s'avérer utile pour encourager un comportement correct en matière d'hygiène dentaire, mais il n'est nullement prouvé que cela entraînerait des effets bénéfiques sur la santé de la dentition. L'utilité d'un examen annuel de la bouche, par contre, a bel et bien été prouvée.

Le fait de disposer de données fiables sur la fréquence des consultations du dentiste permet aux responsables politiques de se prononcer en connaissance de cause sur les moyens à mettre en place pour les soins dentaires en Belgique. Il convient à cet effet de se baser sur les études des besoins en matière de soins d'une part et sur celles concernant l'utilisation des soins d'autre part. La mesure dans laquelle les soins dentaires sont accessibles au sein de l'assurance - maladie obligatoire constitue un point clé dans ce contexte.

Nos principales sources d'information au sujet des consultations du dentiste sont les données administratives collectées par l'INAMI et les mutuelles ainsi qu'une série d'études spécifiques (3) (4). Toutefois, une enquête de santé ne représentera guère plus qu'une source d'information complémentaire en plus des données déjà disponibles à l'heure actuelle. A l'instar de ce qui existe pour d'autres aspects de la consommation médicale, la plus-value majeure d'une enquête de santé consistera à analyser les indicateurs relatifs à l'utilisation des soins dentaires en fonction d'un grand nombre de caractéristiques socio-économiques et démographiques différentes. Force est de constater qu'une enquête de santé est un outil performant pour cerner l'accessibilité des soins dentaires.

III. Questions

S'il est difficile de détenir des données valables sur la carie ou d'autres problèmes dentaires à travers une enquête de santé, celle-ci permet toutefois de vérifier quel pourcentage de la population ne possède plus sa dentition ou porte une prothèse dentaire. Aussi, une série de questions seront-elles posées à ce sujet avant d'aborder les questions spécifiques concernant les consultations du dentiste.

- DE01. Avez-vous encore toutes vos dents ou une partie de vos dents ?
- DE0201. Avez-vous un dentier ou une prothèse partielle (mobile ou fixe) en haut ?
- DE0202. Depuis quand avez-vous votre dentier ou votre prothèse en haut ?
- DE0301. Avez-vous un dentier ou une prothèse partielle (mobile ou fixe) en bas ?
- DE0302. Depuis quand avez-vous votre dentier ou votre prothèse en bas ?

Les questions suivantes concernent les consultations du dentiste ou de l'orthodontiste. Pour l'heure, l'orthodontie n'est pas une profession protégée. Un dentiste ne doit donc pas être titulaire d'un diplôme spécifique pour pouvoir s'appeler orthodontiste. Comme nous ne pouvons pas faire cette distinction dans une enquête de santé, nous parlerons de «consultations du dentiste ou de l'orthodontiste».

- DE04. Êtes-vous allé chez le dentiste ou chez l'orthodontiste au cours des 2 derniers 2 mois ?
- DE05. Combien de fois êtes-vous allé chez le dentiste ou chez l'orthodontiste au cours des 2 derniers mois ?
- DE06. Combien de contact ont été lieu au cours des 2 dernières semaines ?
- DE07. Quand avez-vous été chez le dentiste ou chez l'orthodontiste pour la dernière fois ?

Des questions complémentaires ont été posées concernant chaque consultation du dentiste dans les 2 mois précédant l'interview.

- DE08.Quand ce contact a-t-il eu lieu?
- DE09.Quelle était le motif principal de ce contact?
- DE10.Quel type de soins a été réalisé?

IV. Indicateurs

Au total, 5 indicateurs sont analysés.

Un premier indicateur concerne le nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition. Les informations y relatives peuvent s'avérer importantes afin d'interpréter correctement les indicateurs suivants. La valeur de cet indicateur comme évaluation du résultat d'une mauvaise hygiène buccale est probablement restreinte.

Les 3 indicateurs suivants concernent l'utilisation de soins dentaires au niveau de la population.

La répartition de la population (en %) en fonction de la dernière visite chez le dentiste permet d'évaluer dans quelle mesure les directives y relatives ont été suivies.

Le nombre moyen de consultations du dentiste par an est une mesure quantitative des soins dentaires dispensés. Dans l'enquête de santé, ce paramètre ne peut être déterminé qu'approximativement, notamment sur la base d'une extrapolation des consultations du dentiste au cours des 2 dernières semaines.

Le nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste au cours des derniers 2 mois pour un examen préventif de la bouche, ne fournit pas d'informations spécifiques du point de vue de la prévention. Cet indicateur n'est calculé que pour les seules personnes ayant encore leur dentition. La brève période de référence exclut des effets de remémoration importants. Ce n'est pas tellement la fréquence absolue de cet indicateur qui importe, mais plutôt les différences en fonction des caractéristiques socio-démographiques.

Un dernier indicateur se situe au niveau de toutes les consultations signalées.

Le genre de traitement auquel s'est soumis le patient. Les réponses sont réparties en cinq groupes: 1.thérapies conservatoires, 2.contrôle ou examen, 3.traitement d'orthodontie, 4.extraction, 5.traitement concernant la prothèse. Au cas où 2 traitements différents auraient eu lieu lors de la même consultation, chacun des deux traitements sont pris en compte.


V. Résultats

V.1. Belgique

V.1.1. Nombre de personnes ayant leur propre dentition (DE01_1)

83% de la population possède sa propre dentition. La notion de «propre dentition» doit être conçue toutefois dans un sens très large, puisque les personnes n'ayant plus qu'une seule dent sont également considérées comme «ayant leur propre dentition». Cela n'étonnera probablement personne d'apprendre que ce pourcentage est fortement lié à l'âge (Figure 4.1.4.1.1). Dans la catégorie d'âge 15-24 ans, quasiment tout le monde (99% de la population) possède encore sa propre dentition. Chez les personnes âgées de plus de 75 ans, ce pourcentage baisse à 45%. Fait surprenant : les hommes conservent davantage leur propre dentition que les femmes, même après avoir apporté une correction pour l'âge (odds ratio 1,2; 95% BI 1,0-1,4).

Figure 4.1.4.1.1 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Pour cet indicateur, nous retrouvons des différences très importantes en fonction du niveau d'instruction. Les personnes n'ayant terminé que l'enseignement primaire ne possèdent leur propre dentition que dans seulement 59% des cas. Ce pourcentage monte jusqu'à 93% chez les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Même après correction pour l'âge et le sexe, la différence demeure importante (odds ratio 3,3; 95% BI 2,4-4,3).

Le pourcentage de personnes ayant leur propre dentition est le plus élevé dans la Région bruxelloise (86%), est quelque peu moindre dans la Région flamande (84%) et est le plus bas dans la Région wallonne (81%). Les différences sont significatives après correction pour l'âge et le sexe. On n'observe pas de différence quant au pourcentage de personnes ayant leur propre dentition entre la Région bruxelloise et les autres grandes villes. Les personnes habitant la campagne déclarent cependant moins fréquemment (81%) avoir encore leur propre dentition que les citadins.

Il est remarquable de voir que le nombre de personnes ayant leur propre dentition entre 1997 et 2001 a baissé de 89% à 83%, une différence qui demeure très significatif après correction pour l'âge et le sexe ($p=0,0007$).

V.1.2. Dernière consultation du dentiste (DE_1)

Un peu moins de la moitié (49%) de la population déclare avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. 43% de la population déclare être allé chez le dentiste il y a plus d'un an et 8% n'est jamais allé chez le dentiste. Fait surprenant : 15% des enfants âgés entre 6 et 12 ans ne sont jamais allés chez le dentiste.

Les femmes déclarent plus fréquemment (52%) avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée que les hommes (46%).


Les différences d'âge sont illustrées à la Figure 4.1.4.1.2. Les groupes d'âge 15-24 ans déclarent le plus fréquemment (58%) avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. Ce pourcentage baisse ensuite à 26% chez les personnes de plus de 75 ans.

Seulement 31% des personnes n'ayant terminé que leur enseignement primaire déclarent avoir consulté le dentiste pendant l'année écoulée. Ce pourcentage s'élève à 43% chez les personnes qui ont obtenu leur diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, à 51% chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire et à 56% chez les personnes ayant un niveau d'instruction le plus élevé. Ce gradient demeure très significatif après correction pour l'âge et le sexe.

Il n'y a pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation, mais après correction pour l'âge et le sexe, le pourcentage de personnes déclarant avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée est un peu plus élevé dans la Région flamande (51%) que dans la Région bruxelloise (47%) et la Région wallonne (46%). Les différences sont significatives.

Il n'y a pas de différence pour cet indicateur entre 1997 et 2001.

Figure 4.1.4.1.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un dentiste pendant l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.1.3. Nombre moyen de consultations du dentiste (DE06_1)

Le nombre moyen de consultations d'un dentiste s'élève, sur la base d'estimations de l'enquête de santé, à 2,1 par personne. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les femmes (2,4) que chez les hommes (1,8).

On n'observe aucune différence en fonction de l'âge ou du niveau d'instruction. Le nombre moyen de consultations est beaucoup plus élevé à Bruxelles (2,7) qu'en Région flamande (2,1) et en Région wallonne (1,8) et également plus élevé que dans d'autres grandes villes (1,8). Après correction pour l'âge et le sexe, seul la différence entre la Région bruxelloise et la Région wallonne est significative.

Le nombre moyen de consultations du dentiste est resté inchangé en 2001 par rapport à 1997.

V.1.4. Examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois (DE09_1)


8% de la population ayant encore sa propre dentition déclare avoir consulté un dentiste pour un examen préventif de la bouche au cours des 2 mois écoulés. Ce pourcentage en soi ne revêt pas tant d'importance. Il est cependant intéressant de vérifier dans quelle mesure des différences apparaissent et en fonction de quelques caractéristiques socio-démographiques.

Les femmes consultent plus fréquemment un dentiste pour un examen préventif de la bouche que les hommes (odds ratio après correction pour l'âge 1,3; IC 95% 1,1-1,6). L'âge constitue un déterminant important: le pourcentage de personnes ayant subi un examen préventif de la bouche pendant les 2 mois écoulés baisse de 11% dans les 2 groupes d'âge les plus jeunes, à 1% chez les personnes âgées de plus de 75 ans (Figure 4.1.4.1.3).

Les chiffres approximatifs font apparaître une augmentation du pourcentage de personnes ayant déclaré avoir subi un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois selon que le niveau d'instruction augmente. Après correction pour l'âge et le sexe, nous ne remarquons cependant pas de différence significative entre les niveaux d'instruction.. Le gradient, par contre, est significatif ($p=0,01$).

Il n'y a pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation. Dans la Région flamande, nous retrouvons après correction pour l'âge et le sexe un pourcentage plus élevé que dans la Région de Bruxelles et dans la Région wallonne (odds ratios respectivement de 1,4; IC 95% 1,1-1,9 et de 1,3; IC 95% 1,0-1,7).

Figure 4.1.4.1.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un dentiste au cours des 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le pourcentage de personnes déclarant avoir subi un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois a légèrement augmenté en 2001. par rapport à 1997 (odds ratio après correction pour l'âge et le sexe 1,2; IC 95% (1,0-1,5).

V.1.5. Genre de soins appliquée chez le dentiste (DE10_1)

Le tableau 4.1.4.1.1 donne un aperçu des consultations du dentiste selon le genre de soins appliqués. Si différents soins sont appliqués lors d'une même consultation, celles-ci sont prises en compte chacune séparément.

Tableau 4.1.4.1.1 : Genre de thérapie appliquée chez le dentiste, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Soins de conservation	44,8%
Contrôle ou examen	32,3%
Soins d'orthodontie	11,5%
Soins concernant la prothèse	9,7%
Extraction	7,3%

Il ressort des chiffres que dans presque 1 des 2 consultations on procède à des soins de conservation (plombage d'une dent ou molaire, élimination de la plaque dentaire) et que dans seulement 7% des consultations il a fallu procéder à une extraction.

Le pourcentage d'extractions n'est pas significativement plus bas dans les groupes d'âge plus jeunes que chez les plus âgés et demeure, en 2001, au même niveau qu'en 1997.

Tableau 4.1.4.1.2 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de01_1 – Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)		N
SEXE				
Homme	85,7	90,9	(89,4-92,3)	4899
Femme	81,2	89,4	(87,6-91,0)	5173
GROUPES D'AGE				
15-24	98,6	98,6	(97,5-99,3)	1283
25-34	97,3	97,3	(95,4-98,4)	1724
35-44	94,7	94,6	(93,1-95,8)	1924
45-54	85,9	85,9	(83,1-88,3)	1669
55-64	74,7	74,7	(71,4-77,7)	1359
65-74	60,1	60,3	(56,0-64,3)	1223
75+	45,1	45,6	(40,1-51,2)	890
NIVEAU D'INSTRUCTION				
Pas de diplôme	82,7	92,5	(85,4-96,3)	238
Enseignement primaire	58,5	82,8	(79,4-85,7)	1445
Secondaire inférieur	79,5	88,7	(86,3-90,7)	1884
Secondaire supérieur	87,6	90,5	(88,5-92,1)	2874
Enseignement supérieur	92,9	94,0	(92,2-95,4)	3315
NIVEAU URBANISATION				
Bruxelles	86,1	92,6	(91,0-93,9)	2465
Zone urbaine	85,4	91,8	(89,9-93,3)	1660
Zone semi-urbaine	84,2	91,0	(89,1-92,6)	3266
Zone rurale	80,6	87,3	(84,9-89,3)	2681
LIEU DE RESIDENCE				
Région flamande	84,0	90,7	(89,2-92,0)	3481
Région bruxelloise	86,1	92,5	(91,0-93,8)	2465
Région wallonne	81,2	88,0	(85,5-90,1)	4126
ANNEE				
1997	89,0	92,8	(91,8-93,7)	8340
2001.	83,4	90,8	(89,5-91,9)	10072

Tableau 4.1.4.1.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un dentiste au cours de l'année écoulée, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de_1 – Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	45,7	44,3 (42,2-46,4)	5265
Femme	51,9	52,0 (49,9-54,1)	5531
GROUPES D'AGE			
0-14	48,7	48,8 (44,9-52,7)	1809
15-24	58,1	58,2 (53,8-62,6)	1141
25-34	56,0	56,0 (52,1-59,9)	1580
35-44	54,0	54,2 (50,6-57,8)	1739
45-54	50,7	50,8 (47,2-54,4)	1522
55-64	44,7	44,7 (40,7-48,8)	1220
65-74	35,4	35,1 (30,5-40,0)	1062
75+	26,1	25,2 (19,9-31,3)	723
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	38,2	40,6 (26,6-56,4)	221
Enseignement primaire	31,4	35,9 (31,5-40,5)	1302
Secondaire inférieur	42,9	43,2 (39,4-47,2)	1939
Secondaire supérieur	50,9	49,6 (46,8-52,4)	3197
Enseignement supérieur	55,6	53,8 (50,9-56,8)	3809
NIVEAU URBANISATION			
Bruxelles	46,7	46,3 (43,8-48,8)	2683
Zone urbaine	48,0	47,4 (43,2-51,6)	1723
Zone semi-urbaine	50,5	50,0 (47,1-52,8)	3475
Zone rurale	47,8	47,0 (44,1-49,8)	2915
LIEU DE RESIDENCE			
Région flamande	50,5	49,9 (47,7-52,2)	3695
Région bruxelloise	46,7	46,3 (43,8-48,8)	2683
Région wallonne	45,8	45,0 (42,1-48,0)	4418
ANNEE			
1997	49,1	46,7 (45,0-48,5)	9487
2001.	48,9	48,2 (46,6-49,9)	10796

Tableau 4.1.4.1.4 : Nombre moyen de consultations du dentiste par an, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de06_1 – Belgique	Moyenne	Chiffre corrigé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,8	1,7 (1,4- 2,1)	4646
Femme	2,4	2,3 (2,0- 2,7)	4748
GROUPES D'AGE			
0-14	2,4	2,4 (1,8- 3,0)	1809
15-24	2,2	2,3 (1,6- 2,9)	1122
25-34	1,5	1,5 (1,0- 2,0)	1530
35-44	2,3	2,3 (1,5- 3,2)	1628
45-54	2,2	2,2 (1,5- 2,9)	1330
55-64	2,1	2,1 (1,2- 2,9)	949
65-74	1,6	1,6 (1,0- 2,2)	686
75+	1,5	1,5 (0,6- 2,3)	340
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,1	1,1 (0,3- 1,9)	180
Enseignement primaire	2,0	2,1 (1,3- 2,9)	861
Secondaire inférieur	2,2	2,2 (1,5- 2,9)	1617
Secondaire supérieur	2,3	2,3 (1,8- 2,8)	2876
Enseignement supérieur	1,9	1,9 (1,5- 2,3)	3576
NIVEAU URBANISATION			
Bruxelles	2,7	2,7 (2,2- 3,2)	2374
Zone urbaine	1,8	1,7 (1,1- 2,4)	1474
Zone semi-urbaine	2,1	2,0 (1,6- 2,5)	3031
Zone rurale	2,1	2,0 (1,5- 2,5)	2515
LIEU DE RESIDENCE			
Région flamande	2,1	2,1 (1,7- 2,4)	3247
Région bruxelloise	2,7	2,7 (2,2- 3,2)	2374
Région wallonne	1,8	1,7 (1,3- 2,2)	3773
ANNEE			
1997	2,0	1,9 (1,7- 2,2)	8527
2001.	2,1	2,0 (1,8- 2,3)	9394

Tableau 4.1.4.1.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un dentiste au cours des 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Enquête de santé, Belgique, 2001.


de09_1 - Belgique	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	7,1	6,0 (5,2- 7,0)	5265
Femme	8,7	7,8 (6,7- 9,0)	5532
GROUPES D'AGE			
0-14	10,9	10,9 (8,6-13,6)	1809
15-24	10,8	10,8 (8,4-13,7)	1141
25-34	7,8	7,8 (6,1- 9,9)	1580
35-44	9,2	9,2 (7,4-11,5)	1739
45-54	7,0	7,0 (5,4- 8,9)	1522
55-64	5,9	5,9 (4,3- 8,1)	1221
65-74	4,3	4,2 (2,5- 7,2)	1062
75+	1,1	1,1 (0,5- 2,2)	723
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,5	4,7 (2,1-10,3)	221
Enseignement primaire	4,5	5,6 (3,7- 8,4)	1303
Secondaire inférieur	6,1	5,7 (4,2- 7,6)	1939
Secondaire supérieur	7,6	6,4 (5,2- 8,0)	3197
Enseignement supérieur	10,1	8,3 (6,8-10,2)	3809
NIVEAU URBANISATION			
Bruxelles	6,1	5,3 (4,4- 6,5)	2684
Zone urbaine	6,1	5,4 (3,9- 7,4)	1723
Zone semi-urbaine	9,0	7,8 (6,6- 9,3)	3475
Zone rurale	7,9	6,8 (5,4- 8,5)	2915
LIEU DE RESIDENCE			
Région flamande	8,7	7,6 (6,5- 8,8)	3695
Région bruxelloise	6,1	5,3 (4,4- 6,5)	2684
Région wallonne	6,8	5,8 (4,7- 7,2)	4418
ANNEE			
1997	6,7	5,8 (5,1- 6,6)	9489
2001.	7,9	7,0 (6,2- 7,9)	10797

V.2. Région flamande

V.2.1. Nombre de personnes ayant leur propre dentition (DE01_1)

En Région flamande, 84% de la population possède encore sa propre dentition.. Signalons que la notion de 'propre dentition' détient ici une acception très large, en ce sens que les personnes n'ayant plus qu'1 seule dent sont également considérées ici comme «ayant leur propre dentition». Cela n'étonnera probablement personne que ce pourcentage est fortement lié à l'âge (Figure 4.1.4.2.1). Dans le groupe d'âge 15-24 ans, quasiment tout le monde (99% de la population) possède encore sa propre dentition. Chez les plus de 75 ans, ce pourcentage chute à 45%. Les hommes ont plus souvent (87%) leur propre dentition par rapport aux femmes (82%), mais cette différence n'est pas significative après correction pour l'âge.

Figure 4.1.4.2.1: Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Pour cet indicateur, nous observons de très grandes différences en fonction du niveau d'instruction. Les personnes n'ayant terminé que le seul enseignement primaire n'ont seulement dans 57% des cas leur propre dentition. Ce pourcentage augmente jusqu'à 95% chez les personnes ayant bénéficié d'un enseignement supérieur. Même après correction pour l'âge et le sexe, les différences sont fortement significatives ($p < 0,0001$).

Les personnes habitant la campagne déclarent de manière significative moins fréquemment (81%) avoir encore leur propre dentition en comparaison avec les habitants des grandes villes (87%).

Il est frappant de constater que le nombre de personnes ayant leur propre dentition a diminué entre 1997 et 2001, de 89% à 84%. Cette différence n'est toutefois pas significative après correction pour l'âge et le sexe.

V.2.2. Dernière consultation du dentiste (DE_1)


Un peu plus de la moitié (51%) de la population déclare avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. Pour 39% de la population, cette consultation date de plus d'un an et 6% n'est jamais allé chez le dentiste. Fait remarquable : 15% des enfants entre 6 et 12 ans ne sont jamais allés chez le dentiste.

Les femmes indiquent plus fréquemment (55%) avoir consulté le dentiste pendant l'année écoulée que les hommes (46%). Les différences d'âge sont illustrées dans la Figure 4.1.4.2.2. C'est dans le groupe d'âge 15-24 ans qu'on déclare le plus fréquemment (62%) avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. Ce pourcentage baisse ensuite à 24% chez les personnes âgées de plus de 75 ans.

Seulement 30% des personnes ayant terminé seulement l'enseignement primaire déclarent avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. Chez les personnes avec un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ce pourcentage s'élève à 44%, chez les personnes avec un diplôme d'enseignement secondaire supérieur il est de 54% et il s'élève à 57% chez celles ayant bénéficié d'un enseignement supérieur. Ce gradient demeure très significatif après correction pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas de différences en fonction du niveau d'urbanisation et on n'observe pas non plus des différences pour cet indicateur entre 1997 et 2001. Nous notons cependant que dans la Région flamande, le pourcentage d'enfants âgés entre 6 et 12 ans n'ayant jamais consulté un dentiste, augmente de 5% en 1997 à 15% en 2001. ($p=0,003$). Cette augmentation n'a pas été observée à Bruxelles et dans la Région wallonne.

Figure 4.1.4.2.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.2.3. Nombre moyen de consultations du dentiste (DE06_1)

Le nombre moyen de consultations du dentiste s'élève sur la base d'estimations de l'enquête de santé à 2,1 par personne. Ce chiffre est plus élevé chez les femmes (2,4) que chez les hommes (1,9), mais la différence n'est pas significative.

On n'observe pas de différences en fonction de l'âge, du niveau d'instruction ou du niveau d'urbanisation.

Le nombre moyen de consultations du dentiste n'a pas changé en 2001. en comparaison avec. 1997.

V.2.4. Examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois (DE09_1)


9% de la population ayant encore sa propre dentition déclare avoir consulté un dentiste en vue d'un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois. Ce pourcentage en soi n'est pas tellement important. Il est toutefois intéressant de vérifier dans quelle mesure apparaissent des différences en fonction de quelques caractéristiques socio-démographiques.

Les femmes consultent plus fréquemment le dentiste pour un examen préventif de la bouche que les hommes (odds ratio après correction pour l'âge 1,4; IC 95% 1,1-1,8). L'âge est un déterminant important: le pourcentage de personnes ayant subi un examen préventif de la bouche au cours des 2 derniers mois est clairement inférieur dans les groupes d'âge les plus avancés (Figure 4.1.4.2.3).

Ces chiffres approximatifs indiquent une augmentation du pourcentage de personnes déclarant avoir subi un examen préventif de la bouche au cours des 2 derniers mois à mesure que le niveau d'instruction augmente. Après correction pour l'âge et le sexe, les différences disparaissent.

Il n'y a pas de différences en fonction du niveau d'urbanisation et nous ne notons pas non plus de différences entre 1997 et 2001.

Figure 4.1.4.2.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté un dentiste pendant les 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.2.5. Genre de soins appliqués chez le dentiste (DE10_1)

Le tableau 4.1.4.2.1 donne un aperçu des consultations du dentiste selon le genre de soins appliqués. Si différents soins sont appliqués lors d'une même consultation, celles-ci sont prises en compte chacune séparément.

Tableau 4.1.4.2.1 : Genre de soins appliqués chez le dentiste, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Soins de conservation	40,8%
Contrôle ou examen	37,9%
Soins d'orthodontie	10,4%
Soins concernant la prothèse	10,1%
Extraction	5,8%

Il ressort de ces chiffres que dans 41% des consultations, on procède à un soin de conservation (plombage d'une dent ou molaire, élimination de la plaque dentaire) et que dans seulement 6% des consultations il a fallu procéder à une extraction.

Le pourcentage d'extractions est le plus élevé dans le groupe d'âge 55-74 ans et a diminué légèrement de 8% à 6% entre 1997 et 2001.

Tableau 4.1.4.2.2 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de01_1 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)		N
SEXE				
Homme	86,5	93,2	(91,0-94,8)	1739
Femme	81,6	91,6	(88,7-93,8)	1742
GROUPES D'AGE				
15-24	98,8	98,8	(96,7-99,6)	455
25-34	98,9	98,9	(96,1-99,7)	574
35-44	97,0	97,0	(95,3-98,1)	654
45-54	86,3	86,3	(82,4-89,5)	590
55-64	75,0	75,0	(70,6-78,9)	522
65-74	58,2	58,4	(52,7-64,0)	422
75+	44,9	45,6	(37,7-53,6)	264
NIVEAU D'INSTRUCTION				
Pas de diplôme	88,0	97,0	(91,9-98,9)	74
Enseignement primaire	56,7	88,3	(84,1-91,4)	480
Secondaire inférieur	78,9	91,1	(87,8-93,6)	668
Secondaire supérieur	88,5	93,0	(90,4-94,9)	1112
Enseignement supérieur	95,2	96,6	(95,0-97,7)	1099
NIVEAU URBANISATION				
Zone urbaine	87,0	94,4	(92,2-95,9)	832
Zone semi-urbaine	84,5	93,2	(90,7-95,1)	1747
Zone rurale	80,6	89,1	(85,5-92,0)	902
ANNEE				
1997	89,4	94,0	(92,4-95,2)	2889
2001.	84,0	92,8	(91,1-94,3)	3481

Tableau 4.1.4.2.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant l'année écoulée, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de_1 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	46,3	44,7 (41,9-47,6)	1845
Femme	54,5	54,7 (51,7-57,6)	1850
GROUPES D'AGE			
0-14	49,3	49,5 (44,0-55,0)	567
15-24	62,4	62,7 (56,8-68,3)	408
25-34	57,7	57,7 (52,4-62,9)	537
35-44	58,3	58,6 (53,5-63,6)	599
45-54	53,3	53,4 (48,2-58,6)	546
55-64	44,1	44,0 (38,5-49,7)	466
65-74	34,7	34,3 (28,1-41,1)	368
75+	24,3	23,1 (15,9-32,3)	204
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	36,2	39,9 (19,1-65,2)	57
Enseignement primaire	30,3	37,1 (30,4-44,3)	396
Secondaire inférieur	44,4	44,7 (39,3-50,3)	685
Secondaire supérieur	54,0	52,2 (48,3-56,0)	1244
Enseignement supérieur	57,3	55,1 (51,0-59,0)	1265
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	49,7	49,0 (44,0-54,0)	836
Zone semi-urbaine	51,7	51,1 (47,8-54,4)	1854
Zone rurale	49,3	48,3 (44,0-52,6)	1005
ANNEE			
1997	51,3	48,3 (45,6-51,0)	3270
2001.	50,5	49,9 (47,5-52,2)	3695

Tableau 4.1.4.2.4 : Nombre moyen de consultations du dentiste par an, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de06_1 - Région flamande	Moyenne	Chiffre corrigé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,9	1,8 (1,3- 2,3)	1642
Femme	2,4	2,3 (1,8- 2,8)	1605
GROUPES D'AGE			
0-14	2,2	2,2 (1,5- 3,0)	567
15-24	2,4	2,4 (1,4- 3,4)	404
25-34	1,4	1,4 (0,7- 2,0)	533
35-44	2,6	2,6 (1,4- 3,9)	581
45-54	2,5	2,5 (1,5- 3,5)	478
55-64	2,0	2,0 (1,0- 3,1)	361
65-74	1,7	1,7 (0,8- 2,6)	232
75+	1,0	1,0 (0,0- 1,9)	91
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	0,2	0,2 (-0,3- 0,7)	49
Enseignement primaire	1,8	1,8 (0,6- 3,1)	243
Secondaire inférieur	2,0	1,9 (1,1- 2,8)	558
Secondaire supérieur	2,6	2,5 (1,8- 3,2)	1136
Enseignement supérieur	1,9	1,9 (1,3- 2,5)	1217
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	1,9	1,8 (1,1- 2,5)	739
Zone semi-urbaine	2,2	2,2 (1,7- 2,7)	1651
Zone rurale	2,2	2,1 (1,3- 2,9)	857
ANNEE			
1997	2,0	1,8 (1,5- 2,2)	2927
2001.	2,1	2,0 (1,7- 2,4)	3247

Tableau 4.1.4.2.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste lors des 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Région flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.


de09_1 - Région flamande	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	7,5	5,6 (4,4- 7,2)	1845
Femme	9,8	7,8 (6,3- 9,7)	1850
GROUPES D'AGE			
0-14	11,0	10,9 (8,0-14,8)	567
15-24	13,1	13,1 (9,6-17,5)	408
25-34	8,5	8,4 (6,1-11,4)	537
35-44	11,1	11,1 (8,3-14,5)	599
45-54	8,2	8,1 (6,0-10,8)	546
55-64	5,2	5,2 (3,2- 8,3)	466
65-74	5,1	5,0 (2,5-10,0)	368
75+	0,2	0,2 (0,0- 1,6)	204
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6,0	6,3 (2,4-15,5)	57
Enseignement primaire	4,7	6,0 (3,2-11,0)	396
Secondaire inférieur	6,0	4,9 (3,2- 7,6)	685
Secondaire supérieur	8,8	6,4 (4,7- 8,7)	1244
Enseignement supérieur	11,3	8,2 (6,1-11,0)	1265
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	6,4	4,9 (3,3- 7,3)	836
Zone semi-urbaine	9,6	7,5 (6,0- 9,4)	1854
Zone rurale	8,7	6,5 (4,6- 9,2)	1005
ANNEE			
1997	7,8	6,4 (5,3- 7,7)	3270
2001.	8,7	7,5 (6,4- 8,7)	3695

V.3. Région bruxelloise

V.3.1. Nombre de personnes ayant leur propre dentition (DE01_1)

En Région bruxelloise, 86% de la population possède encore sa propre dentition. Signalons que la notion de ‘propre dentition’ détiert ici une acception très large, en ce sens que les personnes n’ayant plus qu’1 seule dent sont également considérées comme «ayant leur propre dentition». Cela n’étonnera probablement personne que ce pourcentage est fortement lié à l’âge (Figure 4.1.4.3.1). Dans le groupe d’âge 15-24 ans, quasiment tout le monde (98% de la population) possède encore sa propre dentition. Chez les plus de 75 ans, ce pourcentage chute à 52%. Il n’y a pas de différence entre hommes et femmes.

Figure 4.1.4.3.1 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Les personnes n’ayant terminé que l’enseignement primaire ont dans 73% des cas leur propre dentition. Ce pourcentage passe à 93% chez les personnes ayant bénéficié d’un enseignement supérieur. Bien que les différences soient plus réduites que dans les 2 autres régions, ils deviennent très significatifs après correction pour l’âge et le sexe ($p < 0,0001$).

Le nombre de personnes ayant leur propre dentition a diminué de 90% à 84% entre 1997 et 2001.. Dans la Région bruxelloise, cette différence – contrairement à ce que nous avons observé dans les 2 autres régions - n’est pas significative après correction pour l’âge et le sexe.

V.3.2. Dernière consultation du dentiste (DE_1)

Un peu plus de la moitié (47%) de la population déclare avoir consulté un dentiste pendant l’année écoulée. Pour 41% de la population, cette consultation date de plus d’un an et 11% n’est jamais allé chez le dentiste. Fait frappant : 16% des enfants entre 6 et 12 ans ne sont jamais allés chez le dentiste.


Les femmes indiquent plus fréquemment (48%) avoir consulté le dentiste pendant l’année écoulée que les hommes (45%), mais la différence n’est pas significative. Les différences d’âge sont illustrées dans la Figure 4.1.4.3.2. Les personnes âgées déclarent moins fréquemment avoir consulté le dentiste que les jeunes, mais les différences sont relativement limitées.

Seulement 35% des personnes n'ayant terminé que l'enseignement primaire déclarent avoir consulté le dentiste pendant l'année écoulée. Ce pourcentage s'élève à 43% chez les personnes avec un diplôme du secondaire inférieur, il est de 45% chez les personnes avec un diplôme du secondaire supérieur et s'élève à 45% chez les personnes ayant bénéficié d'un enseignement supérieur. Ce gradient demeure très significatif après correction pour l'âge et le sexe, mais est moins prononcé dans la Région bruxelloise que dans les 2 autres régions.

Les ressortissants non Belges des pays en dehors de l'UE déclarent moins fréquemment (40%) avoir consulté le dentiste pendant l'année écoulée que les Belges (47%) et les non Belges de l'UE, mais les différences ne sont pas significatives après correction pour l'âge et le sexe.

On n'observe pas, pour cet indicateur, de différences entre 1997 et 2001.

Figure 4.1.4.3.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant l'année écoulée, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.3.3. Nombre moyen de consultations du dentiste (DE06_1)

Le nombre moyen de consultations du dentiste s'élève sur la base d'estimations de l'enquête de santé à 2,7 consultations par personne.

On n'observe pas de différences en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction ou de la nationalité.


Le nombre moyen de consultations du dentiste n'a pas changé en 2001 par rapport à 1997.

V.3.4. Examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois (DE09_1)

6% de la population ayant encore sa propre dentition déclare avoir consulté un dentiste pour un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois. Ce pourcentage en soi n'est pas tellement important. Il est toutefois intéressant de vérifier dans quelle mesure apparaissent des différences en fonction de quelques caractéristiques socio-démographiques.

Dans les Régions bruxelloises nous n'observons pas de différences en fonction des paramètres examinés: l'âge, le niveau d'instruction et la nationalité. Il n'y a pas non plus de différences entre 1997 et 2001.

Figure 4.1.4.3.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste dans les 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.3.5. Genre de soins appliqués chez le dentiste (DE10_1)

Le tableau 4.1.4.3.1 donne un aperçu des consultations du dentiste selon le genre de soins appliqués. Si différents soins sont appliqués lors d’une même consultation, celles-ci sont prises en compte chacune séparément.

Tableau 4.1.4.3.1 : Genre de soins appliqués chez le dentiste, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Soins de conservation	52,7%
Contrôle ou examen	25,6%
Soins d’orthodontie	12,6%
Soins concernant la prothèse	10,0%
Extraction	9,4%

Il ressort des chiffres que dans 53% des consultations, on procède à des soins de conservation (plombage d’une dent ou molaire, élimination de la plaque dentaire) et que dans seulement 9% des consultations il a fallu procéder à une extraction.

Le pourcentage d’extractions a diminué de 14% à 9% entre 1997 et 2001.

Tableau 4.1.4.3.2 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de01_1 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	86,7	89,5 (87,2-91,5)	1156
Femme	85,6	90,8 (88,8-92,5)	1309
GROUPES D'AGE			
15-24	98,2	98,2 (96,1-99,1)	266
25-34	95,2	95,2 (92,4-97,0)	481
35-44	92,2	92,2 (89,0-94,5)	512
45-54	89,3	89,3 (85,1-92,4)	368
55-64	83,4	83,4 (77,8-87,8)	300
65-74	74,5	74,4 (68,5-79,5)	274
75+	51,8	51,3 (44,5-58,0)	264
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	77,9	82,6 (73,2-89,2)	108
Enseignement primaire	72,6	81,9 (76,0-86,6)	336
Secondaire inférieur	86,5	91,9 (88,3-94,5)	341
Secondaire supérieur	83,7	88,2 (84,2-91,4)	566
Enseignement supérieur	93,1	94,6 (92,9-95,9)	1004
ANNEE			
1997	89,6	92,4 (90,3-94,1)	2487
2001.	86,1	90,6 (88,8-92,2)	2465

Tableau 4.1.4.3.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste l'année dernière, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de_1 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	45,0	44,6 (41,4-47,8)	1261
Femme	48,4	48,6 (45,4-51,8)	1422
GROUPES D'AGE			
0-14	43,2	43,3 (37,3-49,4)	460
15-24	48,4	48,5 (41,0-55,9)	243
25-34	49,8	49,8 (44,2-55,5)	438
35-44	49,2	49,2 (44,0-54,4)	465
45-54	52,8	52,8 (46,6-58,9)	330
55-64	47,5	47,4 (40,7-54,2)	272
65-74	42,3	42,1 (35,3-49,3)	247
75+	35,1	34,5 (28,3-41,4)	228
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	35,6	36,0 (26,8-46,4)	119
Enseignement primaire	34,7	35,3 (29,4-41,6)	344
Secondaire inférieur	43,1	43,4 (37,7-49,2)	367
Secondaire supérieur	44,7	44,8 (39,9-49,8)	611
Enseignement supérieur	53,8	53,3 (49,3-57,1)	1123
ANNEE			
1997	48,9	48,0 (45,2-50,8)	2842
2001.	46,7	46,6 (44,2-49,0)	2683

Tableau 4.1.4.3.4 : Nombre moyen de consultations du dentiste par an, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de06_1 - Région bruxelloise	Moyenne	Chiffre corrigé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,8	2,8 (2,0- 3,5)	1123
Femme	2,7	2,7 (2,0- 3,4)	1251
GROUPES D'AGE			
0-14	2,9	2,9 (1,8- 3,9)	460
15-24	3,5	3,5 (1,4- 5,6)	236
25-34	2,3	2,3 (1,2- 3,3)	422
35-44	3,5	3,5 (2,1- 4,8)	431
45-54	2,2	2,2 (1,2- 3,2)	295
55-64	2,0	2,0 (0,9- 3,1)	226
65-74	1,7	1,7 (0,5- 2,8)	181
75+	4,0	4,0 (0,6- 7,5)	123
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	3,2	3,1 (0,8- 5,4)	99
Enseignement primaire	3,1	3,0 (1,6- 4,5)	256
Secondaire inférieur	4,0	4,1 (1,7- 6,4)	316
Secondaire supérieur	2,8	2,8 (1,7- 3,9)	539
Enseignement supérieur	2,1	2,1 (1,6- 2,7)	1058
ANNEE			
1997	2,3	2,3 (1,8- 2,8)	2621
2001.	2,7	2,7 (2,2- 3,3)	2374

Tableau 4.1.4.3.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant les 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Région bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.


de09_1 - Région bruxelloise	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,6	5,1 (3,9- 6,5)	1261
Femme	6,6	6,3 (5,0- 8,0)	1423
GROUPES D'AGE			
0-14	8,0	8,0 (5,1-12,2)	460
15-24	6,9	6,9 (4,0-11,5)	243
25-34	6,7	6,7 (4,5- 9,8)	438
35-44	7,1	7,1 (4,9-10,2)	465
45-54	6,2	6,2 (3,9- 9,6)	330
55-64	5,7	5,6 (3,4- 9,2)	273
65-74	2,4	2,3 (1,1- 5,0)	247
75+	2,5	2,4 (1,1- 5,2)	228
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,9	1,8 (0,4- 6,7)	119
Enseignement primaire	6,0	6,0 (3,7- 9,6)	345
Secondaire inférieur	6,1	5,9 (3,3-10,2)	367
Secondaire supérieur	6,7	6,3 (4,3- 9,1)	611
Enseignement supérieur	6,1	5,3 (3,9- 7,2)	1123
ANNEE			
1997	6,1	5,6 (4,6- 6,9)	2844
2001.	6,1	5,6 (4,6- 6,8)	2684

V.4. Région wallonne

V.4.1. Nombre de personnes ayant leur propre dentition (DE01_1)

En Région wallonne, 81% de la population possède encore sa propre dentition. Signalons que la notion de «propre dentition» détient ici une acception très large, en ce sens que les personnes n'ayant plus qu'une seule dent sont également considérées comme «ayant leur propre dentition». Cela n'étonnera probablement personne que ce pourcentage est fortement lié à l'âge (Figure 4.1.4.4.1). Dans le groupe d'âge 15-24 ans, quasiment tout le monde (98% de la population) possède encore sa propre dentition. Chez les plus de 75 ans, ce pourcentage chute à 43%. Les hommes ont plus fréquemment (84%) leur propre dentition que les femmes (79%), mais cette différence n'est pas significative après correction pour l'âge.

Figure 4.1.4.4.1 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Pour cet indicateur, nous observons de très grandes différences en fonction du niveau d'instruction. Les personnes n'ayant terminé que l'enseignement primaire n'ont que seulement dans 58% des cas leur propre dentition. Ce pourcentage passe à 88% chez les personnes ayant bénéficié d'un enseignement supérieur. Même après correction pour l'âge et le sexe, les différences sont fort significatives ($p < 0,0001$).

On n'observe pas de différence en fonction du niveau d'urbanisation.

Il est frappant de constater que le nombre de personnes ayant leur propre dentition a diminué de 78% à 81% entre 1997 et 2001. Cette différence est très significative après correction pour l'âge et le sexe ($p = 0,0007$).

V.4.2. Dernière consultation chez le dentiste (DE_1)


Un peu moins de la moitié (46%) de la population déclare avoir consulté le dentiste pendant l'année écoulée. Pour 47% de la population, cette consultation date de plus d'un an et 7% n'est jamais allé chez le dentiste. Fait remarquable : 15% des enfants âgés entre 6 et 12 ans ne sont jamais allés chez le dentiste.

On n'observe pas de différence entre les hommes et les femmes. Les différences d'âge sont illustrées à la Figure 4.1.4.4.2. C'est surtout chez les personnes âgées que le pourcentage de personnes ayant consulté un dentiste l'année dernière est sensiblement plus bas.

Seulement 32% des personnes n'ayant terminé que l'enseignement primaire déclarent avoir consulté un dentiste pendant l'année écoulée. Chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, ce pourcentage s'élève à 39%, chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur il est de 45% et il s'élève à 53% chez celles ayant bénéficié d'un enseignement supérieur. Ce gradient demeure très significatif après correction pour l'âge et le sexe.

Aucune différence n'a été observée en fonction du niveau d'urbanisation, ni d'ailleurs pour cet indicateur entre 1997 et 2001

Figure 4.1.4.4.2 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste l'année dernière, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.4.3. Nombre moyen de consultations du dentiste (DE06_1)

Le nombre moyen de consultations du dentiste s'élève sur la base d'estimations de l'enquête de santé à 1,8 par personne. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les femmes (2,3) que chez les hommes (1,8).

On n'observe pas de différences en fonction de l'âge, du niveau d'instruction ou du niveau d'urbanisation.

Le nombre moyen de consultations du dentiste n'a pas changé en 2001 en comparaison avec 1997.

V.4.4. Examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois (DE09_1)


7% de la population ayant encore une propre dentition déclare avoir consulté un dentiste pour un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois. En soi, ce pourcentage n'est pas tellement important. Il est toutefois intéressant de vérifier dans quelle mesure apparaissent des différences en fonction de quelques caractéristiques socio-démographiques.

Les femmes ne consultent pas plus fréquemment le dentiste pour un examen préventif de la bouche que les hommes. L'âge est toutefois un déterminant significatif : le pourcentage de personnes ayant subi un examen préventif de la bouche pendant les 2 mois écoulés est beaucoup moins élevé dans les groupes d'âge les plus avancés (Figure 4.1.4.4.3).

Les chiffres approximatifs indiquent une augmentation du pourcentage de personnes déclarant avoir subi un examen préventif de la bouche pendant les 2 derniers mois selon que le niveau d'instruction augmente. Après correction pour l'âge et le sexe, les différences ne sont pas significatives.

On n'observe pas de différences en fonction du niveau d'urbanisation et on n'observe pas non plus de différences significatives entre 1997 et 2001.

Figure 4.1.4.4.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant les 2 derniers mois, examen préventif de la bouche, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.4.5. Genre de soins appliqués chez le dentiste (DE10_1)

Le tableau 4.1.4.4.1 donne un aperçu des consultations du dentiste selon le genre de soins appliqués. Si différents soins sont appliqués en même temps, celles-ci sont prises en compte séparément.

Tableau 4.1.4.4.1 : Genre de soins appliqués chez le dentiste, Enquête de santé, Belgique, 2001.

Soins de conservation	52,0%
Contrôle ou examen	20,6%
Soin d'orthodontie	13,8%
Extraction	10,3%
Soin concernant la prothèse	8,6%

Il ressort de ces chiffres que dans presque 52% des consultations on procède à des soins des conservations (plombage d'une dent ou molaire, élimination de la plaque dentaire), mais que dans 10% des consultations il a fallu procéder quand même à une extraction.

Tableau 4.1.4.4.2 : Nombre de personnes (en %) ayant leur propre dentition, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de01_1 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)		N
SEXE				
Homme	83,6	87,8	(84,5-90,4)	2004
Femme	78,8	85,7	(82,4-88,4)	2122
GROUPES D'AGE				
15-24	98,4	98,4	(96,5-99,3)	562
25-34	94,0	94,0	(88,3-97,0)	669
35-44	90,5	90,5	(86,4-93,5)	758
45-54	83,7	83,7	(78,6-87,8)	711
55-64	71,0	71,0	(64,6-76,6)	537
65-74	59,1	59,2	(51,7-66,4)	527
75+	42,9	43,4	(35,6-51,6)	362
NIVEAU D'INSTRUCTION				
Pas de diplôme	64,3	77,8	(53,6-91,4)	56
Enseignement primaire	57,6	76,6	(69,8-82,3)	629
Secondaire inférieur	79,1	87,1	(83,3-90,1)	875
Secondaire supérieur	86,5	88,3	(84,2-91,4)	1196
Enseignement supérieur	88,0	89,1	(84,2-92,6)	1212
NIVEAU URBANISATION				
Zone urbaine	77,5	83,4	(78,3-87,4)	828
Zone semi-urbaine	83,1	88,3	(84,3-91,4)	1519
Zone rurale	80,5	86,2	(82,7-89,0)	1779
ANNEE				
1997	88,2	91,4	(89,7-92,9)	2964
2001.	81,2	87,5	(84,9-89,7)	4126

Tableau 4.1.4.4.3 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant l'année écoulée, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de_1 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	44,4	43,2 (39,4-47,2)	2159
Femme	47,1	47,0 (43,6-50,5)	2259
GROUPES D'AGE			
0-14	49,0	49,1 (42,7-55,6)	782
15-24	52,0	52,0 (43,5-60,4)	490
25-34	53,8	53,9 (47,0-60,7)	605
35-44	46,1	46,2 (40,6-52,0)	675
45-54	44,2	44,3 (38,8-49,9)	646
55-64	45,1	45,2 (38,6-52,1)	482
65-74	34,4	34,2 (26,4-42,9)	447
75+	26,6	26,2 (18,4-35,9)	291
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	51,5	54,3 (33,4-73,7)	45
Enseignement primaire	32,4	34,9 (28,1-42,4)	562
Secondaire inférieur	38,9	39,3 (34,1-44,7)	887
Secondaire supérieur	45,0	43,9 (39,4-48,5)	1342
Enseignement supérieur	52,8	51,6 (45,8-57,3)	1421
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	39,9	39,4 (33,4-45,9)	887
Zone semi-urbaine	47,2	46,5 (41,1-52,0)	1621
Zone rurale	45,8	45,3 (41,7-48,8)	1910
ANNEE			
1997	45,5	43,6 (40,8-46,4)	3375
2001.	45,8	45,1 (42,2-48,0)	4418

Tableau 4.1.4.4.4 : Nombre moyen de consultations du dentiste par an, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de06_1 - Région wallonne	Moyenne	Chiffre corrigé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,3	1,2 (0,8- 1,6)	1881
Femme	2,3	2,3 (1,7- 2,9)	1892
GROUPES D'AGE			
0-14	2,7	2,7 (1,5- 4,0)	782
15-24	1,4	1,4 (0,7- 2,2)	482
25-34	1,7	1,8 (0,9- 2,6)	575
35-44	1,3	1,3 (0,8- 1,8)	616
45-54	1,5	1,5 (0,6- 2,5)	557
55-64	2,1	2,2 (0,4- 3,9)	362
65-74	1,4	1,4 (0,2- 2,5)	273
75+	1,6	1,5 (-0,1- 3,0)	126
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,0	2,0 (-0,5- 4,5)	32
Enseignement primaire	1,9	2,0 (0,7- 3,2)	362
Secondaire inférieur	2,1	2,1 (0,9- 3,3)	743
Secondaire supérieur	1,6	1,6 (1,0- 2,1)	1201
Enseignement supérieur	1,8	1,7 (1,1- 2,4)	1301
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	1,3	1,3 (0,7- 1,8)	735
Zone semi-urbaine	1,7	1,7 (1,0- 2,4)	1380
Zone rurale	1,9	1,9 (1,3- 2,5)	1658
ANNEE			
1997	2,0	1,9 (1,4- 2,5)	2979
2001.	1,8	1,8 (1,3- 2,2)	3773

Tableau 4.1.4.4.5 : Nombre de personnes (en %) ayant consulté le dentiste pendant les 2 derniers mois pour un examen préventif de la bouche, Région wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

de09_1 - Région wallonne	Taux brut (%)	Taux standardisé (IC 95%)	N
SEXE			
Homme	6,6	5,8 (4,4- 7,7)	2159
Femme	6,9	6,3 (4,9- 7,9)	2259
GROUPES D'AGE			
0-14	11,6	11,6 (7,8-16,9)	782
15-24	7,2	7,2 (4,7-10,9)	490
25-34	6,5	6,5 (4,0-10,3)	605
35-44	5,8	5,8 (3,9- 8,6)	675
45-54	4,6	4,6 (2,5- 8,6)	646
55-64	7,5	7,5 (4,6-12,2)	482
65-74	3,2	3,1 (1,6- 6,1)	447
75+	2,6	2,6 (0,9- 7,3)	291
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,4	2,9 (0,3-21,3)	45
Enseignement primaire	3,7	3,9 (2,1- 7,4)	562
Secondaire inférieur	6,2	5,9 (3,7- 9,1)	887
Secondaire supérieur	5,0	4,5 (3,1- 6,6)	1342
Enseignement supérieur	9,1	7,9 (5,6-11,0)	1421
NIVEAU URBANISATION			
Zone urbaine	4,8	4,4 (2,8- 6,9)	887
Zone semi-urbaine	7,1	6,2 (4,2- 9,0)	1621
Zone rurale	6,9	6,2 (4,8- 8,1)	1910
ANNEE			
1997	5,0	4,4 (3,5- 5,5)	3375
2001.	6,8	5,9 (4,8- 7,3)	4418

VI. Références

- (1) Van Den Oever R, Mousset J-P, Diels J, Gillet P, De Paepe R, Bronckaerts JP. Tandheelkundige zorgverlening in het raam van de Belgische verplichte ziekteverzekering. Een epidemiologische onderzoek naar het gebruik van tandheelkundige verzorging in 1994 bij de aangesloten leden van de Christelijke, Socialistische, Onafhankelijke en Liberale Ziekenfondsen. 1996.
- (2) Kay EJ. How often should we go to the dentist? About once a year - but rates of disease progression vary greatly. *BMJ* 1999; 319:204-205.
- (3) Carvalho JC, Van Nieuwenhuysen JP, D'Hoore W. The decline in dental caries among Belgian children between 1983 and 1998. *Community Dent Oral Epidemiol* 2001.; 29(1):55-61.
- (4) Stevens A-M, Maes L, Peeters R. L'hygiène dentaire chez les jeunes de 10 à 18 ans en Flandre. *Rev Belge Méd Dent* 1992; 47:51-56.

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT DES DENTS (AU MOINS UNE)

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	85,7	4899
	Femme	81,2	5173
Total		83,4	10072
GROUPE D'AGE	15-24	98,6	1283
	25-34	97,3	1724
	35-44	94,7	1924
	45-54	85,9	1669
	55-64	74,7	1359
	65-74	60,1	1223
	75+	45,1	890
Total		83,4	10072
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	82,7	238
	Enseignement primaire	58,5	1445
	Secondaire inférieur	79,5	1884
	Secondaire supérieur	87,6	2874
	Enseignement supérieur	92,9	3315
Total		83,5	9756
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	86,1	2465
	Zone urbaine	85,4	1660
	Zone semi-urbaine	84,2	3266
	Zone rurale	80,6	2681
Total		83,4	10072
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	84,0	3481
	Région Bruxelloise	86,1	2465
	Région Wallonne	81,2	4126
Belgique		83,4	10072
ANNEE	1997	89,0	8340
	2001	83,4	10072
Total 1997 en 2001		86,0	18412

Indicateur de01_1

Seulement pour des personnes de 15 an et plus

BELGIQUE
 DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE
 Enquête de santé, Belgique, 2001

		< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	45,7	45,4	8,9	5265
	Femme	51,9	41,2	6,9	5531
Total		48,9	43,3	7,9	10796
GROUPE D'AGE	0-14	48,7	15,8	35,5	1809
	15-24	58,1	38,3	3,6	1141
	25-34	56,0	42,0	2,0	1580
	35-44	54,0	44,8	1,2	1739
	45-54	50,7	47,5	1,8	1522
	55-64	44,7	54,7	,7	1220
	65-74	35,4	63,7	,9	1062
	75+	26,1	73,1	,8	723
Total		48,9	43,3	7,9	10796
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	38,2	45,1	16,7	221
	Enseignement primaire	31,4	64,2	4,4	1302
	Secondaire inférieur	42,9	51,5	5,6	1939
	Secondaire supérieur	50,9	40,7	8,3	3197
	Enseignement supérieur	55,6	35,1	9,4	3809
Total		48,7	43,4	7,9	10468
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	46,7	42,1	11,1	2683
	Zone urbaine	48,0	43,9	8,1	1723
	Zone semi-urbaine	50,5	42,4	7,1	3475
	Zone rurale	47,8	44,4	7,8	2915
Total		48,9	43,3	7,9	10796
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	50,5	41,8	7,6	3695
	Région Bruxelloise	46,7	42,1	11,1	2683
	Région Wallonne	45,8	46,9	7,3	4418
Belgique		48,9	43,3	7,9	10796
ANNEE	1997	49,1	44,6	6,3	9487
	2001	48,9	43,3	7,9	10796
Total 1997 en 2001		49,0	43,9	7,1	20283

Indicateur de_1

BELGIQUE

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR PERSONNE PAR AN
Enquête de santé, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	1,8	4646
	Femme	2,4	4748
Total		2,1	9394
GROUPE D'AGE	0-14	2,4	1809
	15-24	2,2	1122
	25-34	1,5	1530
	35-44	2,3	1628
	45-54	2,2	1330
	55-64	2,1	949
	65-74	1,6	686
	75+	1,5	340
Total		2,1	9394
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,1	180
	Enseignement primaire	2,0	861
	Secondaire inférieur	2,2	1617
	Secondaire supérieur	2,3	2876
	Enseignement supérieur	1,9	3576
Total		2,1	9110
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	2,7	2374
	Zone urbaine	1,8	1474
	Zone semi-urbaine	2,1	3031
	Zone rurale	2,1	2515
Total		2,1	9394
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	2,1	3247
	Région Bruxelloise	2,7	2374
	Région Wallonne	1,8	3773
Belgique		2,1	9394
ANNEE	1997	2,0	8527
	2001	2,1	9394
Total 1997 en 2001		2,0	17921

Indicateur de_1

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC UN CONTRÔLE PREVENTIF
CHEZ LE DENTISTE AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS
Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	7,1	5265
	Femme	8,7	5532
Total		7,9	10797
GROUPE D'AGE	0-14	10,9	1809
	15-24	10,8	1141
	25-34	7,8	1580
	35-44	9,2	1739
	45-54	7,0	1522
	55-64	5,9	1221
	65-74	4,3	1062
	75+	1,1	723
Total		7,9	10797
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	4,5	221
	Enseignement primaire	4,5	1303
	Secondaire inférieur	6,1	1939
	Secondaire supérieur	7,6	3197
	Enseignement supérieur	10,1	3809
Total		7,8	10469
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	6,1	2684
	Zone urbaine	6,1	1723
	Zone semi-urbaine	9,0	3475
	Zone rurale	7,9	2915
Total		7,9	10797
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	8,7	3695
	Région Bruxelloise	6,1	2684
	Région Wallonne	6,8	4418
Belgique		7,9	10797
ANNEE	1997	6,7	9489
	2001	7,9	10797
Total 1997 en 2001		7,3	20286

Indicateur de09_1

Les personnes édentées ne sont pas considérées

BELGIQUE

POURCENTAGE DE PATIENTS SELON LE TYPE DE TRAITEMENT CHEZ LE DENTISTE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Soins conservateurs	Contrôle ou examen	Traitement orthodontique	Extraction	Traitement lié au prothese	Total
		%	%	%	%	%	N (*)
SEXE	Homme	50,5	25,9	12,5	7,8	9,0	1047
	Femme	40,6	37,1	10,8	6,9	10,2	1286
Total		44,8	32,3	11,5	7,3	9,7	2333
GROUPE D'AGE	0-14	23,2	40,4	29,4	8,5	1,1	430
	15-24	47,1	36,9	14,7	4,7	1,8	285
	25-34	72,8	22,7	,7	6,9	2,6	359
	35-44	64,7	26,2	2,1	4,8	7,6	429
	45-54	33,6	46,8	6,6	6,4	12,7	332
	55-64	47,3	20,1	6,4	9,7	23,2	242
	65-74	34,5	19,3	9,8	14,2	25,3	170
	75+	43,3	7,5	28,4	8,4	32,2	86
Total		44,8	32,3	11,5	7,3	9,7	2333
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	49,4	11,6	30,8	6,3	19,3	52
	Enseignement primaire	48,6	25,1	8,6	11,0	14,2	201
	Secondaire inférieur	44,0	20,2	10,8	12,5	16,7	361
	Secondaire supérieur	46,9	32,0	12,3	6,5	7,9	752
	Enseignement supérieur	42,4	39,8	9,7	5,6	7,5	881
Total		44,8	32,4	11,3	7,3	9,8	2247
NIVEAU D'URBANISATION	Bruxelles	52,7	25,6	12,6	9,4	10,0	587
	Zone urbaine	40,8	24,3	11,2	9,9	18,0	327
	Zone semi-urbaine	42,8	36,8	10,0	5,9	10,0	798
	Zone rurale	47,2	31,6	13,6	7,3	5,1	621
Total		44,8	32,3	11,5	7,3	9,7	2333
LIEU DE RESIDENCE	Région Flamande	40,8	37,9	10,4	5,8	10,1	870
	Région Bruxelloise	52,7	25,6	12,6	9,4	10,0	587
	Région Wallonne	52,0	20,6	13,8	10,3	8,6	876
Belgique		44,8	32,3	11,5	7,3	9,7	2333
ANNEE	1997	50,6	26,7	12,6	8,6	10,8	2026
	2001	44,8	32,3	11,5	7,3	9,7	2333
Total 1997 en 2001		47,3	30,0	12,0	7,8	10,1	4359

Indicateur de10_1

(*) N = nombre de contacts avec le dentiste au cours des 2 derniers mois

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT DES DENTS (AU MOINS UNE)

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	86,5	1739
	Femme	81,6	1742
Total		84,0	3481
GROUPE D'AGE	15-24	98,8	455
	25-34	98,9	574
	35-44	97,0	654
	45-54	86,3	590
	55-64	75,0	522
	65-74	58,2	422
	75+	44,9	264
Total		84,0	3481
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	88,0	74
	Enseignement primaire	56,7	480
	Secondaire inférieur	78,9	668
	Secondaire supérieur	88,5	1112
	Enseignement supérieur	95,2	1099
Total		84,1	3433
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	87,0	832
	Zone semi-urbaine	84,5	1747
	Zone rurale	80,6	902
Total		84,0	3481
ANNEE	1997	89,4	2889
	2001	84,0	3481
Total 1997 en 2001		86,4	6370

Indicateur de01_1

Seulement pour des personnes de 15 an et plus

REGION FLAMANDE

DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE

Enquête de santé, Belgique, 2001

		< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	46,3	44,7	8,9	1845
	Femme	54,5	39,1	6,4	1850
Total		50,5	41,8	7,6	3695
GROUPE D'AGE	0-14	49,3	13,9	36,8	567
	15-24	62,4	34,6	3,0	408
	25-34	57,7	40,9	1,3	537
	35-44	58,3	40,7	,9	599
	45-54	53,3	45,3	1,5	546
	55-64	44,1	55,8	,1	466
	65-74	34,7	64,8	,5	368
	75+	24,3	75,3	,4	204
Total		50,5	41,8	7,6	3695
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	36,2	48,4	15,4	57
	Enseignement primaire	30,3	66,9	2,7	396
	Secondaire inférieur	44,4	51,1	4,4	685
	Secondaire supérieur	54,0	37,9	8,1	1244
	Enseignement supérieur	57,3	32,5	10,2	1265
Total		50,4	41,9	7,7	3647
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	49,7	42,0	8,3	836
	Zone semi-urbaine	51,7	41,5	6,9	1854
	Zone rurale	49,3	42,3	8,4	1005
Total		50,5	41,8	7,6	3695
ANNEE	1997	51,3	43,4	5,3	3270
	2001	50,5	41,8	7,6	3695
Total 1997 en 2001		50,9	42,5	6,6	6965

Indicateur de_1

REGION FLAMANDE

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR PERSONNE PAR AN

Enquête de santé, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	1,9	1642
	Femme	2,4	1605
Total		2,1	3247
GROUPE D'AGE	0-14	2,2	567
	15-24	2,4	404
	25-34	1,4	533
	35-44	2,6	581
	45-54	2,5	478
	55-64	2,0	361
	65-74	1,7	232
	75+	1,0	91
Total		2,1	3247
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	,2	49
	Enseignement primaire	1,8	243
	Secondaire inférieur	2,0	558
	Secondaire supérieur	2,6	1136
	Enseignement supérieur	1,9	1217
Total		2,1	3203
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	1,9	739
	Zone semi-urbaine	2,2	1651
	Zone rurale	2,2	857
Total		2,1	3247
ANNEE	1997	2,0	2927
	2001	2,1	3247
Total 1997 en 2001		2,0	6174

Indicateur de_1

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC UN CONTRÔLE PREVENTIF
CHEZ LE DENTISTE AU COURS DES 2 DERNIERS MOIS
Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	7,5	1845
	Femme	9,8	1850
Total		8,7	3695
GROUPE D'AGE	0-14	11,0	567
	15-24	13,1	408
	25-34	8,5	537
	35-44	11,1	599
	45-54	8,2	546
	55-64	5,2	466
	65-74	5,1	368
	75+	,2	204
Total		8,7	3695
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	6,0	57
	Enseignement primaire	4,7	396
	Secondaire inférieur	6,0	685
	Secondaire supérieur	8,8	1244
	Enseignement supérieur	11,3	1265
Total		8,6	3647
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	6,4	836
	Zone semi-urbaine	9,6	1854
	Zone rurale	8,7	1005
Total		8,7	3695
ANNEE	1997	7,8	3270
	2001	8,7	3695
Total 1997 en 2001		8,3	6965

Indicateur de09_1

Les personnes édentées ne sont pas considérées

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE PATIENTS SELON LE TYPE DE TRAITEMENT CHEZ LE DENTISTE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Soins conservateurs	Contrôle ou examen	Traitement orthodontique	Extraction	Traitement lié au prothese	Total
		%	%	%	%	%	N (*)
SEXE	Homme	47,7	29,3	11,7	6,7	10,1	395
	Femme	36,4	43,5	9,6	5,1	10,0	475
Total		40,8	37,9	10,4	5,8	10,1	870
GROUPE D'AGE	0-14	9,9	48,1	39,5	2,4	1,9	141
	15-24	46,0	38,2	16,6	3,5	,6	118
	25-34	72,6	25,4	,3	6,9	1,0	117
	35-44	65,2	29,6	1,2	4,0	5,7	164
	45-54	27,8	56,7	,5	5,7	13,1	142
	55-64	48,0	21,5	3,4	10,7	23,4	95
	65-74	25,8	20,6	10,1	15,9	28,5	71
	75+	48,4	5,4	15,5	3,6	55,6	22
Total		40,8	37,9	10,4	5,8	10,1	870
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	60,0	20,4	6,3	8,3	46,3	15
	Enseignement primaire	39,2	28,8	6,6	9,6	23,9	61
	Secondaire inférieur	43,5	21,9	11,9	14,5	13,1	129
	Secondaire supérieur	44,1	36,9	12,3	5,0	6,6	349
	Enseignement supérieur	37,1	46,2	8,1	2,8	8,7	303
Total		41,1	37,9	10,1	5,7	10,1	857
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	39,9	24,9	11,0	10,0	19,0	183
	Zone semi-urbaine	41,2	41,6	9,8	4,3	8,8	445
	Zone rurale	40,7	39,3	11,4	5,9	6,5	242
Total		40,8	37,9	10,4	5,8	10,1	870
ANNEE	1997	50,6	26,9	10,9	7,9	10,7	740
	2001	40,8	37,9	10,4	5,8	10,1	870
Total 1997 en 2001		44,6	33,7	10,6	6,6	10,3	1610

Indicateur de10_1

(*) N = nombre de contacts avec le dentiste au cours des 2 derniers mois

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT DES DENTS (AU MOINS UNE)

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	86,7	1156
	Femme	85,6	1309
Total		86,1	2465
GROUPE D'AGE	15-24	98,2	266
	25-34	95,2	481
	35-44	92,2	512
	45-54	89,3	368
	55-64	83,4	300
	65-74	74,5	274
	75+	51,8	264
Total		86,1	2465
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	77,9	108
	Enseignement primaire	72,6	336
	Secondaire inférieur	86,5	341
	Secondaire supérieur	83,7	566
	Enseignement supérieur	93,1	1004
Total		86,1	2355
ANNEE	1997	89,6	2487
	2001	86,1	2465
Total 1997 en 2001		87,8	4952

Indicateur de01_1

Seulement pour des personnes de 15 an et plus

REGION BRUXELLOISE
DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE
Enquête de santé, Belgique, 2001

		< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	45,0	43,0	12,0	1261
	Femme	48,4	41,3	10,4	1422
Total		46,7	42,1	11,1	2683
GROUPE D'AGE	0-14	43,2	16,2	40,5	460
	15-24	48,4	40,5	11,2	243
	25-34	49,8	43,0	7,3	438
	35-44	49,2	47,2	3,6	465
	45-54	52,8	43,6	3,6	330
	55-64	47,5	50,7	1,7	272
	65-74	42,3	54,6	3,1	247
	75+	35,1	64,2	,7	228
Total		46,7	42,1	11,1	2683
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	35,6	37,2	27,2	119
	Enseignement primaire	34,7	50,2	15,0	344
	Secondaire inférieur	43,1	47,5	9,4	367
	Secondaire supérieur	44,7	45,2	10,1	611
	Enseignement supérieur	53,8	37,1	9,0	1123
Total		46,5	42,4	11,1	2564
ANNEE	1997	48,9	43,3	7,7	2842
	2001	46,7	42,1	11,1	2683
Total 1997 en 2001		47,8	42,7	9,5	5525

Indicateur de_1

REGION BRUXELLOISE

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR PERSONNE PAR AN

Enquête de santé, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	2,8	1123
	Femme	2,7	1251
Total		2,7	2374
GROUPE D'AGE	0-14	2,9	460
	15-24	3,5	236
	25-34	2,3	422
	35-44	3,5	431
	45-54	2,2	295
	55-64	2,0	226
	65-74	1,7	181
	75+	4,0	123
Total		2,7	2374
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	3,2	99
	Enseignement primaire	3,1	256
	Secondaire inférieur	4,0	316
	Secondaire supérieur	2,8	539
	Enseignement supérieur	2,1	1058
Total		2,7	2268
ANNEE	1997	2,3	2621
	2001	2,7	2374
Total 1997 en 2001		2,5	4995

Indicateur de_1

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT PROCÉDÉ À UN
CONTRÔLE DE PREVENTION CHEZ LE DENTISTE AU COURS DES 2
DERNIERS MOIS

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	5,6	1261
	Femme	6,6	1423
Total		6,1	2684
GROUPE D'AGE	0-14	8,0	460
	15-24	6,9	243
	25-34	6,7	438
	35-44	7,1	465
	45-54	6,2	330
	55-64	5,7	273
	65-74	2,4	247
	75+	2,5	228
Total		6,1	2684
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	1,9	119
	Enseignement primaire	6,0	345
	Secondaire inférieur	6,1	367
	Secondaire supérieur	6,7	611
	Enseignement supérieur	6,1	1123
Total		6,0	2565
ANNEE	1997	6,1	2844
	2001	6,1	2684
Total 1997 en 2001		6,1	5528

Indicateur de09_1

Les personnes édentées ne sont pas considérées

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE PATIENTS SELON LE TYPE DE TRAITEMENT CHEZ LE DENTISTE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Soins conservateurs	Contrôle ou examen	Traitement orthodontique	Extraction	Traitement lié au prothese	Total
		%	%	%	%	%	N (*)
SEXE	Homme	57,5	24,4	10,2	8,9	7,6	255
	Femme	48,4	26,6	14,8	9,9	12,2	332
Total		52,7	25,6	12,6	9,4	10,0	587
GROUPE D'AGE	0-14	30,9	38,1	25,6	13,6	,4	112
	15-24	37,3	48,2	3,3	11,7	8,1	60
	25-34	83,2	18,1	,3	4,3	,0	95
	35-44	63,5	22,0	6,4	11,9	6,9	116
	45-54	60,5	19,0	9,5	5,8	21,4	77
	55-64	59,6	22,6	7,4	8,3	15,4	63
	65-74	37,2	19,6	17,2	11,0	31,3	38
	75+	26,1	7,7	47,6	10,2	10,4	26
Total		52,7	25,6	12,6	9,4	10,0	587
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	73,7	12,1	8,8	6,9	2,6	22
	Enseignement primaire	54,1	32,5	7,6	12,1	5,8	75
	Secondaire inférieur	53,0	14,2	10,2	11,9	20,4	85
	Secondaire supérieur	45,5	27,4	20,6	7,4	6,0	143
	Enseignement supérieur	52,6	31,0	11,5	9,1	11,0	224
Total		52,4	26,2	13,0	9,4	10,0	549
ANNEE	1997	50,1	28,8	21,0	13,7	17,4	624
	2001	52,7	25,6	12,6	9,4	10,0	587
Total 1997 en 2001		51,5	27,0	16,4	11,3	13,3	1211

Indicateur de10_1

(*) N = nombre de contacts avec le dentiste au cours des 2 derniers mois

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT DES DENTS (AU MOINS UNE)

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	83,6	2004
	Femme	78,8	2122
Total		81,2	4126
GROUPE D'AGE	15-24	98,4	562
	25-34	94,0	669
	35-44	90,5	758
	45-54	83,7	711
	55-64	71,0	537
	65-74	59,1	527
	75+	42,9	362
Total		81,2	4126
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	64,3	56
	Enseignement primaire	57,6	629
	Secondaire inférieur	79,1	875
	Secondaire supérieur	86,5	1196
	Enseignement supérieur	88,0	1212
Total		81,1	3968
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	77,5	828
	Zone semi-urbaine	83,1	1519
	Zone rurale	80,5	1779
Total		81,2	4126
ANNEE	1997	88,2	2964
	2001	81,2	4126
Total 1997 en 2001		84,8	7090

Indicateur de01_1

Seulement pour des personnes de 15 an et plus

REGION WALLONNE

DERNIER CONTACT AVEC LE DENTISTE

Enquête de santé, Belgique, 2001

		< 1 an	> 1 an	Jamais eu de contact	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	44,4	47,8	7,8	2159
	Femme	47,1	46,1	6,8	2259
Total		45,8	46,9	7,3	4418
GROUPE D'AGE	0-14	49,0	19,8	31,1	782
	15-24	52,0	45,8	2,2	490
	25-34	53,8	44,4	1,8	605
	35-44	46,1	53,1	,8	675
	45-54	44,2	53,8	2,0	646
	55-64	45,1	53,4	1,5	482
	65-74	34,4	64,7	,9	447
	75+	26,6	71,7	1,7	291
Total		45,8	46,9	7,3	4418
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	51,5	44,4	4,1	45
	Enseignement primaire	32,4	64,2	3,4	562
	Secondaire inférieur	38,9	53,7	7,4	887
	Secondaire supérieur	45,0	46,5	8,4	1342
	Enseignement supérieur	52,8	39,5	7,8	1421
Total		45,6	47,1	7,4	4257
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	39,9	52,8	7,3	887
	Zone semi-urbaine	47,2	45,2	7,6	1621
	Zone rurale	45,8	47,1	7,0	1910
Total		45,8	46,9	7,3	4418
ANNEE	1997	45,5	47,1	7,4	3375
	2001	45,8	46,9	7,3	4418
Total 1997 en 2001		45,6	47,0	7,3	7793

Indicateur de_1

REGION WALLONNE

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS AVEC LE DENTISTE PAR PERSONNE PAR AN

Enquête de santé, Belgique, 2001

		Moyenne	N
SEXE	Homme	1,3	1881
	Femme	2,3	1892
Total		1,8	3773
GROUPE D'AGE	0-14	2,7	782
	15-24	1,4	482
	25-34	1,7	575
	35-44	1,3	616
	45-54	1,5	557
	55-64	2,1	362
	65-74	1,4	273
	75+	1,6	126
Total		1,8	3773
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,0	32
	Enseignement primaire	1,9	362
	Secondaire inférieur	2,1	743
	Secondaire supérieur	1,6	1201
	Enseignement supérieur	1,8	1301
Total		1,8	3639
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	1,3	735
	Zone semi-urbaine	1,7	1380
	Zone rurale	1,9	1658
Total		1,8	3773
ANNEE	1997	2,0	2979
	2001	1,8	3773
Total 1997 en 2001		1,9	6752

Indicateur de_1

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT PROCÉDÉ À UN
CONTRÔLE DE PREVENTION CHEZ LE DENTISTE AU COURS DES 2
DERNIERS MOIS

Enquête de santé, Belgique, 2001

		%	N
SEXE	Homme	6,6	2159
	Femme	6,9	2259
Total		6,8	4418
GROUPE D'AGE	0-14	11,6	782
	15-24	7,2	490
	25-34	6,5	605
	35-44	5,8	675
	45-54	4,6	646
	55-64	7,5	482
	65-74	3,2	447
	75+	2,6	291
Total		6,8	4418
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	2,4	45
	Enseignement primaire	3,7	562
	Secondaire inférieur	6,2	887
	Secondaire supérieur	5,0	1342
	Enseignement supérieur	9,1	1421
Total		6,6	4257
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	4,8	887
	Zone semi-urbaine	7,1	1621
	Zone rurale	6,9	1910
Total		6,8	4418
ANNEE	1997	5,0	3375
	2001	6,8	4418
Total 1997 en 2001		5,9	7793

Indicateur de09_1

Les personnes édentées ne sont pas considérées

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE PATIENTS SELON LE TYPE DE TRAITEMENT CHEZ LE DENTISTE
Enquête de santé par interview, Belgique, 2001

		Soins conservateurs	Contrôle ou examination	Traitement orthodontique	Extraction	Traitement lié au prothese	Total
		%	%	%	%	%	N (*)
SEXE	Homme	53,7	19,4	15,0	9,7	7,4	397
	Femme	50,3	21,7	12,7	10,9	9,7	479
Total		52,0	20,6	13,8	10,3	8,6	876
GROUPE D'AGE	0-14	42,6	28,4	14,0	17,1	,1	177
	15-24	55,9	27,0	12,9	5,8	3,3	107
	25-34	68,5	19,1	1,6	8,0	7,4	147
	35-44	63,7	18,0	3,0	4,2	13,6	149
	45-54	46,8	15,6	31,9	9,6	7,2	113
	55-64	40,2	16,4	12,1	8,3	26,5	84
	65-74	61,5	14,9	4,9	10,3	11,8	61
	75+	45,0	10,1	35,5	13,7	13,1	38
	Total		52,0	20,6	13,8	10,3	8,6
NIVEAU D'INSTRUCTION	Pas de diplôme	24,1	1,9	69,8	3,9	,3	15
	Enseignement primaire	62,6	13,3	13,0	12,9	1,9	65
	Secondaire inférieur	41,1	18,8	8,4	7,5	24,2	147
	Secondaire supérieur	56,8	17,4	9,3	11,1	12,7	260
	Enseignement supérieur	52,4	26,3	13,3	11,6	3,2	354
Total		51,6	20,3	14,0	10,6	8,9	841
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	46,1	21,2	12,7	9,1	12,7	144
	Zone semi-urbaine	48,1	20,2	10,6	11,6	14,3	353
	Zone rurale	56,2	20,8	16,7	9,4	3,1	379
Total		52,0	20,6	13,8	10,3	8,6	876
ANNEE	1997	50,8	25,5	12,5	7,9	8,6	662
	2001	52,0	20,6	13,8	10,3	8,6	876
Total 1997 en 2001		51,4	23,0	13,2	9,1	8,6	1538

Indicateur de10_1

(*) N = nombre de contacts avec le dentiste au cours des 2 derniers mois