

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DES PERSONNES AVEC PROTHESE DENTAIRE TOTALE OU PARTIELLE			Total
	Prothèse totale	Prothèse partielle	Pas de prothèse	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	8,2	21,2	70,6	4093
Femme	10,5	27,4	62,1	4371
Total	9,4	24,3	66,3	8464
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	,0	2,7	97,3	1128
25-34	,4	11,2	88,4	1617
35-44	2,8	23,7	73,5	1596
45-54	5,4	39,4	55,1	1284
55-64	18,4	43,9	37,7	1090
65-74	36,9	35,9	27,2	1073
75 +	48,7	31,1	20,3	676
Total	9,4	24,3	66,3	8464
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	19,3	22,1	58,6	300
Ecole primaire	27,4	21,5	51,1	1197
Secondaire inférieur	12,5	29,0	58,4	1440
Secondaire supérieur	7,3	24,4	68,4	2399
Supérieur	2,5	23,3	74,2	2776
Total	9,4	24,4	66,2	8112
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	9,6	20,8	69,5	626
20.000-30.000	14,4	22,3	63,4	1676
30.000-40.000	12,8	23,8	63,4	1957
40.000-60.000	6,5	25,8	67,8	2676
>60.000	4,3	24,2	71,5	1127
Total	9,4	24,1	66,5	8062
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	6,5	22,8	70,7	5848
Très mauvaise à moyenne	17,9	31,7	50,4	2013
Total	9,0	24,7	66,3	7861
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	8,2	22,2	69,6	3676
Dans le passé	11,5	28,6	59,8	1907
Modéré (<20)	7,5	23,4	69,1	1553
Gros fumeur	9,2	26,4	64,4	832
Total	8,9	24,4	66,7	7968
<b>RÉGION DE RESIDENCE</b>				
Région flamande	9,4	25,5	65,1	2952
Région bruxelloise	7,1	24,6	68,3	2520
Région wallonne	10,0	22,0	67,9	2992
Belgique	9,4	24,3	66,3	8464

REGIO: 1 Région flamande

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DES PERSONNES AVEC PROTHESE DENTAIRE TOTALE OU PARTIELLE			Total
	Prothèse totale	Prothèse partielle	Pas de prothèse	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	8,6	22,0	69,4	1453
Femme	10,2	29,0	60,8	1499
Total	9,4	25,5	65,1	2952
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	,0	3,3	96,7	421
25-34	,6	11,8	87,6	573
35-44	2,7	25,5	71,8	531
45-54	5,7	41,9	52,5	465
55-64	19,6	43,1	37,2	404
65-74	40,9	35,5	23,7	364
75 +	46,5	34,9	18,6	194
Total	9,4	25,5	65,1	2952
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	16,3	23,7	60,0	61
Ecole primaire	29,0	23,0	48,0	406
Secondaire inférieur	12,4	34,8	52,9	541
Secondaire supérieur	8,1	26,1	65,8	969
Supérieur	1,8	21,1	77,1	866
Total	9,5	25,6	64,9	2843
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	15,6	33,2	51,2	100
20.000-30.000	17,6	24,8	57,6	528
30.000-40.000	12,3	27,8	59,9	724
40.000-60.000	5,7	24,6	69,7	1033
>60.000	4,6	22,2	73,3	398
Total	9,6	25,3	65,1	2783
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	7,1	24,0	68,9	2251
Très mauvaise à moyenne	18,4	34,0	47,6	566
Total	9,2	25,8	65,0	2817
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	8,1	23,3	68,6	1358
Dans le passé	12,1	29,0	58,8	696
Modéré (<20)	7,5	25,4	67,2	554
Gros fumeur	9,3	27,4	63,3	240
Total	9,1	25,5	65,5	2848

REGIO: 2 Région bruxelloise

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DES PERSONNES AVEC PROTHESE DENTAIRE TOTALE OU PARTIELLE			Total
	Prothèse totale	Prothèse partielle	Pas de prothèse	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	7,6	22,3	70,1	1214
Femme	6,6	26,7	66,7	1306
Total	7,1	24,6	68,3	2520
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	,0	3,7	96,3	304
25-34	,3	9,2	90,5	492
35-44	,9	23,3	75,8	476
45-54	2,5	35,0	62,4	379
55-64	9,8	47,6	42,6	313
65-74	22,9	42,1	35,0	321
75 +	39,0	36,5	24,5	235
Total	7,1	24,6	68,3	2520
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	20,7	17,1	62,3	135
Ecole primaire	10,3	28,9	60,8	317
Secondaire inférieur	9,0	28,1	62,9	359
Secondaire supérieur	7,2	23,4	69,4	575
Supérieur	2,0	24,2	73,8	994
Total	6,7	24,6	68,7	2380
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	2,9	16,1	81,0	287
20.000-30.000	9,5	24,4	66,2	493
30.000-40.000	8,7	24,3	67,0	496
40.000-60.000	5,8	28,2	65,9	670
>60.000	4,6	27,1	68,3	442
Total	6,6	24,7	68,7	2388
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	4,2	22,1	73,8	1649
Très mauvaise à moyenne	12,3	33,4	54,3	616
Total	6,2	24,9	68,8	2265
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	6,6	23,1	70,3	995
Dans le passé	8,4	29,3	62,4	556
Modéré (<20)	4,0	20,3	75,6	450
Gros fumeur	6,9	28,8	64,3	275
Total	6,5	24,5	69,0	2276

REGIO: 3 Région wallonne

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PREVALENCE DES PERSONNES AVEC PROTHESE DENTAIRE TOTALE OU PARTIELLE			Total
	Prothèse totale	Prothèse partielle	Pas de prothèse	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	7,6	19,3	73,1	1426
Femme	12,4	24,7	62,9	1566
Total	10,0	22,0	67,9	2992
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	,0	1,5	98,5	403
25-34	,1	10,7	89,2	552
35-44	3,7	20,6	75,7	589
45-54	5,8	36,1	58,0	440
55-64	19,0	44,1	37,0	373
65-74	35,4	34,6	30,0	388
75 +	56,9	22,6	20,5	247
Total	10,0	22,0	67,9	2992
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	21,3	23,9	54,8	104
Ecole primaire	30,4	16,6	53,0	474
Secondaire inférieur	13,7	19,3	67,1	540
Secondaire supérieur	5,6	20,9	73,6	855
Supérieur	3,9	26,4	69,6	916
Total	10,1	22,1	67,8	2889
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	9,1	14,7	76,2	239
20.000-30.000	11,2	17,9	70,9	655
30.000-40.000	14,5	17,5	68,1	737
40.000-60.000	8,1	27,4	64,4	973
>60.000	3,5	28,2	68,3	287
Total	10,0	21,9	68,1	2891
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	6,1	20,6	73,3	1948
Très mauvaise à moyenne	19,1	28,2	52,7	831
Total	9,6	22,7	67,8	2779
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	8,7	20,0	71,4	1323
Dans le passé	11,3	27,6	61,0	655
Modéré (<20)	8,7	21,0	70,3	549
Gros fumeur	9,7	24,2	66,1	317
Total	9,4	22,4	68,2	2844

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE03)

## Enquête de santé, Belgique, 1997

	PROPORTION DES PERSONNES EDENTÉES		Total
	Pas de dents	Encore des dents	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,8	90,2	4027
Femme	12,1	87,9	4313
Total	11,0	89,0	8340
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	,8	99,2	1121
25-34	1,4	98,6	1612
35-44	3,3	96,7	1589
45-54	7,4	92,6	1262
55-64	22,6	77,4	1051
65-74	40,0	60,0	1046
75 +	52,2	47,8	659
Total	11,0	89,0	8340
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	18,8	81,2	293
Ecole primaire	30,1	69,9	1179
Secondaire inférieur	13,9	86,1	1411
Secondaire supérieur	9,4	90,6	2361
Supérieur	3,3	96,7	2753
Total	10,9	89,1	7997
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	10,7	89,3	620
20.000-30.000	15,9	84,1	1658
30.000-40.000	13,8	86,2	1928
40.000-60.000	8,6	91,4	2636
>60.000	5,0	95,0	1110
Total	10,9	89,1	7952
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,7	92,3	5783
Très mauvaise à moyenne	20,5	79,5	1968
Total	10,5	89,5	7751
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	9,3	90,7	3635
Dans le passé	13,2	86,8	1882
Modéré (<20)	8,5	91,5	1526
Gros fumeur	13,2	86,8	815
Total	10,5	89,5	7858
<b>RÉGION DE RESIDENCE</b>			
Région flamande	10,6	89,4	2889
Région bruxelloise	10,4	89,6	2487
Région wallonne	11,8	88,2	2964
Belgique	11,0	89,0	8340

REGIO: 1 Région flamande

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE03)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PROPORTION DES PERSONNES EDENTÉES		Total
	Pas de dents	Encore des dents	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	10,2	89,8	1419
Femme	10,9	89,1	1470
Total	10,6	89,4	2889
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	,5	99,5	418
25-34	,9	99,1	566
35-44	1,8	98,2	525
45-54	6,7	93,3	457
55-64	26,1	73,9	384
65-74	42,4	57,6	352
75 +	52,2	47,8	187
Total	10,6	89,4	2889
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	18,3	81,7	61
Ecole primaire	31,9	68,1	395
Secondaire inférieur	13,2	86,8	524
Secondaire supérieur	9,7	90,3	948
Supérieur	1,7	98,3	855
Total	10,6	89,4	2783
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	16,0	84,0	98
20.000-30.000	18,6	81,4	515
30.000-40.000	13,3	86,7	709
40.000-60.000	7,5	92,5	1013
>60.000	3,7	96,3	392
Total	10,6	89,4	2727
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,9	92,1	2214
Très mauvaise à moyenne	20,9	79,1	546
Total	10,2	89,8	2760
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	8,7	91,3	1336
Dans le passé	13,7	86,3	683
Modéré (<20)	7,6	92,4	540
Gros fumeur	13,2	86,8	233
Total	10,1	89,9	2792

REGIO: 2 Région bruxelloise

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE03)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PROPORTION DES PERSONNES EDENTÉES		Total
	Pas de dents	Encore des dents	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	8,8	91,2	1191
Femme	12,0	88,0	1296
Total	10,4	89,6	2487
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	1,8	98,2	305
25-34	1,6	98,4	492
35-44	7,1	92,9	478
45-54	5,6	94,4	371
55-64	9,7	90,3	299
65-74	30,9	69,1	314
75 +	45,2	54,8	228
Total	10,4	89,6	2487
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	17,3	82,7	132
Ecole primaire	13,3	86,7	314
Secondaire inférieur	14,7	85,3	356
Secondaire supérieur	13,8	86,2	564
Supérieur	4,2	95,8	986
Total	10,2	89,8	2352
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	6,5	93,5	283
20.000-30.000	11,2	88,8	494
30.000-40.000	12,7	87,3	489
40.000-60.000	9,4	90,6	660
>60.000	11,5	88,5	434
Total	10,5	89,5	2360
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,3	92,7	1636
Très mauvaise à moyenne	16,1	83,9	601
Total	9,5	90,5	2237
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	10,0	90,0	987
Dans le passé	10,6	89,4	551
Modéré (<20)	7,6	92,4	443
Gros fumeur	9,7	90,3	267
Total	9,6	90,4	2248

REGIO: 3 Région wallonne

## SANTÉ DENTAIRE (INDICATEUR : DE03)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	PROPORTION DES PERSONNES EDENTÉES		Total
	Pas de dents	Encore des dents	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,2	90,8	1417
Femme	14,2	85,8	1547
Total	11,8	88,2	2964
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	,9	99,1	398
25-34	2,0	98,0	554
35-44	4,7	95,3	586
45-54	9,2	90,8	434
55-64	20,0	80,0	368
65-74	39,4	60,6	380
75 +	56,1	43,9	244
Total	11,8	88,2	2964
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	20,4	79,6	100
Ecole primaire	32,8	67,2	470
Secondaire inférieur	14,9	85,1	531
Secondaire supérieur	7,6	92,4	849
Supérieur	5,3	94,7	912
Total	11,7	88,3	2862
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	9,3	90,7	239
20.000-30.000	13,7	86,3	649
30.000-40.000	14,9	85,1	730
40.000-60.000	10,5	89,5	963
>60.000	4,9	95,1	284
Total	11,7	88,3	2865
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,6	92,4	1933
Très mauvaise à moyenne	21,4	78,6	821
Total	11,3	88,7	2754
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	10,1	89,9	1312
Dans le passé	13,1	86,9	648
Modéré (<20)	10,4	89,6	543
Gros fumeur	14,2	85,8	315
Total	11,3	88,7	2818