

8.4. Consommation de Soins

8.4.4. Consommation de médicaments

8.4.4.1. Résumé

La consommation de médicaments représente une part importante de la consommation médicale et des dépenses de santé. L'Enquête de Santé fournit une information intégrée sur tous les médicaments consommés – remboursé ou pas, prescrits ou non -, en fonction d'un grand nombre de variables telles que l'état de santé, le style de vie, le niveau socio-économique, etc.... La faiblesse d'une telle enquête est cependant la validité de l'information rapportée, surtout en ce qui concerne la nature des médicaments consommés; les personnes ne sont pas toujours bien informées en effet au sujet du type de médicament qu'elles prennent et de la véritable raison de leur prescription.

63% de la population en Wallonie et 64% de la population à Bruxelles déclarent avoir consommé des médicaments au cours des 2 dernières semaines. Pour les médicaments prescrits les pourcentages sont respectivement 48% et 42%, pour les médicaments non prescrits 32% et 40%.

Les analgésiques représentent la classe de médicaments la plus consommée : 28% de la population en Wallonie et 29% de la population à Bruxelles ont consommé un analgésique au cours des 2 dernières semaines (70% de ces médicaments ont été achetés sans prescription).

La consommation au cours des 2 dernières semaines de médicaments pour les systèmes :

- respiratoire s'élève à 18% en Wallonie et 20% à Bruxelles
- cardio-vasculaire s'élève 17% en Wallonie 15% à Bruxelles
- nerveux s'élève à 12% en Wallonie et 11% à Bruxelles.

En outre, 6% de la population déclare avoir pris un somnifère au cours des 2 dernières semaines. Au total, 2 sortes de médicaments ont été consommés en moyenne, au cours des 2 derniers semaines.

Les femmes prennent plus de médicaments que les hommes. Cela se vérifie pour la plupart des catégories de médicaments et pour les médicaments prescrits autant que les médicaments non prescrits.

La consommation de médicaments prescrits augmente avec l'âge : dans le groupe d'âge jusqu'à 15 ans 30% de la population en Wallonie et 29% de la population à Bruxelles a consommé un médicament prescrit au cours des 2 dernières semaines. Parmi les 65 ans et plus, la consommation dans les 2 régions est de plus de 80%. La consommation de médicaments non prescrits ne varie pas en fonction de l'âge.

La consommation de médicaments prescrits ne varie pas en fonction du niveau d'instruction ou de revenu. La consommation de médicaments non prescrits est cependant plus importante dans les groupes de revenu plus élevés. Les personnes ayant un niveau d'instruction inférieur ou des revenus plus faibles consomment plus d'analgésiques et de médicaments en rapport avec le système nerveux.

Les maladies chroniques qui sont fortement associées à la consommation de médicaments sont les maladies cardio-vasculaires et le diabète. Pour les maladies pulmonaires chroniques et celles de l'appareil locomoteur cette relation n'apparaît pas. La présence de plusieurs maladies chroniques est un facteur prédisposant pour la consommation de médicaments.

Les gros fumeurs et les anciens fumeurs consomment à Bruxelles significativement plus de médicaments que les personnes n'ayant jamais fumé. En Wallonie le même phénomène est observé bien que les différences ne soient pas significatives.