



Statistique et
Information économique

Section d'Epidémiologie

**Rue Juliette Wytman, 14
1050 Bruxelles
Tél : 02/642.57.94
e-mail : his@iph.fgov.be**

<http://www.iph.fgov.be/epidemi/epifr/index4.htm>

**SPF Économie - Direction générale
Statistique et Information économique
Rue de Louvain, 40
1000 Bruxelles**

<http://statbel.fgov.be>

Equipe de recherche : (par ordre alphabétique)

**Kristina Bayingana
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Edith Hesse
Pieter-Jan Miermans
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden**

Equipe logistique :

Monique Schoonenburg

Les commanditaires de l'Enquête de Santé par Interview 2004

B. Cerexhe

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole – Région Bruxelloise

R. Demotte

Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Gouvernement fédéral

C. Fonck

Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse - Communauté Française

B. Gentges

Vize-Ministerpräsident, Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus - Deutschsprachige Gemeinschaft

G. Vanhengel

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique - Région Bruxelloise

I. Vervotte

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaams regering

C. Vienne

Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances - Région Wallonne



Livre VII

Personnes Agées



Enquête de Santé par Interview Belgique 2004

Table des matières générales

Livre I

Introduction

Rapport Méthodologique	5
------------------------------	---

Livre II

Etat de santé

Santé subjective	9
Maladies et affections chroniques	47
Santé mentale	192
Incapacités physiques de longue durée	369
Incapacité temporaire	495

Livre III

Style de vie

Activités physiques	5
Etat nutritionnel	111
Habitudes nutritionnelles	182
Consommation d'alcool	260
Consommation de tabac	386
Usages de drogues illicites	497
Santé et sexualité	543
Attitudes face au Sida	598

Livre IV

Prévention

Vaccination	5
Prévention cardiovasculaire	112
Dépistage du diabète	181
Dépistage du cancer du sein	224
Dépistage du cancer du col de l'utérus	300

Table des matières générales (suite)

Livre V

Consommation de soins

Contacts avec des professionnels de la santé

Contacts avec le médecin généraliste 5

Contacts avec le médecin spécialiste..... 154

Service des urgences 277

Contacts avec le dentiste 339

Contact avec les services paramédicaux 469

Hospitalisation 528

Consommation de médicaments..... 651

Thérapies non conventionnelles 787

Livre VI

Santé et société

Accès aux soins de santé 5

Différences socio-économiques en matières de santé 59

Santé et environnement 75

Traumatismes 149

Santé sociale..... 321

Services sociaux et préventifs 386

Livre VII

Personnes âgées 4

Livre VIII

Comparaisons internationales 5

Personnes Agées

Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Edit Hesse
Pieter-Jan Miermans
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden

Introduction

Etat de santé

Style de vie

Prévention

Consommation
de soins

Santé et société

Personnes âgées

Comparaisons
internationales

Enquête de santé par interview,
Belgique 2004

Table des matières

REMERCIEMENTS	4
1. INTRODUCTION.....	5
2. INDICATEURS.....	8
3. RÉSULTATS.....	12
3.1. SANTÉ SUBJECTIVE	12
3.2. MALADIES CHRONIQUES	12
3.3. LIMITATIONS ET PROBLÈMES DE PARTICIPATION	15
3.4. SANTÉ MENTALE	15
3.5. SANTÉ SOCIALE.....	16
3.6. STYLES DE VIE ET TRAUMATISMES	17
3.7. VACCINATION	17
3.8. ADMISSION DANS UNE INSTITUTION POUR PERSONNES ÂGÉES.....	18
3.9. CONTACTS AVEC LES SERVICES DE SOINS.....	18
3.10. ACCESSIBILITÉ DES SOINS DE SANTÉ	18
3.11. CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS.....	19
3.12. RECOURS AUX SERVICES D'AIDE SOCIALE.....	20
TABLEAUX DE BASE	21
TABLEAUX STANDARDISÉS.....	57

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution à la sélection des indicateurs pour ce chapitre.

- Mr. Hendrik Larmuseau, SPF Affaires Sociales
- Mme. Micheline Lambrecht, Bureau de Plan Fédéral
- Mr. Peter Willemé, Bureau de Plan Fédéral
- Dr. Ri De Ridder, ancien collaborateur cabinet Ministre Demotte
- Mme. Isabelle Moens, Cabinet Minister Demotte
- Mr. Rudi Van Dam, SPF Affaires Sociales
- Mr. Dirk De Wachter, Centre d'expertise pour les soins de santé (KCE)

1. Introduction

Le vieillissement croissant de la population va sans aucun doute influencer les besoins en matière de soins de santé dans les décennies à venir. Il y a toutefois pour l'instant relativement peu d'informations disponibles sur ce sujet au niveau de la population ; il est pourtant nécessaire d'évaluer l'impact de ce phénomène sur les besoins de notre société dans un proche avenir.

L'enquête de santé est un instrument très utile pour mesurer l'état de santé, les comportements et la consommation de soins au sein de la population générale. Ces résultats peuvent servir de base pour orienter à l'avenir les décisions en matière de politique de santé. Une enquête de santé n'est pas par contre a priori un instrument adéquat pour étudier des groupes de population spécifiques. Si on avait voulu par exemple sur base des enquêtes de 1997 et de 2001 évaluer l'état de santé et les besoins des personnes âgées, on aurait été confronté à une série de limitations:

1. l'échantillon n'est pas assez grand pour fournir des estimations suffisamment précises, surtout lorsque l'on veut affiner l'analyse en fonction d'une série de paramètres de base. C'est surtout le cas si l'on veut étudier le groupe des personnes âgées de 85 ans ou plus.
1. les personnes âgées en institution sont sous représentées dans l'échantillon. Sur base des données de l'enquête de 2001 on a pu vérifier que 8% des 85 ans ou plus repris dans l'enquête étaient institutionnalisés, ce qui constitue une sous estimation importante par rapport aux chiffres de l'INAMI.
2. l'enquête de santé vise plutôt la population générale tant en ce qui concerne l'échantillon que le contenu du questionnaire ; elle n'est donc pas a priori adaptée aux problèmes spécifiques des personnes âgées.

Suite à une requête du Service Public Fédéral (SPF) des Affaires Sociales et du cabinet du Ministre Fédéral de la Santé, des adaptations ont été apportées à l'organisation de l'Enquête de Santé de 2004. Celles-ci avaient pour but de permettre la récolte d'informations plus précises et plus pertinentes au sujet des personnes âgées. Le but poursuivi était de contribuer à l'adaptation des politiques de santé en matière de vieillissement de la population.

La méthode d'échantillonnage a été adaptée afin qu'au moins 1.250 individus de 65 ans ou plus soient interrogés et qu'en même temps un nombre suffisant de personnes de 85 ans ou plus soient reprises dans l'échantillon. Le SPF a pris en charge le financement de ce sur échantillonnage. Toutefois, afin de ne pas mettre en péril les possibilités de comparaison avec les enquêtes précédentes, les principes de base en matière d'échantillonnage n'ont pas été modifiés. Il s'agit notamment de la sélection des individus en trois étapes successives: sélection de la commune, du ménage et de l'individu.

Il a été prévu en outre que les personnes âgées vivant en institution avaient une probabilité équivalente d'être sélectionnées que celles qui vivent à domicile.

La description détaillée de la méthode d'échantillonnage est disponible sur le site Internet de l'enquête (<http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm> : protocole).

Au total 3.515 personnes âgées de 65 ans ou plus ont été interrogées, dont 910 personnes de 85 ans ou plus. Le tableau ci dessous permet de comparer le pourcentage de personnes vivant en institution sur base des données de l'INAMI (31 mars 2004) et de l'Enquête de Santé 2004.

Les chiffres de l'Enquête de Santé sont relativement acceptables si ce n'est la sous estimation du pourcentage de personnes de 85 ans ou plus qui vivent en institution: 26% pour l'enquête contre 36% pour l'INAMI. Ce biais de sélection devrait pouvoir être corrigé toutefois dans des analyses plus approfondies par l'application de facteurs de pondération.

Pourcentage de personnes vivant en institution pour personnes âgées, Enquête de Santé 2004 et INAMI (situation au 31 mars 2004).

Groupe d'âge	INAMI	Enquête de Santé
60-75 ans	0.9%	0.5%
75-85 ans	6.9%	6.9%
85 +	35.9%	26.0%

16% des enquêtes (chez les 65 ans ou plus) ont été réalisées en interrogeant un proxy (et 23% chez les 85 ans ou plus). Chez les personnes placées en institution, ces taux sont plus élevés: 51% chez les 65 ans ou plus (et 53% chez les 85 ans ou plus).

Le contenu du questionnaire de l'Enquête de Santé 2004 a aussi été légèrement modifié pour mieux répondre aux objectifs définis par le SPF en ce qui concerne le sur échantillonnage de personnes âgées. Des questions ont été rajoutées sur les limitations dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, l'aide informelle et les listes d'attente pour être admis en institution.

Ce chapitre présente les premiers résultats de l'Enquête de Santé 2004 en ce qui concerne le groupe des 65 ans ou plus. Le nombre d'indicateurs présenté au cours de la présente analyse a été limité à ceux qui nous semblaient les plus pertinents. Ils sont divisés suivant 12 thématiques :

1. santé subjective
2. maladies chroniques
3. limitation et problèmes de participation
4. santé mentale
5. santé sociale
6. styles de vie et traumatismes
7. vaccination
8. admission en institution
9. contacts avec des prestataires de soins
10. accessibilité des soins de santé
11. consommation de médicaments
12. utilisation de services d'aide sociale.

Pour chaque domaine, une brève synthèse des principaux résultats est fournie. Des tableaux de base sont également fournis avec la distribution des indicateurs en fonction d'une série de paramètres comme le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, le niveau de revenu, les conditions de vie, le niveau d'urbanisation et la région de résidence. Dans la plupart des cas des tableaux standardisés sont également présentés avec les mêmes résultats mais standardisés cette fois pour l'âge et le sexe.

Il faut bien se rendre compte que tout ceci ne représente qu'une première analyse descriptive. Il sera certainement nécessaire d'approfondir l'exploitation des données afin d'obtenir une description plus détaillée de la situation et tirer des enseignements utiles pour la politique de santé vis à vis des personnes âgées.

2. Indicateurs

Les indicateurs sélectionnés pour chacune des thématiques sont les suivants :

1. santé subjective

- distribution de la population (65 ans ou plus) suivant l'état de santé subjective (SH01_1)

2. maladies chroniques

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert de bronchite ou d'une autre maladie respiratoire chronique au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert d'une maladie cardiaque grave ou avoir eu un infarctus au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert d'hypertension artérielle au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert de diabète au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert d'un cancer au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert de rhumatismes au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir eu un accident vasculaire cérébral au cours des douze derniers mois (MA0102_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir souffert d'ostéoporose au cours des douze derniers mois (MA0102_1)

3. limitations et problèmes de participation

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations dans les activités de la vie quotidienne (ADL) (IL_3)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations dans les activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL) (IL_14)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères qui nécessitent une aide dans les activités de la vie quotidienne (IL_9)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères qui nécessitent une aide dans les activités instrumentale de la vie quotidienne (IL_10)

4. santé mentale

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des problèmes psychologiques récents, suivant le score GHQ-12 [2+] (WB_2)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des plaintes de somatisation, suivant le score SCL-90R (SL_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des problèmes de dépression, suivant score SCL-90R (SL_2)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des problèmes d'anxiété, suivant score SCL-90R (SL_3)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des troubles du sommeil, suivant score SCL-90R (SL_4)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé des somnifères au cours des deux dernières semaines (MH_7)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé des tranquillisants au cours des deux dernières semaines (MH_8)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé des antidépresseurs au cours des deux dernières semaines (MH_9)

5. santé sociale

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui n'est pas satisfaite de ses contacts sociaux (SO_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir peu de contacts sociaux (SO_2)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare ne jamais participer à des activités sociales (SO03_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a une appréciation négative du support social sur lequel ils peuvent compter (SO_4)

6. styles de vie et traumatismes

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des habitudes alimentaires irrégulières (NH_1)
- nombre moyen de verres d'alcool consommés par jour de semaine, chez les personnes qui consomment de l'alcool (65 ans ou plus) (AL06R)
- nombre moyen de verres d'alcool consommés par jour de week-end, chez les personnes qui consomment de l'alcool (65 ans ou plus) (AL09R)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec une lésion faisant suite à un accident qui a nécessité une consultation chez un médecin au cours des douze derniers mois (TR01_1)
- pourcentage de victimes (65 ans ou plus) qui ont déclaré avoir eu une fracture suite à un traumatisme (TR05_2)

7. vaccination

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de vaccination (VA_6)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq dernières années (VA_8)

8. admission en institution pour personnes âgées

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui réside dans une institution pour personnes âgées (LO01_3)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a déjà résidé dans une institution pour personnes âgées (WL01_1)
- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui est sur une liste d'attente pour pouvoir résider dans une institution pour personnes âgées (WL02_1)

9. contacts avec les services de soins

- distribution de la population (65 ans ou plus) suivant le délai depuis la dernière admission à l'hôpital (HO_1)
- nombre moyen de contacts avec un médecin généraliste par personne (65 ans ou plus) et par an (GP05_1)
- nombre moyen de contacts avec un médecin spécialiste par personne (65 ans ou plus) et par an (SP02_1)
- pourcentage de la population qui a fait appel aux services d'une infirmière à domicile au cours des douze derniers mois (OH0101_1)

10. consommation de médicaments

- pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé un médicament spécifique au cours des dernières 24 heures (DR_7, DR_8, DR_9, DR_10, DR_11, DR_12, DR_13, DR_14, DR_15, DR_16, DR_17, DR_18, DR_19, DR_20, DR_21, DR_22)

Types de médicaments: médicaments pour l'estomac et l'intestin grêle, pour le diabète, antibiotiques, médicaments pour l'asthme, analgésiques, Anti-inflammatoires non stéroïdiens, benzodiazépines, antidépresseurs, médicaments hypolipémiants, statines, glycosides cardiaques, anti-arythmiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, diurétiques, bêtabloquants, sartanes.

11. accessibilité des soins

- pourcentage de ménages (avec une personne de référence qui a au moins 65 ans) qui estiment que les dépenses en matière de soins de santé sont trop élevées (AC_3)
- pourcentage de ménages (avec une personne de référence qui a au moins 65 ans) qui ont dû postposer des soins pour des raisons financières (AC_4)

12. utilisation de services d'aide sociale

- pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un service d'aide à domicile au cours des douze derniers mois (OH0406_1)
- pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un service de repas à domicile au cours des douze derniers mois (OH0408_1)
- pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un CPAS au cours des douze derniers mois (OH0409_1)

3. Résultats

3.1. Santé subjective

44% des personnes (65 ans ou plus) déclarent ne pas être satisfaites de leur état de santé. Ce taux augmente avec l'âge ; il est aussi plus élevé chez les personnes avec un faible niveau d'instruction.

3.2. Maladies chroniques

Un tableau se trouve plus loin avec la prévalence chez les personnes âgées de 65 ans ou plus pour 26 maladies chroniques ; les résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes. Dans ces tableaux figure aussi l'information concernant le recours à un médecin pour la maladie en question ainsi que le type de traitement.

Huit maladies chroniques ont été étudiées plus en détail: bronchite ou autre maladie respiratoire chronique, infarctus ou autre maladie cardiaque grave, hypertension artérielle, diabète, cancer, rhumatismes, accident vasculaire cérébral et ostéoporose.

On observe des différences assez marquées entre les hommes (plus de bronchites chroniques et de troubles cardiaques) et les femmes (plus d'hypertension artérielle, de rhumatismes et d'ostéoporose).

Pour une série de maladies comme la bronchite chronique, les maladies cardiaques graves et le diabète, la prévalence augmente jusque 80 ans puis reste relativement stable. La prévalence de ces mêmes pathologies augmente lorsque le niveau d'instruction diminue.

On n'observe pas de relation entre le niveau de revenu et les prévalences des huit maladies étudiées, sauf pour l'hypertension artérielle.

La prévalence des maladies cardiaques est plus basse chez les personnes qui vivent en institution.

La prévalence des cancers chez les personnes âgées est plus élevée dans les villes.

Prévalence des maladies chroniques au cours des 12 derniers mois chez les hommes de 65 ans et plus, % de personnes qui sont suivies pour cela et % de personnes qui sont traitées pour cela
Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

	Prévalence (%)	Nombre de cas	Nombre de répondants	% suivi généraliste seul	% suivi spécialiste seul	% suivi généraliste et spécialiste	% contact autre professionnel de la santé	% traitement médicamenteux	% traitement médicamenteux
Hypertension	30.7	418	1390	71.1	8.4	11.6	.0	95.5	8.4
Arthrose	23.5	343	1383	41.5	16.9	9.5	1.6	67.4	20.5
Affection cardiaque grave ou infarctus	19.5	236	1390	17.9	40.0	28.5	.0	87.1	27.5
Troubles prostatiques	16.7	261	1380	24.0	36.1	17.5	1.1	71.2	18.6
Affection persistante au dos	13.7	218	1389	44.8	9.5	9.8	1.0	64.3	28.1
Bronchite chronique, BPCO	14.3	211	1393	53.2	19.4	11.0	.0	92.3	9.8
Arthrite	11.8	174	1390	36.1	14.0	5.5	.0	63.7	6.3
Diabète	10.7	168	1392	56.4	11.4	15.9	.0	84.9	15.8
Allergie	8.6	121	1388	40.8	10.5	5.7	.0	62.0	3.9
Asthme	6.5	87	1386	49.9	19.3	16.7	.0	77.2	7.6
Cataracte	6.2	117	1387	5.3	66.7	6.5	.0	38.5	37.0
Autre formes de rhumatismes chroniques	5.6	82	1385	38.4	20.2	4.6	.0	61.8	12.0
Glaucome	5.6	79	1387	15.4	67.6	7.1	.0	77.6	18.6
Troubles intestinaux graves	4.8	76	1390	36.8	29.9	3.8	.0	79.8	19.8
Vertiges avec chute	4.8	77	1391	44.5	9.5	8.8	.0	67.9	1.6
Fatigue chronique	4.4	81	1390	42.8	8.7	1.4	.0	82.4	12.2
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	3.8	79	1392	25.9	32.2	14.2	.0	85.2	7.1
Affection cutanée grave ou chronique	3.6	64	1386	27.0	35.8	9.5	1.6	71.6	19.2
Dépression	3.5	58	1390	56.5	7.7	.6	1.1	88.9	2.4
Troubles de la thyroïde	3.3	46	1387	30.1	33.4	10.9	.0	76.4	.0
Inflammation chronique de la vessie	3.1	51	1383	42.0	26.5	7.7	.0	73.4	26.6
Migraine	3.1	61	1392	48.4	1.2	3.9	.0	62.0	.0
Cancer	2.6	45	1381	18.2	53.9	19.4	.0	53.8	62.7
Ostéoporose	2.5	44	1386	63.7	17.8	2.8	.0	93.9	5.2
AVC ou complications	2.3	36	1388	11.6	74.1	3.6	.0	76.8	49.1

Prévalence des maladies chroniques au cours des 12 derniers mois chez les femmes de 65 ans et plus, % de personnes qui sont suivies pour cela et % de personnes qui sont traitées pour cela
Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

	Prévalence (%)	Nombre de cas	Nombre de répondants	% suivi généraliste seul	% suivi spécialiste seul	% suivi généraliste et spécialiste	% contact autre professionnel de la santé	% traitement médicamenteux	% traitement médicamenteux
Arthrose	39.9	850	2075	45.5	18.4	8.4	.4	74.1	18.4
Hypertension	36.4	751	2084	75.5	7.2	6.7	.1	92.6	9.1
Arthrite	22.3	476	2065	45.9	12.6	6.7	2.0	76.0	9.4
Affection persistante au dos	20.4	419	2080	35.9	18.7	11.6	2.3	68.5	32.7
Ostéoporose	19.2	420	2053	44.5	25.6	7.1	.5	84.3	7.9
Allergie	13.9	272	2087	45.5	13.0	8.4	2.0	75.3	6.8
Cataracte	12.2	321	2077	8.0	62.9	9.1	.0	49.8	31.6
Affection cardiaque grave ou infarctus	11.7	269	2087	34.8	34.5	14.8	.0	91.2	8.5
Troubles de la thyroïde	10.9	231	2080	49.8	27.0	13.4	.0	92.3	1.3
Diabète	10.5	214	2087	64.8	13.9	8.9	3.1	95.1	20.9
Bronchite chronique, BPCO	9.6	222	2089	65.1	10.9	12.5	.4	90.1	14.3
Fatigue chronique	9.1	222	2077	51.3	8.4	3.6	.0	69.7	3.4
Vertiges avec chute	9.0	216	2085	50.8	11.1	8.4	2.9	77.9	8.9
Migraine	8.6	185	2080	49.9	4.8	2.2	1.0	67.0	.3
Dépression	8.0	194	2080	57.7	16.8	4.6	.0	87.3	10.7
Autre formes de rhumatismes chroniques	7.0	158	2056	46.9	9.3	5.4	1.6	67.7	18.9
Glaucome	6.6	152	2073	8.6	60.4	4.8	.0	79.6	5.2
Asthme	6.2	127	2091	65.3	11.9	16.0	.0	90.6	8.9
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5.5	130	2074	47.0	23.0	6.9	.0	86.0	4.8
Troubles intestinaux graves	5.6	150	2082	28.4	32.0	14.9	.8	68.7	22.5
Inflammation chronique de la vessie	5.4	122	2085	56.9	20.7	.6	1.3	91.7	1.7
Affection cutanée grave ou chronique	4.3	89	2083	34.9	13.4	21.0	5.8	83.6	12.1
Descente de matrice	3.1	57	2056	12.9	33.6	10.1	.0	31.2	12.9
Cancer	2.3	48	2072	7.5	46.7	25.4	.0	52.3	60.9
AVC ou complications	2.3	60	2078	31.7	22.1	31.4	.5	95.0	11.9

3.3. Limitations et problèmes de participation

Parmi les personnes de 65 ans ou plus, 24% déclarent être sévèrement limitées dans les activités de la vie quotidienne, 29% modérément limitées tandis que 47% déclarent ne pas être limitées du tout. Les femmes ont plus souvent des problèmes de limitations que les hommes. La fréquence de ces problèmes augmente aussi avec l'âge. Les personnes avec un faible niveau d'instruction déclarent plus souvent être limitées dans les activités de la vie quotidienne ; il en est de même pour les personnes qui vivent en institution.

Parmi les personnes de 65 ans ou plus, 19% déclarent être (sévérement ou modérément) limitées dans les activités instrumentales (faire des courses, préparer un repas, faire le ménage, ...) de la vie quotidienne. Ici aussi les femmes ont plus souvent des problèmes de limitations instrumentales que les hommes. La fréquence de ces problèmes augmente aussi avec l'âge et lorsque le niveau d'instruction diminue.

13% de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères déclarent ne pas recevoir d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Les personnes âgées avec des limitations sévères comptent surtout sur une aide formelle (49%) mais 23% d'entre elles ne peuvent compter que sur une aide informelle.

L'aide formelle aux personnes avec des limitations sévères est plus souvent la seule mentionnée par les personnes isolées (73%) et celles qui vivent en institution (84%). Elle est aussi plus fréquente dans les zones urbaines (55%) que dans les zones rurales (46%).

63% de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères reçoit à la fois une aide formelle et informelle dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Environ 18% des personnes âgées avec des limitations sévères ne peuvent compter que soit sur une aide informelle, soit sur une aide formelle.

La combinaison des aides (formelle et informelle) est plus fréquente dans les groupes de personnes les plus âgées. Chez les plus "jeunes" c'est surtout soit exclusivement l'aide informelle, soit exclusivement l'aide formelle qui prévaut. Dans les zones urbaines, l'aide (uniquement) informelle est plus répandue que dans les zones semi-urbaines ou rurales.

3.4. Santé mentale

22% de la population (65 ans ou plus) éprouve un mal être psychique (sur base du score du General Health Questionnaire (GHQ), avec un seuil de 2 ou plus). Ce taux s'élève à 32% chez les femmes de 85 ans ou plus. Chez les hommes, ce taux est plus élevé (29%) dans la tranche d'âge des 75-79 ans. Ces problèmes de mal être psychique sont moins fréquents chez les personnes avec un niveau d'instruction élevé.

13% de la population (65 ans ou plus) souffre de problèmes de somatisation. Ces troubles sont plus fréquents chez : les femmes, les personnes avec un faible niveau d'instruction et les personnes avec un faible niveau de revenu.

11% de la population (65 ans ou plus) souffre de problèmes de dépression. Ces troubles sont plus fréquents chez : les femmes, les personnes plus âgées, les personnes avec un faible niveau d'instruction et les personnes avec un faible niveau de revenu.

7% de la population (65 ans ou plus) souffre de problèmes d'anxiété. Ces troubles sont deux fois plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, mais l'âge est aussi un facteur déterminant important. On n'observe pas ici par contre de variation en fonction du niveau socio-économique.

24% de la population (65 ans ou plus) souffre de troubles du sommeil (contre 20% dans la population générale de 15 ans ou plus). Ces troubles sont plus fréquents chez les femmes. On n'observe pas ici par contre de variation en fonction de l'âge ou du niveau socio-économique.

23% de la population (65 ans ou plus) déclare avoir consommé des somnifères (*) au cours des deux dernières semaines (contre 9% dans la population générale de 15 ans ou plus). La consommation de somnifères est plus élevée parmi les femmes et augmente avec l'âge. On n'observe pas de variation en fonction du niveau socio-économique ; par contre, la consommation de somnifères est plus élevée parmi les personnes qui vivent en institution.

13% de la population (65 ans ou plus) déclare avoir consommé des tranquillisants (*) au cours des deux dernières semaines. La consommation de tranquillisants est plus élevée parmi les femmes et augmente avec l'âge. Elle est plus élevée aussi parmi les personnes avec un faible niveau d'instruction, mais il n'y a pas de variation en fonction du niveau de revenu. Ici aussi la consommation est plus élevée parmi les personnes qui vivent en institution.

9% de la population (65 ans ou plus) déclare avoir consommé des antidépresseurs (*) au cours des deux dernières semaines. La consommation d'antidépresseurs est plus élevée parmi les femmes mais varie assez peu avec l'âge. Elle est plus élevée aussi parmi les personnes avec un faible niveau d'instruction, mais il n'y a pas de variation en fonction du niveau de revenu. Ici aussi la consommation est plus élevée parmi les personnes qui vivent en institution.

(*) Il s'agit de la déclaration de la personne interrogée (sans contrôle formel de la part de l'enquêteur sur les boîtes de médicaments)

3.5. Santé sociale

8% de la population (65 ans ou plus) n'est pas satisfaite de ses contacts sociaux. C'est plus souvent le cas parmi les femmes que les hommes. Cette insatisfaction augmente avec l'âge ; elle est moins répandue par contre chez : les personnes avec un faible niveau d'instruction, les personnes isolées et les personnes qui vivent avec plusieurs autres personnes.

10% de la population (65 ans ou plus) déclarent avoir des contacts sociaux moins d'une fois par semaine. Ce pourcentage augmente avec l'âge, avec le niveau de revenu, mais aussi le fait de vivre en institution ou de vivre dans une zone urbaine.

48% de la population (65 ans ou plus) déclarent ne jamais participer à une activité sociale. Ce pourcentage augmente avec l'âge, avec le niveau d'instruction, mais aussi le fait de vivre en institution ou de vivre avec plusieurs autres personnes.

11% de la population (65 ans ou plus) a une appréciation négative du support social sur lequel ils peuvent compter en cas de besoin. Ce sentiment est moins prononcé (6%) chez les personnes de 85 ans ou plus. On n'observe pas ici de variation en fonction du niveau d'instruction, du niveau de revenu ou des conditions de vie.

3.6. Styles de vie et traumatismes

9% de la population (65 ans ou plus) a des habitudes alimentaires irrégulières. On n'observe pas ici de variation en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction ou du niveau de revenu. Ce sont surtout les personnes isolées qui présentent des habitudes alimentaires irrégulières.

Les personnes de 65 ans ou plus consomment en moyenne 2,3 verres d'alcool par jour en semaine et 2,4 verres par jour le week-end. Il n'y pas ici de différence sensible entre la consommation en semaine et le week-end alors que c'était le cas dans la population générale (15 ans ou plus). Les hommes boivent plus d'alcool que les femmes mais la consommation diminue avec l'âge. La consommation d'alcool (le week-end) augmente avec le niveau d'instruction ; ce n'est pas le cas toutefois en ce qui concerne la consommation d'alcool durant les jours de semaine.

6% des personnes (65 ans ou plus) déclarent avoir eu une blessure au cours des douze derniers mois suite à un traumatisme, et que celle-ci a nécessité la visite chez un médecin. Ceci arrive deux fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Le risque augmente aussi avec l'âge. Même si l'on ne peut parler de véritable gradient socio-économique, les personnes avec un niveau d'instruction élevé rapportent malgré tout moins souvent avoir eu un traumatisme.

Le type de lésions qui surviennent suite à un traumatisme chez les personnes de 65 ans ou plus, sont par ordre décroissant: les fractures (42%), les plaies (26%), les contusions (25%) et les entorses (15%).

Les fractures sont deux fois plus fréquentes chez les femmes par rapport aux hommes.

Les entorses sont moins fréquentes chez les personnes plus âgées.

On observe plus souvent des entorses chez les personnes avec un niveau d'instruction élevé. Les personnes âgées qui vivent avec plusieurs autres personnes ou qui vivent en institution ont moins souvent des problèmes de contusions.

On observe enfin plus de fractures et d'entorses en zone rurale que dans les zones urbaines.

3.7. Vaccination

66% des personnes (65 ans ou plus) ont été vaccinées contre la grippe au cours de la dernière saison (septembre – décembre). Ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre 75% chez les personnes de 80 ans ou plus. On n'observe pas ici de variation en fonction du niveau socio-économique. La couverture vaccinale est toutefois plus basse (61%) chez les personnes isolées. Le taux de vaccination est par contre meilleur (81%) chez les personnes qui vivent en institution. La couverture pour le vaccin contre la grippe est plus basse en Région Bruxelloise que dans les deux autres régions.

16% des personnes (65 ans ou plus) ont été vaccinées contre le pneumocoque au cours des cinq dernières années. Ce pourcentage atteint un maximum (20%) chez les 70-74 ans. On n'observe pas ici non plus de variations en fonction du niveau socio-économique. La couverture pour le vaccin contre le pneumocoque est plus basse en Flandre par rapport aux deux autres régions.

3.8. Admission dans une institution pour personnes âgées

5% des personnes (65 ans ou plus) vivent dans une institution. Ceci est une légère sous estimation par rapport aux données de l'INAMI. Le principal déterminant est l'âge; on n'observe pas ici par contre de variations en fonction du niveau socio-économique.

3,3% des personnes (65 ans ou plus) qui ne vivent pas en institution au moment de l'interview, déclarent avoir déjà passé un séjour dans une institution pour personnes âgées. Ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre 11,6% chez les 85 ans ou plus. Les personnes âgées qui vivent avec un partenaire déclarent moins souvent avoir séjourné en institution que les personnes isolées ou celles qui vivent avec plusieurs autres personnes.

1,7% seulement des personnes âgées (65 ans ou plus) sont sur une liste d'attente pour être admises dans une institution pour personnes âgées. Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes, chez les personnes plus âgées et dans les zones urbaines ; il est plus bas (0,4%) chez les personnes âgées qui vivent avec un partenaire.

3.9. Contacts avec les services de soins

18% des personnes (65 ans ou plus) déclarent avoir été hospitalisées au cours des douze derniers mois. Ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre 25% chez les personnes âgées de 85 ans ou plus. On n'observe pas ici de variations en fonction du niveau socio-économique, ni des autres variables étudiées.

Les personnes de 65 ans ou plus rapportent avoir eu en moyenne 9,7 contacts avec un médecin généraliste au cours de la dernière année. Cette moyenne augmente avec l'âge jusqu'à 14,1 chez les 85 ans ou plus. Cette moyenne est aussi plus élevée chez les personnes avec un faible niveau d'instruction ainsi que celles qui vivent en institution.

Les personnes de 65 ans ou plus rapportent avoir eu en moyenne 2,9 contacts avec un médecin spécialiste au cours de la dernière année. Cette moyenne est plus élevée que celle que l'on trouve dans la population générale (2,3 contacts). Elle ne varie pas en fonction du sexe, de l'âge, du niveau d'instruction ou de revenu. Il est frappant de constater que les personnes qui vivent en institution déclarent avoir assez peu de contacts avec un médecin spécialiste (1,8).

19% des personnes (65 ans ou plus) déclarent avoir fait appel aux services d'une infirmière à domicile au cours des douze derniers mois. Ce pourcentage augmente de 10% chez 65 – 69 ans à 47% chez les personnes âgées de 85 ans ou plus. Il est aussi plus élevé chez les personnes avec un faible niveau d'instruction.

3.10. Accessibilité des soins de santé

Les résultats présentés ici concernent les ménages dont la personne de référence a au moins 65 ans. Il s'agit donc en grande majorité mais pas uniquement, de ménages avec une ou plusieurs personnes âgées.

38% des ménages (avec une personne de référence qui a au moins 65 ans) estiment que leurs propres dépenses pour des soins de santé sont trop élevées. Ce taux varie étroitement avec le niveau socio-économique: les ménages avec un faible niveau d'instruction et/ou de revenu déclarent plus souvent que leurs dépenses en matière de soins de santé sont trop élevées. Il en est de même pour 50% des personnes qui vivent en institution.

Il semble au premier abord que les ménages avec un faible niveau d'instruction et/ou de revenu doivent plus souvent postposer des soins pour des raisons financières. Cette différence n'est pas toutefois significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

A peine 2% des personnes qui vivent en institution ont dû postposer des soins médicaux pour des raisons financières.

Les ménages à Bruxelles ont plus souvent été amenés à postposer des soins médicaux pour des raisons financières qu'en Flandre.

3.11. Consommation de médicaments¹

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'utilisation de groupes de médicaments par les personnes de 65 ans ou plus.

Pourcentage de personnes (65 ans ou plus) qui ont consommé certains groupes de médicaments spécifiques au cours des dernières 24 heures, Enquête de Santé, Belgique, 2004.

Médicaments	Surtout utilisé en cas de	%
Bêtabloquants	Hypertension artérielle	26,2
Hypolipémiants*	Hypercholestérolémie	22,3
Diurétiques	Troubles cardiovasculaires, hypertension	18,7
Statines	Hypercholestérolémie (groupes spécifique au sein des *)	17,0
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion	Hypertension artérielle	14,1
Benzodiazépines	Troubles du sommeil, anxiété	13,9
Médicaments pour l'estomac et l'intestin grêle	Troubles au niveau de l'estomac et l'intestin grêle	11,4
Analgésiques**	Douleurs (et fièvre)	9,9
Antidiabétiques	Diabète	9,4
Anti-dépresseurs	Dépression	9,1
Sartanes	Hypertension artérielle	8,8
Médicaments pour l'asthme	Asthme	6,6
Anti-arythmiques	Troubles du rythme cardiaque	4,2
Glycosides cardiaques	Décompensation cardiaque	3,9
Antibiotiques	Infections	2,3
Anti-inflammatoire non stéroïdiens	Inflammation (aussi analgésique, médicament spécifique au sein des **)	2,1

L'âge et le sexe influencent le niveau de consommation de ces médicaments : plus d'analgésiques et de benzodiazépines chez les femmes et plus de médicaments pour l'asthme et d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez les hommes. La consommation des produits suivants augmente avec l'âge : glycosides cardiaques, anti-arythmiques et inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

¹ Il s'agit ici de médicaments dont le nom de spécialité ou le code CNK ont été relevés par l'enquêteur et qui sont repris dans le Répertoire Commenté des Médicaments du Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique

La consommation d'analgésiques et de produits antidiabétiques est plus élevée chez les personnes avec un faible niveau d'instruction. Pour les analgésiques on observe aussi un gradient socio-économique.

Les personnes en institution consomment plus d'antibiotiques, d'analgésiques, de benzodiazépines et d'antidépresseurs, mais moins de statines.

3.12. Recours aux services d'aide sociale

9% des 65 ans ou plus qui ne résident pas dans une maison de repos déclarent avoir eu recours à un service d'aide à domicile : moins les hommes (6%) que les femmes (11%). On observe une variation en fonction de l'âge: 2% chez les 65-69 ans contre 25% chez les 85 ans ou plus.

4% des personnes (65 ans ou plus) déclare avoir fait appel à un service de repas à domicile au cours des douze derniers mois. Ce pourcentage augmente avec l'âge pour atteindre 12% chez les personnes de 85 ans ou plus. Les personnes avec un niveau élevé d'instruction font moins souvent appel à ce genre de service (0,9%) que les personnes moins scolarisées (7%). On observe le même gradient socio-économique en fonction du niveau de revenu.

4% des 65 ans ou plus qui ne résident pas dans une maison de repos déclarent avoir fait appel au CPAS au cours des douze derniers mois : 2% chez les 65-69 ans et les 70-74 ans contre 9% chez les personnes de 85 ans ou plus. Ce recours est plus fréquent (7%) chez les personnes sans diplôme ou seulement un diplôme de l'enseignement primaire que chez les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur (1%).

Tableaux de base

Belgique

Distribution de la population (65 ans ou plus) suivant l'état de santé subjective (SH01_1)	23
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations dans les activités de la vie quotidienne (ADL) (IL_3)	24
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations dans les activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL) (IL_14)	25
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères qui nécessitent une aide dans les activités de la vie quotidienne (IL_9)	26
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des limitations sévères qui nécessitent une aide dans les activités instrumentale de la vie quotidienne (IL_10)	27
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des problèmes psychologiques récents, suivant le score GHQ-12 [2+] (WB_2)	28
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des plaintes de somatisation, des problèmes de dépression, avec des problèmes d'anxiété, avec des troubles du sommeil suivant le score SCL-90R (SL_1, SL_2, SL_3, SL_4)	29
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé des médicaments psychotropes au cours des deux dernières semaines (MH_7, MH_8, MH_9)	30
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui n'est pas satisfaite de ses contacts sociaux (SO_1)	31
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare avoir peu de contacts sociaux (SO_2)	32
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui déclare ne jamais participer à des activités sociales (SO03_1)	33
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a une appréciation négative du support social sur lequel ils peuvent compter (SO_4)	34
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec des habitudes alimentaires irrégulières (NH_1)	35
Nombre moyen de verres d'alcool consommés par jour, chez les personnes qui consomment de l'alcool (65 ans ou plus) (AL06R, AL09R)	36
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) avec une lésion faisant suite à un accident qui a nécessité une consultation chez un médecin au cours des douze derniers mois (TR01_1)	37
Pourcentage de victimes (65 ans ou plus) qui ont déclaré avoir eu une fracture suite à un traumatisme (TR05_2)	38

Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la dernière saison de vaccination (VA_6).....	39
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des cinq dernières années (VA_8).....	40
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui réside dans une institution pour personnes âgées (LO01_3)	41
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a déjà résidé dans une institution pour personnes âgées (WL01_1).....	42
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui est sur une liste d'attente pour pouvoir résider dans une institution pour personnes âgées (WL02_1)	43
Nombre moyen de contacts avec un médecin généraliste par personne (65 ans ou plus) et par an (GP05_1)	45
Nombre moyen de contacts avec un médecin spécialiste par personne (65 ans ou plus) et par an (SP02_1)	46
Pourcentage de la population qui a fait appel aux services d'une infirmière à domicile au cours des douze derniers mois (OH0101_1)	47
Pourcentage de la population (65 ans ou plus) qui a consommé un médicament spécifique au cours des dernières 24 heures (DR_7, DR_8, DR_9, DR_10, DR_11, DR_12, DR_13, DR_14, DR_15, DR_16, DR_17, DR_18, DR_19, DR_20, DR_21, DR_22).....	48
Pourcentage de ménages (avec une personne de référence qui a au moins 65 ans) qui estiment que les dépenses en matière de soins de santé sont trop élevées (AC_3)	52
Pourcentage de ménages (avec une personne de référence qui a au moins 65 ans) qui ont dû postposer des soins pour des raisons financières (AC_4).....	53
Pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un service d'aide à domicile au cours des douze derniers mois (OH0406_1)	54
Pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un service de repas à domicile au cours des douze derniers mois (OH0408_1)	55
Pourcentage de la population (non institutionnalisée) qui a fait appel à un CPAS au cours des douze derniers mois (OH0409_1)	56

BELGIQUE

Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon l'état de santé subjective

SH01_1		Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	59.7	40.3	1146
	Femme	52.3	47.7	1524
	Total	55.5	44.5	2670
GROUPE D'AGE	65-69	65.9	34.1	670
	70-74	56.7	43.3	661
	75-79	45.2	54.8	455
	80-84	50.7	49.3	367
	85 +	42.2	57.8	517
	Total	55.5	44.5	2670
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	40.9	59.1	841
	Secondaire inférieur	57.6	42.4	636
	Secondaire supérieur	59.1	40.9	590
	Enseignement supérieur	73.0	27.0	485
	Total	55.2	44.8	2552
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	43.4	56.6	276
	750 - 1.000 €	49.9	50.1	495
	1.000 - 1.500 €	52.5	47.5	760
	1.500 - 2.500 €	62.6	37.4	557
	> 2.500 €	64.2	35.8	204
	Total	54.6	45.4	2292
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	53.4	46.6	1037
	Avec partenaire	58.2	41.8	1270
	Avec plusieurs personnes	50.0	50.0	232
	Institutionnalisé	41.1	58.9	131
	Total	55.5	44.5	2670
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	51.9	48.1	1027
	Zone semi-urbaine	55.4	44.6	826
	Zone rurale	59.0	41.0	817
	Total	55.5	44.5	2670
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région Flamande	57.6	42.4	1081
	Région Bruxelloise	53.9	46.1	622
	Région Wallonne	51.7	48.3	967
	Total	55.5	44.5	2670

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la sévérité des limitations physiques

IL_3		Aucune	Incapacité modérée	Incapacité sévère	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	53.7	27.5	18.8	1276
	Femme	41.9	30.4	27.7	1982
	Total	46.8	29.2	24.0	3258
GROUPE D'AGE	65-69	67.7	21.1	11.2	663
	70-74	50.4	29.7	19.9	704
	75-79	41.0	35.2	23.8	531
	80-84	30.0	34.4	35.6	466
	85 +	12.6	28.0	59.3	894
	Total	46.8	29.2	24.0	3258
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	34.6	34.3	31.1	1108
	Secondaire inférieur	48.0	30.2	21.8	753
	Secondaire supérieur	52.7	26.7	20.6	671
	Enseignement supérieur	66.4	19.0	14.6	544
	Total	47.3	29.0	23.6	3076
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	39.4	32.1	28.4	341
	750 - 1.000 €	37.7	37.0	25.3	608
	1.000 - 1.500 €	41.6	30.9	27.5	962
	1.500 - 2.500 €	59.5	21.6	18.9	613
	> 2.500 €	56.8	19.6	23.6	218
	Total	46.2	29.1	24.7	2742
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	41.0	35.6	23.4	1232
	Avec partenaire	53.7	27.0	19.4	1389
	Avec plusieurs personnes	46.1	26.9	26.9	296
	Institutionnalisé	11.8	16.1	72.1	341
	Total	46.8	29.2	24.0	3258
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	49.9	26.6	23.5	1345
	Zone semi-urbaine	42.5	31.6	25.9	966
	Zone rurale	49.1	28.6	22.2	947
	Total	46.8	29.2	24.0	3258
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	48.8	27.9	23.3	1177
	Région bruxelloise	45.0	31.5	23.5	880
	Région wallonne	43.4	30.9	25.6	1201
	Total	46.8	29.2	24.0	3258

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

Indicator OMS-EURO - au moins 1 limitation (sévère) dans 10 fonctions physique comme se lever et se coucher, s'asseoir et se lever, s'habiller et se déshabiller, se laver les mains et le visage, manger et couper la nourriture, aller aux toilettes, continence urinoir, marcher, audition, vue

BELGIQUE

Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la sévérité des limitations instrumentales

IL_14		Aucune	Limitations modérées	Limitations sévères	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	86.5	3.8	9.6	1212
	Femme	77.3	6.3	16.4	1770
	Total	81.2	5.3	13.6	2982
GROUPE D'AGE	65-69	94.0	2.7	3.3	655
	70-74	88.3	4.0	7.7	696
	75-79	80.0	6.1	14.0	507
	80-84	66.1	9.4	24.6	434
	85 +	36.9	8.9	54.2	690
	Total	81.2	5.3	13.6	2982
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	70.4	8.1	21.5	994
	Secondaire inférieur	83.2	3.0	13.7	701
	Secondaire supérieur	88.0	4.1	7.9	631
	Enseignement supérieur	90.4	4.6	5.1	498
	Total	81.2	5.3	13.6	2824
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	77.6	10.3	12.1	315
	750 - 1.000 €	73.3	6.1	20.6	561
	1.000 - 1.500 €	79.8	5.0	15.2	858
	1.500 - 2.500 €	88.2	2.8	9.0	593
	> 2.500 €	84.4	6.6	8.9	214
	Total	80.8	5.4	13.8	2541
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	76.4	7.6	15.9	1180
	Avec partenaire	88.1	3.4	8.5	1375
	Avec plusieurs personnes	70.1	7.9	22.0	288
	Institutionnalisé	29.5	6.2	64.3	139
	Total	81.2	5.3	13.6	2982
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	79.9	6.5	13.6	1199
	Zone semi-urbaine	80.8	4.4	14.8	890
	Zone rurale	82.9	5.1	12.0	893
	Total	81.2	5.3	13.6	2982
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région flamande	81.8	4.5	13.7	1111
	Région bruxelloise	82.3	5.3	12.5	771
	Région wallonne	79.7	6.8	13.5	1100
	Total	81.2	5.3	13.6	2982

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) avec des restrictions qui reçoivent de l'aide pour exécuter des activités journalières

IL_9		Seulement aide informele	Seulement aide formele	Aide informele et formelle	Pas d'aide	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	51.0	18.8	15.6	14.6	66
	Femme	25.0	39.4	22.2	13.4	167
	Total	32.6	33.4	20.3	13.8	233
GROUPE D'AGE	65-69	23.9	7.2	51.2	17.7	12
	70-74	49.4	23.6	20.2	6.7	27
	75-79	44.8	29.1	21.2	4.9	28
	80-84	21.6	39.4	17.0	22.0	38
	85 +	30.6	40.1	17.4	11.9	128
	Total	32.6	33.4	20.3	13.8	233
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	21.9	42.1	20.7	15.4	107
	Secondaire inférieur	45.2	16.1	21.1	17.6	37
	Secondaire supérieur	46.7	33.1	13.2	7.1	43
	Enseignement supérieur	47.4	9.6	32.5	10.5	25
	Total	32.6	33.8	20.1	13.5	212
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	1.3	31.9	23.6	43.2	19
	750 - 1.000 €	29.9	41.3	9.4	19.4	45
	1.000 - 1.500 €	37.6	37.1	24.2	1.1	65
	1.500 - 2.500 €	33.3	20.3	27.9	18.5	54
	> 2.500 €	76.7	9.0	12.5	1.7	15
	Total	36.1	30.2	21.2	12.5	198
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	6.2	73.0	6.3	14.6	94
	Avec partenaire	46.9	11.5	26.9	14.6	89
	Avec plusieurs personnes	42.3	19.8	27.3	10.6	50
	Total	32.6	33.4	20.3	13.8	233
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	25.0	40.3	14.9	19.8	72
	Zone semi-urbaine	39.5	26.5	21.7	12.4	82
	Zone rurale	26.5	40.0	21.6	11.9	79
	Total	32.6	33.4	20.3	13.8	233
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	29.2	35.9	20.3	14.6	83
	Région bruxelloise	31.6	29.2	23.3	15.9	49
	Région wallonne	38.4	30.3	19.4	11.8	101
	Total	32.6	33.4	20.3	13.8	233

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) avec des restrictions qui reçoivent de l'aide pour exécuter des activités journaliers

IL_10		Seulement aide informelle	Seulement aide formelle	Aide informelle et formelle	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	17.9	16.7	65.4	151
	Femme	18.0	19.9	62.1	337
	Total	18.0	18.9	63.1	488
GROUPE D'AGE	65-69	23.8	31.3	44.8	28
	70-74	31.6	14.9	53.5	48
	75-79	16.2	23.7	60.1	55
	80-84	10.1	15.2	74.7	74
	85 +	18.3	19.4	62.3	283
	Total	18.0	18.9	63.1	488
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	13.6	20.1	66.3	243
	Secondaire inférieur	27.9	20.9	51.2	94
	Secondaire supérieur	22.5	15.2	62.3	76
	Enseignement supérieur	17.7	21.2	61.1	46
	Total	18.6	19.7	61.8	459
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	22.0	36.0	41.9	52
	750 - 1.000 €	22.6	16.7	60.8	119
	1.000 - 1.500 €	16.6	11.9	71.5	154
	1.500 - 2.500 €	4.4	28.0	67.6	69
	> 2.500 €	11.4	33.1	55.5	26
	Total	16.9	19.4	63.7	420
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	22.1	21.5	56.4	211
	Avec partenaire	21.5	20.7	57.7	135
	Avec plusieurs personnes	7.5	17.3	75.2	64
	Institutionnalisé	6.8	6.9	86.3	78
	Total	18.0	18.9	63.1	488
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	24.1	20.1	55.8	170
	Zone semi-urbaine	13.7	20.4	65.9	170
	Zone rurale	18.3	15.5	66.2	148
	Total	18.0	18.9	63.1	488
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	16.7	17.1	66.2	195
	Région bruxelloise	25.3	16.7	58.0	100
	Région wallonne	18.7	23.3	58.0	193
	Total	18.0	18.9	63.1	488

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant des difficultés psychologiques récentes, selon le score [2+] au GHQ-12*

WB_2		Bien-être	Mal-être	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	82.1	17.9	1102
	Femme	74.4	25.6	1464
	Total	77.8	22.2	2566
GROUPE D'AGE	65 - 69	81.0	19.0	655
	70 - 74	79.3	20.7	633
	75 - 79	73.1	26.9	429
	80 - 84	76.1	23.9	353
	85 +	72.5	27.5	496
	Total	77.8	22.2	2566
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	79.1	20.9	794
	Secondaire inférieur	72.2	27.8	609
	Secondaire supérieur	79.2	20.8	569
	Enseignement supérieur	85.3	14.7	479
	Total	78.4	21.6	2451
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	70.4	29.6	259
	750 - 1.000 €	73.3	26.7	474
	1.000 - 1.500 €	79.3	20.7	734
	1.500 - 2.500 €	81.1	18.9	542
	> 2.500 €	81.3	18.7	191
	Total	77.7	22.3	2200
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	76.1	23.9	999
	Vit en couple	79.3	20.7	1211
	Vit avec plusieurs personnes	74.1	25.9	227
	Vit en institution	74.9	25.1	129
	Total	77.8	22.2	2566
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	74.9	25.1	987
	Zone semi-urbaine	79.1	20.9	797
	Zone rurale	78.7	21.3	782
	Total	77.8	22.2	2566
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	79.5	20.5	1047
	Région bruxelloise	71.5	28.5	600
	Région wallonne	75.7	24.3	919
	Total	77.8	22.2	2566

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

* General Health Questionnaire (12 items). Mesure le bien/mal-être psychologique

*2 Score au GHQ ≥ 2 indique une certaine détresse psychologique

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant un trouble spécifique récent de la santé mentale, selon le score au SCL-90R*

SL_1, SL_2 SL_3, SL_4		Somatique	Dépressif	Anxieux	Sommeil	Aucun	N
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	8.9	7.1	4.4	19.4	75.1	1126
	Femme	16.9	14.1	8.9	28.4	62.7	1485
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
GROUPE D'AGE	65 - 69	13.5	8.8	5.9	23.1	70.3	663
	70 - 74	11.9	10.7	6.6	24.3	70.1	646
	75 - 79	11.5	11.7	8.3	26.8	66.6	441
	80 - 84	17.6	13.8	8.1	23.8	64.1	359
	85 +	14.9	15.6	7.0	25.3	61.6	502
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	18.8	16.4	10.5	26.7	62.8	814
	Secondaire inférieur	13.3	9.9	6.3	22.1	70.6	621
	Secondaire supérieur	12.4	10.3	5.7	25.4	67.7	573
	Enseignement supérieur	5.0	2.4	1.2	22.2	74.5	484
	Total	13.4	10.8	6.6	24.4	68.1	2492
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	23.0	17.6	12.2	31.8	59.8	271
	750 - 1.000 €	19.4	13.0	7.5	27.9	60.5	477
	1.000 - 1.500 €	14.0	11.8	7.1	24.3	68.2	747
	1.500 - 2.500 €	6.8	6.4	5.1	21.0	74.0	548
	> 2.500 €	9.6	9.1	5.3	20.1	74.0	198
	Total	13.8	11.0	7.1	24.6	67.7	2241
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	14.3	14.2	7.8	26.5	64.7	1012
	Vit en couple	11.8	8.9	6.0	23.9	71.0	1236
	Vit avec plusieurs personnes	16.3	10.5	8.8	19.3	68.8	233
	Vit en institution	26.5	18.1	10.1	24.4	48.6	130
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11.7	11.7	8.1	23.4	68.0	1015
	Zone semi-urbaine	15.2	11.8	7.8	22.7	69.3	802
	Zone rurale	12.5	9.3	4.8	27.5	66.8	794
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	13.7	9.6	6.9	25.0	68.0	1056
	Région bruxelloise	12.1	13.8	7.2	23.7	67.8	614
	Région wallonne	13.0	13.3	6.9	23.3	68.5	941
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

* Symptom Check List (90 items): échelle de mesure de différents troubles psychiatriques

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) qui a consommé des psychotropes -- somnifères*, tranquillisants* et antidépresseurs -- au cours des deux dernières semaines**

MH_7, MH_8 MH_9, MH_10		Psycho-	Somnif.	Tranquil.	Antidép.	Aucun	N
		tropes					
		%	%	%	%	%	
SEXE	Homme	24.8	18.6	7.4	4.9	75.2	1393
	Femme	38.7	26.9	17.4	11.2	61.3	2089
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
GROUPE D'AGE	65 - 69	24.6	14.5	10.2	8.2	75.4	769
	70 - 74	28.7	21.7	12.7	7.3	71.3	768
	75 - 79	33.9	26.2	12.5	8.3	66.1	570
	80 - 84	46.6	31.8	19.4	11.4	53.4	481
	85 +	49.3	39.8	15.2	9.5	50.7	894
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	36.8	26.7	16.0	11.7	63.2	1160
	Secondaire inférieur	32.3	23.9	12.8	7.2	67.7	797
	Secondaire supérieur	31.3	21.0	12.0	7.2	68.7	715
	Enseignement supérieur	25.3	18.8	8.4	5.3	74.7	608
	Total	32.4	23.3	12.9	8.4	67.6	3280
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	32.7	25.2	13.1	9.3	67.3	356
	750 - 1.000 €	38.8	26.6	17.3	10.1	61.2	647
	1.000 - 1.500 €	35.7	25.5	14.2	10.1	64.3	1013
	1.500 - 2.500 €	27.7	19.5	12.2	6.9	72.3	667
	> 2.500 €	28.7	21.4	11.6	6.8	71.3	245
	Total	33.4	23.8	14.0	9.0	66.6	2928
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	35.7	26.3	15.1	10.3	64.3	1300
	Vit en couple	28.1	19.9	10.2	7.0	71.9	1526
	Vit avec plusieurs personnes	34.9	21.2	16.6	7.8	65.1	322
	Vit en institution	67.5	49.3	29.3	17.1	32.5	334
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	33.3	25.3	12.4	7.9	66.7	1437
	Zone semi-urbaine	33.3	22.6	14.7	9.7	66.7	1024
	Zone rurale	32.1	22.7	12.2	7.7	67.9	1021
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	30.3	21.5	12.2	7.2	69.7	1231
	Région bruxelloise	34.7	24.5	12.1	9.9	65.3	958
	Région wallonne	37.2	26.8	15.4	10.8	62.8	1293
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

* Prescrits et non-prescrits

** Prescrits

BELGIQUE

Distribution de la population (de 15 ans et plus) selon l'appréciation des contacts sociaux

SO_1		Plûtôt insatisfait	Plûtôt satisfait	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	6.4	93.6	1116
	Femme	9.9	90.1	1480
	Total	8.4	91.6	2596
GROUPE D'AGE	65-69	7.5	92.5	664
	70-74	7.9	92.1	639
	75-79	7.0	93.0	437
	80-84	10.4	89.6	349
	85 +	15.8	84.2	507
	Total	8.4	91.6	2596
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	10.1	89.9	801
	Secondaire inférieur	10.0	90.0	620
	Secondaire supérieur	7.2	92.8	580
	Enseignement supérieur	3.8	96.2	479
	Total	8.3	91.7	2480
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	9.2	90.8	266
	750 - 1.000 €	12.3	87.7	475
	1.000 - 1.500 €	7.7	92.3	740
	1.500 - 2.500 €	7.2	92.8	548
	> 2.500 €	6.0	94.0	200
	Total	8.5	91.5	2229
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	11.2	88.8	1010
	Avec partenaire	6.4	93.6	1223
	Avec plusieurs personnes	10.9	89.1	232
	Institutionnalisé	9.2	90.8	131
	Total	8.4	91.6	2596
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	9.2	90.8	1007
	Zone semi-urbaine	7.8	92.2	805
	Zone rurale	8.4	91.6	784
	Total	8.4	91.6	2596
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	7.0	93.0	1067
	Région bruxelloise	9.5	90.5	613
	Région wallonne	11.1	88.9	916
	Total	8.4	91.6	2596

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution de la population (de 15 ans et plus) selon la fréquence des contacts sociaux

SO_2		Moins que une fois par semaine	Plus que une fois par semaine	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	10.4	89.6	1131
	Femme	9.6	90.4	1513
	Total	9.9	90.1	2644
GROUPE D'AGE	65-69	9.4	90.6	676
	70-74	9.6	90.4	653
	75-79	7.6	92.4	446
	80-84	13.0	87.0	360
	85 +	15.2	84.8	509
	Total	9.9	90.1	2644
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	11.2	88.8	826
	Secondaire inférieur	9.7	90.3	637
	Secondaire supérieur	9.5	90.5	583
	Enseignement supérieur	8.6	91.4	480
	Total	9.9	90.1	2526
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	4.0	96.0	270
	750 - 1.000 €	8.7	91.3	486
	1.000 - 1.500 €	10.5	89.5	753
	1.500 - 2.500 €	12.0	88.0	559
	> 2.500 €	11.4	88.6	202
	Total	9.9	90.1	2270
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	7.6	92.4	1020
	Avec partenaire	9.6	90.4	1259
	Avec plusieurs personnes	16.2	83.8	234
	Institutionnalisé	26.9	73.1	131
	Total	9.9	90.1	2644
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	14.5	85.5	1014
	Zone semi-urbaine	8.8	91.2	821
	Zone rurale	7.2	92.8	809
	Total	9.9	90.1	2644
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région flamande	9.2	90.8	1079
	Région bruxelloise	14.0	86.0	613
	Région wallonne	10.5	89.5	952
	Total	9.9	90.1	2644

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution de la population (de 15 ans et plus) selon la participation aux activités d'un organisme à but non lucratif

SO03_1		Pas de participation	Participation	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	43.7	56.3	1111
	Femme	50.9	49.1	1470
	Total	47.7	52.3	2581
GROUPE D'AGE	65-69	40.7	59.3	666
	70-74	42.5	57.5	638
	75-79	55.5	44.5	431
	80-84	57.2	42.8	348
	85 +	63.3	36.7	498
	Total	47.7	52.3	2581
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	52.6	47.4	812
	Secondaire inférieur	54.6	45.4	614
	Secondaire supérieur	44.5	55.5	569
	Enseignement supérieur	32.3	67.7	473
	Total	47.6	52.4	2468
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	49.3	50.7	260
	750 - 1.000 €	50.9	49.1	475
	1.000 - 1.500 €	50.2	49.8	738
	1.500 - 2.500 €	46.3	53.7	555
	> 2.500 €	34.2	65.8	192
	Total	48.0	52.0	2220
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	51.5	48.5	989
	Avec partenaire	42.6	57.4	1232
	Avec plusieurs personnes	65.8	34.2	231
	Institutionnalisé	57.4	42.6	129
	Total	47.7	52.3	2581
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	50.6	49.4	988
	Zone semi-urbaine	48.2	51.8	801
	Zone rurale	44.5	55.5	792
	Total	47.7	52.3	2581
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	42.8	57.2	1065
	Région bruxelloise	58.0	42.0	600
	Région wallonne	55.5	44.5	916
	Total	47.7	52.3	2581

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la perception du support social fonctionnel

SO_4		Plûtôt perception negative	Plûtôt perception positive	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	12.5	87.5	1051
	Femme	10.4	89.6	1381
	Total	11.3	88.7	2432
GROUPE D'AGE	65-69	11.4	88.6	632
	70-74	11.2	88.8	604
	75-79	12.5	87.5	398
	80-84	11.9	88.1	330
	85 +	6.0	94.0	468
	Total	11.3	88.7	2432
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	12.0	88.0	754
	Secondaire inférieur	8.8	91.2	575
	Secondaire supérieur	13.7	86.3	548
	Enseignement supérieur	11.2	88.8	447
	Total	11.5	88.5	2324
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	16.3	83.7	249
	750 - 1.000 €	8.8	91.2	442
	1.000 - 1.500 €	10.4	89.6	693
	1.500 - 2.500 €	12.2	87.8	527
	> 2.500 €	6.1	93.9	181
	Total	11.0	89.0	2092
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	13.1	86.9	942
	Avec partenaire	10.0	90.0	1151
	Avec plusieurs personnes	12.5	87.5	215
	Institutionnalisé	13.9	86.1	124
	Total	11.3	88.7	2432
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	12.9	87.1	949
	Zone semi-urbaine	9.0	91.0	764
	Zone rurale	12.9	87.1	719
	Total	11.3	88.7	2432
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	9.5	90.5	1008
	Région bruxelloise	17.7	82.3	568
	Région wallonne	13.5	86.5	856
	Total	11.3	88.7	2432

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution de la population non institutionnalisée (de 65 ans et plus) selon la régularité de leurs repas

NH_1 - NH01_1 vers NH03_1		Repas irréguliers	Petit-déjeuner irréguliers	Déjeuners irréguliers	Dîners irréguliers	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	8.3	5.7	1.8	1.6	1318
	Femme	10.5	7.0	3.0	1.9	1831
	Total	9.6	6.4	2.5	1.8	3149
GROUPE D'AGE	65-69	9.6	7.2	2.3	1.6	764
	70-74	11.2	7.3	3.6	2.2	758
	75-79	7.7	5.0	1.4	1.7	543
	80-84	10.4	6.6	2.5	1.6	435
	85 +	4.8	2.2	1.7	1.4	649
	Total	9.6	6.4	2.5	1.8	3149
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	10.3	7.1	2.7	2.3	1012
	Secondaire inférieur	8.2	6.0	1.5	1.6	741
	Secondaire supérieur	8.6	6.1	1.9	1.1	679
	Enseignement supérieur	9.6	5.6	4.3	.5	563
	Total	9.2	6.3	2.5	1.5	2995
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	12.7	9.7	2.6	4.6	322
	750 - 1.000 €	11.1	8.6	2.1	1.8	587
	1.000 - 1.500 €	10.1	5.4	4.0	2.0	872
	1.500 - 2.500 €	8.0	5.7	1.3	1.3	647
	> 2.500 €	9.4	7.7	1.9	.2	240
	Total	10.0	6.8	2.6	1.9	2668
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	15.1	9.6	4.5	3.8	1304
	Avec partenaire	6.3	4.4	1.4	.6	1524
	Avec plusieurs personnes	10.2	7.5	2.1	1.6	321
	Total	9.6	6.4	2.5	1.8	3149
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	12.0	8.9	2.8	2.2	1266
	Zone semi-urbaine	9.5	5.9	2.8	2.1	920
	Zone rurale	7.4	4.8	1.9	1.0	963
	Total	9.6	6.4	2.5	1.8	3149
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	8.0	5.0	2.6	1.5	1122
	Région bruxelloise	14.5	9.3	4.4	3.2	839
	Région wallonne	11.1	8.1	1.9	1.9	1188
	Total	9.6	6.4	2.5	1.8	3149

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Nombre moyen (et percentiles) de verres d'alcool consommé pendant un jour de semaine et pendant un jour de weekend, dans la population de consommateurs (de 65 ans et plus)

		En semaine			Le week-end		
		Nb moyen	P90	N	Nb moyen	P90	N
SEXE	Homme	2.5	4.5	548	2.7	4.5	690
	Femme	1.9	3.0	419	1.9	3.0	595
	Total	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
GROUPE D'AGE	65 - 69	2.2	4.5	257	2.6	4.5	362
	70 - 74	2.5	4.5	256	2.4	4.5	348
	75 - 79	2.3	4.5	172	2.4	4.5	223
	80 - 84	2.0	4.5	125	2.0	3.0	157
	85 +	1.9	3.0	157	1.6	3.0	195
	Total	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	1.9	3.0	218	2.2	4.5	308
	Secondaire inférieur	2.1	4.5	208	2.4	4.5	290
	Secondaire supérieur	2.5	6.0	229	2.4	4.5	302
	Enseignement supérieur	2.4	4.5	277	2.6	4.5	330
	Total	2.3	4.5	932	2.4	4.5	1230
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	2.0	3.0	82	1.9	3.0	105
	750 - 1.000 €	2.0	4.5	154	2.1	3.0	207
	1.000 - 1.500 €	2.4	4.5	256	2.3	4.5	358
	1.500 - 2.500 €	2.4	4.5	236	2.8	6.0	310
	> 2.500 €	2.1	4.5	102	2.2	4.5	132
	Total	2.3	4.5	830	2.4	4.5	1112
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	2.1	4.5	342	2.0	3.0	465
	Vit en couple	2.4	4.5	500	2.5	4.5	656
	Vit avec plusieurs personnes	2.1	3.0	87	2.7	6.0	118
	Vit en institution	1.9	3.0	38	2.0	4.5	46
	Total	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	2.2	4.5	424	2.2	4.5	527
	Zone semi-urbaine	2.2	4.5	282	2.5	4.5	394
	Zone rurale	2.4	4.5	261	2.3	4.5	364
	Total	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	2.3	4.5	364	2.4	4.5	511
	Région bruxelloise	2.3	4.5	289	2.3	4.5	341
	Région wallonne	2.3	4.5	314	2.4	4.5	433
	Total	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

**Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) victime de traumatismes
accidentels ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois**

TR01_1		Trauma accidentel	Pas de trauma	N
		%	%	
SEXE	Homme	3.4	96.6	1153
	Femme	8.1	91.9	1540
	Total	6.0	94.0	2693
GROUPE D'AGE	65 - 69	4.4	95.6	683
	70 - 74	5.9	94.1	665
	75 - 79	6.9	93.1	459
	80 - 84	7.3	92.7	369
	85 +	10.1	89.9	517
	Total	6.0	94.0	2693
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	5.9	94.1	841
	Secondaire inférieur	5.6	94.4	651
	Secondaire supérieur	6.4	93.6	593
	Enseignement supérieur	6.8	93.2	489
	Total	6.1	93.9	2574
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	6.7	93.3	279
	750 - 1.000 €	8.3	91.7	495
	1.000 - 1.500 €	7.6	92.4	774
	1.500 - 2.500 €	5.5	94.5	560
	> 2.500 €	1.2	98.8	204
	Total	6.6	93.4	2312
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	6.3	93.7	1037
	Vit en couple	5.7	94.3	1286
	Vit avec plusieurs personnes	4.9	95.1	238
	Vit en institution	13.5	86.5	132
	Total	6.0	94.0	2693
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	5.6	94.4	1030
	Zone semi-urbaine	6.7	93.3	827
	Zone rurale	5.7	94.3	836
	Total	6.0	94.0	2693
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	6.9	93.1	1086
	Région bruxelloise	7.1	92.9	623
	Région wallonne	4.1	95.9	984
	Total	6.0	94.0	2693

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une fracture, une plaie
une entorse ou une contusion*

TR05_2, TR05_3 TR04_5, TR05_4		Fracture	Plaie	Contusion	Entorse	
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	21.5	32.7	19.0	23.9	50
	Femme	48.1	23.5	27.1	12.1	133
	Total	41.8	25.7	25.2	14.9	183
GROUPE D'AGE	65 - 69	35.8	12.1	13.0	28.5	29
	70 - 74	51.8	29.9	17.9	16.1	38
	75 - 79	19.5	45.9	34.4	8.4	30
	80 - 84	59.0	8.9	43.4	5.2	28
	85 +	48.5	27.7	21.4	11.2	58
	Total	41.8	25.7	25.2	14.9	183
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	40.3	36.0	32.2	7.2	67
	Secondaire inférieur	49.6	21.0	28.2	11.1	46
	Secondaire supérieur	40.4	27.7	19.9	24.8	33
	Enseignement supérieur	40.1	15.8	11.9	22.0	31
	Total	42.6	26.5	24.3	15.4	177
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	57.5	38.2	7.4	6.0	23
	750 - 1.000 €	40.8	20.2	29.8	10.4	47
	1.000 - 1.500 €	42.8	29.6	27.0	16.2	62
	1.500 - 2.500 €	35.8	24.7	22.0	23.7	28
	> 2.500 €	22.4	11.8	65.5	.0	7
	Total	42.1	26.8	24.8	15.1	167
SITUATION DU MENAGE	Vit seul(e)	45.3	16.9	26.8	9.7	84
	Vit en couple	38.5	34.1	28.6	17.4	70
	Vit avec plusieurs personnes	31.0	11.4	4.6	26.3	12
	Vit en institution	67.1	11.1	5.1	7.1	17
	Total	41.8	25.7	25.2	14.9	183
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	14.7	25.9	18.4	23.2	73
	Zone semi-urbaine	44.0	24.4	27.1	14.1	53
	Zone rurale	63.2	27.6	28.6	8.3	57
	Total	41.8	25.7	25.2	14.9	183
LIEU DE RESIDENCE	Région flamande	39.0	27.9	26.7	16.7	71
	Région bruxelloise	28.0	26.9	29.5	16.2	49
	Région wallonne	57.5	17.7	18.4	8.1	63
	Total	41.8	25.7	25.2	14.9	183

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

* Plusieurs types de traumatismes pouvaient être rapportés

BELGIQUE

**Pourcentage de la population (personnes de 65 ans ou plus)
qui a été vaccinée contre la grippe
au cours de la saison de vaccination la plus récente**

VA_6		Oui	Non	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	66.6	33.4	835
	Femme	65.5	34.5	1236
	Total	66.0	34.0	2071
GROUPE D'AGE	65-69	56.4	43.6	442
	70-74	66.8	33.2	465
	75-79	68.5	31.5	358
	80-84	73.4	26.6	288
	85 +	74.7	25.3	518
	Total	66.0	34.0	2071
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	62.9	37.1	713
	Secondaire inférieur	68.3	31.7	488
	Secondaire supérieur	69.4	30.6	428
	Enseignement supérieur	62.9	37.1	354
	Total	65.9	34.1	1983
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	63.9	36.1	207
	750 - 1.000 €	64.1	35.9	403
	1.000 - 1.500 €	67.0	33.0	599
	1.500 - 2.500 €	68.2	31.8	411
	> 2.500 €	55.8	44.2	160
	Total	65.5	34.5	1780
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	61.1	38.9	730
	Avec partenaire	67.5	32.5	967
	Avec plusieurs personnes	66.2	33.8	193
	Institutionnalisé	80.7	19.3	181
	Total	66.0	34.0	2071
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	64.4	35.6	731
	Zone semi-urbaine	67.3	32.7	663
	Zone rurale	65.6	34.4	677
	Total	66.0	34.0	2071
LIEU DE RÉSIDENCE (RÉGION)	Région Flamande	66.4	33.6	812
	Région Bruxelloise	58.6	41.4	456
	Région Wallonne	67.1	32.9	803
	Total	66.0	34.0	2071
ANNÉE D'ENQUETE	2004	66.0	34.0	2071

Source: Enquête de Santé par Interview (seulement pour les personnes interrogées au cours de la période de janvier à août), Belgique, 2004

BELGIQUE

**Pourcentage de la population (de 65 ans ou plus)
qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des 5 dernières années**

VA_8		Oui	Non	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	17.5	82.5	1241
	Femme	14.6	85.4	1815
	Total	15.8	84.2	3056
GROUPE D'AGE	65-69	12.0	88.0	698
	70-74	20.5	79.5	692
	75-79	16.3	83.7	511
	80-84	14.0	86.0	418
	85 +	14.7	85.3	737
	Total	15.8	84.2	3056
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	11.6	88.4	1003
	Secondaire inférieur	16.1	83.9	718
	Secondaire supérieur	20.8	79.2	637
	Enseignement supérieur	17.8	82.2	555
	Total	16.1	83.9	2913
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	11.8	88.2	311
	750 - 1.000 €	13.0	87.0	559
	1.000 - 1.500 €	15.7	84.3	884
	1.500 - 2.500 €	17.3	82.7	607
	> 2.500 €	20.9	79.1	218
	Total	15.5	84.5	2579
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	13.2	86.8	1141
	Avec partenaire	17.5	82.5	1390
	Avec plusieurs personnes	15.8	84.2	287
	Institutionnalisé	11.9	88.1	238
	Total	15.8	84.2	3056
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	16.8	83.2	1251
	Zone semi-urbaine	14.5	85.5	882
	Zone rurale	16.4	83.6	923
	Total	15.8	84.2	3056
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région Flamande	12.3	87.7	1050
	Région Bruxelloise	20.4	79.6	843
	Région Wallonne	20.7	79.3	1163
	Total	15.8	84.2	3056

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) qui sont en institution pour personnes âgées

LO01_3		En institution	Pas en institution	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	3.2	96.8	1396
	Femme	5.9	94.1	2099
	Total	4.8	95.2	3495
GROUPE D'AGE	65-69	.8	99.2	769
	70-74	.9	99.1	772
	75-79	3.4	96.6	567
	80-84	11.0	89.0	486
	85 +	26.2	73.8	901
	Total	4.8	95.2	3495
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	7.3	92.7	1160
	Secondaire inférieur	3.3	96.7	801
	Secondaire supérieur	2.4	97.6	713
	Enseignement supérieur	3.8	96.2	612
	Total	4.5	95.5	3286
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	3.1	96.9	355
	750 - 1.000 €	3.7	96.3	649
	1.000 - 1.500 €	8.3	91.7	1023
	1.500 - 2.500 €	1.8	98.2	668
	> 2.500 €	.7	99.3	246
	Total	4.6	95.4	2941
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	6.4	93.6	1443
	Zone semi-urbaine	5.3	94.7	1028
	Zone rurale	2.6	97.4	1024
	Total	4.8	95.2	3495
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	4.8	95.2	1242
	Région bruxelloise	6.8	93.2	961
	Région wallonne	4.1	95.9	1292
	Total	4.8	95.2	3495

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) qui sont séjournée en institution
durant un certain temps

WL01_1		Oui	Non	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	1.5	98.5	1255
	Femme	4.7	95.3	1720
	Total	3.3	96.7	2975
GROUPE D'AGE	65-69	.8	99.2	704
	70-74	2.9	97.1	727
	75-79	3.9	96.1	522
	80-84	5.3	94.7	417
	85 +	11.6	88.4	605
	Total	3.3	96.7	2975
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2.9	97.1	972
	Secondaire inférieur	3.2	96.8	706
	Secondaire supérieur	3.5	96.5	649
	Enseignement supérieur	3.6	96.4	532
	Total	3.3	96.7	2859
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	2.7	97.3	312
	750 - 1.000 €	4.5	95.5	566
	1.000 - 1.500 €	3.8	96.2	818
	1.500 - 2.500 €	2.6	97.4	610
	> 2.500 €	1.8	98.2	222
	Total	3.4	96.6	2528
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	6.4	93.6	1212
	Avec partenaire	1.1	98.9	1457
	Avec plusieurs personnes	6.1	93.9	306
	Total	3.3	96.7	2975
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	4.3	95.7	1178
	Zone semi-urbaine	2.9	97.1	871
	Zone rurale	3.0	97.0	926
	Total	3.3	96.7	2975
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	3.4	96.6	1077
	Région bruxelloise	3.4	96.6	779
	Région wallonne	3.3	96.7	1119
	Total	3.3	96.7	2975

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004
Résultats seulement applicable pour les personnes non institutionalisées

BELGIQUE

Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) qui sont sur une liste d'attente enfin de sejournee dans une institution

WL02_1		Oui	Non	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	.7	99.3	1227
	Femme	2.5	97.5	1682
	Total	1.7	98.3	2909
GROUPE D'AGE	65-69	.1	99.9	697
	70-74	.2	99.8	712
	75-79	2.5	97.5	506
	80-84	4.9	95.1	406
	85 +	6.8	93.2	588
	Total	1.7	98.3	2909
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	2.4	97.6	962
	Secondaire inférieur	1.8	98.2	687
	Secondaire supérieur	1.3	98.7	629
	Enseignement supérieur	.7	99.3	520
	Total	1.7	98.3	2798
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	1.6	98.4	303
	750 - 1.000 €	2.5	97.5	544
	1.000 - 1.500 €	1.2	98.8	800
	1.500 - 2.500 €	1.1	98.9	605
	> 2.500 €	4.8	95.2	217
	Total	1.7	98.3	2469
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	3.1	96.9	1179
	Avec partenaire	.4	99.6	1426
	Avec plusieurs personnes	4.6	95.4	304
	Total	1.7	98.3	2909
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	2.5	97.5	1139
	Zone semi-urbaine	1.6	98.4	855
	Zone rurale	1.2	98.8	915
	Total	1.7	98.3	2909
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	2.4	97.6	1064
	Région bruxelloise	1.5	98.5	759
	Région wallonne	.4	99.6	1086
	Total	1.7	98.3	2909

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004
 Résultats seulement applicable pour les personnes non institutionnalisées

Distribution de la population (65 ans ou plus) suivant le délai depuis la dernière admission à l'hôpital

BELGIQUE

Distribution de la population de 65 ans et plus selon le délai depuis la dernière hospitalisation classique

HO_1		< 1 an	> 1 an	Jamais été hospitalisé	Total
		%	%	%	N
SEXE	Homme	18.7	70.7	10.7	1392
	Femme	17.7	76.6	5.8	2089
	Total	18.1	74.1	7.8	3481
GROUPE D'AGE	65-69	15.2	75.8	9.1	768
	70-74	18.6	71.8	9.5	768
	75-79	16.8	76.3	6.9	565
	80-84	20.7	74.9	4.4	487
	85+	25.1	68.6	6.3	893
	Total	18.1	74.1	7.8	3481
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	18.3	74.2	7.6	1164
	Secondaire inférieur	18.0	75.1	6.9	801
	Secondaire supérieur	18.3	73.7	8.0	711
	Enseignement supérieur	17.0	74.4	8.6	606
	Total	18.0	74.3	7.7	3282
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	16.2	76.7	7.1	356
	750 - 1.000 €	17.3	75.8	6.8	649
	1.000 - 1.500 €	19.0	75.0	6.0	1017
	1.500 - 2.500 €	19.5	70.4	10.1	663
	> 2.500 €	13.8	73.5	12.7	244
	Total	18.1	74.1	7.8	2929
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	19.2	74.6	6.2	1303
	Avec partenaire	16.9	74.4	8.7	1519
	Avec plusieurs personnes	17.5	73.0	9.6	322
	Institutionnalisé	25.8	68.9	5.3	337
	Total	18.1	74.1	7.8	3481
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	18.9	74.3	6.7	1431
	Zone semi-urbaine	17.2	75.2	7.6	1026
	Zone rurale	18.4	72.5	9.1	1024
	Total	18.1	74.1	7.8	3481
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région Flamande	19.1	73.1	7.9	1238
	Région Bruxelloise	18.8	72.4	8.8	951
	Région Wallonne	16.1	76.5	7.4	1292
	Total	18.1	74.1	7.8	3481

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

(HO_1)

BELGIQUE**Nombre moyen de contacts avec le médecin généraliste
par personne et par an dans la population de 65 ans et plus**

GP05_1		%	N
SEXE	Homme	8.9	1374
	Femme	10.2	2044
	Total	9.7	3418
GROUPE D'AGE	65-69	7.4	759
	70-74	8.7	760
	75-79	10.3	556
	80-84	12.9	476
	85+	14.1	867
	Total	9.7	3418
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	12.4	1137
	Secondaire inférieur	8.8	788
	Secondaire supérieur	9.1	701
	Enseignement supérieur	6.8	600
	Total	9.7	3226
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	9.8	343
	750 - 1.000 €	9.6	637
	1.000 - 1.500 €	10.9	994
	1.500 - 2.500 €	8.4	659
	> 2.500 €	7.0	243
	Total	9.6	2876
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	10.2	1272
	Avec partenaire	8.9	1505
	Avec plusieurs personnes	9.7	319
	Institutionnalisé	16.2	322
	Total	9.7	3418
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	9.2	1410
	Zone semi-urbaine	10.3	1004
	Zone rurale	9.3	1004
	Total	9.7	3418
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région Flamande	9.8	1210
	Région Bruxelloise	8.5	942
	Région Wallonne	9.8	1266
	Total	9.7	3418

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

**Nombre moyen de contacts avec le médecin spécialiste
par personne et par an dans la population de 65 ans et plus**

SP02_1		%	N
SEXE	Homme	3.0	1376
	Femme	2.8	2047
	Total	2.9	3423
GROUPE D'AGE	65-69	2.7	757
	70-74	3.2	757
	75-79	3.5	562
	80-84	2.2	471
	85+	2.0	876
	Total	2.9	3423
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	3.1	1139
	Secondaire inférieur	2.6	791
	Secondaire supérieur	3.0	699
	Enseignement supérieur	2.9	600
	Total	2.9	3229
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	2.6	352
	750 - 1.000 €	3.3	635
	1.000 - 1.500 €	3.1	1000
	1.500 - 2.500 €	2.7	656
	> 2.500 €	2.5	241
	Total	2.9	2884
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	3.1	1283
	Avec partenaire	3.0	1498
	Avec plusieurs personnes	2.1	318
	Institutionnalisé	1.4	324
	Total	2.9	3423
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	3.3	1407
	Zone semi-urbaine	2.7	1011
	Zone rurale	2.6	1005
	Total	2.9	3423
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région Flamande	2.8	1219
	Région Bruxelloise	3.4	940
	Région Wallonne	2.8	1264
	Total	2.9	3423

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un(e) infirmier/-ière à domicile au cours de l'année passée

OH0101_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	14.5	85.5	1397
	Femme	23.1	76.9	2091
	Total	19.4	80.6	3488
GROUPE D'AGE	65 - 69	10.4	89.6	768
	70 - 74	16.2	83.8	769
	75 - 79	18.6	81.4	569
	80 - 84	30.1	69.9	484
	85 +	47.2	52.8	898
	Total	19.4	80.6	3488
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	29.9	70.1	1162
	Secondaire inférieur	14.6	85.4	803
	Secondaire supérieur	14.1	85.9	712
	Enseignement supérieur	12.4	87.6	606
	Total	19.3	80.7	3283
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	27.0	73.0	357
	750 - 1.000 €	21.7	78.3	646
	1.000 - 1.500 €	20.7	79.3	1018
	1.500 - 2.500 €	16.0	84.0	664
	> 2.500 €	12.7	87.3	243
	Total	19.8	80.2	2928
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	23.3	76.7	1307
	Avec partenaire	13.4	86.6	1526
	Avec plusieurs personnes	24.5	75.5	322
	Institutionnalisé	55.5	44.5	333
	Total	19.4	80.6	3488
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	18.4	81.6	1444
	Zone semi-urbaine	20.7	79.3	1021
	Zone rurale	18.8	81.2	1023
	Total	19.4	80.6	3488
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	19.1	80.9	1236
	Région bruxelloise	16.2	83.8	965
	Région wallonne	21.1	78.9	1287
	Total	19.4	80.6	3488

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a consommé des groupes spécifiques de médicaments au cours des 24 dernières heures

DR_7 DR_8 DR_15 DR_19		Médicaments pour des ulcères de l'estomac/du duodénum	Médicaments pour le diabète	Antibiotiques	Médicaments pour l'asthme	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	10.1	9.9	1.4	8.7	1396
	Femme	12.4	9.0	2.9	5.1	2100
	Total	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
GROUPE D'AGE	65-69	10.3	8.0	2.8	3.8	769
	70-74	9.8	10.1	1.8	7.5	769
	75-79	12.0	13.5	1.9	8.8	572
	80-84	13.3	7.6	1.8	7.3	484
	85+	16.3	5.5	3.5	7.2	902
	Total	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	13.6	11.9	2.3	8.7	1164
	Secondaire inférieur	11.8	9.6	1.4	5.7	801
	Secondaire supérieur	9.0	8.1	2.8	7.6	716
	Enseignement supérieur	10.1	6.5	2.8	3.2	610
	Total	11.5	9.5	2.3	6.7	3291
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	13.7	5.3	2.5	5.3	357
	750 - 1.000 €	10.3	9.5	2.1	9.2	647
	1.000 - 1.500 €	13.0	13.3	1.8	8.1	1021
	1.500 - 2.500 €	11.4	7.6	2.4	5.6	669
	> 2.500 €	7.7	6.9	5.0	2.5	246
	Total	11.7	9.7	2.3	7.0	2940
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	13.2	9.7	2.1	7.9	1306
	Avec partenaire	9.7	9.5	2.2	6.0	1528
	Avec plusieurs personnes	12.0	7.9	1.6	6.4	323
	Institutionnalisé	17.7	8.7	4.7	5.6	339
	Total	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10.1	8.8	2.6	5.9	1440
	Zone semi-urbaine	11.0	9.8	2.0	7.4	1028
	Zone rurale	13.1	9.5	2.2	6.4	1028
	Total	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région Flamande	10.2	8.9	2.0	7.2	1238
	Région Bruxelloise	12.6	8.7	3.7	5.1	960
	Région Wallonne	13.4	10.5	2.2	6.0	1298
	Total	11.4	9.4	2.3	6.6	3496

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a consommé des groupes spécifiques de médicaments au cours des 24 dernières heures

DR_16 DR_20 DR_17 DR_18		Analgésiques	AINS*	Benzodia- zépines	Anti- dépresseurs	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	6.8	2.5	9.4	5.9	1396
	Femme	12.1	1.8	17.1	11.4	2100
	Total	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
GROUPE D'AGE	65-69	7.1	2.4	10.8	6.9	769
	70-74	7.3	1.1	12.7	9.0	769
	75-79	12.1	3.1	13.5	9.2	572
	80-84	13.9	2.3	19.9	10.9	484
	85+	16.1	1.5	17.7	13.8	902
	Total	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	13.1	1.7	16.2	10.5	1164
	Secondaire inférieur	9.7	3.6	12.7	8.9	801
	Secondaire supérieur	8.1	1.1	14.5	8.7	716
	Enseignement supérieur	7.2	2.5	8.5	5.2	610
	Total	10.1	2.2	13.6	8.8	3291
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	11.2	2.2	14.8	9.0	357
	750 - 1.000 €	14.0	1.9	16.5	10.2	647
	1.000 - 1.500 €	11.7	3.1	13.5	10.5	1021
	1.500 - 2.500 €	6.8	1.8	11.9	8.3	669
	> 2.500 €	4.9	1.5	12.9	7.7	246
	Total	10.4	2.3	13.8	9.5	2940
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	12.3	2.0	15.7	10.2	1306
	Avec partenaire	8.0	2.5	12.5	7.0	1528
	Avec plusieurs personnes	6.4	.4	10.9	11.4	323
	Institutionnalisé	21.5	.8	22.7	22.0	339
	Total	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10.8	1.6	16.1	9.0	1440
	Zone semi-urbaine	8.1	1.6	12.2	9.2	1028
	Zone rurale	11.2	3.2	13.8	9.0	1028
	Total	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région Flamande	9.2	2.5	12.8	8.1	1238
	Région Bruxelloise	12.8	1.7	13.9	8.9	960
	Région Wallonne	10.3	1.4	15.8	11.0	1298
	Total	9.9	2.1	13.9	9.1	3496

* Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a consommé des groupes spécifiques de médicaments au cours des 24 dernières heures

DR_9 DR_21 DR_10 DR_11		Hypolipi- démiants	Statines	Glycosides cardiotoniques	Antiarrhythmiques	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	24.5	19.7	4.0	5.4	1396
	Femme	20.7	15.1	3.9	3.3	2100
	Total	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
GROUPE D'AGE	65-69	23.2	19.2	1.9	2.6	769
	70-74	24.8	17.1	2.6	3.6	769
	75-79	23.1	18.3	5.4	4.9	572
	80-84	21.3	16.2	5.9	6.0	484
	85+	8.7	6.1	8.5	7.0	902
	Total	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	18.8	14.1	6.0	4.0	1164
	Secondaire inférieur	24.9	20.2	3.0	5.0	801
	Secondaire supérieur	26.8	18.9	4.1	5.8	716
	Enseignement supérieur	20.4	16.1	1.4	1.5	610
	Total	22.5	17.1	4.0	4.3	3291
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	23.8	17.0	3.3	6.8	357
	750 - 1.000 €	23.7	17.5	4.1	3.4	647
	1.000 - 1.500 €	20.2	15.6	3.8	4.6	1021
	1.500 - 2.500 €	25.8	19.5	2.2	3.7	669
	> 2.500 €	20.5	17.0	2.9	3.6	246
	Total	22.8	17.3	3.3	4.3	2940
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	21.4	15.4	3.7	3.0	1306
	Avec partenaire	24.6	19.1	3.7	5.0	1528
	Avec plusieurs personnes	20.3	16.6	2.6	2.2	323
	Institutionnalisé	5.1	4.4	11.2	5.7	339
	Total	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	19.5	14.3	3.6	2.0	1440
	Zone semi-urbaine	22.9	17.7	4.6	5.7	1028
	Zone rurale	24.3	18.6	3.3	4.4	1028
	Total	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
LIEU DE RÉSIDENTE (REGION)	Région Flamande	23.4	17.8	4.7	3.7	1238
	Région Bruxelloise	18.8	14.4	2.1	2.5	960
	Région Wallonne	21.4	16.2	3.0	5.6	1298
	Total	22.3	17.0	3.9	4.2	3496

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a consommé des groupes spécifiques de médicaments au cours des 24 dernières heures

DR_12 DR_13 DR_14 DR_22		IECA*	Diurétiques	Bêta-bloquants	Sartanes	Total
		%	%	%	%	N
SEXE	Homme	18.0	15.6	23.6	6.3	1396
	Femme	11.2	20.9	28.1	10.5	2100
	Total	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
GROUPE D'AGE	65-69	10.3	11.6	22.5	7.5	769
	70-74	12.0	14.5	30.0	8.4	769
	75-79	18.0	20.5	26.9	10.8	572
	80-84	18.7	29.6	25.6	10.6	484
	85+	15.6	34.2	25.4	5.5	902
	Total	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	16.5	25.3	27.1	8.8	1164
	Secondaire inférieur	13.1	15.5	25.9	9.7	801
	Secondaire supérieur	14.6	15.9	27.8	8.1	716
	Enseignement supérieur	11.5	15.5	22.6	8.2	610
	Total	14.3	18.9	26.2	8.8	3291
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	16.8	25.9	28.2	5.5	357
	750 - 1.000 €	16.6	20.4	26.3	9.0	647
	1.000 - 1.500 €	13.0	17.0	27.2	9.7	1021
	1.500 - 2.500 €	14.6	15.6	26.9	7.2	669
	> 2.500 €	8.3	12.9	19.4	7.3	246
	Total	14.3	18.0	26.5	8.3	2940
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	14.0	21.4	27.3	10.0	1306
	Avec partenaire	14.3	16.2	26.3	8.3	1528
	Avec plusieurs personnes	12.6	15.7	21.9	8.4	323
	Institutionnalisé	14.2	35.3	24.8	5.9	339
	Total	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	11.6	16.0	23.4	9.0	1440
	Zone semi-urbaine	15.5	20.7	28.0	8.4	1028
	Zone rurale	14.7	18.9	26.6	9.1	1028
	Total	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région Flamande	14.4	20.0	26.8	8.8	1238
	Région Bruxelloise	13.0	13.4	19.8	6.7	960
	Région Wallonne	13.8	17.9	27.0	9.3	1298
	Total	14.1	18.7	26.2	8.8	3496

* Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

Source: Enquête de santé par interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution des ménages (personne de référence 65 ans et plus) selon avoir des difficultés à payer les dépenses en matière de soins de santé

AC_3		A dû retarder l'utilisation	N'a pas du retarder l'utilisation	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	4.9	95.1	1301
	Femme	7.2	92.8	1174
	Total	5.8	94.2	2475
GROUPE D'AGE	65-69	7.4	92.6	472
	70-74	7.3	92.7	524
	75-79	4.8	95.2	398
	80-84	2.5	97.5	348
	85 +	5.0	95.0	733
	Total	5.8	94.2	2475
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	7.1	92.9	871
	Secondaire inférieur	3.7	96.3	561
	Secondaire supérieur	6.0	94.0	477
	Enseignement supérieur	4.8	95.2	398
	Total	5.6	94.4	2307
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	10.3	89.7	310
	750 - 1.000 €	6.6	93.4	528
	1.000 - 1.500 €	5.9	94.1	725
	1.500- 2.500 €	3.6	96.4	400
	> 2.500 €	4.4	95.6	135
	Total	6.1	93.9	2098
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	7.0	93.0	1233
	Avec partenaire	4.9	95.1	812
	Avec plusieurs personnes	6.7	93.3	150
	Institutionnalisé	2.4	97.6	280
	Total	5.8	94.2	2475
NVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	8.6	91.4	1070
	Zone semi-urbaine	4.6	95.4	737
	Zone rurale	4.5	95.5	668
	Total	5.8	94.2	2475
LIEU DU RESIDENCE	Région flamande	3.3	96.7	846
	Région bruxelloise	10.6	89.4	719
	Région wallonne	8.8	91.2	910
	Total	5.8	94.2	2475

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Distribution des ménages (personne de référence 65 ans et plus) selon la répartition de l'utilisation de certains services de soins de santé

AC_4		A dû retarder l'utilisation	N'a pas du retarder l'utilisation	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	4.9	95.1	1301
	Femme	7.2	92.8	1174
	Total	5.8	94.2	2475
GROUPE D'AGE	65-69	7.4	92.6	472
	70-74	7.3	92.7	524
	75-79	4.8	95.2	398
	80-84	2.5	97.5	348
	85 +	5.0	95.0	733
	Total	5.8	94.2	2475
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	7.1	92.9	871
	Secondaire inférieur	3.7	96.3	561
	Secondaire supérieur	6.0	94.0	477
	Enseignement supérieur	4.8	95.2	398
	Total	5.6	94.4	2307
REVENU EQUIVALENT	< 750 €	10.3	89.7	310
	750 - 1.000 €	6.6	93.4	528
	1.000 - 1.500 €	5.9	94.1	725
	1.500- 2.500 €	3.6	96.4	400
	> 2.500 €	4.4	95.6	135
	Total	6.1	93.9	2098
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	7.0	93.0	1233
	Avec partenaire	4.9	95.1	812
	Avec plusieurs personnes	6.7	93.3	150
	Institutionnalisé	2.4	97.6	280
	Total	5.8	94.2	2475
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	8.6	91.4	1070
	Zone semi-urbaine	4.6	95.4	737
	Zone rurale	4.5	95.5	668
	Total	5.8	94.2	2475
LIEU DU RESIDENCE	Région flamande	3.3	96.7	846
	Région bruxelloise	10.6	89.4	719
	Région wallonne	8.8	91.2	910
	Total	5.8	94.2	2475

Source: Enquête de Santé par Interview, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec aide à la maison au cours de l'année passée

OH0406_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	5.8	94.2	1306
	Femme	11.0	89.0	1780
	Total	8.8	91.2	3086
GROUPE D'AGE	65 - 69	1.9	98.1	758
	70 - 74	6.2	93.8	750
	75 - 79	8.4	91.6	540
	80 - 84	22.1	77.9	429
	85 +	25.4	74.6	609
	Total	8.8	91.2	3086
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	14.1	85.9	991
	Secondaire inférieur	7.5	92.5	733
	Secondaire supérieur	7.4	92.6	665
	Enseignement supérieur	3.6	96.4	553
	Total	9.0	91.0	2942
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	16.3	83.7	319
	750 - 1.000 €	15.0	85.0	581
	1.000 - 1.500 €	6.6	93.4	849
	1.500 - 2.500 €	4.8	95.2	638
	> 2.500 €	8.1	91.9	239
	Total	9.0	91.0	2626
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	13.8	86.2	1258
	Avec partenaire	5.6	94.4	1510
	Avec plusieurs personnes	10.2	89.8	318
	Total	8.8	91.2	3086
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	10.4	89.6	1248
	Zone semi-urbaine	7.8	92.2	897
	Zone rurale	8.5	91.5	941
	Total	8.8	91.2	3086
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	9.4	90.6	1105
	Région bruxelloise	8.6	91.4	832
	Région wallonne	7.7	92.3	1149
	Total	8.8	91.2	3086

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec un service de repas chauds à domicile au cours de l'année passée

OH0408_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	3.5	96.5	1308
	Femme	4.5	95.5	1782
	Total	4.1	95.9	3090
GROUPE D'AGE	65 - 69	1.2	98.8	759
	70 - 74	2.5	97.5	753
	75 - 79	4.7	95.3	540
	80 - 84	9.2	90.8	429
	85 +	12.1	87.9	609
	Total	4.1	95.9	3090
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	7.2	92.8	995
	Secondaire inférieur	3.5	96.5	733
	Secondaire supérieur	2.3	97.7	665
	Enseignement supérieur	1.0	99.0	553
	Total	4.0	96.0	2946
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	9.8	90.2	319
	750 - 1.000 €	5.8	94.2	583
	1.000 - 1.500 €	3.3	96.7	849
	1.500 - 2.500 €	1.6	98.4	638
	> 2.500 €	3.1	96.9	239
	Total	4.1	95.9	2628
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	6.9	93.1	1258
	Avec partenaire	2.6	97.4	1513
	Avec plusieurs personnes	3.3	96.7	319
	Total	4.1	95.9	3090
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	3.2	96.8	1250
	Zone semi-urbaine	5.2	94.8	897
	Zone rurale	3.5	96.5	943
	Total	4.1	95.9	3090
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	4.1	95.9	1105
	Région bruxelloise	3.6	96.4	834
	Région wallonne	4.2	95.8	1151
	Total	4.1	95.9	3090

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

BELGIQUE

Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec le CPAS au cours de l'année passée

OH0409_1		Contact	Pas de contact	Total
		%	%	N
SEXE	Homme	3.3	96.7	1307
	Femme	5.1	94.9	1779
	Total	4.3	95.7	3086
GROUPE D'AGE	65 - 69	2.4	97.6	758
	70 - 74	2.6	97.4	752
	75 - 79	5.7	94.3	540
	80 - 84	8.1	91.9	429
	85 +	8.9	91.1	607
	Total	4.3	95.7	3086
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire ou sans diplôme	7.4	92.6	993
	Secondaire inférieur	3.8	96.2	732
	Secondaire supérieur	3.1	96.9	664
	Enseignement supérieur	1.1	98.9	553
	Total	4.3	95.7	2942
REVENU ÉQUIVALENT	< 750 €	7.1	92.9	319
	750 - 1.000 €	7.0	93.0	583
	1.000 - 1.500 €	4.4	95.6	848
	1.500 - 2.500 €	2.5	97.5	637
	> 2.500 €	1.6	98.4	239
	Total	4.5	95.5	2626
SITUATION DU MÉNAGE	Vivant seul	7.8	92.2	1257
	Avec partenaire	2.6	97.4	1511
	Avec plusieurs personnes	2.8	97.2	318
	Total	4.3	95.7	3086
NIVEAU D'URBANISATION	Zone urbaine	3.8	96.2	1249
	Zone semi-urbaine	3.7	96.3	897
	Zone rurale	5.6	94.4	940
	Total	4.3	95.7	3086
LIEU DE RÉSIDENCE (REGION)	Région flamande	5.4	94.6	1105
	Région bruxelloise	4.0	96.0	833
	Région wallonne	2.4	97.6	1148
	Total	4.3	95.7	3086

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2004

Tableaux standardisés

Belgique

SH01_1	Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) avec un mauvais état de santé subjective.....	60
MA0102_1	Pourcentage de la population ayant rapporté une bronchite chronique ou des problèmes chronique non spécifiques au cours des 12 derniers mois.....	61
MA0105_1	Pourcentage de la population ayant rapporté une affection cardiaque grave ou infarctus au cours des 12 derniers mois.....	62
MA0106_1	Pourcentage de la population ayant rapporté de l'hypertension au cours des 12 derniers mois.....	63
MA0112_1	Pourcentage de la population ayant rapporté le diabète au cours des 12 derniers mois	64
MA0123_1	Pourcentage de la population ayant rapporté un cancer au cours des 12 derniers mois	65
MA0126_1	Pourcentage de la population ayant rapporté de l'ostéarthrose au cours des 12 derniers mois.....	66
MA0129_1	Pourcentage de la population ayant rapporté un accident vasculaire cérébral (et/ou les complications) au cours des 12 derniers mois.....	67
MA0132_1	Pourcentage de la population ayant rapporté de l'ostéoporose au cours des 12 derniers mois.....	68
WB_2	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant des difficultés psychologiques récentes, selon le score au GHQ-12 dichotomisé à [2+].....	69
SL_1	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble somatique, selon le score au SCL-90R.....	70
SL_2	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble dépressif, selon le score au SCL-90R.....	71
SL_3	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble anxieux, selon le score au SCL-90R.....	72
SL_4	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble de sommeil, selon le score au SCL-90R.....	73
MH_7	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des somnifères au cours des 2 der nières semaines.....	74
MH_8	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des tranquillisants au cours des 2 dernières semaines.....	75
MH_9	Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines.....	76
SO_1	Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon l'appréciation des contacts sociaux ...	77
SO_2	Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la fréquence des contacts sociaux	78
SO03_1	Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la participation aux activités	79

SO_4	Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la perception du support social fonctionnel	80
NH_1	Pourcentage de la population ayant une irrégularité de leurs repas'	81
AL06R	Nombre moyen de verres d'alcool consommé pendant un jour de semaine dans la population de consommateurs (de 65 ans et plus)	82
AL09R	Nombre moyen de verres d'alcool consommé pendant un jour de week-end dans la population de consommateurs (de 65 ans et plus)	83
TR01_1	Pourcentage de la population victime d'un traumatisme accidentel ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois	84
TR05_2	Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une fracture ou des os cassés	85
TR05_3	Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une plaie	86
TR05_4	Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une entorse, une foulure.	87
TR05_5	Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une contusion, des ecchy moses	88
VA_6	Pourcentage de la population (personnes de 65 ans ou plus, ou personnes de 15 ans ou plus avec une maladie chronique spécifique) qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la saison de vaccination	89
VA_8	Pourcentage de la population (de 60 ans ou plus, ou de 45 ans ou plus avec une maladie chronique spécifique) qui a été vaccinée contre le pneumococque au cours des 5 dernières années	90
HO_1	Pourcentage de la population qui a été admis pour une hospitalisation classique au cours des 12 derniers mois	91
GP05_1	Nombre moyen des contacts avec le généraliste par personne et par an	92
SP02_1	Nombre moyen des contacts avec le médecin spécialiste par personne et par an	93
OH0101_1	Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un(e) infirmier/-ière à domicile au cours de l'année passée	94
DR_9	Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments hypolipidémiants au cours des dernières 24 heures	95
DR_21	Pourcentage de la population qui a utilisé des statines au cours des dernières 24 heures	96
DR_10	Pourcentage de la population qui a utilisé des glycosides de cœur au cours des dernières 24 heures	97
DR_11	Pourcentage de la population qui a utilisé des anti-arythmiques au cours des dernières 24 heures	98
DR_12	Pourcentage de la population qui a utilisé des IECA au cours des dernières 24 heures	99
DR_13	Pourcentage de la population qui a utilisé des diurétiques au cours des dernières 24 heures	100
DR_14	Pourcentage de la population qui a utilisé des beta-blokkers au cours des dernières 24 heures	101

DR_22	Pourcentage de la population qui a utilisé des sartanes au cours des dernières 24 heures .	102
DR_7	Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour une ulcère peptique au cours des dernières 24 heures	103
DR_8	Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour le diabète au cours des dernières 24 heures	104
DR_15	Pourcentage de la population qui a utilisé des antibiotiques au cours des dernières 24 heures	105
DR_19	Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour asthme au cours des dernières 24 heures	106
DR_16	Pourcentage de la population qui a utilisé des analgésiques au cours des dernières 24 heures	107
DR_20	Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdales au cours des dernières 24 heures	108
DR_17	Pourcentage de la population qui a utilisé des benzodiazepines au cours des dernières 24 heures	109
DR_18	Pourcentage de la population qui a utilisé des psychoanaleptiques au cours des dernières 24 heures	110
AC_3	Pourcentage des ménages qui trouvent que leurs contributions sont trop élevées	111
AC_4	Pourcentage des ménages qui ont dû retarder leur consommation des soins.....	112
OH0406_1	Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec aide à la maison au cours de l'année passée	113
OH0408_1	Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec un service de repas chauds à domicile au cours de l'année passée	114
OH0409_1	Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec le CPAS au cours de l'année passée.....	115

SH01_1 Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) avec un mauvais état de santé subjective

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	40,3	41,4 (37,5-45,5)	1146
Femme	47,7	48,3 (44,7-51,9)	1524
GROUPE D'AGE			
65-69	34,1	34,4 (29,7-39,3)	670
70-74	43,3	43,6 (38,4-49,0)	661
75-79	54,8	55,0 (48,2-61,7)	455
80-84	49,3	49,0 (41,7-56,4)	367
85+	57,8	57,2 (51,5-62,8)	517
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	59,1	59,0 (53,7-64,0)	841
Secondaire inférieur	42,4	43,0 (37,5-48,7)	636
Secondaire supérieur	40,9	42,3 (36,4-48,5)	590
Enseignement supérieur	27,0	28,9 (22,9-35,6)	485
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	56,6	55,7 (46,6-64,4)	276
750-1,000 €	50,1	48,4 (41,6-55,3)	495
1,000-1,500 €	47,5	48,9 (43,5-54,3)	760
1,500-2,500 €	37,4	40,8 (34,5-47,4)	557
> 2,500 €	35,8	39,0 (28,9-50,1)	204
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	46,6	44,1 (39,4-48,8)	1037
Avec partenaire	41,8	44,8 (40,5-49,2)	1270
Avec plusieurs personnes	50,0	52,1 (42,3-61,8)	232
Institutionnalisé	58,9	54,1 (37,9-69,4)	131
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	48,1	48,9 (43,7-54,1)	1027
Zone semi-urbaine	44,6	45,7 (40,9-50,5)	826
Zone rurale	41,0	42,0 (36,8-47,3)	817
REGION			
Région flamande	42,4	43,5 (39,5-47,6)	1081
Région bruxelloise	46,1	45,8 (41,0-50,6)	622
Région wallonne	48,3	49,3 (44,3-54,3)	967
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	44,5		2670

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0102_1 Pourcentage de la population ayant rapporté une bronchite chronique ou des problèmes chroniques non spécifiques au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	14,3	14,4 (12,0-17,2)	1393
Femme	9,6	9,3 (7,6-11,4)	2089
GROUPE D'AGE			
65-69	8,6	8,2 (6,1-11,1)	764
70-74	11,2	10,8 (8,1-14,1)	765
75-79	14,0	13,6 (10,0-18,3)	568
80-84	13,8	14,1 (10,1-19,3)	485
85+	12,8	13,3 (10,7-16,5)	900
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	14,6	14,2 (11,4-17,6)	1160
Secondaire inférieur	11,7	11,2 (8,1-15,3)	800
Secondaire supérieur	10,1	9,6 (7,0-13,0)	713
Enseignement supérieur	6,6	6,5 (4,1-10,0)	605
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	11,7	11,6 (7,3-18,1)	357
750-1,000 €	13,4	13,3 (9,9-17,7)	647
1,000-1,500 €	13,0	12,5 (9,7-16,0)	1015
1,500-2,500 €	11,2	11,0 (7,8-15,2)	664
> 2,500 €	9,0	8,8 (4,6-16,2)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	13,0	13,2 (10,5-16,4)	1302
Avec partenaire	11,0	10,3 (8,2-13,0)	1520
Avec plusieurs personnes	9,5	9,5 (6,2-14,5)	322
Institutionnalisé	11,8	10,5 (6,3-17,1)	338
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,0	12,8 (10,1-16,1)	1434
Zone semi-urbaine	11,6	11,1 (8,8-14,1)	1026
Zone rurale	10,1	9,7 (7,4-12,7)	1022
REGION			
Région flamande	10,2	9,9 (7,9-12,4)	1242
Région bruxelloise	11,7	11,2 (9,1-13,7)	958
Région wallonne	14,0	13,7 (11,1-16,7)	1282
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	11,5		3482

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0105_1 Pourcentage de la population ayant rapporté une affection cardiaque grave ou infarctus au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	19,5	19,8 (16,8-23,1)	1390
Femme	11,7	11,3 (9,5-13,5)	2087
GROUPE D'AGE			
65-69	11,3	10,6 (8,0-13,9)	764
70-74	13,0	12,2 (9,6-15,5)	763
75-79	19,9	19,1 (14,3-25,1)	564
80-84	17,4	17,6 (13,6-22,6)	486
85+	18,5	19,5 (16,2-23,3)	900
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	15,7	15,2 (12,0-18,9)	1159
Secondaire inférieur	17,3	16,5 (12,8-21,1)	797
Secondaire supérieur	14,3	13,6 (10,7-17,1)	714
Enseignement supérieur	11,4	11,0 (7,9-15,3)	607
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	11,4	11,4 (7,1-17,8)	355
750-1,000 €	17,5	17,4 (13,5-22,2)	645
1,000-1,500 €	14,3	13,6 (10,4-17,7)	1019
1,500-2,500 €	16,1	15,6 (12,0-19,9)	661
> 2,500 €	12,1	11,7 (7,0-18,9)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	14,1	14,0 (11,2-17,3)	1298
Avec partenaire	15,6	15,0 (12,5-17,8)	1521
Avec plusieurs personnes	17,1	16,9 (11,5-24,2)	320
Institutionnalisé	8,6	6,6 (4,2-10,3)	338
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	15,7	15,3 (12,3-18,7)	1429
Zone semi-urbaine	13,9	13,2 (10,8-16,1)	1025
Zone rurale	15,5	15,0 (11,7-18,9)	1023
REGION			
Région flamande	15,2	14,6 (12,2-17,4)	1240
Région bruxelloise	11,6	10,9 (8,7-13,5)	952
Région wallonne	15,4	15,0 (12,4-18,0)	1285
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	14,9		3477

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0106_1 Pourcentage de la population ayant rapporté de l'hypertension au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	30,7	30,7 (27,3-34,3)	1390
Femme	36,4	36,1 (33,1-39,2)	2084
GROUPE D'AGE			
65-69	32,7	32,9 (28,7-37,3)	760
70-74	32,9	33,1 (28,9-37,5)	766
75-79	33,1	33,2 (28,2-38,6)	564
80-84	40,0	39,5 (33,5-45,8)	487
85+	32,2	31,4 (27,4-35,8)	897
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	38,5	37,7 (33,5-42,1)	1157
Secondaire inférieur	33,4	33,1 (28,8-37,7)	798
Secondaire supérieur	31,9	32,2 (27,4-37,5)	712
Enseignement supérieur	28,6	29,0 (24,3-34,1)	604
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	37,6	36,4 (28,5-45,1)	356
750-1,000 €	38,7	37,6 (32,1-43,4)	646
1,000-1,500 €	34,2	34,0 (30,2-38,2)	1013
1,500-2,500 €	30,0	30,9 (26,0-36,2)	662
> 2,500 €	28,5	28,8 (22,1-36,6)	242
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	39,8	38,7 (34,6-43,0)	1298
Avec partenaire	30,6	30,8 (27,7-34,1)	1520
Avec plusieurs personnes	32,5	32,3 (25,2-40,2)	318
Institutionnalisé	37,4	37,0 (27,8-47,2)	338
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	31,9	31,5 (27,9-35,3)	1427
Zone semi-urbaine	34,7	34,5 (30,7-38,4)	1025
Zone rurale	35,2	35,3 (31,0-39,7)	1022
REGION			
Région flamande	34,5	34,5 (31,2-37,9)	1241
Région bruxelloise	34,0	33,5 (29,9-37,3)	952
Région wallonne	33,1	32,7 (29,1-36,5)	1281
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	34,0		3474

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0112_1 Pourcentage de la population ayant rapporté le diabète au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,7	10,6 (8,7-12,9)	1392
Femme	10,5	10,6 (8,8-12,7)	2087
GROUPE D'AGE			
65-69	9,9	9,9 (7,4-13,1)	764
70-74	10,7	10,7 (8,3-13,6)	766
75-79	13,3	13,3 (10,0-17,5)	565
80-84	9,1	9,1 (6,1-13,4)	485
85+	9,5	9,5 (7,3-12,2)	899
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	14,1	14,3 (11,5-17,7)	1162
Secondaire inférieur	10,0	9,8 (7,4-13,0)	796
Secondaire supérieur	9,0	8,9 (6,5-12,0)	715
Enseignement supérieur	7,5	7,5 (5,2-10,8)	606
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	5,9	6,0 (3,2-10,7)	357
750-1,000 €	10,9	10,9 (7,8-15,0)	647
1,000-1,500 €	12,8	12,7 (10,0-16,0)	1020
1,500-2,500 €	10,5	10,4 (7,7-14,0)	659
> 2,500 €	9,6	9,7 (5,9-15,5)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	10,8	10,8 (8,4-13,9)	1301
Avec partenaire	10,2	10,0 (8,1-12,1)	1518
Avec plusieurs personnes	11,8	12,0 (7,8-18,1)	323
Institutionnalisé	12,3	13,6 (7,3-24,0)	337
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	10,7	10,8 (8,6-13,4)	1430
Zone semi-urbaine	11,8	11,8 (9,4-14,8)	1026
Zone rurale	9,0	8,9 (6,9-11,3)	1023
REGION			
Région flamande	9,4	9,4 (7,6-11,6)	1239
Région bruxelloise	11,4	11,5 (9,2-14,2)	956
Région wallonne	12,6	12,6 (10,3-15,4)	1284
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	10,6		3479

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0123_1 Pourcentage de la population ayant rapporté un cancer au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,6	2,6 (1,7-3,9)	1381
Femme	2,3	2,3 (1,6-3,5)	2072
GROUPE D'AGE			
65-69	2,5	2,5 (1,4-4,3)	759
70-74	2,7	2,7 (1,6-4,5)	763
75-79	2,2	2,2 (1,1-4,4)	560
80-84	2,4	2,4 (1,1-5,1)	480
85+	2,2	2,2 (1,3-3,8)	891
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	4,0	4,1 (2,6-6,3)	1155
Secondaire inférieur	1,2	1,2 (0,5-2,8)	788
Secondaire supérieur	1,3	1,3 (0,6-2,5)	708
Enseignement supérieur	3,2	3,1 (1,8-5,2)	604
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	1,7	1,7 (0,7-4,0)	355
750-1,000 €	3,0	3,0 (1,6-5,8)	646
1,000-1,500 €	2,4	2,4 (1,4-4,0)	1007
1,500-2,500 €	2,1	1,9 (1,0-3,6)	654
> 2,500 €	1,5	1,5 (0,6-3,2)	244
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	2,4	2,5 (1,5-4,2)	1290
Avec partenaire	2,4	2,3 (1,5-3,5)	1508
Avec plusieurs personnes	1,1	1,1 (0,5-2,3)	321
Institutionnalisé	5,0	6,0 (1,3-22,9)	334
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,9	3,9 (2,6-5,8)	1416
Zone semi-urbaine	1,8	1,8 (1,0-3,1)	1021
Zone rurale	1,9	1,8 (1,0-3,5)	1016
REGION			
Région flamande	2,5	2,5 (1,6-3,8)	1233
Région bruxelloise	3,3	3,3 (2,2-4,9)	947
Région wallonne	2,0	2,0 (1,3-3,1)	1273
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,4		3453

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0126_1 Pourcentage de la population ayant rapporté de l'ostéarthrose au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	23,5	23,7 (20,7-26,9)	1383
Femme	39,9	39,3 (36,2-42,6)	2075
GROUPE D'AGE			
65-69	28,5	28,5 (24,4-33,0)	763
70-74	32,6	32,7 (28,5-37,2)	760
75-79	29,8	29,6 (24,8-34,9)	563
80-84	42,2	40,5 (34,3-47,0)	478
85+	40,1	37,4 (33,1-42,0)	894
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	39,0	36,6 (32,4-41,0)	1155
Secondaire inférieur	30,7	30,2 (25,9-35,0)	793
Secondaire supérieur	30,7	31,6 (27,0-36,7)	710
Enseignement supérieur	27,7	28,6 (23,6-34,2)	603
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	36,9	33,8 (26,5-41,9)	355
750-1,000 €	41,5	38,5 (32,9-44,5)	643
1,000-1,500 €	32,4	32,2 (28,1-36,5)	1014
1,500-2,500 €	27,1	28,9 (24,3-34,0)	660
> 2,500 €	26,5	27,6 (20,8-35,7)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	39,2	35,1 (31,1-39,4)	1292
Avec partenaire	29,3	31,2 (28,0-34,6)	1511
Avec plusieurs personnes	28,3	27,1 (20,7-34,7)	322
Institutionnalisé	42,0	35,4 (26,6-45,3)	333
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	32,3	31,1 (27,4-35,0)	1421
Zone semi-urbaine	36,9	36,4 (32,6-40,5)	1022
Zone rurale	28,6	28,3 (24,4-32,5)	1015
REGION			
Région flamande	33,3	33,1 (29,8-36,5)	1231
Région bruxelloise	31,8	29,9 (26,5-33,6)	949
Région wallonne	32,8	31,6 (28,1-35,4)	1278
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	33,0		3458

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0129_1 Pourcentage de la population ayant rapporté un accident vasculaire cérébral (et/ou les complications) au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,3	2,3 (1,3-4,0)	1388
Femme	2,3	2,1 (1,4-3,0)	2078
GROUPE D'AGE			
65-69	1,1	1,1 (0,4-2,6)	762
70-74	2,0	2,0 (1,1-3,5)	765
75-79	3,0	3,0 (1,4-6,2)	565
80-84	3,7	3,8 (2,1-6,6)	484
85+	3,8	3,8 (2,6-5,6)	890
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	2,6	2,3 (1,4-3,8)	1155
Secondaire inférieur	2,7	2,5 (1,4-4,6)	796
Secondaire supérieur	1,4	1,4 (0,5-3,3)	711
Enseignement supérieur	2,3	2,3 (1,0-5,3)	605
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	2,5	2,2 (0,6-7,9)	354
750-1,000 €	1,9	1,7 (0,8-3,4)	644
1,000-1,500 €	1,9	1,7 (1,0-2,8)	1018
1,500-2,500 €	3,7	3,8 (2,0-7,0)	660
> 2,500 €	1,1	1,1 (0,3-4,3)	244
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	1,9	1,7 (0,8-3,3)	1291
Avec partenaire	2,0	2,0 (1,2-3,3)	1519
Avec plusieurs personnes	3,2	3,1 (1,3-7,3)	321
Institutionnalisé	7,2	5,2 (2,6-9,9)	335
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	2,5	2,3 (1,3-3,8)	1424
Zone semi-urbaine	2,2	2,0 (1,2-3,3)	1022
Zone rurale	2,3	2,2 (1,1-4,3)	1020
REGION			
Région flamande	1,9	1,8 (1,1-3,1)	1237
Région bruxelloise	2,7	2,3 (1,5-3,6)	950
Région wallonne	3,0	2,7 (1,8-4,1)	1279
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,3		3466

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MA0132_1 Pourcentage de la population ayant rapporté de l'ostéoporose au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,5	2,5 (1,7-3,8)	1386
Femme	19,2	19,1 (16,7-21,7)	2053
GROUPE D'AGE			
65-69	8,9	6,5 (4,5-9,3)	760
70-74	12,4	9,4 (7,1-12,4)	759
75-79	14,1	10,4 (7,6-14,1)	566
80-84	13,0	8,3 (5,9-11,7)	478
85+	16,9	10,2 (7,8-13,3)	876
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	12,0	7,6 (5,7-9,9)	1146
Secondaire inférieur	12,5	9,0 (6,5-12,2)	790
Secondaire supérieur	12,8	10,1 (7,3-13,8)	706
Enseignement supérieur	10,9	8,7 (6,1-12,3)	598
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	19,7	12,1 (8,0-17,8)	353
750-1,000 €	14,6	8,4 (5,9-12,0)	637
1,000-1,500 €	12,3	8,7 (6,3-11,8)	1005
1,500-2,500 €	9,0	7,5 (5,3-10,5)	660
> 2,500 €	9,7	7,8 (4,7-12,6)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	16,8	9,6 (7,2-12,6)	1287
Avec partenaire	9,6	8,4 (6,7-10,6)	1509
Avec plusieurs personnes	8,6	5,8 (3,5-9,5)	319
Institutionnalisé	16,6	9,6 (5,6-15,9)	324
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	13,3	9,2 (7,1-11,8)	1415
Zone semi-urbaine	11,8	8,5 (6,4-11,2)	1012
Zone rurale	11,5	8,2 (6,2-10,6)	1012
REGION			
Région flamande	10,2	7,4 (5,8-9,4)	1225
Région bruxelloise	15,5	10,7 (8,4-13,5)	945
Région wallonne	14,8	10,3 (8,1-13,2)	1269
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	12,2		3439

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

WB_2 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant des difficultés psychologiques récentes, selon le score au GHQ-12 dichotomisé à [2+]

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	17,9	18,2 (15,1-21,7)	1102
Femme	25,6	25,8 (22,8-29,1)	1464
GROUPE D'AGE			
65-69	19,0	19,1 (15,7-23,1)	655
70-74	20,7	20,9 (16,8-25,6)	633
75-79	26,9	27,0 (21,2-33,6)	429
80-84	23,9	23,3 (17,8-29,9)	353
85+	27,5	26,5 (21,5-32,2)	496
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	20,9	20,3 (16,7-24,6)	794
Secondaire inférieur	27,8	27,9 (22,7-33,9)	609
Secondaire supérieur	20,8	21,6 (17,5-26,4)	569
Enseignement supérieur	14,7	15,5 (11,5-20,6)	479
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	29,6	28,7 (21,0-37,9)	259
750-1,000 €	26,7	25,2 (19,6-31,8)	474
1,000-1,500 €	20,7	21,2 (17,4-25,6)	734
1,500-2,500 €	18,9	20,5 (15,7-26,3)	542
> 2,500 €	18,7	20,2 (13,5-29,1)	191
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	23,9	21,9 (18,2-26,2)	999
Avec partenaire	20,7	22,2 (18,8-25,9)	1211
Avec plusieurs personnes	25,9	26,3 (19,2-34,8)	227
Institutionnalisé	25,1	22,8 (13,1-36,5)	129
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	25,1	25,1 (20,8-30,0)	987
Zone semi-urbaine	20,9	21,1 (17,6-25,2)	797
Zone rurale	21,3	21,6 (17,7-26,1)	782
REGION			
Région flamande	20,5	20,8 (17,8-24,1)	1047
Région bruxelloise	28,5	28,0 (23,6-32,9)	600
Région wallonne	24,3	24,4 (20,3-29,1)	919
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	22,2		2566

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SL_1 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble somatique, selon le score au SCL-90R

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,9	8,9 (6,9-11,6)	1103
Femme	16,9	16,7 (14,1-19,6)	1440
GROUPE D'AGE			
65-69	13,5	13,4 (10,2-17,5)	648
70-74	11,9	11,9 (8,7-15,9)	634
75-79	11,5	11,3 (7,8-16,1)	425
80-84	17,6	16,8 (12,0-22,9)	346
85+	14,9	13,7 (10,5-17,6)	490
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	18,8	17,7 (14,1-22,0)	801
Secondaire inférieur	13,3	13,0 (9,4-17,7)	600
Secondaire supérieur	12,4	12,7 (9,3-17,1)	555
Enseignement supérieur	5,0	5,0 (2,9-8,6)	471
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	23,0	21,5 (14,8-30,2)	265
750-1,000 €	19,4	17,9 (12,9-24,2)	464
1,000-1,500 €	14,0	14,1 (10,9-18,1)	731
1,500-2,500 €	6,8	7,2 (4,8-10,6)	529
> 2,500 €	9,6	9,7 (4,7-18,8)	195
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	14,3	12,4 (9,6-15,8)	995
Avec partenaire	11,8	12,3 (9,7-15,3)	1192
Avec plusieurs personnes	16,3	15,8 (9,9-24,2)	226
Institutionnalisé	26,5	23,9 (11,7-42,6)	130
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,7	11,1 (8,3-14,7)	997
Zone semi-urbaine	15,2	14,8 (11,6-18,6)	780
Zone rurale	12,5	12,4 (9,5-16,0)	766
REGION			
Région flamande	13,7	13,4 (10,9-16,4)	1034
Région bruxelloise	12,1	11,3 (8,6-14,6)	602
Région wallonne	13,0	12,5 (9,8-15,9)	907
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	13,4		2543

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SL_2 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble dépressif, selon le score au SCL-90R

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	7,1	7,3 (5,5-9,5)	1107
Femme	14,1	14,1 (11,7-16,8)	1438
GROUPE D'AGE			
65-69	8,8	8,6 (6,2-11,8)	658
70-74	10,7	10,7 (7,7-14,6)	627
75-79	11,7	11,4 (8,2-15,7)	425
80-84	13,8	12,9 (9,2-17,8)	346
85+	15,6	14,2 (10,2-19,3)	489
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	16,4	15,4 (12,1-19,3)	791
Secondaire inférieur	9,9	9,8 (7,0-13,5)	606
Secondaire supérieur	10,3	10,6 (7,6-14,4)	560
Enseignement supérieur	2,4	2,6 (1,4-4,7)	473
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	17,6	15,5 (10,1-23,2)	264
750-1,000 €	13,0	11,3 (7,9-15,8)	462
1,000-1,500 €	11,8	12,0 (9,0-15,9)	727
1,500-2,500 €	6,4	7,0 (4,6-10,4)	538
> 2,500 €	9,1	9,8 (5,5-17,0)	195
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	14,2	12,3 (9,5-15,7)	981
Avec partenaire	8,9	9,6 (7,5-12,3)	1207
Avec plusieurs personnes	10,5	10,5 (6,4-16,9)	227
Institutionnalisé	18,1	15,5 (7,0-30,9)	130
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,7	11,2 (8,6-14,4)	993
Zone semi-urbaine	11,8	11,7 (9,0-15,1)	784
Zone rurale	9,3	9,3 (7,0-12,3)	768
REGION			
Région flamande	9,6	9,4 (7,4-11,9)	1035
Région bruxelloise	13,8	12,9 (10,2-16,2)	601
Région wallonne	13,3	13,0 (10,3-16,3)	909
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	11,0		2545

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SL_3 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble anxieux, selon le score au SCL-90R

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,4	4,4 (3,1-6,4)	1103
Femme	8,9	8,9 (7,1-11,2)	1444
GROUPE D'AGE			
65-69	5,9	5,8 (3,8-8,6)	652
70-74	6,6	6,5 (4,4-9,7)	629
75-79	8,3	8,0 (5,1-12,4)	428
80-84	8,1	7,4 (4,7-11,6)	348
85+	7,0	6,3 (4,2-9,2)	490
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	10,5	9,8 (7,4-13,0)	792
Secondaire inférieur	6,3	6,1 (3,8-9,7)	604
Secondaire supérieur	5,7	5,7 (3,6-8,8)	562
Enseignement supérieur	1,2	1,2 (0,5-2,7)	473
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	12,2	10,8 (6,5-17,6)	265
750-1,000 €	7,5	6,5 (3,9-10,5)	461
1,000-1,500 €	7,1	7,1 (4,9-10,0)	729
1,500-2,500 €	5,1	5,4 (3,1-9,4)	539
> 2,500 €	5,3	5,6 (2,4-12,5)	195
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,8	6,6 (4,6-9,4)	988
Avec partenaire	6,0	6,3 (4,6-8,5)	1201
Avec plusieurs personnes	8,8	8,8 (4,6-16,0)	229
Institutionnalisé	10,1	9,3 (4,1-19,6)	129
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	8,1	7,7 (5,3-11,0)	993
Zone semi-urbaine	7,8	7,6 (5,6-10,2)	783
Zone rurale	4,8	4,6 (3,0-7,1)	771
REGION			
Région flamande	6,9	6,8 (5,1-8,9)	1035
Région bruxelloise	7,2	6,7 (4,7-9,5)	604
Région wallonne	6,9	6,6 (4,7-9,1)	908
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	6,9		2547

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SL_4 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) présentant un trouble de sommeil, selon le score au SCL-90R

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	19,4	19,4 (16,5-22,8)	1108
Femme	28,4	28,5 (25,4-31,8)	1443
GROUPE D'AGE			
65-69	23,1	23,3 (19,1-28,0)	651
70-74	24,3	24,6 (20,4-29,3)	633
75-79	26,8	27,0 (21,8-32,9)	424
80-84	23,8	23,1 (17,6-29,6)	350
85+	25,3	24,2 (19,7-29,3)	493
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	26,7	26,1 (22,0-30,7)	798
Secondaire inférieur	22,1	22,2 (17,7-27,4)	603
Secondaire supérieur	25,4	26,0 (21,0-31,7)	565
Enseignement supérieur	22,2	23,1 (18,1-29,0)	470
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	31,8	30,7 (23,0-39,6)	265
750-1,000 €	27,9	26,4 (20,7-33,2)	461
1,000-1,500 €	24,3	24,7 (20,5-29,5)	729
1,500-2,500 €	21,0	22,2 (17,7-27,5)	542
> 2,500 €	20,1	21,1 (14,8-29,3)	196
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	26,5	24,6 (20,9-28,8)	984
Avec partenaire	23,9	25,1 (21,7-28,8)	1209
Avec plusieurs personnes	19,3	19,5 (13,2-27,8)	229
Institutionnalisé	24,4	24,0 (14,4-37,2)	129
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	23,4	23,2 (19,3-27,6)	990
Zone semi-urbaine	22,7	22,9 (19,2-27,0)	791
Zone rurale	27,5	27,7 (23,5-32,4)	770
REGION			
Région flamande	25,0	25,2 (22,0-28,6)	1040
Région bruxelloise	23,7	23,3 (19,7-27,3)	600
Région wallonne	23,3	23,3 (19,5-27,6)	911
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	24,4		2551

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MH_7 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des somnifères au cours des 2 dernières semaines

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	18,6	18,9 (16,2-21,9)	1396
Femme	26,9	25,9 (23,3-28,7)	2098
GROUPE D'AGE			
65-69	14,5	14,6 (11,6-18,2)	770
70-74	21,7	21,8 (18,3-25,7)	768
75-79	26,2	26,1 (21,4-31,4)	570
80-84	31,8	31,0 (25,4-37,2)	485
85+	39,8	38,4 (34,2-42,8)	901
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	26,7	24,3 (20,5-28,4)	1166
Secondaire inférieur	23,9	23,6 (19,5-28,3)	801
Secondaire supérieur	21,0	21,7 (18,0-26,0)	715
Enseignement supérieur	18,8	19,8 (15,4-25,2)	608
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	25,2	22,8 (16,9-30,0)	356
750-1,000 €	26,6	23,9 (19,5-28,9)	649
1,000-1,500 €	25,5	25,1 (21,4-29,3)	1019
1,500-2,500 €	19,5	21,2 (16,7-26,5)	668
> 2,500 €	21,4	22,7 (15,9-31,4)	245
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	26,3	23,1 (19,9-26,6)	1304
Avec partenaire	19,9	21,6 (18,7-24,8)	1527
Avec plusieurs personnes	21,2	20,5 (14,8-27,8)	323
Institutionnalisé	49,3	39,3 (29,9-49,6)	340
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	25,3	24,3 (20,7-28,2)	1442
Zone semi-urbaine	22,6	21,9 (18,7-25,5)	1028
Zone rurale	22,7	22,6 (19,0-26,6)	1024
REGION			
Région flamande	21,5	21,3 (18,5-24,3)	1238
Région bruxelloise	24,5	22,4 (19,2-25,9)	960
Région wallonne	26,8	25,9 (22,4-29,7)	1296
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	23,4		3494

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MH_8 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des tranquillisants au cours des 2 dernières semaines

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	7,4	7,4 (5,8-9,2)	1396
Femme	17,4	16,9 (14,6-19,6)	2096
GROUPE D'AGE			
65-69	10,2	9,8 (7,3-12,9)	771
70-74	12,7	12,2 (9,5-15,6)	767
75-79	12,5	11,9 (8,8-15,8)	571
80-84	19,4	17,4 (12,6-23,5)	485
85+	15,2	13,0 (10,2-16,4)	898
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	16,0	13,7 (10,9-17,2)	1163
Secondaire inférieur	12,8	11,7 (8,9-15,3)	801
Secondaire supérieur	12,0	11,9 (9,0-15,6)	714
Enseignement supérieur	8,4	8,3 (5,9-11,6)	609
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	13,1	10,7 (6,7-16,5)	356
750-1,000 €	17,3	14,3 (10,5-19,1)	647
1,000-1,500 €	14,2	13,2 (10,4-16,6)	1020
1,500-2,500 €	12,2	12,9 (9,5-17,2)	667
> 2,500 €	11,6	11,5 (7,3-17,8)	245
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	15,1	12,1 (9,5-15,3)	1304
Avec partenaire	10,2	10,5 (8,5-12,8)	1527
Avec plusieurs personnes	16,6	15,6 (10,7-22,2)	322
Institutionnalisé	29,3	25,5 (16,4-37,4)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	12,4	11,1 (8,7-13,9)	1438
Zone semi-urbaine	14,7	13,5 (10,8-16,7)	1028
Zone rurale	12,2	11,4 (9,0-14,4)	1026
REGION			
Région flamande	12,2	11,4 (9,4-13,9)	1238
Région bruxelloise	12,1	10,5 (8,3-13,2)	959
Région wallonne	15,4	14,0 (11,4-16,9)	1295
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	13,2		3492

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

MH_9 Pourcentage de la population (de 65 ans et plus) ayant pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,9	5,0 (3,6-6,7)	1390
Femme	11,2	11,0 (9,2-13,2)	2077
GROUPE D'AGE			
65-69	8,2	7,9 (5,8-10,6)	769
70-74	7,3	7,0 (5,0-9,8)	766
75-79	8,3	7,9 (5,4-11,4)	569
80-84	11,4	10,2 (6,7-15,1)	476
85+	9,5	8,2 (5,9-11,2)	887
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	11,7	10,6 (8,2-13,6)	1155
Secondaire inférieur	7,2	6,6 (4,7-9,2)	797
Secondaire supérieur	7,2	7,2 (5,0-10,4)	709
Enseignement supérieur	5,3	5,1 (3,5-7,5)	605
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	9,3	8,3 (5,1-13,3)	357
750-1,000 €	10,1	8,9 (6,3-12,6)	645
1,000-1,500 €	10,1	9,7 (7,3-12,8)	1007
1,500-2,500 €	6,9	7,0 (4,6-10,5)	664
> 2,500 €	6,8	6,6 (3,4-12,2)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	10,3	8,6 (6,5-11,2)	1298
Avec partenaire	7,0	7,1 (5,4-9,4)	1520
Avec plusieurs personnes	7,8	7,1 (4,0-12,3)	321
Institutionnalisé	17,1	15,1 (9,4-23,5)	328
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	7,9	7,2 (5,3-9,6)	1429
Zone semi-urbaine	9,7	9,1 (6,9-11,7)	1021
Zone rurale	7,7	7,4 (5,5-9,8)	1017
REGION			
Région flamande	7,2	6,8 (5,2-8,8)	1222
Région bruxelloise	9,9	8,9 (7,0-11,2)	955
Région wallonne	10,8	9,9 (7,7-12,8)	1290
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	8,6		3467

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SO_1 Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon l'appréciation des contacts sociaux

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	6,4	6,6 (5,0-8,7)	1116
Femme	9,9	9,9 (7,9-12,2)	1480
GROUPE D'AGE			
65-69	7,5	7,5 (5,1-10,9)	664
70-74	7,9	8,0 (5,6-11,2)	639
75-79	7,0	7,0 (4,6-10,6)	437
80-84	10,4	10,0 (6,7-14,8)	349
85+	15,8	15,0 (10,9-20,4)	507
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	10,1	9,6 (7,2-12,6)	801
Secondaire inférieur	10,0	10,1 (7,0-14,5)	620
Secondaire supérieur	7,2	7,5 (4,9-11,4)	580
Enseignement supérieur	3,8	3,9 (2,4-6,4)	479
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	9,2	8,7 (5,2-14,3)	266
750-1,000 €	12,3	11,7 (7,7-17,5)	475
1,000-1,500 €	7,7	7,9 (5,7-10,9)	740
1,500-2,500 €	7,2	7,8 (5,0-11,9)	548
> 2,500 €	6,0	6,3 (2,5-14,8)	200
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	11,2	10,4 (7,9-13,4)	1010
Avec partenaire	6,4	6,9 (5,1-9,4)	1223
Avec plusieurs personnes	10,9	10,6 (6,0-18,0)	232
Institutionnalisé	9,2	7,2 (3,5-14,3)	131
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	9,2	8,9 (6,6-12,1)	1007
Zone semi-urbaine	7,8	7,8 (5,7-10,5)	805
Zone rurale	8,4	8,7 (6,2-12,0)	784
REGION			
Région flamande	7,0	7,0 (5,3-9,3)	1067
Région bruxelloise	9,5	9,0 (6,8-11,8)	613
Région wallonne	11,1	11,1 (8,4-14,5)	916
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	8,4		2596

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SO_2 Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la fréquence des contacts sociaux

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,4	10,6 (8,3-13,4)	1131
Femme	9,6	9,4 (7,5-11,8)	1513
GROUPE D'AGE			
65-69	9,4	9,4 (6,5-13,3)	676
70-74	9,6	9,5 (6,6-13,4)	653
75-79	7,6	7,5 (4,9-11,4)	446
80-84	13,0	13,0 (8,4-19,8)	360
85+	15,2	15,4 (11,8-19,8)	509
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	11,2	10,9 (7,7-15,3)	826
Secondaire inférieur	9,7	9,7 (6,5-14,3)	637
Secondaire supérieur	9,5	9,6 (6,3-14,4)	583
Enseignement supérieur	8,6	8,6 (5,5-13,1)	480
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	4,0	3,8 (1,9-7,5)	270
750-1,000 €	8,7	8,3 (5,3-12,7)	486
1,000-1,500 €	10,5	10,6 (7,7-14,3)	753
1,500-2,500 €	12,0	12,4 (7,9-19,0)	559
> 2,500 €	11,4	11,3 (6,3-19,4)	202
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,6	7,5 (5,5-10,0)	1020
Avec partenaire	9,6	9,7 (7,2-13,0)	1259
Avec plusieurs personnes	16,2	16,0 (9,3-26,3)	234
Institutionnalisé	26,9	23,3 (11,1-42,6)	131
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	14,5	14,4 (10,8-19,1)	1014
Zone semi-urbaine	8,8	8,7 (6,3-11,9)	821
Zone rurale	7,2	7,3 (5,0-10,6)	809
REGION			
Région flamande	9,2	9,1 (7,0-11,8)	1079
Région bruxelloise	14,0	13,7 (10,8-17,2)	613
Région wallonne	10,5	10,5 (7,3-14,9)	952
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,9		2644

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SO03_1 Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la participation aux activités

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	43,7	45,4 (41,3-49,5)	1111
Femme	50,9	51,6 (48,0-55,2)	1470
GROUPE D'AGE			
65-69	40,7	40,9 (35,9-46,1)	666
70-74	42,5	42,8 (37,7-48,1)	638
75-79	55,5	55,8 (49,0-62,3)	431
80-84	57,2	56,9 (49,1-64,4)	348
85+	63,3	62,8 (57,2-68,2)	498
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	52,6	52,4 (46,8-58,0)	812
Secondaire inférieur	54,6	55,6 (49,5-61,6)	614
Secondaire supérieur	44,5	46,8 (40,6-53,1)	569
Enseignement supérieur	32,3	34,5 (27,8-42,0)	473
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	49,3	48,4 (38,5-58,4)	260
750-1,000 €	50,9	49,3 (42,3-56,3)	475
1,000-1,500 €	50,2	52,5 (46,7-58,2)	738
1,500-2,500 €	46,3	50,7 (44,2-57,3)	555
> 2,500 €	34,2	37,3 (26,4-49,7)	192
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	51,5	49,6 (45,0-54,2)	989
Avec partenaire	42,6	45,8 (41,2-50,4)	1232
Avec plusieurs personnes	65,8	67,9 (58,2-76,2)	231
Institutionnalisé	57,4	50,7 (35,5-65,7)	129
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	50,6	51,7 (46,3-57,1)	988
Zone semi-urbaine	48,2	49,4 (44,5-54,3)	801
Zone rurale	44,5	46,1 (40,6-51,8)	792
REGION			
Région flamande	42,8	44,2 (40,0-48,4)	1065
Région bruxelloise	58,0	58,0 (53,0-62,9)	600
Région wallonne	55,5	57,0 (51,9-61,9)	916
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	47,7		2581

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

SO_4 Distribution de la population (de 65 ans et plus) selon la perception du support social fonctionnel

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	12,5	12,0 (9,7-14,8)	1051
Femme	10,4	10,2 (8,1-12,7)	1381
GROUPE D'AGE			
65-69	11,4	11,2 (8,5-14,7)	632
70-74	11,2	11,0 (8,3-14,6)	604
75-79	12,5	12,3 (7,6-19,3)	398
80-84	11,9	12,0 (8,1-17,3)	330
85+	6,0	6,1 (4,2-8,8)	468
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	12,0	11,8 (8,9-15,6)	754
Secondaire inférieur	8,8	8,4 (6,1-11,6)	575
Secondaire supérieur	13,7	13,1 (9,6-17,7)	548
Enseignement supérieur	11,2	10,7 (6,0-18,1)	447
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	16,3	16,1 (9,8-25,3)	249
750-1,000 €	8,8	8,7 (5,8-13,0)	442
1,000-1,500 €	10,4	9,9 (7,3-13,3)	693
1,500-2,500 €	12,2	11,4 (8,3-15,5)	527
> 2,500 €	6,1	5,6 (2,8-10,6)	181
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	13,1	13,3 (10,4-16,9)	942
Avec partenaire	10,0	9,0 (6,6-12,2)	1151
Avec plusieurs personnes	12,5	12,1 (7,6-18,7)	215
Institutionnalisé	13,9	15,7 (6,6-32,9)	124
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	12,9	12,6 (9,9-15,9)	949
Zone semi-urbaine	9,0	8,6 (6,5-11,4)	764
Zone rurale	12,9	12,4 (8,8-17,2)	719
REGION			
Région flamande	9,5	9,1 (7,1-11,6)	1008
Région bruxelloise	17,7	17,4 (13,9-21,6)	568
Région wallonne	13,5	13,0 (9,7-17,3)	856
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	11,3		2432

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

NH_1 Pourcentage de la population ayant une irrégularité de leurs repas

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,0	7,6 (6,0-9,5)	1393
Femme	10,2	9,9 (8,2-12,0)	2098
GROUPE D'AGE			
65-69	9,6	9,6 (7,2-12,6)	770
70-74	11,2	11,2 (8,5-14,6)	768
75-79	7,6	7,6 (5,3-10,7)	567
80-84	9,7	9,4 (6,0-14,5)	483
85+	4,9	4,6 (3,3-6,5)	903
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	9,9	9,4 (7,1-12,4)	1161
Secondaire inférieur	7,9	7,5 (5,4-10,4)	803
Secondaire supérieur	8,4	7,9 (5,6-11,1)	716
Enseignement supérieur	9,4	9,0 (5,8-13,7)	609
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	12,3	11,4 (7,2-17,7)	354
750-1,000 €	10,7	10,1 (7,1-14,1)	645
1,000-1,500 €	9,7	9,2 (6,9-12,2)	1021
1,500-2,500 €	8,0	7,6 (5,2-11,1)	668
> 2,500 €	9,4	8,9 (4,6-16,8)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	15,1	14,9 (12,1-18,3)	1304
Avec partenaire	6,3	5,6 (4,2-7,4)	1524
Avec plusieurs personnes	10,2	9,9 (6,4-15,1)	321
Institutionnalisé	4,1	5,3 (2,8-9,8)	342
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,4	10,9 (8,7-13,5)	1438
Zone semi-urbaine	9,3	8,9 (6,8-11,5)	1027
Zone rurale	7,3	6,9 (4,7-10,1)	1026
REGION			
Région flamande	7,7	7,3 (5,6-9,5)	1242
Région bruxelloise	13,9	13,5 (11,0-16,6)	956
Région wallonne	10,9	10,4 (8,2-13,1)	1293
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,3		3491

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

AL06R Nombre moyen de verres d'alcool consommé pendant un jour de semaine dans la population de consommateurs (de 65 ans et plus)

	Moyenne	Moyenne standardisée* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,5	2,5 (2,3-2,7)	548
Femme	1,9	1,9 (1,7-2,1)	419
GROUPE D'AGE			
65-69	2,2	2,1 (1,9-2,3)	257
70-74	2,5	2,4 (2,0-2,7)	256
75-79	2,3	2,2 (1,6-2,7)	172
80-84	2,0	2,0 (1,7-2,3)	125
85+	1,9	1,9 (1,5-2,2)	157
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	1,9	1,8 (1,6-2,0)	218
Secondaire inférieur	2,1	2,0 (1,7-2,3)	208
Secondaire supérieur	2,5	2,4 (2,0-2,7)	229
Enseignement supérieur	2,4	2,3 (1,9-2,7)	277
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	2,0	1,9 (1,6-2,2)	82
750-1,000 €	2,0	2,0 (1,7-2,4)	154
1,000-1,500 €	2,4	2,3 (1,9-2,6)	256
1,500-2,500 €	2,4	2,2 (1,8-2,6)	236
> 2,500 €	2,1	1,9 (1,5-2,4)	102
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	2,1	2,1 (1,9-2,4)	342
Avec partenaire	2,4	2,2 (1,9-2,5)	500
Avec plusieurs personnes	2,1	2,0 (1,7-2,4)	87
Institutionnalisé	1,9	2,1 (1,3-2,9)	38
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	2,2	2,1 (1,9-2,3)	424
Zone semi-urbaine	2,2	2,1 (1,8-2,4)	282
Zone rurale	2,4	2,2 (1,9-2,6)	261
REGION			
Région flamande	2,3	2,1 (1,9-2,4)	364
Région bruxelloise	2,3	2,3 (2,0-2,5)	289
Région wallonne	2,3	2,2 (1,8-2,5)	314
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,3		967

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire

AL09R Nombre moyen de verres d'alcool consommé pendant un jour de week-end dans la population de consommateurs (de 65 ans et plus)

	Moyenne	Moyenne standardisée* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,7	2,7 (2,5-2,8)	690
Femme	1,9	1,9 (1,7-2,1)	595
GROUPE D'AGE			
65-69	2,6	2,5 (2,3-2,7)	362
70-74	2,4	2,2 (2,0-2,5)	348
75-79	2,4	2,2 (1,8-2,6)	223
80-84	2,0	1,9 (1,7-2,1)	157
85+	1,6	1,6 (1,5-1,8)	195
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	2,2	2,1 (1,8-2,3)	308
Secondaire inférieur	2,4	2,2 (2,0-2,5)	290
Secondaire supérieur	2,4	2,2 (1,9-2,5)	302
Enseignement supérieur	2,6	2,4 (2,1-2,7)	330
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	1,9	1,9 (1,7-2,2)	105
750-1,000 €	2,1	2,1 (1,9-2,3)	207
1,000-1,500 €	2,3	2,1 (1,9-2,3)	358
1,500-2,500 €	2,8	2,5 (2,1-2,8)	310
> 2,500 €	2,2	2,1 (1,7-2,4)	132
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	2,0	2,0 (1,9-2,2)	465
Avec partenaire	2,5	2,3 (2,1-2,5)	656
Avec plusieurs personnes	2,7	2,5 (1,8-3,2)	118
Institutionnalisé	2,0	2,2 (1,7-2,8)	46
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	2,2	2,1 (1,9-2,3)	527
Zone semi-urbaine	2,5	2,4 (2,1-2,6)	394
Zone rurale	2,3	2,1 (1,9-2,4)	364
REGION			
Région flamande	2,4	2,2 (2,0-2,4)	511
Région bruxelloise	2,3	2,2 (2,0-2,4)	341
Région wallonne	2,4	2,2 (2,0-2,5)	433
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,4		1285

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire

TR01_1 Pourcentage de la population victime d'un traumatisme accidentel ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,5	3,6 (2,4-5,3)	1394
Femme	8,7	8,4 (6,7-10,5)	2081
GROUPE D'AGE			
65-69	4,5	4,3 (2,7-6,7)	770
70-74	6,3	6,1 (4,2-8,6)	765
75-79	6,6	6,2 (3,7-10,4)	565
80-84	8,3	7,3 (4,6-11,3)	481
85+	11,1	9,4 (7,2-12,1)	894
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	7,0	5,8 (3,9-8,4)	1148
Secondaire inférieur	5,6	5,1 (3,3-7,8)	803
Secondaire supérieur	6,6	6,5 (4,4-9,5)	708
Enseignement supérieur	7,2	7,2 (4,5-11,3)	609
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	7,0	5,8 (3,1-10,6)	354
750-1,000 €	7,9	6,5 (4,2-9,9)	638
1,000-1,500 €	8,2	7,7 (5,7-10,4)	1018
1,500-2,500 €	6,4	6,8 (4,2-10,8)	666
> 2,500 €	1,4	1,4 (0,7-2,8)	244
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,0	5,3 (3,8-7,3)	1294
Avec partenaire	5,9	6,4 (4,7-8,6)	1524
Avec plusieurs personnes	5,4	4,7 (2,3-9,5)	323
Institutionnalisé	12,1	7,9 (4,3-13,8)	334
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	5,9	5,2 (3,5-7,6)	1430
Zone semi-urbaine	7,2	6,6 (4,7-9,1)	1018
Zone rurale	6,3	5,9 (4,2-8,3)	1027
REGION			
Région flamande	7,3	6,8 (5,1-9,0)	1238
Région bruxelloise	7,1	6,0 (4,5-7,9)	952
Région wallonne	4,9	4,3 (3,2-5,9)	1285
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	6,5		3475

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

TR05_2 Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une fracture ou des os cassés

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	23,9	21,2 (10,7-37,6)	62
Femme	51,2	47,1 (35,9-58,6)	196
GROUPE D'AGE			
65-69	32,3	28,8 (13,3-51,5)	33
70-74	56,1	49,2 (30,7-67,8)	45
75-79	18,1	14,2 (5,8-30,6)	34
80-84	64,9	59,0 (39,2-76,3)	38
85+	52,3	45,4 (33,5-58,0)	108
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	48,4	33,8 (19,9-51,3)	99
Secondaire inférieur	53,5	54,2 (33,5-73,6)	54
Secondaire supérieur	37,5	19,3 (7,8-40,1)	48
Enseignement supérieur	41,2	34,2 (16,3-58,1)	44
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	57,0	42,1 (18,2-70,4)	33
750-1,000 €	39,6	27,7 (13,1-49,4)	59
1,000-1,500 €	46,5	32,3 (18,7-49,7)	85
1,500-2,500 €	38,3	41,1 (23,0-61,9)	39
> 2,500 €	39,7	31,2 (7,0-73,4)	10
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	47,7	30,5 (15,9-50,4)	111
Avec partenaire	41,3	37,9 (25,4-52,3)	86
Avec plusieurs personnes	48,0	27,6 (8,9-59,9)	18
Institutionnalisé	56,8	36,7 (17,1-61,8)	43
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	20,6	13,8 (7,6-23,7)	108
Zone semi-urbaine	47,5	40,6 (25,0-58,4)	76
Zone rurale	64,2	51,1 (31,8-70,0)	74
REGION			
Région flamande	42,4	31,5 (20,3-45,2)	90
Région bruxelloise	34,0	18,4 (8,6-35,1)	75
Région wallonne	57,6	49,2 (33,0-65,6)	93
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	45,2		258

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

TR05_3 Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une plaie

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	28,4	26,7 (14,1-44,7)	62
Femme	21,7	18,6 (9,9-32,3)	196
GROUPE D'AGE			
65-69	10,9	11,1 (2,6-37,1)	33
70-74	25,4	27,4 (13,0-48,6)	45
75-79	48,7	50,8 (27,3-73,9)	34
80-84	8,0	8,7 (3,0-22,9)	38
85+	22,8	24,5 (14,8-37,7)	108
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	30,7	27,0 (14,0-45,6)	99
Secondaire inférieur	18,9	15,9 (5,5-37,9)	54
Secondaire supérieur	25,3	27,9 (13,2-49,7)	48
Enseignement supérieur	14,6	16,4 (4,1-47,0)	44
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	32,8	26,7 (5,5-69,4)	33
750-1,000 €	20,2	16,3 (6,6-34,9)	59
1,000-1,500 €	26,1	30,2 (15,9-49,7)	85
1,500-2,500 €	23,4	17,3 (8,1-33,1)	39
> 2,500 €	9,1	4,4 (0,3-41,7)	10
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	16,2	11,0 (4,3-25,6)	111
Avec partenaire	30,5	29,1 (17,1-45,0)	86
Avec plusieurs personnes	9,3	9,3 (1,9-35,5)	18
Institutionnalisé	19,6	14,5 (5,2-34,5)	43
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	22,2	19,6 (10,1-34,4)	108
Zone semi-urbaine	23,9	19,6 (11,0-32,5)	76
Zone rurale	23,2	26,8 (11,1-51,7)	74
REGION			
Région flamande	25,0	23,9 (13,8-38,1)	90
Région bruxelloise	23,4	23,3 (11,3-41,8)	75
Région wallonne	18,3	15,2 (6,9-30,4)	93
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	23,2		258

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

TR05_4 Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une entorse, une foulure

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	21,1	18,8 (7,8-38,7)	62
Femme	11,1	10,6 (5,7-18,9)	196
GROUPE D'AGE			
65-69	26,3	27,0 (10,6-53,7)	33
70-74	16,6	18,5 (8,1-36,9)	45
75-79	7,9	8,5 (2,5-25,5)	34
80-84	3,6	4,0 (1,1-13,4)	38
85+	9,5	10,5 (5,2-20,3)	108
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	5,1	7,1 (2,5-18,4)	99
Secondaire inférieur	10,0	9,1 (2,4-29,3)	54
Secondaire supérieur	26,8	30,5 (16,3-49,6)	48
Enseignement supérieur	19,0	13,9 (4,8-33,8)	44
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	5,2	4,9 (1,2-18,3)	33
750-1,000 €	10,3	9,5 (3,5-23,1)	59
1,000-1,500 €	15,4	16,5 (7,2-33,3)	85
1,500-2,500 €	19,7	16,6 (6,2-37,4)	39
> 2,500 €	10,6	0,0 (0,0-0,0)	10
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	15,5	17,0 (7,4-34,5)	111
Avec partenaire	19,3	11,3 (5,4-22,0)	86
Avec plusieurs personnes	5,7	26,4 (5,4-69,3)	18
Institutionnalisé	22,3	10,3 (2,8-31,1)	43
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	12,0	21,8 (11,8-36,8)	108
Zone semi-urbaine	7,0	13,5 (5,6-29,2)	76
Zone rurale	16,1	5,7 (1,6-18,4)	74
REGION			
Région flamande	11,9	16,3 (9,3-26,9)	90
Région bruxelloise	6,2	14,4 (5,6-32,5)	75
Région wallonne	13,3	6,1 (2,1-16,7)	93
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS			258

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

TR05_5 Pourcentage des victimes dont le type de traumatisme rapporté était une contusion, des ecchymoses

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	17,4	16,3 (7,4-32,1)	62
Femme	24,5	22,7 (13,7-35,1)	196
GROUPE D'AGE			
65-69	15,3	14,7 (5,6-33,5)	33
70-74	15,1	13,9 (4,8-33,9)	45
75-79	32,5	30,7 (11,1-61,2)	34
80-84	30,5	28,4 (13,4-50,5)	38
85+	25,0	23,2 (14,6-34,9)	108
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	27,3	22,6 (10,6-41,9)	99
Secondaire inférieur	26,8	23,4 (10,5-44,3)	54
Secondaire supérieur	18,5	19,7 (7,2-43,8)	48
Enseignement supérieur	10,4	11,2 (4,2-26,5)	44
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	10,1	8,1 (2,7-21,8)	33
750-1,000 €	31,0	27,9 (12,6-51,2)	59
1,000-1,500 €	23,9	21,2 (11,3-36,1)	85
1,500-2,500 €	18,3	16,9 (5,9-39,8)	39
> 2,500 €	51,0	44,0 (14,6-78,3)	10
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	22,9	12,2 (3,4-35,2)	111
Avec partenaire	26,8	27,4 (16,6-41,5)	86
Avec plusieurs personnes	4,9	2,3 (0,5-10,8)	18
Institutionnalisé	13,9	5,8 (1,7-18,5)	43
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	17,7	16,1 (8,3-28,7)	108
Zone semi-urbaine	25,1	19,6 (9,8-35,3)	76
Zone rurale	24,4	24,4 (11,4-44,6)	74
REGION			
Région flamande	24,2	21,3 (12,2-34,6)	90
Région bruxelloise	28,2	23,0 (12,5-38,5)	75
Région wallonne	17,1	14,8 (6,7-29,5)	93
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	22,9		258

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

VA_6 Pourcentage de la population (personnes de 65 ans ou plus, ou personnes de 15 ans ou plus avec une maladie chronique spécifique) qui a été vaccinée contre la grippe au cours de la saison de vaccination

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	66,6	67,5 (63,3-71,5)	835
Femme	65,5	65,3 (61,3-69,1)	1236
GROUPE D'AGE			
65-69	56,4	56,3 (50,0-62,4)	442
70-74	66,8	66,7 (60,7-72,2)	465
75-79	68,5	68,4 (61,6-74,4)	358
80-84	73,4	73,6 (65,7-80,2)	288
85+	74,7	74,9 (69,3-79,8)	518
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	62,9	61,6 (55,6-67,2)	713
Secondaire inférieur	68,3	69,1 (62,7-74,8)	488
Secondaire supérieur	69,4	70,6 (63,5-76,8)	428
Enseignement supérieur	62,9	64,9 (56,4-72,6)	354
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	63,9	63,1 (52,6-72,4)	207
750-1,000 €	64,1	63,6 (56,0-70,6)	403
1,000-1,500 €	67,0	67,1 (60,7-72,9)	599
1,500-2,500 €	68,2	69,7 (62,5-76,1)	411
> 2,500 €	55,8	56,7 (43,3-69,2)	160
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	61,1	59,6 (53,8-65,1)	730
Avec partenaire	67,5	69,1 (64,5-73,4)	967
Avec plusieurs personnes	66,2	67,1 (56,3-76,3)	193
Institutionnalisé	80,7	74,9 (59,2-86,1)	181
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	64,4	64,5 (58,6-70,0)	731
Zone semi-urbaine	67,3	67,5 (62,2-72,4)	663
Zone rurale	65,6	66,1 (60,0-71,8)	677
REGION			
Région flamande	66,4	66,8 (62,1-71,2)	812
Région bruxelloise	58,6	57,7 (52,0-63,2)	456
Région wallonne	67,1	67,6 (62,4-72,3)	803
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	66,0		2071

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

VA_8 Pourcentage de la population (de 60 ans ou plus, ou de 45 ans ou plus avec une maladie chronique spécifique) qui a été vaccinée contre le pneumocoque au cours des 5 dernières années

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	17,5	17,0 (14,2-20,1)	1241
Femme	14,6	14,4 (12,2-16,8)	1815
GROUPE D'AGE			
65-69	12,0	11,9 (8,8-15,8)	698
70-74	20,5	20,3 (16,2-25,2)	692
75-79	16,3	16,2 (12,2-21,1)	511
80-84	14,0	14,1 (9,6-20,2)	418
85+	14,7	15,0 (11,8-18,8)	737
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	11,6	11,1 (8,1-15,2)	1003
Secondaire inférieur	16,1	16,0 (12,0-21,0)	718
Secondaire supérieur	20,8	19,9 (15,7-25,0)	637
Enseignement supérieur	17,8	18,0 (13,1-24,3)	555
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	11,8	11,1 (6,7-18,0)	311
750-1,000 €	13,0	12,5 (8,7-17,6)	559
1,000-1,500 €	15,7	15,2 (11,9-19,3)	884
1,500-2,500 €	17,3	17,0 (12,2-23,2)	607
> 2,500 €	20,9	21,7 (13,8-32,3)	218
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	13,2	12,8 (10,3-15,9)	1141
Avec partenaire	17,5	17,1 (14,0-20,8)	1390
Avec plusieurs personnes	15,8	16,2 (10,2-24,9)	287
Institutionnalisé	11,9	11,6 (6,0-21,2)	238
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	16,8	16,6 (13,5-20,2)	1251
Zone semi-urbaine	14,5	14,2 (10,8-18,4)	882
Zone rurale	16,4	15,7 (12,4-19,8)	923
REGION			
Région flamande	12,3	11,8 (9,3-15,0)	1050
Région bruxelloise	20,4	20,3 (17,1-24,0)	843
Région wallonne	20,7	20,4 (16,7-24,6)	1163
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	15,8		3056

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

HO_1 Pourcentage de la population qui a été admis pour une hospitalisation classique au cours des 12 derniers mois

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	18,7	18,9 (16,2-22,1)	1392
Femme	17,7	17,4 (15,1-19,9)	2089
GROUPE D'AGE			
65-69	15,2	15,1 (11,8-19,2)	768
70-74	18,6	18,5 (15,3-22,4)	768
75-79	16,8	16,8 (13,0-21,4)	565
80-84	20,7	20,9 (16,3-26,3)	487
85+	25,1	25,4 (21,7-29,4)	893
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	18,3	17,7 (14,7-21,3)	1164
Secondaire inférieur	18,0	18,1 (14,6-22,4)	801
Secondaire supérieur	18,3	18,4 (14,8-22,7)	711
Enseignement supérieur	17,0	17,3 (13,1-22,6)	606
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	16,2	15,8 (11,1-22,0)	356
750-1,000 €	17,3	17,0 (12,8-22,3)	649
1,000-1,500 €	19,0	19,0 (15,7-22,9)	1017
1,500-2,500 €	19,5	20,0 (16,0-24,8)	663
> 2,500 €	13,8	13,9 (9,5-19,9)	244
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	19,2	19,1 (15,9-22,6)	1303
Avec partenaire	16,9	17,0 (14,5-19,9)	1519
Avec plusieurs personnes	17,5	17,4 (12,3-24,0)	322
Institutionnalisé	25,8	22,7 (16,5-30,4)	337
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	18,9	18,8 (15,7-22,3)	1431
Zone semi-urbaine	17,2	17,1 (14,2-20,3)	1026
Zone rurale	18,4	18,4 (15,2-22,2)	1024
REGION			
Région flamande	19,1	19,1 (16,4-22,1)	1238
Région bruxelloise	18,8	18,2 (15,5-21,3)	951
Région wallonne	16,1	16,0 (13,6-18,7)	1292
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	18,1		3481

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

GP05_1 Nombre moyen des contacts avec le généraliste par personne et par an

	Moyenne	Moyenne standardisée* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,9	9,3 (8,4-10,2)	1374
Femme	10,2	10,2 (9,4-10,9)	2044
GROUPE D'AGE			
65-69	7,4	7,5 (6,4-8,5)	759
70-74	8,7	8,7 (7,5-9,8)	760
75-79	10,3	10,3 (8,8-11,8)	556
80-84	12,9	12,8 (11,2-14,5)	476
85+	14,1	14,0 (12,7-15,3)	867
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	12,4	12,1 (10,9-13,3)	1137
Secondaire inférieur	8,8	8,9 (7,7-10,1)	788
Secondaire supérieur	9,1	9,5 (8,1-10,9)	701
Enseignement supérieur	6,8	7,4 (6,3-8,4)	600
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	9,8	9,6 (8,0-11,2)	343
750-1,000 €	9,6	9,3 (8,3-10,3)	637
1,000-1,500 €	10,9	11,1 (9,8-12,5)	994
1,500-2,500 €	8,4	9,1 (7,9-10,4)	659
> 2,500 €	7,0	7,5 (5,8-9,2)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	10,2	9,6 (8,7-10,5)	1272
Avec partenaire	8,9	9,6 (8,6-10,6)	1505
Avec plusieurs personnes	9,7	9,7 (7,9-11,5)	319
Institutionnalisé	16,2	13,8 (10,6-17,0)	322
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	9,2	9,3 (8,3-10,2)	1410
Zone semi-urbaine	10,3	10,4 (9,4-11,4)	1004
Zone rurale	9,3	9,6 (8,4-10,8)	1004
REGION			
Région flamande	9,8	10,1 (9,2-11,0)	1210
Région bruxelloise	8,5	8,2 (7,1-9,2)	942
Région wallonne	9,8	9,8 (8,9-10,7)	1266
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,7		3418

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire

SP02_1 Nombre moyen des contacts avec le médecin spécialiste par personne et par an

	Moyenne	Moyenne standardisée* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,0	2,9 (2,3-3,6)	1376
Femme	2,8	2,8 (2,3-3,4)	2047
GROUPE D'AGE			
65-69	2,7	2,7 (1,9-3,4)	757
70-74	3,2	3,2 (2,2-4,2)	757
75-79	3,5	3,5 (2,3-4,8)	562
80-84	2,2	2,3 (1,7-2,8)	471
85+	2,0	2,0 (1,5-2,6)	876
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	3,1	3,2 (2,3-4,1)	1139
Secondaire inférieur	2,6	2,6 (1,6-3,6)	791
Secondaire supérieur	3,0	2,9 (2,1-3,6)	699
Enseignement supérieur	2,9	2,9 (2,3-3,5)	600
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	2,6	2,6 (1,7-3,5)	352
750-1,000 €	3,3	3,3 (1,9-4,7)	635
1,000-1,500 €	3,1	3,1 (2,2-4,0)	1000
1,500-2,500 €	2,7	2,7 (2,0-3,4)	656
> 2,500 €	2,5	2,6 (1,8-3,3)	241
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	3,1	3,2 (2,4-4,0)	1283
Avec partenaire	3,0	2,9 (2,3-3,5)	1498
Avec plusieurs personnes	2,1	2,2 (1,6-2,9)	318
Institutionnalisé	1,4	1,8 (1,1-2,5)	324
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,3	3,4 (2,5-4,2)	1407
Zone semi-urbaine	2,7	2,8 (2,1-3,5)	1011
Zone rurale	2,6	2,6 (1,9-3,2)	1005
REGION			
Région flamande	2,8	2,8 (2,2-3,5)	1219
Région bruxelloise	3,4	3,4 (2,9-4,0)	940
Région wallonne	2,8	2,8 (2,3-3,3)	1264
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,9		3423

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire

OH0101_1 Pourcentage de la population ayant eu des contacts avec un(e) infirmier/-ière à domicile au cours de l'année passée

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	14,5	14,5 (12,0-17,4)	1397
Femme	23,1	21,2 (18,6-24,0)	2091
GROUPE D'AGE			
65-69	10,4	10,4 (7,8-13,8)	768
70-74	16,2	16,2 (13,0-20,0)	769
75-79	18,6	18,5 (14,7-22,9)	569
80-84	30,1	29,1 (23,6-35,4)	484
85+	47,2	45,6 (41,0-50,2)	898
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	29,9	26,4 (22,4-30,9)	1162
Secondaire inférieur	14,6	13,9 (10,9-17,5)	803
Secondaire supérieur	14,1	14,6 (11,4-18,4)	712
Enseignement supérieur	12,4	12,8 (9,3-17,3)	606
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	27,0	23,6 (17,6-31,0)	357
750-1,000 €	21,7	18,3 (14,2-23,3)	646
1,000-1,500 €	20,7	19,8 (16,3-23,7)	1018
1,500-2,500 €	16,0	17,4 (13,4-22,3)	664
> 2,500 €	12,7	12,9 (8,5-19,1)	243
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	23,3	19,7 (16,4-23,4)	1307
Avec partenaire	13,4	14,9 (12,5-17,6)	1526
Avec plusieurs personnes	24,5	23,1 (16,7-31,0)	322
Institutionnalisé	55,5	40,5 (29,8-52,3)	333
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	18,4	16,5 (13,4-20,1)	1444
Zone semi-urbaine	20,7	19,4 (16,3-22,9)	1021
Zone rurale	18,8	18,3 (15,0-22,1)	1023
REGION			
Région flamande	19,1	18,3 (15,7-21,4)	1236
Région bruxelloise	16,2	13,1 (10,6-16,1)	965
Région wallonne	21,1	19,5 (16,4-22,9)	1287
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	19,4		3488

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_9 Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments hypolipémiants au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	24,5	23,2 (20,2-26,6)	1396
Femme	20,7	20,3 (17,9-22,9)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	23,2	23,1 (19,5-27,1)	769
70-74	24,8	24,6 (20,7-29,1)	769
75-79	23,1	23,0 (18,4-28,3)	572
80-84	21,3	21,5 (16,7-27,1)	484
85+	8,7	8,9 (6,4-12,2)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	18,8	18,6 (15,3-22,4)	1164
Secondaire inférieur	24,9	23,9 (19,8-28,6)	801
Secondaire supérieur	26,8	25,1 (21,1-29,6)	716
Enseignement supérieur	20,4	19,3 (15,0-24,5)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	23,8	23,6 (17,1-31,7)	357
750-1,000 €	23,7	23,5 (19,0-28,5)	647
1,000-1,500 €	20,2	19,2 (16,0-23,0)	1021
1,500-2,500 €	25,8	24,1 (19,7-29,2)	669
> 2,500 €	20,5	19,3 (13,6-26,6)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	21,4	21,5 (18,2-25,3)	1306
Avec partenaire	24,6	23,0 (20,2-26,1)	1528
Avec plusieurs personnes	20,3	20,5 (14,5-28,2)	323
Institutionnalisé	5,1	6,1 (2,7-13,3)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	19,5	18,9 (16,1-22,0)	1440
Zone semi-urbaine	22,9	22,1 (18,8-25,8)	1028
Zone rurale	24,3	23,1 (19,5-27,1)	1028
REGION			
Région flamande	23,4	22,3 (19,5-25,4)	1238
Région bruxelloise	18,8	18,7 (15,9-21,8)	960
Région wallonne	21,4	20,7 (17,7-24,1)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	22,3		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_21 Pourcentage de la population qui a utilisé des statines au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	19,7	18,6 (15,8-21,8)	1396
Femme	15,1	14,6 (12,6-16,9)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	19,2	18,9 (15,6-22,9)	769
70-74	17,1	16,8 (13,6-20,6)	769
75-79	18,3	18,1 (13,9-23,2)	572
80-84	16,2	16,4 (12,1-21,8)	484
85+	6,1	6,2 (4,4-8,8)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	14,1	14,0 (11,1-17,6)	1164
Secondaire inférieur	20,2	19,1 (15,3-23,6)	801
Secondaire supérieur	18,9	17,5 (14,0-21,6)	716
Enseignement supérieur	16,1	14,9 (11,5-19,0)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	17,0	17,1 (11,4-24,8)	357
750-1,000 €	17,5	17,5 (13,5-22,2)	647
1,000-1,500 €	15,6	14,6 (11,7-18,1)	1021
1,500-2,500 €	19,5	17,7 (14,0-22,2)	669
> 2,500 €	17,0	15,3 (10,2-22,4)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	15,4	15,7 (12,8-19,0)	1306
Avec partenaire	19,1	17,5 (15,0-20,3)	1528
Avec plusieurs personnes	16,6	16,4 (10,9-23,9)	323
Institutionnalisé	4,4	5,4 (2,1-13,0)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	14,3	13,8 (11,5-16,5)	1440
Zone semi-urbaine	17,7	16,9 (13,9-20,3)	1028
Zone rurale	18,6	17,6 (14,4-21,3)	1028
REGION			
Région flamande	17,8	16,8 (14,4-19,6)	1238
Région bruxelloise	14,4	14,2 (11,8-16,9)	960
Région wallonne	16,2	15,6 (12,9-18,8)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	17,0		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_10 Pourcentage de la population qui a utilisé des glycosides de cœur au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,0	3,9 (2,6-5,8)	1396
Femme	3,9	3,3 (2,2-5,0)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	1,9	1,9 (0,8-4,6)	769
70-74	2,6	2,6 (1,3-5,3)	769
75-79	5,4	5,4 (3,5-8,3)	572
80-84	5,9	5,9 (3,7-9,4)	484
85+	8,5	8,7 (6,5-11,5)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	6,0	5,2 (3,0-8,7)	1164
Secondaire inférieur	3,0	2,7 (1,7-4,4)	801
Secondaire supérieur	4,1	4,0 (2,5-6,3)	716
Enseignement supérieur	1,4	1,4 (0,6-3,0)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	3,3	3,2 (1,0-9,2)	357
750-1,000 €	4,1	3,9 (2,2-7,0)	647
1,000-1,500 €	3,8	3,6 (2,1-6,4)	1021
1,500-2,500 €	2,2	2,2 (1,1-4,1)	669
> 2,500 €	2,9	2,9 (1,0-8,4)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	3,7	3,1 (1,8-5,3)	1306
Avec partenaire	3,7	3,8 (2,5-5,6)	1528
Avec plusieurs personnes	2,6	2,3 (1,0-5,6)	323
Institutionnalisé	11,2	6,8 (3,5-12,7)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,6	3,2 (2,0-5,3)	1440
Zone semi-urbaine	4,6	4,2 (2,6-6,7)	1028
Zone rurale	3,3	3,1 (2,0-4,7)	1028
REGION			
Région flamande	4,7	4,3 (2,9-6,4)	1238
Région bruxelloise	2,1	1,7 (1,1-2,8)	960
Région wallonne	3,0	2,7 (1,8-4,1)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	3,9		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_11 Pourcentage de la population qui a utilisé des anti-arythmiques au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,4	5,4 (3,9-7,5)	1396
Femme	3,3	3,0 (2,1-4,3)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	2,6	2,4 (1,3-4,3)	769
70-74	3,6	3,3 (2,0-5,5)	769
75-79	4,9	4,7 (2,8-7,8)	572
80-84	6,0	6,1 (3,4-10,5)	484
85+	7,0	7,3 (5,2-10,2)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	4,0	3,6 (2,2-5,7)	1164
Secondaire inférieur	5,0	4,6 (2,8-7,3)	801
Secondaire supérieur	5,8	5,5 (3,6-8,3)	716
Enseignement supérieur	1,5	1,4 (0,7-2,8)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	6,8	6,3 (3,4-11,4)	357
750-1,000 €	3,4	3,1 (1,7-5,7)	647
1,000-1,500 €	4,6	4,2 (2,6-6,6)	1021
1,500-2,500 €	3,7	3,5 (2,0-6,0)	669
> 2,500 €	3,6	3,4 (1,7-6,8)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	3,0	2,7 (1,7-4,3)	1306
Avec partenaire	5,0	5,0 (3,6-6,9)	1528
Avec plusieurs personnes	2,2	2,0 (0,8-4,7)	323
Institutionnalisé	5,7	3,4 (1,5-7,6)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	2,0	1,9 (1,1-3,1)	1440
Zone semi-urbaine	5,7	5,2 (3,7-7,3)	1028
Zone rurale	4,4	4,1 (2,7-6,2)	1028
REGION			
Région flamande	3,7	3,4 (2,4-4,9)	1238
Région bruxelloise	2,5	2,2 (1,3-3,5)	960
Région wallonne	5,6	5,2 (3,6-7,4)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	4,2		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_12 Pourcentage de la population qui a utilisé des IECA au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	18,0	18,2 (15,4-21,4)	1396
Femme	11,2	10,8 (9,0-12,9)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	10,3	9,8 (7,4-12,9)	769
70-74	12,0	11,4 (8,7-14,8)	769
75-79	18,0	17,4 (13,5-22,1)	572
80-84	18,7	19,0 (14,8-24,1)	484
85+	15,6	16,4 (13,5-19,8)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	16,5	15,8 (12,7-19,4)	1164
Secondaire inférieur	13,1	12,3 (9,4-16,0)	801
Secondaire supérieur	14,6	13,8 (10,8-17,5)	716
Enseignement supérieur	11,5	11,2 (8,2-15,0)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	16,8	16,8 (11,6-23,7)	357
750-1,000 €	16,6	16,4 (12,6-21,2)	647
1,000-1,500 €	13,0	12,2 (9,6-15,4)	1021
1,500-2,500 €	14,6	13,8 (10,6-17,8)	669
> 2,500 €	8,3	7,8 (4,7-12,8)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	14,0	13,8 (11,2-17,0)	1306
Avec partenaire	14,3	13,6 (11,4-16,1)	1528
Avec plusieurs personnes	12,6	12,4 (7,6-19,6)	323
Institutionnalisé	14,2	11,6 (6,3-20,4)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	11,6	11,1 (8,9-13,9)	1440
Zone semi-urbaine	15,5	14,7 (11,9-17,9)	1028
Zone rurale	14,7	14,1 (11,4-17,4)	1028
REGION			
Région flamande	14,4	13,8 (11,5-16,4)	1238
Région bruxelloise	13,0	12,2 (9,9-14,8)	960
Région wallonne	13,8	13,2 (11,0-15,9)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	14,1		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_13 Pourcentage de la population qui a utilisé des diurétiques au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	15,6	15,8 (13,1-18,9)	1396
Femme	20,9	19,6 (17,1-22,3)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	11,6	11,7 (9,0-15,1)	769
70-74	14,5	14,6 (11,5-18,3)	769
75-79	20,5	20,5 (16,6-24,9)	572
80-84	29,6	29,1 (23,1-36,0)	484
85+	34,2	33,4 (29,0-38,1)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	25,3	22,7 (19,0-26,8)	1164
Secondaire inférieur	15,5	14,8 (11,7-18,5)	801
Secondaire supérieur	15,9	16,6 (13,2-20,6)	716
Enseignement supérieur	15,5	16,3 (12,2-21,4)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	25,9	24,1 (17,9-31,6)	357
750-1,000 €	20,4	18,5 (14,0-23,9)	647
1,000-1,500 €	17,0	16,5 (13,5-20,0)	1021
1,500-2,500 €	15,6	16,7 (12,9-21,4)	669
> 2,500 €	12,9	13,2 (8,8-19,5)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	21,4	18,3 (15,0-22,1)	1306
Avec partenaire	16,2	17,8 (15,2-20,7)	1528
Avec plusieurs personnes	15,7	14,5 (10,0-20,6)	323
Institutionnalisé	35,3	23,6 (16,8-32,0)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	16,0	14,9 (12,1-18,1)	1440
Zone semi-urbaine	20,7	19,7 (16,5-23,4)	1028
Zone rurale	18,9	18,7 (15,5-22,3)	1028
REGION			
Région flamande	20,0	19,7 (17,0-22,7)	1238
Région bruxelloise	13,4	11,5 (9,4-14,0)	960
Région wallonne	17,9	16,7 (14,1-19,8)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	18,7		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_14 Pourcentage de la population qui a utilisé des beta-blokkers au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	23,6	23,4 (20,4-26,6)	1396
Femme	28,1	28,0 (25,3-30,9)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	22,5	22,6 (19,1-26,6)	769
70-74	30,0	30,1 (26,0-34,6)	769
75-79	26,9	27,0 (22,6-31,9)	572
80-84	25,6	25,1 (20,1-31,0)	484
85+	25,4	24,7 (21,1-28,8)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	27,1	26,5 (22,7-30,6)	1164
Secondaire inférieur	25,9	26,0 (21,9-30,5)	801
Secondaire supérieur	27,8	27,5 (23,4-32,0)	716
Enseignement supérieur	22,6	22,9 (18,7-27,7)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	28,2	27,1 (20,7-34,7)	357
750-1,000 €	26,3	25,4 (20,6-30,8)	647
1,000-1,500 €	27,2	27,2 (23,5-31,1)	1021
1,500-2,500 €	26,9	27,6 (23,3-32,4)	669
> 2,500 €	19,4	20,1 (14,1-27,9)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	27,3	26,0 (22,5-29,9)	1306
Avec partenaire	26,3	26,8 (23,9-29,9)	1528
Avec plusieurs personnes	21,9	22,1 (16,4-29,1)	323
Institutionnalisé	24,8	24,4 (16,0-35,2)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	23,4	23,1 (19,9-26,6)	1440
Zone semi-urbaine	28,0	28,0 (24,6-31,7)	1028
Zone rurale	26,6	26,3 (22,7-30,3)	1028
REGION			
Région flamande	26,8	26,7 (23,8-29,8)	1238
Région bruxelloise	19,8	19,5 (16,6-22,7)	960
Région wallonne	27,0	26,8 (23,6-30,2)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	26,2		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_22 Pourcentage de la population qui a utilisé des sartanes au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	6,3	6,2 (4,7-8,1)	1396
Femme	10,5	10,3 (8,5-12,4)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	7,5	7,4 (5,1-10,6)	769
70-74	8,4	8,3 (6,2-11,0)	769
75-79	10,8	10,7 (7,8-14,4)	572
80-84	10,6	10,0 (6,6-14,9)	484
85+	5,5	5,0 (3,7-6,7)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	8,8	8,1 (6,1-10,8)	1164
Secondaire inférieur	9,7	9,2 (6,8-12,2)	801
Secondaire supérieur	8,1	8,0 (5,8-11,0)	716
Enseignement supérieur	8,2	8,2 (5,1-12,9)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	5,5	4,7 (2,6-8,3)	357
750-1,000 €	9,0	7,8 (5,3-11,2)	647
1,000-1,500 €	9,7	9,2 (6,8-12,4)	1021
1,500-2,500 €	7,2	7,6 (5,3-10,9)	669
> 2,500 €	7,3	7,4 (4,4-12,4)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	10,0	8,6 (6,6-11,2)	1306
Avec partenaire	8,3	8,5 (6,8-10,6)	1528
Avec plusieurs personnes	8,4	8,2 (4,5-14,4)	323
Institutionnalisé	5,9	5,5 (2,7-10,8)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	9,0	8,5 (6,4-11,1)	1440
Zone semi-urbaine	8,4	8,0 (6,1-10,4)	1028
Zone rurale	9,1	8,7 (6,4-11,8)	1028
REGION			
Région flamande	8,8	8,5 (6,7-10,7)	1238
Région bruxelloise	6,7	6,3 (4,8-8,1)	960
Région wallonne	9,3	8,7 (6,9-11,0)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	8,8		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_7 Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour un ulcère peptique au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	10,1	10,3 (8,3-12,7)	1396
Femme	12,4	12,2 (10,3-14,4)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	10,3	10,4 (8,0-13,4)	769
70-74	9,8	9,8 (7,5-12,6)	769
75-79	12,0	12,0 (9,1-15,7)	572
80-84	13,3	13,1 (8,9-18,9)	484
85+	16,3	15,9 (13,0-19,4)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	13,6	13,2 (10,5-16,4)	1164
Secondaire inférieur	11,8	11,8 (9,0-15,5)	801
Secondaire supérieur	9,0	9,3 (7,1-12,2)	716
Enseignement supérieur	10,1	10,4 (7,5-14,2)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	13,7	13,4 (9,1-19,4)	357
750-1,000 €	10,3	10,0 (7,3-13,4)	647
1,000-1,500 €	13,0	13,0 (10,2-16,5)	1021
1,500-2,500 €	11,4	11,9 (9,0-15,6)	669
> 2,500 €	7,7	7,9 (4,9-12,5)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	13,2	12,7 (10,2-15,8)	1306
Avec partenaire	9,7	10,1 (8,3-12,3)	1528
Avec plusieurs personnes	12,0	11,8 (8,1-16,9)	323
Institutionnalisé	17,7	15,5 (10,1-23,0)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	10,1	10,0 (8,1-12,3)	1440
Zone semi-urbaine	11,0	11,0 (8,7-13,7)	1028
Zone rurale	13,1	13,3 (10,5-16,6)	1028
REGION			
Région flamande	10,2	10,2 (8,3-12,6)	1238
Région bruxelloise	12,6	12,2 (9,9-14,9)	960
Région wallonne	13,4	13,3 (11,0-15,9)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	11,4		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_8 Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour le diabète au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,9	9,5 (7,4-12,0)	1396
Femme	9,0	8,9 (7,3-10,8)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	8,0	8,0 (5,8-10,8)	769
70-74	10,1	10,0 (7,8-12,9)	769
75-79	13,5	13,4 (9,7-18,4)	572
80-84	7,6	7,6 (4,9-11,6)	484
85+	5,5	5,5 (4,1-7,5)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	11,9	11,8 (9,2-15,1)	1164
Secondaire inférieur	9,6	9,2 (6,6-12,6)	801
Secondaire supérieur	8,1	7,6 (5,5-10,4)	716
Enseignement supérieur	6,5	6,3 (4,2-9,4)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	5,3	5,2 (2,7-9,8)	357
750-1,000 €	9,5	9,3 (6,7-12,9)	647
1,000-1,500 €	13,3	12,8 (10,0-16,4)	1021
1,500-2,500 €	7,6	7,3 (5,1-10,3)	669
> 2,500 €	6,9	6,9 (3,9-11,8)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	9,7	9,5 (7,2-12,4)	1306
Avec partenaire	9,5	9,0 (7,2-11,1)	1528
Avec plusieurs personnes	7,9	8,2 (5,0-13,1)	323
Institutionnalisé	8,7	10,5 (4,6-22,0)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	8,8	8,7 (6,7-11,1)	1440
Zone semi-urbaine	9,8	9,6 (7,5-12,3)	1028
Zone rurale	9,5	9,0 (6,8-12,0)	1028
REGION			
Région flamande	8,9	8,7 (6,8-10,9)	1238
Région bruxelloise	8,7	8,6 (6,7-10,9)	960
Région wallonne	10,5	10,2 (8,3-12,6)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,4		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_15 Pourcentage de la population qui a utilisé des antibiotiques au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	1,4	1,3 (0,8-2,3)	1396
Femme	2,9	2,9 (2,0-4,0)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	2,8	2,7 (1,6-4,7)	769
70-74	1,8	1,8 (1,0-3,1)	769
75-79	1,9	1,8 (0,9-3,7)	572
80-84	1,8	1,6 (0,8-3,4)	484
85+	3,5	3,0 (1,9-4,7)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	2,3	2,1 (1,3-3,3)	1164
Secondaire inférieur	1,4	1,3 (0,6-2,6)	801
Secondaire supérieur	2,8	2,7 (1,4-5,1)	716
Enseignement supérieur	2,8	2,5 (1,3-4,8)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	2,5	2,2 (1,1-4,6)	357
750-1,000 €	2,1	1,9 (1,0-3,5)	647
1,000-1,500 €	1,8	1,7 (0,9-3,2)	1021
1,500-2,500 €	2,4	2,3 (1,2-4,3)	669
> 2,500 €	5,0	4,8 (2,1-10,2)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	2,1	1,8 (1,1-3,0)	1306
Avec partenaire	2,2	2,2 (1,4-3,4)	1528
Avec plusieurs personnes	1,6	1,3 (0,5-3,4)	323
Institutionnalisé	4,7	4,0 (2,1-7,6)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	2,6	2,4 (1,5-3,6)	1440
Zone semi-urbaine	2,0	1,9 (1,1-3,2)	1028
Zone rurale	2,2	2,1 (1,2-3,7)	1028
REGION			
Région flamande	2,0	1,9 (1,2-3,0)	1238
Région bruxelloise	3,7	3,4 (2,3-5,0)	960
Région wallonne	2,2	2,1 (1,3-3,3)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,3		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_19 Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments pour asthme au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	8,7	8,5 (6,6-11,0)	1396
Femme	5,1	4,9 (3,5-6,8)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	3,8	3,6 (2,2-5,7)	769
70-74	7,5	7,1 (4,8-10,2)	769
75-79	8,8	8,4 (5,7-12,2)	572
80-84	7,3	7,4 (3,7-14,2)	484
85+	7,2	7,6 (5,5-10,4)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	8,7	8,3 (5,7-11,9)	1164
Secondaire inférieur	5,7	5,3 (3,5-8,0)	801
Secondaire supérieur	7,6	6,9 (4,6-10,2)	716
Enseignement supérieur	3,2	3,1 (1,5-6,0)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	5,3	4,9 (2,2-10,6)	357
750-1,000 €	9,2	8,7 (5,1-14,4)	647
1,000-1,500 €	8,1	7,5 (5,5-10,1)	1021
1,500-2,500 €	5,6	5,2 (3,2-8,3)	669
> 2,500 €	2,5	2,4 (1,1-5,3)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,9	7,8 (5,3-11,2)	1306
Avec partenaire	6,0	5,3 (3,9-7,1)	1528
Avec plusieurs personnes	6,4	6,4 (3,7-10,9)	323
Institutionnalisé	5,6	5,1 (2,4-10,4)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	5,9	5,6 (3,9-8,0)	1440
Zone semi-urbaine	7,4	6,8 (4,7-9,8)	1028
Zone rurale	6,4	5,8 (4,1-8,3)	1028
REGION			
Région flamande	7,2	6,7 (4,8-9,2)	1238
Région bruxelloise	5,1	4,7 (3,4-6,4)	960
Région wallonne	6,0	5,7 (4,2-7,6)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	6,6		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_16 Pourcentage de la population qui a utilisé des analgésiques au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	6,8	6,9 (5,0-9,4)	1396
Femme	12,1	11,5 (9,6-13,8)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	7,1	7,1 (5,1-9,7)	769
70-74	7,3	7,2 (5,2-10,0)	769
75-79	12,1	11,9 (8,2-16,9)	572
80-84	13,9	13,0 (9,2-18,1)	484
85+	16,1	14,8 (12,0-18,1)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	13,1	11,8 (9,4-14,8)	1164
Secondaire inférieur	9,7	9,3 (6,4-13,2)	801
Secondaire supérieur	8,1	8,4 (5,9-11,8)	716
Enseignement supérieur	7,2	7,4 (4,8-11,2)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	11,2	10,2 (6,8-15,0)	357
750-1,000 €	14,0	12,5 (9,2-16,6)	647
1,000-1,500 €	11,7	11,4 (8,5-15,1)	1021
1,500-2,500 €	6,8	7,3 (4,8-11,0)	669
> 2,500 €	4,9	5,0 (2,4-10,2)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	12,3	10,5 (8,2-13,2)	1306
Avec partenaire	8,0	8,6 (6,7-11,1)	1528
Avec plusieurs personnes	6,4	5,9 (3,6-9,7)	323
Institutionnalisé	21,5	16,1 (10,2-24,4)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	10,8	10,1 (7,9-12,8)	1440
Zone semi-urbaine	8,1	7,6 (5,8-10,0)	1028
Zone rurale	11,2	10,9 (8,0-14,6)	1028
REGION			
Région flamande	9,2	8,9 (6,9-11,4)	1238
Région bruxelloise	12,8	11,4 (9,0-14,3)	960
Région wallonne	10,3	9,6 (7,6-12,1)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,9		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_20 Pourcentage de la population qui a utilisé des médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdales au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	2,5	2,4 (1,2-4,6)	1396
Femme	1,8	1,7 (1,0-2,6)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	2,4	2,3 (1,2-4,3)	769
70-74	1,1	1,1 (0,5-2,5)	769
75-79	3,1	3,0 (1,0-8,5)	572
80-84	2,3	2,3 (1,1-4,6)	484
85+	1,5	1,5 (0,8-2,8)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	1,7	1,6 (0,9-3,0)	1164
Secondaire inférieur	3,6	3,2 (1,6-6,2)	801
Secondaire supérieur	1,1	1,1 (0,4-2,5)	716
Enseignement supérieur	2,5	2,3 (0,9-5,5)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	2,2	2,2 (1,0-4,8)	357
750-1,000 €	1,9	1,9 (0,9-3,9)	647
1,000-1,500 €	3,1	2,8 (1,5-5,5)	1021
1,500-2,500 €	1,8	1,6 (0,7-3,7)	669
> 2,500 €	1,5	1,4 (0,5-3,5)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	2,0	1,9 (1,1-3,2)	1306
Avec partenaire	2,5	2,3 (1,4-3,9)	1528
Avec plusieurs personnes	0,4	0,3 (0,1-1,1)	323
Institutionnalisé	0,8	0,7 (0,2-1,9)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	1,6	1,5 (0,9-2,6)	1440
Zone semi-urbaine	1,6	1,4 (0,7-2,9)	1028
Zone rurale	3,2	3,0 (1,6-5,5)	1028
REGION			
Région flamande	2,5	2,3 (1,4-3,8)	1238
Région bruxelloise	1,7	1,6 (0,8-2,9)	960
Région wallonne	1,4	1,3 (0,8-2,3)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	2,1		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_17 Pourcentage de la population qui a utilisé des benzodiazépines au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	9,4	9,4 (7,6-11,7)	1396
Femme	17,1	16,6 (14,4-19,1)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	10,8	10,6 (8,0-14,0)	769
70-74	12,7	12,6 (9,8-16,1)	769
75-79	13,5	13,2 (10,0-17,2)	572
80-84	19,9	18,7 (14,1-24,3)	484
85+	17,7	16,1 (13,1-19,6)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	16,2	14,4 (11,6-17,8)	1164
Secondaire inférieur	12,7	12,1 (9,3-15,7)	801
Secondaire supérieur	14,5	15,0 (11,6-19,2)	716
Enseignement supérieur	8,5	8,7 (6,1-12,3)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	14,8	13,4 (9,1-19,3)	357
750-1,000 €	16,5	15,0 (11,6-19,2)	647
1,000-1,500 €	13,5	13,3 (10,6-16,5)	1021
1,500-2,500 €	11,9	12,5 (9,0-17,3)	669
> 2,500 €	12,9	13,1 (7,7-21,2)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	15,7	13,2 (10,7-16,1)	1306
Avec partenaire	12,5	13,3 (11,0-16,1)	1528
Avec plusieurs personnes	10,9	10,2 (6,3-15,9)	323
Institutionnalisé	22,7	17,5 (9,8-29,4)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	16,1	15,1 (12,1-18,7)	1440
Zone semi-urbaine	12,2	11,6 (9,2-14,5)	1028
Zone rurale	13,8	13,4 (10,9-16,4)	1028
REGION			
Région flamande	12,8	12,4 (10,3-14,9)	1238
Région bruxelloise	13,9	12,6 (10,1-15,7)	960
Région wallonne	15,8	14,9 (12,2-18,1)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	13,9		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

DR_18 Pourcentage de la population qui a utilisé des psychoanaleptiques au cours des dernières 24 heures

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,9	6,0 (4,5-7,9)	1396
Femme	11,4	11,2 (9,4-13,3)	2100
GROUPE D'AGE			
65-69	6,9	6,8 (4,9-9,3)	769
70-74	9,0	8,8 (6,5-12,0)	769
75-79	9,2	9,0 (6,4-12,4)	572
80-84	10,9	10,1 (6,9-14,4)	484
85+	13,8	12,3 (9,6-15,7)	902
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	10,5	9,5 (7,4-12,1)	1164
Secondaire inférieur	8,9	8,6 (6,2-11,7)	801
Secondaire supérieur	8,7	8,9 (6,4-12,2)	716
Enseignement supérieur	5,2	5,3 (3,6-7,5)	610
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	9,0	8,1 (5,0-12,8)	357
750-1,000 €	10,2	9,0 (6,2-12,9)	647
1,000-1,500 €	10,5	10,2 (7,9-13,2)	1021
1,500-2,500 €	8,3	8,9 (5,7-13,5)	669
> 2,500 €	7,7	7,9 (4,5-13,5)	246
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	10,2	8,8 (6,8-11,3)	1306
Avec partenaire	7,0	7,3 (5,6-9,6)	1528
Avec plusieurs personnes	11,4	11,1 (6,9-17,4)	323
Institutionnalisé	22,0	19,4 (12,2-29,5)	339
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	9,0	8,4 (6,0-11,5)	1440
Zone semi-urbaine	9,2	8,8 (6,9-11,3)	1028
Zone rurale	9,0	8,7 (6,6-11,5)	1028
REGION			
Région flamande	8,1	7,8 (6,2-9,9)	1238
Région bruxelloise	8,9	8,1 (6,3-10,2)	960
Région wallonne	11,0	10,4 (7,9-13,5)	1298
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	9,1		3496

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

AC_3 Pourcentage des ménages qui trouvent que leur contributions sont trop élevées

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	35,6	35,5 (31,8-39,3)	1285
Femme	41,9	42,4 (37,6-47,3)	1119
GROUPE D'AGE			
65-69	37,1	39,4 (33,3-45,9)	464
70-74	39,1	40,8 (35,0-46,8)	522
75-79	39,9	41,1 (34,4-48,2)	394
80-84	34,8	35,0 (28,1-42,5)	344
85+	40,3	39,8 (35,1-44,6)	680
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	48,1	49,0 (43,6-54,5)	847
Secondaire inférieur	40,3	40,9 (34,7-47,4)	545
Secondaire supérieur	35,6	36,4 (30,4-42,9)	472
Enseignement supérieur	14,9	15,2 (10,8-21,1)	388
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	54,5	55,1 (46,3-63,5)	309
750-1,000 €	47,9	48,3 (41,7-54,9)	520
1,000-1,500 €	40,4	40,1 (34,7-45,8)	694
1,500-2,500 €	25,7	24,9 (19,2-31,7)	398
> 2,500 €	20,4	20,0 (12,1-31,2)	135
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	37,7	36,2 (31,9-40,6)	1221
Avec partenaire	36,6	42,6 (35,9-49,5)	807
Avec plusieurs personnes	39,8	43,6 (32,1-56,0)	150
Institutionnalisé	52,1	54,3 (42,0-66,0)	226
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	39,4	40,4 (35,7-45,3)	1033
Zone semi-urbaine	40,0	41,6 (36,5-46,8)	708
Zone rurale	34,2	35,6 (30,0-41,5)	663
REGION			
Région flamande	37,5	39,0 (34,6-43,6)	834
Région bruxelloise	44,4	45,3 (40,9-49,8)	689
Région wallonne	37,2	38,4 (33,7-43,2)	881
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	38,1		2404

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

AC_4 Pourcentage des ménages qui ont dû retarder leur consommation des soins

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	4,9	4,2 (3,1-5,8)	1301
Femme	7,2	7,6 (5,5-10,5)	1174
GROUPE D'AGE			
65-69	7,4	8,8 (5,8-13,0)	472
70-74	7,3	8,1 (5,5-12,0)	524
75-79	4,8	5,1 (3,0-8,4)	398
80-84	2,5	2,5 (1,1-5,6)	348
85+	5,0	4,5 (3,1-6,7)	733
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	7,1	7,3 (5,1-10,4)	871
Secondaire inférieur	3,7	3,9 (2,2-6,6)	561
Secondaire supérieur	6,0	6,5 (4,1-10,0)	477
Enseignement supérieur	4,8	5,1 (2,4-10,2)	398
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	10,3	9,9 (5,9-16,1)	310
750-1,000 €	6,6	6,5 (4,0-10,5)	528
1,000-1,500 €	5,9	6,2 (4,1-9,2)	725
1,500-2,500 €	3,6	3,7 (1,8-7,5)	400
> 2,500 €	4,4	4,5 (1,7-11,7)	135
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,0	6,3 (4,4-9,0)	1233
Avec partenaire	4,9	6,0 (3,3-10,5)	812
Avec plusieurs personnes	6,7	6,7 (2,9-14,7)	150
Institutionnalisé	2,4	3,1 (1,3-7,2)	280
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	8,6	8,6 (6,3-11,7)	1070
Zone semi-urbaine	4,6	4,8 (3,1-7,4)	737
Zone rurale	4,5	4,6 (3,0-7,1)	668
REGION			
Région flamande	3,3	3,4 (2,2-5,3)	846
Région bruxelloise	10,6	10,9 (8,2-14,3)	719
Région wallonne	8,8	8,8 (6,3-12,2)	910
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	5,8		2475

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

OH0406_1 Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec aide à la maison au cours de l'année passée

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	5,8	4,8 (3,5-6,6)	1306
Femme	11,0	8,2 (6,5-10,3)	1780
GROUPE D'AGE			
65-69	1,9	1,9 (0,9-3,6)	758
70-74	6,2	6,1 (4,2-8,9)	750
75-79	8,4	8,2 (5,8-11,6)	540
80-84	22,1	21,1 (15,8-27,5)	429
85+	25,4	24,1 (19,9-29,0)	609
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	14,1	9,5 (6,8-13,0)	991
Secondaire inférieur	7,5	5,8 (3,8-8,7)	733
Secondaire supérieur	7,4	6,8 (4,6-9,8)	665
Enseignement supérieur	3,6	3,2 (1,7-6,0)	553
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	16,3	11,8 (7,6-17,7)	319
750-1,000 €	15,0	10,4 (7,2-14,8)	581
1,000-1,500 €	6,6	5,4 (3,7-7,8)	849
1,500-2,500 €	4,8	4,5 (2,6-7,8)	638
> 2,500 €	8,1	7,0 (3,6-13,2)	239
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	13,8	8,4 (6,3-11,2)	1258
Avec partenaire	5,6	5,5 (3,9-7,5)	1510
Avec plusieurs personnes	10,2	7,1 (3,7-13,2)	318
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	10,4	7,7 (5,4-11,1)	1248
Zone semi-urbaine	7,8	5,6 (4,1-7,7)	897
Zone rurale	8,5	6,8 (4,8-9,5)	941
REGION			
Région flamande	9,4	7,5 (5,7-9,8)	1105
Région bruxelloise	8,6	5,3 (3,8-7,5)	832
Région wallonne	7,7	5,4 (3,8-7,5)	1149
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	8,8		3086

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

OH0408_1 Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec un service de repas chauds à domicile au cours de l'année passée

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,5	3,1 (2,1-4,6)	1308
Femme	4,5	3,5 (2,4-5,1)	1782
GROUPE D'AGE			
65-69	1,2	1,2 (0,5-2,8)	759
70-74	2,5	2,5 (1,4-4,5)	753
75-79	4,7	4,7 (2,8-7,8)	540
80-84	9,2	9,1 (5,6-14,6)	429
85+	12,1	12,0 (9,0-15,8)	609
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	7,2	5,5 (3,6-8,4)	995
Secondaire inférieur	3,5	3,0 (1,5-5,7)	733
Secondaire supérieur	2,3	2,2 (1,1-4,3)	665
Enseignement supérieur	1,0	0,9 (0,5-1,8)	553
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	9,8	7,5 (3,8-14,3)	319
750-1,000 €	5,8	4,1 (2,2-7,8)	583
1,000-1,500 €	3,3	2,8 (1,6-4,8)	849
1,500-2,500 €	1,6	1,5 (0,6-3,6)	638
> 2,500 €	3,1	2,6 (0,7-9,0)	239
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	6,9	4,9 (3,1-7,6)	1258
Avec partenaire	2,6	2,5 (1,5-4,4)	1513
Avec plusieurs personnes	3,3	2,5 (0,9-6,6)	319
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,2	2,6 (1,5-4,3)	1250
Zone semi-urbaine	5,2	4,2 (2,8-6,2)	897
Zone rurale	3,5	3,0 (1,6-5,4)	943
REGION			
Région flamande	4,1	3,5 (2,3-5,1)	1105
Région bruxelloise	3,6	2,6 (1,6-4,1)	834
Région wallonne	4,2	3,3 (2,0-5,6)	1151
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	4,1		3090

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique

OH0409_1 Pourcentage de la population (non institutionnalisée) ayant eu des contacts avec le CPAS au cours de l'année passée

	Taux brut (%)	Taux standardisé* (+IC 95%)	N
SEXE			
Homme	3,3	3,2 (2,2-4,8)	1307
Femme	5,1	4,6 (3,3-6,4)	1779
GROUPE D'AGE			
65-69	2,4	2,4 (1,3-4,3)	758
70-74	2,6	2,6 (1,4-4,9)	752
75-79	5,7	5,7 (3,4-9,3)	540
80-84	8,1	7,8 (4,5-13,4)	429
85+	8,9	8,6 (6,1-12,0)	607
NIVEAU D'INSTRUCTION			
Primaire ou sans diplôme	7,4	6,3 (4,3-9,1)	993
Secondaire inférieur	3,8	3,5 (2,0-6,0)	732
Secondaire supérieur	3,1	3,2 (1,7-6,0)	664
Enseignement supérieur	1,1	1,1 (0,4-3,0)	553
REVENU EQUIVALENT			
< 750 €	7,1	6,2 (3,2-11,9)	319
750-1,000 €	7,0	6,0 (3,4-10,4)	583
1,000-1,500 €	4,4	4,2 (2,5-7,1)	848
1,500-2,500 €	2,5	2,7 (1,2-5,6)	637
> 2,500 €	1,6	1,6 (0,4-6,8)	239
SITUATION DE MENAGE			
Vivant seul	7,8	6,5 (4,3-9,7)	1257
Avec partenaire	2,6	2,7 (1,7-4,3)	1511
Avec plusieurs personnes	2,8	2,5 (0,9-7,2)	318
NIVEAU D'URBANISATION			
Zone urbaine	3,8	3,5 (2,1-5,8)	1249
Zone semi-urbaine	3,7	3,3 (2,1-5,2)	897
Zone rurale	5,6	5,3 (3,4-8,3)	940
REGION			
Région flamande	5,4	5,1 (3,7-7,1)	1105
Région bruxelloise	4,0	3,3 (2,1-5,2)	833
Région wallonne	2,4	2,1 (1,2-3,5)	1148
TOTAL DES 65 ANS ET PLUS	4,3		3086

* Corrigé pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique