

SIDA: MODES DE TRANSMISSION (INDICATEUR: HI01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RECONNAIT LES MODES DE TRANSMISSION DU SIDA QUI SONT NON-CONTAMINANTS*		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	61.3	38.7	3894
Femme	56.6	43.4	4140
Total	59.0	41.0	8034
GROUPES AGE			
15-24	73.4	26.6	1093
25-34	64.4	35.6	1575
35-44	62.5	37.5	1545
45-54	60.0	40.0	1227
55-64	48.0	52.0	1030
65-74	38.8	61.2	993
75 +	23.7	76.3	571
Total	59.0	41.0	8034
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	48.4	51.6	259
Primaire	34.7	65.3	1107
Secondaire inférieur	51.4	48.6	1344
Secondaire supérieur	61.6	38.4	2320
Supérieur	69.3	30.7	2679
Total	58.9	41.1	7709
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	54.5	45.5	566
20.000-30.000	53.0	47.0	1578
30.000-40.000	51.5	48.5	1880
40.000-60.000	63.7	36.3	2567
>60.000	68.4	31.6	1082
Total	58.9	41.1	7673
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	63.6	36.4	5798
Très mauvaise à moyenne	43.2	56.8	1943
Total	59.2	40.8	7741
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	58.9	41.1	3637
Dans le passé	57.8	42.2	1875
Modéré (< 20)	61.5	38.5	1545
Gros fumeur	58.2	41.8	821
Total	59.1	40.9	7878
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	62.0	38.0	2878
Région Bruxelloise	54.0	46.0	2330
Région Wallonne	55.0	45.0	2826
Belgique	59.0	41.0	8034

Personnes âgées de 15 ans et plus

(*):transmission par transfusion/don de sang non incluses

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: MODES DE TRANSMISSION (INDICATEUR: HI01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RECONNAIT LES MODES DE TRANSMISSION DU SIDA QUI SONT NON-CONTAMINANTS*		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	64.6	35.4	1431
Femme	59.3	40.7	1447
Total	62.0	38.0	2878
GROUPES AGE			
15-24	77.8	22.2	414
25-34	66.2	33.8	577
35-44	65.8	34.2	524
45-54	63.1	36.9	452
55-64	50.9	49.1	395
65-74	40.7	59.3	345
75 +	23.5	76.5	171
Total	62.0	38.0	2878
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	57.8	42.2	54
Primaire	35.4	64.6	386
Secondaire inférieur	54.8	45.2	515
Secondaire supérieur	64.7	35.3	959
Supérieur	72.6	27.4	856
Total	61.9	38.1	2770
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	63.7	36.3	92
20.000-30.000	55.7	44.3	516
30.000-40.000	52.6	47.4	710
40.000-60.000	66.2	33.8	1011
>60.000	71.2	28.8	388
Total	61.8	38.2	2717
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	65.8	34.2	2250
Très mauvaise à moyenne	45.2	54.8	556
Total	62.0	38.0	2806
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	62.9	37.1	1355
Dans le passé	59.6	40.4	695
Modéré (< 20)	64.6	35.4	553
Gros fumeur	57.5	42.5	238
Total	62.0	38.0	2841

Personnes âgées de 15 ans et plus

(*): transmission par transfusion/don de sang non incluse

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: MODES DE TRANSMISSION (INDICATEUR: HI01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RECONNAIT LES MODES DE TRANSMISSION DU SIDA QUI SONT NON-CONTAMINANTS*		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	56.8	43.2	1120
Femme	51.5	48.5	1210
Total	54.0	46.0	2330
GROUPES AGE			
15-24	64.2	35.8	289
25-34	58.9	41.1	466
35-44	60.8	39.2	452
45-54	58.0	42.0	351
55-64	38.9	61.1	287
65-74	44.7	55.3	291
75 +	21.6	78.4	194
Total	54.0	46.0	2330
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	59.8	40.2	109
Primaire	35.2	64.8	297
Secondaire inférieur	48.5	51.5	318
Secondaire supérieur	47.8	52.2	546
Supérieur	64.2	35.8	942
Total	54.0	46.0	2212
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	52.2	47.8	251
20.000-30.000	48.0	52.0	452
30.000-40.000	46.4	53.6	474
40.000-60.000	59.4	40.6	626
>60.000	61.5	38.5	417
Total	53.7	46.3	2220
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	57.6	42.4	1637
Très mauvaise à moyenne	44.9	55.1	595
Total	54.5	45.5	2232
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	50.2	49.8	986
Dans le passé	55.8	44.2	545
Modéré (< 20)	60.2	39.8	451
Gros fumeur	55.5	44.5	276
Total	54.2	45.8	2258

Personnes âgées de 15 ans et plus

(*):transmission par transfusion/don de sa ng non incluse

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: MODES DE TRANSMISSION (INDICATEUR: HI01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RECONNAIT LES MODES DE TRANSMISSION DU SIDA QUI SONT NON-CONTAMINANTS*		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	56.4	43.6	1343
Femme	53.6	46.4	1483
Total	55.0	45.0	2826
GROUPES AGE			
15-24	68.7	31.3	390
25-34	63.0	37.0	532
35-44	57.0	43.0	569
45-54	54.6	45.4	424
55-64	44.9	55.1	348
65-74	33.9	66.1	357
75 +	25.1	74.9	206
Total	55.0	45.0	2826
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32.9	67.1	96
Primaire	33.3	66.7	424
Secondaire inférieur	45.9	54.1	511
Secondaire supérieur	58.4	41.6	815
Supérieur	65.9	34.1	881
Total	55.0	45.0	2727
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	49.4	50.6	223
20.000-30.000	50.5	49.5	610
30.000-40.000	51.0	49.0	696
40.000-60.000	60.0	40.0	930
>60.000	64.4	35.6	277
Total	55.3	44.7	2736
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60.9	39.1	1911
Très mauvaise à moyenne	40.1	59.9	792
Total	55.5	44.5	2703
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	53.8	46.2	1296
Dans le passé	54.9	45.1	635
Modéré (< 20)	56.3	43.7	541
Gros fumeur	60.0	40.0	307
Total	55.3	44.7	2779

Personnes âgées de 15 ans et plus

(*):transmission par transfusion/don de sang non incluse

SIDA: TRANSMISSION PAR TRANSFUSION/DON DE SANG (INDICATEUR: HI01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONNAISSANCE CORRECTE		Total
	SUR LA TRANSMISSION DU SIDA		
	PAR TRANSFUSION DE SANG		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	34.0	66.0	3925
Femme	29.6	70.4	4185
Total	31.8	68.2	8110
GROUPES AGE			
15-24	36.0	64.0	1097
25-34	32.5	67.5	1580
35-44	34.0	66.0	1558
45-54	34.9	65.1	1244
55-64	28.4	71.6	1047
65-74	22.8	77.2	1004
75 +	16.5	83.5	580
Total	31.8	68.2	8110
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	25.8	74.2	262
Primaire	17.4	82.6	1114
Secondaire inférieur	21.9	78.1	1365
Secondaire supérieur	31.0	69.0	2340
Supérieur	42.7	57.3	2701
Total	31.7	68.3	7782
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	26.1	73.9	572
20.000-30.000	24.9	75.1	1598
30.000-40.000	26.7	73.3	1890
40.000-60.000	36.9	63.1	2593
>60.000	40.3	59.7	1093
Total	32.0	68.0	7746
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	34.4	65.6	5852
Très mauvaise à moyenne	23.8	76.2	1964
Total	32.2	67.8	7816
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	33.4	66.6	3671
Dans le passé	31.6	68.4	1893
Modéré (< 20)	31.9	68.1	1553
Gros fumeur	26.8	73.2	826
Total	32.0	68.0	7943
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	35.0	65.0	2887
Région Bruxelloise	30.0	70.0	2368
Région Wallonne	26.7	73.3	2855
Belgique	31.8	68.2	8110

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: TRANSMISSION PAR TRANSFUSION/DON DE SANG (INDICATEUR: HI01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONNAISSANCE CORRECTE SUR LA TRANSMISSION DU SIDA PAR TRANSFUSION DE SANG		Total
	Oui %	Non %	N
SEXE			
Homme	35.9	64.1	1434
Femme	34.0	66.0	1453
Total	35.0	65.0	2887
GROUPES AGE			
15-24	39.7	60.3	415
25-34	37.7	62.3	577
35-44	38.1	61.9	526
45-54	36.9	63.1	453
55-64	28.5	71.5	397
65-74	22.8	77.2	347
75 +	17.4	82.6	172
Total	35.0	65.0	2887
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	18.9	81.1	54
Primaire	18.1	81.9	385
Secondaire inférieur	26.0	74.0	518
Secondaire supérieur	34.4	65.6	961
Supérieur	47.2	52.8	860
Total	34.9	65.1	2778
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	32.6	67.4	95
20.000-30.000	28.4	71.6	515
30.000-40.000	29.0	71.0	709
40.000-60.000	39.2	60.8	1017
>60.000	42.8	57.2	390
Total	35.2	64.8	2726
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	37.3	62.7	2263
Très mauvaise à moyenne	25.4	74.6	554
Total	35.2	64.8	2817
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	37.6	62.4	1360
Dans le passé	33.9	66.1	698
Modéré (< 20)	35.0	65.0	553
Gros fumeur	26.5	73.5	239
Total	35.1	64.9	2850

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: TRANSMISSION PAR TRANSFUSION/DON DE SANG (INDICATEUR: HI01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONNAISSANCE CORRECTE		Total
	SUR LA TRANSMISSION DU SIDA		
	PAR TRANSFUSION DE SANG		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	33.1	66.9	1137
Femme	27.1	72.9	1231
Total	30.0	70.0	2368
GROUPES AGE			
15-24	28.5	71.5	290
25-34	31.4	68.6	469
35-44	31.5	68.5	458
45-54	33.8	66.2	364
55-64	28.2	71.8	294
65-74	32.9	67.1	296
75 +	12.5	87.5	197
Total	30.0	70.0	2368
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	33.8	66.2	112
Primaire	18.4	81.6	297
Secondaire inférieur	20.6	79.4	333
Secondaire supérieur	26.5	73.5	554
Supérieur	38.1	61.9	951
Total	30.1	69.9	2247
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	29.0	71.0	253
20.000-30.000	21.0	79.0	459
30.000-40.000	28.8	71.2	482
40.000-60.000	32.3	67.7	643
>60.000	38.6	61.4	419
Total	29.8	70.2	2256
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	32.3	67.7	1664
Très mauvaise à moyenne	22.8	77.2	604
Total	30.0	70.0	2268
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	28.5	71.5	1002
Dans le passé	32.8	67.2	552
Modéré (< 20)	29.1	70.9	457
Gros fumeur	31.8	68.2	278
Total	29.9	70.1	2289

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: TRANSMISSION PAR TRANSFUSION/DON DE SANG (INDICATEUR: HI01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONNAISSANCE CORRECTE		Total
	SUR LA TRANSMISSION DU SIDA		
	PAR TRANSFUSION DE SANG		
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	30.8	69.2	1354
Femme	22.8	77.2	1501
Total	26.7	73.3	2855
GROUPES AGE			
15-24	31.9	68.1	392
25-34	22.5	77.5	534
35-44	27.1	72.9	574
45-54	31.5	68.5	427
55-64	28.4	71.6	356
65-74	19.4	80.6	361
75 +	17.0	83.0	211
Total	26.7	73.3	2855
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	27.1	72.9	96
Primaire	15.7	84.3	432
Secondaire inférieur	15.1	84.9	514
Secondaire supérieur	24.7	75.3	825
Supérieur	37.0	63.0	890
Total	26.4	73.6	2757
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	20.1	79.9	224
20.000-30.000	20.8	79.2	624
30.000-40.000	22.5	77.5	699
40.000-60.000	33.6	66.4	933
>60.000	34.5	65.5	284
Total	27.0	73.0	2764
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.1	70.9	1925
Très mauvaise à moyenne	22.2	77.8	806
Total	27.3	72.7	2731
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	26.9	73.1	1309
Dans le passé	26.9	73.1	643
Modéré (< 20)	27.4	72.6	543
Gros fumeur	25.6	74.4	309
Total	26.9	73.1	2804

Personnes âgées de 15 ans et plus

SIDA: MODES DE PROTECTION (INDICATEUR: HI02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IDENTIFIE LES MODES DE PROTECTION INEFFICACES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	53.1	46.9	3898
Femme	51.8	48.2	4126
Total	52.5	47.5	8024
GROUPES AGE			
15-24	54.3	45.7	1094
25-34	62.6	37.4	1575
35-44	59.9	40.1	1553
45-54	56.2	43.8	1232
55-64	39.9	60.1	1031
65-74	30.6	69.4	975
75 +	17.2	82.8	564
Total	52.5	47.5	8024
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	34.3	65.7	261
Primaire	27.1	72.9	1109
Secondaire inférieur	39.4	60.6	1342
Secondaire supérieur	52.5	47.5	2309
Supérieur	69.0	31.0	2680
Total	52.4	47.6	7701
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	40.5	59.5	569
20.000-30.000	41.7	58.3	1582
30.000-40.000	49.7	50.3	1871
40.000-60.000	56.0	44.0	2561
>60.000	68.8	31.2	1081
Total	52.6	47.4	7664
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	56.0	44.0	5795
Très mauvaise à moyenne	39.4	60.6	1939
Total	52.5	47.5	7734
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	50.8	49.2	3629
Dans le passé	53.6	46.4	1872
Modéré (< 20)	56.4	43.6	1542
Gros fumeur	52.4	47.6	822
Total	52.7	47.3	7865
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	52.2	47.8	2863
Région Bruxelloise	49.6	50.4	2336
Région Wallonne	53.8	46.2	2825
Belgique	52.5	47.5	8024

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: MODES DE PROTECTION (INDICATEUR: HI02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IDENTIFIE LES MODES DE PROTECTION INEFFICACES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	52.0	48.0	1427
Femme	52.5	47.5	1436
Total	52.2	47.8	2863
GROUPE AGE			
15-24	51.7	48.3	414
25-34	62.1	37.9	575
35-44	61.6	38.4	525
45-54	56.2	43.8	446
55-64	37.4	62.6	393
65-74	30.2	69.8	338
75 +	18.1	81.9	172
Total	52.2	47.8	2863
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	49.7	50.3	53
Primaire	24.9	75.1	386
Secondaire inférieur	35.8	64.2	508
Secondaire supérieur	52.3	47.7	952
Supérieur	70.3	29.7	858
Total	52.0	48.0	2757
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	38.9	61.1	95
20.000-30.000	41.5	58.5	512
30.000-40.000	49.7	50.3	701
40.000-60.000	53.2	46.8	1007
>60.000	69.7	30.3	386
Total	52.4	47.6	2701
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	55.1	44.9	2242
Très mauvaise à moyenne	40.1	59.9	549
Total	52.4	47.6	2791
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	52.6	47.4	1346
Dans le passé	52.1	47.9	693
Modéré (< 20)	56.3	43.7	549
Gros fumeur	45.1	54.9	239
Total	52.5	47.5	2827

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: MODES DE PROTECTION (INDICATEUR: HI02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IDENTIFIE LES MODES DE PROTECTION INEFFICACES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	51.6	48.4	1126
Femme	47.8	52.2	1210
Total	49.6	50.4	2336
GROUPE AGE			
15-24	57.7	42.3	289
25-34	57.8	42.2	468
35-44	55.6	44.4	455
45-54	53.5	46.5	361
55-64	39.8	60.2	286
65-74	28.4	71.6	288
75 +	19.5	80.5	189
Total	49.6	50.4	2336
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	31.5	68.5	112
Primaire	27.7	72.3	296
Secondaire inférieur	45.0	55.0	325
Secondaire supérieur	47.5	52.5	544
Supérieur	62.6	37.4	940
Total	50.0	50.0	2217
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	39.5	60.5	253
20.000-30.000	39.9	60.1	452
30.000-40.000	44.3	55.7	476
40.000-60.000	59.9	40.1	632
>60.000	58.6	41.4	413
Total	49.4	50.6	2226
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	54.3	45.7	1643
Très mauvaise à moyenne	36.8	63.2	594
Total	49.9	50.1	2237
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	43.9	56.1	990
Dans le passé	53.7	46.3	542
Modéré (< 20)	54.3	45.7	453
Gros fumeur	54.7	45.3	276
Total	49.5	50.5	2261

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: MODES DE PROTECTION (INDICATEUR: HI02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	IDENTIFIE LES MODES DE PROTECTION INEFFICACES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	55.7	44.3	1345
Femme	51.9	48.1	1480
Total	53.8	46.2	2825
GROUPE AGE			
15-24	57.8	42.2	391
25-34	65.3	34.7	532
35-44	58.0	42.0	573
45-54	57.1	42.9	425
55-64	45.4	54.6	352
65-74	32.1	67.9	349
75 +	14.9	85.1	203
Total	53.8	46.2	2825
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	22.4	77.6	96
Primaire	30.6	69.4	427
Secondaire inférieur	44.5	55.5	509
Secondaire supérieur	54.1	45.9	813
Supérieur	69.2	30.8	882
Total	53.9	46.1	2727
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	42.1	57.9	221
20.000-30.000	42.6	57.4	618
30.000-40.000	51.0	49.0	694
40.000-60.000	60.6	39.4	922
>60.000	72.5	27.5	282
Total	53.9	46.1	2737
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	58.3	41.7	1910
Très mauvaise à moyenne	39.4	60.6	796
Total	53.4	46.6	2706
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	49.7	50.3	1293
Dans le passé	56.4	43.6	637
Modéré (< 20)	57.1	42.9	540
Gros fumeur	62.6	37.4	307
Total	54.2	45.8	2777

Personnes âgées de 15 ans et plus

SIDA: TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DEJA FAIT UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	21.3	78.7	3810
Femme	22.2	77.8	4065
Total	21.7	78.3	7875
GROUPES AGE			
15-24	18.4	81.6	1070
25-34	35.0	65.0	1534
35-44	29.9	70.1	1521
45-54	19.1	80.9	1220
55-64	10.4	89.6	1014
65-74	5.5	94.5	960
75 +	.3	99.7	556
Total	21.7	78.3	7875
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	9.9	90.1	247
Primaire	10.5	89.5	1073
Secondaire inférieur	15.5	84.5	1331
Secondaire supérieur	22.2	77.8	2264
Supérieur	28.7	71.3	2644
Total	21.6	78.4	7559
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	18.1	81.9	558
20.000-30.000	20.3	79.7	1532
30.000-40.000	18.5	81.5	1831
40.000-60.000	22.2	77.8	2532
>60.000	32.0	68.0	1062
Total	22.1	77.9	7515
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	22.6	77.4	5697
Très mauvaise à moyenne	19.0	81.0	1893
Total	21.9	78.1	7590
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17.7	82.3	3553
Dans le passé	22.3	77.7	1835
Modéré (< 20)	26.5	73.5	1527
Gros fumeur	30.5	69.5	800
Total	21.9	78.1	7715
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	16.7	83.3	2794
Région Bruxelloise	33.6	66.4	2304
Région Wallonne	27.2	72.8	2777
Belgique	21.7	78.3	7875

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DEJA FAIT UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	17.2	82.8	1386
Femme	16.2	83.8	1408
Total	16.7	83.3	2794
GROUPES AGE			
15-24	14.2	85.8	403
25-34	27.8	72.2	558
35-44	24.3	75.7	512
45-54	14.0	86.0	442
55-64	5.5	94.5	384
65-74	2.1	97.9	328
75 +	.0	100.0	167
Total	16.7	83.3	2794
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	5.6	94.4	52
Primaire	6.0	94.0	371
Secondaire inférieur	10.1	89.9	504
Secondaire supérieur	18.0	82.0	926
Supérieur	21.8	78.2	838
Total	16.3	83.7	2691
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	10.1	89.9	94
20.000-30.000	14.4	85.6	495
30.000-40.000	13.2	86.8	682
40.000-60.000	16.7	83.3	990
>60.000	27.5	72.5	375
Total	17.0	83.0	2636
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	17.3	82.7	2186
Très mauvaise à moyenne	14.0	86.0	538
Total	16.7	83.3	2724
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	14.5	85.5	1311
Dans le passé	16.5	83.5	670
Modéré (< 20)	19.8	80.2	543
Gros fumeur	23.3	76.7	233
Total	16.9	83.1	2757

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DEJA FAIT UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	32.5	67.5	1096
Femme	34.7	65.3	1208
Total	33.6	66.4	2304
GROUPE AGE			
15-24	28.4	71.6	283
25-34	49.8	50.2	454
35-44	47.1	52.9	444
45-54	36.0	64.0	362
55-64	18.0	82.0	281
65-74	12.7	87.3	290
75 +	1.2	98.8	190
Total	33.6	66.4	2304
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	16.2	83.8	102
Primaire	21.9	78.1	287
Secondaire inférieur	30.7	69.3	324
Secondaire supérieur	30.1	69.9	542
Supérieur	43.5	56.5	932
Total	34.0	66.0	2187
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	24.8	75.2	245
20.000-30.000	33.7	66.3	443
30.000-40.000	27.8	72.2	465
40.000-60.000	36.0	64.0	630
>60.000	43.2	56.8	408
Total	33.8	66.2	2191
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35.8	64.2	1622
Très mauvaise à moyenne	29.5	70.5	585
Total	34.2	65.8	2207
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	25.2	74.8	979
Dans le passé	33.0	67.0	532
Modéré (< 20)	45.3	54.7	446
Gros fumeur	44.8	55.2	271
Total	33.6	66.4	2228

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DEJA FAIT UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	25.4	74.6	1328
Femme	29.0	71.0	1449
Total	27.2	72.8	2777
GROUPE AGE			
15-24	22.8	77.2	384
25-34	44.1	55.9	522
35-44	34.9	65.1	565
45-54	24.0	76.0	416
55-64	18.5	81.5	349
65-74	8.3	91.7	342
75 +	.4	99.6	199
Total	27.2	72.8	2777
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	10.2	89.8	93
Primaire	14.7	85.3	415
Secondaire inférieur	21.6	78.4	503
Secondaire supérieur	29.2	70.8	796
Supérieur	34.4	65.6	874
Total	27.4	72.6	2681
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	20.5	79.5	219
20.000-30.000	24.9	75.1	594
30.000-40.000	24.6	75.4	684
40.000-60.000	29.6	70.4	912
>60.000	38.4	61.6	279
Total	27.5	72.5	2688
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29.4	70.6	1889
Très mauvaise à moyenne	22.3	77.7	770
Total	27.5	72.5	2659
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	21.5	78.5	1263
Dans le passé	30.3	69.7	633
Modéré (< 20)	31.9	68.1	538
Gros fumeur	36.4	63.6	296
Total	27.4	72.6	2730

Personnes âgées de 15 ans et plus

SIDA: DELAI DEPUIS LE DERNIER TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAJ DEPUIS DERNIER TEST VIH					Total
	< 12	12-23	2-5	6-10	> 10	N
	mois	mois	années	années	années	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	31.9	21.4	25.9	18.5	2.3	813
Femme	26.9	21.7	30.6	19.0	1.9	911
Total	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724
GROUPES AGE						
15-24	38.5	31.1	26.1	3.9	.4	199
25-34	25.9	20.6	30.1	22.7	.7	588
35-44	27.8	20.6	27.2	21.1	3.3	489
45-54	33.8	17.3	26.8	19.3	2.7	268
55-64	26.3	25.3	22.5	20.8	5.2	127
65-74	20.3	9.4	54.8	9.2	6.4	49
75 +	55.1	.0	.0	44.9	.0	4
Total	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	26.6	6.7	32.4	31.0	3.3	29
Primaire	38.0	17.7	36.0	6.5	1.9	95
Secondaire inférieur	34.3	22.1	28.0	14.4	1.2	204
Secondaire supérieur	29.0	24.7	27.2	16.7	2.5	505
Supérieur	28.2	19.1	27.8	22.9	2.1	810
Total	29.7	21.1	28.1	18.9	2.1	1643
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	25.4	16.5	34.3	15.7	8.1	108
20.000-30.000	29.4	24.8	25.5	17.9	2.4	300
30.000-40.000	29.4	14.9	32.8	21.9	1.0	322
40.000-60.000	28.7	24.4	28.2	16.5	2.1	602
>60.000	29.2	21.8	25.3	22.7	1.1	331
Total	28.9	21.8	28.3	19.0	2.0	1663
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	27.4	21.7	29.0	19.8	2.1	1346
Très mauvaise à moyenne	36.7	19.1	27.1	14.8	2.2	326
Total	29.1	21.3	28.6	18.9	2.1	1672
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	33.2	24.4	23.2	17.7	1.5	613
Dans le passé	27.8	17.5	30.9	20.6	3.1	396
Modéré (< 20)	29.0	21.6	31.0	16.7	1.8	431
Gros fumeur	23.5	21.1	30.9	22.3	2.2	256
Total	29.5	21.6	28.0	18.8	2.1	1696
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
Région Bruxelloise	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
Région Wallonne	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
Belgique	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: DELAI DEPUIS LE DERNIER TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAJ DEPUIS DERNIER TEST VIH					Total
	< 12	12-23	2-5	6-10	> 10	N
	mois	mois	années	années	années	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	31.3	23.0	23.4	21.2	1.1	197
Femme	28.6	21.4	28.7	20.1	1.3	199
Total	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
GROUPES AGE						
15-24	36.7	28.7	30.2	3.5	.9	47
25-34	27.4	21.6	28.0	23.1	.0	155
35-44	26.5	25.0	23.5	22.7	2.4	113
45-54	43.2	17.2	18.8	20.8	.0	50
55-64	16.5	1.8	26.3	46.6	8.8	25
65-74	12.3	22.7	65.0	.0	.0	6
Total	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	.0	.0	50.4	49.6	.0	2
Primaire	35.2	14.3	39.3	11.3	.0	15
Secondaire inférieur	33.3	17.6	26.2	21.4	1.5	43
Secondaire supérieur	29.7	28.9	23.8	15.6	2.0	148
Supérieur	30.7	16.3	25.7	26.5	.7	164
Total	30.6	21.3	25.7	21.2	1.3	372
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	8.1	30.5	14.3	21.2	25.9	9
20.000-30.000	31.5	20.0	23.3	24.3	.9	55
30.000-40.000	26.2	12.6	28.9	31.5	.8	72
40.000-60.000	32.5	29.0	24.6	12.8	1.1	144
>60.000	27.0	20.6	27.7	24.6	.0	94
Total	29.4	22.6	25.7	21.1	1.2	374
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	28.8	21.3	27.4	21.3	1.3	335
Très mauvaise à moyenne	38.2	21.8	22.1	17.0	.9	53
Total	30.1	21.4	26.6	20.7	1.2	388
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	35.7	25.4	18.1	20.4	.4	143
Dans le passé	26.2	12.0	33.6	25.0	3.1	97
Modéré (< 20)	27.2	26.5	24.0	21.7	.5	103
Gros fumeur	25.0	23.2	37.6	12.8	1.5	51
Total	30.1	22.3	25.6	20.8	1.2	394

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: DELAI DEPUIS LE DERNIER TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAJ DEPUIS DERNIER TEST VIH					Total
	< 12	12-23	2-5	6-10	> 10	N
	mois	mois	années	années	années	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	37.1	20.1	27.4	12.2	3.3	329
Femme	28.5	26.8	27.5	14.6	2.7	353
Total	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
GROUPES AGE						
15-24	21.8	48.4	23.1	6.6	.0	65
25-34	38.2	19.7	30.6	9.5	2.1	219
35-44	22.8	22.4	29.8	21.5	3.5	198
45-54	34.8	21.3	24.5	16.1	3.3	125
55-64	47.8	13.4	29.4	3.7	5.7	45
65-74	58.1	6.0	9.0	14.2	12.7	27
75 +	28.6	.0	.0	71.4	.0	3
Total	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	44.7	9.1	35.2	11.0	.0	17
Primaire	56.7	16.1	20.7	6.5	.0	41
Secondaire inférieur	31.9	28.8	25.1	10.7	3.4	73
Secondaire supérieur	31.7	20.9	31.5	11.8	4.0	149
Supérieur	29.0	25.9	26.6	15.5	3.0	367
Total	32.7	23.8	27.3	13.2	2.9	647
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	32.3	21.6	27.5	16.1	2.5	57
20.000-30.000	34.6	26.2	29.4	6.7	3.1	116
30.000-40.000	37.8	22.0	24.1	14.1	2.0	111
40.000-60.000	26.5	24.0	30.3	16.5	2.7	216
>60.000	33.1	24.7	23.8	14.7	3.8	153
Total	32.2	24.1	27.3	13.5	2.9	653
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	28.5	24.0	30.4	14.7	2.5	522
Très mauvaise à moyenne	44.5	22.8	18.0	10.2	4.5	139
Total	31.8	23.8	27.8	13.7	2.9	661
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	34.6	20.8	28.1	13.6	2.9	235
Dans le passé	34.4	24.9	22.8	14.3	3.5	140
Modéré (< 20)	28.2	28.0	30.2	11.5	2.0	180
Gros fumeur	36.5	20.0	24.9	15.1	3.4	107
Total	33.0	23.6	27.1	13.4	2.9	662

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: DELAI DEPUIS LE DERNIER TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DELAJ DEPUIS DERNIER TEST VIH					Total
	< 12	12-23	2-5	6-10	> 10	N
	mois	mois	années	années	années	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	30.6	20.0	28.6	17.6	3.3	287
Femme	24.5	20.0	33.7	19.5	2.2	359
Total	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
GROUPES AGE						
15-24	46.5	27.5	22.7	3.3	.0	87
25-34	19.0	19.6	32.7	27.6	1.0	214
35-44	31.6	14.3	30.8	18.9	4.4	178
45-54	24.1	15.7	35.8	19.2	5.2	93
55-64	25.7	43.8	17.8	9.9	2.8	57
65-74	4.1	6.5	74.1	9.9	5.4	16
75 +	100.0	.0	.0	.0	.0	1
Total	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	23.2	8.2	18.5	41.3	8.9	10
Primaire	30.7	20.8	41.3	3.2	4.0	39
Secondaire inférieur	36.1	23.7	30.4	9.7	.2	88
Secondaire supérieur	27.2	20.1	30.5	19.5	2.7	208
Supérieur	25.1	18.9	30.5	22.3	3.1	279
Total	27.6	20.0	31.1	18.6	2.7	624
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	27.5	8.5	45.4	13.5	5.1	42
20.000-30.000	25.3	28.7	25.8	16.8	3.4	129
30.000-40.000	29.6	14.8	38.3	16.2	.9	139
40.000-60.000	25.2	19.4	31.7	20.6	3.1	242
>60.000	31.1	22.6	21.1	23.8	1.5	84
Total	27.2	19.9	31.5	18.9	2.6	636
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	25.4	21.4	30.4	19.9	3.0	489
Très mauvaise à moyenne	32.5	15.6	34.6	15.0	2.3	134
Total	26.9	20.2	31.3	18.9	2.8	623
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29.4	24.5	28.0	15.7	2.4	235
Dans le passé	27.4	21.0	30.7	18.0	3.0	159
Modéré (< 20)	31.2	12.9	39.2	13.5	3.2	148
Gros fumeur	17.4	19.6	26.9	33.7	2.4	98
Total	27.4	20.1	31.1	18.6	2.7	640

Personnes âgées de 15 ans et plus

SIDA: INITIATIVE DE LA DEMANDE DU TEST VIH (INDICATEUR: HI05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A DEMANDE LE TEST VIH			Total
	Initiative personnelle	Un médecin	Autre	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	54.2	22.2	23.6	858
Femme	48.5	37.6	13.8	964
Total	51.3	30.1	18.6	1822
GROUPES AGE				
15-24	69.1	19.4	11.5	214
25-34	44.2	37.3	18.5	608
35-44	50.5	26.7	22.8	513
45-54	53.6	29.5	16.8	289
55-64	49.1	26.3	24.7	140
65-74	50.0	41.8	8.2	54
75 +	18.0	82.0	.0	4
Total	51.3	30.1	18.6	1822
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	80.3	12.5	7.2	32
Primaire	61.6	27.7	10.7	110
Secondaire inférieur	61.6	29.0	9.3	215
Secondaire supérieur	54.4	28.3	17.2	533
Supérieur	44.7	31.6	23.7	851
Total	51.5	29.7	18.7	1741
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	54.4	34.7	10.9	110
20.000-30.000	60.3	29.0	10.7	321
30.000-40.000	52.4	32.6	15.0	345
40.000-60.000	47.7	29.5	22.8	627
>60.000	49.5	25.9	24.5	354
Total	51.6	29.5	18.8	1757
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	52.2	28.2	19.5	1419
Très mauvaise à moyenne	46.5	37.6	15.8	351
Total	51.2	30.0	18.9	1770
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	45.9	32.9	21.2	639
Dans le passé	50.1	31.4	18.5	422
Modéré (< 20)	56.0	28.1	15.9	452
Gros fumeur	59.3	24.6	16.1	275
Total	51.4	30.1	18.5	1788
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	51.3	27.6	21.0	415
Région Bruxelloise	54.0	32.8	13.2	721
Région Wallonne	50.2	31.8	18.0	686
Belgique	51.3	30.1	18.6	1822

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: INITIATIVE DE LA DEMANDE DU TEST VIH (INDICATEUR: HI05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A DEMANDE LE TEST VIH			Total
	Initiative personnelle	Un médecin	Autre	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	55.4	19.6	24.9	206
Femme	46.9	36.3	16.8	209
Total	51.3	27.6	21.0	415
GROUPES AGE				
15-24	75.3	13.6	11.1	50
25-34	41.2	36.4	22.4	157
35-44	49.7	22.3	28.0	117
45-54	53.2	31.3	15.6	58
55-64	63.7	20.2	16.1	26
65-74	60.4	39.6	.0	7
Total	51.3	27.6	21.0	415
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	100.0	.0	.0	2
Primaire	66.0	18.2	15.8	17
Secondaire inférieur	74.9	16.2	8.9	45
Secondaire supérieur	56.0	25.1	18.9	158
Supérieur	39.4	32.9	27.7	169
Total	51.5	27.1	21.4	391
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	75.3	17.5	7.1	9
20.000-30.000	63.1	25.2	11.7	58
30.000-40.000	51.7	32.3	16.0	79
40.000-60.000	47.3	29.5	23.2	150
>60.000	50.2	20.0	29.8	96
Total	51.9	26.6	21.4	392
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	52.3	26.4	21.3	348
Très mauvaise à moyenne	46.5	33.8	19.8	59
Total	51.5	27.5	21.1	407
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	47.8	31.2	21.0	150
Dans le passé	51.3	29.6	19.1	102
Modéré (< 20)	56.4	21.2	22.4	106
Gros fumeur	53.6	25.4	20.9	55
Total	51.4	27.7	20.9	413

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: INITIATIVE DE LA DEMANDE DU TEST VIH (INDICATEUR: HI05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A DEMANDE LE TEST VIH			Total
	Initiative personnelle	Un médecin	Autre	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	61.4	23.5	15.1	345
Femme	47.6	40.7	11.7	376
Total	54.0	32.8	13.2	721
GROUPE AGE				
15-24	69.3	17.6	13.1	72
25-34	56.2	28.8	15.1	227
35-44	51.9	35.3	12.9	206
45-54	47.2	35.9	16.8	133
55-64	56.3	40.8	2.9	50
65-74	21.5	77.7	.7	30
75 +	28.6	71.4	.0	3
Total	54.0	32.8	13.2	721
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	72.9	12.9	14.2	18
Primaire	45.3	50.3	4.4	47
Secondaire inférieur	73.8	21.8	4.4	76
Secondaire supérieur	56.8	30.5	12.7	156
Supérieur	50.1	34.2	15.7	389
Total	54.7	32.6	12.7	686
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	51.7	28.1	20.2	58
20.000-30.000	57.4	34.8	7.8	125
30.000-40.000	56.5	31.3	12.2	119
40.000-60.000	54.2	32.4	13.4	223
>60.000	48.6	35.7	15.8	164
Total	53.7	33.2	13.1	689
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	54.7	29.7	15.5	553
Très mauvaise à moyenne	51.3	43.0	5.6	147
Total	54.0	32.5	13.5	700
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	51.5	34.0	14.5	243
Dans le passé	45.2	37.3	17.5	149
Modéré (< 20)	58.6	29.6	11.8	190
Gros fumeur	60.7	32.3	7.0	115
Total	53.8	33.1	13.1	697

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: INITIATIVE DE LA DEMANDE DU TEST VIH (INDICATEUR: HI05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	QUI A DEMANDE LE TEST VIH			Total
	Initiative personnelle	Un médecin	Autre	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	49.8	24.9	25.2	307
Femme	50.6	37.7	11.7	379
Total	50.2	31.8	18.0	686
GROUPES AGE				
15-24	62.4	26.3	11.3	92
25-34	43.1	41.9	15.0	224
35-44	50.9	28.9	20.2	190
45-54	56.9	24.9	18.2	98
55-64	37.7	25.4	36.9	64
65-74	60.8	23.8	15.4	17
75 +	.0	100.0	.0	1
Total	50.2	31.8	18.0	686
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	77.3	18.7	4.0	12
Primaire	66.6	23.3	10.2	46
Secondaire inférieur	46.4	42.2	11.4	94
Secondaire supérieur	51.7	32.1	16.2	219
Supérieur	47.6	29.2	23.2	293
Total	50.4	31.4	18.2	664
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	48.5	44.8	6.7	43
20.000-30.000	59.0	29.9	11.1	138
30.000-40.000	51.9	33.3	14.9	147
40.000-60.000	46.3	28.6	25.1	254
>60.000	48.8	31.6	19.6	94
Total	50.5	31.3	18.2	676
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	51.1	29.9	19.0	518
Très mauvaise à moyenne	44.6	38.7	16.7	145
Total	49.7	31.8	18.5	663
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	41.3	34.7	24.0	246
Dans le passé	50.5	31.4	18.1	171
Modéré (< 20)	54.3	35.0	10.7	156
Gros fumeur	64.1	20.8	15.1	105
Total	50.4	31.7	17.9	678

Personnes âgées de 15 ans et plus

SIDA: RAISON DU TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RAISONS DU TEST VIH							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	3.4	2.1	50.2	13.7	8.0	7.2	15.3	850
Femme	1.4	27.6	37.6	11.1	2.7	7.2	12.5	968
Total	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818
GROUPES AGE								
15-24	1.6	7.1	45.3	22.5	2.5	10.5	10.3	213
25-34	1.4	27.9	34.9	9.4	6.8	6.5	13.1	609
35-44	3.8	14.0	41.7	11.0	6.2	9.0	14.3	510
45-54	3.7	4.2	59.5	9.0	4.9	5.2	13.6	287
55-64	.6	.2	56.4	11.7	.7	2.4	28.1	142
65-74	.9	.0	52.3	39.6	.0	.0	7.1	53
75 +	.0	.0	62.9	.0	.0	.0	37.1	4
Total	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	4.1	12.6	32.1	32.5	1.8	6.9	9.9	31
Primaire	2.6	1.9	53.0	26.4	3.8	3.8	8.5	107
Secondaire inférieur	6.3	13.6	44.9	20.3	2.0	4.8	8.0	211
Secondaire supérieur	2.7	17.2	42.2	12.8	5.3	7.0	12.8	537
Supérieur	1.3	16.0	43.2	8.7	6.4	8.5	16.0	851
Total	2.5	15.3	43.5	12.8	5.3	7.2	13.4	1737
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	2.2	24.3	42.9	16.7	4.6	2.6	6.6	110
20.000-30.000	2.0	15.4	47.3	17.0	6.0	4.4	7.7	321
30.000-40.000	5.3	21.8	36.6	15.3	2.8	4.9	13.3	344
40.000-60.000	1.9	13.9	41.5	11.3	4.0	8.3	19.2	623
>60.000	1.2	9.7	49.7	6.2	9.3	11.1	12.8	353
Total	2.4	15.3	43.4	12.3	5.3	7.2	14.0	1751
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	1.7	16.0	42.4	11.9	6.0	7.8	14.1	1418
Très mauvaise à moyenne	5.2	13.2	49.0	12.4	1.3	5.6	13.3	350
Total	2.3	15.5	43.6	12.0	5.1	7.4	14.0	1768
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	1.8	17.2	42.3	10.7	5.7	4.8	17.5	639
Dans le passé	3.6	15.6	45.2	11.2	4.0	7.8	12.6	420
Modéré (< 20)	2.6	13.1	42.3	13.4	4.2	12.4	11.9	450
Gros fumeur	1.6	13.3	48.5	16.2	7.2	3.8	9.4	275
Total	2.4	15.2	43.9	12.3	5.2	7.2	13.8	1784
REGION DE RESIDENCE								
Région Flamande	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
Région Bruxelloise	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
Région Wallonne	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
Belgique	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 'Plaintes physiques'
- 2 'Grossesse'
- 3 'Check-up'
- 4 'Inquiet infection'
- 5 'Raison administrative'
- 6 'Nouvelle relation/mariage'
- 7 'Autre'

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: RAISON DU TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RAISONS DU TEST VIH							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	4.4	2.8	47.9	11.9	9.6	9.4	13.9	206
Femme	2.6	23.9	37.8	8.5	3.3	10.1	13.8	210
Total	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
GROUPES AGE								
15-24	2.5	1.6	50.9	20.2	.0	18.7	6.1	50
25-34	1.7	26.2	35.3	7.6	9.1	5.5	14.7	157
35-44	4.6	9.3	39.6	9.7	8.0	12.9	15.9	117
45-54	7.8	3.7	54.4	6.6	6.0	8.1	13.5	58
55-64	.0	.0	57.8	16.3	.0	3.5	22.4	27
65-74	.0	.0	79.0	21.0	.0	.0	.0	7
Total	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	2
Primaire	.0	.0	46.6	26.3	9.1	7.8	10.4	17
Secondaire inférieur	10.9	8.0	43.9	22.0	.7	8.2	6.3	47
Secondaire supérieur	4.3	13.5	39.9	13.7	7.1	9.2	12.3	158
Supérieur	1.8	15.7	43.3	4.2	7.6	11.6	15.8	168
Total	3.7	13.2	42.5	10.9	6.7	10.0	13.0	392
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	8.1	16.1	66.0	9.8	.0	.0	.0	9
20.000-30.000	4.0	11.7	52.9	16.2	8.4	2.3	4.4	58
30.000-40.000	9.8	18.6	36.7	15.7	3.8	4.6	10.8	78
40.000-60.000	2.0	12.8	38.7	9.1	4.6	11.6	21.3	152
>60.000	1.1	10.1	44.8	4.2	11.0	16.5	12.3	96
Total	3.6	13.0	42.8	10.1	6.7	9.9	14.0	393
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	2.4	13.0	44.0	10.0	7.0	10.4	13.3	348
Très mauvaise à moyenne	8.5	15.4	38.5	12.0	1.6	7.9	16.0	60
Total	3.3	13.3	43.2	10.3	6.2	10.0	13.7	408
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	2.5	15.5	46.6	8.0	6.7	3.1	17.6	150
Dans le passé	7.3	18.0	37.6	8.4	5.4	13.5	9.8	102
Modéré (< 20)	3.5	7.4	40.2	7.7	4.5	20.3	16.5	107
Gros fumeur	.0	7.0	48.1	25.2	10.2	3.8	5.8	55
Total	3.5	13.0	43.2	10.3	6.4	9.7	13.9	414

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 'Plaintes physiques'
- 2 'Grossesse'
- 3 'Check-up'
- 4 'Inquiet infection'
- 5 'Raison administrative'
- 6 'Nouvelle relation/mariage'
- 7 'Autre'

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: RAISON DU TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RAISONS DU TEST VIH							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	3.7	2.8	52.1	20.2	5.0	8.1	8.2	341
Femme	.7	21.4	43.5	16.0	4.1	6.6	7.6	375
Total	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
GROUPES AGE								
15-24	1.6	9.6	32.0	43.4	.0	8.4	5.1	72
25-34	.8	18.5	38.9	16.2	5.2	11.7	8.7	225
35-44	3.9	17.8	42.0	15.4	6.7	4.9	9.3	202
45-54	1.2	4.3	65.8	9.4	6.1	4.1	9.1	132
55-64	3.9	1.0	74.1	14.2	.0	4.6	2.3	52
65-74	3.3	.0	87.0	4.5	.0	.0	5.2	30
75 +	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	3
Total	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	10.9	6.4	10.0	44.9	4.8	18.3	4.8	17
Primaire	7.8	5.4	63.5	13.5	3.6	2.9	3.2	46
Secondaire inférieur	2.7	14.9	32.3	40.1	3.2	2.1	4.7	73
Secondaire supérieur	.6	19.6	44.5	19.0	.9	6.8	8.5	156
Supérieur	1.1	11.7	50.5	13.4	6.5	8.8	8.0	389
Total	2.0	13.2	47.0	18.6	4.6	7.3	7.3	681
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	.0	16.6	43.4	16.1	9.6	9.0	5.4	57
20.000-30.000	1.6	10.9	43.9	27.3	3.2	5.7	7.3	125
30.000-40.000	5.2	18.3	38.5	19.1	.7	5.6	12.7	117
40.000-60.000	1.4	15.7	45.1	18.2	4.0	8.2	7.4	219
>60.000	2.3	6.7	58.9	10.4	6.5	7.5	7.6	164
Total	2.1	13.0	46.9	18.4	4.4	7.1	8.1	682
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	.8	14.0	44.9	18.1	5.8	8.4	7.9	550
Très mauvaise à moyenne	6.6	8.8	55.6	17.8	.5	3.6	7.1	147
Total	2.1	12.9	47.2	18.1	4.7	7.4	7.7	697
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	2.7	10.3	49.9	15.1	6.8	8.6	6.6	241
Dans le passé	.0	13.6	48.2	14.9	5.7	5.4	12.1	149
Modéré (< 20)	3.0	13.6	43.8	22.6	2.1	10.0	4.9	187
Gros fumeur	1.0	15.8	51.1	16.7	2.5	3.4	9.5	115
Total	1.9	12.8	48.0	17.5	4.5	7.5	7.7	692

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 'Plaintes physiques'
- 2 'Grossesse'
- 3 'Check-up'
- 4 'Inquiet infection'
- 5 'Raison administrative'
- 6 'Nouvelle relation/mariage'
- 7 'Autre'

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: RAISON DU TEST DE DEPISTAGE (INDICATEUR: HI06_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	RAISONS DU TEST VIH							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE								
Homme	2.1	.9	52.5	13.3	7.2	4.1	19.9	303
Femme	.6	33.7	35.1	11.7	1.4	4.5	13.1	383
Total	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
GROUPES AGE								
15-24	.7	12.1	44.4	17.2	6.3	2.6	16.8	91
25-34	1.2	33.7	32.9	8.9	4.6	5.9	12.9	227
35-44	2.8	18.5	44.1	10.9	3.9	5.7	14.2	191
45-54	.3	4.7	62.3	11.5	3.2	2.4	15.6	97
55-64	.0	.0	49.8	7.9	1.3	.9	40.1	63
65-74	.0	.0	19.8	68.7	.0	.0	11.5	16
75 +	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	1
Total	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
NIVEAU INSTRUCTION								
Pas de diplôme	.0	24.9	17.3	38.0	.0	.0	19.8	12
Primaire	2.0	1.4	52.3	33.0	.0	1.4	9.8	44
Secondaire inférieur	3.2	18.2	50.1	12.3	2.8	2.7	10.6	91
Secondaire supérieur	1.2	21.5	44.6	10.0	4.0	3.9	14.7	223
Supérieur	.8	18.2	39.7	11.2	5.1	5.2	19.8	294
Total	1.3	18.3	43.2	12.7	4.1	4.1	16.3	664
REVENU EQUIVALENT (FB)								
< 20.000	1.5	31.5	34.6	19.4	3.5	.0	9.6	44
20.000-30.000	.4	20.9	43.8	13.1	5.1	5.8	10.9	138
30.000-40.000	1.5	25.5	36.0	13.9	2.6	5.0	15.6	149
40.000-60.000	1.9	14.5	43.6	11.9	3.4	4.6	20.1	252
>60.000	.6	10.9	53.5	7.6	7.6	2.4	17.3	93
Total	1.3	18.8	42.7	12.4	4.1	4.3	16.3	676
SANTE SUBJECTIVE								
Bonne à très bonne	1.2	20.6	39.5	11.9	4.8	4.4	17.6	520
Très mauvaise à moyenne	1.8	13.2	55.0	10.5	1.4	4.6	13.5	143
Total	1.3	19.1	42.7	11.6	4.1	4.5	16.8	663
CONSOMMATION DE TABAC								
Jamais	.6	21.9	34.0	12.5	4.1	5.5	21.4	248
Dans le passé	.6	13.6	52.6	12.9	2.0	2.5	15.8	169
Modéré (< 20)	1.5	19.2	44.0	15.5	4.8	4.8	10.1	156
Gros fumeur	3.5	18.3	47.8	7.5	6.3	3.9	12.8	105
Total	1.3	18.7	43.2	12.5	4.1	4.3	15.9	678

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 'Plaintes physiques'
- 2 'Grossesse'
- 3 'Check-up'
- 4 'Inquiet infection'
- 5 'Raison administrative'
- 6 'Nouvelle relation/mariage'
- 7 'Autre'

SIDA: ATTITUDES DISCRIMINATOIRES (INDICATEUR: HI07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DES ATTITUDES DISCRIMINATOIRES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	69.3	30.7	3713
Femme	68.2	31.8	3884
Total	68.7	31.3	7597
GROUPES AGE			
15-24	63.0	37.0	1086
25-34	65.0	35.0	1546
35-44	65.5	34.5	1519
45-54	70.1	29.9	1197
55-64	77.4	22.6	970
65-74	79.9	20.1	846
75 +	83.1	16.9	433
Total	68.7	31.3	7597
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	80.0	20.0	223
Primaire	79.2	20.8	917
Secondaire inférieur	73.7	26.3	1249
Secondaire supérieur	71.2	28.8	2231
Supérieur	60.5	39.5	2664
Total	68.8	31.2	7284
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	73.7	26.3	523
20.000-30.000	73.9	26.1	1431
30.000-40.000	69.7	30.3	1747
40.000-60.000	65.0	35.0	2492
>60.000	63.1	36.9	1072
Total	68.0	32.0	7265
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	68.0	32.0	5611
Très mauvaise à moyenne	73.1	26.9	1713
Total	69.0	31.0	7324
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	69.3	30.7	3381
Dans le passé	70.2	29.8	1776
Modéré (< 20)	64.6	35.4	1489
Gros fumeur	69.2	30.8	797
Total	68.5	31.5	7443
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	73.1	26.9	2681
Région Bruxelloise	65.0	35.0	2243
Région Wallonne	61.9	38.1	2673
Belgique	68.7	31.3	7597

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SIDA: ATTITUDES DISCRIMINATOIRES (INDICATEUR: HI07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DES ATTITUDES DISCRIMINATOIRES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	73.5	26.5	1350
Femme	72.8	27.2	1331
Total	73.1	26.9	2681
GROUPES AGE			
15-24	67.9	32.1	414
25-34	68.3	31.7	564
35-44	71.0	29.0	516
45-54	72.7	27.3	430
55-64	85.8	14.2	362
65-74	84.2	15.8	281
75 +	82.8	17.2	114
Total	73.1	26.9	2681
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	66.6	33.4	44
Primaire	83.5	16.5	304
Secondaire inférieur	78.7	21.3	463
Secondaire supérieur	77.3	22.7	921
Supérieur	64.0	36.0	845
Total	73.5	26.5	2577
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	79.0	21.0	83
20.000-30.000	79.6	20.4	449
30.000-40.000	74.9	25.1	646
40.000-60.000	69.0	31.0	970
>60.000	67.7	32.3	382
Total	72.4	27.6	2530
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	72.5	27.5	2153
Très mauvaise à moyenne	76.9	23.1	465
Total	73.3	26.7	2618
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	73.3	26.7	1239
Dans le passé	72.9	27.1	648
Modéré (< 20)	69.6	30.4	534
Gros fumeur	78.2	21.8	228
Total	72.9	27.1	2649

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SIDA: ATTITUDES DISCRIMINATOIRES (INDICATEUR: HI07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DES ATTITUDES DISCRIMINATOIRES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	65.6	34.4	1085
Femme	64.5	35.5	1158
Total	65.0	35.0	2243
GROUPE AGE			
15-24	64.5	35.5	287
25-34	62.5	37.5	461
35-44	56.5	43.5	444
45-54	62.3	37.7	354
55-64	64.8	35.2	278
65-74	84.4	15.6	261
75 +	84.4	15.6	158
Total	65.0	35.0	2243
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	91.6	8.4	98
Primaire	79.8	20.2	254
Secondaire inférieur	77.2	22.8	308
Secondaire supérieur	67.9	32.1	526
Supérieur	50.3	49.7	942
Total	64.3	35.7	2128
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	73.6	26.4	235
20.000-30.000	75.2	24.8	420
30.000-40.000	66.0	34.0	450
40.000-60.000	56.2	43.8	626
>60.000	56.5	43.5	408
Total	64.6	35.4	2139
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	62.6	37.4	1611
Très mauvaise à moyenne	70.9	29.1	539
Total	64.5	35.5	2150
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	67.5	32.5	932
Dans le passé	65.7	34.3	526
Modéré (< 20)	61.1	38.9	440
Gros fumeur	62.7	37.3	270
Total	65.1	34.9	2168

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SIDA: ATTITUDES DISCRIMINATOIRES (INDICATEUR: HI07_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A DES ATTITUDES DISCRIMINATOIRES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	62.5	37.5	1278
Femme	61.3	38.7	1395
Total	61.9	38.1	2673
GROUPE AGE			
15-24	54.1	45.9	385
25-34	59.4	40.6	521
35-44	58.1	41.9	559
45-54	67.6	32.4	413
55-64	63.9	36.1	330
65-74	72.0	28.0	304
75 +	82.9	17.1	161
Total	61.9	38.1	2673
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	84.2	15.8	81
Primaire	71.8	28.2	359
Secondaire inférieur	63.7	36.3	478
Secondaire supérieur	58.6	41.4	784
Supérieur	58.7	41.3	877
Total	61.8	38.2	2579
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	70.1	29.9	205
20.000-30.000	64.8	35.2	562
30.000-40.000	62.4	37.6	651
40.000-60.000	59.2	40.8	896
>60.000	54.1	45.9	282
Total	61.5	38.5	2596
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	60.4	39.6	1847
Très mauvaise à moyenne	68.9	31.1	709
Total	62.5	37.5	2556
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	62.4	37.6	1210
Dans le passé	66.3	33.7	602
Modéré (< 20)	56.6	43.4	515
Gros fumeur	58.9	41.1	299
Total	61.6	38.4	2626