

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	,8	,0	,0	1,0	3,0	4986
Femme	1,3	,0	1,0	2,0	4,0	5235
Total	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221
GROUPE AGE						
0-14	,3	,0	,0	,0	2,0	1661
15-24	,6	,0	,0	1,0	2,0	1149
25-34	,8	,0	,0	1,0	3,0	1644
35-44	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1615
45-54	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	1296
55-64	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	1094
65-74	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1078
75 +	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	684
Total	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,8	,0	1,0	2,0	7,0	353
Primaire	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	1296
Secondaire inférieur	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1666
Secondaire supérieur	,9	,0	,0	1,0	3,0	2959
Supérieur	,8	,0	,0	1,0	3,0	3522
Total	1,0	,0	,0	2,0	4,0	9796
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,2	,0	,0	2,0	5,0	793
20.000-30.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	2042
30.000-40.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	2380
40.000-60.000	,9	,0	,0	1,0	4,0	3252
>60.000	,8	,0	,0	1,0	3,0	1289
Total	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	9756
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,8	,0	,0	1,0	3,0	5920
Très mauvaise à moyenne	2,6	1,0	2,0	4,0	7,0	2029
Total	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	7949
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	3722
Dans le passé	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1926
Modéré (< 20)	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1574
Gros fumeur	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	837
Total	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	8059
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
Région Bruxelloise	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
Région Wallonne	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
Belgique	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221

Sur base d'un liste de 34 items

REGIO: 1 Région Flamande

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	,7	,0	,0	1,0	3,0	1758
Femme	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1778
Total	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
GROUPES AGE						
0-14	,3	,0	,0	,0	1,0	550
15-24	,6	,0	,0	1,0	2,0	430
25-34	,7	,0	,0	1,0	3,0	590
35-44	,9	,0	1,0	1,0	3,0	533
45-54	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	468
55-64	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	406
65-74	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	364
75 +	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	195
Total	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,5	,0	1,0	2,0	7,0	65
Primaire	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	425
Secondaire inférieur	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	607
Secondaire supérieur	,8	,0	,0	1,0	3,0	1177
Supérieur	,7	,0	,0	1,0	3,0	1140
Total	,9	,0	,0	1,0	3,0	3414
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	119
20.000-30.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	606
30.000-40.000	1,0	,0	,0	1,0	4,0	861
40.000-60.000	,8	,0	,0	1,0	3,0	1294
>60.000	,7	,0	,0	1,0	3,0	461
Total	,9	,0	,0	1,0	3,0	3341
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,7	,0	,0	1,0	3,0	2279
Très mauvaise à moyenne	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	569
Total	1,0	,0	,0	1,0	4,0	2848
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	,9	,0	,0	1,0	3,0	1375
Dans le passé	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	703
Modéré (< 20)	,9	,0	,0	2,0	4,0	561
Gros fumeur	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	241
Total	1,0	,0	,0	1,0	4,0	2880

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 2 Région Bruxelloise

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	1,2	,0	,0	2,0	5,0	1475
Femme	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	1576
Total	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
GROUPES AGE						
0-14	,4	,0	,0	1,0	2,0	483
15-24	,9	,0	,0	1,0	3,0	314
25-34	,9	,0	,0	1,0	4,0	499
35-44	1,3	,0	1,0	2,0	4,0	491
45-54	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	385
55-64	1,8	,0	1,0	3,0	6,0	314
65-74	2,6	1,0	2,0	3,0	7,0	325
75 +	3,1	1,0	2,0	5,0	9,0	240
Total	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,8	,0	1,0	3,0	7,0	168
Primaire	1,8	,0	1,0	3,0	7,0	372
Secondaire inférieur	1,7	,0	1,0	2,0	7,0	426
Secondaire supérieur	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	712
Supérieur	1,0	,0	,0	1,0	4,0	1206
Total	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	2884
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,0	,0	,0	1,0	5,0	372
20.000-30.000	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	629
30.000-40.000	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	613
40.000-60.000	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	789
>60.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	498
Total	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2901
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,9	,0	,0	1,0	3,0	1683
Très mauvaise à moyenne	3,3	1,0	3,0	5,0	8,0	626
Total	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	2309
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	1017
Dans le passé	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	563
Modéré (< 20)	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	462
Gros fumeur	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	279
Total	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	2321

Sur base d'un liste de 34 items

REGIO: 3 Région Wallonne

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	1,0	,0	1,0	1,0	4,0	1753
Femme	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	1881
Total	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
GROUPES AGE						
0-14	,3	,0	,0	,0	1,0	628
15-24	,7	,0	,0	1,0	3,0	405
25-34	1,0	,0	1,0	2,0	3,0	555
35-44	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	591
45-54	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	443
55-64	2,0	1,0	2,0	3,0	6,0	374
65-74	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	389
75 +	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	249
Total	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,0	,0	2,0	2,0	8,0	120
Primaire	2,1	,0	1,0	3,0	7,0	499
Secondaire inférieur	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	633
Secondaire supérieur	1,0	,0	,0	2,0	4,0	1070
Supérieur	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	1176
Total	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3498
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,3	,0	,0	2,0	5,0	302
20.000-30.000	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	807
30.000-40.000	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	906
40.000-60.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	1169
>60.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	330
Total	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3514
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	,9	,0	1,0	2,0	3,0	1958
Très mauvaise à moyenne	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	834
Total	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2792
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,4	,0	1,0	2,0	4,0	1330
Dans le passé	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	660
Modéré (< 20)	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	551
Gros fumeur	1,8	,0	1,0	2,0	6,0	317
Total	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2858

Sur base d'un liste de 34 items

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE					Total
	Aucune	1	2	3	4 ou plus	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	55,8	24,6	10,5	4,2	4,9	4986
Femme	44,7	23,4	14,8	8,0	9,1	5235
Total	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221
GROUPES AGE						
0-14	76,2	18,6	4,0	1,2	,1	1661
15-24	61,2	22,6	11,9	1,8	2,5	1149
25-34	55,4	24,6	11,8	4,4	3,7	1644
35-44	44,8	27,5	13,5	8,3	6,0	1615
45-54	43,2	25,6	14,1	7,8	9,2	1296
55-64	34,8	26,2	17,8	9,7	11,5	1094
65-74	22,5	23,7	22,2	11,9	19,6	1078
75 +	24,3	21,7	14,3	13,6	26,2	684
Total	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	39,2	17,0	19,0	9,6	15,2	353
Primaire	41,3	21,5	14,5	8,4	14,4	1296
Secondaire inférieur	44,5	24,6	11,8	8,5	10,6	1666
Secondaire supérieur	52,7	24,1	12,9	5,7	4,7	2959
Supérieur	54,1	25,1	11,8	4,3	4,7	3522
Total	50,2	24,1	12,7	6,1	7,1	9796
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	50,9	18,3	14,9	4,9	11,0	793
20.000-30.000	46,7	22,3	14,2	8,7	8,1	2042
30.000-40.000	47,5	23,6	13,8	5,9	9,2	2380
40.000-60.000	52,1	25,2	12,0	5,2	5,6	3252
>60.000	52,8	27,1	10,4	5,8	4,0	1289
Total	49,9	24,0	12,8	6,1	7,0	9756
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	54,3	26,2	12,1	4,7	2,7	5920
Très mauvaise à moyenne	14,3	21,5	21,8	15,9	26,4	2029
Total	45,6	25,2	14,2	7,1	7,9	7949
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	46,9	26,5	12,3	7,2	7,1	3722
Dans le passé	41,8	25,1	14,9	7,9	10,3	1926
Modéré (< 20)	49,0	22,9	15,0	6,0	7,1	1574
Gros fumeur	42,1	24,0	17,1	5,5	11,4	837
Total	45,7	25,2	13,9	6,9	8,3	8059
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	54,2	24,0	12,1	4,9	4,8	3536
Région Bruxelloise	45,2	23,5	12,6	7,6	11,1	3051
Région Wallonne	44,9	24,0	13,7	7,8	9,6	3634
Belgique	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221

Sur base d'un liste de 34 items

REGIO: 1 Région Flamande

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE					Total
	Aucune	1	2	3	4 ou plus	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	60,2	23,8	9,4	3,1	3,5	1758
Femme	48,1	24,3	14,9	6,7	6,1	1778
Total	54,2	24,0	12,1	4,9	4,8	3536
GROUPE AGE						
0-14	77,8	18,0	2,9	1,2	,1	550
15-24	64,4	21,7	11,0	,6	2,2	430
25-34	60,9	22,5	10,9	2,9	2,8	590
35-44	47,7	28,7	13,2	6,6	3,8	533
45-54	47,1	24,8	14,4	7,0	6,7	468
55-64	40,6	27,2	16,5	7,9	7,8	406
65-74	26,7	29,5	22,3	8,3	13,2	364
75 +	31,1	22,0	14,4	15,7	16,8	195
Total	54,2	24,0	12,1	4,9	4,8	3536
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	44,5	18,3	12,9	13,9	10,4	65
Primaire	46,2	22,7	14,1	6,9	10,2	425
Secondaire inférieur	47,4	25,7	11,1	7,9	7,8	607
Secondaire supérieur	54,9	24,2	13,5	4,4	3,0	1177
Supérieur	59,1	24,2	10,4	2,9	3,4	1140
Total	54,0	24,2	12,1	4,9	4,8	3414
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	47,1	14,4	19,4	5,9	13,2	119
20.000-30.000	48,5	22,5	15,2	7,9	6,0	606
30.000-40.000	51,5	25,0	12,9	4,2	6,5	861
40.000-60.000	56,0	25,6	11,4	3,6	3,4	1294
>60.000	59,3	24,2	9,0	4,9	2,5	461
Total	53,8	24,3	12,3	4,8	4,8	3341
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	58,1	25,8	10,6	3,5	2,0	2279
Très mauvaise à moyenne	14,8	24,5	25,4	14,8	20,5	569
Total	50,2	25,5	13,3	5,6	5,4	2848
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	51,5	28,0	10,8	5,3	4,3	1375
Dans le passé	46,9	24,2	14,6	6,6	7,8	703
Modéré (< 20)	52,6	21,9	15,1	4,8	5,6	561
Gros fumeur	47,8	23,4	18,4	3,9	6,5	241
Total	50,3	25,5	13,2	5,4	5,6	2880

Sur base d'un liste de 34 items

REGIO: 2 Région Bruxelloise

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE					Total
	Aucune	1	2	3	4 ou plus	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	50,1	23,5	11,6	5,3	9,5	1475
Femme	40,7	23,5	13,4	9,8	12,6	1576
Total	45,2	23,5	12,6	7,6	11,1	3051
GROUPE AGE						
0-14	70,2	17,0	10,8	1,9	,1	483
15-24	51,7	26,5	14,8	2,9	4,1	314
25-34	54,5	24,9	9,5	4,9	6,2	499
35-44	44,6	26,9	13,2	5,4	9,9	491
45-54	35,5	28,4	14,0	8,5	13,6	385
55-64	34,7	21,3	10,8	15,0	18,1	314
65-74	19,1	21,9	16,2	17,7	25,0	325
75 +	21,0	15,1	14,0	17,3	32,6	240
Total	45,2	23,5	12,6	7,6	11,1	3051
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	42,7	19,2	10,9	9,5	17,7	168
Primaire	46,9	15,1	11,1	11,1	15,7	372
Secondaire inférieur	40,5	21,9	13,0	9,0	15,6	426
Secondaire supérieur	42,0	25,5	16,2	7,1	9,1	712
Supérieur	50,0	26,3	10,7	5,9	7,1	1206
Total	45,7	23,5	12,5	7,6	10,7	2884
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	56,5	21,7	9,8	3,3	8,6	372
20.000-30.000	42,4	19,0	13,8	10,6	14,2	629
30.000-40.000	41,5	23,1	12,7	9,5	13,2	613
40.000-60.000	46,9	23,2	15,2	5,6	9,2	789
>60.000	42,1	31,9	10,3	8,2	7,5	498
Total	45,2	23,4	12,8	7,7	10,9	2901
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	51,4	26,7	11,8	6,0	4,2	1683
Très mauvaise à moyenne	10,1	19,7	15,8	17,2	37,2	626
Total	40,9	24,9	12,8	8,8	12,5	2309
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	44,6	23,2	11,5	8,9	11,8	1017
Dans le passé	34,7	27,2	11,1	11,2	15,7	563
Modéré (< 20)	40,7	24,5	16,6	6,6	11,7	462
Gros fumeur	40,2	25,2	13,9	6,0	14,6	279
Total	41,1	24,6	12,8	8,5	13,0	2321

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 3 Région Wallonne

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE					Total
	Aucune	1	2	3	4 ou plus	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	49,8	26,2	12,1	5,9	6,0	1753
Femme	40,0	21,7	15,3	9,7	13,3	1881
Total	44,9	24,0	13,7	7,8	9,6	3634
GROUPE AGE						
0-14	75,3	19,9	3,8	,9	,1	628
15-24	58,7	22,9	12,6	3,4	2,4	405
25-34	45,1	28,7	14,4	7,3	4,5	555
35-44	39,6	25,4	14,1	12,0	8,9	591
45-54	38,1	26,3	13,7	9,2	12,7	443
55-64	22,5	25,8	23,1	11,6	17,0	374
65-74	17,2	15,3	24,2	15,5	27,8	389
75 +	15,9	24,6	14,3	8,6	36,6	249
Total	44,9	24,0	13,7	7,8	9,6	3634
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	31,9	14,4	30,1	5,7	17,8	120
Primaire	30,9	21,7	16,5	9,9	21,0	499
Secondaire inférieur	40,5	23,3	12,8	9,5	13,9	633
Secondaire supérieur	51,0	23,4	10,9	7,8	6,9	1070
Supérieur	47,3	26,3	14,4	6,0	6,1	1176
Total	44,9	24,0	13,8	7,6	9,8	3498
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	50,2	19,0	14,6	5,2	10,9	302
20.000-30.000	45,7	23,2	13,0	9,1	8,9	807
30.000-40.000	42,9	21,7	15,5	7,6	12,2	906
40.000-60.000	45,7	24,7	12,4	8,1	9,1	1169
>60.000	39,9	32,6	14,7	6,8	6,0	330
Total	44,9	23,8	13,7	7,8	9,7	3514
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	47,3	27,0	15,5	6,5	3,7	1958
Très mauvaise à moyenne	14,9	18,4	19,1	17,0	30,6	834
Total	38,6	24,6	16,4	9,4	11,0	2792
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	38,9	24,8	15,3	10,3	10,7	1330
Dans le passé	34,1	26,2	16,6	9,5	13,7	660
Modéré (< 20)	45,4	24,2	14,4	7,9	8,1	551
Gros fumeur	34,6	24,4	16,1	7,6	17,3	317
Total	38,6	24,9	15,5	9,3	11,6	2858

Sur base d'un liste de 34 items

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	2,0	1,0	1,0	3,0	6,0	756
Femme	2,4	1,0	2,0	3,0	7,0	1006
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762
GROUPE AGE						
65-74	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1078
75 +	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	684
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	3,3	1,0	3,0	5,0	9,0	90
Primaire	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	555
Secondaire inférieur	2,5	1,0	2,0	4,0	7,0	368
Secondaire supérieur	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	354
Supérieur	2,2	1,0	2,0	4,0	6,0	320
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1687
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,1	1,0	2,0	5,0	8,0	112
20.000-30.000	2,0	,0	2,0	3,0	6,0	437
30.000-40.000	2,4	1,0	2,0	3,0	7,0	544
40.000-60.000	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	409
>60.000	1,6	,0	1,0	2,0	4,0	157
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1659
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	816
Très mauvaise à moyenne	3,2	1,0	3,0	4,0	8,0	774
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1590
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	2,3	1,0	2,0	3,0	7,0	842
Dans le passé	2,1	1,0	2,0	3,0	6,0	543
Modéré (< 20)	1,9	,0	1,0	3,0	6,0	177
Gros fumeur	2,7	1,0	2,0	5,0	7,0	48
Total	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1610
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
Région Bruxelloise	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
Région Wallonne	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
Belgique	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 1 Région Flamande

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	1,6	1,0	1,0	2,0	4,0	247
Femme	1,8	,0	1,0	3,0	6,0	312
Total	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
GROUPES AGE						
65-74	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	364
75 +	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	195
Total	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	2,7	1,0	2,0	3,0	7,0	22
Primaire	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	204
Secondaire inférieur	2,2	1,0	1,0	3,0	7,0	113
Secondaire supérieur	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	134
Supérieur	1,8	,0	2,0	3,0	4,0	69
Total	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	542
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,4	,0	2,0	4,0	7,0	35
20.000-30.000	1,6	,0	1,0	2,0	4,0	159
30.000-40.000	1,8	1,0	1,0	2,0	6,0	189
40.000-60.000	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	118
>60.000	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	32
Total	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	533
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	301
Très mauvaise à moyenne	2,6	1,0	2,0	4,0	7,0	217
Total	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	518
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	279
Dans le passé	1,7	1,0	1,0	3,0	4,0	177
Modéré (< 20)	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	56
Gros fumeur	2,2	1,0	2,0	2,0	7,0	14
Total	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	526

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'un liste de 34 items

REGIO: 2 Région Bruxelloise

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	2,8	1,0	2,0	4,0	7,0	246
Femme	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	319
Total	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
GROUPES AGE						
65-74	2,6	1,0	2,0	3,0	7,0	325
75 +	3,1	1,0	2,0	5,0	9,0	240
Total	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	3,4	1,0	3,0	6,0	7,0	27
Primaire	3,2	1,0	2,0	4,0	11,0	110
Secondaire inférieur	3,0	1,0	2,0	5,0	8,0	116
Secondaire supérieur	2,4	1,0	1,0	3,0	8,0	130
Supérieur	2,6	1,0	2,0	4,0	8,0	141
Total	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	524
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3,5	2,0	2,0	6,0	9,0	30
20.000-30.000	2,9	,0	3,0	5,0	9,0	129
30.000-40.000	3,0	1,0	2,0	4,0	8,0	154
40.000-60.000	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	128
>60.000	1,8	1,0	1,0	3,0	5,0	85
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	526
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,6	,0	1,0	3,0	5,0	266
Très mauvaise à moyenne	4,1	2,0	3,0	6,0	11,0	227
Total	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	493
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	3,0	1,0	2,0	5,0	9,0	241
Dans le passé	2,6	,0	2,0	4,0	7,0	181
Modéré (< 20)	2,5	1,0	2,0	3,0	7,0	56
Gros fumeur	4,3	3,0	4,0	6,0	9,0	17
Total	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	495

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 3 Région Wallonne

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_6)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

NOMBRE MOYEN D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE						
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	N
SEXE						
Homme	2,3	1,0	2,0	4,0	6,0	263
Femme	3,0	1,0	2,0	4,0	8,0	375
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
GROUPES AGE						
65-74	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	389
75 +	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	249
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	3,8	2,0	2,0	5,0	9,0	41
Primaire	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	241
Secondaire inférieur	2,9	1,0	3,0	4,0	7,0	139
Secondaire supérieur	2,2	1,0	2,0	4,0	5,0	90
Supérieur	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	110
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	621
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	4,2	1,0	4,0	8,0	8,0	47
20.000-30.000	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	149
30.000-40.000	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	201
40.000-60.000	2,6	1,0	2,0	4,0	6,0	163
>60.000	2,0	,0	2,0	3,0	8,0	40
Total	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	600
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	249
Très mauvaise à moyenne	3,5	2,0	3,0	5,0	8,0	330
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	579
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	322
Dans le passé	2,7	1,0	2,0	4,0	6,0	185
Modéré (< 20)	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	65
Gros fumeur	3,1	1,0	4,0	5,0	6,0	17
Total	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	589

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE			Total
	Zéro	1	2 ou plus	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	24,1	27,3	48,6	756
Femme	22,5	20,1	57,4	1006
Total	23,1	23,0	53,9	1762
GROUPES AGE				
65-74	22,5	23,7	53,8	1078
75 +	24,3	21,7	54,1	684
Total	23,1	23,0	53,9	1762
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	14,2	11,1	74,7	90
Primaire	24,6	19,6	55,8	555
Secondaire inférieur	17,2	27,5	55,3	368
Secondaire supérieur	27,3	29,6	43,1	354
Supérieur	24,3	17,6	58,1	320
Total	23,1	22,7	54,1	1687
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	18,9	11,7	69,4	112
20.000-30.000	27,2	21,9	50,9	437
30.000-40.000	18,2	26,8	55,0	544
40.000-60.000	23,2	20,3	56,5	409
>60.000	29,6	28,6	41,9	157
Total	22,8	22,7	54,5	1659
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	38,2	26,5	35,2	816
Très mauvaise à moyenne	7,7	20,3	72,0	774
Total	23,7	23,6	52,7	1590
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	24,7	23,1	52,2	842
Dans le passé	21,1	25,4	53,5	543
Modéré (< 20)	28,5	28,1	43,4	177
Gros fumeur	14,4	18,6	67,0	48
Total	23,6	24,2	52,2	1610
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	28,1	27,1	44,8	559
Région Bruxelloise	20,0	18,9	61,2	565
Région Wallonne	16,8	18,4	64,8	638
Belgique	23,1	23,0	53,9	1762

Personnes âgées de 65 ans et plus
Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 1 Région Flamande

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE			Total
	Zéro	1	2 ou plus	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	24,4	33,6	42,0	247
Femme	30,7	22,6	46,7	312
Total	28,1	27,1	44,8	559
GROUPES AGE				
65-74	26,7	29,5	43,8	364
75 +	31,1	22,0	46,8	195
Total	28,1	27,1	44,8	559
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	24,3	11,7	64,0	22
Primaire	30,6	23,6	45,8	204
Secondaire inférieur	20,5	34,3	45,2	113
Secondaire supérieur	31,7	31,1	37,2	134
Supérieur	25,7	18,4	55,9	69
Total	28,1	26,9	45,1	542
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	25,8	8,7	65,5	35
20.000-30.000	29,3	26,8	43,8	159
30.000-40.000	23,0	37,3	39,6	189
40.000-60.000	27,9	22,4	49,7	118
>60.000	44,9	27,1	28,0	32
Total	27,7	27,1	45,3	533
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	44,7	29,1	26,2	301
Très mauvaise à moyenne	8,7	27,2	64,1	217
Total	29,1	28,3	42,6	518
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	32,8	25,2	42,0	279
Dans le passé	21,4	33,9	44,7	177
Modéré (< 20)	38,7	26,4	34,9	56
Gros fumeur	8,8	27,5	63,7	14
Total	28,9	28,2	42,9	526

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 2 Région Bruxelloise

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE			Total
	Zéro	1	2 ou plus	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	21,1	16,0	62,9	246
Femme	19,3	20,6	60,1	319
Total	20,0	18,9	61,2	565
GROUPES AGE				
65-74	19,1	21,9	58,9	325
75 +	21,0	15,1	63,9	240
Total	20,0	18,9	61,2	565
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	14,4	13,5	72,0	27
Primaire	14,7	12,6	72,6	110
Secondaire inférieur	20,4	18,0	61,6	116
Secondaire supérieur	24,5	27,4	48,1	130
Supérieur	23,0	17,3	59,8	141
Total	20,5	19,3	60,3	524
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	7,4	14,9	77,6	30
20.000-30.000	25,7	10,7	63,6	129
30.000-40.000	22,1	11,8	66,0	154
40.000-60.000	19,4	18,2	62,4	128
>60.000	13,8	41,9	44,3	85
Total	20,2	18,8	60,9	526
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	32,8	24,5	42,7	266
Très mauvaise à moyenne	6,4	14,7	78,9	227
Total	20,7	20,1	59,2	493
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	17,5	22,1	60,4	241
Dans le passé	25,4	13,5	61,1	181
Modéré (< 20)	9,2	29,8	61,0	56
Gros fumeur	12,2	5,5	82,3	17
Total	18,9	19,8	61,3	495

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

REGIO: 3 Région Wallonne

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES (INDICATEUR: MA0101_4)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

	NOMBRE D'AFFECTIONS CHRONIQUES AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE			Total
	Zéro	1	2 ou plus	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	24,8	21,7	53,6	263
Femme	11,6	16,3	72,1	375
Total	16,8	18,4	64,8	638
GROUPES AGE				
65-74	17,2	15,3	67,4	389
75 +	15,9	24,6	59,4	249
Total	16,8	18,4	64,8	638
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	5,4	8,9	85,6	41
Primaire	17,8	15,1	67,1	241
Secondaire inférieur	11,6	20,2	68,3	139
Secondaire supérieur	16,5	26,8	56,7	90
Supérieur	23,8	17,0	59,2	110
Total	16,8	17,9	65,3	621
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	10,0	16,2	73,8	47
20.000-30.000	21,8	15,6	62,6	149
30.000-40.000	12,3	19,6	68,2	201
40.000-60.000	17,9	17,9	64,2	163
>60.000	30,9	12,6	56,6	40
Total	16,5	17,8	65,7	600
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	28,8	22,6	48,6	249
Très mauvaise à moyenne	6,8	14,0	79,2	330
Total	16,9	17,9	65,2	579
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	15,0	20,3	64,7	322
Dans le passé	19,2	16,1	64,7	185
Modéré (< 20)	19,4	30,0	50,6	65
Gros fumeur	23,7	8,5	67,9	17
Total	17,2	19,6	63,2	589

Personnes âgées de 65 ans et plus

Sur base d'une liste de 34 items

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES BIJ MANNEN

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prevalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le specialis
Allergie	4974	11,1	557	30,9	37,5	14,0
Affection persistante au dos	4973	9,5	498	27,6	25,4	18,0
Arthrose (genou, hanche, main)	4972	8,0	421	40,0	26,9	14,8
Troubles prostatiques	1588	7,9	150	17,8	26,6	22,8
Tension artérielle élevée	4973	7,8	450	13,3	55,8	5,8
Asthme, bronchite chronique, BPCO	4975	7,1	414	11,9	46,3	12,3
Migraine	4970	5,9	318	62,3	24,5	5,5
Sinusite	4972	5,8	311	35,6	39,3	9,7
Dépression	4974	3,9	208	27,4	39,0	12,1
Affection cardiaque grave ou infarctus	4973	3,8	241	2,6	22,4	21,1
Rhumatisme inflammatoire	4970	3,7	218	31,3	35,1	17,4
Affection cutanée grave ou chronique	4970	3,1	154	24,7	29,6	24,7
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	4973	2,5	165	12,6	22,2	27,7
Troubles intestinaux graves	4974	2,4	134	22,8	42,4	9,8
Autre formes de rhumatisme chronique	4971	2,3	147	44,0	36,8	7,4
Diabète	4973	2,0	142	10,5	46,2	10,1
Vertiges avec chute	4973	1,7	113	42,3	32,4	11,2
Glaucome	4973	1,0	60	11,4	18,4	45,7
Calculs rénaux	4973	,9	48	4,1	14,2	36,4
Troubles de la thyroïde	4971	,8	39	3,2	16,3	30,9
Ostéoporose	4972	,7	43	17,2	27,5	27,3
Inflammation chronique de la vessie	4973	,7	51	22,4	29,7	26,9
Maladie rénale grave	4973	,7	31	,9	26,6	52,5
Cataracte	4973	,6	70	13,8	3,0	59,6
Hépatite, cirrhose	4973	,6	44	28,2	28,7	24,1
Tumeur maligne ou cancer	4972	,6	50	6,7	14,1	54,3
Accident vasculaire cérébral ou complications	4971	,5	39	3,4	24,1	8,0
Fracture du poignet	4972	,5	28	22,8	13,4	54,8
Épilepsie	4971	,5	23	5,3	48,9	29,9
Calculs ou inflammation de la vésicule	4974	,2	22	21,6	18,2	25,3
Fracture de la colonne vertébrale	4966	,2	11	42,8	,0	26,2
Fracture de la hanche	4971	,2	16	37,9	4,9	17,9
Maladie de Parkinson	4975	,2	15	2,4	24,4	29,7

*Sur base d'un liste de 33 items

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prevalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	5221	14,7	783	30,6	36,1	14,5
Migraine	5220	13,6	703	52,1	38,1	2,5
Arthrose (genou, hanche, main)	5222	12,3	711	27,8	32,2	14,4
Tension artérielle élevée	5223	10,5	660	7,6	71,2	7,6
Affection persistante au dos	5220	10,4	607	21,3	35,1	15,2
Sinusite	5215	9,5	436	27,0	48,3	9,0
Rhumatisme inflammatoire	5220	7,4	420	19,0	43,1	16,5
Asthme, bronchite chronique, BPCO	5224	7,1	417	11,0	45,3	16,4
Dépression	5222	7,0	407	18,6	48,5	13,3
Troubles de la thyroïde	5221	4,5	231	3,8	18,9	31,1
Ostéoporose	5223	4,0	283	13,6	37,5	20,8
Descente de matrice	1824	3,8	60	25,6	20,4	26,6
Vertiges avec chute	5222	3,8	230	19,4	59,5	7,0
Troubles intestinaux graves	5222	3,8	215	19,9	37,3	19,7
Affection cutanée grave ou chronique	5220	3,6	175	22,0	19,7	32,6
Autre formes de rhumatisme chronique	5220	3,1	229	32,9	34,5	7,3
Affection cardiaque grave ou infarctus	5220	2,9	169	2,5	14,2	19,1
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	5224	2,7	165	4,5	28,2	15,8
Inflammation chronique de la vessie	5223	2,6	147	11,3	52,1	14,2
Diabète	5224	2,5	153	6,2	38,9	18,6
Cataracte	5222	1,6	138	9,3	4,6	64,8
Tumeur maligne ou cancer	5219	1,4	69	11,7	2,4	28,3
Glaucome	5222	1,3	94	11,1	5,2	65,3
Calculs ou inflammation de la vésicule	5221	1,1	73	19,9	31,6	12,4
Accident vasculaire cérébral ou complications	5223	,9	43	18,3	20,9	17,4
Fracture du poignet	5225	,9	57	18,5	18,2	38,6
Hépatite, cirrhose	5223	,9	60	27,6	34,0	15,2
Calculs rénaux	5224	,8	47	9,5	6,2	34,2
Maladie rénale grave	5220	,7	52	15,6	22,3	15,6
Épilepsie	5222	,7	27	14,6	11,4	22,7
Maladie de Parkinson	5221	,4	25	8,4	46,5	8,2
Fracture de la hanche	5220	,2	16	6,9	2,8	55,8
Fracture de la colonne vertébrale	5214	,2	14	9,8	21,8	53,4

*Sur base d'un liste de 33 items

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prevalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Arthrose (genou, hanche, main)	756	21,4	164	35,2	35,8	12,0
Tension artérielle élevée	756	21,0	167	2,5	57,2	5,0
Asthme, bronchite chronique, BPCO	756	19,2	128	17,7	41,2	2,9
Affection cardiaque grave ou infarctus	756	18,4	141	2,3	29,5	12,2
Affection persistante au dos	755	17,3	119	38,4	31,2	17,7
Troubles prostatiques	752	13,6	109	17,8	26,2	23,4
Rhumatisme inflammatoire	755	13,0	88	29,2	53,4	4,7
Diabète	755	9,2	70	6,6	49,4	2,3
Autre formes de rhumatisme chronique	755	8,3	59	49,7	42,5	2,6
Allergie	756	6,8	58	18,8	55,7	3,1
Sinusite	754	6,5	52	37,3	52,6	7,5
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	756	5,9	51	24,0	20,9	21,7
Cataracte	755	5,5	56	8,5	3,8	61,1
Vertiges avec chute	756	5,4	37	41,7	41,2	5,1
Migraine	754	5,3	36	59,5	20,9	13,7
Dépression	756	4,4	46	13,6	55,8	7,5
Affection cutanée grave ou chronique	755	4,2	30	26,2	49,0	14,9
Troubles intestinaux graves	756	4,2	43	26,7	46,3	12,8
Glaucome	755	3,7	29	8,9	24,4	57,7
Inflammation chronique de la vessie	755	3,6	31	6,6	44,3	29,2
Ostéoporose	756	3,1	18	7,1	29,7	43,0
Hépatite, cirrhose	756	3,0	15	19,8	37,4	31,1
Tumeur maligne ou cancer	755	3,0	28	8,8	,0	73,3
Maladie rénale grave	755	2,7	12	,0	47,7	36,8
Calculs rénaux	755	2,5	14	1,8	20,1	34,8
Épilepsie	755	2,2	4	,0	96,2	3,8
Accident vasculaire cérébral ou complications	756	2,0	19	,0	24,8	5,4
Troubles de la thyroïde	755	1,8	9	7,4	,0	71,5
Calculs ou inflammation de la vésicule	756	1,5	14	9,5	30,9	28,6
Maladie de Parkinson	756	1,3	12	3,1	27,4	38,4
Fracture de la hanche	756	1,2	10	35,9	8,1	10,6
Fracture du poignet	756	1,0	6	15,9	68,7	15,5
Fracture de la colonne vertébrale	752	,1	1	,0	,0	100,0

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Arthrose (genou, hanche, main)	1004	38,8	395	29,5	34,3	10,1
Tension artérielle élevée	1005	32,0	323	5,9	72,6	4,4
Rhumatisme inflammatoire	1003	22,2	223	14,9	57,8	6,0
Ostéoporose	1005	15,5	173	14,3	45,0	12,5
Affection persistante au dos	1004	15,2	197	15,2	38,1	14,2
Affection cardiaque grave ou infarctus	1005	13,2	123	,5	11,0	13,9
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1005	11,6	111	4,5	55,9	20,5
Dépression	1006	11,3	115	15,9	65,0	4,3
Cataracte	1005	10,4	126	8,2	3,9	67,3
Autre formes de rhumatisme chronique	1003	9,7	108	23,8	43,4	5,7
Migraine	1003	9,5	102	33,2	61,9	,8
Allergie	1005	9,1	114	26,4	47,3	14,3
Vertiges avec chute	1006	8,0	96	12,2	67,7	2,2
Diabète	1006	6,5	76	9,1	51,0	12,8
Troubles de la thyroïde	1003	6,2	66	7,3	18,0	17,5
Troubles intestinaux graves	1003	5,9	73	9,1	41,5	22,1
Accident vasculaire cérébral ou complications	1006	5,9	38	12,3	21,5	18,7
Tumeur maligne ou cancer	1006	5,4	32	14,1	,9	10,1
Sinusite	1003	5,1	50	23,6	35,9	6,3
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1006	4,7	56	,0	43,5	13,7
Inflammation chronique de la vessie	1005	4,4	44	5,9	39,4	16,7
Descente de matrice	1004	4,2	38	19,2	16,9	20,8
Affection cutanée grave ou chronique	1005	3,8	34	11,4	30,3	19,7
Glaucome	1004	3,2	54	5,3	11,7	62,2
Calculs ou inflammation de la vésicule	1003	3,1	37	15,9	16,2	3,5
Fracture du poignet	1005	2,6	32	35,3	21,0	33,4
Maladie de Parkinson	1006	2,4	21	,0	55,5	4,1
Maladie rénale grave	1004	2,1	18	22,7	15,7	8,7
Fracture de la hanche	1003	1,6	14	7,7	3,1	62,0
Calculs rénaux	1005	1,4	15	,0	11,6	32,5
Hépatite, cirrhose	1004	,9	20	14,0	30,0	14,5
Fracture de la colonne vertébrale	1002	,7	7	,0	37,5	45,0
Épilepsie	1006	,5	5	,0	89,3	,0

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

Flandre

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	1755	9,9	171	30,3	40,1	14,9
Arthrose (genou, hanche, main)	1756	9,3	167	44,5	21,7	14,3
Affection persistante au dos	1754	8,3	143	23,5	26,0	13,0
Tension artérielle élevée	1754	7,7	154	15,4	55,8	3,4
Troubles prostatiques	553	7,3	49	24,7	25,5	17,4
Sinusite	1755	4,8	89	42,3	34,2	9,4
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1756	4,4	81	12,5	42,8	7,4
Migraine	1753	4,0	71	63,7	22,1	3,6
Affection cardiaque grave ou infarctus	1756	3,7	74	2,5	23,2	17,0
Rhumatisme inflammatoire	1754	3,3	68	28,0	24,9	25,5
Dépression	1755	3,3	50	35,7	33,7	12,6
Affection cutanée grave ou chronique	1752	2,9	52	31,5	34,3	21,3
Troubles intestinaux graves	1755	2,4	37	27,8	40,5	6,6
Diabète	1754	1,8	39	8,6	45,1	7,4
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1754	1,5	30	,0	11,5	28,3
Autre formes de rhumatisme chronique	1753	1,2	27	57,2	29,1	8,8
Vertiges avec chute	1754	1,0	24	40,2	34,7	10,7
Calculs rénaux	1754	1,0	19	4,1	10,9	25,3
Glaucome	1754	,8	19	18,9	,0	42,8
Troubles de la thyroïde	1752	,6	11	,0	8,3	20,6
Accident vasculaire cérébral ou complications	1753	,5	11	,0	25,3	,0
Ostéoporose	1753	,4	8	45,9	14,8	6,1
Cataracte	1754	,4	13	17,1	,0	43,4
Maladie rénale grave	1754	,4	7	,0	,0	88,9
Inflammation chronique de la vessie	1754	,4	8	11,6	13,4	56,6
Épilepsie	1752	,4	3	,0	86,9	13,1
Tumeur maligne ou cancer	1754	,3	10	21,4	17,6	33,7
Hépatite, cirrhose	1754	,2	4	17,9	,0	,0
Fracture de la colonne vertébrale	1747	,2	3	61,9	,0	,0
Maladie de Parkinson	1756	,2	6	,0	23,9	44,7
Fracture du poignet	1753	,2	4	48,3	,0	51,7
Calculs ou inflammation de la vésicule	1755	,1	3	48,4	,0	34,3
Fracture de la hanche	1752	,0	1	100,0	,0	,0

*Sur base d'un liste de 33 items

Flandre

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	1774	14,7	254	28,5	37,5	12,9
Arthrose (genou, hanche, main)	1775	13,1	266	28,9	27,0	14,5
Migraine	1774	10,3	173	55,8	32,3	1,0
Affection persistante au dos	1773	9,4	193	20,3	29,1	16,8
Tension artérielle élevée	1775	8,8	206	7,9	68,7	9,0
Sinusite	1769	8,5	128	27,2	45,7	9,4
Dépression	1775	5,4	105	17,8	48,6	14,7
Rhumatisme inflammatoire	1774	5,3	115	18,9	27,8	20,2
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1776	4,6	91	8,1	43,5	11,3
Descente de matrice	605	4,3	29	32,8	19,8	30,6
Troubles de la thyroïde	1774	3,6	63	3,9	14,6	27,4
Ostéoporose	1775	3,4	72	12,1	35,9	20,5
Troubles intestinaux graves	1775	3,2	68	13,3	32,9	21,2
Affection cutanée grave ou chronique	1775	3,1	55	23,6	21,6	40,2
Affection cardiaque grave ou infarctus	1773	3,1	57	,9	12,9	14,9
Vertiges avec chute	1777	3,1	61	18,5	57,4	7,4
Autre formes de rhumatisme chronique	1773	2,3	51	36,1	26,8	8,6
Inflammation chronique de la vessie	1775	2,3	53	7,1	57,9	12,4
Diabète	1776	1,8	38	3,9	36,2	24,7
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1777	1,8	36	,0	16,1	17,4
Tumeur maligne ou cancer	1775	1,5	24	8,6	1,0	23,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	1773	1,1	24	15,9	35,2	9,2
Glaucome	1775	1,1	32	15,0	,0	57,8
Calculs rénaux	1776	,9	18	5,3	,0	31,7
Hépatite, cirrhose	1776	,9	15	31,7	30,6	6,5
Maladie rénale grave	1772	,7	14	3,3	17,2	10,6
Épilepsie	1777	,7	9	8,0	5,5	27,3
Fracture du poignet	1776	,7	15	13,0	8,9	33,9
Cataracte	1774	,6	19	8,2	,7	69,2
Accident vasculaire cérébral ou complications	1776	,5	10	32,6	36,2	10,9
Maladie de Parkinson	1776	,4	5	15,1	47,9	,0
Fracture de la colonne vertébrale	1766	,2	6	,0	29,8	47,3
Fracture de la hanche	1772	,1	3	,0	,0	11,4

*Sur base d'un liste de 33 items

Flandre

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Arthrose (genou, hanche, main)	247	22,8	61	42,3	31,3	9,8
Tension artérielle élevée	247	20,6	54	3,4	59,8	1,0
Affection cardiaque grave ou infarctus	247	19,6	43	3,3	27,6	8,7
Asthme, bronchite chronique, BPCO	247	17,2	27	27,8	20,0	2,8
Affection persistante au dos	246	14,4	32	39,2	36,9	7,3
Troubles prostatiques	243	11,5	29	34,6	16,9	12,7
Rhumatisme inflammatoire	246	10,8	24	40,1	45,5	2,9
Diabète	246	8,9	20	,0	45,0	2,9
Affection cutanée grave ou chronique	246	5,0	11	35,5	56,0	4,3
Allergie	247	4,6	15	13,3	62,3	4,6
Cataracte	246	4,5	12	5,0	,0	49,8
Sinusite	247	4,2	11	18,1	77,3	4,6
Autre formes de rhumatisme chronique	246	4,1	10	60,3	29,4	7,6
Épilepsie	246	3,9	2	,0	100,0	,0
Glaucome	246	3,7	11	13,8	,0	77,0
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	247	3,5	10	,0	10,5	37,4
Calculs rénaux	246	3,3	8	,0	14,7	43,0
Vertiges avec chute	247	3,3	10	8,5	71,5	9,5
Troubles intestinaux graves	247	3,2	9	48,9	32,9	,0
Migraine	246	2,9	7	61,4	25,7	12,9
Accident vasculaire cérébral ou complications	247	2,2	5	,0	6,6	,0
Maladie de Parkinson	247	2,1	6	,0	23,9	44,7
Dépression	247	1,8	8	,0	43,7	23,7
Inflammation chronique de la vessie	246	1,8	4	,0	9,9	76,1
Ostéoporose	247	1,6	5	15,9	46,3	18,9
Tumeur maligne ou cancer	247	1,5	5	22,7	,0	57,1
Calculs ou inflammation de la vésicule	247	,7	2	,0	,0	66,4
Troubles de la thyroïde	246	,7	2	,0	,0	50,5
Hépatite, cirrhose	247	,6	1	,0	,0	,0
Maladie rénale grave	246	,6	2	,0	,0	,0
Fracture de la hanche	247	,3	1	100,0	,0	,0
Fracture du poignet	247	,2	1	100,0	,0	,0
Fracture de la colonne vertébrale	243	,0	0	.	.	.

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

Flandre

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Arthrose (genou, hanche, main)	310	39,4	125	34,7	22,6	10,5
Tension artérielle élevée	311	25,1	93	6,8	70,0	5,4
Affection cardiaque grave ou infarctus	311	16,0	39	,0	7,4	9,4
Rhumatisme inflammatoire	309	13,8	49	15,5	35,0	9,7
Ostéoporose	311	11,9	38	9,4	41,6	16,3
Affection persistante au dos	310	11,1	50	20,7	28,9	4,8
Dépression	312	10,0	31	8,8	70,2	4,2
Allergie	311	8,4	32	29,8	43,9	13,6
Autre formes de rhumatisme chronique	309	7,6	22	26,7	35,0	5,8
Tumeur maligne ou cancer	312	6,9	10	8,1	,0	3,4
Vertiges avec chute	312	6,3	22	20,2	50,0	2,6
Asthme, bronchite chronique, BPCO	311	6,0	22	13,1	68,6	6,6
Troubles de la thyroïde	310	5,9	17	5,4	6,6	14,2
Troubles intestinaux graves	310	5,0	17	6,0	20,6	40,8
Cataracte	311	4,4	18	1,4	,8	74,4
Accident vasculaire cérébral ou complications	312	4,4	10	32,6	36,2	10,9
Diabète	312	4,3	14	,0	44,4	3,7
Migraine	310	4,2	16	37,5	49,4	,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	309	3,8	13	18,8	13,3	2,7
Sinusite	310	3,1	11	50,8	34,8	9,2
Descente de matrice	310	3,0	13	33,6	11,1	23,8
Inflammation chronique de la vessie	311	2,8	12	,0	49,8	17,1
Maladie rénale grave	310	2,8	6	7,0	14,1	9,8
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	312	2,7	9	,0	20,6	25,1
Glaucome	311	2,5	13	2,8	,0	78,8
Maladie de Parkinson	312	2,4	3	,0	60,5	,0
Affection cutanée grave ou chronique	312	2,3	7	24,7	54,1	21,2
Fracture du poignet	311	1,9	8	37,5	14,0	38,1
Calculs rénaux	311	1,7	5	,0	,0	22,0
Fracture de la colonne vertébrale	308	1,0	4	,0	53,4	28,4
Hépatite, cirrhose	311	,8	5	19,4	4,3	,0
Fracture de la hanche	309	,5	2	,0	,0	18,1
Épilepsie	312	,3	1	,0	100,0	,0

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'une liste de 33 items

Bruxelles

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	1470	14,4	190	35,2	34,0	19,2
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1470	12,1	153	11,7	43,1	25,6
Migraine	1470	9,4	115	50,6	25,7	10,8
Affection persistante au dos	1470	9,1	139	34,5	18,0	32,2
Tension artérielle élevée	1470	8,1	132	13,0	54,7	13,3
Troubles prostatiques	483	6,8	45	8,7	26,1	36,4
Arthrose (genou, hanche, main)	1470	6,5	111	33,0	29,1	18,6
Affection cardiaque grave ou infarctus	1469	6,1	86	5,0	24,8	22,2
Sinusite	1470	5,8	98	28,6	50,1	15,0
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1470	5,1	71	26,2	21,5	28,7
Dépression	1470	5,1	81	31,5	26,3	19,0
Rhumatisme inflammatoire	1470	4,6	75	25,2	42,7	22,0
Autre formes de rhumatisme chronique	1470	4,1	56	23,5	58,9	13,1
Vertiges avec chute	1470	3,8	50	46,0	24,0	11,1
Troubles intestinaux graves	1470	3,8	54	28,1	26,1	23,8
Affection cutanée grave ou chronique	1470	3,4	47	28,8	25,6	21,2
Hépatite, cirrhose	1470	2,7	27	9,2	39,7	47,6
Diabète	1470	2,7	49	11,7	52,5	14,3
Cataracte	1470	2,5	41	11,5	2,0	79,0
Maladie rénale grave	1470	2,0	9	2,8	51,1	46,1
Glaucome	1470	1,9	22	1,7	46,9	32,2
Tumeur maligne ou cancer	1469	1,6	23	4,6	,0	73,5
Inflammation chronique de la vessie	1470	1,4	19	27,9	13,0	11,0
Ostéoporose	1470	1,4	20	5,2	13,2	37,7
Accident vasculaire cérébral ou complications	1470	1,0	18	6,3	24,0	33,3
Épilepsie	1470	1,0	11	,0	10,4	80,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	1470	,9	10	16,8	2,9	22,2
Troubles de la thyroïde	1470	,9	13	30,0	16,7	34,9
Calculs rénaux	1470	,8	13	16,4	45,9	26,4
Fracture de la hanche	1470	,7	8	23,0	,0	46,7
Fracture de la colonne vertébrale	1470	,6	4	,0	,0	89,8
Fracture du poignet	1470	,5	8	25,6	,0	74,4
Maladie de Parkinson	1470	,2	7	16,9	60,5	,0

*Sur base d'un liste de 33 items

Bruxelles

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	1571	17,8	262	44,6	29,5	14,7
Migraine	1571	15,9	229	45,5	41,7	6,0
Tension artérielle élevée	1571	11,8	196	9,7	62,9	9,9
Arthrose (genou, hanche, main)	1571	11,6	204	26,9	37,0	20,5
Affection persistante au dos	1571	11,3	179	21,9	38,9	21,7
Sinusite	1571	10,4	137	31,6	44,1	10,4
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1571	10,4	157	18,1	47,4	18,8
Dépression	1571	9,1	137	25,6	43,0	20,5
Rhumatisme inflammatoire	1571	8,2	145	16,6	39,9	17,6
Ostéoporose	1571	6,1	102	15,2	32,3	25,7
Vertiges avec chute	1570	5,7	89	26,9	56,8	6,3
Troubles intestinaux graves	1570	5,6	73	34,4	34,9	13,3
Autre formes de rhumatisme chronique	1571	5,0	84	14,2	51,2	15,4
Cataracte	1571	4,5	66	6,7	3,0	64,2
Troubles de la thyroïde	1571	4,2	72	8,8	31,7	41,8
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1571	3,4	60	3,7	21,9	29,3
Affection cutanée grave ou chronique	1570	3,3	49	28,8	27,2	29,4
Diabète	1571	2,9	51	15,2	27,3	35,2
Affection cardiaque grave ou infarctus	1570	2,9	59	13,1	22,4	22,7
Descente de matrice	566	2,3	13	31,9	16,6	45,8
Inflammation chronique de la vessie	1571	2,0	39	8,2	49,3	28,3
Hépatite, cirrhose	1571	1,5	28	33,4	19,6	25,8
Calculs rénaux	1571	1,2	19	19,9	11,5	37,9
Accident vasculaire cérébral ou complications	1571	1,2	17	,0	22,5	67,4
Tumeur maligne ou cancer	1570	1,2	24	21,1	19,3	36,4
Fracture du poignet	1571	1,2	21	13,3	18,4	49,1
Glaucome	1571	1,2	31	15,3	14,7	62,5
Calculs ou inflammation de la vésicule	1571	1,1	20	24,0	14,6	20,6
Maladie rénale grave	1571	,8	18	16,4	21,1	37,1
Fracture de la colonne vertébrale	1571	,6	6	,0	16,5	76,5
Fracture de la hanche	1571	,5	7	33,3	7,3	49,8
Maladie de Parkinson	1569	,2	6	,0	68,0	32,0
Épilepsie	1570	,1	4	,0	79,8	20,2

*Sur base d'un liste de 33 items

Bruxelles

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Tension artérielle élevée	246	24,6	54	3,6	71,2	7,5
Affection cardiaque grave ou infarctus	246	24,2	53	2,5	42,9	15,7
Asthme, bronchite chronique, BPCO	246	20,4	46	14,2	50,4	11,1
Arthrose (genou, hanche, main)	246	17,5	47	11,5	53,1	6,4
Autre formes de rhumatisme chronique	246	16,7	27	8,7	85,0	2,3
Cataracte	246	16,2	31	8,5	2,6	81,8
Hépatite, cirrhose	246	15,4	10	7,1	44,7	47,2
Rhumatisme inflammatoire	246	15,3	32	11,9	64,3	14,7
Maladie rénale grave	246	14,5	5	,0	53,5	46,5
Affection persistante au dos	246	13,5	39	34,0	31,5	23,0
Tumeur maligne ou cancer	245	10,1	15	6,1	,0	83,7
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	246	10,0	24	24,0	33,8	13,8
Allergie	246	9,5	23	11,4	54,9	7,7
Glaucome	246	8,9	12	3,0	75,0	22,0
Troubles prostatiques	246	8,6	34	5,9	27,0	33,5
Diabète	246	8,3	26	4,3	64,4	6,5
Migraine	246	7,8	14	10,6	17,2	41,8
Vertiges avec chute	246	7,4	14	38,1	26,1	3,6
Troubles intestinaux graves	246	6,4	18	33,5	42,1	18,0
Dépression	246	6,0	17	8,6	47,0	4,0
Inflammation chronique de la vessie	246	5,3	11	34,1	14,7	9,9
Affection cutanée grave ou chronique	246	4,7	11	20,5	73,1	,0
Sinusite	246	4,2	20	12,6	30,3	43,6
Accident vasculaire cérébral ou complications	246	4,2	10	,0	48,8	20,1
Fracture de la hanche	246	4,1	5	32,7	,0	24,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	246	3,3	4	29,8	7,1	3,6
Calculs rénaux	246	2,3	2	15,4	84,6	,0
Ostéoporose	246	2,3	9	26,1	26,6	15,3
Troubles de la thyroïde	246	1,5	4	71,0	,0	8,2
Maladie de Parkinson	246	1,4	6	21,9	48,7	,0
Fracture du poignet	246	,7	2	50,0	,0	50,0
Épilepsie	246	,6	2	,0	,0	100,0
Fracture de la colonne vertébrale	246	,0	0	.	.	.

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

Bruxelles

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Arthrose (genou, hanche, main)	319	33,3	120	23,6	44,1	15,0
Tension artérielle élevée	319	28,2	95	10,1	57,5	11,8
Rhumatisme inflammatoire	319	23,5	87	14,4	45,6	12,5
Ostéoporose	319	22,6	64	20,0	38,7	15,6
Affection persistante au dos	319	21,7	67	11,5	45,3	18,2
Cataracte	319	21,7	61	6,7	3,3	64,9
Migraine	319	18,8	47	19,4	74,0	2,8
Asthme, bronchite chronique, BPCO	319	13,4	46	6,4	70,4	15,6
Autre formes de rhumatisme chronique	319	13,3	43	11,8	64,1	13,8
Allergie	319	12,8	44	38,2	40,8	12,8
Vertiges avec chute	319	11,1	38	11,0	79,3	3,6
Affection cardiaque grave ou infarctus	319	10,1	44	4,6	23,7	31,3
Troubles intestinaux graves	318	9,9	31	8,1	53,0	13,2
Dépression	319	9,3	34	9,9	69,7	5,7
Sinusite	319	8,5	22	5,6	49,2	1,7
Troubles de la thyroïde	319	8,0	27	10,0	49,6	22,5
Diabète	319	7,8	26	10,1	22,0	41,7
Accident vasculaire cérébral ou complications	319	6,2	15	,0	23,8	65,5
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	319	5,4	21	,0	17,6	26,7
Affection cutanée grave ou chronique	319	5,1	13	6,2	29,0	26,8
Glaucome	319	3,8	20	7,3	20,5	68,8
Fracture du poignet	319	3,3	11	17,4	25,2	49,3
Calculs ou inflammation de la vésicule	319	3,0	10	10,6	8,8	12,8
Inflammation chronique de la vessie	319	2,5	14	5,3	59,1	20,8
Descente de matrice	319	2,4	10	16,3	27,4	46,8
Tumeur maligne ou cancer	319	2,4	11	15,4	13,7	22,1
Fracture de la hanche	319	2,3	6	36,8	8,1	55,1
Fracture de la colonne vertébrale	319	1,5	3	,0	,0	84,2
Hépatite, cirrhose	319	1,4	9	14,4	53,5	32,1
Maladie rénale grave	319	1,3	6	14,4	19,9	24,2
Maladie de Parkinson	319	1,3	6	,0	68,0	32,0
Calculs rénaux	319	1,1	6	,0	12,0	63,7
Épilepsie	319	,3	2	,0	100,0	,0

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

Wallonie

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MA0

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Allergie	1749	12,2	196	30,1	34,9	10,7
Affection persistante au dos	1749	11,6	216	31,2	26,4	20,9
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1749	10,5	180	11,5	50,1	11,2
Troubles prostatiques	552	9,3	56	10,3	28,3	27,0
Migraine	1747	8,3	132	65,1	26,2	5,2
Tension artérielle élevée	1749	8,0	164	9,9	56,0	7,6
Sinusite	1747	7,5	124	29,6	42,4	8,8
Arthrose (genou, hanche, main)	1746	6,2	143	30,1	40,4	14,6
Dépression	1749	4,6	77	15,2	50,2	9,2
Rhumatisme inflammatoire	1746	4,1	75	38,0	47,1	4,1
Autre formes de rhumatisme chronique	1748	3,6	64	43,7	33,3	4,6
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1749	3,5	64	15,8	30,4	26,8
Affection cardiaque grave ou infarctus	1748	3,3	81	1,4	19,3	28,7
Affection cutanée grave ou chronique	1748	3,2	55	12,1	23,0	31,6
Diabète	1749	2,3	54	12,5	45,4	12,3
Vertiges avec chute	1749	2,3	39	41,8	35,2	11,5
Troubles intestinaux graves	1749	2,0	43	9,5	55,7	8,2
Troubles de la thyroïde	1749	1,1	15	,0	24,2	40,4
Fracture du poignet	1749	1,0	16	14,6	19,5	52,8
Inflammation chronique de la vessie	1749	1,0	24	27,7	48,3	12,6
Ostéoporose	1749	1,0	15	,0	43,3	39,3
Tumeur maligne ou cancer	1749	,9	17	,0	19,8	54,8
Glaucome	1749	,9	19	5,2	30,3	59,5
Calculs rénaux	1749	,8	16	,0	10,8	63,1
Hépatite, cirrhose	1749	,7	13	55,5	30,8	9,5
Maladie rénale grave	1749	,7	15	,0	34,2	16,1
Épilepsie	1749	,5	9	16,5	19,0	21,6
Cataracte	1749	,4	16	12,2	11,0	52,4
Accident vasculaire cérébral ou complications	1748	,3	10	10,0	20,8	4,6
Fracture de la hanche	1749	,3	7	38,9	9,2	,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	1749	,2	9	2,0	57,1	20,8
Fracture de la colonne vertébrale	1749	,1	4	49,9	,0	10,6
Maladie de Parkinson	1749	,1	2	,0	,0	,0

*Sur base d'un liste de 33 items

Wallonie

PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN* (INDICATEUR: MA01)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Migraine	1875	18,5	301	50,5	42,7	2,8
Allergie	1876	13,7	267	28,5	36,5	17,7
Tension artérielle élevée	1877	13,2	258	6,6	76,5	5,2
Affection persistante au dos	1876	11,7	235	22,5	42,2	10,8
Arthrose (genou, hanche, main)	1876	11,1	241	25,8	41,2	12,0
Sinusite	1875	10,8	171	25,1	53,3	7,8
Rhumatisme inflammatoire	1875	10,7	160	19,6	57,3	13,1
Asthme, bronchite chronique, BPCO	1877	10,2	169	10,8	46,1	19,6
Dépression	1876	9,1	165	17,1	50,3	9,3
Troubles de la thyroïde	1876	6,1	96	2,4	20,3	32,4
Ostéoporose	1877	4,5	109	14,9	42,0	19,0
Affection cutanée grave ou chronique	1875	4,5	71	18,4	15,5	23,9
Vertiges avec chute	1875	4,4	80	17,1	63,2	6,8
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	1876	4,0	69	8,3	39,4	10,6
Troubles intestinaux graves	1877	4,0	74	22,4	44,7	20,5
Autre formes de rhumatisme chronique	1876	4,0	94	37,5	35,2	2,6
Descente de matrice	653	3,6	18	9,1	22,5	13,8
Diabète	1877	3,5	64	5,8	44,6	8,4
Inflammation chronique de la vessie	1877	3,3	55	17,1	45,5	13,5
Affection cardiaque grave ou infarctus	1877	2,4	53	2,0	13,7	27,3
Cataracte	1877	2,3	53	11,6	7,5	63,2
Glaucome	1876	1,7	31	6,0	8,6	74,0
Accident vasculaire cérébral ou complications	1876	1,5	16	14,2	10,7	7,9
Tumeur maligne ou cancer	1874	1,2	21	15,6	,0	37,8
Fracture du poignet	1878	1,1	21	26,5	28,5	40,1
Calculs ou inflammation de la vésicule	1877	1,0	29	26,2	30,3	15,9
Épilepsie	1875	,8	14	26,4	17,4	15,1
Maladie rénale grave	1877	,8	20	36,0	31,3	16,4
Hépatite, cirrhose	1876	,6	17	13,4	53,1	27,5
Maladie de Parkinson	1876	,5	14	,0	40,7	16,0
Calculs rénaux	1877	,5	10	14,5	22,9	39,4
Fracture de la hanche	1877	,4	6	,0	2,2	74,7
Fracture de la colonne vertébrale	1877	,1	2	72,6	,0	27,4

*Sur base d'un liste de 33 items

Wallonie

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES HOMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Affection persistante au dos	263	23,4	48	38,7	25,7	26,5
Asthme, bronchite chronique, BPCO	263	21,8	55	6,6	63,9	,0
Arthrose (genou, hanche, main)	263	20,7	56	30,5	38,0	17,6
Tension artérielle élevée	263	20,3	59	,5	46,6	10,0
Troubles prostatiques	263	18,8	46	3,9	34,8	31,9
Rhumatisme inflammatoire	263	15,6	32	23,9	57,8	2,9
Affection cardiaque grave ou infarctus	263	14,3	45	,0	24,7	17,4
Autre formes de rhumatisme chronique	263	11,6	22	66,6	26,1	,0
Sinusite	261	10,9	21	52,6	40,9	3,8
Diabète	263	10,1	24	16,5	50,7	,0
Allergie	263	9,2	20	26,0	50,8	,0
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	263	8,2	17	39,9	21,6	15,0
Migraine	262	8,0	15	77,0	19,6	3,4
Vertiges avec chute	263	7,9	13	64,6	26,9	2,8
Dépression	263	7,8	21	20,0	62,8	2,7
Inflammation chronique de la vessie	263	5,7	16	,0	71,2	13,6
Ostéoporose	263	5,6	4	,0	22,5	58,4
Troubles intestinaux graves	263	4,8	16	,0	62,7	23,5
Troubles de la thyroïde	263	3,8	3	,0	,0	86,8
Cataracte	263	3,0	13	16,9	15,2	44,9
Affection cutanée grave ou chronique	263	2,8	8	3,8	13,7	54,3
Tumeur maligne ou cancer	263	2,6	8	,0	,0	73,0
Fracture du poignet	263	2,4	3	,0	86,2	13,8
Hépatite, cirrhose	263	2,1	4	65,5	34,5	,0
Calculs ou inflammation de la vésicule	263	2,0	8	2,3	63,2	23,0
Glaucome	263	1,7	6	4,0	5,5	63,7
Fracture de la hanche	263	1,5	4	18,3	19,3	,0
Calculs rénaux	263	1,5	4	,0	,0	27,0
Maladie rénale grave	263	1,4	5	,0	55,1	20,8
Accident vasculaire cérébral ou complications	263	,9	4	,0	50,4	,0
Fracture de la colonne vertébrale	263	,2	1	,0	,0	100,0
Maladie de Parkinson	263	,0	0	.	.	.
Épilepsie	263	,0	0	.	.	.

*Personnes âgées de 65 ans et plus
*Sur base d'un liste de 33 items

Wallonie

PREVALENCE DES MALADIES ET AFFECTION CHRONIQUES* CHEZ LES FEMMES (INDICATEUR: MAO)

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

MALADIES ET AFFECTIONS CHRONIQUES	N	Prévalence	Nombre de cas	Pas de consultation	Consultation chez le généraliste	Consultat chez le spécialis
Tension artérielle élevée	375	43,7	135	4,1	78,8	1,4
Arthrose (genou, hanche, main)	375	40,2	150	23,9	47,9	7,7
Rhumatisme inflammatoire	375	34,1	87	14,8	74,8	2,0
Asthme, bronchite chronique, BPCO	375	19,1	43	,0	45,8	28,4
Affection persistante au dos	375	18,6	80	12,2	42,6	20,6
Ostéoporose	375	17,8	71	16,0	51,7	7,0
Cataracte	375	14,5	47	12,3	5,6	65,6
Dépression	375	14,1	50	25,0	58,1	3,9
Migraine	374	13,4	39	39,3	60,7	,0
Autre formes de rhumatisme chronique	375	11,4	43	27,0	41,5	1,6
Affection cardiaque grave ou infarctus	375	10,4	40	,0	14,1	17,0
Vertiges avec chute	375	9,3	36	4,7	79,9	1,1
Diabète	375	9,2	36	15,0	65,8	8,7
Allergie	375	8,5	38	13,8	56,2	16,3
Accident vasculaire cérébral ou complications	375	8,1	13	,0	8,9	9,8
Ulcère à l'estomac ou au duodénum	375	7,5	26	,0	63,8	3,6
Inflammation chronique de la vessie	375	7,4	18	9,2	30,9	15,9
Sinusite	374	6,5	17	14,3	29,3	6,8
Descente de matrice	375	6,5	15	9,7	19,4	14,6
Troubles de la thyroïde	374	5,9	22	8,6	16,8	19,7
Troubles intestinaux graves	375	5,7	25	13,7	60,0	4,6
Affection cutanée grave ou chronique	374	5,4	14	5,1	15,6	16,0
Tumeur maligne ou cancer	375	4,5	11	27,5	,0	22,7
Glaucome	374	3,9	21	6,8	19,5	43,4
Fracture du poignet	375	3,3	13	40,9	25,4	22,7
Fracture de la hanche	375	3,0	6	,0	2,2	74,7
Maladie de Parkinson	375	2,7	12	,0	46,5	3,9
Calculs ou inflammation de la vésicule	375	2,2	14	11,4	28,1	,0
Maladie rénale grave	375	1,5	6	70,0	18,5	,0
Calculs rénaux	375	1,2	4	,0	36,3	42,4
Hépatite, cirrhose	374	,8	6	6,1	50,4	22,9
Épilepsie	375	,8	2	,0	81,1	,0
Fracture de la colonne vertébrale	375	,0	0	.	.	.

*Personnes âgées de 65 ans et plus

*Sur base d'une liste de 33 items