

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	5,1	2,0	4,0	8,0	3991
Femme	6,5	3,0	6,0	10,0	4263
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
GROUPES AGE					
15-24	4,9	1,0	4,0	7,0	1100
25-34	5,0	1,0	4,0	8,0	1586
35-44	6,1	2,0	5,0	9,0	1572
45-54	6,1	2,0	5,0	9,0	1259
55-64	6,5	3,0	6,0	9,0	1068
65-74	6,7	2,0	5,0	10,0	1044
75 +	7,0	4,0	6,0	10,0	625
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	7,2	3,0	7,0	10,0	270
Primaire	6,8	2,0	6,0	10,0	1165
Secondaire inférieur	6,4	3,0	6,0	9,0	1408
Secondaire supérieur	5,6	2,0	5,0	9,0	2354
Supérieur	5,2	2,0	4,0	8,0	2724
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7921
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6,5	2,0	6,0	10,0	590
20.000-30.000	6,6	3,0	6,0	10,0	1631
30.000-40.000	6,2	2,0	5,0	9,0	1933
40.000-60.000	5,4	2,0	4,0	8,0	2627
>60.000	4,9	2,0	4,0	7,0	1097
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7878
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,6	1,0	4,0	7,0	5920
Très mauvaise à moyenne	10,0	6,0	10,0	14,0	2028
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	7948
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	5,3	2,0	4,0	8,0	3722
Dans le passé	6,1	2,0	5,0	9,0	1926
Modéré (< 20)	5,9	2,0	5,0	9,0	1571
Gros fumeur	7,1	3,0	6,0	11,0	837
Total	5,8	2,0	5,0	9,0	8056
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
Région Bruxelloise	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
Région Wallonne	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
Belgique	5,8	2,0	5,0	9,0	8254

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	4,4	1,0	3,0	7,0	1448
Femme	5,8	2,0	5,0	9,0	1470
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
GROUPE AGE					
15-24	4,3	1,0	3,0	7,0	417
25-34	4,3	1,0	3,0	7,0	580
35-44	5,4	2,0	5,0	8,0	528
45-54	5,3	2,0	4,0	8,0	458
55-64	5,6	2,0	5,0	8,0	401
65-74	5,8	2,0	4,0	9,0	353
75 +	6,4	4,0	6,0	9,0	181
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	4,6	1,0	3,0	9,0	55
Primaire	6,0	2,0	5,0	9,0	392
Secondaire inférieur	5,6	2,0	5,0	8,0	536
Secondaire supérieur	4,9	1,0	4,0	7,0	964
Supérieur	4,7	1,0	4,0	7,0	862
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2809
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,5	1,0	4,0	9,0	97
20.000-30.000	5,8	2,0	5,0	9,0	523
30.000-40.000	5,5	2,0	5,0	8,0	718
40.000-60.000	4,7	1,0	4,0	7,0	1025
>60.000	4,4	1,0	4,0	6,0	391
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2754
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,1	1,0	3,0	6,0	2278
Très mauvaise à moyenne	9,4	5,0	9,0	13,0	569
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2847
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	4,6	1,0	4,0	7,0	1375
Dans le passé	5,4	2,0	5,0	8,0	703
Modéré (< 20)	5,2	2,0	4,0	8,0	560
Gros fumeur	5,9	2,0	5,0	9,0	240
Total	5,1	2,0	4,0	8,0	2878

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	6,1	2,0	5,0	9,0	1388
Femme	7,5	4,0	7,0	11,0	1533
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
GROUPE AGE					
15-24	5,5	2,0	5,0	8,0	393
25-34	6,1	3,0	5,0	9,0	536
35-44	7,3	3,0	6,0	11,0	579
45-54	7,0	3,0	6,0	10,0	433
55-64	7,8	4,0	8,0	11,0	368
65-74	7,6	4,0	7,0	11,0	382
75 +	7,3	4,0	7,0	11,0	230
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,6	5,0	10,0	11,0	99
Primaire	7,7	3,0	7,0	12,0	461
Secondaire inférieur	7,5	4,0	7,0	11,0	531
Secondaire supérieur	7,0	3,0	6,0	10,0	833
Supérieur	5,9	2,0	5,0	8,0	896
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2820
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	7,2	3,0	7,0	11,0	232
20.000-30.000	7,3	4,0	7,0	11,0	635
30.000-40.000	7,1	3,0	6,0	10,0	720
40.000-60.000	6,4	3,0	6,0	9,0	953
>60.000	6,1	3,0	6,0	9,0	285
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2825
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,5	2,0	5,0	8,0	1957
Très mauvaise à moyenne	10,5	7,0	10,0	14,0	833
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2790
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,2	2,0	6,0	9,0	1329
Dans le passé	7,1	3,0	6,0	11,0	660
Modéré (< 20)	6,8	3,0	6,0	9,0	551
Gros fumeur	8,3	4,0	8,0	12,0	317
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2857

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

PLAINTES DE SANTE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	N
SEXE					
Homme	6,2	2,0	5,0	9,0	1155
Femme	7,5	3,0	7,0	11,0	1260
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
GROUPE AGE					
15-24	6,1	3,0	6,0	9,0	290
25-34	6,1	2,0	5,0	9,0	470
35-44	6,8	2,0	6,0	10,0	465
45-54	7,4	3,0	7,0	11,0	368
55-64	7,6	3,0	6,0	12,0	299
65-74	7,7	4,0	7,0	11,0	309
75 +	7,8	3,0	8,0	11,0	214
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,3	4,0	7,0	12,0	116
Primaire	7,8	2,0	6,0	12,0	312
Secondaire inférieur	8,0	4,0	8,0	11,0	341
Secondaire supérieur	6,8	3,0	7,0	10,0	557
Supérieur	5,9	2,0	5,0	9,0	966
Total	6,8	3,0	6,0	10,0	2292
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	6,6	2,0	5,0	10,0	261
20.000-30.000	8,1	4,0	8,0	12,0	473
30.000-40.000	7,3	3,0	6,0	11,0	495
40.000-60.000	6,5	3,0	6,0	10,0	649
>60.000	5,5	2,0	5,0	8,0	421
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2299
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,4	2,0	5,0	8,0	1685
Très mauvaise à moyenne	11,2	7,0	11,0	15,0	626
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2311
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	6,3	2,0	5,0	10,0	1018
Dans le passé	6,8	3,0	6,0	10,0	563
Modéré (< 20)	7,3	3,0	7,0	10,0	460
Gros fumeur	8,5	4,0	8,0	12,0	280
Total	6,9	3,0	6,0	10,0	2321

Personnes âgées de 15 ans ou plus

Total ----- N	GROUPES					
	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES ALLERGIE
	GASTRIQUES	FATIGUE	NERVEUSES	THORACIQUE ET CARDIAQUES	SYSTEME LOCO-MOTEUR	
	%	%	%	%	%	%
-----	-----					
SEXE						
Homme	27,8	49,5	43,1	28,5	43,3	36,8
3997						
Femme	34,6	63,8	52,8	37,0	51,9	33,9
4266						
Total	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
8263						
GROUPES AGE						
15-24	31,9	48,9	47,4	26,9	31,7	41,9
1103						
25-34	30,3	51,3	47,3	24,3	34,6	35,9
1586						
35-44	32,5	60,0	50,2	35,4	47,3	35,6
1572						
45-54	33,2	56,3	48,4	34,4	53,0	31,3
1262						
55-64	30,4	61,6	49,6	36,2	65,2	35,1
1068						
65-74	27,0	65,1	44,3	44,7	64,6	34,1
1046						
75 +	29,9	67,3	44,5	43,2	67,5	26,5
626						
Total	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
8263						
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	39,9	66,1	49,3	38,1	60,4	33,1
271						
Primaire	28,9	62,1	50,0	41,5	58,9	35,5
1167						
Secondaire inférieur	33,5	61,5	50,7	34,9	55,1	39,3
1410						
Secondaire supérieur	30,3	54,0	49,4	32,0	46,1	33,1
2358						
Supérieur	31,0	53,9	44,5	29,2	40,1	36,0
2724						
Total	31,2	56,6	48,0	32,8	47,5	35,5
7930						
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	34,3	59,0	46,2	42,2	56,2	32,0
591						
20.000-30.000	33,8	63,9	53,2	37,2	55,3	34,8
1635						

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

30.000-40.000	31,9	60,6	49,7	35,8	50,1	34,1
1934						
40.000-60.000	29,4	52,9	46,8	28,8	44,5	37,2
2629						
>60.000	30,4	50,7	41,8	28,4	38,0	33,5
1097						
Total	31,3	57,0	48,0	32,9	47,8	35,2
7886						
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	26,3	48,9	42,6	25,1	39,2	33,0
5923						
Très mauvaise à moyenne	49,1	85,2	68,4	60,0	78,4	44,6
2030						
Total	31,2	56,8	48,2	32,7	47,7	35,5
7953						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	29,6	53,1	43,7	29,6	43,4	32,5
3725						
Dans le passé	31,0	57,2	49,5	36,4	50,9	38,6
1926						
Modéré (< 20)	32,1	59,2	51,3	32,5	49,0	36,5
1574						
Gros fumeur	36,6	64,5	56,1	40,0	53,8	38,3
838						
Total	31,2	56,5	47,9	32,8	47,4	35,3
8063						
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
2921						
Région Bruxelloise	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
2418						
Région Wallonne	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
2924						
Belgique	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3
8263						

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

N	GROUPES					
	PLAINTES GASTRIQUES	PLAINTES DE FATIGUE	PLAINTES NERVEUSES	PLAINTES THORACIQUE ET CARDIAQUES	PLAINTES DE SYSTEME LOCO-MOTEUR	PLAINTES ALLERGIE
Total						

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

	%	%	%	%	%	%
<hr/>						
SEXE						
1450 Homme	23,9	42,5	38,8	21,1	36,2	38,5
1471 Femme	32,8	56,3	48,8	26,5	44,3	34,9
Total	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
2921						
GROUPES AGE						
417 15-24	32,5	39,9	44,7	18,8	21,7	42,3
580 25-34	26,9	43,7	43,6	15,4	25,7	37,0
528 35-44	29,0	53,7	45,2	26,2	40,1	37,8
460 45-54	30,9	48,0	43,1	25,2	48,1	31,1
401 55-64	23,5	56,2	45,0	27,0	59,9	37,4
353 65-74	22,5	56,1	38,7	36,9	59,1	35,3
182 75 +	30,6	66,7	42,2	34,3	59,8	33,2
Total	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7
2921						
NIVEAU INSTRUCTION						
55 Pas de diplôme	26,7	40,0	37,6	22,7	40,0	30,1
393 Primaire	25,0	57,9	44,3	33,2	53,3	39,6
536 Secondaire inférieur	29,8	54,0	46,2	24,0	49,5	38,2
966 Secondaire supérieur	27,8	47,2	44,3	23,1	38,6	33,7
862 Supérieur	29,3	45,7	41,5	20,9	31,4	39,2
Total	28,3	49,1	43,7	23,8	40,0	36,9
2812						
REVENU EQUIVALENT (FB)						
97 < 20.000	33,2	50,3	32,2	29,3	51,2	26,2
524 20.000-30.000	30,3	57,7	49,2	26,9	51,1	35,7
718 30.000-40.000	30,0	53,0	44,5	27,7	42,4	34,4
1026 40.000-60.000	26,4	45,5	43,7	20,9	36,3	39,3
391 >60.000	27,8	44,6	38,3	20,5	31,5	35,7
Total	28,4	49,5	43,7	23,8	40,3	36,5
2756						

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	23,7	42,0	39,1	17,5	32,1	34,9
2279						
Très mauvaise à moyenne	48,2	82,1	65,8	51,4	75,9	44,6
570						
Total	28,2	49,4	44,0	23,7	40,1	36,6
2849						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	26,6	47,0	40,8	21,0	36,8	32,9
1376						
Dans le passé	29,0	50,3	45,2	28,2	44,2	42,3
703						
Modéré (< 20)	30,7	50,3	46,6	22,0	40,0	38,0
561						
Gros fumeur	30,1	53,8	47,7	30,3	45,2	37,8
241						
Total	28,3	49,1	43,6	23,8	40,0	36,6
2881						

 Personnes âgées de 15 ans ou plus

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

REGIO: 3 Région Wallonne

		GROUPES					
Total		PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES ALLERGIE
N		GASTRIQUES	FATIGUE	NERVEUSES	THORACIQUE ET CARDIAQUES	SYSTEME LOCO-MOTEUR	
		%	%	%	%	%	%
SEXE							
1389	Homme	32,1	58,7	50,1	39,4	54,1	33,9
1535	Femme	36,6	74,3	58,8	51,9	62,5	32,1
2924	Total	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
GROUPES AGE							
394	15-24	29,3	59,0	51,7	36,9	44,0	40,9
536	25-34	33,0	62,5	54,4	37,6	49,1	33,5
579	35-44	37,7	69,0	58,6	49,8	58,7	32,1
434	45-54	37,2	68,3	57,2	48,1	59,0	30,4
368	55-64	40,8	72,3	55,8	52,2	75,7	32,0
383	65-74	31,1	74,8	50,7	54,5	71,6	33,1
230	75 +	26,2	64,3	42,6	52,1	77,6	19,2
2924	Total	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0
NIVEAU INSTRUCTION							
100	Pas de diplôme	45,7	82,0	61,3	44,6	74,5	35,4
462	Primaire	32,8	67,4	57,2	54,8	66,8	28,6
531	Secondaire inférieur	38,6	71,5	55,4	50,1	62,9	42,6
834	Secondaire supérieur	34,8	65,1	59,2	47,4	59,8	30,9
896	Supérieur	31,3	64,3	49,2	39,8	51,1	31,2
2823	Total	34,4	66,9	54,8	46,0	58,6	33,0

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	32,8	63,7	55,6	51,0	61,5	36,0
232						
20.000-30.000	36,8	67,8	57,3	48,1	59,6	31,7
638						
30.000-40.000	33,1	70,9	56,3	45,9	59,8	33,8
720						
40.000-60.000	33,6	64,9	52,7	42,1	57,5	32,9
953						
>60.000	36,4	62,5	49,9	45,9	51,5	31,9
285						
Total	34,4	66,7	54,6	45,5	58,3	33,0
2828						
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	29,6	59,4	49,1	37,8	50,7	29,4
1958						
Très mauvaise à moyenne	49,0	88,0	70,2	67,7	81,8	44,9
834						
Total	34,8	67,1	54,8	45,9	59,1	33,5
2792						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	32,7	61,8	49,0	42,7	53,2	31,5
1330						
Dans le passé	33,6	67,5	57,4	50,4	63,3	32,0
660						
Modéré (< 20)	31,8	69,6	57,6	46,2	61,1	33,7
551						
Gros fumeur	45,0	76,1	65,7	49,9	63,2	39,3
317						
Total	34,2	66,4	54,6	46,0	58,3	33,0
2858						

 Personnes âgées de 15 ans ou plus

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

REGIO: 2 Région Bruxelloise

		GROUPES					
Total		PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES	PLAINTES	PLAINTES DE	PLAINTES ALLERGIE
N		GASTRIQUES	FATIGUE	NERVEUSES	THORACIQUE ET CARDIAQUES	SYSTEME LOCO-MOTEUR	
		%	%	%	%	%	%
SEXE							
Homme	1158	37,2	62,0	46,5	37,3	50,7	35,7
Femme	1260	38,1	71,9	56,0	47,9	60,3	34,1
Total	2418	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
GROUPES AGE							
15-24	292	37,5	66,6	48,4	39,6	47,6	43,3
25-34	470	41,1	61,8	47,4	36,2	43,6	36,6
35-44	465	35,7	67,1	52,5	41,2	51,6	34,1
45-54	368	34,2	69,2	52,5	46,4	64,2	36,2
55-64	299	43,0	63,9	59,9	47,5	67,5	30,1
65-74	310	34,8	75,8	50,0	50,3	67,8	31,7
75 +	214	35,4	75,5	55,3	50,3	68,9	21,8
Total	2418	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme							
Primaire	116	48,6	74,9	44,6	48,5	64,5	33,5
Secondaire inférieur	312	36,9	68,0	57,4	44,3	63,5	35,1
Secondaire supérieur	343	40,4	76,0	64,6	52,7	64,1	32,3
Supérieur	558	33,8	68,0	53,0	45,9	55,1	35,7
Total	966	37,0	61,9	45,1	36,2	48,0	35,3
Total	2295	37,4	66,9	51,2	42,7	55,0	34,8

Résultats pour la Communauté Française – Tableaux de base – Plaintes Subjectives en matière de santé Enquête Santé, Belgique, 1997

REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	39,1	61,7	46,9	42,5	52,5	32,1
262						
20.000-30.000	41,0	80,4	58,9	51,5	61,9	40,0
473						
30.000-40.000	39,8	66,8	55,5	46,2	60,4	33,6
496						
40.000-60.000	36,1	62,7	47,5	37,1	55,6	39,1
650						
>60.000	33,0	60,4	45,0	37,4	46,5	26,1
421						
Total	37,8	67,0	51,2	43,0	55,9	34,9
2302						
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	32,7	60,1	44,5	34,2	48,4	32,7
1686						
Très mauvaise à moyenne	53,3	88,8	73,4	70,1	77,0	43,2
626						
Total	37,9	67,3	51,8	43,2	55,6	35,4
2312						
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	37,8	61,6	45,0	39,1	52,1	33,2
1019						
Dans le passé	35,4	67,4	51,5	43,2	53,7	36,4
563						
Modéré (< 20)	39,6	75,4	56,8	46,6	60,4	36,6
462						
Gros fumeur	39,6	76,5	63,6	51,8	63,2	37,3
280						
Total	37,9	67,6	51,2	43,1	55,6	35,1
2324						

 Personnes âgées de 15 ans ou plus

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)
 Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total

SEXE					
Homme	79,8	62,0	84,0	100,0	3925
Femme	74,2	61,0	80,0	100,0	4166
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
GROUPES AGE					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	1078
25-34	81,7	72,0	84,0	100,0	1566
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	1545
45-54	76,2	62,0	84,0	100,0	1228
55-64	73,3	52,0	74,0	100,0	1045
65-74	69,5	42,0	74,0	100,0	1024
75 +	64,5	41,0	72,0	100,0	605
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	69,8	51,0	74,0	100,0	258
Primaire	71,5	51,0	74,0	100,0	1142
Secondaire inférieur	74,1	52,0	80,0	100,0	1377
Secondaire supérieur	78,1	62,0	84,0	100,0	2323
Supérieur	79,7	62,0	84,0	100,0	2662
Total	76,9	62,0	84,0	100,0	7762
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	73,3	51,0	84,0	100,0	559
20.000-30.000	73,1	52,0	74,0	100,0	1597
30.000-40.000	74,3	61,0	80,0	100,0	1901
40.000-60.000	79,0	62,0	84,0	100,0	2586
>60.000	82,2	72,0	84,0	100,0	1079
Total	76,8	62,0	84,0	100,0	7722
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	83,6	72,0	84,0	100,0	5807
Très mauvaise à moyenne	53,5	41,0	51,0	72,0	1993
Total	77,0	62,0	84,0	100,0	7800
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	78,4	62,0	84,0	100,0	3657
Dans le passé	75,6	62,0	84,0	100,0	1894
Modéré (< 20)	77,4	62,0	84,0	100,0	1540
Gros fumeur	73,6	52,0	80,0	100,0	815
Total	77,1	62,0	84,0	100,0	7906
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
Région Bruxelloise	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
Région Wallonne	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
Belgique	77,0	62,0	84,0	100,0	8091

Personnes âgées de 15 ans ou plus					

REGIO: 1 Région Flamande

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total
SEXE					
Homme	82,1	72,0	84,0	100,0	1445
Femme	76,3	62,0	84,0	100,0	1459
Total	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
GROUPES AGE					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	417
25-34	83,8	72,0	100,0	100,0	577
35-44	79,2	62,0	84,0	100,0	525
45-54	77,5	62,0	84,0	100,0	455
55-64	76,9	62,0	84,0	100,0	399
65-74	73,6	51,0	84,0	100,0	350
75 +	69,7	51,0	74,0	100,0	181
Total	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	78,6	62,0	84,0	100,0	55
Primaire	75,8	62,0	84,0	100,0	389
Secondaire inférieur	76,1	62,0	84,0	100,0	534
Secondaire supérieur	80,2	62,0	84,0	100,0	961
Supérieur	80,8	72,0	84,0	100,0	857
Total	79,1	62,0	84,0	100,0	2796
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	73,6	60,0	84,0	100,0	95
20.000-30.000	75,5	62,0	80,0	100,0	522
30.000-40.000	76,4	62,0	84,0	100,0	712
40.000-60.000	80,7	62,0	84,0	100,0	1021
>60.000	83,6	74,0	84,0	100,0	390
Total	78,9	62,0	84,0	100,0	2740
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	84,4	74,0	100,0	100,0	2266
Très mauvaise à moyenne	55,3	41,0	52,0	74,0	566
Total	79,1	62,0	84,0	100,0	2832
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	80,3	62,0	84,0	100,0	1369
Dans le passé	77,6	62,0	84,0	100,0	701
Modéré (< 20)	79,4	62,0	84,0	100,0	555
Gros fumeur	77,7	62,0	84,0	100,0	240
Total	79,3	62,0	84,0	100,0	2865

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total
SEXE					
Homme	76,6	62,0	84,0	100,0	1350
Femme	71,2	51,0	74,0	100,0	1478
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
GROUPES AGE					
15-24	82,7	72,0	84,0	100,0	373
25-34	79,2	62,0	84,0	100,0	525
35-44	72,9	54,0	74,0	100,0	562
45-54	74,9	62,0	84,0	100,0	419
55-64	67,2	51,0	72,0	84,0	358
65-74	64,1	41,0	62,0	100,0	370
75 +	55,9	32,0	61,0	72,0	221
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	62,0	41,0	62,0	80,0	92
Primaire	65,6	41,0	62,0	100,0	445
Secondaire inférieur	71,7	51,0	74,0	100,0	512
Secondaire supérieur	73,8	61,0	80,0	100,0	817
Supérieur	78,5	62,0	84,0	100,0	864
Total	73,7	52,0	80,0	100,0	2730
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	71,2	51,0	74,0	100,0	212
20.000-30.000	71,1	51,0	74,0	100,0	612
30.000-40.000	71,6	51,0	74,0	100,0	703
40.000-60.000	76,4	62,0	84,0	100,0	927
>60.000	78,9	70,0	84,0	100,0	282
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2736
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	82,2	72,0	84,0	100,0	1893
Très mauvaise à moyenne	52,5	41,0	51,0	72,0	814
Total	74,1	61,0	84,0	100,0	2707
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	75,4	61,0	84,0	100,0	1292
Dans le passé	72,7	52,0	74,0	100,0	640
Modéré (< 20)	75,1	61,0	84,0	100,0	535
Gros fumeur	68,4	42,0	74,0	100,0	304
Total	73,9	52,0	80,0	100,0	2771

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PLAINTES DE SANTE (INDICATEUR : MO26_3)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

DOULEUR PHYSIQUE					
	Moyenne	25me Percentile	Médiane	75me Percentile	Total

SEXE					
Homme	76,0	62,0	84,0	100,0	1130
Femme	72,2	52,0	74,0	100,0	1229
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
GROUPES AGE					
15-24	79,7	62,0	84,0	100,0	288
25-34	77,3	62,0	84,0	100,0	464
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	458
45-54	71,3	51,0	80,0	100,0	354
55-64	68,4	41,0	72,0	100,0	288
65-74	67,0	41,0	62,0	100,0	304
75 +	67,0	41,0	74,0	100,0	203
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	69,5	41,0	72,0	100,0	111
Primaire	66,6	41,0	72,0	100,0	308
Secondaire inférieur	68,7	42,0	72,0	100,0	331
Secondaire supérieur	76,4	62,0	84,0	100,0	545
Supérieur	77,7	62,0	84,0	100,0	941
Total	74,2	61,0	84,0	100,0	2236
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	77,0	61,0	84,0	100,0	252
20.000-30.000	67,5	41,0	72,0	100,0	463
30.000-40.000	71,4	51,0	74,0	100,0	486
40.000-60.000	76,0	62,0	84,0	100,0	638
>60.000	81,2	72,0	84,0	100,0	407
Total	74,2	61,0	84,0	100,0	2246
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	82,4	72,0	84,0	100,0	1648
Très mauvaise à moyenne	49,3	31,0	41,0	62,0	613
Total	74,0	61,0	84,0	100,0	2261
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	76,3	62,0	84,0	100,0	996
Dans le passé	72,0	52,0	74,0	100,0	553
Modéré (< 20)	73,3	61,0	80,0	100,0	450
Gros fumeur	70,7	51,0	74,0	100,0	271
Total	74,1	61,0	84,0	100,0	2270

Personnes âgées de 15 ans ou plus