

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	12,6	87,4	1745
Femme	18,5	81,5	1761
Total	15,5	84,5	3506
GROUPE AGE			
0-14	4,7	95,3	535
15-24	14,4	85,6	426
25-34	19,7	80,3	589
35-44	19,0	81,0	527
45-54	14,4	85,6	466
55-64	16,7	83,3	406
65-74	18,4	81,6	363
75 +	25,6	74,4	194
Total	15,5	84,5	3506
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	25,3	74,7	65
Ecole primaire	16,5	83,5	420
Secondaire inférieur	15,2	84,8	604
Secondaire supérieur	14,9	85,1	1166
Supérieur	15,6	84,4	1129
Total	15,6	84,4	3384
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	22,9	77,1	119
20.000-30.000	15,5	84,5	601
30.000-40.000	15,6	84,4	856
40.000-60.000	15,2	84,8	1277
>60.000	16,2	83,8	460
Total	15,8	84,2	3313
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	14,0	86,0	2266
Très mauvaise à moyenne	32,7	67,3	568
Total	17,4	82,6	2834
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17,4	82,6	1369
Dans le passé	18,2	81,8	698
Modéré (<20)	14,5	85,5	558
Gros fumeur	17,1	82,9	241
Total	17,0	83,0	2866

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	12,2	87,8	1458
Femme	17,5	82,5	1555
Total	14,9	85,1	3013
GROUPE AGE			
0-14	10,1	89,9	468
15-24	11,7	88,3	312
25-34	9,0	91,0	496
35-44	14,4	85,6	487
45-54	15,2	84,8	380
55-64	16,4	83,6	311
65-74	26,0	74,0	323
75 +	33,3	66,7	236
Total	14,9	85,1	3013
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	13,0	87,0	165
Ecole primaire	9,9	90,1	364
Secondaire inférieur	13,9	86,1	422
Secondaire supérieur	17,3	82,7	701
Supérieur	16,1	83,9	1196
Total	15,1	84,9	2848
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	5,8	94,2	367
20.000-30.000	13,0	87,0	622
30.000-40.000	17,8	82,2	601
40.000-60.000	17,2	82,8	781
>60.000	19,0	81,0	495
Total	15,0	85,0	2866
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	12,9	87,1	1670
Très mauvaise à moyenne	23,2	76,8	619
Total	15,5	84,5	2289
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	16,7	83,3	1010
Dans le passé	16,4	83,6	559
Modéré (<20)	15,1	84,9	459
Gros fumeur	12,5	87,5	274
Total	15,8	84,2	2302

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$01)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN KINESITHERAPEUTE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	9,3	90,7	1741
Femme	15,8	84,2	1864
Total	12,5	87,5	3605
GROUPE AGE			
0-14	6,0	94,0	615
15-24	7,7	92,3	404
25-34	12,3	87,7	550
35-44	12,3	87,7	587
45-54	11,7	88,3	441
55-64	17,7	82,3	374
65-74	18,8	81,2	388
75 +	38,0	62,0	246
Total	12,5	87,5	3605
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	9,1	90,9	119
Ecole primaire	15,4	84,6	497
Secondaire inférieur	13,2	86,8	631
Secondaire supérieur	11,8	88,2	1059
Supérieur	11,7	88,3	1169
Total	12,3	87,7	3475
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	8,2	91,8	301
20.000-30.000	11,5	88,5	801
30.000-40.000	14,2	85,8	894
40.000-60.000	13,6	86,4	1164
>60.000	10,5	89,5	327
Total	12,6	87,4	3487
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	10,5	89,5	1947
Très mauvaise à moyenne	23,4	76,6	832
Total	14,0	86,0	2779
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	14,0	86,0	1322
Dans le passé	17,1	82,9	658
Modéré (<20)	11,1	88,9	551
Gros fumeur	10,6	89,4	314
Total	13,7	86,3	2845

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	,8	99,2	4941
Femme	2,6	97,4	5177
Total	1,7	98,3	10118
GROUPES AGE			
0-14	,6	99,4	1618
15-24	1,8	98,2	1141
25-34	1,8	98,2	1633
35-44	1,6	98,4	1599
45-54	2,5	97,5	1287
55-64	2,6	97,4	1091
65-74	1,5	98,5	1074
75 +	1,5	98,5	675
Total	1,7	98,3	10118
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,4	99,6	349
Ecole primaire	1,6	98,4	1282
Secondaire inférieur	2,3	97,7	1654
Secondaire supérieur	1,8	98,2	2927
Supérieur	1,3	98,7	3489
Total	1,7	98,3	9701
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	1,3	98,7	787
20.000-30.000	2,4	97,6	2024
30.000-40.000	1,1	98,9	2350
40.000-60.000	1,8	98,2	3217
>60.000	1,8	98,2	1281
Total	1,8	98,2	9659
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,7	98,3	5880
Très mauvaise à moyenne	2,4	97,6	2017
Total	1,8	98,2	7897
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,0	98,0	3695
Dans le passé	2,6	97,4	1915
Modéré (<20)	1,1	98,9	1567
Gros fumeur	,6	99,4	829
Total	1,8	98,2	8006
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	1,6	98,4	3498
Région bruxelloise	1,4	98,6	3017
Région wallonne	2,1	97,9	3603
Belgique	1,7	98,3	10118

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	,9	99,1	1742
Femme	2,2	97,8	1756
Total	1,6	98,4	3498
GROUPES AGE			
0-14	,5	99,5	534
15-24	1,3	98,7	425
25-34	1,1	98,9	587
35-44	1,3	98,7	526
45-54	2,7	97,3	465
55-64	3,0	97,0	406
65-74	2,0	98,0	362
75 +	1,1	98,9	193
Total	1,6	98,4	3498
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,9	99,1	65
Ecole primaire	2,0	98,0	421
Secondaire inférieur	2,7	97,3	601
Secondaire supérieur	1,3	98,7	1167
Supérieur	1,0	99,0	1123
Total	1,5	98,5	3377
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	2,7	97,3	599
30.000-40.000	1,1	98,9	856
40.000-60.000	1,1	98,9	1272
>60.000	1,8	98,2	459
Total	1,6	98,4	3305
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,5	98,5	2263
Très mauvaise à moyenne	2,5	97,5	566
Total	1,7	98,3	2829
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	1,6	98,4	1365
Dans le passé	2,6	97,4	697
Modéré (<20)	,9	99,1	557
Gros fumeur	,5	99,5	241
Total	1,6	98,4	2860

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	,8	99,2	1458
Femme	2,1	97,9	1559
Total	1,4	98,6	3017
GROUPE AGE			
0-14	,3	99,7	469
15-24	1,0	99,0	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	1,3	98,7	487
45-54	2,7	97,3	381
55-64	1,9	98,1	311
65-74	2,0	98,0	324
75 +	,4	99,6	236
Total	1,4	98,6	3017
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,4	99,6	165
Ecole primaire	1,5	98,5	364
Secondaire inférieur	1,3	98,7	422
Secondaire supérieur	1,1	98,9	703
Supérieur	1,5	98,5	1197
Total	1,3	98,7	2851
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,7	99,3	367
20.000-30.000	1,3	98,7	624
30.000-40.000	1,7	98,3	601
40.000-60.000	1,8	98,2	782
>60.000	1,7	98,3	495
Total	1,5	98,5	2869
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,4	98,6	1671
Très mauvaise à moyenne	2,4	97,6	620
Total	1,6	98,4	2291
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	1,6	98,4	1010
Dans le passé	2,2	97,8	560
Modéré (<20)	,7	99,3	459
Gros fumeur	1,1	98,9	274
Total	1,5	98,5	2303

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$02)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN DIETETICIEN(NE) AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	,7	99,3	1741
Femme	3,5	96,5	1862
Total	2,1	97,9	3603
GROUPE AGE			
0-14	,8	99,2	615
15-24	3,0	97,0	404
25-34	3,1	96,9	549
35-44	2,3	97,7	586
45-54	2,0	98,0	441
55-64	2,1	97,9	374
65-74	,5	99,5	388
75 +	2,6	97,4	246
Total	2,1	97,9	3603
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,0	100,0	119
Ecole primaire	1,1	98,9	497
Secondaire inférieur	1,9	98,1	631
Secondaire supérieur	2,9	97,1	1057
Supérieur	1,7	98,3	1169
Total	2,0	98,0	3473
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	301
20.000-30.000	2,5	97,5	801
30.000-40.000	1,0	99,0	893
40.000-60.000	3,1	96,9	1163
>60.000	1,9	98,1	327
Total	2,1	97,9	3485
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	2,1	97,9	1946
Très mauvaise à moyenne	2,3	97,7	831
Total	2,1	97,9	2777
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,0	97,0	1320
Dans le passé	2,7	97,3	658
Modéré (<20)	1,6	98,4	551
Gros fumeur	,6	99,4	314
Total	2,4	97,6	2843

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	2,6	97,4	4938
Femme	3,7	96,3	5177
Total	3,2	96,8	10115
GROUPES AGE			
0-14	,6	99,4	1616
15-24	1,3	98,7	1141
25-34	1,5	98,5	1634
35-44	2,9	97,1	1598
45-54	2,3	97,7	1287
55-64	4,2	95,8	1091
65-74	9,5	90,5	1074
75 +	17,1	82,9	674
Total	3,2	96,8	10115
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	8,9	91,1	349
Ecole primaire	6,7	93,3	1280
Secondaire inférieur	4,0	96,0	1654
Secondaire supérieur	2,6	97,4	2928
Supérieur	1,7	98,3	3487
Total	3,2	96,8	9698
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	5,0	95,0	787
20.000-30.000	4,3	95,7	2023
30.000-40.000	4,3	95,7	2348
40.000-60.000	2,2	97,8	3218
>60.000	1,3	98,7	1280
Total	3,2	96,8	9656
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,7	98,3	5879
Très mauvaise à moyenne	9,4	90,6	2017
Total	3,4	96,6	7896
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,3	96,7	3696
Dans le passé	3,9	96,1	1915
Modéré (<20)	2,7	97,3	1566
Gros fumeur	3,7	96,3	829
Total	3,4	96,6	8006
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	2,6	97,4	3494
Région bruxelloise	2,4	97,6	3017
Région wallonne	4,3	95,7	3604
Belgique	3,2	96,8	10115

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	2,1	97,9	1739
Femme	3,2	96,8	1755
Total	2,6	97,4	3494
GROUPE AGE			
0-14	,3	99,7	532
15-24	1,7	98,3	425
25-34	1,2	98,8	587
35-44	2,5	97,5	525
45-54	1,7	98,3	465
55-64	2,9	97,1	406
65-74	9,4	90,6	362
75 +	15,0	85,0	192
Total	2,6	97,4	3494
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	15,2	84,8	65
Ecole primaire	4,7	95,3	419
Secondaire inférieur	3,2	96,8	601
Secondaire supérieur	2,1	97,9	1167
Supérieur	1,7	98,3	1121
Total	2,7	97,3	3373
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,1	93,9	119
20.000-30.000	3,5	96,5	598
30.000-40.000	4,3	95,7	854
40.000-60.000	1,9	98,1	1272
>60.000	,9	99,1	458
Total	2,7	97,3	3301
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,4	98,6	2262
Très mauvaise à moyenne	8,9	91,1	565
Total	2,8	97,2	2827
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	2,6	97,4	1365
Dans le passé	3,0	97,0	697
Modéré (<20)	2,7	97,3	556
Gros fumeur	2,9	97,1	241
Total	2,8	97,2	2859

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	2,1	97,9	1458
Femme	2,6	97,4	1559
Total	2,4	97,6	3017
GROUPES AGE			
0-14	,1	99,9	469
15-24	,5	99,5	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	2,1	97,9	487
45-54	1,2	98,8	381
55-64	2,9	97,1	311
65-74	5,0	95,0	324
75 +	11,5	88,5	236
Total	2,4	97,6	3017
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,2	98,8	165
Ecole primaire	5,5	94,5	364
Secondaire inférieur	4,8	95,2	422
Secondaire supérieur	1,7	98,3	703
Supérieur	1,2	98,8	1197
Total	2,4	97,6	2851
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	1,8	98,2	367
20.000-30.000	2,2	97,8	624
30.000-40.000	4,2	95,8	601
40.000-60.000	1,3	98,7	782
>60.000	2,0	98,0	495
Total	2,3	97,7	2869
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	1,0	99,0	1671
Très mauvaise à moyenne	6,6	93,4	620
Total	2,4	97,6	2291
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	1,9	98,1	1010
Dans le passé	2,6	97,4	560
Modéré (<20)	3,7	96,3	459
Gros fumeur	2,0	98,0	274
Total	2,4	97,6	2303

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$07)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	3,6	96,4	1741
Femme	5,1	94,9	1863
Total	4,3	95,7	3604
GROUPES AGE			
0-14	1,3	98,7	615
15-24	1,0	99,0	404
25-34	2,2	97,8	550
35-44	3,7	96,3	586
45-54	3,6	96,4	441
55-64	7,5	92,5	374
65-74	11,1	88,9	388
75 +	23,1	76,9	246
Total	4,3	95,7	3604
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	8,3	91,7	119
Ecole primaire	10,4	89,6	497
Secondaire inférieur	5,0	95,0	631
Secondaire supérieur	4,1	95,9	1058
Supérieur	1,9	98,1	1169
Total	4,3	95,7	3474
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,0	94,0	301
20.000-30.000	6,1	93,9	801
30.000-40.000	4,5	95,5	893
40.000-60.000	3,0	97,0	1164
>60.000	2,1	97,9	327
Total	4,2	95,8	3486
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	2,6	97,4	1946
Très mauvaise à moyenne	11,0	89,0	832
Total	4,9	95,1	2778
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	5,0	95,0	1321
Dans le passé	6,1	93,9	658
Modéré (<20)	2,3	97,7	551
Gros fumeur	5,3	94,7	314
Total	4,8	95,2	2844

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N(*)
	%	%	
SEXE			
Homme	18,4	81,6	1796
Femme	15,5	84,5	1363
Total	17,2	82,8	3159
GROUPES AGE			
15-24	13,2	86,8	253
25-34	15,9	84,1	1053
35-44	21,6	78,4	984
45-54	16,4	83,6	685
55-64	9,1	90,9	174
65-74	16,4	83,6	9
75 +	,0	100,0	1
Total	17,2	82,8	3159
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	29,0	71,0	56
Ecole primaire	18,8	81,2	184
Secondaire inférieur	29,2	70,8	407
Secondaire supérieur	17,4	82,6	993
Supérieur	12,1	87,9	1407
Total	16,9	83,1	3047
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	29,8	70,2	102
20.000-30.000	16,0	84,0	317
30.000-40.000	22,8	77,2	569
40.000-60.000	16,7	83,3	1426
>60.000	11,6	88,4	626
Total	17,1	82,9	3040
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	17,5	82,5	2579
Très mauvaise à moyenne	18,2	81,8	412
Total	17,6	82,4	2991
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17,6	82,4	1298
Dans le passé	14,4	85,6	702
Modéré (<20)	20,3	79,7	667
Gros fumeur	17,9	82,1	373
Total	17,5	82,5	3040
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	16,4	83,6	1220
Région bruxelloise	12,0	88,0	889
Région wallonne	20,6	79,4	1050
Belgique	17,2	82,8	3159

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	17,9	82,1	703
Femme	14,2	85,8	517
Total	16,4	83,6	1220
GROUPES AGE			
15-24	12,9	87,1	123
25-34	15,9	84,1	437
35-44	20,9	79,1	357
45-54	13,9	86,1	255
55-64	5,8	94,2	46
65-74	58,3	41,7	2
Total	16,4	83,6	1220
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23,4	76,6	16
Ecole primaire	14,2	85,8	69
Secondaire inférieur	28,5	71,5	167
Secondaire supérieur	17,9	82,1	429
Supérieur	10,3	89,7	497
Total	16,0	84,0	1178
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	12,7	87,3	9
20.000-30.000	16,3	83,7	107
30.000-40.000	21,4	78,6	221
40.000-60.000	16,5	83,5	592
>60.000	10,9	89,1	233
Total	16,2	83,8	1162
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	16,9	83,1	1063
Très mauvaise à moyenne	15,1	84,9	123
Total	16,7	83,3	1186
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	17,5	82,5	545
Dans le passé	11,2	88,8	279
Modéré (<20)	20,0	80,0	265
Gros fumeur	17,7	82,3	110
Total	16,6	83,4	1199

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	13,0	87,0	478
Femme	10,8	89,2	411
Total	12,0	88,0	889
GROUPES AGE			
15-24	9,9	90,1	47
25-34	12,4	87,6	269
35-44	11,9	88,1	283
45-54	13,1	86,9	217
55-64	9,0	91,0	68
65-74	,0	100,0	4
75 +	,0	100,0	1
Total	12,0	88,0	889
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	23,5	76,5	27
Ecole primaire	17,6	82,4	66
Secondaire inférieur	19,8	80,2	90
Secondaire supérieur	9,5	90,5	211
Supérieur	10,7	89,3	462
Total	12,3	87,7	856
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	23,1	76,9	58
20.000-30.000	8,3	91,7	92
30.000-40.000	15,4	84,6	135
40.000-60.000	10,1	89,9	336
>60.000	12,8	87,2	232
Total	12,4	87,6	853
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	12,6	87,4	681
Très mauvaise à moyenne	11,3	88,7	130
Total	12,4	87,6	811
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	12,5	87,5	317
Dans le passé	8,0	92,0	191
Modéré (<20)	10,5	89,5	191
Gros fumeur	20,4	79,6	123
Total	12,3	87,7	822

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : PC02\$09)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	20,9	79,1	615
Femme	20,3	79,7	435
Total	20,6	79,4	1050
GROUPES AGE			
15-24	14,8	85,2	83
25-34	17,0	83,0	347
35-44	26,1	73,9	344
45-54	22,4	77,6	213
55-64	14,0	86,0	60
65-74	,0	100,0	3
Total	20,6	79,4	1050
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	48,0	52,0	13
Ecole primaire	35,7	64,3	49
Secondaire inférieur	32,7	67,3	150
Secondaire supérieur	18,0	82,0	353
Supérieur	16,0	84,0	448
Total	20,2	79,8	1013
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	42,8	57,2	35
20.000-30.000	18,1	81,9	118
30.000-40.000	27,1	72,9	213
40.000-60.000	18,9	81,1	498
>60.000	13,1	86,9	161
Total	20,4	79,6	1025
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	20,4	79,6	835
Très mauvaise à moyenne	24,7	75,3	159
Total	21,1	78,9	994
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	19,2	80,8	436
Dans le passé	23,0	77,0	232
Modéré (<20)	24,2	75,8	211
Gros fumeur	17,4	82,6	140
Total	20,9	79,1	1019

(*) N = nombre total d'employés, salariés et fonctionnaires interrogés

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)
Enquête de santé, Belgique, 1997

Total N	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr jour
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme 993	11,7	2,9	2,4	2,7	,
Femme 1253	14,8	7,7	5,8	3,6	,
Total 2246	13,4	5,6	4,3	3,2	,
GROUPES AGE					
60-64 521	7,8	1,2	1,7	,2	,
65-69 561	12,2	2,2	3,3	2,6	,
70-74 497	15,0	4,9	3,9	3,5	,
75-79 330	19,7	8,4	2,6	4,6	,
80-84 189	12,9	21,0	13,1	9,2	,
85 + 148	26,5	19,2	17,3	8,9	1,
Total 2246	13,4	5,6	4,3	3,2	,
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme 109	3,4	8,0	5,9	5,2	,4
Ecole primaire 646	6,7	7,2	5,3	5,0	,4
Secondaire inférieur 482	10,0	5,6	7,4	3,8	,4
Secondaire supérieur 475	12,0	5,1	2,2	2,7	,6
Supérieur 429	34,6	3,3	1,9	,3	,1
Total 2141	13,6	5,7	4,4	3,3	,

REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	9,5	6,7	7,8	4,1	1,0
139					
20.000-30.000	3,7	10,2	5,9	2,0	,0
529					
30.000-40.000	7,8	4,9	3,1	1,7	,0
692					
40.000-60.000	22,8	2,7	5,2	5,5	,0
558					
>60.000	39,4	5,5	,9	5,9	,0
199					
Total	13,5	5,9	4,6	3,3	,0
2117					
SANTE SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	13,4	2,5	2,5	1,8	,0
1113					
Très mauvaise à moyenne	13,2	8,9	6,5	3,7	,0
938					
Total	13,3	5,3	4,3	2,6	,0
2051					
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	13,1	6,9	5,8	3,5	,0
1062					
Dans le passé	14,6	4,2	3,9	2,4	,0
694					
Modéré (<20)	9,4	1,7	1,2	1,1	,0
247					
Gros fumeur	16,1	3,1	,7	12,9	,0
77					
Total	13,3	5,2	4,3	3,3	,0
2080					
REGION DE RESIDENCE					
Région flamande	10,8	6,5	3,8	2,9	,0
759					
Région bruxelloise	15,3	5,6	4,7	6,0	1,0
688					
Région wallonne	17,1	4,1	5,1	2,8	,0
799					
Belgique	13,4	5,6	4,3	3,2	,0
2246					
REGIO: 1 Région flamande					

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	UTILISATIONS	DE	SERVICES	POUR
Total				

N	Femme de ménage	Service de nettoyage	Aide familiale ou	Repas chauds à	Aide d'un centr
	privée	(personnes âgées)	aide senior	domicile	jour
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme	8,0	3,9	1,9	3,4	,
347					
Femme	13,0	8,7	5,3	2,4	,
412					
Total	10,8	6,5	3,8	2,9	,
759					
GROUPE AGE					
60-64	4,5	1,1	,9	,0	,
208					
65-69	9,4	1,4	,9	,4	,
188					
70-74	14,8	6,0	4,4	5,5	,
170					
75-79	11,6	8,9	1,6	2,1	,
93					
80-84	11,9	29,1	14,8	13,6	,1
59					
85 +	32,4	28,3	21,6	6,3	,
41					
Total	10,8	6,5	3,8	2,9	,
759					
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	5,8	19,4	17,6	15,8	,0
26					
Ecole primaire	7,7	7,4	5,5	5,9	,:
244					
Secondaire inférieur	3,9	8,1	2,5	1,0	,0
168					
Secondaire supérieur	12,6	4,3	2,0	1,1	,5
190					
Supérieur	28,2	4,5	2,2	,2	,
104					
Total	10,9	6,7	3,7	3,0	,
732					
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	5,6	8,5	8,1	6,6	2,:
44					
20.000-30.000	2,3	12,8	6,0	1,5	,1
193					
30.000-40.000	7,7	5,8	2,5	1,8	,1
263					
40.000-60.000	17,3	3,0	3,0	5,3	,:
172					
>60.000	41,1	,0	1,5	,0	,
51					

Total	10,6	7,0	4,0	2,9	,
723					
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	11,2	2,6	1,6	,4	,1
432					
Très mauvaise à moyenne	8,5	11,6	6,8	4,3	,5
279					
Total	10,2	6,1	3,6	1,9	,
711					
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	10,6	8,0	4,4	2,0	,
373					
Dans le passé	12,2	4,9	3,7	2,6	,1
242					
Modéré (<20)	3,0	2,2	,5	,0	,
81					
Gros fumeur	9,2	1,3	,0	21,2	,1
28					
Total	10,2	5,9	3,5	3,1	,
724					

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr pe
N	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme 300	11,9	1,3	4,7	3,8	1,
Femme 388	17,5	8,3	4,7	7,4	1,
Total 688	15,3	5,6	4,7	6,0	1,
GROUPES AGE					
60-64 140	12,1	,0	2,4	1,7	3,
65-69 169	7,4	7,3	1,3	6,1	,
70-74 148	17,5	2,9	8,5	2,5	,
75-79 111	21,7	10,6	1,6	11,6	,
80-84 60	14,7	3,7	13,3	5,3	3,
85 + 60	31,4	9,7	13,0	11,5	7,
Total 688	15,3	5,6	4,7	6,0	1,
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme 31	3,6	,0	1,6	1,7	,
Ecole primaire 123	6,4	4,5	7,1	5,8	4,;
Secondaire inférieur 140	10,8	4,9	10,6	8,1	3,4
Secondaire supérieur 156	9,7	12,8	2,4	12,4	,7

Supérieur 182	36,1	1,6	4,1	1,1	,1
Total 632	15,4	5,7	4,9	6,4	1,7
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000 39	6,1	6,3	2,7	3,9	1,7
20.000-30.000 147	10,8	2,3	4,6	2,6	1,0
30.000-40.000 185	12,0	4,4	10,2	3,2	1,4
40.000-60.000 165	13,8	1,6	3,6	6,0	2,5
>60.000 100	29,3	18,9	,8	18,3	,1
Total 636	14,9	6,0	4,9	6,5	1,7
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne 339	15,5	5,1	2,5	4,3	,4
Très mauvaise à moyenne 268	15,6	7,2	7,5	8,1	2,3
Total 607	15,6	6,1	4,8	6,0	1,7
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais 296	11,2	8,6	4,6	7,9	,1
Dans le passé 217	16,2	2,3	5,1	3,3	1,1
Modéré (<20) 73	26,9	3,3	4,3	10,5	5,1
Gros fumeur 25	16,7	7,5	7,9	,0	7,1
Total 611	14,7	6,1	4,8	6,4	1,7

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : AUTRES SOINS DE SANTE (INDICATEUR : \$PC_OLD)

Enquête de santé, Belgique, 1997

Total N	UTILISATIONS DE SERVICES POUR				
	Femme de ménage privée	Service de nettoyage (personnes âgées)	Aide familiale ou aide senior	Repas chauds à domicile	Aide d'un centr jour
	%	%	%	%	%
SEXE					
Homme 346	17,8	1,7	2,4	1,2	,
Femme 453	16,5	5,9	7,2	4,0	,
Total 799	17,1	4,1	5,1	2,8	,
GROUPES AGE					
60-64 173	13,1	1,7	3,0	,0	,
65-69 204	17,7	1,8	7,5	4,4	,
70-74 179	14,6	3,7	1,6	,7	,
75-79 126	28,9	6,5	4,4	4,0	,
80-84 70	13,6	15,1	10,0	3,6	,
85 + 47	12,1	7,8	11,8	12,1	,
Total 799	17,1	4,1	5,1	2,8	,
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme 52	1,7	4,5	,5	,2	,1
Ecole primaire 279	5,1	7,4	4,7	3,2	,1
Secondaire inférieur 174	20,5	1,5	15,1	7,5	,3
Secondaire supérieur 129	11,9	2,4	2,7	1,3	1,1
Supérieur 143	39,6	2,9	,7	,0	,1

Total	17,2	4,1	5,2	2,8	,
777					
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	16,8	4,1	8,8	,1	1,
56					
20.000-30.000	3,1	8,1	6,3	2,8	,1
189					
30.000-40.000	7,0	3,8	2,1	1,3	,1
244					
40.000-60.000	33,3	2,5	8,8	5,8	,1
221					
>60.000	47,5	,0	,0	2,0	2,
48					
Total	17,4	4,1	5,3	2,9	,
758					
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	16,9	1,2	4,5	3,5	,1
342					
Très mauvaise à moyenne	17,9	6,1	5,8	1,7	,1
391					
Total	17,4	3,8	5,2	2,6	,
733					
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	18,1	4,6	8,4	4,2	,
393					
Dans le passé	18,6	3,7	3,7	1,7	,1
235					
Modéré (<20)	12,9	,6	1,4	,0	,1
93					
Gros fumeur	30,1	5,2	,0	,0	,1
24					
Total	18,0	3,8	5,5	2,6	,
745					

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,5	93,5	4941
Femme	8,5	91,5	5178
Total	7,5	92,5	10119
GROUPES AGE			
0-14	5,2	94,8	1617
15-24	4,5	95,5	1141
25-34	8,4	91,6	1632
35-44	9,8	90,2	1600
45-54	10,1	89,9	1288
55-64	6,8	93,2	1091
65-74	8,0	92,0	1075
75 +	3,9	96,1	675
Total	7,5	92,5	10119
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,9	97,1	349
Ecole primaire	4,7	95,3	1281
Secondaire inférieur	5,2	94,8	1655
Secondaire supérieur	6,1	93,9	2927
Supérieur	11,2	88,8	3490
Total	7,5	92,5	9702
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,8	96,2	787
20.000-30.000	5,7	94,3	2025
30.000-40.000	6,4	93,6	2351
40.000-60.000	8,7	91,3	3216
>60.000	10,0	90,0	1281
Total	7,4	92,6	9660
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	7,4	92,6	5881
Très mauvaise à moyenne	11,4	88,6	2018
Total	8,3	91,7	7899
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	8,1	91,9	3697
Dans le passé	11,5	88,5	1917
Modéré (<20)	6,8	93,2	1566
Gros fumeur	3,6	96,4	828
Total	8,1	91,9	8008
REGION DE RESIDENCE			
Région flamande	7,3	92,7	3499
Région bruxelloise	8,3	91,7	3016
Région wallonne	7,6	92,4	3604

Belgique 7,5 92,5 10119
REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,1	93,9	1742
Femme	8,5	91,5	1757
Total	7,3	92,7	3499
GROUPES AGE			
0-14	5,1	94,9	533
15-24	3,7	96,3	425
25-34	8,6	91,4	587
35-44	8,9	91,1	526
45-54	10,4	89,6	466
55-64	6,5	93,5	406
65-74	8,7	91,3	363
75 +	1,7	98,3	193
Total	7,3	92,7	3499
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	2,3	97,7	65
Ecole primaire	6,4	93,6	420
Secondaire inférieur	5,1	94,9	602
Secondaire supérieur	5,2	94,8	1167
Supérieur	11,4	88,6	1124
Total	7,4	92,6	3378
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	5,1	94,9	599
30.000-40.000	6,9	93,1	857
40.000-60.000	8,5	91,5	1272
>60.000	8,0	92,0	459
Total	7,2	92,8	3306
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	7,0	93,0	2264
Très mauvaise à moyenne	12,4	87,6	567
Total	8,0	92,0	2831
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	7,6	92,4	1367
Dans le passé	10,9	89,1	698
Modéré (<20)	6,9	93,1	556
Gros fumeur	3,1	96,9	241
Total	7,8	92,2	2862

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	7,0	93,0	1457
Femme	9,5	90,5	1559
Total	8,3	91,7	3016
GROUPES AGE			
0-14	5,7	94,3	469
15-24	7,3	92,7	312
25-34	6,2	93,8	496
35-44	10,3	89,7	487
45-54	13,8	86,2	381
55-64	8,9	91,1	311
65-74	9,8	90,2	324
75 +	3,5	96,5	236
Total	8,3	91,7	3016
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	6,8	93,2	165
Ecole primaire	2,6	97,4	364
Secondaire inférieur	6,0	94,0	422
Secondaire supérieur	5,5	94,5	702
Supérieur	12,8	87,2	1197
Total	8,2	91,8	2850
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,9	96,1	367
20.000-30.000	5,3	94,7	624
30.000-40.000	6,4	93,6	601
40.000-60.000	10,8	89,2	781
>60.000	11,4	88,6	495
Total	7,7	92,3	2868
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	8,1	91,9	1670
Très mauvaise à moyenne	11,9	88,1	620
Total	9,0	91,0	2290
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	9,3	90,7	1010
Dans le passé	10,9	89,1	560
Modéré (<20)	9,2	90,8	459
Gros fumeur	3,7	96,3	273
Total	9,0	91,0	2302

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : PC02\$99)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	CONTACT AVEC UN PRATICIEN ALTERNATIF AU COURS DE LA DERNIERE ANNEE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,9	93,1	1742
Femme	8,3	91,7	1862
Total	7,6	92,4	3604
GROUPES AGE			
0-14	5,2	94,8	615
15-24	5,1	94,9	404
25-34	8,9	91,1	549
35-44	11,2	88,8	587
45-54	8,5	91,5	441
55-64	6,9	93,1	374
65-74	6,2	93,8	388
75 +	7,3	92,7	246
Total	7,6	92,4	3604
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,8	99,2	119
Ecole primaire	2,6	97,4	497
Secondaire inférieur	5,2	94,8	631
Secondaire supérieur	8,1	91,9	1058
Supérieur	10,3	89,7	1169
Total	7,5	92,5	3474
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	3,7	96,3	301
20.000-30.000	6,8	93,2	802
30.000-40.000	5,7	94,3	893
40.000-60.000	8,7	91,3	1163
>60.000	15,1	84,9	327
Total	7,7	92,3	3486
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	8,1	91,9	1947
Très mauvaise à moyenne	10,0	90,0	831
Total	8,6	91,4	2778
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	8,5	91,5	1320
Dans le passé	12,8	87,2	659
Modéré (<20)	5,7	94,3	551
Gros fumeur	4,2	95,8	314
Total	8,3	91,7	2844

CONSUMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)
Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	45,2	42,7	12,2	352
Femme	45,0	39,2	15,9	560
Total	45,1	40,6	14,3	912
GROUPE AGE				
0-14	84,4	14,1	1,5	109
15-24	52,0	28,2	19,8	74
25-34	37,4	48,7	13,9	157
35-44	38,9	50,6	10,5	199
45-54	44,3	42,7	13,0	154
55-64	39,1	42,6	18,3	98
65-74	35,7	30,3	33,9	88
75 +	33,2	43,0	23,8	33
Total	45,1	40,6	14,3	912
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	12,9	60,6	26,6	10
Ecole primaire	46,2	36,0	17,9	53
Secondaire inférieur	42,9	47,8	9,3	111
Secondaire supérieur	41,3	46,9	11,8	217
Supérieur	48,2	36,2	15,5	482
Total	45,3	40,7	14,1	873
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	50,0	36,5	13,4	39
20.000-30.000	42,0	50,8	7,2	131
30.000-40.000	48,1	30,9	20,9	168
40.000-60.000	46,1	38,3	15,6	340
>60.000	35,8	51,8	12,4	178
Total	44,1	41,1	14,7	856
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	39,1	46,7	14,2	519
Très mauvaise à moyenne	43,9	39,7	16,4	248
Total	40,6	44,5	14,9	767
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	44,0	44,1	12,0	358
Dans le passé	36,2	43,5	20,3	234
Modéré (<20)	41,3	43,8	14,9	139
Gros fumeur	38,9	50,8	10,3	36
Total	40,8	44,1	15,1	767
REGION DE RESIDENCE				
Région flamande	45,4	40,6	14,0	266
Région bruxelloise	41,3	43,5	15,2	324
Région wallonne	45,9	39,5	14,5	322
Belgique	45,1	40,6	14,3	912

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien

alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 1 Région flamande

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	49,0	40,2	10,8	100
Femme	42,9	41,0	16,1	166
Total	45,4	40,6	14,0	266
GROUPES AGE				
0-14	88,3	9,3	2,5	27
15-24	42,0	30,7	27,3	21
25-34	34,1	53,2	12,7	56
35-44	38,8	50,1	11,1	55
45-54	47,7	39,6	12,6	48
55-64	40,3	51,3	8,4	32
65-74	46,3	21,1	32,6	22
75 +	27,3	21,3	51,4	5
Total	45,4	40,6	14,0	266
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	,0	18,3	81,7	4
Ecole primaire	47,6	33,7	18,7	18
Secondaire inférieur	43,2	50,7	6,1	33
Secondaire supérieur	36,1	51,1	12,8	68
Supérieur	50,9	36,2	12,8	138
Total	45,8	41,2	13,0	261
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	32,8	46,0	21,2	7
20.000-30.000	44,1	52,2	3,8	32
30.000-40.000	51,6	24,6	23,8	56
40.000-60.000	43,5	42,0	14,5	115
>60.000	33,3	57,7	9,0	38
Total	43,6	41,9	14,5	248
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	36,4	48,3	15,2	165
Très mauvaise à moyenne	51,6	37,2	11,2	68
Total	41,0	45,0	14,0	233
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	43,9	44,7	11,4	105
Dans le passé	35,1	44,6	20,3	76
Modéré (<20)	40,0	48,5	11,5	43
Gros fumeur	58,5	31,6	9,8	8
Total	40,7	44,9	14,3	232

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 2 Région bruxelloise

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	42,0	44,1	13,9	113
Femme	40,9	43,1	16,1	211
Total	41,3	43,5	15,2	324
GROUPES AGE				
0-14	83,7	16,3	,0	34
15-24	54,9	29,6	15,5	30
25-34	27,7	45,9	26,5	46
35-44	37,3	51,3	11,3	69
45-54	37,9	44,8	17,3	63
55-64	47,9	35,7	16,4	37
65-74	18,4	66,5	15,1	35
75 +	29,2	65,7	5,0	10
Total	41,3	43,5	15,2	324
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	5,8	94,2	,0	5
Ecole primaire	35,1	55,5	9,4	14
Secondaire inférieur	38,9	39,1	22,0	34
Secondaire supérieur	38,0	36,9	25,2	53
Supérieur	46,1	39,6	14,3	197
Total	41,5	42,4	16,1	303
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	40,7	35,5	23,8	21
20.000-30.000	46,1	41,2	12,7	41
30.000-40.000	47,2	44,4	8,4	53
40.000-60.000	42,7	37,1	20,2	107
>60.000	40,5	44,3	15,2	76
Total	43,2	40,5	16,3	298
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	41,7	44,7	13,6	181
Très mauvaise à moyenne	29,1	50,4	20,5	87
Total	37,4	46,6	15,9	268
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	35,4	50,1	14,5	128
Dans le passé	44,1	34,8	21,0	70
Modéré (<20)	38,2	49,1	12,7	58
Gros fumeur	32,7	44,0	23,3	13
Total	37,9	46,0	16,1	269

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien

alternatif au cours de la dernière année

REGIO: 3 Région wallonne

CONSOMMATION DE SOINS : MEDICINE ALTERNATIVE (INDICATEUR : \$PC_ALT)

Enquête de santé, Belgique, 1997

	TYPE DE PRATICIEN ALTERNATIF QUI A ETE CONTACTE			Total
	Homeop.	Chiropr. ou osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
SEXE				
Homme	40,7	45,8	13,5	139
Femme	49,9	34,8	15,3	183
Total	45,9	39,5	14,5	322
GROUPES AGE				
0-14	79,4	20,1	,5	48
15-24	65,5	23,7	10,8	23
25-34	45,3	42,4	12,3	55
35-44	39,7	51,0	9,3	75
45-54	40,7	47,5	11,8	43
55-64	31,7	27,8	40,4	29
65-74	23,6	30,2	46,2	31
75 +	35,1	43,6	21,3	18
Total	45,9	39,5	14,5	322
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	100,0	,0	,0	1
Ecole primaire	44,7	37,7	17,6	21
Secondaire inférieur	43,7	46,6	9,7	44
Secondaire supérieur	48,1	43,6	8,3	96
Supérieur	44,5	34,8	20,6	147
Total	45,8	39,2	15,0	309
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	69,3	30,7	,0	11
20.000-30.000	39,0	51,9	9,1	58
30.000-40.000	42,5	38,1	19,4	59
40.000-60.000	51,9	31,8	16,2	118
>60.000	36,7	48,3	15,0	64
Total	45,2	40,2	14,6	310
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	42,6	44,6	12,8	173
Très mauvaise à moyenne	38,1	39,4	22,5	93
Total	41,2	42,9	15,9	266
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	47,0	41,0	12,0	125
Dans le passé	36,1	43,8	20,2	88
Modéré (<20)	46,0	30,5	23,5	38
Gros fumeur	21,4	71,9	6,7	15
Total	41,8	42,3	15,9	266

(*) N = Nombre total de contacts avec le praticien alternatif au cours de la dernière année