

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL |                | Total |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                               | < 16 semaines           | >= 16 semaines | N     |
|                               | %                       | %              |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                         |                |       |
| 15-24                         | 93,1                    | 6,9            | 46    |
| 25-34                         | 97,1                    | 2,9            | 384   |
| 35-44                         | 98,3                    | 1,7            | 124   |
| 45-54                         | 100,0                   | ,0             | 2     |
| Total                         | 97,0                    | 3,0            | 556   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                         |                |       |
| Pas de diplôme                | 90,6                    | 9,4            | 18    |
| Primaire                      | 98,9                    | 1,1            | 16    |
| Secondaire inférieur          | 93,8                    | 6,2            | 58    |
| Secondaire supérieur          | 97,7                    | 2,3            | 196   |
| Supérieur                     | 97,0                    | 3,0            | 245   |
| Total                         | 96,9                    | 3,1            | 533   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                         |                |       |
| < 20.000                      | 92,6                    | 7,4            | 48    |
| 20.000-30.000                 | 94,5                    | 5,5            | 109   |
| 30.000-40.000                 | 97,3                    | 2,7            | 116   |
| 40.000-60.000                 | 97,3                    | 2,7            | 198   |
| >60.000                       | 99,7                    | ,3             | 70    |
| Total                         | 96,9                    | 3,1            | 541   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                         |                |       |
| Bonne à très bonne            | 96,9                    | 3,1            | 458   |
| Très mauvaise à moyenne       | 97,4                    | 2,6            | 73    |
| Total                         | 96,9                    | 3,1            | 531   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                         |                |       |
| Jamais                        | 96,0                    | 4,0            | 280   |
| Dans le passé                 | 100,0                   | ,0             | 113   |
| Modéré (< 20)                 | 97,8                    | 2,2            | 103   |
| Gros fumeur                   | 93,2                    | 6,8            | 45    |
| Total                         | 97,0                    | 3,0            | 541   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>    |                         |                |       |
| Région Flamande               | 98,1                    | 1,9            | 197   |
| Région Bruxelloise            | 92,6                    | 7,4            | 160   |
| Région Wallonne               | 96,2                    | 3,8            | 199   |
| Belgique                      | 97,0                    | 3,0            | 556   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL |                | Total |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                               | < 16 semaines           | >= 16 semaines | N     |
|                               | %                       | %              |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                         |                |       |
| 15-24                         | 100,0                   | ,0             | 8     |
| 25-34                         | 97,9                    | 2,1            | 149   |
| 35-44                         | 98,3                    | 1,7            | 40    |
| Total                         | 98,1                    | 1,9            | 197   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                         |                |       |
| Pas de diplôme                | 100,0                   | ,0             | 1     |
| Primaire                      | 100,0                   | ,0             | 4     |
| Secondaire inférieur          | 93,0                    | 7,0            | 16    |
| Secondaire supérieur          | 99,1                    | ,9             | 74    |
| Supérieur                     | 97,9                    | 2,1            | 96    |
| Total                         | 98,0                    | 2,0            | 191   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                         |                |       |
| < 20.000                      | 100,0                   | ,0             | 1     |
| 20.000-30.000                 | 94,2                    | 5,8            | 19    |
| 30.000-40.000                 | 96,9                    | 3,1            | 37    |
| 40.000-60.000                 | 98,4                    | 1,6            | 98    |
| >60.000                       | 100,0                   | ,0             | 33    |
| Total                         | 98,0                    | 2,0            | 188   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                         |                |       |
| Bonne à très bonne            | 97,8                    | 2,2            | 173   |
| Très mauvaise à moyenne       | 100,0                   | ,0             | 19    |
| Total                         | 98,0                    | 2,0            | 192   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                         |                |       |
| Jamais                        | 97,6                    | 2,4            | 114   |
| Dans le passé                 | 100,0                   | ,0             | 49    |
| Modéré (< 20)                 | 100,0                   | ,0             | 21    |
| Gros fumeur                   | 89,6                    | 10,4           | 12    |
| Total                         | 98,1                    | 1,9            | 196   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL |                | Total |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                               | < 16 semaines           | >= 16 semaines | N     |
|                               | %                       | %              |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                         |                |       |
| 15-24                         | 97,2                    | 2,8            | 14    |
| 25-34                         | 91,4                    | 8,6            | 96    |
| 35-44                         | 93,9                    | 6,1            | 49    |
| 45-54                         | 100,0                   | ,0             | 1     |
| Total                         | 92,6                    | 7,4            | 160   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                         |                |       |
| Pas de diplôme                | 79,5                    | 20,5           | 14    |
| Primaire                      | 95,2                    | 4,8            | 9     |
| Secondaire inférieur          | 87,7                    | 12,3           | 18    |
| Secondaire supérieur          | 92,5                    | 7,5            | 45    |
| Supérieur                     | 96,1                    | 3,9            | 68    |
| Total                         | 92,4                    | 7,6            | 154   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                         |                |       |
| < 20.000                      | 76,8                    | 23,2           | 28    |
| 20.000-30.000                 | 93,0                    | 7,0            | 37    |
| 30.000-40.000                 | 94,5                    | 5,5            | 31    |
| 40.000-60.000                 | 100,0                   | ,0             | 38    |
| >60.000                       | 97,1                    | 2,9            | 24    |
| Total                         | 92,6                    | 7,4            | 158   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                         |                |       |
| Bonne à très bonne            | 93,8                    | 6,2            | 120   |
| Très mauvaise à moyenne       | 88,9                    | 11,1           | 27    |
| Total                         | 92,9                    | 7,1            | 147   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                         |                |       |
| Jamais                        | 90,8                    | 9,2            | 82    |
| Dans le passé                 | 100,0                   | ,0             | 22    |
| Modéré (< 20)                 | 93,3                    | 6,7            | 33    |
| Gros fumeur                   | 90,1                    | 9,9            | 11    |
| Total                         | 92,9                    | 7,1            | 148   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL |                | Total |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                               | < 16 semaines           | >= 16 semaines | N     |
|                               | %                       | %              |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                         |                |       |
| 15-24                         | 87,2                    | 12,8           | 24    |
| 25-34                         | 97,0                    | 3,0            | 139   |
| 35-44                         | 100,0                   | ,0             | 35    |
| 45-54                         | 100,0                   | ,0             | 1     |
| Total                         | 96,2                    | 3,8            | 199   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                         |                |       |
| Pas de diplôme                | 100,0                   | ,0             | 3     |
| Primaire                      | 100,0                   | ,0             | 3     |
| Secondaire inférieur          | 96,4                    | 3,6            | 24    |
| Secondaire supérieur          | 96,3                    | 3,7            | 77    |
| Supérieur                     | 95,1                    | 4,9            | 81    |
| Total                         | 96,0                    | 4,0            | 188   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                         |                |       |
| < 20.000                      | 100,0                   | ,0             | 19    |
| 20.000-30.000                 | 95,1                    | 4,9            | 53    |
| 30.000-40.000                 | 98,3                    | 1,7            | 48    |
| 40.000-60.000                 | 92,9                    | 7,1            | 62    |
| >60.000                       | 100,0                   | ,0             | 13    |
| Total                         | 96,1                    | 3,9            | 195   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                         |                |       |
| Bonne à très bonne            | 95,8                    | 4,2            | 165   |
| Très mauvaise à moyenne       | 97,1                    | 2,9            | 27    |
| Total                         | 96,0                    | 4,0            | 192   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                         |                |       |
| Jamais                        | 93,8                    | 6,2            | 84    |
| Dans le passé                 | 100,0                   | ,0             | 42    |
| Modéré (< 20)                 | 97,2                    | 2,8            | 49    |
| Gros fumeur                   | 96,5                    | 3,5            | 22    |
| Total                         | 96,2                    | 3,8            | 197   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL |               |           | Total |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
|                               | Adéquat                                  | Intermédiaire | Inadéquat | N     |
|                               | %                                        | %             | %         |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                                          |               |           |       |
| 15-24                         | 66,4                                     | 30,7          | 2,9       | 47    |
| 25-34                         | 63,1                                     | 35,3          | 1,6       | 394   |
| 35-44                         | 56,7                                     | 41,8          | 1,5       | 131   |
| 45-54                         | 100,0                                    | ,0            | ,0        | 2     |
| Total                         | 62,4                                     | 35,9          | 1,7       | 574   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                          |               |           |       |
| Pas de diplôme                | 31,4                                     | 61,0          | 7,6       | 19    |
| Primaire                      | 33,4                                     | 65,6          | 1,0       | 17    |
| Secondaire inférieur          | 67,7                                     | 30,4          | 2,0       | 60    |
| Secondaire supérieur          | 62,2                                     | 36,6          | 1,2       | 204   |
| Supérieur                     | 64,9                                     | 33,1          | 2,0       | 250   |
| Total                         | 62,7                                     | 35,5          | 1,8       | 550   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                          |               |           |       |
| < 20.000                      | 45,7                                     | 52,2          | 2,1       | 51    |
| 20.000-30.000                 | 61,6                                     | 36,9          | 1,5       | 115   |
| 30.000-40.000                 | 64,4                                     | 34,9          | ,7        | 118   |
| 40.000-60.000                 | 60,5                                     | 36,5          | 2,9       | 202   |
| >60.000                       | 73,1                                     | 26,6          | ,3        | 72    |
| Total                         | 62,6                                     | 35,7          | 1,7       | 558   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                          |               |           |       |
| Bonne à très bonne            | 61,2                                     | 37,2          | 1,6       | 472   |
| Très mauvaise à moyenne       | 68,0                                     | 29,7          | 2,3       | 75    |
| Total                         | 62,0                                     | 36,4          | 1,7       | 547   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                          |               |           |       |
| Jamais                        | 61,0                                     | 36,8          | 2,1       | 286   |
| Dans le passé                 | 68,2                                     | 31,8          | ,0        | 117   |
| Modéré (< 20)                 | 58,0                                     | 39,4          | 2,6       | 108   |
| Gros fumeur                   | 68,0                                     | 29,5          | 2,5       | 46    |
| Total                         | 62,8                                     | 35,5          | 1,7       | 557   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>    |                                          |               |           |       |
| Région Flamande               | 60,6                                     | 38,7          | ,8        | 202   |
| Région Bruxelloise            | 63,5                                     | 33,1          | 3,4       | 167   |
| Région Wallonne               | 65,5                                     | 31,6          | 2,9       | 205   |
| Belgique                      | 62,4                                     | 35,9          | 1,7       | 574   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL |               |           | Total |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
|                               | Adéquat                                  | Intermédiaire | Inadéquat | N     |
|                               | %                                        | %             | %         |       |
| <b>GROUPE AGE</b>             |                                          |               |           |       |
| 15-24                         | 67,4                                     | 32,6          | ,0        | 8     |
| 25-34                         | 60,9                                     | 38,5          | ,6        | 153   |
| 35-44                         | 57,4                                     | 40,9          | 1,7       | 41    |
| Total                         | 60,6                                     | 38,7          | ,8        | 202   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                          |               |           |       |
| Pas de diplôme                | ,0                                       | 100,0         | ,0        | 1     |
| Primaire                      | 34,1                                     | 65,9          | ,0        | 4     |
| Secondaire inférieur          | 65,0                                     | 35,0          | ,0        | 18    |
| Secondaire supérieur          | 60,2                                     | 39,0          | ,8        | 76    |
| Supérieur                     | 62,2                                     | 36,9          | ,9        | 97    |
| Total                         | 60,7                                     | 38,5          | ,8        | 196   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                          |               |           |       |
| < 20.000                      | 100,0                                    | ,0            | ,0        | 1     |
| 20.000-30.000                 | 54,7                                     | 45,3          | ,0        | 20    |
| 30.000-40.000                 | 51,2                                     | 48,8          | ,0        | 38    |
| 40.000-60.000                 | 60,9                                     | 37,5          | 1,6       | 100   |
| >60.000                       | 70,5                                     | 29,5          | ,0        | 33    |
| Total                         | 60,5                                     | 38,7          | ,8        | 192   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                          |               |           |       |
| Bonne à très bonne            | 59,3                                     | 39,8          | ,9        | 177   |
| Très mauvaise à moyenne       | 68,2                                     | 31,8          | ,0        | 20    |
| Total                         | 60,2                                     | 39,0          | ,8        | 197   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                          |               |           |       |
| Jamais                        | 59,6                                     | 39,0          | 1,4       | 115   |
| Dans le passé                 | 64,2                                     | 35,8          | ,0        | 50    |
| Modéré (< 20)                 | 60,5                                     | 39,5          | ,0        | 23    |
| Gros fumeur                   | 63,3                                     | 36,7          | ,0        | 12    |
| Total                         | 61,2                                     | 38,1          | ,8        | 200   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL |               |           | Total |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
|                               | Adéquat                                  | Intermédiaire | Inadéquat | N     |
|                               | %                                        | %             | %         |       |
| <b>GROUPE AGE</b>             |                                          |               |           |       |
| 15-24                         | 57,9                                     | 39,5          | 2,7       | 15    |
| 25-34                         | 67,4                                     | 29,3          | 3,2       | 99    |
| 35-44                         | 54,6                                     | 41,4          | 4,0       | 52    |
| 45-54                         | 100,0                                    | ,0            | ,0        | 1     |
| Total                         | 63,5                                     | 33,1          | 3,4       | 167   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                          |               |           |       |
| Pas de diplôme                | 44,1                                     | 39,8          | 16,1      | 15    |
| Primaire                      | 39,2                                     | 56,0          | 4,8       | 9     |
| Secondaire inférieur          | 66,6                                     | 27,5          | 5,9       | 18    |
| Secondaire supérieur          | 59,8                                     | 38,1          | 2,1       | 48    |
| Supérieur                     | 77,6                                     | 21,3          | 1,0       | 70    |
| Total                         | 65,3                                     | 31,1          | 3,6       | 160   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                          |               |           |       |
| < 20.000                      | 52,0                                     | 41,6          | 6,4       | 29    |
| 20.000-30.000                 | 46,7                                     | 46,9          | 6,4       | 41    |
| 30.000-40.000                 | 65,2                                     | 34,8          | ,0        | 31    |
| 40.000-60.000                 | 82,0                                     | 18,0          | ,0        | 39    |
| >60.000                       | 79,3                                     | 17,9          | 2,8       | 25    |
| Total                         | 63,1                                     | 33,5          | 3,4       | 165   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                          |               |           |       |
| Bonne à très bonne            | 66,4                                     | 31,1          | 2,5       | 127   |
| Très mauvaise à moyenne       | 52,4                                     | 38,5          | 9,2       | 27    |
| Total                         | 64,1                                     | 32,3          | 3,6       | 154   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                          |               |           |       |
| Jamais                        | 59,8                                     | 37,3          | 2,9       | 85    |
| Dans le passé                 | 83,7                                     | 16,3          | ,0        | 24    |
| Modéré (< 20)                 | 56,5                                     | 37,0          | 6,5       | 34    |
| Gros fumeur                   | 54,2                                     | 36,5          | 9,3       | 12    |
| Total                         | 62,7                                     | 33,6          | 3,6       | 155   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL |               |           | Total |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
|                               | Adéquat                                  | Intermédiaire | Inadéquat | N     |
|                               | %                                        | %             | %         |       |
| <b>GROUPE AGE</b>             |                                          |               |           |       |
| 15-24                         | 67,6                                     | 27,3          | 5,1       | 24    |
| 25-34                         | 66,4                                     | 30,3          | 3,3       | 142   |
| 35-44                         | 56,1                                     | 43,9          | ,0        | 38    |
| 45-54                         | 100,0                                    | ,0            | ,0        | 1     |
| Total                         | 65,5                                     | 31,6          | 2,9       | 205   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                          |               |           |       |
| Pas de diplôme                | 30,3                                     | 69,7          | ,0        | 3     |
| Primaire                      | 27,6                                     | 72,4          | ,0        | 4     |
| Secondaire inférieur          | 71,6                                     | 24,8          | 3,6       | 24    |
| Secondaire supérieur          | 66,5                                     | 31,9          | 1,6       | 80    |
| Supérieur                     | 67,3                                     | 27,9          | 4,8       | 83    |
| Total                         | 65,8                                     | 31,1          | 3,1       | 194   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                          |               |           |       |
| < 20.000                      | 36,0                                     | 64,0          | ,0        | 21    |
| 20.000-30.000                 | 70,5                                     | 28,4          | 1,2       | 54    |
| 30.000-40.000                 | 81,5                                     | 16,9          | 1,6       | 49    |
| 40.000-60.000                 | 54,2                                     | 37,8          | 8,1       | 63    |
| >60.000                       | 84,1                                     | 15,9          | ,0        | 14    |
| Total                         | 66,1                                     | 31,0          | 3,0       | 201   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                          |               |           |       |
| Bonne à très bonne            | 63,4                                     | 33,8          | 2,8       | 168   |
| Très mauvaise à moyenne       | 73,4                                     | 23,7          | 2,8       | 28    |
| Total                         | 64,8                                     | 32,4          | 2,8       | 196   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                          |               |           |       |
| Jamais                        | 65,0                                     | 31,4          | 3,6       | 86    |
| Dans le passé                 | 75,1                                     | 24,9          | ,0        | 43    |
| Modéré (< 20)                 | 56,2                                     | 40,0          | 3,8       | 51    |
| Gros fumeur                   | 73,9                                     | 22,6          | 3,5       | 22    |
| Total                         | 65,9                                     | 31,2          | 2,9       | 202   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus



## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE |       | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
|                               | Oui                                       | Non   | N     |
|                               | %                                         | %     |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                                           |       |       |
| 15-24                         | 25,1                                      | 74,9  | 50    |
| 25-34                         | 18,3                                      | 81,7  | 417   |
| 35-44                         | 16,2                                      | 83,8  | 136   |
| 45-54                         | ,0                                        | 100,0 | 2     |
| Total                         | 18,4                                      | 81,6  | 605   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                           |       |       |
| Pas de diplôme                | 20,4                                      | 79,6  | 18    |
| Primaire                      | 22,5                                      | 77,5  | 22    |
| Secondaire inférieur          | 39,7                                      | 60,3  | 67    |
| Secondaire supérieur          | 23,8                                      | 76,2  | 211   |
| Supérieur                     | 9,1                                       | 90,9  | 264   |
| Total                         | 18,7                                      | 81,3  | 582   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                           |       |       |
| < 20.000                      | 27,2                                      | 72,8  | 56    |
| 20.000-30.000                 | 29,2                                      | 70,8  | 124   |
| 30.000-40.000                 | 20,2                                      | 79,8  | 125   |
| 40.000-60.000                 | 12,8                                      | 87,2  | 204   |
| >60.000                       | 9,8                                       | 90,2  | 79    |
| Total                         | 17,8                                      | 82,2  | 588   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                           |       |       |
| Bonne à très bonne            | 17,8                                      | 82,2  | 489   |
| Très mauvaise à moyenne       | 24,6                                      | 75,4  | 89    |
| Total                         | 18,6                                      | 81,4  | 578   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                           |       |       |
| Jamais                        | ,9                                        | 99,1  | 300   |
| Dans le passé                 | 6,6                                       | 93,4  | 124   |
| Modéré (< 20)                 | 56,0                                      | 44,0  | 113   |
| Gros fumeur                   | 86,1                                      | 13,9  | 53    |
| Total                         | 18,6                                      | 81,4  | 590   |
| <b>REGION DE RESIDENCE</b>    |                                           |       |       |
| Région Flamande               | 13,4                                      | 86,6  | 207   |
| Région Bruxelloise            | 21,5                                      | 78,5  | 182   |
| Région Wallonne               | 26,7                                      | 73,3  | 216   |
| Belgique                      | 18,4                                      | 81,6  | 605   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE |       | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
|                               | Oui                                       | Non   | N     |
|                               | %                                         | %     |       |
| <b>GROUPE AGE</b>             |                                           |       |       |
| 15-24                         | 7,4                                       | 92,6  | 11    |
| 25-34                         | 14,1                                      | 85,9  | 159   |
| 35-44                         | 12,9                                      | 87,1  | 37    |
| Total                         | 13,4                                      | 86,6  | 207   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                           |       |       |
| Pas de diplôme                | ,0                                        | 100,0 | 1     |
| Primaire                      | 19,9                                      | 80,1  | 4     |
| Secondaire inférieur          | 26,9                                      | 73,1  | 17    |
| Secondaire supérieur          | 19,5                                      | 80,5  | 79    |
| Supérieur                     | 6,3                                       | 93,7  | 100   |
| Total                         | 13,6                                      | 86,4  | 201   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                           |       |       |
| < 20.000                      | ,0                                        | 100,0 | 1     |
| 20.000-30.000                 | 25,1                                      | 74,9  | 21    |
| 30.000-40.000                 | 12,5                                      | 87,5  | 41    |
| 40.000-60.000                 | 10,5                                      | 89,5  | 100   |
| >60.000                       | 7,9                                       | 92,1  | 34    |
| Total                         | 11,9                                      | 88,1  | 197   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                           |       |       |
| Bonne à très bonne            | 14,3                                      | 85,7  | 182   |
| Très mauvaise à moyenne       | 7,7                                       | 92,3  | 20    |
| Total                         | 13,7                                      | 86,3  | 202   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                           |       |       |
| Jamais                        | 1,4                                       | 98,6  | 118   |
| Dans le passé                 | 3,3                                       | 96,7  | 50    |
| Modéré (< 20)                 | 50,5                                      | 49,5  | 25    |
| Gros fumeur                   | 92,6                                      | 7,4   | 13    |
| Total                         | 13,4                                      | 86,6  | 206   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE |       | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
|                               | Oui                                       | Non   | N     |
|                               | %                                         | %     |       |
| <b>GROUPE AGE</b>             |                                           |       |       |
| 15-24                         | 21,6                                      | 78,4  | 16    |
| 25-34                         | 23,5                                      | 76,5  | 109   |
| 35-44                         | 17,0                                      | 83,0  | 56    |
| 45-54                         | ,0                                        | 100,0 | 1     |
| Total                         | 21,5                                      | 78,5  | 182   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                           |       |       |
| Pas de diplôme                | 19,1                                      | 80,9  | 14    |
| Primaire                      | 13,6                                      | 86,4  | 13    |
| Secondaire inférieur          | 40,6                                      | 59,4  | 24    |
| Secondaire supérieur          | 30,5                                      | 69,5  | 49    |
| Supérieur                     | 13,6                                      | 86,4  | 75    |
| Total                         | 22,7                                      | 77,3  | 175   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                           |       |       |
| < 20.000                      | 14,3                                      | 85,7  | 31    |
| 20.000-30.000                 | 17,2                                      | 82,8  | 46    |
| 30.000-40.000                 | 32,9                                      | 67,1  | 32    |
| 40.000-60.000                 | 31,5                                      | 68,5  | 42    |
| >60.000                       | 12,5                                      | 87,5  | 28    |
| Total                         | 21,5                                      | 78,5  | 179   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                           |       |       |
| Bonne à très bonne            | 18,0                                      | 82,0  | 134   |
| Très mauvaise à moyenne       | 35,1                                      | 64,9  | 35    |
| Total                         | 21,2                                      | 78,8  | 169   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                           |       |       |
| Jamais                        | ,0                                        | 100,0 | 89    |
| Dans le passé                 | 5,8                                       | 94,2  | 26    |
| Modéré (< 20)                 | 57,8                                      | 42,2  | 38    |
| Gros fumeur                   | 93,8                                      | 6,2   | 17    |
| Total                         | 22,4                                      | 77,6  | 170   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

|                               | CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE |       | Total |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
|                               | Oui                                       | Non   | N     |
|                               | %                                         | %     |       |
| <b>GROUPES AGE</b>            |                                           |       |       |
| 15-24                         | 46,2                                      | 53,8  | 23    |
| 25-34                         | 25,3                                      | 74,7  | 149   |
| 35-44                         | 21,4                                      | 78,6  | 43    |
| 45-54                         | ,0                                        | 100,0 | 1     |
| Total                         | 26,7                                      | 73,3  | 216   |
| <b>NIVEAU INSTRUCTION</b>     |                                           |       |       |
| Pas de diplôme                | 32,2                                      | 67,8  | 3     |
| Primaire                      | 36,0                                      | 64,0  | 5     |
| Secondaire inférieur          | 54,2                                      | 45,8  | 26    |
| Secondaire supérieur          | 30,3                                      | 69,7  | 83    |
| Supérieur                     | 13,9                                      | 86,1  | 89    |
| Total                         | 26,9                                      | 73,1  | 206   |
| <b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b> |                                           |       |       |
| < 20.000                      | 36,4                                      | 63,6  | 24    |
| 20.000-30.000                 | 35,7                                      | 64,3  | 57    |
| 30.000-40.000                 | 28,0                                      | 72,0  | 52    |
| 40.000-60.000                 | 16,1                                      | 83,9  | 62    |
| >60.000                       | 16,5                                      | 83,5  | 17    |
| Total                         | 27,1                                      | 72,9  | 212   |
| <b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>       |                                           |       |       |
| Bonne à très bonne            | 24,7                                      | 75,3  | 173   |
| Très mauvaise à moyenne       | 38,9                                      | 61,1  | 34    |
| Total                         | 27,0                                      | 73,0  | 207   |
| <b>CONSOMMATION DE TABAC</b>  |                                           |       |       |
| Jamais                        | ,0                                        | 100,0 | 93    |
| Dans le passé                 | 14,5                                      | 85,5  | 48    |
| Modéré (< 20)                 | 60,7                                      | 39,3  | 50    |
| Gros fumeur                   | 78,5                                      | 21,5  | 23    |
| Total                         | 26,9                                      | 73,1  | 214   |

Personnes âgées de 15 ans ou plus