

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL		Total
	< 16 semaines	>= 16 semaines	N
	%	%	
GROUPES AGE			
15-24	93,1	6,9	46
25-34	97,1	2,9	384
35-44	98,3	1,7	124
45-54	100,0	,0	2
Total	97,0	3,0	556
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	90,6	9,4	18
Primaire	98,9	1,1	16
Secondaire inférieur	93,8	6,2	58
Secondaire supérieur	97,7	2,3	196
Supérieur	97,0	3,0	245
Total	96,9	3,1	533
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	92,6	7,4	48
20.000-30.000	94,5	5,5	109
30.000-40.000	97,3	2,7	116
40.000-60.000	97,3	2,7	198
>60.000	99,7	,3	70
Total	96,9	3,1	541
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	96,9	3,1	458
Très mauvaise à moyenne	97,4	2,6	73
Total	96,9	3,1	531
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	96,0	4,0	280
Dans le passé	100,0	,0	113
Modéré (< 20)	97,8	2,2	103
Gros fumeur	93,2	6,8	45
Total	97,0	3,0	541
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	98,1	1,9	197
Région Bruxelloise	92,6	7,4	160
Région Wallonne	96,2	3,8	199
Belgique	97,0	3,0	556

Personnes âgées de 15 ans ou plus			

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL		Total
	< 16 semaines	>= 16 semaines	N
	%	%	
GROUPES AGE			
15-24	100,0	,0	8
25-34	97,9	2,1	149
35-44	98,3	1,7	40
Total	98,1	1,9	197
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	1
Primaire	100,0	,0	4
Secondaire inférieur	93,0	7,0	16
Secondaire supérieur	99,1	,9	74
Supérieur	97,9	2,1	96
Total	98,0	2,0	191
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	100,0	,0	1
20.000-30.000	94,2	5,8	19
30.000-40.000	96,9	3,1	37
40.000-60.000	98,4	1,6	98
>60.000	100,0	,0	33
Total	98,0	2,0	188
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	97,8	2,2	173
Très mauvaise à moyenne	100,0	,0	19
Total	98,0	2,0	192
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	97,6	2,4	114
Dans le passé	100,0	,0	49
Modéré (< 20)	100,0	,0	21
Gros fumeur	89,6	10,4	12
Total	98,1	1,9	196

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL		Total
	< 16 semaines	>= 16 semaines	N
	%	%	

GROUPE AGE			
15-24	97,2	2,8	14
25-34	91,4	8,6	96
35-44	93,9	6,1	49
45-54	100,0	,0	1
Total	92,6	7,4	160
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	79,5	20,5	14
Primaire	95,2	4,8	9
Secondaire inférieur	87,7	12,3	18
Secondaire supérieur	92,5	7,5	45
Supérieur	96,1	3,9	68
Total	92,4	7,6	154
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	76,8	23,2	28
20.000-30.000	93,0	7,0	37
30.000-40.000	94,5	5,5	31
40.000-60.000	100,0	,0	38
>60.000	97,1	2,9	24
Total	92,6	7,4	158
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	93,8	6,2	120
Très mauvaise à moyenne	88,9	11,1	27
Total	92,9	7,1	147
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	90,8	9,2	82
Dans le passé	100,0	,0	22
Modéré (< 20)	93,3	6,7	33
Gros fumeur	90,1	9,9	11
Total	92,9	7,1	148

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEBUT DU SUIVI PRÉNATAL		Total
	< 16 semaines	>= 16 semaines	N
	%	%	

GROUPES AGE			
15-24	87,2	12,8	24
25-34	97,0	3,0	139
35-44	100,0	,0	35
45-54	100,0	,0	1
Total	96,2	3,8	199
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	100,0	,0	3
Primaire	100,0	,0	3
Secondaire inférieur	96,4	3,6	24
Secondaire supérieur	96,3	3,7	77
Supérieur	95,1	4,9	81
Total	96,0	4,0	188
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	100,0	,0	19
20.000-30.000	95,1	4,9	53
30.000-40.000	98,3	1,7	48
40.000-60.000	92,9	7,1	62
>60.000	100,0	,0	13
Total	96,1	3,9	195
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	95,8	4,2	165
Très mauvaise à moyenne	97,1	2,9	27
Total	96,0	4,0	192
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	93,8	6,2	84
Dans le passé	100,0	,0	42
Modéré (< 20)	97,2	2,8	49
Gros fumeur	96,5	3,5	22
Total	96,2	3,8	197

Personnes âgées de 15 ans ou plus

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL			Total
	Adéquat	Intermédiaire	Inadéquat	N
	%	%	%	
GROUPE AGE				
15-24	66,4	30,7	2,9	47
25-34	63,1	35,3	1,6	394
35-44	56,7	41,8	1,5	131
45-54	100,0	,0	,0	2
Total	62,4	35,9	1,7	574
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	31,4	61,0	7,6	19
Primaire	33,4	65,6	1,0	17
Secondaire inférieur	67,7	30,4	2,0	60
Secondaire supérieur	62,2	36,6	1,2	204
Supérieur	64,9	33,1	2,0	250
Total	62,7	35,5	1,8	550
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	45,7	52,2	2,1	51
20.000-30.000	61,6	36,9	1,5	115
30.000-40.000	64,4	34,9	,7	118
40.000-60.000	60,5	36,5	2,9	202
>60.000	73,1	26,6	,3	72
Total	62,6	35,7	1,7	558
SANTÉ SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	61,2	37,2	1,6	472
Très mauvaise à moyenne	68,0	29,7	2,3	75
Total	62,0	36,4	1,7	547
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	61,0	36,8	2,1	286
Dans le passé	68,2	31,8	,0	117
Modéré (< 20)	58,0	39,4	2,6	108
Gros fumeur	68,0	29,5	2,5	46
Total	62,8	35,5	1,7	557
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	60,6	38,7	,8	202
Région Bruxelloise	63,5	33,1	3,4	167
Région Wallonne	65,5	31,6	2,9	205
Belgique	62,4	35,9	1,7	574

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL			Total
	Adéquat	Intermédiaire	Inadéquat	N
	%	%	%	

GROUPES AGE				
15-24	67,4	32,6	,0	8
25-34	60,9	38,5	,6	153
35-44	57,4	40,9	1,7	41
Total	60,6	38,7	,8	202
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	,0	100,0	,0	1
Primaire	34,1	65,9	,0	4
Secondaire inférieur	65,0	35,0	,0	18
Secondaire supérieur	60,2	39,0	,8	76
Supérieur	62,2	36,9	,9	97
Total	60,7	38,5	,8	196
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	100,0	,0	,0	1
20.000-30.000	54,7	45,3	,0	20
30.000-40.000	51,2	48,8	,0	38
40.000-60.000	60,9	37,5	1,6	100
>60.000	70,5	29,5	,0	33
Total	60,5	38,7	,8	192
SANTÉ SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	59,3	39,8	,9	177
Très mauvaise à moyenne	68,2	31,8	,0	20
Total	60,2	39,0	,8	197
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	59,6	39,0	1,4	115
Dans le passé	64,2	35,8	,0	50
Modéré (< 20)	60,5	39,5	,0	23
Gros fumeur	63,3	36,7	,0	12
Total	61,2	38,1	,8	200

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL			Total
	Adéquat	Intermédiaire	Inadéquat	N
	%	%	%	

GROUPES AGE				
15-24	57,9	39,5	2,7	15
25-34	67,4	29,3	3,2	99
35-44	54,6	41,4	4,0	52
45-54	100,0	,0	,0	1
Total	63,5	33,1	3,4	167
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	44,1	39,8	16,1	15
Primaire	39,2	56,0	4,8	9
Secondaire inférieur	66,6	27,5	5,9	18
Secondaire supérieur	59,8	38,1	2,1	48
Supérieur	77,6	21,3	1,0	70
Total	65,3	31,1	3,6	160
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	52,0	41,6	6,4	29
20.000-30.000	46,7	46,9	6,4	41
30.000-40.000	65,2	34,8	,0	31
40.000-60.000	82,0	18,0	,0	39
>60.000	79,3	17,9	2,8	25
Total	63,1	33,5	3,4	165
SANTÉ SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	66,4	31,1	2,5	127
Très mauvaise à moyenne	52,4	38,5	9,2	27
Total	64,1	32,3	3,6	154
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	59,8	37,3	2,9	85
Dans le passé	83,7	16,3	,0	24
Modéré (< 20)	56,5	37,0	6,5	34
Gros fumeur	54,2	36,5	9,3	12
Total	62,7	33,6	3,6	155

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH14_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	KESSNER INDEX: ADEQUATION SUIVI PRÉNATAL			Total
	Adéquat	Intermédiaire	Inadéquat	N
	%	%	%	

GROUPES AGE				
15-24	67,6	27,3	5,1	24
25-34	66,4	30,3	3,3	142
35-44	56,1	43,9	,0	38
45-54	100,0	,0	,0	1
Total	65,5	31,6	2,9	205
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	30,3	69,7	,0	3
Primaire	27,6	72,4	,0	4
Secondaire inférieur	71,6	24,8	3,6	24
Secondaire supérieur	66,5	31,9	1,6	80
Supérieur	67,3	27,9	4,8	83
Total	65,8	31,1	3,1	194
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	36,0	64,0	,0	21
20.000-30.000	70,5	28,4	1,2	54
30.000-40.000	81,5	16,9	1,6	49
40.000-60.000	54,2	37,8	8,1	63
>60.000	84,1	15,9	,0	14
Total	66,1	31,0	3,0	201
SANTÉ SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	63,4	33,8	2,8	168
Très mauvaise à moyenne	73,4	23,7	2,8	28
Total	64,8	32,4	2,8	196
CONSOMMATION DE TABAC				
Jamais	65,0	31,4	3,6	86
Dans le passé	75,1	24,9	,0	43
Modéré (< 20)	56,2	40,0	3,8	51
Gros fumeur	73,9	22,6	3,5	22
Total	65,9	31,2	2,9	202

Personnes âgées de 15 ans ou plus

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
GROUPE AGE			
15-24	25,1	74,9	50
25-34	18,3	81,7	417
35-44	16,2	83,8	136
45-54	,0	100,0	2
Total	18,4	81,6	605
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	20,4	79,6	18
Primaire	22,5	77,5	22
Secondaire inférieur	39,7	60,3	67
Secondaire supérieur	23,8	76,2	211
Supérieur	9,1	90,9	264
Total	18,7	81,3	582
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	27,2	72,8	56
20.000-30.000	29,2	70,8	124
30.000-40.000	20,2	79,8	125
40.000-60.000	12,8	87,2	204
>60.000	9,8	90,2	79
Total	17,8	82,2	588
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	17,8	82,2	489
Très mauvaise à moyenne	24,6	75,4	89
Total	18,6	81,4	578
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	,9	99,1	300
Dans le passé	6,6	93,4	124
Modéré (< 20)	56,0	44,0	113
Gros fumeur	86,1	13,9	53
Total	18,6	81,4	590
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	13,4	86,6	207
Région Bruxelloise	21,5	78,5	182
Région Wallonne	26,7	73,3	216
Belgique	18,4	81,6	605

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
GROUPES AGE			
15-24	7,4	92,6	11
25-34	14,1	85,9	159
35-44	12,9	87,1	37
Total	13,4	86,6	207
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	,0	100,0	1
Primaire	19,9	80,1	4
Secondaire inférieur	26,9	73,1	17
Secondaire supérieur	19,5	80,5	79
Supérieur	6,3	93,7	100
Total	13,6	86,4	201
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	25,1	74,9	21
30.000-40.000	12,5	87,5	41
40.000-60.000	10,5	89,5	100
>60.000	7,9	92,1	34
Total	11,9	88,1	197
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	14,3	85,7	182
Très mauvaise à moyenne	7,7	92,3	20
Total	13,7	86,3	202
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	1,4	98,6	118
Dans le passé	3,3	96,7	50
Modéré (< 20)	50,5	49,5	25
Gros fumeur	92,6	7,4	13
Total	13,4	86,6	206

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
GROUPES AGE			
15-24	21,6	78,4	16
25-34	23,5	76,5	109
35-44	17,0	83,0	56
45-54	,0	100,0	1
Total	21,5	78,5	182
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	19,1	80,9	14
Primaire	13,6	86,4	13
Secondaire inférieur	40,6	59,4	24
Secondaire supérieur	30,5	69,5	49
Supérieur	13,6	86,4	75
Total	22,7	77,3	175
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	14,3	85,7	31
20.000-30.000	17,2	82,8	46
30.000-40.000	32,9	67,1	32
40.000-60.000	31,5	68,5	42
>60.000	12,5	87,5	28
Total	21,5	78,5	179
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	18,0	82,0	134
Très mauvaise à moyenne	35,1	64,9	35
Total	21,2	78,8	169
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	,0	100,0	89
Dans le passé	5,8	94,2	26
Modéré (< 20)	57,8	42,2	38
Gros fumeur	93,8	6,2	17
Total	22,4	77,6	170

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MATERNELLE/INFANTILE - SUIVI PRÉNATAL (INDICATEUR : MCH18_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION DE TABAC DURANT LA GROSSESSE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
GROUPES AGE			
15-24	46,2	53,8	23
25-34	25,3	74,7	149
35-44	21,4	78,6	43
45-54	,0	100,0	1
Total	26,7	73,3	216
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	32,2	67,8	3
Primaire	36,0	64,0	5
Secondaire inférieur	54,2	45,8	26
Secondaire supérieur	30,3	69,7	83
Supérieur	13,9	86,1	89
Total	26,9	73,1	206
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	36,4	63,6	24
20.000-30.000	35,7	64,3	57
30.000-40.000	28,0	72,0	52
40.000-60.000	16,1	83,9	62
>60.000	16,5	83,5	17
Total	27,1	72,9	212
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	24,7	75,3	173
Très mauvaise à moyenne	38,9	61,1	34
Total	27,0	73,0	207
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	,0	100,0	93
Dans le passé	14,5	85,5	48
Modéré (< 20)	60,7	39,3	50
Gros fumeur	78,5	21,5	23
Total	26,9	73,1	214

Personnes âgées de 15 ans ou plus