

## PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

SEXE	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
Homme	81,6	18,4	3840
Femme	74,9	25,1	4113
Total	78,3	21,7	7953
GROUPES AGE			
15-24	91,1	8,9	1060
25-34	90,0	10,0	1533
35-44	79,6	20,4	1514
45-54	77,0	23,0	1234
55-64	67,5	32,5	1021
65-74	56,3	43,7	993
75 +	45,3	54,7	598
Total	78,3	21,7	7953
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	58,3	41,7	256
Primaire	61,1	38,9	1113
Secondaire inférieur	69,2	30,8	1342
Secondaire supérieur	81,8	18,2	2274
Supérieur	86,5	13,5	2643
Total	78,1	21,9	7628
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	70,0	30,0	550
20.000-30.000	68,9	31,1	1564
30.000-40.000	73,4	26,6	1856
40.000-60.000	82,8	17,2	2541
>60.000	90,7	9,3	1070
Total	78,2	21,8	7581
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	80,6	19,4	3580
Dans le passé	76,2	23,8	1860
Modéré (< 20)	79,1	20,9	1515
Gros fumeur	73,4	26,6	807
Total	78,6	21,4	7762
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	81,7	18,3	2849
Région Bruxelloise	74,8	25,2	2312
Région Wallonne	73,0	27,0	2792
Belgique	78,3	21,7	7953

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	84,5	15,5	1412
Femme	78,9	21,1	1437
Total	81,7	18,3	2849
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	93,2	6,8	403
25-34	92,0	8,0	566
35-44	81,9	18,1	517
45-54	81,9	18,1	458
55-64	71,8	28,2	387
65-74	61,8	38,2	343
75 +	45,9	54,1	175
Total	81,7	18,3	2849
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	68,1	31,9	53
Primaire	66,8	33,2	379
Secondaire inférieur	72,9	27,1	520
Secondaire supérieur	84,5	15,5	941
Supérieur	89,1	10,9	849
Total	81,6	18,4	2742
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	66,1	33,9	91
20.000-30.000	70,8	29,2	507
30.000-40.000	76,3	23,7	695
40.000-60.000	86,9	13,1	1008
>60.000	92,9	7,1	385
Total	81,7	18,3	2686
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	84,1	15,9	1345
Dans le passé	79,1	20,9	690
Modéré (< 20)	83,1	16,9	546
Gros fumeur	76,1	23,9	230
Total	82,0	18,0	2811

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	77,2	22,8	1107
Femme	72,6	27,4	1205
Total	74,8	25,2	2312
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	87,2	12,8	281
25-34	85,8	14,2	452
35-44	78,6	21,4	443
45-54	70,6	29,4	358
55-64	63,9	36,1	284
65-74	51,7	48,3	294
75 +	59,1	40,9	200
Total	74,8	25,2	2312
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	61,7	38,3	110
Primaire	49,5	50,5	296
Secondaire inférieur	67,6	32,4	326
Secondaire supérieur	79,5	20,5	534
Supérieur	85,1	14,9	926
Total	75,3	24,7	2192
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	79,0	21,0	242
20.000-30.000	61,2	38,8	451
30.000-40.000	68,6	31,4	475
40.000-60.000	82,3	17,7	621
>60.000	85,6	14,4	409
Total	74,9	25,1	2198
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	77,5	22,5	962
Dans le passé	73,9	26,1	546
Modéré (< 20)	75,7	24,3	442
Gros fumeur	67,7	32,3	270
Total	75,1	24,9	2220

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## PERCEPTION SUBJECTIVE DE LA SANTE (INDICATEUR : PE01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SANTE SUBJECTIVE		Total
	Bonne à très bonne	Très mauvaise à moyenne	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	77,5	22,5	1321
Femme	68,6	31,4	1471
Total	73,0	27,0	2792
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	88,6	11,4	376
25-34	87,5	12,5	515
35-44	75,6	24,4	554
45-54	69,4	30,6	418
55-64	59,1	40,9	350
65-74	49,5	50,5	356
75 +	38,1	61,9	223
Total	73,0	27,0	2792
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	48,4	51,6	93
Primaire	55,2	44,8	438
Secondaire inférieur	62,6	37,4	496
Secondaire supérieur	76,5	23,5	799
Supérieur	82,8	17,2	868
Total	72,7	27,3	2694
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	68,4	31,6	217
20.000-30.000	68,3	31,7	606
30.000-40.000	69,9	30,1	686
40.000-60.000	75,1	24,9	912
>60.000	87,7	12,3	276
Total	73,0	27,0	2697
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	74,9	25,1	1273
Dans le passé	71,2	28,8	624
Modéré (< 20)	73,1	26,9	527
Gros fumeur	71,2	28,8	307
Total	73,3	26,7	2731

Personnes âgées de 15 ans ou plus

## EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	14,7	76,2	9,1	3833
Femme	15,6	71,8	12,6	4105
Total	15,2	74,0	10,8	7938
<b>GROUPE AGE</b>				
15-24	18,7	71,9	9,4	1057
25-34	14,9	77,9	7,2	1533
35-44	16,5	74,3	9,2	1512
45-54	15,1	74,1	10,8	1230
55-64	14,0	75,5	10,5	1017
65-74	12,1	71,2	16,8	991
75 +	6,7	62,4	30,9	598
Total	15,2	74,0	10,8	7938
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	8,3	79,1	12,6	253
Primaire	12,4	70,0	17,5	1106
Secondaire inférieur	15,7	71,0	13,2	1338
Secondaire supérieur	14,8	76,0	9,1	2271
Supérieur	16,3	74,8	8,9	2643
Total	15,0	74,1	10,8	7611
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	13,1	69,9	17,0	547
20.000-30.000	18,3	68,8	13,0	1556
30.000-40.000	13,2	73,6	13,2	1852
40.000-60.000	15,0	76,6	8,4	2541
>60.000	14,9	76,1	9,0	1070
Total	15,1	73,9	11,0	7566
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	15,7	79,3	5,1	5911
Très mauvaise à moyenne	13,3	54,9	31,8	2021
Total	15,2	74,0	10,8	7932
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	13,8	76,7	9,6	3574
Dans le passé	15,9	71,9	12,2	1857
Modéré (< 20)	16,2	73,1	10,6	1511
Gros fumeur	17,5	68,9	13,6	805
Total	15,2	74,0	10,8	7747
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Flamande	14,7	75,7	9,5	2844
Région Bruxelloise	16,0	70,4	13,6	2307
Région Wallonne	15,7	71,9	12,4	2787
Belgique	15,2	74,0	10,8	7938

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	15,1	77,4	7,5	1408
Femme	14,3	74,0	11,6	1436
Total	14,7	75,7	9,5	2844
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	15,8	73,8	10,4	403
25-34	13,5	80,4	6,1	565
35-44	17,1	74,3	8,6	517
45-54	16,3	75,1	8,5	457
55-64	14,3	76,7	9,0	386
65-74	11,1	75,0	13,9	341
75 +	4,6	65,7	29,7	175
Total	14,7	75,7	9,5	2844
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	6,8	79,0	14,2	52
Primaire	11,4	75,4	13,2	378
Secondaire inférieur	14,4	72,3	13,3	517
Secondaire supérieur	14,5	77,6	7,9	939
Supérieur	16,1	76,3	7,7	850
Total	14,5	76,0	9,5	2736
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	10,8	74,0	15,2	91
20.000-30.000	18,5	68,7	12,8	505
30.000-40.000	11,2	76,9	11,9	693
40.000-60.000	15,2	77,5	7,3	1007
>60.000	14,4	77,3	8,3	385
Total	14,7	75,5	9,8	2681
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	14,5	81,0	4,4	2274
Très mauvaise à moyenne	15,5	52,1	32,5	568
Total	14,7	75,7	9,6	2842
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	12,8	78,8	8,4	1343
Dans le passé	15,2	73,8	11,0	688
Modéré (< 20)	16,0	74,7	9,3	546
Gros fumeur	20,5	67,9	11,5	229
Total	14,7	75,8	9,5	2806

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	15,5	72,0	12,5	1106
Femme	16,5	69,0	14,5	1201
Total	16,0	70,4	13,6	2307
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	28,0	64,1	7,9	280
25-34	17,2	74,7	8,1	453
35-44	15,6	74,8	9,6	441
45-54	13,6	71,9	14,5	356
55-64	13,3	69,7	17,0	283
65-74	9,6	67,2	23,1	294
75 +	5,4	60,8	33,9	200
Total	16,0	70,4	13,6	2307
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	20,7	61,0	18,3	109
Primaire	15,9	58,0	26,1	294
Secondaire inférieur	19,4	61,0	19,6	326
Secondaire supérieur	14,8	74,5	10,7	533
Supérieur	14,7	76,7	8,6	924
Total	15,9	70,7	13,4	2186
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	15,2	76,9	7,9	241
20.000-30.000	17,9	61,6	20,5	449
30.000-40.000	20,5	62,8	16,7	473
40.000-60.000	14,4	75,0	10,5	622
>60.000	12,6	80,3	7,2	408
Total	16,2	70,8	13,1	2193
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	18,3	76,1	5,6	1683
Très mauvaise à moyenne	9,3	53,3	37,4	621
Total	16,0	70,4	13,6	2304
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	15,6	72,5	11,9	959
Dans le passé	14,7	68,1	17,1	546
Modéré (< 20)	21,6	66,0	12,5	441
Gros fumeur	13,2	69,8	17,0	270
Total	16,4	69,8	13,8	2216
Personnes âgées de 15 ans ou plus				

REGIO: 3 Région Wallonne

EVOLUTION ETAT DE SANTE DEPUIS 1 AN(INDICATEUR : PE02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	EVOLUTION DE LA SANTE			Total
	Plutôt à bien meilleure	Plutôt pareille	Plutôt à beaucoup moins bonne	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	13,9	75,1	11,0	1319
Femme	17,5	68,8	13,7	1468
Total	15,7	71,9	12,4	2787
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	21,0	70,9	8,1	374
25-34	16,8	74,0	9,2	515
35-44	15,7	74,1	10,2	554
45-54	13,0	72,8	14,2	417
55-64	13,6	74,9	11,6	348
65-74	14,3	66,7	19,1	356
75 +	10,3	58,4	31,3	223
Total	15,7	71,9	12,4	2787
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	2,7	89,1	8,2	92
Primaire	13,2	64,5	22,3	434
Secondaire inférieur	17,4	71,0	11,6	495
Secondaire supérieur	15,5	73,1	11,4	799
Supérieur	17,2	71,8	11,0	869
Total	15,7	71,8	12,5	2689
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	13,6	63,8	22,5	215
20.000-30.000	17,9	71,4	10,7	602
30.000-40.000	14,6	71,0	14,4	686
40.000-60.000	14,8	75,2	10,0	912
>60.000	17,7	70,0	12,3	277
Total	15,6	71,9	12,5	2692
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	17,1	76,7	6,1	1954
Très mauvaise à moyenne	11,8	58,9	29,3	832
Total	15,7	71,9	12,4	2786
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>				
Jamais	15,1	73,9	11,1	1272
Dans le passé	17,9	69,2	12,9	623
Modéré (< 20)	14,9	72,7	12,4	524
Gros fumeur	14,7	69,8	15,5	306
Total	15,6	72,1	12,3	2725
Personnes âgées de 15 ans ou plus				