

## SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO01\_1)

## Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	APPRECIATION DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,1	93,9	3934
Femme	5,9	94,1	4192
Total	6,0	94,0	8126
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	5,6	94,4	1093
25-34	5,1	94,9	1572
35-44	7,6	92,4	1545
45-54	5,0	95,0	1243
55-64	6,4	93,6	1050
65-74	6,1	93,9	1014
75 +	6,6	93,4	609
Total	6,0	94,0	8126
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	7,0	93,0	267
Primaire	8,3	91,7	1142
Secondaire inférieur	7,8	92,2	1372
Secondaire supérieur	5,2	94,8	2325
Supérieur	4,9	95,1	2691
Total	6,0	94,0	7797
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	9,3	90,7	581
20.000-30.000	8,4	91,6	1607
30.000-40.000	6,4	93,6	1902
40.000-60.000	4,2	95,8	2592
>60.000	5,7	94,3	1078
Total	6,1	93,9	7760
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	4,0	96,0	5844
Très mauvaise à moyenne	12,5	87,5	1984
Total	5,9	94,1	7828
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	5,1	94,9	3676
Dans le passé	5,9	94,1	1889
Modéré (< 20)	5,8	94,2	1551
Gros fumeur	11,2	88,8	821
Total	6,0	94,0	7937
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	5,1	94,9	2879
Région Bruxelloise	7,7	92,3	2361
Région Wallonne	7,0	93,0	2886
Belgique	6,0	94,0	8126

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : libre ou réellement insatisfaisant

Haut : libre ou très insatisfaisant

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO01\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	APPRECIATION DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	5,1	94,9	1433
Femme	5,1	94,9	1446
Total	5,1	94,9	2879
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	4,4	95,6	415
25-34	4,7	95,3	572
35-44	7,1	92,9	519
45-54	4,1	95,9	451
55-64	4,0	96,0	396
65-74	5,9	94,1	346
75 +	5,7	94,3	180
Total	5,1	94,9	2879
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	8,6	91,4	55
Primaire	6,0	94,0	387
Secondaire inférieur	7,1	92,9	518
Secondaire supérieur	4,2	95,8	956
Supérieur	4,6	95,4	856
Total	5,1	94,9	2772
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	11,7	88,3	96
20.000-30.000	7,3	92,7	514
30.000-40.000	5,2	94,8	706
40.000-60.000	3,4	96,6	1016
>60.000	5,6	94,4	384
Total	5,2	94,8	2716
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	3,9	96,1	2248
Très mauvaise à moyenne	10,8	89,2	561
Total	5,2	94,8	2809
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	4,2	95,8	1361
Dans le passé	5,4	94,6	689
Modéré (< 20)	4,4	95,6	552
Gros fumeur	11,2	88,8	238
Total	5,2	94,8	2840

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : libre ou réellement insatisfaisant

Haut : libre ou très insatisfaisant

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO01\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	APPRECIATION DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,8	93,2	1370
Femme	7,2	92,8	1516
Total	7,0	93,0	2886
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	6,6	93,4	391
25-34	5,8	94,2	535
35-44	7,8	92,2	576
45-54	6,0	94,0	429
55-64	10,3	89,7	361
65-74	6,8	93,2	372
75 +	7,4	92,6	222
Total	7,0	93,0	2886
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	6,2	93,8	99
Primaire	11,6	88,4	454
Secondaire inférieur	8,6	91,4	522
Secondaire supérieur	7,1	92,9	818
Supérieur	4,7	95,3	892
Total	7,1	92,9	2785
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	7,5	92,5	231
20.000-30.000	9,4	90,6	627
30.000-40.000	7,6	92,4	712
40.000-60.000	5,7	94,3	940
>60.000	5,8	94,2	282
Total	7,2	92,8	2792
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	4,1	95,9	1937
Très mauvaise à moyenne	13,6	86,4	820
Total	6,6	93,4	2757
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	6,1	93,9	1315
Dans le passé	5,9	94,1	650
Modéré (< 20)	7,3	92,7	548
Gros fumeur	12,3	87,7	310
Total	7,1	92,9	2823

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : libre ou réellement insatisfaisant  
Haut : libre ou très insatisfaisant

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO01\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	APPRECIATION DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,8	90,2	1131
Femme	5,9	94,1	1230
Total	7,7	92,3	2361
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	8,6	91,4	287
25-34	6,0	94,0	465
35-44	10,0	90,0	450
45-54	7,2	92,8	363
55-64	9,4	90,6	293
65-74	5,1	94,9	296
75 +	7,7	92,3	207
Total	7,7	92,3	2361
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	6,0	94,0	113
Primaire	9,6	90,4	301
Secondaire inférieur	9,3	90,7	332
Secondaire supérieur	7,0	93,0	551
Supérieur	6,6	93,4	943
Total	7,4	92,6	2240
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	9,3	90,7	254
20.000-30.000	10,4	89,6	466
30.000-40.000	8,8	91,2	484
40.000-60.000	4,8	95,2	636
>60.000	5,7	94,3	412
Total	7,6	92,4	2252
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	4,9	95,1	1659
Très mauvaise à moyenne	15,8	84,2	603
Total	7,6	92,4	2262
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	6,9	93,1	1000
Dans le passé	8,5	91,5	550
Modéré (< 20)	9,1	90,9	451
Gros fumeur	8,0	92,0	273
Total	7,9	92,1	2274

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : libre ou réellement insatisfaisant

Haut : libre ou très insatisfaisant

## SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO02\_1)

## Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	QUANTITE DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,4	90,6	3934
Femme	7,1	92,9	4192
Total	8,3	91,7	8126
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	3,4	96,6	1093
25-34	7,2	92,8	1572
35-44	12,3	87,7	1545
45-54	9,8	90,2	1243
55-64	7,4	92,6	1050
65-74	7,0	93,0	1014
75 +	11,0	89,0	609
Total	8,3	91,7	8126
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	7,8	92,2	267
Primaire	6,7	93,3	1142
Secondaire inférieur	10,2	89,8	1372
Secondaire supérieur	8,2	91,8	2325
Supérieur	7,4	92,6	2691
Total	8,1	91,9	7797
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	7,8	92,2	581
20.000-30.000	9,9	90,1	1607
30.000-40.000	7,0	93,0	1902
40.000-60.000	8,1	91,9	2592
>60.000	8,4	91,6	1078
Total	8,3	91,7	7760
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,5	92,5	5844
Très mauvaise à moyenne	11,4	88,6	1984
Total	8,4	91,6	7828
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	7,9	92,1	3676
Dans le passé	8,3	91,7	1889
Modéré (< 20)	8,5	91,5	1551
Gros fumeur	9,8	90,2	821
Total	8,3	91,7	7937
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	9,5	90,5	2879
Région Bruxelloise	10,3	89,7	2361
Région Wallonne	5,4	94,6	2886
Belgique	8,3	91,7	8126

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : Au moins une fois par mois jusqu'à jamais de contact  
avec autres personnes

Haut: Au moins une fois par semaine contact avec autres personnes

REGIO: 1 Région Flamande

SANTE SOCIALE (INDICATEUR : SO02\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	QUANTITE DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	10,6	89,4	1433
Femme	8,3	91,7	1446
Total	9,5	90,5	2879
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	3,6	96,4	415
25-34	9,1	90,9	572
35-44	14,9	85,1	519
45-54	11,9	88,1	451
55-64	6,0	94,0	396
65-74	6,6	93,4	346
75 +	13,8	86,2	180
Total	9,5	90,5	2879
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	4,9	95,1	55
Primaire	6,4	93,6	387
Secondaire inférieur	10,8	89,2	518
Secondaire supérieur	9,6	90,4	956
Supérieur	9,5	90,5	856
Total	9,3	90,7	2772
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	7,3	92,7	96
20.000-30.000	11,5	88,5	514
30.000-40.000	6,8	93,2	706
40.000-60.000	10,3	89,7	1016
>60.000	9,8	90,2	384
Total	9,5	90,5	2716
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	9,0	91,0	2248
Très mauvaise à moyenne	12,4	87,6	561
Total	9,6	90,4	2809
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	9,3	90,7	1361
Dans le passé	9,2	90,8	689
Modéré (< 20)	10,0	90,0	552
Gros fumeur	10,0	90,0	238
Total	9,5	90,5	2840

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : Au moins une fois par mois jusqu'a jamais de contact  
avec autres personnes

Haut: Au moins une fois par semaine contact avec autres personnes

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO02\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	QUANTITE DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	6,7	93,3	1370
Femme	4,2	95,8	1516
Total	5,4	94,6	2886
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	2,3	97,7	391
25-34	3,4	96,6	535
35-44	7,7	92,3	576
45-54	5,4	94,6	429
55-64	9,2	90,8	361
65-74	6,7	93,3	372
75 +	4,5	95,5	222
Total	5,4	94,6	2886
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	10,7	89,3	99
Primaire	5,0	95,0	454
Secondaire inférieur	9,0	91,0	522
Secondaire supérieur	4,2	95,8	818
Supérieur	4,2	95,8	892
Total	5,4	94,6	2785
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	6,0	94,0	231
20.000-30.000	6,3	93,7	627
30.000-40.000	6,4	93,6	712
40.000-60.000	4,1	95,9	940
>60.000	5,4	94,6	282
Total	5,4	94,6	2792
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	4,2	95,8	1937
Très mauvaise à moyenne	8,9	91,1	820
Total	5,4	94,6	2757
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	4,7	95,3	1315
Dans le passé	5,1	94,9	650
Modéré (< 20)	5,6	94,4	548
Gros fumeur	9,0	91,0	310
Total	5,5	94,5	2823

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : Au moins une fois par mois jusqu'à jamais de contact  
avec autres personnes

Haut: Au moins une fois par semaine contact avec autres personnes

REGIO: 2 Région Bruxelloise  
 SANTE SOCIALE (INDICATEUR : SO02\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	QUANTITE DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	11,0	89,0	1131
Femme	9,7	90,3	1230
Total	10,3	89,7	2361
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	6,5	93,5	287
25-34	8,0	92,0	465
35-44	12,4	87,6	450
45-54	12,0	88,0	363
55-64	11,3	88,7	293
65-74	9,6	90,4	296
75 +	16,2	83,8	207
Total	10,3	89,7	2361
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	7,0	93,0	113
Primaire	13,7	86,3	301
Secondaire inférieur	10,9	89,1	332
Secondaire supérieur	12,1	87,9	551
Supérieur	7,3	92,7	943
Total	9,8	90,2	2240
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	12,2	87,8	254
20.000-30.000	14,2	85,8	466
30.000-40.000	10,7	89,3	484
40.000-60.000	7,9	92,1	636
>60.000	6,7	93,3	412
Total	10,2	89,8	2252
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	8,5	91,5	1659
Très mauvaise à moyenne	15,2	84,8	603
Total	10,2	89,8	2262
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	9,2	90,8	1000
Dans le passé	13,3	86,7	550
Modéré (< 20)	9,8	90,2	451
Gros fumeur	11,1	88,9	273
Total	10,4	89,6	2274

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : Au moins une fois par mois jusqu'a jamais de contact  
 avec autres personnes

Haut: Au moins une fois par semaine contact avec autres personnes



## SANTÉ SOCIALE (INDICATEUR : SO02\_1)

## Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	QUANTITE DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	9,4	90,6	3934
Femme	7,1	92,9	4192
Total	8,3	91,7	8126
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	3,4	96,6	1093
25-34	7,2	92,8	1572
35-44	12,3	87,7	1545
45-54	9,8	90,2	1243
55-64	7,4	92,6	1050
65-74	7,0	93,0	1014
75 +	11,0	89,0	609
Total	8,3	91,7	8126
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	7,8	92,2	267
Primaire	6,7	93,3	1142
Secondaire inférieur	10,2	89,8	1372
Secondaire supérieur	8,2	91,8	2325
Supérieur	7,4	92,6	2691
Total	8,1	91,9	7797
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	7,8	92,2	581
20.000-30.000	9,9	90,1	1607
30.000-40.000	7,0	93,0	1902
40.000-60.000	8,1	91,9	2592
>60.000	8,4	91,6	1078
Total	8,3	91,7	7760
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	7,5	92,5	5844
Très mauvaise à moyenne	11,4	88,6	1984
Total	8,4	91,6	7828
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	7,9	92,1	3676
Dans le passé	8,3	91,7	1889
Modéré (< 20)	8,5	91,5	1551
Gros fumeur	9,8	90,2	821
Total	8,3	91,7	7937
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	9,5	90,5	2879
Région Bruxelloise	10,3	89,7	2361
Région Wallonne	5,4	94,6	2886
Belgique	8,3	91,7	8126

Personnes de 15 ans ou plus

Bas : Au moins une fois par mois jusqu'à jamais de contact avec autres personnes  
Haut: Au moins une fois par semaine contact avec autres personnes

SANTE SOCIAL (INDICATEUR : S003\_2)  
Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	CONTENU FONCTIONNEL DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	14,3	85,7	3934
Femme	11,7	88,3	4192
Total	13,0	87,0	8126
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	9,7	90,3	1093
25-34	10,2	89,8	1572
35-44	15,4	84,6	1545
45-54	15,0	85,0	1243
55-64	16,6	83,4	1050
65-74	12,3	87,7	1014
75 +	12,4	87,6	609
Total	13,0	87,0	8126
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	15,7	84,3	267
Primaire	17,5	82,5	1142
Secondaire inférieur	16,9	83,1	1372
Secondaire supérieur	11,9	88,1	2325
Supérieur	10,6	89,4	2691
Total	13,1	86,9	7797
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	19,2	80,8	581
20.000-30.000	16,2	83,8	1607
30.000-40.000	13,6	86,4	1902
40.000-60.000	11,3	88,7	2592
>60.000	10,8	89,2	1078
Total	13,2	86,8	7760
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	11,1	88,9	5844
Très mauvaise à moyenne	20,0	80,0	1984
Total	13,1	86,9	7828
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	10,8	89,2	3676
Dans le passé	14,2	85,8	1889
Modéré (< 20)	13,3	86,7	1551
Gros fumeur	19,7	80,3	821
Total	13,0	87,0	7937
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	12,0	88,0	2879
Région Bruxelloise	17,1	82,9	2361
Région Wallonne	13,7	86,3	2886
Belgique	13,0	87,0	8126

Personnes de 15 ans et plus

Bas : Moins de 3 réponses positives aux questions si un appel peut être fait sur d'autres personnes si un problème émotionnel se pose  
Haut : 3 réponses positive aux questions susdites

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ SOCIAL (INDICATEUR : SO03\_2)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	CONTENU FONCTIONNEL DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	14,1	85,9	1433
Femme	9,7	90,3	1446
Total	12,0	88,0	2879
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	7,4	92,6	415
25-34	9,3	90,7	572
35-44	14,1	85,9	519
45-54	14,4	85,6	451
55-64	15,8	84,2	396
65-74	11,3	88,7	346
75 +	12,5	87,5	180
Total	12,0	88,0	2879
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	9,2	90,8	55
Primaire	17,5	82,5	387
Secondaire inférieur	15,5	84,5	518
Secondaire supérieur	11,0	89,0	956
Supérieur	9,6	90,4	856
Total	12,1	87,9	2772
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	17,2	82,8	96
20.000-30.000	14,4	85,6	514
30.000-40.000	12,6	87,4	706
40.000-60.000	10,7	89,3	1016
>60.000	11,0	89,0	384
Total	12,1	87,9	2716
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	10,5	89,5	2248
Très mauvaise à moyenne	18,4	81,6	561
Total	11,9	88,1	2809
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	9,4	90,6	1361
Dans le passé	14,3	85,7	689
Modéré (< 20)	12,6	87,4	552
Gros fumeur	18,3	81,7	238
Total	12,0	88,0	2840

Personnes de 15 ans et plus

Bas : Moins de 3 réponses positives aux questions si un appel peut être fait sur d'autres personnes si un problème émotionnel se pose  
Haut : 3 réponses positive aux questions susdites

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ SOCIAL (INDICATEUR : SO03\_2)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	CONTENU FONCTIONNEL DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	13,9	86,1	1370
Femme	13,5	86,5	1516
Total	13,7	86,3	2886
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	10,9	89,1	391
25-34	10,9	89,1	535
35-44	16,3	83,7	576
45-54	15,1	84,9	429
55-64	17,4	82,6	361
65-74	14,0	86,0	372
75 +	9,8	90,2	222
Total	13,7	86,3	2886
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	20,5	79,5	99
Primaire	14,6	85,4	454
Secondaire inférieur	17,9	82,1	522
Secondaire supérieur	12,5	87,5	818
Supérieur	11,7	88,3	892
Total	13,7	86,3	2785
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	17,7	82,3	231
20.000-30.000	15,9	84,1	627
30.000-40.000	14,3	85,7	712
40.000-60.000	12,0	88,0	940
>60.000	10,5	89,5	282
Total	13,8	86,2	2792
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	11,4	88,6	1937
Très mauvaise à moyenne	20,9	79,1	820
Total	13,9	86,1	2757
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	11,9	88,1	1315
Dans le passé	14,0	86,0	650
Modéré (< 20)	13,0	87,0	548
Gros fumeur	20,8	79,2	310
Total	13,7	86,3	2823

Personnes de 15 ans et plus

Bas : Moins de 3 réponses positives aux questions si un appel peut être fait sur d'autres personnes si un problème émotionnel se pose  
Haut : 3 réponses positive aux questions susdites

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ SOCIAL (INDICATEUR : SO03\_2)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	CONTENU FONCTIONNEL DES RELATIONS SOCIALES		Total
	Bas	Haut	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	17,3	82,7	1131
Femme	16,9	83,1	1230
Total	17,1	82,9	2361
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	18,5	81,5	287
25-34	13,0	87,0	465
35-44	20,2	79,8	450
45-54	19,1	80,9	363
55-64	19,3	80,7	293
65-74	11,9	88,1	296
75 +	17,9	82,1	207
Total	17,1	82,9	2361
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	16,5	83,5	113
Primaire	27,0	73,0	301
Secondaire inférieur	23,9	76,1	332
Secondaire supérieur	16,9	83,1	551
Supérieur	12,1	87,9	943
Total	17,1	82,9	2240
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	25,1	74,9	254
20.000-30.000	25,1	74,9	466
30.000-40.000	16,6	83,4	484
40.000-60.000	12,8	87,2	636
>60.000	10,1	89,9	412
Total	17,5	82,5	2252
<b>SANTÉ SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	14,6	85,4	1659
Très mauvaise à moyenne	23,9	76,1	603
Total	16,9	83,1	2262
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	16,0	84,0	1000
Dans le passé	14,9	85,1	550
Modéré (< 20)	18,0	82,0	451
Gros fumeur	22,9	77,1	273
Total	17,0	83,0	2274

Personnes de 15 ans et plus

Bas : Moins de 3 réponses positives aux questions si un appel peut être fait sur d'autres personnes si un problème émotionnel se pose  
Haut : 3 réponses positive aux questions susdites

SANTE SOCIALE (INDICATEUR : MO24\_1)  
Enquête de la Santé, Belgique, 1997

	SF36-SCORE FONCTIONNEMENT SOCIAL				Total
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	
<b>SEXE</b>					
Homme	83,9	75,0	87,5	100,0	3934
Femme	78,2	62,5	87,5	100,0	4192
Total	81,0	75,0	87,5	100,0	8126
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	82,0	75,0	87,5	100,0	1093
25-34	83,7	75,0	87,5	100,0	1572
35-44	80,5	62,5	87,5	100,0	1545
45-54	80,4	75,0	87,5	100,0	1243
55-64	81,7	75,0	87,5	100,0	1050
65-74	77,5	62,5	87,5	100,0	1014
75 +	73,9	62,5	87,5	100,0	609
Total	81,0	75,0	87,5	100,0	8126
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	77,0	62,5	87,5	100,0	267
Primaire	76,4	62,5	87,5	100,0	1142
Secondaire inférieur	79,9	75,0	87,5	100,0	1372
Secondaire supérieur	82,1	75,0	87,5	100,0	2325
Supérieur	82,2	75,0	87,5	100,0	2691
Total	80,9	75,0	87,5	100,0	7797
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	74,9	62,5	87,5	100,0	581
20.000-30.000	77,0	62,5	87,5	100,0	1607
30.000-40.000	79,3	62,5	87,5	100,0	1902
40.000-60.000	83,0	75,0	87,5	100,0	2592
>60.000	85,8	75,0	100,0	100,0	1078
Total	80,8	75,0	87,5	100,0	7760
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	85,8	75,0	100,0	100,0	5844
Très mauvaise à moyenne	64,3	50,0	62,5	87,5	1984
Total	81,1	75,0	87,5	100,0	7828
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	82,7	75,0	87,5	100,0	3676
Dans le passé	80,9	75,0	87,5	100,0	1889
Modéré (< 20)	80,1	62,5	87,5	100,0	1551
Gros fumeur	76,5	62,5	87,5	100,0	821
Total	81,1	75,0	87,5	100,0	7937
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Flamande	85,1	75,0	100,0	100,0	2879
Région Bruxelloise	74,4	62,5	87,5	100,0	2361
Région Wallonne	75,7	62,5	87,5	100,0	2886
Belgique	81,0	75,0	87,5	100,0	8126

Personnes de 15 ans et plus

Score minimal : 0, Score maximale : 100

Score bas : tendance souvent et fortement limité en relation avec des gens

Score haut: tendance jamais en pas du tout limité en relation avec des gens

REGIO: 1 Région Flamande

SANTE SOCIALE (INDICATEUR : MO24\_1)  
Enquête de la Santé, Belgique, 1997

SF36-SCORE FONCTIONNEMENT SOCIAL					
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	Total
<b>SEXE</b>					
Homme	87,5	87,5	100,0	100,0	1433
Femme	82,6	75,0	87,5	100,0	1446
Total	85,1	75,0	100,0	100,0	2879
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	85,2	75,0	100,0	100,0	415
25-34	87,0	75,0	100,0	100,0	572
35-44	84,7	75,0	100,0	100,0	519
45-54	85,0	75,0	100,0	100,0	451
55-64	86,1	75,0	100,0	100,0	396
65-74	82,5	75,0	87,5	100,0	346
75 +	78,9	75,0	87,5	100,0	180
Total	85,1	75,0	100,0	100,0	2879
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	85,9	87,5	100,0	100,0	55
Primaire	81,3	75,0	87,5	100,0	387
Secondaire inférieur	83,9	75,0	87,5	100,0	518
Secondaire supérieur	85,4	75,0	100,0	100,0	956
Supérieur	86,4	75,0	100,0	100,0	856
Total	85,0	75,0	100,0	100,0	2772
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	80,7	62,5	100,0	100,0	96
20.000-30.000	81,6	75,0	87,5	100,0	514
30.000-40.000	82,5	75,0	87,5	100,0	706
40.000-60.000	86,5	75,0	100,0	100,0	1016
>60.000	89,4	87,5	100,0	100,0	384
Total	84,9	75,0	100,0	100,0	2716
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	88,7	87,5	100,0	100,0	2248
Très mauvaise à moyenne	68,3	50,0	75,0	87,5	561
Total	85,0	75,0	100,0	100,0	2809
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	86,3	75,0	100,0	100,0	1361
Dans le passé	84,5	75,0	100,0	100,0	689
Modéré (< 20)	84,0	75,0	87,5	100,0	552
Gros fumeur	82,6	75,0	87,5	100,0	238
Total	85,1	75,0	100,0	100,0	2840

Personnes de 15 ans et plus

Score minimal : 0, Score maximale : 100

Score bas : tendance souvent et fortement limité en relation avec des gens

Score haut: tendance jamais en pas du tout limité en relation avec des gens

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTE SOCIALE (INDICATEUR : MO24\_1)  
Enquête de la Santé, Belgique, 1997

SF36-SCORE FONCTIONNEMENT SOCIAL					
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	Total
<b>SEXE</b>					
Homme	78,9	62,5	87,5	100,0	1370
Femme	72,6	62,5	75,0	87,5	1516
Total	75,7	62,5	87,5	100,0	2886
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	79,0	62,5	87,5	100,0	391
25-34	78,8	62,5	87,5	100,0	535
35-44	73,9	62,5	75,0	100,0	576
45-54	74,1	62,5	75,0	100,0	429
55-64	75,2	62,5	87,5	100,0	361
65-74	72,1	50,0	75,0	87,5	372
75 +	72,5	50,0	75,0	100,0	222
Total	75,7	62,5	87,5	100,0	2886
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	71,0	50,0	87,5	100,0	99
Primaire	70,4	50,0	75,0	100,0	454
Secondaire inférieur	75,5	62,5	87,5	100,0	522
Secondaire supérieur	76,3	62,5	87,5	100,0	818
Supérieur	77,4	62,5	87,5	100,0	892
Total	75,6	62,5	87,5	100,0	2785
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	70,4	50,0	75,0	100,0	231
20.000-30.000	73,3	62,5	75,0	100,0	627
30.000-40.000	75,2	62,5	87,5	100,0	712
40.000-60.000	76,9	62,5	87,5	100,0	940
>60.000	81,9	75,0	87,5	100,0	282
Total	75,7	62,5	87,5	100,0	2792
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	81,1	75,0	87,5	100,0	1937
Très mauvaise à moyenne	62,1	50,0	62,5	87,5	820
Total	76,0	62,5	87,5	100,0	2757
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	77,6	62,5	87,5	100,0	1315
Dans le passé	74,8	62,5	75,0	100,0	650
Modéré (< 20)	76,5	62,5	87,5	100,0	548
Gros fumeur	69,3	62,5	75,0	100,0	310
Total	75,7	62,5	87,5	100,0	2823
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Wallonne	75,7	62,5	87,5	100,0	2886
Belgique	75,7	62,5	87,5	100,0	2886

Personnes de 15 ans et plus

Score minimal : 0, Score maximale : 100

Score bas : tendance souvent et fortement limité en relation avec des gens

Score haut: tendance jamais en pas du tout limité en relation avec des gens



REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTE SOCIALE (INDICATEUR : MO24\_1)

Enquête de la Santé, Belgique, 1997

SF36-SCORE FONCTIONNEMENT SOCIAL					
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	Total
<b>SEXE</b>					
Homme	77,7	62,5	87,5	100,0	1131
Femme	71,5	50,0	75,0	100,0	1230
Total	74,4	62,5	87,5	100,0	2361
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	73,1	62,5	75,0	100,0	287
25-34	79,7	62,5	87,5	100,0	465
35-44	77,5	62,5	87,5	100,0	450
45-54	72,8	50,0	75,0	100,0	363
55-64	73,4	62,5	75,0	100,0	293
65-74	71,2	50,0	87,5	100,0	296
75 +	61,8	37,5	75,0	100,0	207
Total	74,4	62,5	87,5	100,0	2361
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	74,8	50,0	87,5	100,0	113
Primaire	69,3	50,0	75,0	100,0	301
Secondaire inférieur	68,1	50,0	75,0	100,0	332
Secondaire supérieur	76,3	62,5	87,5	100,0	551
Supérieur	76,8	62,5	87,5	100,0	943
Total	74,5	62,5	87,5	100,0	2240
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	76,0	62,5	87,5	100,0	254
20.000-30.000	66,9	50,0	75,0	100,0	466
30.000-40.000	75,4	62,5	75,0	100,0	484
40.000-60.000	79,6	62,5	87,5	100,0	636
>60.000	75,3	62,5	87,5	100,0	412
Total	74,6	62,5	87,5	100,0	2252
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	81,1	75,0	87,5	100,0	1659
Très mauvaise à moyenne	55,3	37,5	50,0	75,0	603
Total	74,6	62,5	87,5	100,0	2262
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	76,6	62,5	87,5	100,0	1000
Dans le passé	77,6	62,5	87,5	100,0	550
Modéré (< 20)	70,1	50,0	75,0	100,0	451
Gros fumeur	71,7	50,0	75,0	100,0	273
Total	74,8	62,5	87,5	100,0	2274

Personnes de 15 ans et plus

Score minimal : 0, Score maximale : 100

Score bas : tendance souvent et fortement limité en relation avec des gens

Score haut: tendance jamais en pas du tout limité en relation avec des gens