

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	31.2	5.9	62.9	3987
Femme	19.7	3.7	76.5	4240
Total	25.5	4.8	69.7	8227
GROUPES AGE				
15-24	24.9	7.2	67.8	1097
25-34	26.6	4.8	68.6	1584
35-44	31.6	6.1	62.2	1571
45-54	30.1	3.5	66.5	1257
55-64	21.0	3.8	75.1	1059
65-74	15.0	2.3	82.8	1035
75 +	6.2	3.3	90.5	624
Total	25.5	4.8	69.7	8227
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	28.6	2.6	68.8	269
Primaire	26.5	3.2	70.3	1162
Secondaire inférieur	31.6	3.5	64.9	1403
Secondaire supérieur	27.1	5.7	67.2	2349
Supérieur	20.2	5.7	74.1	2711
Total	25.5	4.9	69.6	7894
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	27.9	3.9	68.2	590
20.000-30.000	28.4	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	26.2	5.4	68.4	1927
40.000-60.000	25.8	4.9	69.3	2620
>60.000	18.2	4.6	77.2	1091
Total	25.5	4.8	69.7	7853
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	24.5	5.2	70.3	5902
Très mauvaise à moyenne	28.0	3.8	68.1	2021
Total	25.3	4.9	69.8	7923
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	24.1	4.8	71.1	2916
Région Bruxelloise	27.0	5.9	67.1	2400
Région Wallonne	27.5	4.6	67.9	2911
Belgique	25.5	4.8	69.7	8227

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	29.4	6.1	64.5	1449
Femme	18.6	3.4	78.0	1467
Total	24.1	4.8	71.1	2916
GROUPES AGE				
15-24	23.1	7.6	69.3	415
25-34	24.3	4.6	71.2	580
35-44	30.1	6.3	63.6	528
45-54	29.4	3.5	67.1	458
55-64	18.3	2.8	78.9	400
65-74	14.5	3.2	82.4	353
75 +	7.4	2.2	90.4	182
Total	24.1	4.8	71.1	2916
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	27.6	3.9	68.5	55
Primaire	25.8	3.5	70.6	393
Secondaire inférieur	29.9	3.5	66.6	535
Secondaire supérieur	25.8	5.8	68.5	964
Supérieur	17.8	5.3	76.9	860
Total	24.0	4.9	71.1	2807
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	29.5	2.8	67.7	96
20.000-30.000	27.1	3.6	69.3	524
30.000-40.000	25.1	6.1	68.7	716
40.000-60.000	24.0	5.0	71.0	1025
>60.000	17.0	3.8	79.1	390
Total	23.9	4.7	71.4	2751
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	23.2	5.1	71.7	2276
Très mauvaise à moyenne	26.6	3.4	70.1	570
Total	23.8	4.8	71.4	2846

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	30.6	7.1	62.3	1153
Femme	23.7	4.8	71.5	1247
Total	27.0	5.9	67.1	2400
GROUPES AGE				
15-24	30.3	9.0	60.7	290
25-34	30.5	5.2	64.3	468
35-44	34.0	6.6	59.4	464
45-54	36.0	3.2	60.8	366
55-64	16.2	10.7	73.1	295
65-74	12.3	2.7	85.0	305
75 +	7.0	1.2	91.8	212
Total	27.0	5.9	67.1	2400
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	21.1	1.3	77.6	115
Primaire	27.9	5.3	66.7	311
Secondaire inférieur	40.5	2.4	57.1	339
Secondaire supérieur	32.3	5.3	62.4	555
Supérieur	21.0	8.0	71.0	957
Total	27.3	5.8	66.9	2277
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	28.3	3.7	67.9	262
20.000-30.000	28.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	26.3	5.0	68.7	494
40.000-60.000	30.4	4.1	65.4	645
>60.000	21.5	9.0	69.5	417
Total	27.1	5.9	67.0	2285
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	25.5	6.6	67.9	1675
Très mauvaise à moyenne	31.8	4.2	64.0	620
Total	27.1	6.0	66.9	2295

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	34.7	5.3	60.1	1385
Femme	20.5	3.9	75.6	1526
Total	27.5	4.6	67.9	2911
GROUPES AGE				
15-24	26.4	6.0	67.5	392
25-34	29.8	5.2	65.0	536
35-44	33.8	5.7	60.5	579
45-54	29.7	3.4	66.9	433
55-64	28.5	3.8	67.7	364
65-74	16.6	.8	82.6	377
75 +	4.3	5.8	89.9	230
Total	27.5	4.6	67.9	2911
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	34.2	2.3	63.5	99
Primaire	27.1	2.0	70.9	458
Secondaire inférieur	32.7	3.8	63.5	529
Secondaire supérieur	28.7	5.5	65.7	830
Supérieur	23.6	5.6	70.8	894
Total	27.6	4.7	67.7	2810
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	26.6	4.8	68.6	232
20.000-30.000	30.6	4.5	64.9	634
30.000-40.000	27.8	4.3	67.8	717
40.000-60.000	28.2	4.9	67.0	950
>60.000	19.5	4.2	76.3	284
Total	27.7	4.6	67.8	2817
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	26.9	4.8	68.2	1951
Très mauvaise à moyenne	28.7	4.3	66.9	831
Total	27.4	4.7	67.9	2782

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	13.3	15.3	2.6	5.9	62.9	3982
Femme	7.8	11.9	.1	3.7	76.5	4240
Total	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
GROUPES AGE						
15-24	7.2	17.6	.2	7.2	67.8	1097
25-34	10.8	15.4	.4	4.8	68.6	1584
35-44	16.9	13.4	1.3	6.1	62.2	1570
45-54	11.7	15.3	3.0	3.5	66.5	1256
55-64	8.9	10.0	2.1	3.8	75.2	1058
65-74	5.4	8.2	1.3	2.3	82.8	1034
75 +	.3	4.1	1.7	3.3	90.6	623
Total	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	10.4	15.4	2.8	2.6	68.8	269
Primaire	13.9	11.7	.8	3.2	70.3	1161
Secondaire inférieur	14.5	15.8	1.3	3.5	64.9	1402
Secondaire supérieur	10.9	14.9	1.2	5.7	67.3	2346
Supérieur	6.9	11.6	1.7	5.7	74.1	2711
Total	10.5	13.6	1.4	4.9	69.6	7889
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	10.8	16.7	.4	3.9	68.2	590
20.000-30.000	12.9	14.3	1.3	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	10.9	13.9	1.3	5.4	68.5	1924
40.000-60.000	9.8	14.5	1.4	4.9	69.3	2619
>60.000	6.7	9.4	2.0	4.6	77.2	1090
Total	10.3	13.8	1.4	4.8	69.8	7848
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	9.7	13.5	1.3	5.2	70.3	5898
Très mauvaise à moyenne	12.8	13.7	1.5	3.8	68.1	2020
Total	10.4	13.5	1.4	4.9	69.9	7918
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
Région Bruxelloise	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
Région Wallonne	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
Belgique	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	12.1	15.2	2.1	6.1	64.5	1448
Femme	6.7	11.7	.1	3.4	78.0	1467
Total	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
GROUPES AGE						
15-24	7.7	15.2	.3	7.6	69.3	415
25-34	8.9	15.2	.2	4.6	71.2	580
35-44	15.6	13.8	.7	6.3	63.6	528
45-54	9.0	17.2	3.2	3.5	67.1	458
55-64	8.1	9.3	.9	2.8	78.9	400
65-74	5.7	7.2	1.6	3.2	82.4	353
75 +	.0	5.1	2.0	2.2	90.7	181
Total	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	7.5	13.8	6.3	3.9	68.5	55
Primaire	14.8	10.0	1.1	3.5	70.6	393
Secondaire inférieur	13.0	15.9	.9	3.5	66.7	534
Secondaire supérieur	9.8	15.2	.8	5.8	68.5	964
Supérieur	5.0	11.3	1.5	5.3	76.9	860
Total	9.4	13.4	1.1	4.9	71.1	2806
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	10.0	19.5	.0	2.8	67.7	96
20.000-30.000	12.1	13.4	1.6	3.6	69.3	524
30.000-40.000	9.1	14.8	1.2	6.1	68.8	715
40.000-60.000	8.4	14.8	.8	5.0	71.0	1025
>60.000	6.4	9.0	1.7	3.8	79.1	390
Total	9.0	13.8	1.1	4.7	71.4	2750
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	8.5	13.4	1.2	5.1	71.7	2275
Très mauvaise à moyenne	11.9	14.0	.6	3.4	70.1	570
Total	9.1	13.5	1.1	4.8	71.4	2845

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	14.8	13.1	2.6	7.1	62.4	1151
Femme	8.9	14.6	.2	4.8	71.5	1247
Total	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
GROUPES AGE						
15-24	7.3	23.0	.0	9.0	60.7	290
25-34	13.1	16.7	.7	5.2	64.3	468
35-44	20.3	13.1	.6	6.6	59.4	464
45-54	16.8	14.3	4.7	3.2	61.0	365
55-64	6.9	8.2	1.2	10.7	73.1	295
65-74	3.5	6.8	1.8	2.7	85.2	304
75 +	1.7	4.8	.5	1.2	91.8	212
Total	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	10.2	10.3	.6	1.3	77.6	115
Primaire	11.7	15.6	.5	5.3	66.8	310
Secondaire inférieur	20.9	18.0	1.6	2.4	57.1	339
Secondaire supérieur	15.0	15.5	1.7	5.3	62.5	554
Supérieur	7.5	11.9	1.6	8.0	71.0	957
Total	11.9	14.0	1.4	5.8	66.9	2275
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	13.0	15.4	.0	3.7	67.9	262
20.000-30.000	12.5	14.5	1.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	12.8	12.2	1.4	5.0	68.7	494
40.000-60.000	12.2	17.1	1.2	4.1	65.5	644
>60.000	8.9	9.2	3.2	9.0	69.7	416
Total	11.9	13.8	1.4	5.9	67.0	2283
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	10.7	13.6	1.2	6.6	67.9	1674
Très mauvaise à moyenne	15.4	14.4	2.0	4.2	64.1	619
Total	11.9	13.8	1.4	6.0	66.9	2293

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	15.0	16.0	3.6	5.3	60.1	1383
Femme	9.3	11.1	.1	3.9	75.6	1526
Total	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
GROUPES AGE						
15-24	6.3	20.1	.0	6.0	67.5	392
25-34	13.6	15.3	.8	5.2	65.0	536
35-44	18.3	12.7	2.7	5.7	60.6	578
45-54	15.5	11.9	2.3	3.4	66.9	433
55-64	11.2	12.1	5.1	3.8	67.8	363
65-74	5.6	10.4	.6	.8	82.6	377
75 +	.2	2.3	1.8	5.8	89.9	230
Total	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	13.1	19.9	1.2	2.3	63.5	99
Primaire	13.2	13.5	.3	2.0	70.9	458
Secondaire inférieur	15.6	15.1	2.0	3.8	63.5	529
Secondaire supérieur	12.4	14.1	2.1	5.5	65.9	828
Supérieur	9.6	12.0	2.1	5.6	70.8	894
Total	12.1	13.6	1.8	4.7	67.7	2808
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	10.4	15.4	.8	4.8	68.6	232
20.000-30.000	14.2	15.6	.8	4.5	64.9	634
30.000-40.000	13.3	12.9	1.5	4.3	68.0	715
40.000-60.000	12.2	13.4	2.6	4.9	67.0	950
>60.000	6.4	10.9	2.2	4.2	76.3	284
Total	12.2	13.7	1.7	4.6	67.8	2815
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	11.8	13.5	1.6	4.8	68.3	1949
Très mauvaise à moyenne	13.0	13.2	2.5	4.3	66.9	831
Total	12.1	13.5	1.8	4.7	67.9	2780

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT 2 DERNIERES ANNEES					Total N
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	5.2	15.1	23.5	10.1	46.1	2866
Femme	4.2	9.2	12.1	6.7	67.9	3522
Total	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
GROUPES AGE						
15-24	7.0	9.1	10.5	14.3	59.1	1038
25-34	5.4	12.0	16.4	7.8	58.5	1368
35-44	2.8	14.5	22.6	10.0	50.1	1234
45-54	3.7	13.5	26.9	6.5	49.4	927
55-64	5.5	13.9	17.4	3.3	59.9	725
65-74	3.7	10.3	10.6	5.0	70.4	676
75 +	2.4	5.6	6.6	.8	84.6	420
Total	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	4.0	14.2	12.6	9.8	59.4	218
Primaire	4.8	11.9	16.2	9.8	57.3	896
Secondaire inférieur	4.0	13.1	20.7	9.1	53.0	1094
Secondaire supérieur	4.7	12.5	19.0	9.3	54.6	1839
Supérieur	5.3	11.0	15.2	6.5	62.0	2088
Total	4.8	12.1	17.5	8.4	57.3	6135
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3.5	10.1	18.5	10.3	57.6	478
20.000-30.000	6.0	14.6	15.5	10.3	53.6	1291
30.000-40.000	4.4	12.6	18.8	8.9	55.2	1483
40.000-60.000	4.4	10.7	19.1	7.6	58.3	2035
>60.000	5.7	11.3	12.9	5.8	64.3	816
Total	4.8	12.0	17.4	8.4	57.4	6103
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	4.9	10.9	17.7	8.1	58.5	4661
Très mauvaise à moyenne	4.0	15.6	17.5	8.6	54.4	1483
Total	4.7	11.8	17.7	8.2	57.6	6144
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
Région Bruxelloise	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
Région Wallonne	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
Belgique	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT 2 DERNIERES ANNEES					Total
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	5.0	14.2	22.5	10.2	48.1	1039
Femme	4.7	9.1	12.3	4.9	69.0	1224
Total	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
GROUPES AGE						
15-24	8.1	7.6	11.0	14.0	59.3	395
25-34	5.8	10.6	16.4	6.4	60.8	501
35-44	1.8	14.7	21.6	8.5	53.3	410
45-54	3.5	13.5	27.6	5.5	50.0	327
55-64	7.6	13.7	14.8	2.0	61.9	274
65-74	.8	10.9	9.5	6.4	72.4	230
75 +	4.5	5.9	6.0	.9	82.8	126
Total	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	8.0	15.5	13.3	6.8	56.4	46
Primaire	4.6	12.5	17.0	9.1	56.8	299
Secondaire inférieur	3.3	11.7	20.9	8.8	55.3	418
Secondaire supérieur	4.7	12.3	19.1	8.4	55.5	743
Supérieur	6.1	10.4	13.1	5.2	65.2	679
Total	5.0	11.7	17.1	7.5	58.8	2185
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3.0	11.8	21.7	8.9	54.6	74
20.000-30.000	5.9	15.7	16.5	8.1	53.8	398
30.000-40.000	4.1	12.5	17.9	8.9	56.7	548
40.000-60.000	5.0	9.6	18.4	6.8	60.2	823
>60.000	6.3	10.9	11.3	5.5	66.1	291
Total	5.1	11.6	17.0	7.4	59.0	2134
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	5.0	10.3	17.5	7.2	59.9	1793
Très mauvaise à moyenne	3.7	16.5	15.9	8.1	55.9	409
Total	4.8	11.3	17.3	7.4	59.3	2202

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT 2 DERNIERES ANNEES					Total
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	6.6	18.0	21.7	8.0	45.6	826
Femme	4.3	10.7	13.2	9.9	61.9	1015
Total	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
GROUPES AGE						
15-24	6.1	15.6	11.3	14.6	52.3	271
25-34	5.9	13.6	17.5	9.4	53.7	407
35-44	4.6	16.9	21.9	10.9	45.7	367
45-54	5.1	14.6	28.1	9.8	42.3	273
55-64	2.2	15.7	16.0	4.0	62.2	196
65-74	10.9	9.5	7.9	2.3	69.4	195
75 +	.5	4.6	6.5	1.0	87.5	132
Total	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	3.3	8.6	10.7	6.0	71.4	98
Primaire	7.1	17.4	15.1	7.7	52.6	244
Secondaire inférieur	5.0	20.2	19.3	11.6	44.0	256
Secondaire supérieur	4.1	12.6	19.9	11.4	51.9	441
Supérieur	6.6	11.9	17.0	8.4	56.1	712
Total	5.6	13.7	17.4	9.3	54.0	1751
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3.7	10.2	16.6	9.4	60.1	223
20.000-30.000	8.2	19.4	10.2	12.1	50.1	374
30.000-40.000	4.4	13.8	20.1	5.8	55.9	381
40.000-60.000	5.1	13.9	20.1	10.2	50.6	465
>60.000	5.0	10.4	19.9	7.4	57.3	315
Total	5.5	14.0	17.2	9.2	54.1	1758
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	5.3	12.6	18.2	8.5	55.3	1296
Très mauvaise à moyenne	6.1	19.8	15.3	9.7	49.1	458
Total	5.5	14.4	17.5	8.8	53.7	1754

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT 2 DERNIERES ANNEES					Total
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	5.1	15.9	25.7	10.6	42.6	1001
Femme	3.3	8.8	11.3	8.8	67.8	1283
Total	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
GROUPES AGE						
15-24	5.3	9.6	9.5	14.7	60.9	372
25-34	4.3	14.2	16.1	10.0	55.4	460
35-44	4.3	13.3	24.4	12.2	45.8	457
45-54	3.7	13.1	25.3	7.5	50.5	327
55-64	2.4	13.6	23.0	5.7	55.3	255
65-74	5.6	9.8	13.3	3.7	67.6	251
75 +	.4	5.6	7.5	.5	86.1	162
Total	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	.7	16.7	13.2	15.2	54.1	74
Primaire	4.4	9.0	15.2	11.7	59.7	353
Secondaire inférieur	5.0	13.8	20.7	9.2	51.2	420
Secondaire supérieur	4.8	12.8	18.4	10.8	53.3	655
Supérieur	3.3	11.9	18.2	8.0	58.7	697
Total	4.1	12.3	18.2	9.8	55.6	2199
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	3.7	9.0	17.4	11.7	58.2	181
20.000-30.000	5.4	11.7	15.7	12.8	54.3	519
30.000-40.000	5.0	12.5	20.1	9.9	52.6	554
40.000-60.000	3.0	12.1	20.3	8.6	56.1	747
>60.000	4.6	13.3	12.8	5.5	63.9	210
Total	4.2	11.9	18.2	9.9	55.7	2211
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	4.4	11.5	17.9	9.7	56.6	1572
Très mauvaise à moyenne	3.6	13.3	20.1	8.8	54.2	616
Total	4.2	11.9	18.5	9.4	56.0	2188

Personnes âgées de 15 ans et plus

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE										
Homme	4.2	10.9	21.2	8.8	1.0	4.2	2.3	1.3	46.1	2866
Femme	2.4	7.3	10.5	5.7	1.8	1.9	1.6	1.0	67.9	3522
Total	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388
GROUPE AGE										
15-24	2.3	6.3	8.8	11.2	4.7	2.7	1.8	3.1	59.1	1038
25-34	4.4	8.8	14.9	7.1	1.0	3.2	1.5	.7	58.5	1368
35-44	2.3	10.2	20.3	8.8	.5	4.3	2.3	1.2	50.1	1234
45-54	2.7	11.9	24.5	5.6	1.0	1.6	2.4	.9	49.4	927
55-64	5.1	10.6	15.6	3.1	.3	3.2	1.8	.2	59.9	725
65-74	3.5	7.8	9.7	5.0	.2	2.5	.9	.0	70.4	676
75 +	2.4	4.3	3.4	.8	.1	1.3	3.2	.0	84.6	420
Total	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388
NIVEAU INSTRUCTION										
Pas de diplôme	2.9	13.0	12.0	8.6	1.1	1.2	.6	1.3	59.4	218
Primaire	3.4	9.6	14.6	9.6	1.4	2.3	1.6	.2	57.3	896
Secondaire inférieur	3.0	11.8	18.6	8.2	1.0	1.3	2.1	1.0	53.0	1094
Secondaire supérieur	3.4	8.9	17.0	7.8	1.3	3.6	2.0	1.5	54.6	1839
Supérieur	3.3	7.3	13.1	5.2	1.9	3.7	2.1	1.3	62.0	2088
Total	3.3	9.1	15.5	7.2	1.5	3.0	2.0	1.2	57.3	6135
REVENU EQUIVALENT (FB)										
< 20.000	3.0	7.7	16.2	10.1	.5	2.4	2.2	.2	57.6	478
20.000-30.000	4.1	12.3	13.7	8.9	1.9	2.3	1.8	1.4	53.6	1291
30.000-40.000	3.1	9.3	16.5	7.7	1.3	3.3	2.3	1.2	55.2	1483
40.000-60.000	2.9	7.8	17.5	6.2	1.4	2.9	1.6	1.4	58.3	2035
>60.000	3.9	8.5	10.2	5.2	1.8	2.9	2.6	.6	64.3	816
Total	3.4	9.1	15.4	7.2	1.5	2.8	2.0	1.2	57.4	6103
SANTE SUBJECTIVE										
Bonne à très bonne	3.2	7.7	15.8	6.8	1.6	3.1	2.0	1.3	58.5	4661
Très mauvaise à moyenne	3.2	13.3	15.7	7.6	.7	2.4	1.8	.9	54.4	1483
Total	3.2	8.9	15.7	7.0	1.4	3.0	1.9	1.2	57.6	6144
REGION DE RESIDENCE										
Région Flamande	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
Région Bruxelloise	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841
Région Wallonne	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
Belgique	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE										
Homme	4.4	10.0	20.1	8.7	.6	4.2	2.4	1.5	48.1	1039
Femme	2.3	7.6	10.5	4.0	2.4	1.4	1.8	.8	69.0	1224
Total	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
GROUPES AGE										
15-24	2.3	4.6	8.7	11.3	5.8	3.0	2.3	2.8	59.3	395
25-34	5.1	8.1	14.4	5.7	.7	2.5	2.0	.6	60.8	501
35-44	1.7	10.7	19.4	7.0	.1	4.1	2.2	1.6	53.3	410
45-54	2.0	12.1	24.8	4.6	1.5	1.3	2.8	.9	50.0	327
55-64	7.5	11.1	13.3	2.0	.1	2.6	1.4	.0	61.9	274
65-74	.8	6.8	8.7	6.4	.0	4.0	.8	.0	72.4	230
75 +	4.5	5.9	3.1	.9	.0	.0	2.9	.0	82.8	126
Total	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
NIVEAU INSTRUCTION										
Pas de diplôme	5.6	12.4	12.0	6.8	2.3	3.1	1.3	.0	56.4	46
Primaire	2.6	9.6	15.7	8.7	2.0	2.9	1.4	.4	56.8	299
Secondaire inférieur	2.7	10.9	18.7	7.5	.6	.9	2.2	1.3	55.3	418
Secondaire supérieur	3.5	8.9	16.7	6.9	1.2	3.4	2.4	1.5	55.5	743
Supérieur	3.8	7.2	10.9	4.2	2.3	3.2	2.2	1.1	65.2	679
Total	3.4	8.8	14.9	6.3	1.6	2.8	2.2	1.2	58.8	2185
REVENU EQUIVALENT (FB)										
< 20.000	3.0	9.9	19.9	8.9	.0	1.9	1.8	.0	54.6	74
20.000-30.000	3.2	14.4	13.7	7.4	2.7	1.3	2.8	.7	53.8	398
30.000-40.000	2.8	8.9	15.7	7.1	1.3	3.7	2.2	1.8	56.7	548
40.000-60.000	3.6	6.9	16.5	5.3	1.4	2.6	1.9	1.4	60.2	823
>60.000	4.3	8.4	8.9	5.3	1.9	2.5	2.4	.2	66.1	291
Total	3.5	9.0	14.8	6.2	1.6	2.6	2.2	1.1	59.0	2134
SANTE SUBJECTIVE										
Bonne à très bonne	3.2	7.3	15.5	6.0	1.8	3.0	2.1	1.3	59.9	1793
Très mauvaise à moyenne	3.4	14.9	13.5	7.3	.3	1.6	2.3	.8	55.9	409
Total	3.2	8.6	15.1	6.2	1.6	2.7	2.1	1.2	59.3	2202

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans
5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE										
Homme	4.7	12.9	18.5	7.5	1.9	5.1	3.2	.5	45.6	826
Femme	3.1	8.5	11.7	8.0	1.2	2.3	1.4	1.9	61.9	1015
Total	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841
GROUPE AGE										
15-24	2.7	10.9	10.0	11.1	3.4	4.7	1.3	3.5	52.3	271
25-34	4.2	10.4	16.2	8.2	1.7	3.2	1.3	1.2	53.7	407
35-44	2.9	12.5	18.3	10.7	1.7	4.4	3.6	.2	45.7	367
45-54	4.4	12.5	26.6	9.0	.7	2.1	1.5	.8	42.3	273
55-64	1.9	9.6	10.5	2.2	.2	6.1	5.5	1.8	62.2	196
65-74	10.1	8.3	5.4	2.3	.8	1.2	2.5	.0	69.4	195
75 +	.5	3.0	6.3	1.0	.0	1.5	.2	.0	87.5	132
Total	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841
NIVEAU INSTRUCTION										
Pas de diplôme	3.3	8.3	10.3	5.3	.0	.3	.4	.7	71.4	98
Primaire	6.0	13.6	12.4	7.7	1.2	3.8	2.7	.0	52.6	244
Secondaire inférieur	4.5	18.9	17.7	11.6	.4	1.3	1.6	.0	44.0	256
Secondaire supérieur	3.3	8.8	19.2	9.7	.7	3.8	.8	1.8	51.9	441
Supérieur	3.6	7.9	13.2	6.3	3.0	4.0	3.8	2.0	56.1	712
Total	4.0	10.4	15.0	8.0	1.6	3.3	2.3	1.3	54.0	1751
REVENU EQUIVALENT (FB)										
< 20.000	2.9	7.0	16.0	9.0	.8	3.2	.6	.4	60.1	223
20.000-30.000	7.3	13.4	9.8	9.6	.8	6.1	.4	2.5	50.1	374
30.000-40.000	2.1	11.8	16.5	5.2	2.3	2.0	3.6	.6	55.9	381
40.000-60.000	3.2	11.7	18.0	9.5	1.9	2.2	2.1	.7	50.6	465
>60.000	2.8	6.5	14.8	5.3	2.2	3.9	5.1	2.1	57.3	315
Total	3.9	10.5	14.9	7.9	1.6	3.5	2.3	1.3	54.1	1758
SANTE SUBJECTIVE										
Bonne à très bonne	3.6	9.0	15.5	6.8	1.7	3.6	2.7	1.7	55.3	1296
Très mauvaise à moyenne	4.8	15.6	14.3	9.7	1.3	4.2	1.1	.0	49.1	458
Total	3.9	10.6	15.2	7.5	1.6	3.8	2.3	1.3	53.7	1754

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SEXE										
Homme	3.7	12.0	24.0	9.3	1.3	3.9	1.7	1.3	42.6	1001
Femme	2.2	6.3	10.1	7.8	1.1	2.5	1.2	1.0	67.8	1283
Total	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
GROUPE AGE										
15-24	2.1	7.9	8.5	11.2	3.2	1.7	1.0	3.5	60.9	372
25-34	3.1	9.5	15.5	9.3	1.2	4.7	.6	.7	55.4	460
35-44	3.3	8.7	22.5	11.5	.9	4.7	1.9	.7	45.8	457
45-54	3.7	11.3	23.2	6.6	.0	1.8	2.1	.9	50.5	327
55-64	1.7	10.1	21.6	5.6	.7	3.4	1.4	.1	55.3	255
65-74	5.4	9.1	12.8	3.7	.3	.7	.5	.0	67.6	251
75 +	.2	2.6	2.6	.5	.2	3.0	4.8	.0	86.1	162
Total	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
NIVEAU INSTRUCTION										
Pas de diplôme	.1	16.7	13.2	12.4	.6	.0	.0	2.8	54.1	74
Primaire	4.0	8.1	13.7	11.6	.4	.9	1.5	.1	59.7	353
Secondaire inférieur	3.3	11.8	18.7	8.7	1.8	2.1	2.0	.5	51.2	420
Secondaire supérieur	3.2	9.0	17.0	9.3	1.6	3.7	1.4	1.5	53.3	655
Supérieur	2.4	7.4	16.9	6.5	.9	4.5	1.3	1.5	58.7	697
Total	2.9	9.1	16.7	8.6	1.2	3.2	1.5	1.2	55.6	2199
REVENU EQUIVALENT (FB)										
< 20.000	3.0	6.7	14.0	11.6	.6	2.2	3.4	.2	58.2	181
20.000-30.000	4.3	9.3	14.9	10.8	1.1	2.4	.8	2.0	54.3	519
30.000-40.000	3.8	9.3	17.9	9.4	1.2	3.2	2.2	.4	52.6	554
40.000-60.000	1.5	8.6	19.4	7.1	1.5	3.5	.9	1.5	56.1	747
>60.000	3.6	9.9	11.2	4.8	1.1	3.3	1.6	.7	63.9	210
Total	3.0	8.9	16.8	8.7	1.2	3.1	1.5	1.2	55.7	2211
SANTE SUBJECTIVE										
Bonne à très bonne	3.3	8.2	16.4	8.5	1.1	3.3	1.5	1.1	56.6	1572
Très mauvaise à moyenne	2.5	10.5	18.6	7.4	1.1	2.7	1.5	1.4	54.2	616
Total	3.1	8.8	17.0	8.2	1.1	3.2	1.5	1.2	56.0	2188

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS						Total
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	

SEXE							
Homme	35.2	17.5	6.0	3.2	.7	37.4	3941
Femme	57.7	7.9	6.7	2.0	1.6	24.1	4127
Total	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
GROUPES AGE							
15-24	56.4	.3	4.3	2.2	4.5	32.4	1084
25-34	50.9	6.4	6.3	3.8	.8	31.8	1562
35-44	40.3	12.7	6.5	1.9	.4	38.2	1545
45-54	35.6	19.8	7.6	2.0	.7	34.3	1228
55-64	43.5	21.8	5.3	3.7	.2	25.4	1036
65-74	48.3	22.2	9.1	2.4	.1	17.8	1010
75 +	63.6	18.7	6.1	1.8	.1	9.7	603
Total	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	51.1	10.9	3.1	2.5	.9	31.5	265
Primaire	45.8	15.2	4.8	2.8	1.1	30.3	1133
Secondaire inférieur	43.5	12.3	4.9	2.5	.8	35.9	1379
Secondaire supérieur	44.0	12.4	6.7	2.7	1.1	33.2	2307
Supérieur	49.5	12.3	7.7	2.7	1.5	26.3	2655
Total	46.2	12.7	6.4	2.7	1.2	30.9	7739
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	48.3	11.5	4.7	2.5	.4	32.6	567
20.000-30.000	43.8	12.9	4.9	3.4	1.5	33.5	1593
30.000-40.000	43.3	13.8	7.3	2.4	1.0	32.2	1893
40.000-60.000	48.1	12.1	5.2	2.4	1.2	31.0	2581
>60.000	49.5	12.5	10.4	3.0	1.4	23.1	1071
Total	46.3	12.7	6.4	2.7	1.2	30.7	7705
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	47.7	12.0	6.2	2.6	1.3	30.1	5802
Très mauvaise à moyenne	42.0	15.5	6.7	2.5	.6	32.7	1965
Total	46.5	12.8	6.3	2.6	1.2	30.7	7767
REGION DE RESIDENCE							
Région Flamande	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
Région Bruxelloise	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
Région Wallonne	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
Belgique	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068

Personnes âgées de 15 ans et plus							
1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé							
2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans							
3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans							
4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans							
5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans							

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS					Total	
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	36.4	17.8	6.2	3.3	.4	35.8	1439
Femme	58.2	8.3	7.0	1.9	2.0	22.5	1443
Total	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
GROUPES AGE							
15-24	56.0	.3	5.2	2.2	5.5	30.8	414
25-34	52.9	6.9	5.9	4.4	.6	29.2	575
35-44	42.7	12.1	7.3	1.3	.1	36.5	525
45-54	35.7	20.4	7.6	1.4	1.1	33.8	448
55-64	43.7	23.7	5.6	5.3	.1	21.7	393
65-74	48.2	23.0	10.5	.5	.0	17.8	348
75 +	63.0	20.7	3.2	3.4	.0	9.7	179
Total	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	49.8	6.9	4.8	5.0	2.1	31.5	55
Primaire	43.4	18.5	5.1	1.9	1.5	29.5	390
Secondaire inférieur	45.0	13.5	4.4	2.2	.5	34.4	527
Secondaire supérieur	44.0	13.2	7.2	2.7	1.0	31.8	953
Supérieur	53.0	10.7	7.9	3.1	1.9	23.5	849
Total	47.1	13.0	6.7	2.7	1.3	29.3	2774
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	42.0	18.2	5.0	2.3	.0	32.5	95
20.000-30.000	41.7	16.2	5.8	2.5	2.1	31.7	513
30.000-40.000	44.7	14.5	6.0	2.2	1.0	31.6	709
40.000-60.000	50.4	11.2	5.0	3.0	1.1	29.2	1016
>60.000	50.2	11.6	12.3	3.3	1.5	21.1	386
Total	47.2	13.2	6.5	2.8	1.3	29.0	2719
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	48.6	12.3	6.4	2.6	1.5	28.6	2257
Très mauvaise à moyenne	41.8	17.0	7.7	2.6	.2	30.8	555
Total	47.4	13.1	6.7	2.6	1.3	29.0	2812

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS					Total	N
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	35.9	13.8	6.9	3.7	1.5	38.2	1132
Femme	54.1	6.0	6.4	2.7	1.1	29.8	1194
Total	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
GROUPES AGE							
15-24	50.0	.2	4.2	2.6	3.3	39.8	285
25-34	48.2	3.4	6.1	3.8	1.5	37.1	453
35-44	37.7	9.2	7.8	2.4	1.4	41.6	452
45-54	32.5	15.0	8.0	3.4	.6	40.6	352
55-64	45.6	16.8	8.6	1.4	.2	27.4	287
65-74	53.7	17.5	4.8	7.8	.7	15.6	295
75 +	63.0	20.4	7.5	.3	.0	8.7	202
Total	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	64.1	8.9	1.2	2.9	.0	22.8	113
Primaire	45.3	7.6	6.3	5.1	1.0	34.7	298
Secondaire inférieur	37.6	8.7	5.3	3.9	.4	44.2	328
Secondaire supérieur	44.4	8.3	5.3	2.9	.6	38.6	542
Supérieur	44.4	11.5	8.9	2.9	2.4	29.9	924
Total	44.9	9.7	6.7	3.3	1.3	34.1	2205
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	54.9	4.2	4.5	2.6	.7	33.1	252
20.000-30.000	43.0	9.5	4.2	6.3	.7	36.3	455
30.000-40.000	45.3	9.3	9.0	1.7	1.8	32.9	477
40.000-60.000	39.9	12.5	8.1	2.5	1.5	35.5	625
>60.000	46.9	11.1	7.1	2.3	1.8	30.9	409
Total	44.9	9.8	6.7	3.2	1.3	34.0	2218
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	46.0	9.5	7.1	3.0	1.5	33.1	1625
Très mauvaise à moyenne	40.4	11.4	5.9	3.9	1.1	37.3	597
Total	44.6	10.0	6.8	3.2	1.4	34.1	2222

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS					Total	
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	
SEXE							
Homme	32.6	18.1	5.3	2.9	1.0	40.2	1370
Femme	58.2	7.6	6.3	1.9	.9	25.0	1490
Total	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
GROUPES AGE							
15-24	58.9	.2	3.0	2.0	3.1	32.8	385
25-34	47.7	6.5	7.0	2.7	1.0	35.1	534
35-44	36.8	14.9	4.7	2.7	.8	40.2	568
45-54	36.3	20.0	7.6	2.6	.0	33.4	428
55-64	42.5	19.5	3.5	1.3	.5	32.6	356
65-74	46.7	22.6	8.3	3.7	.2	18.5	367
75 +	64.7	15.1	9.7	.1	.1	10.2	222
Total	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
NIVEAU INSTRUCTION							
Pas de diplôme	44.2	15.6	2.7	.1	.5	36.9	97
Primaire	50.2	11.9	3.9	3.4	.3	30.3	445
Secondaire inférieur	42.1	11.2	5.8	2.7	1.4	36.8	524
Secondaire supérieur	43.9	11.6	5.7	2.6	1.3	34.8	812
Supérieur	45.6	15.3	7.0	1.8	.7	29.5	882
Total	45.0	13.0	5.9	2.4	1.0	32.8	2760
REVENU EQUIVALENT (FB)							
< 20.000	49.5	10.4	4.5	2.6	.5	32.4	220
20.000-30.000	47.1	9.0	3.9	3.7	1.0	35.3	625
30.000-40.000	40.4	13.7	9.1	2.9	.9	33.0	707
40.000-60.000	45.4	13.8	5.0	1.2	1.2	33.3	940
>60.000	49.1	16.2	7.0	2.8	.8	24.2	276
Total	45.2	12.7	5.9	2.4	1.0	32.7	2768
SANTE SUBJECTIVE							
Bonne à très bonne	46.5	12.3	5.4	2.7	.9	32.2	1920
Très mauvaise à moyenne	42.8	14.9	5.8	2.0	.9	33.6	813
Total	45.5	13.0	5.5	2.5	.9	32.6	2733

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans