

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	31.2	5.9	62.9	3987
Femme	19.7	3.7	76.5	4240
Total	25.5	4.8	69.7	8227
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	24.9	7.2	67.8	1097
25-34	26.6	4.8	68.6	1584
35-44	31.6	6.1	62.2	1571
45-54	30.1	3.5	66.5	1257
55-64	21.0	3.8	75.1	1059
65-74	15.0	2.3	82.8	1035
75 +	6.2	3.3	90.5	624
Total	25.5	4.8	69.7	8227
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	28.6	2.6	68.8	269
Primaire	26.5	3.2	70.3	1162
Secondaire inférieur	31.6	3.5	64.9	1403
Secondaire supérieur	27.1	5.7	67.2	2349
Supérieur	20.2	5.7	74.1	2711
Total	25.5	4.9	69.6	7894
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	27.9	3.9	68.2	590
20.000-30.000	28.4	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	26.2	5.4	68.4	1927
40.000-60.000	25.8	4.9	69.3	2620
>60.000	18.2	4.6	77.2	1091
Total	25.5	4.8	69.7	7853
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	24.5	5.2	70.3	5902
Très mauvaise à moyenne	28.0	3.8	68.1	2021
Total	25.3	4.9	69.8	7923
<b>REGION DE RESIDENCE</b>				
Région Flamande	24.1	4.8	71.1	2916
Région Bruxelloise	27.0	5.9	67.1	2400
Région Wallonne	27.5	4.6	67.9	2911
Belgique	25.5	4.8	69.7	8227

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	29.4	6.1	64.5	1449
Femme	18.6	3.4	78.0	1467
Total	24.1	4.8	71.1	2916
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	23.1	7.6	69.3	415
25-34	24.3	4.6	71.2	580
35-44	30.1	6.3	63.6	528
45-54	29.4	3.5	67.1	458
55-64	18.3	2.8	78.9	400
65-74	14.5	3.2	82.4	353
75 +	7.4	2.2	90.4	182
Total	24.1	4.8	71.1	2916
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	27.6	3.9	68.5	55
Primaire	25.8	3.5	70.6	393
Secondaire inférieur	29.9	3.5	66.6	535
Secondaire supérieur	25.8	5.8	68.5	964
Supérieur	17.8	5.3	76.9	860
Total	24.0	4.9	71.1	2807
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	29.5	2.8	67.7	96
20.000-30.000	27.1	3.6	69.3	524
30.000-40.000	25.1	6.1	68.7	716
40.000-60.000	24.0	5.0	71.0	1025
>60.000	17.0	3.8	79.1	390
Total	23.9	4.7	71.4	2751
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	23.2	5.1	71.7	2276
Très mauvaise à moyenne	26.6	3.4	70.1	570
Total	23.8	4.8	71.4	2846

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	30.6	7.1	62.3	1153
Femme	23.7	4.8	71.5	1247
Total	27.0	5.9	67.1	2400
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	30.3	9.0	60.7	290
25-34	30.5	5.2	64.3	468
35-44	34.0	6.6	59.4	464
45-54	36.0	3.2	60.8	366
55-64	16.2	10.7	73.1	295
65-74	12.3	2.7	85.0	305
75 +	7.0	1.2	91.8	212
Total	27.0	5.9	67.1	2400
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	21.1	1.3	77.6	115
Primaire	27.9	5.3	66.7	311
Secondaire inférieur	40.5	2.4	57.1	339
Secondaire supérieur	32.3	5.3	62.4	555
Supérieur	21.0	8.0	71.0	957
Total	27.3	5.8	66.9	2277
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	28.3	3.7	67.9	262
20.000-30.000	28.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	26.3	5.0	68.7	494
40.000-60.000	30.4	4.1	65.4	645
>60.000	21.5	9.0	69.5	417
Total	27.1	5.9	67.0	2285
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	25.5	6.6	67.9	1675
Très mauvaise à moyenne	31.8	4.2	64.0	620
Total	27.1	6.0	66.9	2295

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	HABITUDES TABAGIQUES			Total
	Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Non-fumeur	N
	%	%	%	
<b>SEXE</b>				
Homme	34.7	5.3	60.1	1385
Femme	20.5	3.9	75.6	1526
Total	27.5	4.6	67.9	2911
<b>GROUPES AGE</b>				
15-24	26.4	6.0	67.5	392
25-34	29.8	5.2	65.0	536
35-44	33.8	5.7	60.5	579
45-54	29.7	3.4	66.9	433
55-64	28.5	3.8	67.7	364
65-74	16.6	.8	82.6	377
75 +	4.3	5.8	89.9	230
Total	27.5	4.6	67.9	2911
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>				
Pas de diplôme	34.2	2.3	63.5	99
Primaire	27.1	2.0	70.9	458
Secondaire inférieur	32.7	3.8	63.5	529
Secondaire supérieur	28.7	5.5	65.7	830
Supérieur	23.6	5.6	70.8	894
Total	27.6	4.7	67.7	2810
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>				
< 20.000	26.6	4.8	68.6	232
20.000-30.000	30.6	4.5	64.9	634
30.000-40.000	27.8	4.3	67.8	717
40.000-60.000	28.2	4.9	67.0	950
>60.000	19.5	4.2	76.3	284
Total	27.7	4.6	67.8	2817
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>				
Bonne à très bonne	26.9	4.8	68.2	1951
Très mauvaise à moyenne	28.7	4.3	66.9	831
Total	27.4	4.7	67.9	2782

Personnes âgées de 15 ans et plus

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	13.3	15.3	2.6	5.9	62.9	3982
Femme	7.8	11.9	.1	3.7	76.5	4240
Total	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	7.2	17.6	.2	7.2	67.8	1097
25-34	10.8	15.4	.4	4.8	68.6	1584
35-44	16.9	13.4	1.3	6.1	62.2	1570
45-54	11.7	15.3	3.0	3.5	66.5	1256
55-64	8.9	10.0	2.1	3.8	75.2	1058
65-74	5.4	8.2	1.3	2.3	82.8	1034
75 +	.3	4.1	1.7	3.3	90.6	623
Total	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	10.4	15.4	2.8	2.6	68.8	269
Primaire	13.9	11.7	.8	3.2	70.3	1161
Secondaire inférieur	14.5	15.8	1.3	3.5	64.9	1402
Secondaire supérieur	10.9	14.9	1.2	5.7	67.3	2346
Supérieur	6.9	11.6	1.7	5.7	74.1	2711
Total	10.5	13.6	1.4	4.9	69.6	7889
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	10.8	16.7	.4	3.9	68.2	590
20.000-30.000	12.9	14.3	1.3	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	10.9	13.9	1.3	5.4	68.5	1924
40.000-60.000	9.8	14.5	1.4	4.9	69.3	2619
>60.000	6.7	9.4	2.0	4.6	77.2	1090
Total	10.3	13.8	1.4	4.8	69.8	7848
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	9.7	13.5	1.3	5.2	70.3	5898
Très mauvaise à moyenne	12.8	13.7	1.5	3.8	68.1	2020
Total	10.4	13.5	1.4	4.9	69.9	7918
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région Flamande	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
Région Bruxelloise	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
Région Wallonne	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
Belgique	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	12.1	15.2	2.1	6.1	64.5	1448
Femme	6.7	11.7	.1	3.4	78.0	1467
Total	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	7.7	15.2	.3	7.6	69.3	415
25-34	8.9	15.2	.2	4.6	71.2	580
35-44	15.6	13.8	.7	6.3	63.6	528
45-54	9.0	17.2	3.2	3.5	67.1	458
55-64	8.1	9.3	.9	2.8	78.9	400
65-74	5.7	7.2	1.6	3.2	82.4	353
75 +	.0	5.1	2.0	2.2	90.7	181
Total	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	7.5	13.8	6.3	3.9	68.5	55
Primaire	14.8	10.0	1.1	3.5	70.6	393
Secondaire inférieur	13.0	15.9	.9	3.5	66.7	534
Secondaire supérieur	9.8	15.2	.8	5.8	68.5	964
Supérieur	5.0	11.3	1.5	5.3	76.9	860
Total	9.4	13.4	1.1	4.9	71.1	2806
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	10.0	19.5	.0	2.8	67.7	96
20.000-30.000	12.1	13.4	1.6	3.6	69.3	524
30.000-40.000	9.1	14.8	1.2	6.1	68.8	715
40.000-60.000	8.4	14.8	.8	5.0	71.0	1025
>60.000	6.4	9.0	1.7	3.8	79.1	390
Total	9.0	13.8	1.1	4.7	71.4	2750
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	8.5	13.4	1.2	5.1	71.7	2275
Très mauvaise à moyenne	11.9	14.0	.6	3.4	70.1	570
Total	9.1	13.5	1.1	4.8	71.4	2845

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	14.8	13.1	2.6	7.1	62.4	1151
Femme	8.9	14.6	.2	4.8	71.5	1247
Total	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	7.3	23.0	.0	9.0	60.7	290
25-34	13.1	16.7	.7	5.2	64.3	468
35-44	20.3	13.1	.6	6.6	59.4	464
45-54	16.8	14.3	4.7	3.2	61.0	365
55-64	6.9	8.2	1.2	10.7	73.1	295
65-74	3.5	6.8	1.8	2.7	85.2	304
75 +	1.7	4.8	.5	1.2	91.8	212
Total	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	10.2	10.3	.6	1.3	77.6	115
Primaire	11.7	15.6	.5	5.3	66.8	310
Secondaire inférieur	20.9	18.0	1.6	2.4	57.1	339
Secondaire supérieur	15.0	15.5	1.7	5.3	62.5	554
Supérieur	7.5	11.9	1.6	8.0	71.0	957
Total	11.9	14.0	1.4	5.8	66.9	2275
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	13.0	15.4	.0	3.7	67.9	262
20.000-30.000	12.5	14.5	1.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	12.8	12.2	1.4	5.0	68.7	494
40.000-60.000	12.2	17.1	1.2	4.1	65.5	644
>60.000	8.9	9.2	3.2	9.0	69.7	416
Total	11.9	13.8	1.4	5.9	67.0	2283
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	10.7	13.6	1.2	6.6	67.9	1674
Très mauvaise à moyenne	15.4	14.4	2.0	4.2	64.1	619
Total	11.9	13.8	1.4	6.0	66.9	2293

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA02\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	TYPES DE FUMEURS					Total
	>=20cig. /j.	<20cig. /j.	Pipe/ cigare	Fumeur occasion.	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	15.0	16.0	3.6	5.3	60.1	1383
Femme	9.3	11.1	.1	3.9	75.6	1526
Total	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	6.3	20.1	.0	6.0	67.5	392
25-34	13.6	15.3	.8	5.2	65.0	536
35-44	18.3	12.7	2.7	5.7	60.6	578
45-54	15.5	11.9	2.3	3.4	66.9	433
55-64	11.2	12.1	5.1	3.8	67.8	363
65-74	5.6	10.4	.6	.8	82.6	377
75 +	.2	2.3	1.8	5.8	89.9	230
Total	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	13.1	19.9	1.2	2.3	63.5	99
Primaire	13.2	13.5	.3	2.0	70.9	458
Secondaire inférieur	15.6	15.1	2.0	3.8	63.5	529
Secondaire supérieur	12.4	14.1	2.1	5.5	65.9	828
Supérieur	9.6	12.0	2.1	5.6	70.8	894
Total	12.1	13.6	1.8	4.7	67.7	2808
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	10.4	15.4	.8	4.8	68.6	232
20.000-30.000	14.2	15.6	.8	4.5	64.9	634
30.000-40.000	13.3	12.9	1.5	4.3	68.0	715
40.000-60.000	12.2	13.4	2.6	4.9	67.0	950
>60.000	6.4	10.9	2.2	4.2	76.3	284
Total	12.2	13.7	1.7	4.6	67.8	2815
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	11.8	13.5	1.6	4.8	68.3	1949
Très mauvaise à moyenne	13.0	13.2	2.5	4.3	66.9	831
Total	12.1	13.5	1.8	4.7	67.9	2780

Personnes âgées de 15 ans et plus

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_1)

## Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT 2 DERNIERES ANNEES					Total
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	N
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	5.2	15.1	23.5	10.1	46.1	2866
Femme	4.2	9.2	12.1	6.7	67.9	3522
Total	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	7.0	9.1	10.5	14.3	59.1	1038
25-34	5.4	12.0	16.4	7.8	58.5	1368
35-44	2.8	14.5	22.6	10.0	50.1	1234
45-54	3.7	13.5	26.9	6.5	49.4	927
55-64	5.5	13.9	17.4	3.3	59.9	725
65-74	3.7	10.3	10.6	5.0	70.4	676
75 +	2.4	5.6	6.6	.8	84.6	420
Total	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	4.0	14.2	12.6	9.8	59.4	218
Primaire	4.8	11.9	16.2	9.8	57.3	896
Secondaire inférieur	4.0	13.1	20.7	9.1	53.0	1094
Secondaire supérieur	4.7	12.5	19.0	9.3	54.6	1839
Supérieur	5.3	11.0	15.2	6.5	62.0	2088
Total	4.8	12.1	17.5	8.4	57.3	6135
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	3.5	10.1	18.5	10.3	57.6	478
20.000-30.000	6.0	14.6	15.5	10.3	53.6	1291
30.000-40.000	4.4	12.6	18.8	8.9	55.2	1483
40.000-60.000	4.4	10.7	19.1	7.6	58.3	2035
>60.000	5.7	11.3	12.9	5.8	64.3	816
Total	4.8	12.0	17.4	8.4	57.4	6103
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	4.9	10.9	17.7	8.1	58.5	4661
Très mauvaise à moyenne	4.0	15.6	17.5	8.6	54.4	1483
Total	4.7	11.8	17.7	8.2	57.6	6144
<b>REGION DE RESIDENCE</b>						
Région Flamande	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
Région Bruxelloise	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
Région Wallonne	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
Belgique	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC					Total
	DURANT 2 DERNIERES ANNEES					N
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	5.0	14.2	22.5	10.2	48.1	1039
Femme	4.7	9.1	12.3	4.9	69.0	1224
Total	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	8.1	7.6	11.0	14.0	59.3	395
25-34	5.8	10.6	16.4	6.4	60.8	501
35-44	1.8	14.7	21.6	8.5	53.3	410
45-54	3.5	13.5	27.6	5.5	50.0	327
55-64	7.6	13.7	14.8	2.0	61.9	274
65-74	.8	10.9	9.5	6.4	72.4	230
75 +	4.5	5.9	6.0	.9	82.8	126
Total	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	8.0	15.5	13.3	6.8	56.4	46
Primaire	4.6	12.5	17.0	9.1	56.8	299
Secondaire inférieur	3.3	11.7	20.9	8.8	55.3	418
Secondaire supérieur	4.7	12.3	19.1	8.4	55.5	743
Supérieur	6.1	10.4	13.1	5.2	65.2	679
Total	5.0	11.7	17.1	7.5	58.8	2185
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	3.0	11.8	21.7	8.9	54.6	74
20.000-30.000	5.9	15.7	16.5	8.1	53.8	398
30.000-40.000	4.1	12.5	17.9	8.9	56.7	548
40.000-60.000	5.0	9.6	18.4	6.8	60.2	823
>60.000	6.3	10.9	11.3	5.5	66.1	291
Total	5.1	11.6	17.0	7.4	59.0	2134
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	5.0	10.3	17.5	7.2	59.9	1793
Très mauvaise à moyenne	3.7	16.5	15.9	8.1	55.9	409
Total	4.8	11.3	17.3	7.4	59.3	2202

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC					Total
	DURANT 2 DERNIERES ANNEES					N
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	6.6	18.0	21.7	8.0	45.6	826
Femme	4.3	10.7	13.2	9.9	61.9	1015
Total	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	6.1	15.6	11.3	14.6	52.3	271
25-34	5.9	13.6	17.5	9.4	53.7	407
35-44	4.6	16.9	21.9	10.9	45.7	367
45-54	5.1	14.6	28.1	9.8	42.3	273
55-64	2.2	15.7	16.0	4.0	62.2	196
65-74	10.9	9.5	7.9	2.3	69.4	195
75 +	.5	4.6	6.5	1.0	87.5	132
Total	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	3.3	8.6	10.7	6.0	71.4	98
Primaire	7.1	17.4	15.1	7.7	52.6	244
Secondaire inférieur	5.0	20.2	19.3	11.6	44.0	256
Secondaire supérieur	4.1	12.6	19.9	11.4	51.9	441
Supérieur	6.6	11.9	17.0	8.4	56.1	712
Total	5.6	13.7	17.4	9.3	54.0	1751
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	3.7	10.2	16.6	9.4	60.1	223
20.000-30.000	8.2	19.4	10.2	12.1	50.1	374
30.000-40.000	4.4	13.8	20.1	5.8	55.9	381
40.000-60.000	5.1	13.9	20.1	10.2	50.6	465
>60.000	5.0	10.4	19.9	7.4	57.3	315
Total	5.5	14.0	17.2	9.2	54.1	1758
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	5.3	12.6	18.2	8.5	55.3	1296
Très mauvaise à moyenne	6.1	19.8	15.3	9.7	49.1	458
Total	5.5	14.4	17.5	8.8	53.7	1754

Personnes âgées de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC					Total
	DURANT 2 DERNIERES ANNEES					N
	Arrêt	Fume moins	Stable	Fume plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>						
Homme	5.1	15.9	25.7	10.6	42.6	1001
Femme	3.3	8.8	11.3	8.8	67.8	1283
Total	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
<b>GROUPES AGE</b>						
15-24	5.3	9.6	9.5	14.7	60.9	372
25-34	4.3	14.2	16.1	10.0	55.4	460
35-44	4.3	13.3	24.4	12.2	45.8	457
45-54	3.7	13.1	25.3	7.5	50.5	327
55-64	2.4	13.6	23.0	5.7	55.3	255
65-74	5.6	9.8	13.3	3.7	67.6	251
75 +	.4	5.6	7.5	.5	86.1	162
Total	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>						
Pas de diplôme	.7	16.7	13.2	15.2	54.1	74
Primaire	4.4	9.0	15.2	11.7	59.7	353
Secondaire inférieur	5.0	13.8	20.7	9.2	51.2	420
Secondaire supérieur	4.8	12.8	18.4	10.8	53.3	655
Supérieur	3.3	11.9	18.2	8.0	58.7	697
Total	4.1	12.3	18.2	9.8	55.6	2199
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>						
< 20.000	3.7	9.0	17.4	11.7	58.2	181
20.000-30.000	5.4	11.7	15.7	12.8	54.3	519
30.000-40.000	5.0	12.5	20.1	9.9	52.6	554
40.000-60.000	3.0	12.1	20.3	8.6	56.1	747
>60.000	4.6	13.3	12.8	5.5	63.9	210
Total	4.2	11.9	18.2	9.9	55.7	2211
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>						
Bonne à très bonne	4.4	11.5	17.9	9.7	56.6	1572
Très mauvaise à moyenne	3.6	13.3	20.1	8.8	54.2	616
Total	4.2	11.9	18.5	9.4	56.0	2188

Personnes âgées de 15 ans et plus

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable fumant	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable fumant	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>										
Homme	4.2	10.9	21.2	8.8	1.0	4.2	2.3	1.3	46.1	2866
Femme	2.4	7.3	10.5	5.7	1.8	1.9	1.6	1.0	67.9	3522
Total	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388
<b>GROUPES AGE</b>										
15-24	2.3	6.3	8.8	11.2	4.7	2.7	1.8	3.1	59.1	1038
25-34	4.4	8.8	14.9	7.1	1.0	3.2	1.5	.7	58.5	1368
35-44	2.3	10.2	20.3	8.8	.5	4.3	2.3	1.2	50.1	1234
45-54	2.7	11.9	24.5	5.6	1.0	1.6	2.4	.9	49.4	927
55-64	5.1	10.6	15.6	3.1	.3	3.2	1.8	.2	59.9	725
65-74	3.5	7.8	9.7	5.0	.2	2.5	.9	.0	70.4	676
75 +	2.4	4.3	3.4	.8	.1	1.3	3.2	.0	84.6	420
Total	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>										
Pas de diplôme	2.9	13.0	12.0	8.6	1.1	1.2	.6	1.3	59.4	218
Primaire	3.4	9.6	14.6	9.6	1.4	2.3	1.6	.2	57.3	896
Secondaire inférieur	3.0	11.8	18.6	8.2	1.0	1.3	2.1	1.0	53.0	1094
Secondaire supérieur	3.4	8.9	17.0	7.8	1.3	3.6	2.0	1.5	54.6	1839
Supérieur	3.3	7.3	13.1	5.2	1.9	3.7	2.1	1.3	62.0	2088
Total	3.3	9.1	15.5	7.2	1.5	3.0	2.0	1.2	57.3	6135
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>										
< 20.000	3.0	7.7	16.2	10.1	.5	2.4	2.2	.2	57.6	478
20.000-30.000	4.1	12.3	13.7	8.9	1.9	2.3	1.8	1.4	53.6	1291
30.000-40.000	3.1	9.3	16.5	7.7	1.3	3.3	2.3	1.2	55.2	1483
40.000-60.000	2.9	7.8	17.5	6.2	1.4	2.9	1.6	1.4	58.3	2035
>60.000	3.9	8.5	10.2	5.2	1.8	2.9	2.6	.6	64.3	816
Total	3.4	9.1	15.4	7.2	1.5	2.8	2.0	1.2	57.4	6103
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>										
Bonne à très bonne	3.2	7.7	15.8	6.8	1.6	3.1	2.0	1.3	58.5	4661
Très mauvaise à moyenne	3.2	13.3	15.7	7.6	.7	2.4	1.8	.9	54.4	1483
Total	3.2	8.9	15.7	7.0	1.4	3.0	1.9	1.2	57.6	6144
<b>REGION DE RESIDENCE</b>										
Région Flamande	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
Région Bruxelloise	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841
Région Wallonne	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
Belgique	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans  
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 1 Région Flamande

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>										
Homme	4.4	10.0	20.1	8.7	.6	4.2	2.4	1.5	48.1	1039
Femme	2.3	7.6	10.5	4.0	2.4	1.4	1.8	.8	69.0	1224
Total	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
<b>GROUPES AGE</b>										
15-24	2.3	4.6	8.7	11.3	5.8	3.0	2.3	2.8	59.3	395
25-34	5.1	8.1	14.4	5.7	.7	2.5	2.0	.6	60.8	501
35-44	1.7	10.7	19.4	7.0	.1	4.1	2.2	1.6	53.3	410
45-54	2.0	12.1	24.8	4.6	1.5	1.3	2.8	.9	50.0	327
55-64	7.5	11.1	13.3	2.0	.1	2.6	1.4	.0	61.9	274
65-74	.8	6.8	8.7	6.4	.0	4.0	.8	.0	72.4	230
75 +	4.5	5.9	3.1	.9	.0	.0	2.9	.0	82.8	126
Total	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>										
Pas de diplôme	5.6	12.4	12.0	6.8	2.3	3.1	1.3	.0	56.4	46
Primaire	2.6	9.6	15.7	8.7	2.0	2.9	1.4	.4	56.8	299
Secondaire inférieur	2.7	10.9	18.7	7.5	.6	.9	2.2	1.3	55.3	418
Secondaire supérieur	3.5	8.9	16.7	6.9	1.2	3.4	2.4	1.5	55.5	743
Supérieur	3.8	7.2	10.9	4.2	2.3	3.2	2.2	1.1	65.2	679
Total	3.4	8.8	14.9	6.3	1.6	2.8	2.2	1.2	58.8	2185
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>										
< 20.000	3.0	9.9	19.9	8.9	.0	1.9	1.8	.0	54.6	74
20.000-30.000	3.2	14.4	13.7	7.4	2.7	1.3	2.8	.7	53.8	398
30.000-40.000	2.8	8.9	15.7	7.1	1.3	3.7	2.2	1.8	56.7	548
40.000-60.000	3.6	6.9	16.5	5.3	1.4	2.6	1.9	1.4	60.2	823
>60.000	4.3	8.4	8.9	5.3	1.9	2.5	2.4	.2	66.1	291
Total	3.5	9.0	14.8	6.2	1.6	2.6	2.2	1.1	59.0	2134
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>										
Bonne à très bonne	3.2	7.3	15.5	6.0	1.8	3.0	2.1	1.3	59.9	1793
Très mauvaise à moyenne	3.4	14.9	13.5	7.3	.3	1.6	2.3	.8	55.9	409
Total	3.2	8.6	15.1	6.2	1.6	2.7	2.1	1.2	59.3	2202

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans  
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>SEXE</b>										
Homme	4.7	12.9	18.5	7.5	1.9	5.1	3.2	.5	45.6	826
Femme	3.1	8.5	11.7	8.0	1.2	2.3	1.4	1.9	61.9	1015
<b>Total</b>	<b>3.8</b>	<b>10.5</b>	<b>14.8</b>	<b>7.8</b>	<b>1.5</b>	<b>3.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1.2</b>	<b>54.5</b>	<b>1841</b>
<b>GROUPE AGE</b>										
15-24	2.7	10.9	10.0	11.1	3.4	4.7	1.3	3.5	52.3	271
25-34	4.2	10.4	16.2	8.2	1.7	3.2	1.3	1.2	53.7	407
35-44	2.9	12.5	18.3	10.7	1.7	4.4	3.6	.2	45.7	367
45-54	4.4	12.5	26.6	9.0	.7	2.1	1.5	.8	42.3	273
55-64	1.9	9.6	10.5	2.2	.2	6.1	5.5	1.8	62.2	196
65-74	10.1	8.3	5.4	2.3	.8	1.2	2.5	.0	69.4	195
75 +	.5	3.0	6.3	1.0	.0	1.5	.2	.0	87.5	132
<b>Total</b>	<b>3.8</b>	<b>10.5</b>	<b>14.8</b>	<b>7.8</b>	<b>1.5</b>	<b>3.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1.2</b>	<b>54.5</b>	<b>1841</b>
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>										
Pas de diplôme	3.3	8.3	10.3	5.3	.0	.3	.4	.7	71.4	98
Primaire	6.0	13.6	12.4	7.7	1.2	3.8	2.7	.0	52.6	244
Secondaire inférieur	4.5	18.9	17.7	11.6	.4	1.3	1.6	.0	44.0	256
Secondaire supérieur	3.3	8.8	19.2	9.7	.7	3.8	.8	1.8	51.9	441
Supérieur	3.6	7.9	13.2	6.3	3.0	4.0	3.8	2.0	56.1	712
<b>Total</b>	<b>4.0</b>	<b>10.4</b>	<b>15.0</b>	<b>8.0</b>	<b>1.6</b>	<b>3.3</b>	<b>2.3</b>	<b>1.3</b>	<b>54.0</b>	<b>1751</b>
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>										
< 20.000	2.9	7.0	16.0	9.0	.8	3.2	.6	.4	60.1	223
20.000-30.000	7.3	13.4	9.8	9.6	.8	6.1	.4	2.5	50.1	374
30.000-40.000	2.1	11.8	16.5	5.2	2.3	2.0	3.6	.6	55.9	381
40.000-60.000	3.2	11.7	18.0	9.5	1.9	2.2	2.1	.7	50.6	465
>60.000	2.8	6.5	14.8	5.3	2.2	3.9	5.1	2.1	57.3	315
<b>Total</b>	<b>3.9</b>	<b>10.5</b>	<b>14.9</b>	<b>7.9</b>	<b>1.6</b>	<b>3.5</b>	<b>2.3</b>	<b>1.3</b>	<b>54.1</b>	<b>1758</b>
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>										
Bonne à très bonne	3.6	9.0	15.5	6.8	1.7	3.6	2.7	1.7	55.3	1296
Très mauvaise à moyenne	4.8	15.6	14.3	9.7	1.3	4.2	1.1	.0	49.1	458
<b>Total</b>	<b>3.9</b>	<b>10.6</b>	<b>15.2</b>	<b>7.5</b>	<b>1.6</b>	<b>3.8</b>	<b>2.3</b>	<b>1.3</b>	<b>53.7</b>	<b>1754</b>

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans  
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA05\_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CHANGEMENTS CONSOMMATION DU TABAC DURANT LES 2 DERNIERES ANNEES									Total N
	Quotd. stop	Quotd. fumant moins	Quotd. stable	Quotd. fumant plus	Occas. stop	Occas. fumant moins	Occas. stable	Occas. fumant plus	Non- fumeur	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>SEXE</b>										
Homme	3.7	12.0	24.0	9.3	1.3	3.9	1.7	1.3	42.6	1001
Femme	2.2	6.3	10.1	7.8	1.1	2.5	1.2	1.0	67.8	1283
Total	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
<b>GROUPES AGE</b>										
15-24	2.1	7.9	8.5	11.2	3.2	1.7	1.0	3.5	60.9	372
25-34	3.1	9.5	15.5	9.3	1.2	4.7	.6	.7	55.4	460
35-44	3.3	8.7	22.5	11.5	.9	4.7	1.9	.7	45.8	457
45-54	3.7	11.3	23.2	6.6	.0	1.8	2.1	.9	50.5	327
55-64	1.7	10.1	21.6	5.6	.7	3.4	1.4	.1	55.3	255
65-74	5.4	9.1	12.8	3.7	.3	.7	.5	.0	67.6	251
75 +	.2	2.6	2.6	.5	.2	3.0	4.8	.0	86.1	162
Total	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>										
Pas de diplôme	.1	16.7	13.2	12.4	.6	.0	.0	2.8	54.1	74
Primaire	4.0	8.1	13.7	11.6	.4	.9	1.5	.1	59.7	353
Secondaire inférieur	3.3	11.8	18.7	8.7	1.8	2.1	2.0	.5	51.2	420
Secondaire supérieur	3.2	9.0	17.0	9.3	1.6	3.7	1.4	1.5	53.3	655
Supérieur	2.4	7.4	16.9	6.5	.9	4.5	1.3	1.5	58.7	697
Total	2.9	9.1	16.7	8.6	1.2	3.2	1.5	1.2	55.6	2199
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>										
< 20.000	3.0	6.7	14.0	11.6	.6	2.2	3.4	.2	58.2	181
20.000-30.000	4.3	9.3	14.9	10.8	1.1	2.4	.8	2.0	54.3	519
30.000-40.000	3.8	9.3	17.9	9.4	1.2	3.2	2.2	.4	52.6	554
40.000-60.000	1.5	8.6	19.4	7.1	1.5	3.5	.9	1.5	56.1	747
>60.000	3.6	9.9	11.2	4.8	1.1	3.3	1.6	.7	63.9	210
Total	3.0	8.9	16.8	8.7	1.2	3.1	1.5	1.2	55.7	2211
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>										
Bonne à très bonne	3.3	8.2	16.4	8.5	1.1	3.3	1.5	1.1	56.6	1572
Très mauvaise à moyenne	2.5	10.5	18.6	7.4	1.1	2.7	1.5	1.4	54.2	616
Total	3.1	8.8	17.0	8.2	1.1	3.2	1.5	1.2	56.0	2188

Personnes âgées de 15 ans et plus

1,2,3,4 Fumeur quotidien ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans  
 5,6,7,8 Fumeur occasionnel ayant stoppé ou fumant moins, également, plus qu'il y a 2 ans

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS					Fumeur	Total N
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans		
	%	%	%	%	%		
<b>SEXE</b>							
Homme	35.2	17.5	6.0	3.2	.7	37.4	3941
Femme	57.7	7.9	6.7	2.0	1.6	24.1	4127
Total	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
<b>GROUPES AGE</b>							
15-24	56.4	.3	4.3	2.2	4.5	32.4	1084
25-34	50.9	6.4	6.3	3.8	.8	31.8	1562
35-44	40.3	12.7	6.5	1.9	.4	38.2	1545
45-54	35.6	19.8	7.6	2.0	.7	34.3	1228
55-64	43.5	21.8	5.3	3.7	.2	25.4	1036
65-74	48.3	22.2	9.1	2.4	.1	17.8	1010
75 +	63.6	18.7	6.1	1.8	.1	9.7	603
Total	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	51.1	10.9	3.1	2.5	.9	31.5	265
Primaire	45.8	15.2	4.8	2.8	1.1	30.3	1133
Secondaire inférieur	43.5	12.3	4.9	2.5	.8	35.9	1379
Secondaire supérieur	44.0	12.4	6.7	2.7	1.1	33.2	2307
Supérieur	49.5	12.3	7.7	2.7	1.5	26.3	2655
Total	46.2	12.7	6.4	2.7	1.2	30.9	7739
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	48.3	11.5	4.7	2.5	.4	32.6	567
20.000-30.000	43.8	12.9	4.9	3.4	1.5	33.5	1593
30.000-40.000	43.3	13.8	7.3	2.4	1.0	32.2	1893
40.000-60.000	48.1	12.1	5.2	2.4	1.2	31.0	2581
>60.000	49.5	12.5	10.4	3.0	1.4	23.1	1071
Total	46.3	12.7	6.4	2.7	1.2	30.7	7705
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	47.7	12.0	6.2	2.6	1.3	30.1	5802
Très mauvaise à moyenne	42.0	15.5	6.7	2.5	.6	32.7	1965
Total	46.5	12.8	6.3	2.6	1.2	30.7	7767
<b>REGION DE RESIDENCE</b>							
Région Flamande	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
Région Bruxelloise	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
Région Wallonne	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
Belgique	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
Personnes âgées de 15 ans et plus							
1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé							
2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans							
3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans							
4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans							
5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans							

REGIO: 1 Région Flamande

STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS					Total	
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	36.4	17.8	6.2	3.3	.4	35.8	1439
Femme	58.2	8.3	7.0	1.9	2.0	22.5	1443
Total	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
<b>GROUPES AGE</b>							
15-24	56.0	.3	5.2	2.2	5.5	30.8	414
25-34	52.9	6.9	5.9	4.4	.6	29.2	575
35-44	42.7	12.1	7.3	1.3	.1	36.5	525
45-54	35.7	20.4	7.6	1.4	1.1	33.8	448
55-64	43.7	23.7	5.6	5.3	.1	21.7	393
65-74	48.2	23.0	10.5	.5	.0	17.8	348
75 +	63.0	20.7	3.2	3.4	.0	9.7	179
Total	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	49.8	6.9	4.8	5.0	2.1	31.5	55
Primaire	43.4	18.5	5.1	1.9	1.5	29.5	390
Secondaire inférieur	45.0	13.5	4.4	2.2	.5	34.4	527
Secondaire supérieur	44.0	13.2	7.2	2.7	1.0	31.8	953
Supérieur	53.0	10.7	7.9	3.1	1.9	23.5	849
Total	47.1	13.0	6.7	2.7	1.3	29.3	2774
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	42.0	18.2	5.0	2.3	.0	32.5	95
20.000-30.000	41.7	16.2	5.8	2.5	2.1	31.7	513
30.000-40.000	44.7	14.5	6.0	2.2	1.0	31.6	709
40.000-60.000	50.4	11.2	5.0	3.0	1.1	29.2	1016
>60.000	50.2	11.6	12.3	3.3	1.5	21.1	386
Total	47.2	13.2	6.5	2.8	1.3	29.0	2719
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	48.6	12.3	6.4	2.6	1.5	28.6	2257
Très mauvaise à moyenne	41.8	17.0	7.7	2.6	.2	30.8	555
Total	47.4	13.1	6.7	2.6	1.3	29.0	2812

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS						Total
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	35.9	13.8	6.9	3.7	1.5	38.2	1132
Femme	54.1	6.0	6.4	2.7	1.1	29.8	1194
Total	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
<b>GROUPES AGE</b>							
15-24	50.0	.2	4.2	2.6	3.3	39.8	285
25-34	48.2	3.4	6.1	3.8	1.5	37.1	453
35-44	37.7	9.2	7.8	2.4	1.4	41.6	452
45-54	32.5	15.0	8.0	3.4	.6	40.6	352
55-64	45.6	16.8	8.6	1.4	.2	27.4	287
65-74	53.7	17.5	4.8	7.8	.7	15.6	295
75 +	63.0	20.4	7.5	.3	.0	8.7	202
Total	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	64.1	8.9	1.2	2.9	.0	22.8	113
Primaire	45.3	7.6	6.3	5.1	1.0	34.7	298
Secondaire inférieur	37.6	8.7	5.3	3.9	.4	44.2	328
Secondaire supérieur	44.4	8.3	5.3	2.9	.6	38.6	542
Supérieur	44.4	11.5	8.9	2.9	2.4	29.9	924
Total	44.9	9.7	6.7	3.3	1.3	34.1	2205
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	54.9	4.2	4.5	2.6	.7	33.1	252
20.000-30.000	43.0	9.5	4.2	6.3	.7	36.3	455
30.000-40.000	45.3	9.3	9.0	1.7	1.8	32.9	477
40.000-60.000	39.9	12.5	8.1	2.5	1.5	35.5	625
>60.000	46.9	11.1	7.1	2.3	1.8	30.9	409
Total	44.9	9.8	6.7	3.2	1.3	34.0	2218
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	46.0	9.5	7.1	3.0	1.5	33.1	1625
Très mauvaise à moyenne	40.4	11.4	5.9	3.9	1.1	37.3	597
Total	44.6	10.0	6.8	3.2	1.4	34.1	2222

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

## STYLE DE VIE : CONSOMMATION DE TABAC (INDICATEUR : TA09\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	CONSOMMATION PASSEE DE TABAC CHEZ LES NON-FUMEURS						Total
	Jamais fumé	Quotid. stop >2ans	Occas. stop >2ans	Quotid. stop <2ans	Occas. stop <2ans	Fumeur	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>							
Homme	32.6	18.1	5.3	2.9	1.0	40.2	1370
Femme	58.2	7.6	6.3	1.9	.9	25.0	1490
Total	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
<b>GROUPES AGE</b>							
15-24	58.9	.2	3.0	2.0	3.1	32.8	385
25-34	47.7	6.5	7.0	2.7	1.0	35.1	534
35-44	36.8	14.9	4.7	2.7	.8	40.2	568
45-54	36.3	20.0	7.6	2.6	.0	33.4	428
55-64	42.5	19.5	3.5	1.3	.5	32.6	356
65-74	46.7	22.6	8.3	3.7	.2	18.5	367
75 +	64.7	15.1	9.7	.1	.1	10.2	222
Total	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>							
Pas de diplôme	44.2	15.6	2.7	.1	.5	36.9	97
Primaire	50.2	11.9	3.9	3.4	.3	30.3	445
Secondaire inférieur	42.1	11.2	5.8	2.7	1.4	36.8	524
Secondaire supérieur	43.9	11.6	5.7	2.6	1.3	34.8	812
Supérieur	45.6	15.3	7.0	1.8	.7	29.5	882
Total	45.0	13.0	5.9	2.4	1.0	32.8	2760
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>							
< 20.000	49.5	10.4	4.5	2.6	.5	32.4	220
20.000-30.000	47.1	9.0	3.9	3.7	1.0	35.3	625
30.000-40.000	40.4	13.7	9.1	2.9	.9	33.0	707
40.000-60.000	45.4	13.8	5.0	1.2	1.2	33.3	940
>60.000	49.1	16.2	7.0	2.8	.8	24.2	276
Total	45.2	12.7	5.9	2.4	1.0	32.7	2768
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>							
Bonne à très bonne	46.5	12.3	5.4	2.7	.9	32.2	1920
Très mauvaise à moyenne	42.8	14.9	5.8	2.0	.9	33.6	813
Total	45.5	13.0	5.5	2.5	.9	32.6	2733

Personnes âgées de 15 ans et plus

- 1 Non-fumeur n'ayant jamais fumé
- 2 Ancien fumeur quotidien ayant cessé < 2 ans
- 3 Ancien fumeur quotidien ayant cessé > 2 ans
- 4 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé < 2 ans
- 5 Ancien fumeur occasionnel ayant cessé > 2 ans