

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A EU UN ACCIDENT AU COURS DES DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,8	95,2	3945
Femme	3,5	96,5	4202
Total	4,2	95,8	8147
GROUPE AGE			
15-24	7,3	92,7	1086
25-34	4,1	95,9	1574
35-44	3,5	96,5	1554
45-54	3,7	96,3	1242
55-64	2,8	97,2	1053
65-74	3,1	96,9	1026
75 +	3,6	96,4	612
Total	4,2	95,8	8147
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,5	95,5	263
Primaire	4,8	95,2	1148
Secondaire inférieur	4,3	95,7	1384
Secondaire supérieur	4,7	95,3	2326
Supérieur	3,4	96,6	2697
Total	4,2	95,8	7818
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,3	93,7	579
20.000-30.000	5,3	94,7	1601
30.000-40.000	3,9	96,1	1908
40.000-60.000	3,9	96,1	2606
>60.000	3,0	97,0	1087
Total	4,2	95,8	7781
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	3,9	96,1	5865
Très mauvaise à moyenne	5,6	94,4	1983
Total	4,3	95,7	7848
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	3,6	96,4	2899
Région Bruxelloise	6,2	93,8	2367
Région Wallonne	4,6	95,4	2881
Belgique	4,2	95,8	8147

Personnes de 15 ans et plus

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON0201 - ON0205)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GENRE ACCIDENT					Total
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	37,1	10,7	34,3	18,9	9,5	193
Femme	12,2	16,0	14,2	37,4	24,1	173
Total	26,7	12,9	25,9	26,6	15,6	366
GROUPES AGE						
15-24	28,2	16,6	44,8	16,6	6,5	73
25-34	33,1	10,1	31,9	24,0	9,1	65
35-44	33,7	11,8	28,4	16,1	16,3	67
45-54	25,2	18,4	3,9	37,3	17,0	45
55-64	22,1	1,8	1,5	48,5	27,8	45
65-74	3,0	6,7	10,9	37,2	46,6	44
75 +	4,5	15,9	6,8	56,9	33,7	27
Total	26,7	12,9	25,9	26,6	15,6	366
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	23,8	4,7	1,5	41,2	28,8	14
Primaire	33,5	14,0	9,0	40,8	16,1	52
Secondaire inférieur	27,9	10,9	21,4	33,7	12,3	65
Secondaire supérieur	32,5	17,8	30,4	18,8	12,2	113
Supérieur	17,4	7,9	33,9	21,1	21,9	107
Total	27,2	12,8	25,9	25,9	16,0	351
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	28,7	3,0	27,9	34,8	6,7	29
20.000-30.000	31,4	11,7	26,4	25,2	15,6	75
30.000-40.000	24,4	17,5	24,3	27,3	14,4	87
40.000-60.000	25,3	9,3	30,1	26,9	16,9	123
>60.000	8,6	19,8	21,3	33,1	24,3	38
Total	25,2	12,3	26,8	27,8	16,0	352
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	29,0	13,1	33,4	22,3	9,4	246
Très mauvaise à moyenne	19,5	13,3	6,8	38,1	31,7	109
Total	26,4	13,1	25,9	26,8	15,7	355
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
Région Bruxelloise	18,1	13,3	26,9	28,2	26,3	133
Région Wallonne	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
Belgique	26,7	12,9	25,9	26,6	15,6	366

1 : Accident de travail (ou école)

Personnes de 15 ans et plus

2 : Accident de la route

3 : Accident de sport

4 : Accident domestique

5 : Autre type

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON03_1)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE AVANT DE LA VOITURE		Total
	Toujours	Parfois ou jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	34,7	65,3	3921
Femme	29,1	70,9	4118
Total	31,9	68,1	8039
GROUPE AGE			
15-24	39,2	60,8	1088
25-34	38,7	61,3	1572
35-44	34,5	65,5	1544
45-54	26,9	73,1	1235
55-64	25,2	74,8	1043
65-74	20,7	79,3	998
75 +	17,9	82,1	559
Total	31,9	68,1	8039
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	45,2	54,8	253
Primaire	32,7	67,3	1079
Secondaire inférieur	33,2	66,8	1360
Secondaire supérieur	34,3	65,7	2322
Supérieur	27,8	72,2	2702
Total	31,9	68,1	7716
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	32,8	67,2	566
20.000-30.000	35,1	64,9	1537
30.000-40.000	32,0	68,0	1884
40.000-60.000	31,9	68,1	2595
>60.000	27,0	73,0	1093
Total	31,9	68,1	7675
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	32,2	67,8	5842
Très mauvaise à moyenne	30,2	69,8	1909
Total	31,8	68,2	7751
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	29,9	70,1	2872
Région Bruxelloise	37,0	63,0	2312
Région Wallonne	34,0	66,0	2855
Belgique	31,9	68,1	8039
Personnes de 15 ans et plus			

ACCIDENTS (INDICATOR : ON04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DE LA VOITURE			Total
	Toujours	Parfois ou jamais	Pas de ceinturs à arrière	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	66,4	31,3	2,4	3297
Femme	70,6	26,5	2,9	3796
Total	68,6	28,8	2,7	7093
GROUPES AGE				
15-24	81,0	16,3	2,8	1053
25-34	78,9	18,4	2,7	1445
35-44	69,9	27,6	2,5	1363
45-54	64,0	34,4	1,6	1061
55-64	57,9	39,3	2,8	894
65-74	44,7	52,9	2,4	819
75 +	45,4	46,7	7,9	458
Total	68,6	28,8	2,7	7093
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	65,9	31,0	3,2	227
Primaire	55,8	39,7	4,5	926
Secondaire inférieur	65,4	30,4	4,2	1218
Secondaire supérieur	71,6	26,3	2,1	2027
Supérieur	72,3	26,1	1,6	2408
Total	68,8	28,6	2,6	6806
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	63,5	30,3	6,2	497
20.000-30.000	64,8	30,1	5,1	1385
30.000-40.000	67,1	30,2	2,8	1659
40.000-60.000	73,1	25,9	1,0	2277
>60.000	67,9	30,2	1,9	956
Total	68,7	28,6	2,7	6774
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	70,8	26,8	2,4	5204
Très mauvaise à moyenne	61,8	35,0	3,2	1640
Total	69,0	28,5	2,5	6844
REGION DE RESIDENCE				
Région Flamande	69,1	28,7	2,2	2534
Région Bruxelloise	70,6	25,0	4,4	2091
Région Wallonne	66,9	30,2	2,9	2468
Belgique	68,6	28,8	2,7	7093

Persones de 15 ans et plus

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERCEPTION DU TAUX D'ALCOOL LEGAL AUTORISE POUR LE CONDUCTEUR		Total
	Bonne connaiss.	Mauvaise connaiss.	N
	%	%	
SEXE			
Homme	33,4	66,6	4140
Femme	48,2	51,8	4424
Total	40,8	59,2	8564
GROUPES AGE			
15-24	35,7	64,3	1150
25-34	37,0	63,0	1644
35-44	40,3	59,7	1615
45-54	37,6	62,4	1297
55-64	42,4	57,6	1095
65-74	52,5	47,5	1079
75 +	63,4	36,6	684
Total	40,8	59,2	8564
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	52,1	47,9	302
Primaire	48,6	51,4	1223
Secondaire inférieur	43,5	56,5	1454
Secondaire supérieur	38,5	61,5	2425
Supérieur	38,0	62,0	2806
Total	40,9	59,1	8210
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	46,3	53,7	637
20.000-30.000	48,1	51,9	1702
30.000-40.000	41,4	58,6	1987
40.000-60.000	36,8	63,2	2701
>60.000	34,6	65,4	1131
Total	40,5	59,5	8158
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35,8	64,2	5923
Très mauvaise à moyenne	48,0	52,0	2030
Total	38,5	61,5	7953
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	38,8	61,2	2987
Région Bruxelloise	60,4	39,6	2571
Région Wallonne	37,9	62,1	3006
Belgique	40,8	59,2	8564

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A EU UN ACCIDENT AU COURS DES DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,3	95,7	1440
Femme	3,0	97,0	1459
Total	3,6	96,4	2899
GROUPE AGE			
15-24	7,6	92,4	414
25-34	3,6	96,4	578
35-44	2,3	97,7	527
45-54	3,7	96,3	456
55-64	1,8	98,2	397
65-74	2,2	97,8	349
75 +	2,0	98,0	178
Total	3,6	96,4	2899
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	1,1	98,9	52
Primaire	4,1	95,9	391
Secondaire inférieur	3,1	96,9	529
Secondaire supérieur	3,9	96,1	957
Supérieur	3,5	96,5	861
Total	3,6	96,4	2790
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,3	93,7	96
20.000-30.000	5,4	94,6	516
30.000-40.000	2,1	97,9	712
40.000-60.000	3,7	96,3	1024
>60.000	2,7	97,3	390
Total	3,6	96,4	2738
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	3,4	96,6	2269
Très mauvaise à moyenne	5,3	94,7	559
Total	3,7	96,3	2828

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A EU UN ACCIDENT AU COURS DES DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	5,6	94,4	1367
Femme	3,7	96,3	1514
Total	4,6	95,4	2881
GROUPES AGE			
15-24	7,5	92,5	388
25-34	5,0	95,0	533
35-44	4,5	95,5	570
45-54	3,7	96,3	428
55-64	2,9	97,1	363
65-74	2,9	97,1	374
75 +	4,4	95,6	225
Total	4,6	95,4	2881
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	4,2	95,8	98
Primaire	5,0	95,0	453
Secondaire inférieur	6,6	93,4	522
Secondaire supérieur	6,0	94,0	823
Supérieur	2,3	97,7	887
Total	4,6	95,4	2783
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	7,1	92,9	230
20.000-30.000	4,4	95,6	625
30.000-40.000	6,2	93,8	708
40.000-60.000	3,7	96,3	944
>60.000	3,3	96,7	283
Total	4,7	95,3	2790
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	4,7	95,3	1937
Très mauvaise à moyenne	5,0	95,0	815
Total	4,8	95,2	2752

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	A EU UN ACCIDENT AU COURS DES DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	5,9	94,1	1138
Femme	6,4	93,6	1229
Total	6,2	93,8	2367
GROUPES AGE			
15-24	5,2	94,8	284
25-34	4,6	95,4	463
35-44	7,7	92,3	457
45-54	4,0	96,0	358
55-64	9,0	91,0	293
65-74	8,1	91,9	303
75 +	6,5	93,5	209
Total	6,2	93,8	2367
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	9,9	90,1	113
Primaire	7,4	92,6	304
Secondaire inférieur	4,4	95,6	333
Secondaire supérieur	6,4	93,6	546
Supérieur	6,2	93,8	949
Total	6,4	93,6	2245
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	4,7	95,3	253
20.000-30.000	7,4	92,6	460
30.000-40.000	6,6	93,4	488
40.000-60.000	7,0	93,0	638
>60.000	4,0	96,0	414
Total	6,2	93,8	2253
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	5,0	95,0	1659
Très mauvaise à moyenne	8,8	91,2	609
Total	5,9	94,1	2268

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON0201 - ON0205)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GENRE ACCIDENT					Total
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	47,9	8,2	35,4	15,1	7,3	58
Femme	11,2	14,9	15,3	36,8	22,5	42
Total	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
GROUPES AGE						
15-24	34,9	9,3	49,6	12,5	9,2	35
25-34	29,5	16,5	28,9	26,7	10,9	18
35-44	52,9	11,1	35,1	,0	4,5	12
45-54	31,2	13,1	,0	41,3	14,4	16
55-64	35,0	,0	,0	56,4	8,7	8
65-74	6,0	6,8	,0	20,0	67,1	6
75 +	,0	,0	,0	76,4	36,5	5
Total	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	,0	,0	,0	100,0	1
Primaire	52,0	8,9	,0	46,1	3,9	15
Secondaire inférieur	42,8	14,4	28,3	21,2	,0	15
Secondaire supérieur	42,1	13,8	36,2	15,1	9,6	36
Supérieur	13,8	5,2	32,1	19,9	29,0	29
Total	34,4	10,4	28,6	21,7	14,0	96
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	26,6	,0	41,0	32,5	,0	4
20.000-30.000	40,1	3,1	23,7	25,8	11,9	25
30.000-40.000	43,6	19,2	16,4	26,8	10,3	14
40.000-60.000	27,3	7,4	38,9	22,6	15,1	38
>60.000	5,9	24,9	20,4	30,1	28,8	13
Total	30,5	9,5	29,4	25,6	14,4	94
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	34,7	11,0	36,2	18,1	7,2	75
Très mauvaise à moyenne	28,9	10,7	1,9	40,2	31,1	25
Total	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100

1 : Accident de travail (ou école)

Personnes de 15 ans et plus

2 : Accident de la route

3 : Accident de sport

4 : Accident domestique

5 : Autre type

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON0201 - ON0205)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GENRE ACCIDENT					Total
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	25,7	13,6	33,9	24,5	9,5	73
Femme	13,3	18,7	7,2	38,7	22,1	60
Total	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
GROUPES AGE						
15-24	18,5	27,9	34,4	25,4	2,8	24
25-34	42,2	2,0	37,5	17,3	4,1	28
35-44	16,2	12,9	21,7	26,1	24,7	28
45-54	17,9	28,9	3,5	38,7	16,9	15
55-64	13,3	,0	,0	58,2	28,5	12
65-74	,0	,0	16,5	36,4	47,1	17
75 +	,0	23,8	1,6	60,2	16,1	9
Total	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	63,5	,0	,0	36,5	,0	5
Primaire	11,9	13,5	18,6	39,3	17,4	19
Secondaire inférieur	18,5	7,9	16,4	43,1	20,9	32
Secondaire supérieur	18,7	26,7	24,6	20,7	15,1	42
Supérieur	29,1	9,7	28,5	26,8	6,0	28
Total	21,0	15,9	21,6	30,7	14,8	126
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	29,2	5,9	21,8	32,1	11,1	14
20.000-30.000	24,4	26,5	32,2	16,7	12,9	22
30.000-40.000	12,7	16,8	27,7	27,1	15,7	42
40.000-60.000	25,1	14,0	10,2	37,7	18,1	44
>60.000	20,9	1,2	25,1	56,4	1,2	9
Total	20,9	15,8	23,0	30,4	14,2	131
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	23,4	15,6	28,2	28,3	9,6	93
Très mauvaise à moyenne	8,6	16,8	12,6	36,7	27,6	39
Total	19,2	15,9	23,8	30,7	14,8	132

1 : Accident de travail (ou école)

2 : Accident de la route

3 : Accident de sport

4 : Accident domestique

5 : Autre type

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON0201 - ON0205)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	GENRE ACCIDENT					Total
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
SEXE						
Homme	24,1	12,6	30,1	18,4	19,6	62
Femme	12,9	13,9	24,0	36,7	32,2	71
Total	18,1	13,3	26,9	28,2	26,3	133
GROUPES AGE						
15-24	17,0	25,7	53,6	9,3	,0	14
25-34	20,8	5,9	28,2	32,3	16,9	19
35-44	32,8	10,7	29,4	26,7	21,6	27
45-54	11,5	18,7	28,7	8,3	32,7	14
55-64	13,4	6,4	5,5	26,4	54,7	25
65-74	2,2	14,0	19,2	60,8	19,1	21
75 +	15,6	19,5	21,0	33,4	57,3	13
Total	18,1	13,3	26,9	28,2	26,3	133
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	,0	8,7	2,9	51,0	37,4	8
Primaire	22,1	30,5	16,3	28,3	49,4	18
Secondaire inférieur	7,8	10,8	16,5	40,4	24,4	18
Secondaire supérieur	31,8	5,5	20,2	32,5	15,2	35
Supérieur	14,6	13,4	44,5	18,3	20,0	50
Total	17,6	13,5	27,4	28,7	25,8	129
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	32,2	,0	17,7	50,1	7,6	11
20.000-30.000	14,0	13,6	24,8	38,8	33,5	28
30.000-40.000	29,2	16,5	27,7	29,0	18,2	31
40.000-60.000	16,9	7,7	34,9	22,7	22,4	41
>60.000	,0	29,2	19,2	9,3	42,4	16
Total	18,0	13,1	27,3	29,2	25,8	127
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	20,1	14,8	35,8	23,8	18,5	78
Très mauvaise à moyenne	16,2	13,4	8,4	35,3	41,6	45
Total	18,7	14,3	25,9	28,0	26,9	123

1 : Accident de travail (ou école)

Personnes de 15 ans et plus

2 : Accident de la route

3 : Accident de sport

4 : Accident domestique

5 : Autre type

REGIO: 1 Région Flamande

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE AVANT DE LA VOITURE		Total
	Toujours	Parfois ou jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	32,8	67,2	1428
Femme	26,9	73,1	1444
Total	29,9	70,1	2872
GROUPE AGE			
15-24	37,1	62,9	412
25-34	38,6	61,4	580
35-44	31,9	68,1	523
45-54	26,3	73,7	456
55-64	21,2	78,8	395
65-74	14,8	85,2	340
75 +	13,7	86,3	166
Total	29,9	70,1	2872
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46,5	53,5	52
Primaire	31,5	68,5	375
Secondaire inférieur	28,2	71,8	524
Secondaire supérieur	31,7	68,3	956
Supérieur	27,6	72,4	858
Total	30,0	70,0	2765
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	29,5	70,5	95
20.000-30.000	30,8	69,2	507
30.000-40.000	31,0	69,0	706
40.000-60.000	29,7	70,3	1012
>60.000	27,4	72,6	389
Total	29,8	70,2	2709
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29,9	70,1	2257
Très mauvaise à moyenne	29,2	70,8	549
Total	29,8	70,2	2806

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE AVANT DE LA VOITURE		Total
	Toujours	Parfois ou jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	36,9	63,1	1367
Femme	31,1	68,9	1488
Total	34,0	66,0	2855
GROUPE AGE			
15-24	40,3	59,7	392
25-34	38,2	61,8	529
35-44	38,1	61,9	573
45-54	24,6	75,4	422
55-64	34,0	66,0	364
65-74	26,6	73,4	370
75 +	23,0	77,0	205
Total	34,0	66,0	2855
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	41,6	58,4	95
Primaire	32,6	67,4	432
Secondaire inférieur	38,7	61,3	514
Secondaire supérieur	38,1	61,9	820
Supérieur	27,8	72,2	894
Total	33,9	66,1	2755
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	29,1	70,9	222
20.000-30.000	39,2	60,8	602
30.000-40.000	31,6	68,4	704
40.000-60.000	35,8	64,2	947
>60.000	28,1	71,9	284
Total	34,2	65,8	2759
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	35,3	64,7	1937
Très mauvaise à moyenne	29,6	70,4	790
Total	33,8	66,2	2727

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON03_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE AVANT DE LA VOITURE		Total
	Toujours	Parfois ou jamais	N
	%	%	
SEXE			
Homme	39,1	60,9	1126
Femme	35,0	65,0	1186
Total	37,0	63,0	2312
GROUPE AGE			
15-24	47,9	52,1	284
25-34	40,6	59,4	463
35-44	38,7	61,3	448
45-54	39,4	60,6	357
55-64	24,0	76,0	284
65-74	29,1	70,9	288
75 +	20,8	79,2	188
Total	37,0	63,0	2312
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	49,7	50,3	106
Primaire	40,6	59,4	272
Secondaire inférieur	49,7	50,3	322
Secondaire supérieur	41,3	58,7	546
Supérieur	28,2	71,8	950
Total	37,2	62,8	2196
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	45,0	55,0	249
20.000-30.000	43,7	56,3	428
30.000-40.000	40,6	59,4	474
40.000-60.000	32,7	67,3	636
>60.000	23,6	76,4	420
Total	36,5	63,5	2207
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	37,6	62,4	1648
Très mauvaise à moyenne	36,7	63,3	570
Total	37,4	62,6	2218

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ACCIDENTS (INDICATOR : ON04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DE LA VOITURE			Total
	Toujours	Parfois ou jamais	Pas de ceinturs à arrière	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	66,8	31,0	2,2	1207
Femme	71,3	26,4	2,3	1327
Total	69,1	28,7	2,2	2534
GROUPE AGE				
15-24	85,0	12,5	2,5	398
25-34	79,6	18,4	2,0	526
35-44	70,7	27,1	2,2	461
45-54	65,2	33,9	,8	392
55-64	56,1	42,4	1,5	341
65-74	41,0	57,1	1,9	277
75 +	33,8	52,7	13,5	139
Total	69,1	28,7	2,2	2534
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	65,6	32,5	2,0	51
Primaire	55,4	41,5	3,2	304
Secondaire inférieur	65,2	30,5	4,3	470
Secondaire supérieur	72,7	25,8	1,5	840
Supérieur	72,8	25,7	1,5	777
Total	69,3	28,4	2,2	2442
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	52,5	41,8	5,7	78
20.000-30.000	64,8	31,4	3,8	438
30.000-40.000	69,3	28,4	2,4	632
40.000-60.000	73,7	25,4	,9	896
>60.000	67,2	30,1	2,7	342
Total	69,3	28,4	2,2	2386
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	71,0	26,9	2,1	2001
Très mauvaise à moyenne	62,0	35,1	2,9	470
Total	69,4	28,4	2,2	2471

Persones de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCIDENTS (INDICATOR : ON04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DE LA VOITURE			Total
	Toujours	Parfois ou jamais	Pas de ceinturs à arrière	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	64,3	33,5	2,2	1111
Femme	69,2	27,3	3,5	1357
Total	66,9	30,2	2,9	2468
GROUPE AGE				
15-24	74,1	24,3	1,6	376
25-34	77,3	19,0	3,7	483
35-44	68,0	29,3	2,7	494
45-54	59,4	38,2	2,4	357
55-64	61,4	33,6	5,0	306
65-74	45,7	51,3	2,9	291
75 +	62,6	36,0	1,5	161
Total	66,9	30,2	2,9	2468
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	63,5	34,9	1,7	73
Primaire	50,4	43,1	6,5	376
Secondaire inférieur	64,3	32,3	3,4	453
Secondaire supérieur	69,4	27,8	2,9	708
Supérieur	71,7	26,9	1,3	770
Total	66,8	30,3	2,8	2380
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	64,4	31,0	4,6	190
20.000-30.000	63,9	30,0	6,2	548
30.000-40.000	62,8	34,1	3,1	602
40.000-60.000	71,7	27,2	1,1	814
>60.000	70,2	29,8	,0	235
Total	67,0	30,0	2,9	2389
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	69,7	27,8	2,4	1708
Très mauvaise à moyenne	60,9	36,4	2,7	660
Total	67,5	30,0	2,5	2368

Persones de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCIDENTS (INDICATOR : ON04_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DE LA VOITURE			Total
	Toujours	Parfois ou jamais	Pas de ceinturs à arrière	N
	%	%	%	
SEXE				
Homme	69,9	26,0	4,1	979
Femme	71,3	24,1	4,6	1112
Total	70,6	25,0	4,4	2091
GROUPE AGE				
15-24	81,5	10,5	8,0	279
25-34	79,3	17,2	3,5	436
35-44	71,4	24,9	3,7	408
45-54	70,6	25,4	4,0	312
55-64	58,8	36,8	4,4	247
65-74	57,1	40,1	2,8	251
75 +	48,3	48,2	3,5	158
Total	70,6	25,0	4,4	2091
NIVEAU INSTRUCTION				
Pas de diplôme	69,6	23,5	6,9	103
Primaire	73,9	20,4	5,6	246
Secondaire inférieur	71,6	21,4	6,9	295
Secondaire supérieur	70,4	25,4	4,2	479
Supérieur	71,6	26,0	2,4	861
Total	71,5	24,4	4,2	1984
REVENU EQUIVALENT (FB)				
< 20.000	76,0	14,2	9,8	229
20.000-30.000	68,0	24,7	7,3	399
30.000-40.000	68,7	27,0	4,3	425
40.000-60.000	74,4	24,4	1,2	567
>60.000	67,5	31,4	1,1	379
Total	70,7	25,0	4,3	1999
SANTE SUBJECTIVE				
Bonne à très bonne	73,1	22,8	4,0	1495
Très mauvaise à moyenne	63,6	30,4	6,0	510
Total	70,8	24,6	4,5	2005

Persones de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON05_1

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERCEPTION DU TAUX D'ALCOOL LEGAL AUTORISE POUR LE CONDUCTEUR		Total
	Bonne connaiss.	Mauvaise connaiss.	N
	%	%	
SEXE			
Homme	31,5	68,5	1471
Femme	46,2	53,8	1516
Total	38,8	61,2	2987
GROUPES AGE			
15-24	31,1	68,9	430
25-34	35,5	64,5	590
35-44	40,8	59,2	533
45-54	35,0	65,0	468
55-64	39,4	60,6	407
65-74	54,2	45,8	364
75 +	60,6	39,4	195
Total	38,8	61,2	2987
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	45,2	54,8	61
Primaire	45,9	54,1	411
Secondaire inférieur	42,2	57,8	545
Secondaire supérieur	38,6	61,4	983
Supérieur	35,2	64,8	877
Total	39,1	60,9	2877
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	43,2	56,8	102
20.000-30.000	44,2	55,8	536
30.000-40.000	41,4	58,6	734
40.000-60.000	35,6	64,4	1046
>60.000	33,0	67,0	398
Total	38,4	61,6	2816
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	34,6	65,4	2279
Très mauvaise à moyenne	46,8	53,2	570
Total	36,9	63,1	2849

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERCEPTION DU TAUX D'ALCOOL LEGAL AUTORISE POUR LE CONDUCTEUR		Total
	Bonne connaiss.	Mauvaise connaiss.	N
	%	%	
SEXE			
Homme	29,3	70,7	1432
Femme	46,2	53,8	1574
Total	37,9	62,1	3006
GROUPES AGE			
15-24	35,4	64,6	405
25-34	32,8	67,2	555
35-44	34,1	65,9	591
45-54	36,7	63,3	443
55-64	41,6	58,4	374
65-74	46,3	53,7	389
75 +	62,1	37,9	249
Total	37,9	62,1	3006
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	46,1	53,9	104
Primaire	45,3	54,7	480
Secondaire inférieur	38,4	61,6	541
Secondaire supérieur	34,3	65,7	859
Supérieur	36,1	63,9	919
Total	37,5	62,5	2903
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	39,6	60,4	242
20.000-30.000	46,3	53,7	658
30.000-40.000	35,9	64,1	739
40.000-60.000	34,7	65,3	975
>60.000	31,2	68,8	291
Total	37,6	62,4	2905
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	32,5	67,5	1958
Très mauvaise à moyenne	43,6	56,4	834
Total	35,5	64,5	2792

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

ACCIDENTS (INDICATEUR : ON05_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PERCEPTION DU TAUX D'ALCOOL LEGAL AUTORISE POUR LE CONDUCTEUR		Total
	Bonne connaiss.	Mauvaise connaiss.	N
	%	%	
SEXE			
Homme	56,7	43,3	1237
Femme	63,8	36,2	1334
Total	60,4	39,6	2571
GROUPES AGE			
15-24	61,4	38,6	315
25-34	56,8	43,2	499
35-44	58,7	41,3	491
45-54	57,2	42,8	386
55-64	62,2	37,8	314
65-74	62,5	37,5	326
75 +	73,7	26,3	240
Total	60,4	39,6	2571
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	70,9	29,1	137
Primaire	71,6	28,4	332
Secondaire inférieur	73,7	26,3	368
Secondaire supérieur	53,1	46,9	583
Supérieur	55,4	44,6	1010
Total	60,6	39,4	2430
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	62,3	37,7	293
20.000-30.000	70,0	30,0	508
30.000-40.000	62,8	37,2	514
40.000-60.000	55,7	44,3	680
>60.000	47,6	52,4	442
Total	59,8	40,2	2437
SANTE SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	53,7	46,3	1686
Très mauvaise à moyenne	67,3	32,7	626
Total	57,1	42,9	2312

Personnes de 15 ans et plus