


Enquête de Santé par Interview Belgique 2001



Livre 6 Santé et Société



**Rue de Louvain, 44
1000 Bruxelles**

**Section d'Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles
Tél : 02/642.57.94
e-mail his@iph.fgov.be
[http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/
index4.htm](http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm)**

Equipe de recherche :

**Jamila Buziarsist
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden
Herman Van Oyen**

Avec la collaboration de :

**Pieter-Jan Miermans
Francis Sartor**

Equipe logistique :

**Monique Schoonenburg
Véronique Verhocht**

Table des Matières

LIVRE 1 :

Pages

| | |
|--------------------------|----------|
| Introduction..... | 8 |
|--------------------------|----------|

Objectifs de l'Enquête de Santé

| | |
|--|-----------|
| I. Contenu du Questionnaire | 8 |
| II. Constitution de l'Echantillon..... | 11 |
| III. Présentation des Différents Intervenants | 17 |
| IV. Organisation du Travail sur le Terrain | 19 |
| V. Réseau d'Enquêteurs | 20 |
| VI. Contrôles de Qualité | 24 |
| VII. Degré de Participation..... | 28 |
| VIII. Facteurs de Pondération | 33 |
| IX. Tableaux de Base | 34 |
| X. Population de l'Etude | 39 |

LIVRE 2 :

| | |
|--|------------|
| 1. Etat de Santé | 45 |
| 1.1. Santé Subjective | 47 |
| 1.2. Santé Physique | 81 |
| 1.2.1. Maladies et Affections Chroniques | 81 |
| 1.2.2. Affections Aiguës | 237 |
| 1.3. Santé Mentale | 307 |
| 1.4. Limitations de l'Activité et Restriction de la Participation | 419 |

LIVRE 3 :

| | |
|---|-------------|
| 2. Style de Vie | 627 |
| 2.1. Activités Physiques | 629 |
| 2.2. Nutrition | 699 |
| 2.2.1. Etat Nutritionnel | 699 |
| 2.2.2. Habitudes Nutritionnelles | 769 |
| 2.3. Consommation d'Alcool | 877 |
| 2.4. Consommation de Tabac | 951 |
| 2.5. Usage de Drogues Illicites | 1037 |
| 2.6. Santé et Sexualité | 1081 |

Table des Matières

Pages

LIVRE 4 :

| | |
|---|-------------|
| 3. Prévention | 1131 |
| 3.1. Vaccination chez les Adultes | 1133 |
| 3.2. Prévention Cardiovasculaire | 1201 |
| 3.3. Dépistage du Diabète | 1277 |
| 3.4. Dépistage du Cancer du Sein | 1319 |
| 3.5. Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus | 1375 |

LIVRE 5 :

| | |
|--|-------------|
| 4. Consommation de Soins | 1401 |
| 4.1. Contacts avec des Professionnels de la Santé | 1403 |
| 4.1.1. Contacts avec le Médecin Généraliste | 1403 |
| 4.1.2. Contacts avec le Médecin Spécialiste | 1533 |
| 4.1.3. Contacts avec le Service des Urgences | 1629 |
| 4.1.4. Contacts avec le Dentiste | 1679 |
| 4.1.5. Contacts avec les Professionnels Paramédicaux | 1733 |
| 4.2. Hospitalisation | 1773 |
| 4.3. Consommation de Médicaments | 1857 |
| 4.4. Satisfaction du Patient | 1985 |
| 4.5. Thérapies Non-Conventionnelles | 2077 |

LIVRE 6 :

| | |
|--|-------------|
| 5. Santé et Société | 2139 |
| 5.1. Accès aux Soins de Santé | 2141 |
| 5.2. Différences Socio-Economiques en Matière de Santé | 2187 |
| 5.3. Santé et Environnement | 2193 |
| 5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence | 2235 |
| 5.5. Santé Sociale | 2339 |
| 5.6. Services Sociaux et Préventifs | 2407 |



5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence



Cette enquête a été réalisée à l'initiative de :

J. Tavernier

*Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique
et de l'Environnement*

J. Chabert

*Ministre des Travaux Publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie
et de l'Aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale*

T. Detienne

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de Région Wallonne

D. Gosuin

*Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature
et de la Propreté Publique, et du Commerce Extérieur de la Région Bruxelles-Capitale*

N. Maréchal

Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé de la Communauté Française

H. Niessen

*Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé
et des Affaires Sociales de la Communauté Germanophone*


F. Vandenbroucke

Ministre des Affaires Sociales et des Pensions

M. Vogels

Ministre de l'Aide Sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté Flamande

5.4. Accidents, Sécurité Routière et Violence



I. Résumé et conclusions

Les résultats de l'enquête de santé 2001 concernant les accidents, les agressions canines, la violence et les mesures préventives en matière de sécurité routière peuvent être résumés comme suit:

En Belgique, 9% de la population déclare avoir été victime d'un (ou plusieurs) accident(s) ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un service hospitalier, et ce dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. De manière générale, les accidents sérieux impliquent plus fréquemment les hommes que les femmes, et leur occurrence diminue avec l'âge.

Parmi les victimes d'accidents, 37% rapportent un accident domestique, 27% un accident au travail ou à l'école, 20% un accident de sport et 17% un accident sur la route. Les accidents domestiques et sur la route sont plus souvent rapportés par les femmes, tandis que les accidents au travail/école et de sport sont plus souvent le fait des hommes. Alors que les accidents domestiques augmentent avec l'âge, les accidents au travail/école et de sport diminuent avec l'âge (surtout à l'approche de la soixantaine). Proportionnellement parlant, les accidents sur la route sont plus souvent rapportés par les habitants de la Région Flamande (21%) et moins fréquemment rapportés par les Bruxellois (9%) et les habitants de la Région Wallonne (11%). Attention, il ne s'agit pas du lieu où l'accident est survenu, mais de la région de résidence des victimes.

Le message important qui sort de cette analyse concerne la place prépondérante des traumatismes au domicile, et leur prévention doit faire partie des priorités de santé publique. Il en va de même des accidents au travail, mais aussi des traumatismes dans le cadre scolaire, où les enfants passent une partie importante de leur temps. Les caractéristiques liées au sexe et à l'âge sont des éléments clé qui doivent imposer une approche préventive ciblée.

L'incidence des morsures de chiens au cours de 12 derniers mois est estimée à 900 pour 100 000 habitants, et 4 morsures sur 10 entraînent une consultation médicalisée. Ainsi, le nombre annuel de morsures canines est élevé en Belgique, justifiant aussi la définition d'une politique de prévention et de sensibilisation des médecins soignants.

15% de la population âgée de 15 ans ou plus déclare avoir subi des faits de violence (surtout verbale, et dans une moindre mesure, physique et/ou vols) au cours de l'année qui a précédé l'enquête. La violence est plus souvent signalée en Région Bruxelloise (24%) qu'en Région Wallonne (19%) et qu'en Région Flamande (12%). De façon générale, la violence touche davantage les jeunes que les personnes plus âgées. Les personnes des couches socio-économiques favorisées se déclarent plus souvent victimes de violence que les autres.

Parmi les victimes de la violence, 74% évoquent une violence verbale, 20% une violence physique et 29% un vol ou un cambriolage. Les hommes comme les femmes sont la cible de violences, quelles qu'elles soient. Les violences verbale et physique prédominent chez les jeunes de 15 à 24 ans et diminuent avec l'âge, tandis que les vols et cambriolages deviennent plus fréquents avec l'âge. Les actes de violence verbale sont rapportés plus souvent dans la Région Wallonne que dans les deux autres Régions. Les vols et cambriolages sont plus fréquemment évoqués par les habitants de Bruxelles, que ce soit par rapport aux deux autres régions ou par rapport aux autres grandes villes.

En matière de sécurité routière, 28% de la population de 15 ans et plus dit ne pas mettre systématiquement sa ceinture de sécurité à l'avant de la voiture, et 65% ne la met pas systématiquement à l'arrière. Les jeunes sont moins disposés à boucler leur ceinture (à l'avant comme à l'arrière) que les personnes plus âgées, et les hommes sont plus négligents que les femmes quant au port de la ceinture à l'avant. Les personnes issues de classes socialement défavorisées sont plus nombreuses à ne pas attacher leur ceinture. Le port systématique de la ceinture de sécurité en voiture a peu évolué depuis l'enquête de 1997.

Enfin, 23% de la population de Belgique ne connaît pas la limite d'alcoolémie autorisée pour prendre le volant. Cette proportion de personnes est plus importante à Bruxelles (26%) et en Région Flamande (25%) qu'en Région Wallonne (18%). Les femmes, les personnes plus âgées et les personnes socio-économiquement défavorisées sont moins bien au courant de la limite légale d'alcoolémie.

Ainsi, s'il reste encore beaucoup à faire en matière de sécurité routière, ces chiffres attirent l'attention sur la nécessité d'adapter plus spécifiquement les campagnes de sensibilisation et de cibler les actions de préventions vers les sous-groupes de la population les plus "vulnérables".

II. Introduction

Dans le langage courant, le terme "accident" fait référence à un événement imprévu, soudain et dommageable. De même, dans la sphère de la santé, l'OMS considère l'accident comme "un événement indépendant de la volonté humaine, provoqué par une force extérieure agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage corporel et mental". Etant donné que la majorité des accidents est évitable, leur prévention est depuis longtemps un souci de santé publique. C'est sous ce chapitre donc que l'enquête de santé examine les faits accidentels, tels que définis ci-dessus, mais également les faits de violence. En effet, le problème de la violence comme facteur de risque pour la santé est une thématique relativement récente dans ce domaine. Or, la violence a des séquelles prolongées bien au-delà des conséquences directes pour la santé, et engendre bien souvent des comportements eux-mêmes néfastes ou dangereux, comme la consommation excessive d'alcool, des idées suicidaires ou des conduites à risque. Dans ce même chapitre, la question des agressions canines est également posée, puisqu'elle suscite actuellement un problème de sécurité publique.

Les accidents, les morsures canines et les actes de violence, sont une cause majeure de blessures, de contusions ou de traumatismes corporels et psychologiques qui conduisent les victimes à consulter les services d'urgence et de soins de santé. Dans les cas sévères, les accidents, morsures et actes de violence subis peuvent entraîner des complications physiques (infections, hémorragie, tétanos, etc.), demander une intervention chirurgicale et/ou plastique (plaies profondes, atteinte osseuse ou articulaire, séquelles esthétiques) ou mener à une invalidité de longue durée, voire au décès de la victime.

Dans une perspective de risque et sécurité sanitaire, l'enquête de santé 2001 s'intéresse aux accidents en général, aux morsures de chien et au problème de la violence. A côté de ces phénomènes "accidentels", un aspect de "prévention" est également examiné: ainsi, deux types d'attitudes préventives en matière de sécurité routière sont abordés dans l'enquête: le port de la ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière de la voiture, et la connaissance du seuil d'alcoolémie autorisé (en nombre de verres) pour la conduite automobile. Ces thèmes sont considérés dans la section qui suit.

Accidents

De nombreuses personnes sont victimes chaque année d'accidents de la vie courante, de la circulation ou du travail. Les accidents constituent la première cause de mortalité chez les jeunes et demeurent, pour l'ensemble de la population, une cause majeure de mortalité, de morbidité et d'années potentielles de vie perdues (1).

L'Enquête de Santé 2001 s'est centré sur les accidents dits « majeurs », c'est-à-dire ceux qui ont entraîné une consultation chez un médecin ou à l'hôpital. La période de temps considérée couvre les douze mois précédant l'interview. La classification des accidents conçue pour cette enquête recense quatre catégories définies: 1) les accidents au travail ou à l'école, 2) les accidents de la route, 3) les accidents de sport et 4) les accidents domestiques, de loisirs et de vacances, c'est-à-dire ceux qui se produisent à la maison ou dans les abords immédiats (cour, jardin, dépendances), chez des amis, durant les loisirs ou les vacances. Les questions se réfèrent à la survenue éventuelle de ces différents types d'accidents.

Morsure canine

Parmi les causes accidentelles de morbidité et de mortalité, les morsures de chien prennent une place de plus en plus importante. Le risque de maladie dû aux morsures de chien dépend des germes contenus dans la flore buccale de l'animal, ainsi que de l'état de santé préalable de la victime - les personnes âgées, les malades chroniques et les enfants étant les plus vulnérables. Les morsures qui ont lieu au niveau du visage, du cou et des membres provoquent des lésions qui sont rarement superficielles et peuvent entraîner de profonds délabrements et/ou des séquelles fonctionnelles ou esthétiques. Elles concernent surtout des enfants de 3 à 11 ans.

Sur la base des chiffres obtenus dans l'enquête, la définition d'une politique nationale de prévention pourrait être envisagée. Dans cette optique, des campagnes d'éducation pour les adultes comme pour les enfants pourraient être initiées, pour les informer des aspects pratiques de prévention des morsures, favorisant ainsi une prévention primaire. Dans le même esprit, il serait utile d'informer les médecins des aspects de prise en charge des victimes de morsures comme sur les possibilités de prévention de récurrences. Il est important qu'ils soient informés que les aspects psychologiques de morsures ne doivent pas être négligés.

Dans l'Enquête de Santé 2001, les questions relatives aux morsures canines s'attachent à celles qui seraient survenues dans les douze derniers mois. Le cas échéant, on demande s'il s'agissait d'un chien appartenant au ménage ou non, s'il y a eu consultation auprès d'une instance médicale, et si oui, auprès de quel médecin ou service médical.

Violence

La violence est définie, selon l'OMS¹, comme "l'utilisation intentionnelle de la force ou du pouvoir, sous la forme d'une menace ou d'un acte, et ce, contre soi-même, autrui, un groupe ou une communauté, et qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une blessure, un traumatisme ou la mort". La violence contribue également à une série de problèmes liés à la santé mentale, tels que la dépression et les séquelles comportementales (toxicomanie, troubles alimentaires et du sommeil, alcoolisme, suicide, etc.). La violence sexuelle, quant à elle, augmente en outre le risque de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Enfin, la violence verbale, sous forme de menaces, d'insultes, d'humiliations, de harcèlements ou de chantages, a des conséquences psychologiques négatives et permanentes qui mènent également à d'autres complications de santé.

Dans le cadre de l'enquête de Santé 2001, la violence est conceptualisée selon deux axes (la violence verbale et la violence physique) qui correspondent grosso modo aux deux formes de violence précisées par l'OMS, à savoir les menaces et les actes. Le vol (y compris à main armée) et le cambriolage sont également pris en considération dans l'enquête, bien que son impact sur la santé soit moins affirmé. Il s'agit donc d'estimer la prévalence de la violence interpersonnelle. La violence auto-infligée (tentative de suicide, automutilation) n'est, quant à elle, pas évaluée dans cette enquête.

Par ailleurs, l'enquête recense les lieux où la violence interpersonnelle est perpétrée, et ce par le biais de trois grandes catégories : 1) la maison, 2) l'école ou le lieu de travail, et 3) ailleurs. Ainsi, les axes (verbal, physique, vol) et les lieux investigués sont suffisamment larges pour que les victimes potentielles puissent rapporter les agressions subies, sans devoir en dire trop ou dévoiler des détails intimes ou compromettants.

Sécurité routière

Les accidents de la route sont au neuvième rang des causes de morbidité à travers le monde (OMS²). Le non-port de la ceinture de sécurité, l'alcool au volant et la vitesse sont les principaux facteurs de mortalité et de blessures graves dans les accidents impliquant des véhicules motorisés. Ces facteurs de risque comportementaux dépendent donc des attitudes des usagers de la route et des mesures de prévention/répression mises en place par les autorités.

La ceinture de sécurité double les chances de survie lors d'une collision. Elle est le meilleur moyen de se protéger en cas d'accident, que ce soit aux places avant ou arrière de la voiture (2). En effet, non ceinturé, un corps est projeté à travers le pare-brise ou l'habitacle. Le conducteur ou le passager ne peut pas se retenir lui-même en cas de choc, car les forces impliquées sont telles que son poids est multiplié par 4 ou 5. Avec la ceinture, un choc n'est pratiquement jamais mortel aux vitesses pratiquées en ville.

Par ailleurs, l'alcool est l'un des facteurs de risque majeurs en ce qui concerne la mortalité due aux accidents de la circulation. L'alcool entraîne une diminution des réflexes, des troubles de la vision (rétrécissement du champ visuel, augmentation de la sensibilité à l'éblouissement, altération de l'appréciation des distances et des largeurs,...) , une surestimation de ses capacités et une perte du contrôle de soi. Il rend donc la conduite dangereuse et est impliqué dans de nombreux accidents de la route. On estime qu'une alcoolémie de 0.5 g/l multiplie par 2 le risque d'accident. Pour 0.8g/l, ce risque est multiplié par 10 et pour 2.0g/l, il est multiplié par 80. En Belgique, la limite autorisée de concentration d'alcool dans le sang est de 0.5g/l, ce qui équivaut à 2 à 3 verres de boisson alcoolisée pour un homme et 1,5 à 2 verres pour une femme. Le type de boisson alcoolisée a peu d'importance, car un « verre » représente à peu près la même quantité d'alcool, soit environ 10 gr d'alcool pur : 25 cl de bière à 5° (un demi), 12.5 cl de vin à 10° ou 12° (un ballon), 3 cl d'alcool distillé à 40° (un whisky, gin)³.

¹ World Health Organization. *Violence: A Public Health Priority*. Working document EHA/SPI/POA.2. December 1996 (cf. www.who.int/violence_injury_prevention/methodology.htm).

² Organisation Mondiale de la Santé. Accidents de la circulation : les faits. Disponible sur le site Internet: www.who.int/violence_injury_prevention/pdf/violencefaits.pdf

³ <http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/conseils/alcool.html>.

L'enquête de 2001 s'efforce dès lors d'évaluer l'attitude des individus à l'égard du port de la ceinture, tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, ainsi que leur connaissance du taux légal d'alcoolémie pour la conduite automobile comme indication de leur sensibilité au problème de l'ivresse au volant.

III. Questions

Les questions incluses dans l'enquête visent à considérer le nombre de personnes qui ont été victimes d'accidents au cours de l'année, ainsi que le type d'accidents en question, avec une attention particulière pour les morsures de chiens. On cherche également à estimer le nombre d'agressions ou d'actes de violence rapportés dans la population et leurs formes les plus courantes (violence physique, verbale, vols) ainsi qu'à identifier les sources de cette violence (au travail/scolaire, domestique, ailleurs).

Quelques questions concernent les attitudes de prévention face aux accidents de la route, à savoir, le port de la ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière de la voiture, et la connaissance du seuil d'alcoolémie autorisé (en nombre de verres) pour la conduite automobile.

Les questions qui ont trait aux *accidents* « majeurs » de la vie courante et aux *morsures de chiens* figurent dans le questionnaire utilisé pour l'interview en face à face et sont posées à toute la population sans restriction. En revanche, les questions sur les *actes de violence* subis les attitudes préventives en matière de *sécurité routière* figurent dans l'auto questionnaire et se limitent par-là aux personnes âgées de 15 ans et plus uniquement.

Accidents

ON.01: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un ou plusieurs accident(s) qui vous ont amené(e) à consulter un médecin ou un service hospitalier?

Par « accident domestique » on entend tout accident ayant eu lieu à la maison, chez des amis, durant les loisirs ou en vacances et non repris dans les autres catégories (trafic, sport).

ON.02: De quel genre d'accident(s) s'agissait-il? (plusieurs réponses possibles)

01. D'un accident de travail ou à l'école?

02. D'un accident de la route?

03. D'un accident dans la pratique d'un sport

04. D'un accident domestique (chute, brûlure, accidents avec des ustensiles de cuisine,...)?

05. D'un autre type d'accident ? - Lequel?

Morsures

ON.03: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été mordu par un chien?

ON.04: Etait-ce par un chien appartenant à votre ménage?

ON.05: Suite à cette morsure, avez-vous consulté un médecin ou un service hospitalier ?

ON.06: Quel médecin ou service hospitalier avez-vous consulté?

Violence

Pour les personnes de 15 ans et plus uniquement:

ON.07: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de violences verbales (injures, menaces) ou physiques (coups, abus sexuels) ou de cambriolage, vol ou vol à main armée?

ON.08: De quel type de violence avez-vous été victime et où cela est-il arrivé ?

01. Violence verbale
02. Violence physique
03. Cambriolage, vol, vol à main armée

Sécurité routière

Pour les personnes de 15 ans et plus uniquement:

ON.09: Attachez-vous votre ceinture de sécurité lorsque vous êtes assis(e) à l'avant d'une voiture (comme conducteur ou passager)?

ON.10: Attachez-vous la ceinture de sécurité lorsque vous êtes assis(e) à l'arrière d'une voiture?

ON.11: A votre avis, quelle quantité d'alcool, combien de verres sommes-nous autorisés à boire avant de conduire, en restant sous la limite légale? _____ Verres

IV. Indicateurs

Les deux premiers indicateurs (ON01_1 et ON03_1) permettent d'identifier les personnes qui ont été victimes d'un accident et d'une morsure de chien dans les 12 mois précédant l'enquête. Ils sont directement dérivés des questions ON.01 et ON.03.

Un indicateur supplémentaire (ON02_1) permet d'évaluer la répartition des accidents en fonction du contexte dans lequel ils sont survenus. Il est construit à partir de la question ON.02, à réponse multiple. Une personne peut dès lors rapporter plusieurs accidents arrivés au cours des 12 mois précédant l'enquête. C'est pour cette raison que le tableau de résultats présente des proportions pour les accidents donnés (en %), dont la somme dépasse le nombre total de victimes (>100%).

L'indicateur ON07_1 identifie la proportion de personnes (de 15 ans ou plus) qui a été victime d'un acte de violence au cours de l'année écoulée (question ON.07). Il faut préciser qu'il s'agit de violence interpersonnelle et intentionnelle (non-accidentelle), et que la question de la violence auto-infligée n'est pas abordée dans l'enquête.

L'indicateur ON08_4 concerne la répartition des actes de violence en fonction de l'endroit où elle était perpétrée (à domicile, au travail-école, ailleurs), tandis que l'indicateur ON08_5 établit la répartition de la violence en fonction du type d'acte perpétré (verbal, physique, vol). Plusieurs réponses pouvaient être cochées à la question ON.08, ce qui explique pourquoi les tableaux des résultats pour ces deux indicateurs présentent des proportions dont la somme dépasse le nombre total des victimes (>100%).

Les indicateurs ON09_1 et ON10_1 décrivent l'attitude des personnes face au port de la ceinture de sécurité lorsqu'elles sont assises soit à l'avant, soit à l'arrière dans la voiture. Ces indicateurs tiennent compte uniquement des personnes qui se déplacent effectivement en voiture (en tant que conducteur ou comme passager). Les réponses sont dichotomisées de manière à attirer l'attention sur les personnes à risque, soit celles qui ne mettent "jamais" ou "parfois" leur ceinture – versus – celles qui l'attachent "toujours".

L'indicateur ON11_1 présente trois catégories de réponse pour l'alcoolémie autorisée au volant. Le fait de répondre "2 verres" est considéré comme correct, puisqu'il convient pour la moyenne des gens: c'est la première catégorie de réponse retenue. Répondre "1 verre" n'est pas totalement faux puisque cette limite ne présente pas de risque; Répondre "3 verres" peut s'avérer exact chez certaines personnes. Ces deux réponses sont donc considérées comme acceptables et constituent la deuxième catégorie de réponse. Enfin, les réponses autres que celles citées ci-jointes ou celles où il est précisé que la personne "ne sait pas" sont considérées comme fausses et constituent la troisième catégorie de réponse.

V. Résultats

V.1. Belgique


V.1.1. Accidents (ON01_1)

En Belgique, 9% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale (médecin ou hôpital) au cours des 12 derniers mois.

Les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à être victime d'un tel accident (11% versus 8%) (Tableau 5.4.1.1), et cela après standardisation pour l'âge. Cette différence entre hommes et femmes se vérifie dans les groupes d'âges jusque 55-64 ans (Figure 5.4.1.1). Au-delà de cette tranche d'âge, les femmes sont plus nombreuses (9% à 11%) que les hommes (2% à 7%) à avoir un accident nécessitant des soins médicaux.


L'âge joue un rôle déterminant au regard des accidents majeurs: les plus jeunes (et surtout ceux de 15-24 ans) ont une propension plus grande à être victime d'un accident en comparaison avec leurs aînés (Tableau 5.4.1.1), exception faite des personnes de plus de 75 ans. Les jeunes hommes de 15-24 ans représentent la catégorie de personnes les plus à risque pour un accident majeur (18% d'accidentés). L'âge a une influence différentielle selon le sexe (Figure 5.4.1.1): chez les hommes, le pourcentage d'accidentés baisse avec l'âge, tandis que chez les femmes, le pourcentage d'accidentées reste relativement stable au travers de groupes d'âge.

Figure 5.4.1.1 : Pourcentage de personnes ayant rapporté un accident majeur au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Les accidents rapportés par les victimes se répartissent comme suite: dans 37% des cas il s'agit d'un accident domestique, 27% sont des accidents sur le lieu du travail ou à l'école, 20% sont des accidents lors de la pratique d'un sport, 17% concernent un accident de la circulation et 1% se rapporte à un accident non-spécifié (Figure 5.4.1.2).

Figure 5.4.1.2 : Pourcentage de personnes ayant rapporté un accident majeur au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être impliquées dans des accidents domestiques (47% versus 29%) et des accidents de la route (21% versus 14%). A l'inverse, les hommes connaissent plus souvent que les femmes des accidents au travail ou à l'école (33% versus 19%) et lors de la pratique d'un sport (25% versus 12%). Toutes ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge.

L'âge est également un facteur qui influence de manière significative (après standardisation pour le sexe) la survenue de certains types d'accidents, notamment les accidents domestiques, au travail (ou à l'école) et sportifs. Ainsi, les 55-64 ans constituent un groupe d'âge charnière à partir duquel on observe une augmentation significative des accidents de type domestique (du simple au double) et une diminution significative des accidents sur le lieu du travail/école (qui devient quasi nulle). Les accidents de sports sont moins fréquents dès le groupe d'âge 45-54 ans (passant de 22-32% à 1-8% à partir de cet âge).

La proportion globale des accidentés (tous types d'accidents confondus) ne varie pas en fonction du milieu socio-économique (le niveau d'éducation) après standardisation pour l'âge et le sexe. Ce résultat vaut également pour chaque type d'accident pris individuellement.

Le niveau d'urbanisation du milieu de vie n'a pas d'influence sur la proportion globale des accidentés nécessitant une intervention médicale. En revanche, on observe pour les accidents domestiques, une fréquence significativement plus élevée chez les habitants de Bruxelles (43%) et des zones rurales (44%) que chez les habitants des autres zones (32% et 34%). Inversement, on rapporte significativement plus d'accidents majeurs de la route dans les zones urbaines et semi-urbaines (22%) qu'à Bruxelles ou dans les zones rurales (9%).

La prévalence globale des accidents ne diffère pas d'une Région à l'autre du pays (8% à 9%). Toutefois, après standardisation pour l'âge et le sexe, on note une différence significative dans la proportion des accidentés de la route en fonction des Régions: ceux-ci sont proportionnellement plus nombreux en Région Flamande (21%) qu'en Région Bruxelloise (9%) ou Wallonne (11%). Les autres types d'accidents ne varient pas en fonction des Régions de résidence après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.1.2. Morsures canines (ON03_1)

Avant d'aborder l'examen de ce type d'accident, il faut attirer l'attention sur le fait que toutes les morsures canines sont prises en considération dans l'enquête, à savoir, celles qui ont et celles qui n'ont pas entraîné une consultation chez un médecin ou à l'hôpital. Les chiffres obtenus ne peuvent donc pas être comparés stricto sensu avec les autres types d'accidents (domestique, sport, circulation...), dont on a retenu que ceux pour lesquels la victime a consulté un professionnel de la santé.

Au total, quasiment 1% de la population de Belgique déclare avoir été victime d'une morsure de chien au cours des 12 mois précédant l'enquête (900 morsures pour 100 000 habitants par an). Cette proportion ne varie pas de manière significative en fonction du sexe des personnes (Tableau 5.4.1.2).

Après standardisation pour le sexe, l'âge se révèle être significativement lié au fait de se faire mordre. Les morsures sont plus fréquentes aux âges compris entre 35 et 44 ans (1,6%) chez les hommes et les femmes et entre 45 et 54 ans chez les femmes (1,4%) (Figure 5.4.1.3). Le contraste se manifeste surtout par rapport aux rares morsures subies chez les jeunes adultes entre 25 et 34 ans (0,4% des hommes et 0,1% des femmes).

Figure 5.4.1.3 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une morsure canine au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La proportion des morsures canines ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du degré d'urbanisation, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe.

En revanche, les morsures canines sont plus fréquemment rapportées par les habitants des Régions Flamande (O.R.=2,2 ; IC 95% [1,1 – 4,2]) et Wallonne (O.R.=2,1 ; IC 95% [1,1 – 3,9]) que par les Bruxellois, ces différences étant significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Précisions concernant les cas de morsure

Les résultats qui suivent doivent être considérés avec mesure, les analyses étant faites à partir d'un très petit échantillon de personnes (N=98). La première considération est de savoir si la morsure provient du chien appartenant au ménage ou si le chien agresseur est extérieur au ménage de la victime. La seconde considération a trait à la suite donnée à la morsure, à savoir, s'il y a eu consultation médicale ou non.

Parmi les morsures canines déclarées, 32% proviennent du chien appartenant au ménage, et 68% proviennent d'un chien extérieur au ménage. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à se faire mordre par un chien qui n'appartient pas au ménage (80% versus 56%), mais cette différence n'atteint pas le seuil de signification statistique (sans doute à cause de l'échantillon de petite taille).

Par ailleurs, la fréquence des morsures provenant d'un chien extérieur au ménage ne se distribue pas de la même manière au travers des groupes d'âge: il s'agit d'un chien extérieur dans 82% des cas chez les enfants de 0-14 ans, 90% des cas chez les 25-34 ans et 95% des cas chez les 35-44 ans. Ce pourcentage décroît à partir de 45-54 ans (<61%). La tendance est donc que les enfants et jeunes adultes sont plus souvent victimes de morsures provenant d'un chien qui ne leur appartient pas, tandis que les aînés sont plus souvent victimes d'une morsure de leur propre chien.

On n'observe pas de différences entre des morsures provenant du chien du ménage ou extérieur en fonction du niveau d'éducation, du degré d'urbanisation ou de la Région de résidence des victimes.

Pour ce qui concerne l'éventualité d'une consultation médicale à la suite de la morsure, on constate qu'au total, 38% des victimes ont consulté et 62% n'ont pas consulté un médecin ou un service hospitalier. Dans quasi tous les cas, c'est un médecin généraliste qui a été consulté. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir consulté un médecin suite à une morsure (42% versus 35%), mais cette différence n'est pas statistiquement significative. En fait, aucun des paramètres suivants n'est significativement associé au fait de consulter : l'âge des victimes, le niveau d'éducation, le degré d'urbanisation ou la Région de résidence.


V.1.3. Violence (ON07_1)

En Belgique, 15% de la population de 15 ans ou plus déclare avoir été victime d'actes de violence de tous genres au cours des 12 mois précédant l'enquête. Par violence, on entend la violence verbale (injures, menaces...), la violence physique (coups, abus sexuels,...) ou les vols (y compris à main armée) et cambriolages. Attention, la violence verbale compte pour environ les trois quarts des faits de violence rapportés dans l'échantillon.

Les hommes sont plus nombreux à se déclarer victimes d'un acte de violence que les femmes (17% versus 14%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.1.3).

Il s'avère que la violence est significativement liée à l'âge : elle est la plus fréquente chez les jeunes de 15 à 24 ans (27%), un palier est ensuite observé chez les adultes de 25 à 44 ans (18-19%), ensuite sa fréquence baisse jusqu'à 5% à 9% chez les aînés. Ce gradient est présent tant chez les hommes que chez les femmes (Figure 5.4.1.4).

Figure 5.4.1.4 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une violence, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Après standardisation pour l'âge et le sexe, on observe un lien significatif entre le niveau d'éducation et les faits de violence subis: ceux-ci sont plus fréquents chez les personnes diplômées de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur (respectivement 16% et 20%) que chez les personnes ayant un niveau d'éducation moins élevé (6% à 10%).

La violence est également rapportée plus fréquemment à Bruxelles (24%) par rapport aux autres zones selon leur degré d'urbanisation (14 à 16%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Le taux de victimes est également significativement plus élevé à Bruxelles que par rapport aux deux autres Régions du pays, cette différence pouvant être imputée au caractère urbain de la Région Bruxelloise. En outre, ce taux est significativement plus élevé en Région Wallonne (19%) qu'en Région Flamande (12%), après standardisation pour l'âge et le sexe.

Examen des différents types de violence rapportés

Le taux de prévalence d'un an des différents types de violence est le suivant: 11% de la population de 15 ans et plus est victime de violences verbales (12% d'hommes et 9% de femmes), 3% de la population est victime d'actes de violence physique (3% d'hommes et 2% de femmes) et 4% de la population est victime de vols ou de cambriolages (cette proportion est la même chez les hommes et chez les femmes).

Une autre manière d'aborder les données est de considérer la répartition des types de violence parmi les personnes qui se déclarent victimes: dans 74% des cas, il s'agit de violence verbale, dans 20% des cas, il s'agit de violence physique et dans 29% des cas, il s'agit de vol ou de cambriolage. Attention, le total des types de violence rapportés (123%) est supérieur au nombre de victimes (100%) en raison d'une occurrence conjointe ou récurrente de certains actes subis.

La violence verbale est rapportée un peu plus fréquemment chez les hommes (75%) que chez les femmes (72%), mais cette différence n'est pas significative (Tableau 5.4.1.4). On observe un gradient dans la violence verbale en fonction de l'âge: les jeunes victimes étant plus nombreuses à déclarer des faits de violence verbale (84% chez les 15-24 ans) que les seniors (31% chez les personnes de 75 ans et plus).

On rencontre une plus grande proportion de victimes de violence verbale dans les milieux les plus instruits (enseignement supérieur: 80%) que dans les milieux avec un faible niveau d'instruction (52%), et cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

La violence verbale se distribue de manière homogène au travers des classifications basées sur le degré d'urbanisation du lieu d'habitation. En revanche, la violence verbale est plus courante en Région Wallonne (79%) que dans les Régions Flamande (72%) ou Bruxelloise (69%), ces différences étant significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

La violence verbale s'est présentée au domicile dans 26% des cas (18% chez les hommes, 37% chez les femmes), au travail/à l'école dans 44% des cas (49% chez les hommes, 38% chez les femmes), et ailleurs dans 38% des cas (42% chez les hommes, 34% chez les femmes).

La violence physique est rapportée par des victimes dans 20% des cas et s'avère être un peu plus fréquente chez les hommes (21%) que chez les femmes (19%), cette différence n'étant pas significative après standardisation pour l'âge. La violence physique diminue avec l'âge: elle est présente chez 26% des victimes de 15-24 ans et diminue jusqu'à 4% chez les victimes de plus de 75 ans, ce lien étant significatif après standardisation pour le sexe (Tableau 5.4.1.5).

Le niveau d'éducation, le niveau d'urbanisation ou la région de résidence des victimes ne sont pas significativement liés à la fréquence des actes de violence physique rapportés.

La violence physique est rencontrée au domicile dans 34% des cas (23% chez les hommes, 48% chez les femmes), au travail/à l'école dans 34% des cas également (41% chez les hommes, 24% chez les femmes) et ailleurs dans 52% des cas (58% chez les hommes, 45% chez les femmes).

Les vols et cambriolages sont cités par 29% des victimes. Les hommes sont un peu plus souvent victimes de vols que les femmes (31% versus 27%) mais cette différence n'atteint pas le seuil de signification statistique après standardisation pour l'âge. La fréquence des vols rapportés varie de manière linéaire avec l'âge: les jeunes étant moins souvent victimes de vols (18% chez les 15-24 ans) que les aînés (68% chez 75 ans et plus).

On n'observe pas de différence dans le nombre de vols rapportés en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du degré d'urbanisation (Tableau 5.4.1.6).

On constate toutefois une différence entre les trois Régions du pays: les vols sont plus fréquents en Région Bruxelloise (37%) qu'en Région Flamande (28%) et Wallonne (26%). La différence n'est toutefois significative qu'entre Bruxelles et la Région Wallonne (O.R. = 1,6 ; IC 95% [1,1 – 2,3]).

Le vol et/ou cambriolage a eu lieu au domicile dans 60% des cas (56% chez les hommes, 63% chez les femmes), au travail/à l'école dans 20% des cas (22% chez les hommes, 17% chez les femmes) et ailleurs dans 39% des cas (40% chez les hommes, 38% chez les femmes).

Examen des différents lieux où la violence se manifeste

L'incidence de la violence selon le lieu où elle est apparue est la suivante: 5% de la population est victime de violence à domicile (6% de femmes et 4% d'hommes), 5% de la population sur le lieu du travail ou à l'école (4% de femmes et 6% d'hommes) et 6% de la population dans un autre lieu non précisé (5% de femmes et 7% d'hommes).

Une autre manière d'aborder les données est de considérer la répartition des lieux de violence parmi les personnes qui se déclarent victimes: dans 33% des cas, les faits de violence ont eu lieu au domicile, dans 35% des cas, ils sont arrivés au travail ou à l'école et dans 39% des cas, ils ont pris place ailleurs. Attention, le total des lieux rapportés (107%) est supérieur au nombre de victimes (100%) en raison de la possibilité de rapporter plusieurs actes subis et plusieurs endroits où ils sont apparus.

La violence au domicile est rapportée deux fois plus souvent chez les femmes (42%) que chez les hommes (24%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge (O.R. = 3,0 ; IC 95% [1,8 – 4,9]). La violence à domicile augmente de manière significative en fonction de l'âge, après standardisation pour le sexe: les jeunes sont moins nombreux à déclarer des faits de violence à domicile (23%) que leurs aînés, du moins ceux à partir du groupe d'âge de 55-64 ans (61%).

Les cas de violence à domicile sont plus fréquents dans les milieux les moins instruits (enseignement primaire et secondaire inférieur: 40% et 43%) que dans les milieux avec un niveau d'instruction plus avancé (31%), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la violence à domicile ne varie pas de manière significative en fonction du niveau d'urbanisation ou de la Région de résidence des individus.

La violence au domicile implique une violence verbale dans 60% des cas, une violence physique dans 21% des cas et un vol/cambriolage dans 53% des cas.

La violence au travail ou à l'école est rapportée par des victimes dans 35% des cas et s'avère être significativement plus fréquente chez les hommes (39%) que chez les femmes (30%), après standardisation pour l'âge (O.R. = 1,5 ; IC 95% [1,1 – 2,1]). La violence au travail ou à l'école diminue avec l'âge: parmi les jeunes victimes de 15-24 ans, 44% déclare avoir vécu une situation de violence au travail ou à l'école, alors qu'à 55-64 ans, seulement 13% sont dans le cas. Le lien entre la violence au travail ou à l'école et l'âge est significatif après standardisation pour le sexe.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, on observe un lien significatif entre la violence au travail ou à l'école et le niveau d'éducation. Le pourcentage de cas rapportés augmente avec le niveau d'instruction: 19% chez le groupe du niveau primaire versus 39% chez le groupe de l'enseignement supérieur.

Le niveau d'urbanisation et la Région de résidence des victimes n'influence pas le taux de violence rapporté sur le lieu du travail ou à l'école, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe.

La violence au travail ou à l'école implique une violence verbale dans 93% des cas, une violence physique dans 19% des cas et un vol/cambriolage dans 16% des cas.

La violence ailleurs qu'à la maison, au travail ou à l'école est le fait de 39% des victimes. La violence "à l'extérieur" est plus courant chez les hommes (44%) que chez les femmes (34%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge (O.R. = 1,5 ; IC 95% [1,1 – 1,9]).

Le pourcentage de cas de violence à l'extérieur ne varie pas de manière significative en fonction de l'âge, ni au regard du niveau d'éducation et de la Région de résidence des victimes. On constate toutefois une relation significative entre les cas de violence extérieure et le degré d'urbanisation, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe: les cas de violence "à l'extérieur" sont plus fréquemment rapportés à Bruxelles (44%) et dans les autres zones urbaines (51%) que dans les zones semi-urbaines (37%) et rurales (33%).


La violence "ailleurs" implique une violence verbale dans 72% des cas, une violence physique dans 27% des cas et un vol/cambriolage dans 29% des cas.

V.1.4. Sécurité routière: port de la ceinture à l'avant du véhicule (ON09_1)

En Belgique, 28% de la population de 15 ans et plus dit ne pas utiliser systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture: c'est le cas pour 32% des hommes et 24% des femmes, et cette différence est statistiquement significative après standardisation pour l'âge.

L'utilisation de la ceinture est également fonction de l'âge: les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à ne pas attacher systématiquement leur ceinture à l'avant. Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Figure 5.4.1.5 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant du véhicule, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'éducation influence de manière significative le fait de porter la ceinture, après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe que le fait de ne pas mettre systématiquement la ceinture est moins souvent rapporté dans les milieux les plus instruits par rapport aux autres groupes sociaux (Tableau 5.4.1.7).

Le degré d'urbanisation n'influence pas le fait d'attacher ou non la ceinture en voiture. En revanche, ce comportement varie en fonction de la Région de résidence: en Région Flamande, la ceinture n'est pas systématiquement attachée chez 27% des habitants, contre 30% des habitants de la Région Bruxelloise et 31% des habitants de la Région Wallonne. Les différences entre la Région Flamande et les deux autres, bien qu'elles soient menues, sont significatives après ajustement pour l'âge, le sexe et le niveau d'éducation (O.R._{F/B} = 1,3 ; IC 95% [1,1 - 1,6] et O.R._{F/W} = 1,3 ; IC 95% [1,1 - 1,5]).


En comparaison à 1997, on constate une légère amélioration au fait d'attacher la ceinture à l'avant de la voiture: en 1997, 32% des personnes ont déclaré ne pas l'attacher systématiquement, contre 28% en 2001. Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Toutefois si on contrôle également pour le niveau d'éducation en plus de l'âge et le sexe dans une régression logistique, la différence entre 1997 et 2001 n'est plus statistiquement significative.

V.1.5. Sécurité routière: port de la ceinture à l'arrière du véhicule (ON10_1)

Le port de la ceinture à l'arrière des voitures n'est pas encore un comportement acquis pour la majorité de la population de 15 ans et plus: 35% seulement déclarent toujours l'attacher, tandis que 65% indiquent ne pas la porter systématiquement à l'arrière. Cette proportion ne varie pas selon le sexe des personnes (Tableau 5.4.1.8).

L'âge détermine de manière significative le fait de porter la ceinture à l'arrière : les jeunes omettent plus fréquemment de mettre leur ceinture que les personnes âgées (78% chez les 15-24 ans versus 45% chez les 75 ans et plus). Cette variation en fonction de l'âge se retrouve chez les hommes comme chez les femmes (Figure 5.4.1.6).

Figure 5.4.1.6 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.1.8), l'effet du niveau d'éducation sur le port de la ceinture à l'arrière n'apparaît pas clairement. En outre, on ne note pas de différence significative entre les niveaux d'urbanisation ou les Régions du pays au regard de ce comportement.

On remarque toutefois, en comparaison avec l'enquête de 1997, que la proportion de personnes qui ne porte pas systématiquement la ceinture à l'arrière a diminué (de 70% en 1997 à 65% en 2001) et cette différence reste significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Toutefois si on contrôle également pour le niveau d'éducation en plus de l'âge et le sexe dans une régression logistique, la différence entre 1997 et 2001 n'est plus statistiquement significative.

V.1.6. Sécurité routière: connaissance du taux d'alcoolémie autorisé au volant (ON11_1)

En Belgique, 23% de la population de 15 ans et plus ne connaît pas ou ne répond pas correctement à la question ayant trait à la quantité d'alcool autorisée (en nombre de verres) avant de conduire, en restant sous la limite légale. 49% donnent la bonne réponse (2 verres) et 28% donnent une réponse estimée acceptable (1 verre ou 3 verres). Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes (26% contre 20%) à ne pas connaître la limite d'alcool autorisée pour conduire. Cette différence apparaît toutefois de façon plus nette à partir de la tranche d'âge de 45-54 ans (Figure 5.4.1.7).

Figure 5.4.1.7 : Pourcentage de personnes qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie légalement autorisé au volant, par sexe et par âge, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Ainsi, l'âge est un facteur qui détermine la connaissance du taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite automobile: les jeunes sont moins nombreux à l'ignorer (19% des 15-24 ans) que leurs aînés (43% chez les 75 ans et plus). Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Le niveau d'éducation est également un paramètre qui influence cette connaissance (Tableau 5.4.1.9). La proportion de réponses erronées est plus fréquente chez des personnes appartenant aux groupes sociaux moins instruits: 37% chez les diplômés du primaire contre 15% chez ceux de l'enseignement supérieur.

Enfin, les habitants de Bruxelles et des autres grandes villes du pays sont plus nombreux à ignorer le taux autorisé d'alcoolémie au volant (respectivement 26% et 27%) que les habitants des zones moins urbanisées (21% - 22%), cette différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Les habitants des Régions Bruxellois (26%) et Flamande (25%) sont aussi significativement plus nombreux qu'en Région Wallonne (18%) à ignorer ce taux.

Tableau 5.4.1.1 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un accident au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on01_1 - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 10,6 | 10,2 (9,1-11,4) | 5889 |
| Femme | 7,6 | 7,3 (6,4- 8,4) | 6158 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 10,0 | 9,8 (7,9-12,0) | 1944 |
| 15-24 | 13,8 | 13,6 (11,2-16,3) | 1289 |
| 25-34 | 10,0 | 9,8 (8,0-11,9) | 1729 |
| 35-44 | 9,0 | 8,8 (6,8-11,3) | 1924 |
| 45-54 | 7,7 | 7,6 (6,0- 9,6) | 1674 |
| 55-64 | 5,5 | 5,4 (3,9- 7,5) | 1359 |
| 65-74 | 5,5 | 5,5 (4,0- 7,7) | 1231 |
| 75+ | 9,3 | 9,6 (7,1-12,8) | 897 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 5,1 | 4,6 (2,4- 8,6) | 271 |
| Enseignement primaire | 8,2 | 9,0 (7,0-11,5) | 1561 |
| Secondaire inférieur | 9,5 | 9,4 (7,7-11,4) | 2194 |
| Secondaire supérieur | 9,3 | 8,7 (7,4-10,1) | 3511 |
| Enseignement supérieur | 9,2 | 8,4 (7,0- 9,9) | 4128 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 8,6 | 8,3 (7,2- 9,5) | 2985 |
| Zone urbaine | 10,5 | 10,1 (8,3-12,3) | 1921 |
| Zone semi-urbaine | 9,3 | 8,9 (7,7-10,3) | 3886 |
| Zone rurale | 8,0 | 7,6 (6,4- 9,1) | 3255 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 9,4 | 9,0 (7,9-10,2) | 4073 |
| Région Bruxelloise | 8,6 | 8,3 (7,2- 9,5) | 2985 |
| Région Wallonne | 8,3 | 7,9 (6,8- 9,2) | 4989 |

Tableau 5.4.1.2 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'une agression canine au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on03_1 - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 0,9 | 0,8 (0,6- 1,2) | 5883 |
| Femme | 0,9 | 0,8 (0,5- 1,3) | 6161 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 0,9 | 0,9 (0,4- 2,2) | 1943 |
| 15-24 | 0,9 | 0,9 (0,5- 1,8) | 1287 |
| 25-34 | 0,2 | 0,2 (0,1- 0,5) | 1732 |
| 35-44 | 1,5 | 1,5 (0,7- 3,2) | 1927 |
| 45-54 | 1,2 | 1,2 (0,6- 2,3) | 1674 |
| 55-64 | 0,7 | 0,7 (0,3- 1,6) | 1354 |
| 65-74 | 1,0 | 1,0 (0,4- 2,3) | 1228 |
| 75+ | 0,5 | 0,5 (0,2- 1,3) | 899 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 1,1 | 0,9 (0,1- 6,0) | 270 |
| Enseignement primaire | 0,8 | 0,7 (0,3- 1,7) | 1560 |
| Secondaire inférieur | 0,9 | 0,8 (0,3- 2,0) | 2193 |
| Secondaire supérieur | 1,0 | 0,9 (0,5- 1,4) | 3513 |
| Enseignement supérieur | 0,9 | 0,8 (0,5- 1,4) | 4124 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 0,5 | 0,4 (0,2- 0,7) | 2978 |
| Zone urbaine | 0,9 | 0,8 (0,4- 1,8) | 1924 |
| Zone semi-urbaine | 0,9 | 0,8 (0,5- 1,3) | 3890 |
| Zone rurale | 1,1 | 0,9 (0,6- 1,5) | 3252 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 1,0 | 0,9 (0,6- 1,3) | 4079 |
| Région Bruxelloise | 0,5 | 0,4 (0,2- 0,7) | 2978 |
| Région Wallonne | 0,9 | 0,8 (0,5- 1,3) | 4987 |

Tableau 5.4.1.3 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un acte de violence* au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| On07_1 – Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 16,5 | 14,7 (13,2-16,2) | 4467 |
| Femme | 13,6 | 12,3 (11,1-13,7) | 4781 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 26,6 | 26,5 (23,0-30,3) | 1147 |
| 25-34 | 18,1 | 18,0 (15,4-21,0) | 1616 |
| 35-44 | 18,6 | 18,4 (16,0-21,2) | 1810 |
| 45-54 | 13,4 | 13,4 (11,4-15,7) | 1563 |
| 55-64 | 8,5 | 8,4 (6,6-10,7) | 1258 |
| 65-74 | 5,3 | 5,3 (3,7-7,7) | 1114 |
| 75+ | 6,8 | 7,0 (4,8-10,1) | 740 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 10,8 | 9,8 (4,3-20,8) | 178 |
| Enseignement primaire | 6,4 | 7,9 (5,9-10,5) | 1241 |
| Secondaire inférieur | 10,0 | 9,6 (7,8-11,8) | 1725 |
| Secondaire supérieur | 16,0 | 14,0 (12,2-16,0) | 2692 |
| Enseignement supérieur | 20,3 | 17,4 (15,3-19,8) | 3119 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 23,9 | 22,2 (19,9-24,6) | 2204 |
| Zone urbaine | 16,3 | 14,4 (11,9-17,4) | 1489 |
| Zone semi-urbaine | 13,7 | 12,1 (10,6-13,9) | 3091 |
| Zone rurale | 13,5 | 12,0 (10,3-13,9) | 2464 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 11,8 | 10,3 (9,1-11,7) | 3279 |
| Région Bruxelloise | 23,9 | 22,2 (19,9-24,6) | 2204 |
| Région Wallonne | 19,3 | 17,5 (15,5-19,8) | 3765 |

* Comprend la violence verbale (rapporté dans environ 3/4 des cas), la violence physique et les vols.

Tableau 5.4.1.4 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence verbale au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08a - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----|
| SEXE | | | | |
| Homme | 75,3 | 70,3 | (65,0-75,1) | 807 |
| Femme | 71,8 | 67,4 | (62,0-72,4) | 773 |
| GROUPES D'AGE | | | | |
| 15-24 | 83,7 | 83,6 | (77,6-88,2) | 332 |
| 25-34 | 76,3 | 76,2 | (68,0-82,9) | 337 |
| 35-44 | 74,5 | 74,5 | (67,7-80,3) | 382 |
| 45-54 | 76,1 | 76,0 | (68,5-82,2) | 254 |
| 55-64 | 50,4 | 50,4 | (38,2-62,6) | 139 |
| 65-74 | 59,9 | 59,7 | (42,6-74,7) | 76 |
| 75+ | 31,0 | 31,0 | (16,5-50,5) | 60 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 96,8 | 96,1 | (81,6-99,3) | 23 |
| Enseignement primaire | 52,1 | 53,7 | (38,5-68,2) | 109 |
| Secondaire inférieur | 64,9 | 61,7 | (49,7-72,4) | 240 |
| Secondaire supérieur | 75,1 | 69,3 | (62,3-75,5) | 467 |
| Enseignement supérieur | 77,9 | 73,9 | (68,1-79,1) | 673 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | | |
| Bruxelles | 68,7 | 65,2 | (59,0-70,9) | 509 |
| Zone urbaine | 75,9 | 71,0 | (60,9-79,4) | 254 |
| Zone semi-urbaine | 73,3 | 68,7 | (61,8-74,8) | 457 |
| Zone rurale | 75,4 | 69,8 | (61,4-77,1) | 360 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 71,6 | 65,2 | (58,1-71,6) | 367 |
| Région Bruxelloise | 68,7 | 65,1 | (58,8-70,8) | 509 |
| Région Wallonne | 78,6 | 75,2 | (69,9-79,8) | 704 |

Tableau 5.4.1.5 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence physique au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08b - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 20,8 | 16,0 (12,4-20,4) | 807 |
| Femme | 18,8 | 14,6 (11,5-18,4) | 773 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 25,5 | 25,3 (19,6-32,1) | 332 |
| 25-34 | 23,5 | 23,4 (17,4-30,6) | 337 |
| 35-44 | 20,6 | 20,6 (14,8-27,9) | 382 |
| 45-54 | 14,7 | 14,6 (9,5-21,7) | 254 |
| 55-64 | 12,9 | 12,9 (8,1-20,0) | 139 |
| 65-74 | 8,3 | 8,3 (2,8-21,7) | 76 |
| 75+ | 4,3 | 4,3 (1,2-13,9) | 60 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 14,7 | 8,9 (1,6-36,9) | 23 |
| Enseignement primaire | 25,1 | 23,2 (13,3-37,1) | 109 |
| Secondaire inférieur | 19,1 | 14,2 (8,2-23,4) | 240 |
| Secondaire supérieur | 24,8 | 17,7 (13,1-23,4) | 467 |
| Enseignement supérieur | 16,2 | 11,3 (8,4-15,0) | 673 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 18,4 | 14,9 (11,2-19,5) | 509 |
| Zone urbaine | 22,7 | 17,2 (11,5-24,9) | 254 |
| Zone semi-urbaine | 19,7 | 15,1 (11,2-20,1) | 457 |
| Zone rurale | 19,2 | 14,5 (10,4-20,0) | 360 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 20,1 | 15,0 (11,4-19,7) | 367 |
| Région Bruxelloise | 18,4 | 14,9 (11,2-19,5) | 509 |
| Région Wallonne | 20,2 | 15,7 (11,9-20,5) | 704 |

Tableau 5.4.1.6 : Proportion de victimes (en %) ayant subi un vol ou un cambriolage au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08c - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 27,3 | 32,8 (27,7-38,3) | 807 |
| Femme | 30,6 | 35,5 (30,4-40,9) | 773 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 18,0 | 18,1 (13,0-24,5) | 332 |
| 25-34 | 24,3 | 24,4 (17,6-32,9) | 337 |
| 35-44 | 26,2 | 26,2 (20,2-33,2) | 382 |
| 45-54 | 31,1 | 31,2 (23,9-39,6) | 254 |
| 55-64 | 58,1 | 58,1 (46,0-69,2) | 139 |
| 65-74 | 42,1 | 42,2 (26,7-59,4) | 76 |
| 75+ | 67,6 | 67,6 (48,2-82,4) | 60 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 17,4 | 23,5 (6,2-58,9) | 23 |
| Enseignement primaire | 45,6 | 43,5 (29,6-58,5) | 109 |
| Secondaire inférieur | 38,6 | 42,5 (32,1-53,6) | 240 |
| Secondaire supérieur | 22,9 | 28,7 (22,2-36,2) | 467 |
| Enseignement supérieur | 28,4 | 33,6 (27,7-40,1) | 673 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 37,3 | 41,4 (35,5-47,5) | 509 |
| Zone urbaine | 29,9 | 36,4 (27,1-46,8) | 254 |
| Zone semi-urbaine | 28,2 | 33,0 (26,7-40,0) | 457 |
| Zone rurale | 24,6 | 30,2 (22,8-38,8) | 360 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 28,0 | 34,3 (27,9-41,3) | 367 |
| Région Bruxelloise | 37,3 | 41,4 (35,5-47,6) | 509 |
| Région Wallonne | 26,4 | 30,8 (25,0-37,2) | 704 |

Tableau 5.4.1.7 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on09_1 - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 32,2 | 30,0 (28,0-32,0) | 4380 |
| Femme | 24,2 | 22,8 (21,2-24,6) | 4662 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 35,9 | 35,7 (31,5-40,1) | 1132 |
| 25-34 | 38,0 | 37,8 (34,0-41,7) | 1587 |
| 35-44 | 34,2 | 33,9 (30,7-37,2) | 1795 |
| 45-54 | 26,0 | 25,8 (22,7-29,3) | 1546 |
| 55-64 | 20,1 | 19,8 (17,1-22,9) | 1229 |
| 65-74 | 16,0 | 16,0 (13,0-19,5) | 1085 |
| 75+ | 10,3 | 10,5 (7,9-13,9) | 668 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 32,8 | 35,5 (21,6-52,4) | 165 |
| Enseignement primaire | 22,2 | 28,5 (24,5-32,8) | 1169 |
| Secondaire inférieur | 27,1 | 27,1 (23,8-30,6) | 1669 |
| Secondaire supérieur | 34,6 | 30,7 (28,0-33,5) | 2663 |
| Enseignement supérieur | 24,4 | 19,8 (17,6-22,2) | 3096 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 29,9 | 28,4 (25,9-31,0) | 2120 |
| Zone urbaine | 26,7 | 24,7 (21,3-28,4) | 1449 |
| Zone semi-urbaine | 27,5 | 25,6 (23,4-27,9) | 3039 |
| Zone rurale | 29,0 | 27,0 (24,3-29,7) | 2434 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 26,6 | 24,6 (22,7-26,6) | 3231 |
| Région Bruxelloise | 29,9 | 28,3 (25,9-31,0) | 2120 |
| Région Wallonne | 30,8 | 29,0 (26,5-31,6) | 3691 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 31,9 | 28,8 (27,1-30,6) | 8039 |
| 2001 | 28,1 | 26,6 (25,2-28,0) | 9042 |

Tableau 5.4.1.8 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on10_1 - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------|
| SEXE | | | | |
| Homme | 65,9 | 65,0 | (62,7-67,3) | 3769 |
| Femme | 65,0 | 65,3 | (63,1-67,5) | 4300 |
| GROUPES D'AGE | | | | |
| 15-24 | 77,6 | 77,6 | (73,7-81,0) | 1105 |
| 25-34 | 79,2 | 79,2 | (76,0-82,1) | 1517 |
| 35-44 | 70,1 | 70,1 | (66,7-73,2) | 1599 |
| 45-54 | 62,3 | 62,2 | (58,0-66,3) | 1344 |
| 55-64 | 54,9 | 54,9 | (50,6-59,1) | 1057 |
| 65-74 | 45,6 | 45,6 | (40,3-51,0) | 893 |
| 75+ | 44,8 | 44,7 | (37,7-51,9) | 554 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | | |
| Pas de diplôme | 74,4 | 78,5 | (64,5-88,1) | 152 |
| Enseignement primaire | 53,4 | 63,0 | (57,7-68,0) | 1016 |
| Secondaire inférieur | 63,9 | 66,6 | (62,4-70,5) | 1464 |
| Secondaire supérieur | 70,1 | 68,3 | (65,1-71,3) | 2394 |
| Enseignement supérieur | 65,8 | 61,6 | (58,3-64,8) | 2796 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | | |
| Bruxelles | 65,2 | 65,3 | (62,3-68,3) | 1924 |
| Zone urbaine | 63,9 | 63,3 | (58,9-67,5) | 1280 |
| Zone semi-urbaine | 66,7 | 66,3 | (63,3-69,2) | 2712 |
| Zone rurale | 64,6 | 64,6 | (61,3-67,8) | 2153 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | | |
| Région Flamande | 65,6 | 65,4 | (62,9-67,9) | 2934 |
| Région Bruxelloise | 65,2 | 65,3 | (62,3-68,3) | 1924 |
| Région Wallonne | 65,0 | 64,5 | (61,4-67,5) | 3211 |
| ANNEE | | | | |
| 1997 | 70,4 | 68,4 | (66,4-70,4) | 6873 |
| 2001 | 65,4 | 65,2 | (63,4-67,0) | 8069 |

Tableau 5.4.1.9 : Proportion de la population (en %) qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie autorisé au volant, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on11_1 - Belgique | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 19,9 | 19,7 (18,0-21,5) | 4496 |
| Femme | 26,0 | 24,8 (23,1-26,7) | 4837 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 19,3 | 19,2 (16,1-22,9) | 1150 |
| 25-34 | 14,7 | 14,7 (12,3-17,4) | 1620 |
| 35-44 | 17,0 | 16,9 (14,7-19,5) | 1819 |
| 45-54 | 20,1 | 20,1 (17,4-23,1) | 1573 |
| 55-64 | 24,1 | 24,1 (20,9-27,6) | 1269 |
| 65-74 | 38,9 | 38,6 (34,3-43,0) | 1144 |
| 75+ | 44,1 | 43,2 (37,6-49,0) | 758 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 38,7 | 33,1 (21,8-46,7) | 181 |
| Enseignement primaire | 36,6 | 28,9 (25,0-33,3) | 1277 |
| Secondaire inférieur | 27,9 | 26,0 (22,9-29,4) | 1742 |
| Secondaire supérieur | 21,0 | 21,9 (19,6-24,4) | 2696 |
| Enseignement supérieur | 15,3 | 16,7 (14,6-19,0) | 3142 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Bruxelles | 26,4 | 25,2 (22,7-27,9) | 2237 |
| Zone urbaine | 27,3 | 26,4 (23,2-29,9) | 1507 |
| Zone semi-urbaine | 22,5 | 21,6 (19,4-24,0) | 3106 |
| Zone rurale | 20,6 | 20,0 (17,8-22,4) | 2483 |
| LIEU DE RESIDENCE | | | |
| Région Flamande | 24,6 | 23,9 (22,0-25,8) | 3299 |
| Région Bruxelloise | 26,4 | 25,2 (22,7-27,9) | 2237 |
| Région Wallonne | 18,4 | 17,6 (15,5-19,8) | 3797 |

V.2. Région Flamande


V.2.1. Accidents (ON01_1)

Dans la Région Flamande, 9% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale (médecin ou hôpital) au cours des 12 derniers mois.

Les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à être victime d'un accident sérieux (11% versus 8% ; Tableau 5.4.2.1), et cela après standardisation pour l'âge. Cette proportion plus élevée d'accidents chez les hommes se vérifie dans les groupes d'âges se situant entre 15 et 34 ans (Figure 5.4.2.1). Au-delà de 65 ans, les femmes sont plus nombreuses (10%) que les hommes (2% à 6%) à avoir un accident nécessitant des soins médicaux.

L'âge joue un rôle au regard des accidents majeurs: les plus jeunes (et surtout ceux de 15-24 ans: 14% d'accidentés) ont une propension plus grande à être victime d'un accident en comparaison avec leurs aînés de 55-64 et 65-74 ans (Tableau 5.4.2.1). Les jeunes hommes entre 15 et 34 ans sont les plus à risque pour un accident de ce type (16%-17% d'accidentés).

Figure 5.4.2.1 : Pourcentage de personnes ayant rapporté un accident majeur au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001



Les accidents rapportés par les victimes se répartissent comme suite: dans 34% des cas il s'agit d'un accident domestique, 27% sont des accidents sur le lieu du travail ou à l'école, 20% sont des accidents lors de la pratique d'un sport et 21% concernent un accident de la circulation.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être impliquées dans des accidents domestiques (41% versus 29%) et des accidents de la route (26% versus 16%). A l'inverse, les hommes connaissent plus souvent que les femmes des accidents au travail ou à l'école (32% versus 20%) et lors de la pratique d'un sport (24% versus 14%). Attention, la différence des proportions d'accidents de la route entre hommes et femmes est la seule à se révéler significative après standardisation pour l'âge.

L'âge est un facteur qui influence de manière significative, après ajustement pour le sexe, la survenue de certains types d'accidents: les accidents domestiques, au travail (ou à l'école) et sportifs. Le groupe d'âge charnière à partir duquel on observe une différence est celui de 55-64 ans: on y relève une augmentation significative de victimes d'accidents de type domestique et une diminution significative de victimes d'accidents sur le lieu du travail/école (0%). Les accidents de sports sont significativement moins fréquents dès le groupe d'âge 45-54 ans.

La proportion globale des accidentés (tous types d'accidents confondus) ne varie pas en fonction du niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe. Ce résultat vaut également pour chaque type d'accident pris individuellement.


Le niveau d'urbanisation ne détermine pas la proportion globale des accidentés nécessitant une intervention médicale. En revanche, on observe pour les accidents domestiques, une fréquence significativement plus élevée chez les habitants des zones rurales (46%) que chez les habitants des zones plus urbanisées (31%). Inversement, on rapporte significativement plus d'accidents majeurs de la route dans les zones urbaines (24%) et semi-urbaines (25%) que dans les zones rurales (8%).

V.2.2. Morsures canines (ON03_1)

Dans la Région Flamande, les morsures canines survenus dans l'année précédant l'enquête concernent 1% des habitants. Cette proportion ne varie pas de manière significative en fonction du sexe des personnes (Tableau 5.4.2.2).

L'âge n'est pas significativement lié au fait d'être victime d'une morsure de chien. On constate néanmoins une fréquence légèrement plus élevée des morsures aux âges compris entre 35 et 44 ans (2%), et aussi entre 45 et 54 ans mais chez les femmes uniquement (2%) (Figure 5.4.2.2).

Figure 5.4.2.2 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une morsure canine au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La proportion des morsures canines ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du degré d'urbanisation, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.2.3. Violence (ON07_1)

Au total, 12% des habitants de la Région Flamande, âgés de 15 ans ou plus, a été victime d'actes de violence de tous genres au cours des 12 mois précédant l'enquête (surtout violence verbale, mais aussi violence physique ou vols et cambriolages).

Les hommes sont plus nombreux à rapporter un acte de violence subi que les femmes (13% versus 10%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.2.3).

Il s'avère que l'âge est un déterminant significatif pour la violence subie: le groupe d'âge le plus touché par la violence est celui des jeunes de 15 à 24 ans (22%), un palier est ensuite observé chez les adultes entre 25 et 44 ans (15%), ensuite sa fréquence baisse encore jusqu'à 4% à 5% chez les aînés (>65 ans). Ce gradient est présent tant chez les hommes que chez les femmes (Figure 5.4.2.3).

Figure 5.4.2.3 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une violence, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001



Après standardisation pour l'âge et le sexe, on observe un lien significatif entre le niveau d'enseignement et les faits de violence subis: ceux-ci sont plus fréquents chez les personnes diplômées de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur (respectivement 10% et 14%) que chez les personnes ayant un niveau d'éducation moins élevé (6%).

La violence est également plus fréquemment rapportée par les habitants des zones urbaines (15%) que par ceux des zones semi-urbaines (12%) et surtout les zones rurales (10%). Les différences entre les zones urbaines et les deux autres zones sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Examen des différents types de violence rapportés

Pour la Région Flamande, le taux de prévalence d'un an des différents types de violence est le suivant: 8% de la population de 15 ans et plus sont victimes de violences verbales (7% de femmes et 9% d'hommes), 2% sont victimes d'actes de violence physique (2% de femmes et 3% d'hommes) et 3% sont victimes de vols ou de cambriolages (cette proportion est la même chez les femmes et chez les hommes).

Une autre manière d'aborder les données est de considérer la répartition des types de violence parmi les personnes qui se déclarent victimes: dans 72% des cas il s'agit de violence verbale, dans 20% des cas il s'agit de violence physique et dans 28% des cas il s'agit de vol ou de cambriolage. Attention, le total des types de violence rapportés (120%) est supérieur au nombre de victimes (100%) en raison d'une occurrence conjointe ou récurrente de certains actes subis.

La violence verbale est rapportée un peu plus fréquemment chez les hommes (73%) que chez les femmes (70%), mais cette différence n'est pas significative (Tableau 5.4.2.4). On observe un effet significatif de l'âge au regard de la violence verbale, après standardisation pour le sexe: les victimes sont plus nombreuses à déclarer des faits de violence verbale dans les groupes d'âge inférieurs à 55 ans (72% à 82% de cas) que les victimes à partir de cet âge (37% à 58%).

Si l'on ne tient pas compte de la catégorie des sans diplômes (N=5 seulement), les victimes de violences verbales sont proportionnellement plus nombreuses dans les milieux les plus instruits (enseignement supérieur: 76%) que dans les milieux avec un faible niveau d'instruction (primaire: 32%). La relation avec le niveau d'éducation est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la violence verbale se distribue de manière homogène au travers des de niveaux d'urbanisation.

La violence verbale s'est présentée au domicile dans 24% des cas (16% chez les hommes, 34% chez les femmes), au travail/à l'école dans 44% des cas (50% chez les hommes, 36% chez les femmes), et ailleurs dans 38% des cas (41% chez les hommes, 34% chez les femmes).

La violence physique est rapportée par des victimes dans 20% des cas et s'avère être un peu plus fréquente chez les hommes (22%) que chez les femmes (18%), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.2.5). La violence physique diminue avec l'âge, mais pas de manière significative après standardisation pour le sexe: elle est présente chez 26% des victimes de 15-24 ans et diminue à partir du groupe d'âge de 45-54 ans (14%).

Le niveau d'éducation des victimes et le niveau d'urbanisation ne sont pas significativement liés à la fréquence des actes de violence physique rapportés.

La violence physique était rencontrée au domicile dans 28% des cas (14% chez les hommes, 48% chez les femmes), au travail/à l'école dans 32% des cas (40% chez les hommes, 21% chez les femmes) et ailleurs dans 53% des cas (56% chez les hommes, 48% chez les femmes).

Les vols et cambriolages sont cités par 28% des victimes. Les hommes et les femmes rapportent des actes de vol ou cambriolage dans les mêmes proportions (Tableau 5.4.2.6). La fréquence des vols rapportés varie de manière significative avec l'âge: les jeunes étant moins souvent victimes de vols (19% chez les 15-24 ans) que les aînés (59% chez 75 ans et plus).

On n'observe pas de différence dans le nombre de vols rapportés en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du degré d'urbanisation.


Le vol et/ou cambriolage a eu lieu au domicile dans 57% des cas (54% chez les hommes, 61% chez les femmes), au travail/à l'école dans 15% des cas (18% chez les hommes, 12% chez les femmes) et ailleurs dans 39% des cas (40% chez les hommes, 39% chez les femmes).

V.2.4. Sécurité routière: port de la ceinture à l'avant du véhicule (ON09_1)

En Région Flamande, 27% de la population de 15 ans et plus dit ne pas utiliser systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture: c'est le cas pour 30% des hommes et 24% des femmes, et cette différence est statistiquement significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.2.7).

L'utilisation de la ceinture est également fonction de l'âge: les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à ne pas attacher systématiquement leur ceinture à l'avant. Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Figure 5.4.2.4 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant du véhicule, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'éducation influence de manière significative le fait de porter la ceinture, après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe que dans le groupe des diplômés de l'enseignement supérieur, les individus sont moins nombreux à ne pas mettre systématiquement leur ceinture par rapport à ceux des groupes moins instruits (Tableau 5.4.2.7).

Le degré d'urbanisation n'influence pas le fait d'attacher ou non la ceinture en voiture.


En comparaison à 1997, on constate une légère amélioration au fait d'attacher la ceinture à l'avant de la voiture: en 1997, 30% des habitants de la Flandre ont déclaré ne pas l'attacher systématiquement, contre 27% en 2001. Cette différence n'est toutefois pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

V.2.5. Sécurité routière: port de la ceinture à l'arrière du véhicule (ON10_1)

Le port de la ceinture à l'arrière des voitures n'est pas encore un comportement acquis pour la majorité de la population de 15 ans et plus en Région Flamande: 34% seulement déclare toujours l'attacher, tandis que 66% indique ne pas la porter systématiquement à l'arrière. Cette proportion ne varie pas selon le sexe des personnes (Tableau 5.4.2.7).

L'âge détermine le fait de porter la ceinture à l'arrière: les jeunes omettent plus fréquemment de mettre leur ceinture que les personnes âgées (78% chez les 15-24 ans versus 43% chez les 75 ans et plus). Cette variation en fonction de l'âge est significative et se retrouve chez les hommes comme chez les femmes (Figure 5.4.2.5).

Figure 5.4.2.5 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.




Après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.2.8), l'effet du niveau d'éducation sur le port de la ceinture à l'arrière n'apparaît pas clairement.

On remarque, en comparaison avec l'enquête de 1997, que la proportion de personnes qui ne porte pas systématiquement la ceinture à l'arrière a diminué dans la Région Flamande (de 71% en 1997 à 66% en 2001) mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

V.2.6. Sécurité routière: connaissance du taux d'alcoolémie autorisé au volant (ON11_1)

Dans la Région Flamande, 25% des habitants de 15 ans et plus ne connaît pas ou ne répond pas correctement à la question ayant trait à la quantité d'alcool autorisée (en nombre de verres) avant de conduire, en restant sous la limite légale. 48% donne la bonne réponse (2 verres) et 27% donne une réponse estimée acceptable (1 verre ou 3 verres). Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes (28% contre 21%) à ignorer la limite d'alcool autorisée pour conduire (Tableau 5.4.2.7). Cette différence apparaît toutefois de façon plus nette à partir de la tranche d'âge de 45-54 ans (Figure 5.4.2.6).

Figure 5.4.2.6 : Pourcentage de personnes qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie légalement autorisé au volant, par sexe et par âge, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.



L'âge est un facteur qui détermine la connaissance du taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite automobile: les jeunes sont moins nombreux à l'ignorer (20% des 15-24 ans) que leurs aînés (48% chez les 75 ans et plus). Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Le niveau d'éducation est également un paramètre qui influence cette connaissance. La proportion de réponses erronées est plus fréquente chez des personnes appartenant aux groupes sociaux moins instruits: 39% chez les diplômés du primaire contre 16% chez ceux de l'enseignement supérieur.

Enfin, les habitants des zones urbaines sont plus nombreux à ignorer le taux autorisé d'alcoolémie au volant (29%) que ceux des zones moins urbanisées (22%-24%), cette différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Tableau 5.4.2.1 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un accident au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on01_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 10,8 | 10,5 (9,0-12,1) | 2045 |
| Femme | 8,1 | 7,9 (6,6- 9,4) | 2028 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 10,7 | 10,6 (7,9-14,1) | 597 |
| 15-24 | 14,3 | 14,0 (10,9-18,0) | 455 |
| 25-34 | 9,8 | 9,7 (7,4-12,6) | 573 |
| 35-44 | 9,3 | 9,2 (6,4-13,1) | 652 |
| 45-54 | 8,4 | 8,3 (6,1-11,1) | 592 |
| 55-64 | 5,2 | 5,2 (3,1- 8,4) | 520 |
| 65-74 | 6,9 | 6,9 (4,6-10,3) | 420 |
| 75+ | 9,1 | 9,4 (6,2-14,0) | 264 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 6,0 | 5,5 (2,4-11,8) | 79 |
| Enseignement primaire | 9,3 | 10,7 (7,5-14,9) | 491 |
| Secondaire inférieur | 10,0 | 9,9 (7,6-12,9) | 749 |
| Secondaire supérieur | 9,5 | 8,9 (7,2-11,0) | 1334 |
| Enseignement supérieur | 9,4 | 8,6 (6,7-10,9) | 1361 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 10,9 | 10,6 (8,5-13,2) | 938 |
| Zone semi-urbaine | 9,7 | 9,3 (7,7-11,1) | 2040 |
| Zone rurale | 7,9 | 7,5 (5,7- 9,9) | 1095 |

Tableau 5.4.2.2 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'une agression canine au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on03_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 0,9 | 0,7 (0,4- 1,3) | 2047 |
| Femme | 1,0 | 0,8 (0,4- 1,4) | 2032 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 1,1 | 1,1 (0,3- 3,5) | 597 |
| 15-24 | 0,7 | 0,7 (0,2- 1,9) | 456 |
| 25-34 | 0,1 | 0,1 (0,0- 0,8) | 574 |
| 35-44 | 2,1 | 2,1 (0,9- 4,9) | 655 |
| 45-54 | 1,4 | 1,4 (0,6- 3,2) | 592 |
| 55-64 | 0,4 | 0,4 (0,1- 1,6) | 518 |
| 65-74 | 0,7 | 0,7 (0,2- 2,6) | 421 |
| 75+ | 0,7 | 0,7 (0,3- 2,0) | 266 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 0,0 | 0,0 (0,0- 0,0) | 78 |
| Enseignement primaire | 0,9 | 0,8 (0,2- 2,8) | 492 |
| Secondaire inférieur | 0,7 | 0,5 (0,1- 2,9) | 750 |
| Secondaire supérieur | 1,2 | 0,9 (0,4- 1,7) | 1338 |
| Enseignement supérieur | 1,0 | 0,7 (0,3- 1,7) | 1363 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 1,0 | 0,7 (0,3- 1,9) | 942 |
| Zone semi-urbaine | 1,1 | 0,8 (0,4- 1,4) | 2043 |
| Zone rurale | 0,8 | 0,6 (0,2- 1,4) | 1094 |

Tableau 5.4.2.3 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un acte de violence* au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on07_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 13,3 | 11,3 (9,5-13,3) | 1635 |
| Femme | 10,5 | 9,1 (7,6-10,8) | 1644 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 21,8 | 21,6 (17,1-26,9) | 430 |
| 25-34 | 15,2 | 15,1 (11,8-19,2) | 556 |
| 35-44 | 15,0 | 14,9 (11,7-18,8) | 632 |
| 45-54 | 9,6 | 9,5 (7,2-12,4) | 554 |
| 55-64 | 6,0 | 6,0 (3,9-9,0) | 494 |
| 65-74 | 3,6 | 3,6 (2,0-6,1) | 391 |
| 75+ | 4,6 | 4,6 (2,4-8,8) | 222 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 10,1 | 8,7 (2,6-25,5) | 66 |
| Enseignement primaire | 4,4 | 6,0 (3,4-10,4) | 419 |
| Secondaire inférieur | 5,9 | 5,5 (3,7-8,1) | 624 |
| Secondaire supérieur | 12,3 | 10,3 (8,2-12,8) | 1069 |
| Enseignement supérieur | 17,6 | 14,3 (11,5-17,5) | 1056 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 15,4 | 13,2 (10,4-16,6) | 752 |
| Zone semi-urbaine | 11,6 | 10,0 (8,3-12,0) | 1664 |
| Zone rurale | 9,5 | 7,9 (5,9-10,5) | 863 |

* Comprend la violence verbale (rapporté dans environ 3/4 des cas), la violence physique et les vols.

Tableau 5.4.2.4 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence verbale au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08a - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 72,8 | 67,5 (58,6-75,3) | 200 |
| Femme | 70,1 | 63,8 (53,8-72,6) | 167 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 81,8 | 81,7 (71,3-88,9) | 85 |
| 25-34 | 73,4 | 73,3 (59,1-83,9) | 82 |
| 35-44 | 72,7 | 72,6 (60,9-81,8) | 82 |
| 45-54 | 71,7 | 71,5 (57,0-82,6) | 60 |
| 55-64 | 37,1 | 36,9 (20,4-57,1) | 32 |
| 65-74 | 57,7 | 57,8 (31,6-80,3) | 16 |
| 75+ | 40,7 | 39,5 (12,6-74,8) | 10 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 100,0 | 100,0 (100,0-100,0) | 5 |
| Enseignement primaire | 30,5 | 32,3 (10,6-65,8) | 18 |
| Secondaire inférieur | 57,4 | 47,9 (26,8-69,8) | 34 |
| Secondaire supérieur | 72,3 | 66,2 (54,4-76,3) | 124 |
| Enseignement supérieur | 78,7 | 76,1 (66,5-83,6) | 176 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 75,1 | 70,8 (57,8-81,1) | 108 |
| Zone semi-urbaine | 71,2 | 65,1 (55,2-73,9) | 182 |
| Zone rurale | 68,1 | 60,0 (43,6-74,4) | 77 |

Tableau 5.4.2.5 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence physique au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08b - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 22,1 | 20,0 (14,1-27,7) | 200 |
| Femme | 17,8 | 15,7 (10,9-22,2) | 167 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 26,1 | 25,5 (16,6-37,1) | 85 |
| 25-34 | 22,3 | 22,0 (13,4-34,0) | 82 |
| 35-44 | 21,3 | 21,0 (12,4-33,1) | 82 |
| 45-54 | 13,8 | 13,5 (7,0-24,5) | 60 |
| 55-64 | 8,1 | 7,9 (2,9-20,2) | 32 |
| 65-74 | 14,5 | 14,5 (3,7-42,9) | 16 |
| 75+ | 0,0 | , (, -) | 10 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 16,2 | 9,5 (0,9-55,0) | 5 |
| Enseignement primaire | 27,8 | 35,7 (12,5-68,4) | 18 |
| Secondaire inférieur | 27,5 | 21,4 (8,2-45,5) | 34 |
| Secondaire supérieur | 24,4 | 19,2 (12,1-29,0) | 124 |
| Enseignement supérieur | 15,6 | 12,4 (8,1-18,5) | 176 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 21,3 | 18,6 (11,2-29,2) | 108 |
| Zone semi-urbaine | 19,6 | 17,2 (11,8-24,5) | 182 |
| Zone rurale | 19,7 | 17,6 (10,3-28,4) | 77 |

Tableau 5.4.2.6 : Proportion de victimes (en %) ayant subi un vol ou un cambriolage au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08c - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 27,3 | 32,7 (25,0-41,5) | 200 |
| Femme | 28,8 | 35,2 (26,4-45,1) | 167 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 19,0 | 19,2 (11,6-29,9) | 85 |
| 25-34 | 26,1 | 26,2 (15,6-40,5) | 82 |
| 35-44 | 23,2 | 23,3 (14,9-34,5) | 82 |
| 45-54 | 31,1 | 31,2 (19,7-45,6) | 60 |
| 55-64 | 65,0 | 65,2 (45,3-80,9) | 32 |
| 65-74 | 40,0 | 39,9 (18,6-65,8) | 16 |
| 75+ | 59,3 | 60,1 (24,9-87,2) | 10 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 16,2 | 26,4 (3,6-77,6) | 5 |
| Enseignement primaire | 60,4 | 55,9 (25,4-82,5) | 18 |
| Secondaire inférieur | 40,0 | 49,7 (28,4-71,1) | 34 |
| Secondaire supérieur | 23,9 | 30,8 (20,4-43,5) | 124 |
| Enseignement supérieur | 24,3 | 28,5 (20,4-38,2) | 176 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 29,6 | 35,5 (24,2-48,6) | 108 |
| Zone semi-urbaine | 25,1 | 29,9 (21,9-39,4) | 182 |
| Zone rurale | 32,0 | 41,0 (26,5-57,2) | 77 |

Tableau 5.4.2.7 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on09_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 29,8 | 26,9 (24,3-29,7) | 1604 |
| Femme | 23,6 | 21,7 (19,4-24,2) | 1627 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 35,0 | 34,8 (29,5-40,6) | 428 |
| 25-34 | 37,9 | 37,8 (32,8-43,1) | 548 |
| 35-44 | 32,9 | 32,7 (28,4-37,3) | 633 |
| 45-54 | 23,9 | 23,8 (19,5-28,6) | 552 |
| 55-64 | 17,1 | 17,0 (13,3-21,3) | 477 |
| 65-74 | 14,0 | 14,0 (10,3-18,8) | 386 |
| 75+ | 7,7 | 7,8 (4,7-12,7) | 207 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 29,3 | 32,4 (16,5-53,8) | 65 |
| Enseignement primaire | 18,8 | 26,5 (20,7-33,2) | 395 |
| Secondaire inférieur | 23,8 | 23,4 (19,2-28,2) | 620 |
| Secondaire supérieur | 34,5 | 29,8 (26,2-33,7) | 1060 |
| Enseignement supérieur | 22,7 | 17,1 (14,4-20,3) | 1046 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 25,8 | 23,2 (19,4-27,5) | 736 |
| Zone semi-urbaine | 25,7 | 23,5 (20,9-26,3) | 1644 |
| Zone rurale | 28,7 | 26,0 (22,2-30,1) | 851 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 29,9 | 25,9 (23,5-28,4) | 2872 |
| 2001 | 26,6 | 24,5 (22,5-26,5) | 3231 |

Tableau 5.4.2.8 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on10_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 65,7 | 64,8 (61,6-67,9) | 1409 |
| Femme | 65,6 | 66,0 (62,8-69,0) | 1525 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 78,1 | 78,1 (72,9-82,5) | 418 |
| 25-34 | 79,2 | 79,2 (74,6-83,0) | 527 |
| 35-44 | 70,3 | 70,3 (65,6-74,7) | 567 |
| 45-54 | 63,9 | 63,9 (58,3-69,1) | 489 |
| 55-64 | 52,1 | 52,1 (46,3-57,9) | 429 |
| 65-74 | 48,4 | 48,4 (41,1-55,7) | 334 |
| 75+ | 43,2 | 43,0 (33,2-53,3) | 170 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 75,4 | 80,1 (61,0-91,2) | 59 |
| Enseignement primaire | 50,5 | 61,7 (54,0-68,9) | 346 |
| Secondaire inférieur | 62,9 | 65,3 (59,5-70,6) | 552 |
| Secondaire supérieur | 71,5 | 69,6 (65,4-73,5) | 965 |
| Enseignement supérieur | 66,8 | 61,9 (57,3-66,3) | 973 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 64,7 | 64,3 (59,5-68,8) | 653 |
| Zone semi-urbaine | 66,3 | 66,1 (62,5-69,6) | 1491 |
| Zone rurale | 65,1 | 65,0 (60,2-69,6) | 790 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 70,7 | 68,4 (65,5-71,2) | 2475 |
| 2001 | 65,6 | 65,5 (63,0-68,0) | 2934 |

Tableau 5.4.2.9 : Proportion de la population (en %) qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie autorisé au volant, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Flamande, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on11_1 - Région Flamande | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 20,9 | 20,5 (18,2-23,0) | 1640 |
| Femme | 28,1 | 26,8 (24,3-29,4) | 1659 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 19,6 | 19,6 (15,5-24,4) | 429 |
| 25-34 | 14,9 | 14,7 (11,6-18,6) | 551 |
| 35-44 | 17,3 | 17,3 (14,2-20,9) | 633 |
| 45-54 | 21,5 | 21,4 (17,8-25,6) | 557 |
| 55-64 | 25,8 | 25,8 (21,3-31,0) | 492 |
| 65-74 | 44,7 | 44,4 (38,2-50,7) | 407 |
| 75+ | 47,8 | 46,9 (38,6-55,3) | 230 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 31,9 | 24,6 (12,5-42,6) | 64 |
| Enseignement primaire | 38,8 | 27,9 (22,2-34,5) | 435 |
| Secondaire inférieur | 28,7 | 26,4 (22,0-31,2) | 634 |
| Secondaire supérieur | 23,9 | 25,2 (21,9-28,7) | 1059 |
| Enseignement supérieur | 15,9 | 18,0 (15,2-21,2) | 1060 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 28,8 | 27,7 (23,9-31,9) | 770 |
| Zone semi-urbaine | 24,0 | 22,9 (20,3-25,7) | 1669 |
| Zone rurale | 22,3 | 21,6 (18,2-25,4) | 860 |

V.3. Région Bruxelloise


V.3.1. Accidents (ON01_1)

Dans la Région Bruxelloise, 7% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale (médecin ou hôpital) au cours des 12 derniers mois.

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à être victime d'un accident sérieux (10% versus 8%) (Tableau 5.4.3.1), mais cette relation n'est pas significative après standardisation pour le sexe.

L'âge joue un rôle au regard des accidents majeurs: les plus jeunes (et surtout ceux de 15-24 ans: 17% d'accidentés) ont une propension un peu plus grande à être victime d'un accident que leurs aînés (Tableau 5.4.3.1). Les jeunes hommes entre 15-24 ans représentent la catégorie d'âge la plus à risque pour un accident de ce type (21% d'accidentés). Chez les femmes, les accidents sont plus fréquents après l'âge de 75 ans (14%) (Figure 5.4.3.1).

Figure 5.4.3.1 : Pourcentage de personnes ayant rapporté un accident majeur au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Les accidents rapportés par les victimes se répartissent comme suite: dans 43% des cas il s'agit d'un accident domestique, 26% sont des accidents sur le lieu du travail ou à l'école, 24% sont des accidents lors de la pratique d'un sport et 9% concernent un accident sur la route.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être impliquées dans des accidents domestiques (67% versus 24%) et des accidents de la route (13% versus 6%). A l'inverse, les hommes connaissent plus souvent que les femmes des accidents au travail ou à l'école (35% versus 15%) et lors de la pratique d'un sport (36% versus 9%). Toutes ces différences entre hommes et femmes sont significatives après standardisation pour l'âge.

L'âge est un facteur qui influence de manière significative (après standardisation pour le sexe) l'occurrence de certains types d'accidents: les accidents domestiques et de la route. Il n'y a cependant pas de gradient clair qui se dégage au regard de l'âge, vu le petit nombre de personnes représentées dans chaque catégorie.

La proportion globale des accidentés (tous types d'accidents confondus) ne varie pas en fonction du niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe. Ce résultat vaut également pour chaque type d'accident pris individuellement, sauf les accidents survenus lors de la pratique d'un sport. Ceux-ci sont significativement plus nombreux dans les groupes ayant un enseignement supérieur, après standardisation pour l'âge et le sexe.


Enfin, la proportion d'accidentés, pris globalement ou pris individuellement pour chaque type d'accidents, ne varie pas de manière significative au regard de la nationalité des personnes.

V.3.2. Morsures canines (ON03_1)

En Région Bruxelloise, les morsures canines dans l'année précédant l'enquête concernent 0,5% des habitants. Cette proportion varie de manière significative en fonction du sexe: les hommes sont plus souvent victimes d'une morsure que les femmes (Tableau 5.4.3.2).

L'âge n'est pas significativement lié au fait d'être victime d'une morsure de chien. De même, les victimes d'agressions canines se distribuent dans les mêmes proportions en fonction de leur nationalité.

Figure 5.4.3.2 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une morsure canine au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



V.3.3. Violence (ON07_1)


Au total, 24% des habitants de la Région Bruxelloise, âgés de 15 ans ou plus, a été victime d'actes de violence de tous genres (surtout de violence verbale, mais aussi de violence physique ou vols et cambriolages) au cours des 12 mois précédant l'enquête. La violence concerne autant les femmes (23%) que les hommes (25%) (Tableau 5.4.3.3).

Il s'avère que l'âge est un déterminant significatif pour la violence subie: la violence touche davantage les jeunes de 15 à 24 ans (32%) et les adultes de 35-44 ans (31%), que les personnes au-delà de 55-64 ans (8% à 18%). La diminution de la violence avec l'âge se remarque tant chez les hommes que chez les femmes (Figure 5.4.3.3).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, on n'observe pas de lien significatif entre le niveau d'éducation et les faits de violence subis.

La nationalité est significativement liée à la violence subie, après standardisation pour l'âge et le sexe: par rapport aux Belges, les Européens non-belges sont moins souvent victimes de violence ($O.R._{NB/B} = 0,5$; IC 95% [0,3 – 0,8]).

Figure 5.4.3.3 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une violence, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Examen des différents types de violence rapportés

Pour la Région Bruxelloise, le taux de prévalence d'un an des différents types de violence est le suivant: 16% de la population de 15 ans et plus est victime de violences verbales (14% de femmes et 18% d'hommes), 4% de la population est victime d'actes de violence physique (cette proportion est la même chez les femmes et chez les hommes) et 9% de la population est victime de vols ou de cambriolages (9% de femmes et 8% d'hommes).

Une autre manière de considérer les données est d'examiner la répartition des types de violence parmi les personnes qui se déclarent victimes: dans 69% des cas il s'agit de violence verbale, dans 18% des cas il s'agit de violence physique et dans 37% des cas il s'agit de vol ou de cambriolage. Attention, le total des types de violence rapportés (124%) est supérieur au nombre de victimes (100%) en raison d'une occurrence conjointe ou récurrente de certains actes subis.

La violence verbale est rapportée un peu plus fréquemment chez les hommes (73%) que chez les femmes (64%), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.3.4). On observe un effet significatif de l'âge au regard de la violence verbale, après standardisation pour le sexe: elle diminue en effet avec l'âge des victimes (85% chez les 15-24 ans à 44% chez les 75 ans et plus).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, la violence verbale subie se distribue de manière homogène au travers des niveaux d'enseignement de la population de Bruxelles, ainsi que selon la nationalité des victimes.

La violence verbale s'est présentée au domicile dans 28% des cas (19% chez les hommes, 38% chez les femmes), au travail/à l'école dans 38% des cas (42% chez les hommes, 33% chez les femmes), et ailleurs dans 45% des cas (49% chez les hommes, 41% chez les femmes).

La violence physique est rapportée par des victimes dans 18% des cas et se distribue de la même manière chez les femmes (19%) et chez les hommes (18%) (Tableau 5.4.3.5). La violence physique diminue avec l'âge, mais pas de manière significative après standardisation pour le sexe: elle est toutefois présente chez 26% des victimes de 15-24 ans et diminue pour n'être présente que pour 4% des victimes de 75 ans et plus.

Le niveau d'éducation ne joue pas un rôle significatif au niveau des actes de violence physique subis. La nationalité des victimes n'est pas, elle non plus, un facteur déterminant pour l'explication de la violence physique.

La violence physique est rencontrée au domicile dans 41% des cas (27% chez les hommes, 54% chez les femmes), au travail/à l'école dans 25% des cas (42% chez les hommes, 9% chez les femmes) et ailleurs dans 59% des cas (55% chez les hommes, 63% chez les femmes).

Les vols et cambriolages sont cités par 37% des victimes. Les femmes sont plus fréquemment victimes de vols ou de cambriolages que les hommes (41% versus 33%) (Tableau 5.4.3.6), mais cette différence n'atteint pas le seuil de signification statistique après standardisation pour l'âge.

La fréquence des vols rapportés augmente de manière significative avec l'âge, passant de 18% chez les jeunes de 15-24 ans à 59% chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

On n'observe pas de différence dans le nombre de vols ou cambriolages rapportés en fonction du niveau d'éducation ni de la nationalité des victimes.


Le vol et/ou cambriolage a eu lieu au domicile dans 61% des cas (59% chez les hommes, 64% chez les femmes), au travail/à l'école dans 18% des cas (21% chez les hommes, 16% chez les femmes) et ailleurs dans 41% des cas (36% chez les hommes, 41% chez les femmes).

V.3.4. Sécurité routière: port de la ceinture à l'avant du véhicule (ON09_1)

Dans la Région Bruxelloise, 30% de la population de 15 ans et plus dit ne pas utiliser systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture: c'est le cas pour 34% des hommes et 26% des femmes, et cette différence est statistiquement significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.3.7).

L'utilisation de la ceinture est également fonction de l'âge: les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à ne pas attacher systématiquement leur ceinture à l'avant (la proportion passant de 35% à 15%). Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Figure 5.4.3.4 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant du véhicule, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'éducation influence de manière significative le fait de porter la ceinture à l'avant, après standardisation pour l'âge et le sexe. On observe que les diplômés de l'enseignement supérieur sont moins nombreux à ne pas mettre systématiquement leur ceinture par rapport aux personnes des autres niveaux d'enseignement (Tableau 5.4.3.7).

La nationalité des personnes n'est pas liée au fait de porter ou non la ceinture à l'avant de la voiture.


En comparaison à 1997, on constate une amélioration significative, après standardisation pour l'âge et le sexe, au fait d'attacher la ceinture à l'avant de la voiture: en 1997, 37% des Bruxellois ont déclaré ne pas l'attacher systématiquement, contre 30% en 2001.

V.3.5. Sécurité routière: port de la ceinture à l'arrière du véhicule (ON10_1)

Le port de la ceinture à l'arrière des voitures n'est pas encore un comportement acquis pour la majorité de la population de 15 ans et plus en Région Bruxelloise: 35% seulement déclare toujours l'attacher, tandis que 65% indique ne pas la porter systématiquement à l'arrière. Cette proportion ne varie pas selon le sexe des personnes (Tableau 5.4.3.8).

L'âge détermine le fait de porter la ceinture à l'arrière: les jeunes omettent plus fréquemment de mettre leur ceinture que les personnes âgées (75% chez les 15-24 ans versus 45% chez les 75 ans et plus). Cette variation en fonction de l'âge se retrouve chez les hommes comme chez les femmes (Figure 5.4.3.5).

Figure 5.4.3.5 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.3.8), le niveau d'éducation n'a pas un effet significatif sur le port de la ceinture à l'arrière de la voiture.


La nationalité des personnes n'est pas liée au fait de porter ou non la ceinture à l'arrière de la voiture.

On remarque toutefois, en comparaison avec l'enquête de 1997, que la proportion de personnes qui ne portent pas systématiquement la ceinture à l'arrière a diminué dans la Région de Bruxelles (de 74% en 1997 à 65% en 2001) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

V.3.6. Sécurité routière: connaissance du taux d'alcoolémie autorisé au volant (ON11_1)

Dans la Région Bruxelloise, 26% des habitants de 15 ans et plus ne connaît pas ou ne répond pas correctement à la question ayant trait à la quantité d'alcool autorisée (en nombre de verres) avant de conduire, en restant sous la limite légale. 42% donne la bonne réponse (2 verres) et 31% donne une réponse estimée acceptable (1 verre ou 3 verres). Les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes (29% contre 24%) à ne pas connaître la limite d'alcool autorisée pour conduire. C'est surtout les femmes plus âgées (> 65 ans) qui ignorent ce taux (Figure 5.4.3.6).

Figure 5.4.3.6 : Pourcentage de personnes qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie légalement autorisé au volant, par sexe et par âge, Région Bruxelloise, Enquête de santé, , Belgique, 2001



L'âge est en effet un facteur qui détermine la connaissance du taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite automobile: les jeunes sont moins nombreux à ne pas le connaître (23% des 15-24 ans) que leurs aînés (44% chez les 75 ans et plus). Cette relation est significative après standardisation pour le sexe (Tableau 5.4.3.9).

Le niveau d'éducation est également un paramètre qui influence cette connaissance. La proportion de réponses erronées est plus fréquente chez des personnes appartenant aux groupes sociaux moins instruits: 40% chez les diplômés du primaire contre 17% chez ceux de l'enseignement supérieur.

Enfin, la connaissance de l'alcoolémie autorisée varie de manière significative selon l'origine des personnes, après standardisation pour l'âge et le sexe: par rapport aux Belges, les Non-européens sont deux fois plus nombreux à ne pas connaître la limite (O.R. $B/NE = 2,7$; IC 95% [1.8 - 4.0]).

Tableau 5.4.3.1 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un accident au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on01_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 9,7 | 9,2 (7,6-11,0) | 1410 |
| Femme | 7,6 | 7,0 (5,7- 8,6) | 1575 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 7,2 | 7,1 (5,1-10,0) | 508 |
| 15-24 | 16,6 | 16,4 (11,6-22,7) | 266 |
| 25-34 | 9,8 | 9,7 (7,2-13,0) | 482 |
| 35-44 | 8,1 | 8,0 (5,7-11,1) | 513 |
| 45-54 | 3,9 | 3,8 (2,3- 6,3) | 367 |
| 55-64 | 6,6 | 6,6 (4,0-10,6) | 301 |
| 65-74 | 7,5 | 7,6 (4,7-11,9) | 279 |
| 75+ | 11,5 | 11,9 (8,1-17,0) | 269 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 3,8 | 3,2 (1,4- 7,3) | 133 |
| Enseignement primaire | 7,6 | 6,8 (4,6-10,0) | 405 |
| Secondaire inférieur | 9,0 | 8,2 (5,6-11,7) | 408 |
| Secondaire supérieur | 9,9 | 9,3 (7,0-12,2) | 686 |
| Enseignement supérieur | 8,3 | 7,8 (6,3- 9,8) | 1224 |

Tableau 5.4.3.2 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'une agression canine au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on03_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 0,7 | 0,6 (0,3- 1,1) | 1403 |
| Femme | 0,2 | 0,2 (0,1- 0,6) | 1575 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 0,7 | 0,6 (0,2- 1,5) | 507 |
| 15-24 | 0,1 | 0,1 (0,0- 1,0) | 264 |
| 25-34 | 0,8 | 0,7 (0,3- 1,7) | 484 |
| 35-44 | 0,3 | 0,3 (0,1- 1,1) | 514 |
| 45-54 | 0,2 | 0,2 (0,0- 1,7) | 367 |
| 55-64 | 0,4 | 0,3 (0,1- 1,2) | 298 |
| 65-74 | 0,7 | 0,7 (0,2- 2,5) | 275 |
| 75+ | 0,2 | 0,3 (0,0- 1,7) | 269 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 0,0 | 0,0 (0,0- 0,0) | 133 |
| Enseignement primaire | 0,4 | 0,2 (0,0- 1,4) | 403 |
| Secondaire inférieur | 0,8 | 0,6 (0,2- 2,3) | 405 |
| Secondaire supérieur | 0,4 | 0,2 (0,1- 0,7) | 686 |
| Enseignement supérieur | 0,3 | 0,2 (0,1- 0,7) | 1220 |

Tableau 5.4.3.3 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un acte de violence* au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on07_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 24,7 | 22,9 (20,0-26,0) | 1029 |
| Femme | 23,1 | 22,1 (19,4-25,2) | 1175 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 31,9 | 31,9 (25,1-39,4) | 236 |
| 25-34 | 27,3 | 27,3 (22,6-32,5) | 430 |
| 35-44 | 31,3 | 31,3 (26,6-36,5) | 464 |
| 45-54 | 26,5 | 26,4 (21,4-32,2) | 337 |
| 55-64 | 17,8 | 17,8 (13,0-24,0) | 263 |
| 65-74 | 8,5 | 8,5 (5,5-13,0) | 243 |
| 75+ | 12,6 | 12,7 (8,6-18,4) | 231 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 12,6 | 11,6 (4,7-26,2) | 67 |
| Enseignement primaire | 16,6 | 17,4 (12,0-24,5) | 280 |
| Secondaire inférieur | 28,2 | 28,1 (22,1-35,1) | 311 |
| Secondaire supérieur | 23,4 | 22,4 (18,6-26,6) | 510 |
| Enseignement supérieur | 25,8 | 23,1 (19,5-27,1) | 932 |

* Comprend la violence verbale (rapporté dans environ 3/4 des cas), la violence physique et les vols.

Tableau 5.4.3.4 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence verbale au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08a - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 73,4 | 70,4 (62,7-77,1) | 246 |
| Femme | 64,0 | 62,0 (54,2-69,2) | 263 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 85,1 | 85,0 (70,9-92,9) | 74 |
| 25-34 | 73,4 | 73,3 (61,7-82,3) | 111 |
| 35-44 | 67,7 | 67,7 (57,5-76,5) | 141 |
| 45-54 | 67,2 | 67,4 (55,3-77,5) | 85 |
| 55-64 | 53,2 | 52,9 (38,1-67,2) | 48 |
| 65-74 | 49,0 | 48,7 (28,4-69,5) | 23 |
| 75+ | 43,9 | 46,3 (28,1-65,4) | 27 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 85,9 | 77,5 (39,3-94,8) | 9 |
| Enseignement primaire | 66,2 | 69,3 (53,1-81,8) | 45 |
| Secondaire inférieur | 72,7 | 71,1 (57,1-82,0) | 84 |
| Secondaire supérieur | 72,8 | 70,0 (55,5-81,3) | 110 |
| Enseignement supérieur | 65,4 | 62,0 (52,4-70,8) | 232 |

Tableau 5.4.3.5 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence physique au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08b - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 17,8 | 16,4 (11,8-22,3) | 246 |
| Femme | 19,0 | 18,1 (12,8-25,0) | 263 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 21,1 | 21,2 (11,6-35,6) | 74 |
| 25-34 | 17,8 | 17,9 (11,6-26,7) | 111 |
| 35-44 | 18,5 | 18,5 (12,6-26,5) | 141 |
| 45-54 | 17,9 | 17,9 (10,5-28,9) | 85 |
| 55-64 | 21,6 | 21,6 (12,1-35,6) | 48 |
| 65-74 | 12,5 | 12,6 (3,9-33,7) | 23 |
| 75+ | 9,9 | 9,6 (2,2-33,6) | 27 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 19,9 | 17,1 (2,9-58,9) | 9 |
| Enseignement primaire | 26,3 | 26,6 (14,4-43,9) | 45 |
| Secondaire inférieur | 10,6 | 9,9 (4,4-20,5) | 84 |
| Secondaire supérieur | 21,6 | 19,7 (12,2-30,4) | 110 |
| Enseignement supérieur | 17,7 | 16,2 (11,0-23,1) | 232 |

Tableau 5.4.3.6 : Proportion de victimes (en %) ayant subi un vol ou un cambriolage au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08c - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 33,0 | 36,7 (29,2-44,9) | 246 |
| Femme | 41,5 | 44,3 (37,3-51,6) | 263 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 18,0 | 18,2 (10,2-30,3) | 74 |
| 25-34 | 29,7 | 29,9 (20,4-41,6) | 111 |
| 35-44 | 32,3 | 32,2 (23,5-42,4) | 141 |
| 45-54 | 46,9 | 46,8 (35,2-58,8) | 85 |
| 55-64 | 64,7 | 65,0 (50,0-77,6) | 48 |
| 65-74 | 56,2 | 56,5 (34,8-75,9) | 23 |
| 75+ | 59,3 | 57,4 (37,7-75,0) | 27 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 31,0 | 44,0 (15,7-76,8) | 9 |
| Enseignement primaire | 43,0 | 42,4 (28,7-57,3) | 45 |
| Secondaire inférieur | 36,6 | 39,9 (26,6-54,8) | 84 |
| Secondaire supérieur | 22,9 | 24,8 (15,8-36,7) | 110 |
| Enseignement supérieur | 43,9 | 47,7 (38,3-57,3) | 232 |

Tableau 5.4.3.7 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on09_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 34,2 | 33,2 (29,9-36,7) | 995 |
| Femme | 25,9 | 25,4 (22,6-28,5) | 1125 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 35,0 | 34,8 (28,0-42,2) | 233 |
| 25-34 | 30,5 | 30,2 (25,3-35,5) | 417 |
| 35-44 | 34,5 | 34,3 (29,2-39,7) | 453 |
| 45-54 | 34,8 | 34,6 (28,7-41,1) | 331 |
| 55-64 | 25,7 | 25,5 (19,9-32,2) | 256 |
| 65-74 | 22,6 | 22,5 (17,1-29,1) | 229 |
| 75+ | 15,3 | 15,7 (10,9-22,2) | 201 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 30,5 | 28,5 (14,8-47,7) | 59 |
| Enseignement primaire | 40,0 | 42,4 (34,8-50,3) | 253 |
| Secondaire inférieur | 34,0 | 34,1 (27,5-41,3) | 287 |
| Secondaire supérieur | 35,9 | 35,2 (30,3-40,5) | 502 |
| Enseignement supérieur | 23,1 | 20,9 (17,7-24,5) | 921 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 37,0 | 35,5 (32,5-38,6) | 2312 |
| 2001 | 29,9 | 29,1 (26,7-31,6) | 2120 |

Tableau 5.4.3.8 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on10_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 65,6 | 64,8 (61,0-68,4) | 875 |
| Femme | 64,8 | 65,1 (61,5-68,7) | 1049 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 74,7 | 74,7 (67,1-81,0) | 227 |
| 25-34 | 70,7 | 70,7 (65,1-75,8) | 399 |
| 35-44 | 69,6 | 69,6 (64,0-74,7) | 419 |
| 45-54 | 67,3 | 67,3 (60,4-73,5) | 288 |
| 55-64 | 61,8 | 61,8 (53,9-69,2) | 218 |
| 65-74 | 49,8 | 49,8 (41,7-57,8) | 199 |
| 75+ | 45,1 | 45,0 (37,0-53,4) | 174 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 70,4 | 69,3 (55,0-80,7) | 56 |
| Enseignement primaire | 66,9 | 70,4 (61,5-78,0) | 232 |
| Secondaire inférieur | 63,5 | 64,7 (57,1-71,6) | 264 |
| Secondaire supérieur | 67,5 | 67,9 (62,0-73,4) | 455 |
| Enseignement supérieur | 64,3 | 62,2 (57,3-66,9) | 825 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 73,9 | 73,2 (70,1-76,1) | 2001 |
| 2001 | 65,2 | 65,0 (62,0-68,0) | 1924 |

Tableau 5.4.3.9 : Proportion de la population (en %) qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie autorisé au volant, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Bruxelloise, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on11_1 - Région Bruxelloise | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 23,8 | 23,8 (20,9-27,1) | 1040 |
| Femme | 28,7 | 27,7 (24,7-31,0) | 1197 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 23,1 | 23,1 (17,2-30,3) | 237 |
| 25-34 | 23,4 | 23,5 (18,9-28,8) | 437 |
| 35-44 | 26,8 | 26,8 (22,3-31,8) | 467 |
| 45-54 | 21,0 | 21,0 (16,2-26,7) | 340 |
| 55-64 | 18,4 | 18,4 (13,5-24,5) | 269 |
| 65-74 | 36,5 | 36,3 (29,9-43,3) | 251 |
| 75+ | 44,1 | 43,4 (36,5-50,7) | 236 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 54,9 | 54,8 (41,1-67,9) | 68 |
| Enseignement primaire | 42,0 | 40,1 (33,2-47,4) | 287 |
| Secondaire inférieur | 31,7 | 31,0 (24,4-38,5) | 316 |
| Secondaire supérieur | 25,6 | 24,8 (20,3-30,0) | 518 |
| Enseignement supérieur | 16,6 | 16,8 (13,3-21,0) | 943 |

V.4. Région Wallonne


V.4.1. Accidents (ON01_1)

Dans la Région Wallonne, 8% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale (médecin ou hôpital) au cours des 12 derniers mois.

Les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à être victime d'un accident sérieux (10% versus 6%) (Tableau 5.4.4.1), et cela après standardisation pour l'âge. Cette proportion plus élevée d'accidents chez les hommes est le plus manifeste dans le groupe d'âge de 15 à 24 ans (20% d'hommes accidentés pour 4% de femmes) (Figure 5.4.4.1).

L'âge joue un rôle significatif au regard des accidents majeurs: les plus jeunes (surtout les hommes) ont une propension plus grande à être victime d'un accident en comparaison avec leurs aînés de 55-64 et 65-74 ans (Tableau 5.4.4.1).

Figure 5.4.4.1 : Pourcentage de personnes ayant rapporté un accident majeur au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Les accidents rapportés par les victimes se répartissent comme suite: dans 40% des cas il s'agit d'un accident domestique, 29% sont des accidents sur le lieu du travail ou à l'école, 18% sont des accidents lors de la pratique d'un sport et 11% concernent un accident de la circulation.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être impliquées dans des accidents domestiques (57% versus 30%), et cette différence est significative après standardisation pour l'âge. A l'inverse, les hommes connaissent plus souvent que les femmes des accidents au travail ou à l'école (35% versus 18%, différence significative après ajustement pour l'âge) et lors de la pratique d'un sport (22% versus 11%, différence non-significative après ajustement pour l'âge). Les hommes et les femmes sont victimes d'accidents de la route dans les mêmes proportions (11% - 12%), ce qui n'est pas le cas dans les autres Régions du pays.

L'âge est un facteur qui influence de manière significative (après standardisation pour le sexe) la survenue des accidents domestiques, qui sont sans conteste plus prévalent à partir de 55-64 ans et plus (78% à 82%). A noter aussi, les accidents fréquents chez les enfants en dessous de 15 ans (47% des victimes de cet âge ont eu un accident domestique).

Les accidents au travail (ou à l'école) varient aussi en fonction de l'âge: ils sont bien entendus plus fréquents chez les enfants et personnes actives (33 à 40%, à l'exception des 35-44 ans: 17%) que chez les personnes atteignant l'âge de la (pré-)retraite (0% à 5%).

Les accidents de sport et de la route ne sont pas clairement liés à l'âge. Pour les accidents de sport, on remarque deux pics de fréquence (40%), à 15-24 ans et à 35-44 ans. Les victimes de la route, elles, sont plus nombreuses dans la tranche d'âge entre 35 et 44 ans.


La proportion globale des accidentés (tous types d'accidents confondus) ne varie pas en fonction du niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe. Ce résultat vaut également pour chaque type d'accident pris individuellement. Le niveau d'urbanisation ne détermine pas la proportion des accidentés pris globalement, ni les victimes par classe d'accident.

V.4.2. Morsures canines (ON03_1)

Dans la Région Wallonne, les morsures canines dans l'année précédant l'enquête concernent 1% des habitants (900 morsures par 100 000 habitants par an). Cette proportion ne varie pas de manière significative en fonction du sexe des personnes (Tableau 5.4.4.2).

Après standardisation pour le sexe, l'âge n'est pas significativement lié au fait d'être victime d'une morsure de chien. On constate néanmoins une fréquence légèrement plus élevée des morsures aux âges compris entre 15 et 24 ans (1,7%) chez les personnes des deux sexes, entre 45 et 64 ans chez les hommes (2%) et entre 65 et 74 ans chez les femmes uniquement (2,4%) (Figure 5.4.4.2).

Figure 5.4.4.2 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une morsure canine au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



La proportion des morsures canines ne varie pas en fonction du niveau d'éducation, ni en fonction du degré d'urbanisation, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.4.3. Violence (ON07_1)

Au total, 19% des habitants de la Région Wallonne, âgés de 15 ans ou plus, a été victime d'actes de violence de tous genres au cours des 12 mois précédant l'enquête (surtout violence verbale, mais aussi violence physique ou vols et cambriolages).

Les hommes sont un peu plus nombreux à rapporter un acte de violence subi que les femmes (21% versus 17%) mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge (Tableau 5.4.4.3).

Il s'avère que l'âge est un déterminant significatif pour la violence subie: le groupe d'âge le plus touché par la violence est celui des jeunes de 15 à 24 ans (36%), un palier est ensuite observé chez les adultes de 25 jusqu'à 54 ans (17% à 22%), et à partir de 55-64 ans la fréquence des victimes baisse pour ne concerner que 8% à 11% des personnes. Ce gradient est présent tant chez les hommes que chez les femmes (Figure 5.4.4.3). Le groupe le plus à risque pour la violence subie est celui des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans: 45% d'entre eux ont déclaré s'être fait agresser (verbalement, physiquement ou par un vol) dans les douze mois qui ont précédé l'enquête.

Figure 5.4.4.3 : Pourcentage de personnes se déclarant victime d'une violence, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Après standardisation pour l'âge et le sexe, on observe un lien significatif entre le niveau d'enseignement et les faits de violence subis: ceux-ci sont plus fréquents chez les diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur (21%) que chez les personnes des niveaux d'éducation inférieurs (9% à 15%).

La violence est rapportée dans les mêmes proportions par les habitants des zones urbaines, semi-urbaines et rurales.

Examen des différents types de violence rapportés

Pour la Région Wallonne, le taux de prévalence d'un an des différents types de violence est le suivant: 15% de la population de 15 ans et plus est victime de violences verbales (16% d'hommes et 13% de femmes), 4% de la population est victime d'actes de violence physique (4% d'hommes et 3% de femmes) et 5% de la population est victime de vols ou de cambriolages (cette proportion est la même chez les femmes et chez les hommes).

Une autre manière d'aborder les données est de considérer la répartition des types de violence parmi les personnes qui se déclarent victimes: dans 79% des cas il s'agit de violence verbale, dans 20% des cas il s'agit de violence physique et dans 26% des cas il s'agit de vol ou de cambriolage. Attention, le total des types de violence rapportés (125%) est supérieur au nombre de victimes (100%) en raison d'une occurrence conjointe ou récurrente de certains actes subis.

La violence verbale est rapportée un peu plus fréquemment chez les hommes (80%) que chez les femmes (78%), mais cette différence n'est pas significative (Tableau 5.4.4.4). On observe un effet significatif de l'âge au regard de la violence verbale, après standardisation pour le sexe: la violence verbale est plus fréquente dans les groupes d'âge inférieurs à 55 ans (80% à 86% de cas) que ceux à partir de cet âge (64-66% et 15% chez les personnes de 75 ans et plus).

Si l'on ne tient pas compte de la catégorie des sans diplômes (N=9 seulement), les victimes de violences verbales se distribuent de manière homogène dans les groupes de niveaux d'enseignement différents, et ce, après standardisation pour l'âge et le sexe.

Après standardisation pour l'âge et le sexe, le degré d'urbanisation n'exerce pas d'influence sur la proportion d'agressions verbales rapportées.

La violence verbale s'est présentée au domicile dans 29% des cas (20% chez les hommes, 39% chez les femmes), au travail/à l'école dans 46% des cas (51% chez les hommes, 41% chez les femmes), et ailleurs dans 37% des cas (42% chez les hommes, 31% chez les femmes).

La violence physique est rapportée par des victimes dans 20% des cas et s'avère aussi fréquente chez les hommes que chez les femmes. La violence physique diminue de manière significative avec l'âge, après ajustement pour le sexe: elle est présente chez 26% des victimes de 15-24 ans et diminue jusqu'à 1% chez les personnes âgées de 75 ans et plus (Tableau 5.4.4.5).

Le niveau d'éducation des victimes et le niveau d'urbanisation ne sont pas significativement liés à la fréquence des actes de violence physique rapportés.

La violence physique était rencontrée au domicile dans 40% des cas (35% chez les hommes, 46% chez les femmes), au travail/à l'école dans 38% des cas (41% chez les hommes, 35% chez les femmes) et ailleurs dans 49% des cas (62% chez les hommes, 35% chez les femmes).

Les vols et cambriolages sont cités par 26% des victimes. Les hommes et les femmes rapportent des actes de vol ou cambriolage dans les mêmes proportions (Tableau 5.4.4.6). La fréquence des vols rapportés varie de manière significative avec l'âge: les jeunes sont moins souvent victimes de vols (16% chez les 15-24 ans) que les aînés (80% chez 75 ans et plus).

On n'observe pas de différence dans le nombre de vols rapportés en fonction du niveau d'éducation des victimes, ni en fonction du degré d'urbanisation.


Le vol et/ou cambriolage a eu lieu au domicile dans 63% des cas (56% chez les hommes, 67% chez les femmes), au travail/à l'école dans 27% des cas (29% chez les hommes, 25% chez les femmes) et ailleurs dans 33% des cas (43% chez les hommes, 34% chez les femmes).

V.4.4. Sécurité routière: port de la ceinture à l'avant du véhicule (ON09_1)

En Région Wallonne, 31% de la population de 15 ans et plus dit ne pas utiliser systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture: c'est le cas pour 37% des hommes et 25% des femmes, et cette différence est statistiquement significative après standardisation pour l'âge.

L'utilisation de la ceinture est également fonction de l'âge: les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à ne pas attacher systématiquement leur ceinture à l'avant. Cette relation est significative après standardisation pour le sexe (Tableau 5.4.4.7)

Figure 5.4.4.4 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant du véhicule, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'éducation ainsi que le degré d'urbanisation n'influencent pas de manière significative le fait de porter la ceinture, après standardisation pour l'âge et le sexe.


En 1997, 34% des personnes ont déclaré ne pas l'attacher systématiquement, contre 27% en 2001. Cette différence n'est toutefois pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

V.4.5. Sécurité routière: port de la ceinture à l'arrière du véhicule (ON10_1)

Le port de la ceinture à l'arrière des voitures n'est pas encore un comportement acquis pour la majorité de la population de 15 ans et plus en Région Wallonne: 35% seulement déclarent toujours l'attacher, tandis que 65% indiquent ne pas la porter systématiquement à l'arrière. Cette proportion ne varie pas selon le sexe des personnes (Tableau 5.4.4.8).

L'âge détermine le fait de porter la ceinture: les jeunes omettent plus fréquemment de mettre leur ceinture que les personnes âgées (78% chez les 15-24 ans versus 49% chez les 75 ans et plus). Cette variation en fonction de l'âge est statistiquement significative et se retrouve chez les hommes comme chez les femmes (Figure 5.4.4.5).

Figure 5.4.4.5 : Pourcentage de personnes qui ne met pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Après standardisation pour l'âge et le sexe (Tableau 5.4.4.8), le niveau d'éducation n'a pas d'influence sur le port de la ceinture à l'arrière du véhicule.

On remarque toutefois, en comparaison avec l'enquête de 1997, une légère diminution de la proportion de personnes qui ne porte pas systématiquement dans la Région Wallonne (de 69% en 1997 à 65% en 2001), mais cette différence n'est pas significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


V.4.6. Sécurité routière: connaissance du taux d'alcoolémie autorisé au volant (ON11_1)

Dans la Région Wallonne, 18% des habitants de 15 ans et plus ne connaît pas ou ne répond pas correctement à la question ayant trait à la quantité d'alcool autorisée (en nombre de verres) avant de conduire, en restant sous la limite légale. 51% donne la bonne réponse (2 verres) et 31% donne une réponse estimée acceptable (1 verre ou 3 verres).

Les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes (20% contre 16%) à ignorer la limite d'alcool autorisée pour conduire, mais cette différence n'est pas statistiquement significative après ajustement pour l'âge (Tableau 5.4.4.9).

L'âge est un facteur qui détermine la connaissance du taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite automobile: les jeunes sont moins nombreux à l'ignorer (17% des 15-24 ans) que leurs aînés (35% chez les 75 ans et plus). Cette relation est significative après standardisation pour le sexe.

Figure 5.4.4.6 : Pourcentage de personnes qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie légalement autorisé au volant, par sexe et par âge, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.



Le niveau d'éducation est également un paramètre qui influence cette connaissance. La proportion de réponses erronées est plus fréquente chez des personnes appartenant aux deux groupes les moins instruits (25% à 30% chez les diplômés du primaire et du secondaire inférieur) que chez celles des groupes les plus instruits (13%-14% chez les diplômés du secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur).

Enfin, le pourcentage de personnes ignorant le taux autorisé d'alcoolémie au volant reste stable quel que soit le degré d'urbanisation de leur lieu de résidence.

Tableau 5.4.4.1 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un accident au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on01_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 10,3 | 9,3 (7,6-11,3) | 2434 |
| Femme | 6,4 | 5,8 (4,6- 7,2) | 2555 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 9,3 | 8,9 (6,6-12,1) | 839 |
| 15-24 | 11,8 | 11,5 (8,1-16,2) | 568 |
| 25-34 | 10,4 | 10,0 (7,0-14,1) | 674 |
| 35-44 | 8,4 | 8,1 (5,7-11,6) | 759 |
| 45-54 | 7,7 | 7,5 (4,8-11,3) | 715 |
| 55-64 | 5,8 | 5,6 (3,5- 8,6) | 538 |
| 65-74 | 1,6 | 1,5 (0,8- 3,1) | 532 |
| 75+ | 8,9 | 9,3 (5,3-15,8) | 364 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 2,4 | 2,6 (0,4-14,3) | 59 |
| Enseignement primaire | 6,2 | 6,5 (4,3- 9,8) | 665 |
| Secondaire inférieur | 8,2 | 7,8 (5,6-10,8) | 1037 |
| Secondaire supérieur | 8,5 | 7,1 (5,5- 9,2) | 1491 |
| Enseignement supérieur | 9,0 | 7,6 (5,6-10,1) | 1543 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 8,5 | 7,6 (5,3-10,8) | 983 |
| Zone semi-urbaine | 8,4 | 7,4 (5,7- 9,5) | 1846 |
| Zone rurale | 8,1 | 7,2 (5,8- 8,9) | 2160 |

Tableau 5.4.4.2 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'une agression canine au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on03_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 1,1 | , (, - ,) | 2433 |
| Femme | 0,8 | , (, - ,) | 2554 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 0-14 | 0,7 | 0,7 (0,3- 1,6) | 839 |
| 15-24 | 1,7 | 1,7 (0,7- 4,1) | 567 |
| 25-34 | 0,4 | 0,4 (0,1- 1,3) | 674 |
| 35-44 | 0,6 | 0,6 (0,3- 1,4) | 758 |
| 45-54 | 1,1 | 1,1 (0,4- 2,9) | 715 |
| 55-64 | 1,4 | 1,4 (0,5- 4,3) | 538 |
| 65-74 | 1,7 | 1,8 (0,5- 5,8) | 532 |
| 75+ | 0,0 | , (, - ,) | 364 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 7,9 | , (, - ,) | 59 |
| Enseignement primaire | 0,6 | , (, - ,) | 665 |
| Secondaire inférieur | 1,3 | , (, - ,) | 1038 |
| Secondaire supérieur | 0,7 | , (, - ,) | 1489 |
| Enseignement supérieur | 0,9 | , (, - ,) | 1541 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 0,8 | , (, - ,) | 982 |
| Zone semi-urbaine | 0,4 | , (, - ,) | 1847 |
| Zone rurale | 1,4 | , (, - ,) | 2158 |

Tableau 5.4.4.3 : Proportion de la population (en %) qui déclare avoir été victime d'un acte de violence* au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on07_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 21,3 | 19,5 (16,5-23,0) | 1803 |
| Femme | 17,4 | 16,2 (13,8-18,9) | 1962 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 36,3 | 36,4 (29,7-43,6) | 481 |
| 25-34 | 22,2 | 22,0 (17,2-27,6) | 630 |
| 35-44 | 22,4 | 22,2 (17,9-27,2) | 714 |
| 45-54 | 17,4 | 17,3 (13,3-22,2) | 672 |
| 55-64 | 10,8 | 10,8 (7,4-15,6) | 501 |
| 65-74 | 8,2 | 8,3 (4,3-15,3) | 480 |
| 75+ | 10,1 | 10,3 (5,5-18,5) | 287 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 12,5 | 13,4 (3,7-38,4) | 45 |
| Enseignement primaire | 7,3 | 8,5 (5,6-12,5) | 542 |
| Secondaire inférieur | 14,7 | 14,9 (11,3-19,4) | 790 |
| Secondaire supérieur | 23,1 | 20,8 (17,4-24,8) | 1113 |
| Enseignement supérieur | 23,7 | 21,2 (16,9-26,2) | 1131 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 20,9 | 18,7 (13,9-24,6) | 737 |
| Zone semi-urbaine | 19,8 | 18,2 (14,7-22,2) | 1427 |
| Zone rurale | 18,6 | 17,2 (14,5-20,4) | 1601 |

* Comprend la violence verbale (rapporté dans environ 3/4 des cas), la violence physique et les vols.

Tableau 5.4.4.4 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence verbale au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08a - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 79,5 | 73,7 (66,1-80,1) | 361 |
| Femme | 77,7 | 75,2 (67,8-81,4) | 343 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 86,0 | 86,1 (78,6-91,2) | 173 |
| 25-34 | 82,4 | 82,5 (73,2-89,0) | 144 |
| 35-44 | 80,2 | 80,2 (69,8-87,7) | 159 |
| 45-54 | 86,0 | 86,1 (76,8-92,0) | 109 |
| 55-64 | 64,3 | 64,2 (45,7-79,2) | 59 |
| 65-74 | 66,0 | 66,3 (37,8-86,4) | 37 |
| 75+ | 14,9 | 14,8 (4,8-37,3) | 23 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 95,3 | 99,3 (89,8-100,0) | 9 |
| Enseignement primaire | 66,6 | 66,1 (42,0-84,0) | 46 |
| Secondaire inférieur | 67,9 | 66,1 (51,0-78,5) | 122 |
| Secondaire supérieur | 79,4 | 73,1 (62,9-81,3) | 233 |
| Enseignement supérieur | 82,3 | 77,5 (68,4-84,5) | 265 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 78,9 | 71,3 (59,8-80,6) | 146 |
| Zone semi-urbaine | 76,9 | 75,8 (66,7-83,0) | 275 |
| Zone rurale | 80,0 | 74,0 (65,0-81,3) | 283 |

Tableau 5.4.4.5 : Proportion de victimes (en %) ayant subi des actes de violence physique au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08b - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 20,3 | 12,4 (7,9-19,1) | 361 |
| Femme | 20,1 | 12,8 (8,7-18,4) | 343 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 26,1 | 26,2 (18,7-35,4) | 173 |
| 25-34 | 27,7 | 27,8 (18,9-38,9) | 144 |
| 35-44 | 20,6 | 20,6 (11,6-33,9) | 159 |
| 45-54 | 14,0 | 14,1 (5,8-30,4) | 109 |
| 55-64 | 13,7 | 13,7 (6,2-27,5) | 59 |
| 65-74 | 0,7 | 0,7 (0,1- 5,5) | 37 |
| 75+ | 5,1 | 5,1 (0,7-30,4) | 23 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 4,2 | 3,9 (0,6-20,5) | 9 |
| Enseignement primaire | 21,0 | 14,8 (6,5-30,2) | 46 |
| Secondaire inférieur | 15,8 | 10,6 (5,4-19,6) | 122 |
| Secondaire supérieur | 26,2 | 16,6 (10,5-25,4) | 233 |
| Enseignement supérieur | 16,4 | 10,1 (5,8-16,9) | 265 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 27,6 | 17,8 (11,0-27,5) | 146 |
| Zone semi-urbaine | 19,9 | 12,7 (7,9-19,8) | 275 |
| Zone rurale | 18,8 | 11,5 (7,0-18,2) | 283 |

Tableau 5.4.4.6 : Proportion de victimes (en %) ayant subi un vol ou un cambriolage au cours de l'année écoulée, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on08c - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| SEXE | | | |
| Homme | 25,1 | 31,2 (23,5-40,2) | 361 |
| Femme | 28,0 | 31,1 (24,2-38,8) | 343 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 16,4 | 16,4 (9,7-26,4) | 173 |
| 25-34 | 19,2 | 19,2 (11,7-29,8) | 144 |
| 35-44 | 27,7 | 27,7 (17,9-40,3) | 159 |
| 45-54 | 23,0 | 23,0 (12,8-37,8) | 109 |
| 55-64 | 46,4 | 46,4 (28,0-65,9) | 59 |
| 65-74 | 38,9 | 38,9 (16,2-67,7) | 37 |
| 75+ | 79,9 | 79,9 (54,8-92,9) | 23 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 9,0 | 2,7 (0,3-23,7) | 9 |
| Enseignement primaire | 30,3 | 29,3 (14,3-50,8) | 46 |
| Secondaire inférieur | 38,2 | 39,2 (26,8-53,3) | 122 |
| Secondaire supérieur | 21,6 | 27,6 (18,6-38,8) | 233 |
| Enseignement supérieur | 27,5 | 33,8 (23,8-45,4) | 265 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 30,9 | 39,3 (26,5-53,8) | 146 |
| Zone semi-urbaine | 33,3 | 36,6 (27,0-47,6) | 275 |
| Zone rurale | 20,0 | 24,7 (17,4-33,7) | 283 |

Tableau 5.4.4.7 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'avant de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on09_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 37,0 | 35,4 (31,9-39,1) | 1781 |
| Femme | 25,0 | 24,1 (21,3-27,0) | 1910 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 38,3 | 38,4 (30,4-47,1) | 471 |
| 25-34 | 40,8 | 40,1 (33,6-47,0) | 622 |
| 35-44 | 36,9 | 36,2 (30,8-42,0) | 709 |
| 45-54 | 27,7 | 27,3 (22,0-33,4) | 663 |
| 55-64 | 24,5 | 24,1 (19,5-29,4) | 496 |
| 65-74 | 18,3 | 18,3 (13,0-25,0) | 470 |
| 75+ | 14,8 | 15,2 (10,6-21,2) | 260 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 51,6 | 58,1 (24,7-85,4) | 41 |
| Enseignement primaire | 23,7 | 28,7 (22,9-35,3) | 521 |
| Secondaire inférieur | 33,4 | 34,3 (29,0-40,0) | 762 |
| Secondaire supérieur | 34,5 | 30,8 (26,3-35,6) | 1101 |
| Enseignement supérieur | 28,7 | 24,7 (20,3-29,7) | 1129 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 31,4 | 30,2 (24,3-36,8) | 713 |
| Zone semi-urbaine | 32,6 | 30,9 (26,7-35,4) | 1395 |
| Zone rurale | 29,3 | 27,8 (24,5-31,4) | 1583 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 34,0 | 31,7 (28,8-34,7) | 2855 |
| 2001 | 30,8 | 29,8 (27,3-32,4) | 3691 |

Tableau 5.4.4.8 : Proportion de la population (en %) qui n'utilise pas systématiquement la ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on10_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 66,6 | 65,7 (61,4-69,7) | 1485 |
| Femme | 63,6 | 64,1 (60,3-67,7) | 1726 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 77,5 | 77,5 (69,6-83,8) | 460 |
| 25-34 | 81,9 | 81,9 (76,7-86,2) | 591 |
| 35-44 | 69,6 | 69,6 (64,2-74,5) | 613 |
| 45-54 | 57,0 | 57,1 (49,0-64,8) | 567 |
| 55-64 | 59,0 | 59,1 (52,1-65,8) | 410 |
| 65-74 | 36,9 | 37,0 (28,8-46,1) | 360 |
| 75+ | 49,2 | 49,3 (39,8-58,8) | 210 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 72,9 | 81,4 (56,0-93,8) | 37 |
| Enseignement primaire | 55,5 | 63,1 (55,0-70,4) | 438 |
| Secondaire inférieur | 66,8 | 71,1 (65,4-76,2) | 648 |
| Secondaire supérieur | 67,2 | 64,7 (59,2-69,9) | 974 |
| Enseignement supérieur | 64,4 | 61,0 (54,8-66,9) | 998 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 59,6 | 59,3 (48,9-68,9) | 627 |
| Zone semi-urbaine | 67,7 | 66,8 (61,9-71,4) | 1221 |
| Zone rurale | 63,9 | 64,5 (60,2-68,6) | 1363 |
| ANNEE | | | |
| 1997 | 68,9 | 67,2 (63,9-70,4) | 2397 |
| 2001 | 65,0 | 64,7 (61,7-67,6) | 3211 |

Tableau 5.4.4.9 : Proportion de la population (en %) qui ne connaît pas le taux d'alcoolémie autorisé au volant, taux brut et standardisé pour l'âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de santé, Belgique, 2001.

| on11_1 - Région Wallonne | Taux brut (%) | Taux standardisé (IC 95%) | N |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| SEXE | | | |
| Homme | 16,2 | 16,2 (13,5-19,4) | 1816 |
| Femme | 20,3 | 19,4 (16,9-22,2) | 1981 |
| GROUPES D'AGE | | | |
| 15-24 | 17,2 | 17,0 (11,3-24,8) | 484 |
| 25-34 | 11,3 | 11,4 (8,1-15,7) | 632 |
| 35-44 | 13,1 | 13,1 (10,0-17,0) | 719 |
| 45-54 | 17,0 | 16,9 (12,6-22,3) | 676 |
| 55-64 | 22,3 | 22,3 (17,6-27,8) | 508 |
| 65-74 | 26,1 | 25,8 (20,8-31,6) | 486 |
| 75+ | 34,8 | 34,2 (26,9-42,3) | 292 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | | | |
| Pas de diplôme | 53,2 | 50,6 (32,6-68,4) | 49 |
| Enseignement primaire | 30,0 | 25,6 (20,5-31,3) | 555 |
| Secondaire inférieur | 24,6 | 23,5 (19,3-28,2) | 792 |
| Secondaire supérieur | 13,0 | 13,4 (10,9-16,5) | 1119 |
| Enseignement supérieur | 13,5 | 14,2 (10,4-19,2) | 1139 |
| NIVEAU D'URBANISATION | | | |
| Zone urbaine | 19,8 | 18,9 (14,9-23,7) | 737 |
| Zone semi-urbaine | 17,8 | 17,3 (13,5-21,9) | 1437 |
| Zone rurale | 18,5 | 18,0 (15,5-20,7) | 1623 |

VII. Références

- (1) Guilbert P., Baudier F., Gautier A (sous la dir). *Baromètre Santé 2000. Volume 2. Résultats*. 1-480. 2001. Vanves, CFES.
- (2) Dinh-Zarr TB, Sleet DA, Shults RA, Zaza S, Elder RW, Nichols JL et al. Reviews of evidence regarding interventions to increase the use of safety belts. *Am J Prev Med* 2001; 21(4 Suppl):48-65.

VIII. Lecteurs externes

Nous remercions les personnes suivantes pour leurs remarques apportées au regard de ce chapitre:

- Mme H. Cloots, Adjointe du Directeur, Ministerie van de Vlaamse Gemmeschap
- Mme T. De Keuster, Vétérinaire, Dierengedrag bijtwendenpreventie
- M. A. Levecque, Chercheur, Département d'Epidémiologie ESP/ULB.

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME D'ACCIDENT(S) ET/OU DE MORSURE CANINE AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Accident | Morsure | Ni acc. ni morsure | Total |
|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 10,6 | ,9 | 88,0 | 5920 |
| | Femme | 7,6 | ,9 | 91,0 | 6190 |
| Total | | 9,0 | ,9 | 89,5 | 12110 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 10,0 | ,9 | 88,4 | 1955 |
| | 15-24 | 13,8 | ,9 | 84,1 | 1299 |
| | 25-34 | 10,0 | ,2 | 89,5 | 1738 |
| | 35-44 | 9,0 | 1,5 | 89,5 | 1935 |
| | 45-54 | 7,7 | 1,2 | 90,8 | 1682 |
| | 55-64 | 5,5 | ,7 | 92,7 | 1364 |
| | 65-74 | 5,5 | 1,0 | 93,0 | 1234 |
| | 75 + | 9,3 | ,5 | 89,5 | 903 |
| Total | | 9,0 | ,9 | 89,5 | 12110 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 5,1 | 1,1 | 93,2 | 272 |
| | Enseignement primaire | 8,2 | ,8 | 90,6 | 1568 |
| | Secondaire inférieur | 9,5 | ,9 | 89,1 | 2201 |
| | Secondaire supérieur | 9,3 | 1,0 | 89,3 | 3529 |
| | Enseignement supérieur | 9,2 | ,9 | 89,3 | 4151 |
| Total | | 9,0 | ,9 | 89,5 | 11721 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 8,6 | ,5 | 90,1 | 3006 |
| | Zone urbaine | 10,5 | ,9 | 87,5 | 1932 |
| | Zone semi-urbaine | 9,3 | ,9 | 89,4 | 3904 |
| | Zone rurale | 8,0 | 1,1 | 90,5 | 3268 |
| Total | | 9,0 | ,9 | 89,5 | 12110 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 9,4 | 1,0 | 89,0 | 4100 |
| | Région Bruxelloise | 8,6 | ,5 | 90,1 | 3006 |
| | Région Wallonne | 8,3 | ,9 | 90,5 | 5004 |
| Total | | 9,0 | ,9 | 89,5 | 12110 |

Indicateurs ON01_1 (accidents) et ON03_1 (morsure)

BELGIQUE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES D'ACCIDENTS RAPPORTES

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domes- tique | Travail/ école | Sport | Circula- tion | Non spécifié | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | % | % | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 28,9 | 33,4 | 24,8 | 14,2 | 1,0 | 578 |
| | Femme | 47,3 | 18,8 | 12,4 | 21,1 | 1,8 | 449 |
| Total | | 36,7 | 27,2 | 19,5 | 17,1 | 1,4 | 1027 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 33,5 | 28,3 | 24,5 | 15,1 | ,5 | 183 |
| | 15-24 | 18,5 | 34,1 | 31,6 | 18,0 | 1,1 | 172 |
| | 25-34 | 31,1 | 33,1 | 22,1 | 15,4 | 1,3 | 173 |
| | 35-44 | 28,0 | 28,0 | 25,4 | 20,2 | ,3 | 154 |
| | 45-54 | 29,7 | 46,4 | 5,5 | 15,3 | 4,8 | 119 |
| | 55-64 | 66,3 | 3,5 | 7,8 | 22,4 | ,0 | 79 |
| | 65-74 | 63,8 | ,9 | 1,2 | 31,9 | 2,3 | 63 |
| | 75 + | 85,1 | 2,2 | 6,2 | 4,6 | 1,8 | 84 |
| Total | | 36,7 | 27,2 | 19,5 | 17,1 | 1,4 | 1027 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 23,3 | 39,2 | 13,0 | 24,6 | ,0 | 17 |
| | Enseignement primaire | 54,8 | 14,1 | 11,9 | 20,1 | ,2 | 119 |
| | Secondaire inférieur | 38,8 | 28,9 | 19,7 | 11,5 | 1,9 | 195 |
| | Secondaire supérieur | 28,3 | 35,7 | 17,1 | 18,7 | 2,2 | 321 |
| | Enseignement supérieur | 38,0 | 22,5 | 23,8 | 17,6 | ,8 | 334 |
| Total | | 36,7 | 27,2 | 19,3 | 17,2 | 1,4 | 986 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 43,3 | 26,0 | 23,5 | 9,0 | 2,0 | 256 |
| | Zone urbaine | 33,6 | 22,8 | 25,4 | 21,5 | ,0 | 181 |
| | Zone semi-urbaine | 31,6 | 28,3 | 17,9 | 22,1 | 1,5 | 335 |
| | Zone rurale | 44,4 | 28,7 | 16,6 | 9,3 | 2,0 | 255 |
| Total | | 36,7 | 27,2 | 19,5 | 17,1 | 1,4 | 1027 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 34,4 | 26,7 | 19,7 | 20,6 | ,6 | 373 |
| | Région Bruxelloise | 43,3 | 26,0 | 23,5 | 9,0 | 2,0 | 256 |
| | Région Wallonne | 40,3 | 28,7 | 17,5 | 11,3 | 3,1 | 398 |
| Total | | 36,7 | 27,2 | 19,5 | 17,1 | 1,4 | 1027 |

Indicateur ON02_1 (types d'accidents)

Plusieurs réponses (accidents) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME DE VIOLENCE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Oui | Non | Total |
|--------------------------|------------------------|------|------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 16,5 | 83,5 | 4467 |
| | Femme | 13,6 | 86,4 | 4781 |
| Total | | 15,0 | 85,0 | 9248 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 26,6 | 73,4 | 1147 |
| | 25-34 | 18,1 | 81,9 | 1616 |
| | 35-44 | 18,6 | 81,4 | 1810 |
| | 45-54 | 13,4 | 86,6 | 1563 |
| | 55-64 | 8,5 | 91,5 | 1258 |
| | 65-74 | 5,3 | 94,7 | 1114 |
| | 75 + | 6,8 | 93,2 | 740 |
| Total | | 15,0 | 85,0 | 9248 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 10,8 | 89,2 | 178 |
| | Enseignement primaire | 6,4 | 93,6 | 1241 |
| | Secondaire inférieur | 10,0 | 90,0 | 1725 |
| | Secondaire supérieur | 16,0 | 84,0 | 2692 |
| | Enseignement supérieur | 20,3 | 79,7 | 3119 |
| Total | | 14,9 | 85,1 | 8955 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 23,9 | 76,1 | 2204 |
| | Zone urbaine | 16,3 | 83,7 | 1489 |
| | Zone semi-urbaine | 13,7 | 86,3 | 3091 |
| | Zone rurale | 13,5 | 86,5 | 2464 |
| Total | | 15,0 | 85,0 | 9248 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 11,8 | 88,2 | 3279 |
| | Région Bruxelloise | 23,9 | 76,1 | 2204 |
| | Région Wallonne | 19,3 | 80,7 | 3765 |
| Total | | 15,0 | 85,0 | 9248 |

Indicateur ON07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement.

BELGIQUE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES DE VIOLENCE RAPPORTES
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Violence verbale | Violence physique | Cambriol age, vol | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 75,3 | 20,8 | 27,3 | 807 |
| | Femme | 71,8 | 18,8 | 30,6 | 773 |
| Total | | 73,7 | 19,9 | 28,8 | 1580 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 83,7 | 25,5 | 18,0 | 332 |
| | 25-34 | 76,3 | 23,5 | 24,3 | 337 |
| | 35-44 | 74,5 | 20,6 | 26,2 | 382 |
| | 45-54 | 76,1 | 14,7 | 31,1 | 254 |
| | 55-64 | 50,4 | 12,9 | 58,1 | 139 |
| | 65-74 | 59,9 | 8,3 | 42,1 | 76 |
| | 75 + | 31,0 | 4,3 | 67,6 | 60 |
| Total | | 73,7 | 19,9 | 28,8 | 1580 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 96,8 | 14,7 | 17,4 | 23 |
| | Enseignement primaire | 52,1 | 25,1 | 45,6 | 109 |
| | Secondaire inférieur | 64,9 | 19,1 | 38,6 | 240 |
| | Secondaire supérieur | 75,1 | 24,8 | 22,9 | 467 |
| | Enseignement supérieur | 77,9 | 16,2 | 28,4 | 673 |
| Total | | 74,2 | 20,0 | 28,5 | 1512 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 68,7 | 18,4 | 37,3 | 509 |
| | Zone urbaine | 75,9 | 22,7 | 29,9 | 254 |
| | Zone semi-urbaine | 73,3 | 19,7 | 28,2 | 457 |
| | Zone rurale | 75,4 | 19,2 | 24,6 | 360 |
| Total | | 73,7 | 19,9 | 28,8 | 1580 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |
| | Région Bruxelloise | 68,7 | 18,4 | 37,3 | 509 |
| | Région Wallonne | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |
| Total | | 73,7 | 19,9 | 28,8 | 1580 |

Indicateur ON08_5

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (types) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

BELGIQUE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) SELON LE(S) LIEU(X) OU LA VIOLENCE A ETE
PERPETREE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domicile | Travail/ école | Ailleurs | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 24,3 | 39,2 | 43,5 | 807 |
| | Femme | 42,4 | 29,7 | 34,4 | 773 |
| Total | | 32,8 | 34,8 | 39,2 | 1580 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 23,0 | 44,1 | 41,1 | 332 |
| | 25-34 | 26,5 | 39,1 | 41,1 | 337 |
| | 35-44 | 31,3 | 35,7 | 39,3 | 382 |
| | 45-54 | 35,5 | 35,3 | 36,4 | 254 |
| | 55-64 | 60,9 | 13,4 | 34,7 | 139 |
| | 65-74 | 56,6 | 12,8 | 32,2 | 76 |
| | 75 + | 53,8 | ,9 | 45,3 | 60 |
| Total | | 32,8 | 34,8 | 39,2 | 1580 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 19,1 | 24,0 | 68,9 | 23 |
| | Enseignement primaire | 39,8 | 18,8 | 45,4 | 109 |
| | Secondaire inférieur | 42,7 | 23,5 | 38,8 | 240 |
| | Secondaire supérieur | 31,4 | 37,1 | 38,7 | 467 |
| | Enseignement supérieur | 30,9 | 39,1 | 37,2 | 673 |
| Total | | 32,8 | 35,1 | 38,9 | 1512 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 36,0 | 28,2 | 44,3 | 509 |
| | Zone urbaine | 25,7 | 30,5 | 51,2 | 254 |
| | Zone semi-urbaine | 32,2 | 37,4 | 36,6 | 457 |
| | Zone rurale | 36,2 | 37,3 | 32,7 | 360 |
| Total | | 32,8 | 34,8 | 39,2 | 1580 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 30,5 | 34,3 | 39,4 | 367 |
| | Région Bruxelloise | 36,0 | 28,2 | 44,3 | 509 |
| | Région Wallonne | 34,6 | 38,1 | 36,8 | 704 |
| Total | | 32,8 | 34,8 | 39,2 | 1580 |

Indicateur ON08_4

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (lieux) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE SA CEINTURE DE SECURITE A
L'AVANT DE LA VOITURE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 67,8 | 32,2 | 4380 |
| | Femme | 75,8 | 24,2 | 4662 |
| Total | | 71,9 | 28,1 | 9042 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 64,1 | 35,9 | 1132 |
| | 25-34 | 62,0 | 38,0 | 1587 |
| | 35-44 | 65,8 | 34,2 | 1795 |
| | 45-54 | 74,0 | 26,0 | 1546 |
| | 55-64 | 79,9 | 20,1 | 1229 |
| | 65-74 | 84,0 | 16,0 | 1085 |
| | 75 + | 89,7 | 10,3 | 668 |
| Total | | 71,9 | 28,1 | 9042 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 67,2 | 32,8 | 165 |
| | Enseignement primaire | 77,8 | 22,2 | 1169 |
| | Secondaire inférieur | 72,9 | 27,1 | 1669 |
| | Secondaire supérieur | 65,4 | 34,6 | 2663 |
| | Enseignement supérieur | 75,6 | 24,4 | 3096 |
| Total | | 71,9 | 28,1 | 8762 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 70,1 | 29,9 | 2120 |
| | Zone urbaine | 73,3 | 26,7 | 1449 |
| | Zone semi-urbaine | 72,5 | 27,5 | 3039 |
| | Zone rurale | 71,0 | 29,0 | 2434 |
| Total | | 71,9 | 28,1 | 9042 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 73,4 | 26,6 | 3231 |
| | Région Bruxelloise | 70,1 | 29,9 | 2120 |
| | Région Wallonne | 69,2 | 30,8 | 3691 |
| Total | | 71,9 | 28,1 | 9042 |
| ANNEE | 1997 | 68,1 | 31,9 | 8039 |
| | 2001 | 71,9 | 28,1 | 9042 |
| Total 1997 et 2001 | | 70,1 | 29,9 | 17081 |

Indicateur ON09_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

BELGIQUE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE LA CEINTURE DE SECURITE A
L'ARRIERE DE LA VOITURE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 34,1 | 65,9 | 3769 |
| | Femme | 35,0 | 65,0 | 4300 |
| Total | | 34,6 | 65,4 | 8069 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 22,4 | 77,6 | 1105 |
| | 25-34 | 20,8 | 79,2 | 1517 |
| | 35-44 | 29,9 | 70,1 | 1599 |
| | 45-54 | 37,7 | 62,3 | 1344 |
| | 55-64 | 45,1 | 54,9 | 1057 |
| | 65-74 | 54,4 | 45,6 | 893 |
| | 75 + | 55,2 | 44,8 | 554 |
| Total | | 34,6 | 65,4 | 8069 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 25,6 | 74,4 | 152 |
| | Enseignement primaire | 46,6 | 53,4 | 1016 |
| | Secondaire inférieur | 36,1 | 63,9 | 1464 |
| | Secondaire supérieur | 29,9 | 70,1 | 2394 |
| | Enseignement supérieur | 34,2 | 65,8 | 2796 |
| Total | | 34,5 | 65,5 | 7822 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 34,8 | 65,2 | 1924 |
| | Zone urbaine | 36,1 | 63,9 | 1280 |
| | Zone semi-urbaine | 33,3 | 66,7 | 2712 |
| | Zone rurale | 35,4 | 64,6 | 2153 |
| Total | | 34,6 | 65,4 | 8069 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 34,4 | 65,6 | 2934 |
| | Région Bruxelloise | 34,8 | 65,2 | 1924 |
| | Région Wallonne | 35,0 | 65,0 | 3211 |
| Total | | 34,6 | 65,4 | 8069 |
| ANNEE | 1997 | 29,6 | 70,4 | 6873 |
| | 2001 | 34,6 | 65,4 | 8069 |
| Total 1997 et 2001 | | 32,2 | 67,8 | 14942 |

Indicateur ON10_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

BELGIQUE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SELON LEUR CONNAISSANCE DE LA LIMITE
D'ALCOOL AUTORISÉ POUR CONDUIRE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | 2 verres | 1 ou 3 verres | Faux ou ne sait pas | Total |
|-----------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 52,9 | 27,2 | 19,9 | 4496 |
| | Femme | 44,5 | 29,5 | 26,0 | 4837 |
| Total | | 48,6 | 28,4 | 23,1 | 9333 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 48,7 | 32,0 | 19,3 | 1150 |
| | 25-34 | 53,4 | 31,9 | 14,7 | 1620 |
| | 35-44 | 52,2 | 30,8 | 17,0 | 1819 |
| | 45-54 | 51,7 | 28,2 | 20,1 | 1573 |
| | 55-64 | 47,9 | 28,0 | 24,1 | 1269 |
| | 65-74 | 39,0 | 22,2 | 38,9 | 1144 |
| | 75 + | 37,1 | 18,8 | 44,1 | 758 |
| Total | | 48,6 | 28,4 | 23,1 | 9333 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 38,6 | 22,7 | 38,7 | 181 |
| | Enseignement primaire | 41,8 | 21,6 | 36,6 | 1277 |
| | Secondaire inférieur | 47,1 | 25,0 | 27,9 | 1742 |
| | Secondaire supérieur | 48,5 | 30,5 | 21,0 | 2696 |
| | Enseignement supérieur | 53,6 | 31,1 | 15,3 | 3142 |
| Total | | 48,8 | 28,3 | 22,9 | 9038 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Bruxelles | 42,3 | 31,3 | 26,4 | 2237 |
| | Zone urbaine | 43,8 | 28,9 | 27,3 | 1507 |
| | Zone semi-urbaine | 49,8 | 27,7 | 22,5 | 3106 |
| | Zone rurale | 51,3 | 28,1 | 20,6 | 2483 |
| Total | | 48,6 | 28,4 | 23,1 | 9333 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 48,4 | 26,9 | 24,6 | 3299 |
| | Région Bruxelloise | 42,3 | 31,3 | 26,4 | 2237 |
| | Région Wallonne | 51,0 | 30,6 | 18,4 | 3797 |
| Total | | 48,6 | 28,4 | 23,1 | 9333 |

Indicateur ON11_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME D'ACCIDENT(S) ET/OU DE MORSURE CANINE AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Accident | Morsure | Ni acc. ni morsure | Total |
|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 10,8 | ,9 | 87,7 | 2057 |
| | Femme | 8,1 | 1,0 | 90,2 | 2043 |
| Total | | 9,4 | 1,0 | 89,0 | 4100 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 10,7 | 1,1 | 87,3 | 602 |
| | 15-24 | 14,3 | ,7 | 83,8 | 459 |
| | 25-34 | 9,8 | ,1 | 89,8 | 576 |
| | 35-44 | 9,3 | 2,1 | 88,9 | 655 |
| | 45-54 | 8,4 | 1,4 | 89,9 | 594 |
| | 55-64 | 5,2 | ,4 | 92,6 | 524 |
| | 65-74 | 6,9 | ,7 | 91,8 | 423 |
| | 75 + | 9,1 | ,7 | 89,3 | 267 |
| Total | | 9,4 | 1,0 | 89,0 | 4100 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 6,0 | ,0 | 93,2 | 79 |
| | Enseignement primaire | 9,3 | ,9 | 89,4 | 493 |
| | Secondaire inférieur | 10,0 | ,7 | 88,4 | 755 |
| | Secondaire supérieur | 9,5 | 1,2 | 88,9 | 1342 |
| | Enseignement supérieur | 9,4 | 1,0 | 88,8 | 1372 |
| Total | | 9,5 | 1,0 | 88,9 | 4041 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 10,9 | 1,0 | 87,0 | 948 |
| | Zone semi-urbaine | 9,7 | 1,1 | 88,9 | 2052 |
| | Zone rurale | 7,9 | ,8 | 90,7 | 1100 |
| Total | | 9,4 | 1,0 | 89,0 | 4100 |

Indicateurs ON01_1 (accidents) et ON03_1 (morsure)

REGION FLAMANDE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES D'ACCIDENTS RAPPORTES

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domes- tique | Travail/ école | Sport | Circula- tion | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| | | % | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 29,3 | 32,2 | 24,5 | 16,4 | 214 |
| | Femme | 40,9 | 19,7 | 13,5 | 26,0 | 159 |
| Total | | 34,4 | 26,7 | 19,7 | 20,6 | 373 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 27,2 | 23,4 | 29,6 | 21,4 | 62 |
| | 15-24 | 18,5 | 33,4 | 26,9 | 24,2 | 70 |
| | 25-34 | 27,4 | 33,1 | 27,7 | 15,1 | 61 |
| | 35-44 | 30,7 | 32,2 | 19,0 | 19,6 | 49 |
| | 45-54 | 24,2 | 48,3 | 6,7 | 19,6 | 49 |
| | 55-64 | 66,2 | ,0 | 7,3 | 26,6 | 25 |
| | 65-74 | 59,1 | ,0 | 1,5 | 39,4 | 30 |
| | 75 + | 84,4 | 3,5 | 10,0 | 2,1 | 27 |
| Total | | 34,4 | 26,7 | 19,7 | 20,6 | 373 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 29,0 | 25,6 | 16,7 | 28,8 | 8 |
| | Enseignement primaire | 55,3 | 4,8 | 15,0 | 24,9 | 45 |
| | Secondaire inférieur | 35,0 | 29,2 | 22,3 | 13,6 | 75 |
| | Secondaire supérieur | 24,5 | 38,6 | 15,2 | 22,3 | 120 |
| | Enseignement supérieur | 37,1 | 21,3 | 23,4 | 21,6 | 121 |
| Total | | 34,6 | 26,7 | 19,4 | 20,8 | 369 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 30,6 | 22,9 | 26,5 | 23,7 | 103 |
| | Zone semi-urbaine | 30,9 | 26,9 | 17,9 | 24,9 | 186 |
| | Zone rurale | 45,7 | 30,5 | 16,3 | 8,2 | 84 |
| Total | | 34,4 | 26,7 | 19,7 | 20,6 | 373 |

Indicateur ON02_1 (types d'accidents)

Plusieurs réponses (accidents) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME DE VIOLENCE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Oui | Non | Total |
|--------------------------|------------------------|------|------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 13,3 | 86,7 | 1635 |
| | Femme | 10,5 | 89,5 | 1644 |
| Total | | 11,8 | 88,2 | 3279 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 21,8 | 78,2 | 430 |
| | 25-34 | 15,2 | 84,8 | 556 |
| | 35-44 | 15,0 | 85,0 | 632 |
| | 45-54 | 9,6 | 90,4 | 554 |
| | 55-64 | 6,0 | 94,0 | 494 |
| | 65-74 | 3,6 | 96,4 | 391 |
| | 75 + | 4,6 | 95,4 | 222 |
| Total | | 11,8 | 88,2 | 3279 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 10,1 | 89,9 | 66 |
| | Enseignement primaire | 4,4 | 95,6 | 419 |
| | Secondaire inférieur | 5,9 | 94,1 | 624 |
| | Secondaire supérieur | 12,3 | 87,7 | 1069 |
| | Enseignement supérieur | 17,6 | 82,4 | 1056 |
| Total | | 11,7 | 88,3 | 3234 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 15,4 | 84,6 | 752 |
| | Zone semi-urbaine | 11,6 | 88,4 | 1664 |
| | Zone rurale | 9,5 | 90,5 | 863 |
| Total | | 11,8 | 88,2 | 3279 |

Indicateur ON07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION FLAMANDE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES DE VIOLENCE RAPPORTES

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Violence verbale | Violence physique | Cambriol age, vol | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 72,8 | 22,1 | 27,3 | 200 |
| | Femme | 70,1 | 17,8 | 28,8 | 167 |
| Total | | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 81,8 | 26,1 | 19,0 | 85 |
| | 25-34 | 73,4 | 22,3 | 26,1 | 82 |
| | 35-44 | 72,7 | 21,3 | 23,2 | 82 |
| | 45-54 | 71,7 | 13,8 | 31,1 | 60 |
| | 55-64 | 37,1 | 8,1 | 65,0 | 32 |
| | 65-74 | 57,7 | 14,5 | 40,0 | 16 |
| | 75 + | 40,7 | ,0 | 59,3 | 10 |
| Total | | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 100,0 | 16,2 | 16,2 | 5 |
| | Enseignement primaire | 30,5 | 27,8 | 60,4 | 18 |
| | Secondaire inférieur | 57,4 | 27,5 | 40,0 | 34 |
| | Secondaire supérieur | 72,3 | 24,4 | 23,9 | 124 |
| | Enseignement supérieur | 78,7 | 15,6 | 24,3 | 176 |
| Total | | 72,7 | 20,4 | 27,1 | 357 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 75,1 | 21,3 | 29,6 | 108 |
| | Zone semi-urbaine | 71,2 | 19,6 | 25,1 | 182 |
| | Zone rurale | 68,1 | 19,7 | 32,0 | 77 |
| Total | | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Flamande | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |
| Total | | 71,6 | 20,1 | 28,0 | 367 |

Indicateur ON08_5

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (types) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION FLAMANDE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) SELON LE(S) LIEU(X) OU LA VIOLENCE A ETE
PERPETREE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domicile | Travail/ école | Ailleurs | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 22,0 | 38,8 | 43,6 | 200 |
| | Femme | 40,5 | 29,1 | 34,5 | 167 |
| Total | | 30,5 | 34,3 | 39,4 | 367 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 28,2 | 41,0 | 37,9 | 85 |
| | 25-34 | 18,3 | 45,5 | 43,2 | 82 |
| | 35-44 | 27,5 | 37,2 | 37,1 | 82 |
| | 45-54 | 28,9 | 25,9 | 47,7 | 60 |
| | 55-64 | 61,1 | 6,0 | 32,8 | 32 |
| | 65-74 | 72,4 | ,0 | 27,6 | 16 |
| | 75 + | 69,4 | ,0 | 30,6 | 10 |
| Total | | 30,5 | 34,3 | 39,4 | 367 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 16,2 | 16,2 | 83,8 | 5 |
| | Enseignement primaire | 42,2 | ,0 | 60,5 | 18 |
| | Secondaire inférieur | 40,3 | 23,9 | 35,8 | 34 |
| | Secondaire supérieur | 30,9 | 34,5 | 39,6 | 124 |
| | Enseignement supérieur | 27,4 | 41,2 | 35,7 | 176 |
| Total | | 30,3 | 34,7 | 39,3 | 357 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 21,8 | 30,9 | 52,0 | 108 |
| | Zone semi-urbaine | 30,4 | 37,6 | 35,3 | 182 |
| | Zone rurale | 41,2 | 31,8 | 32,8 | 77 |
| Total | | 30,5 | 34,3 | 39,4 | 367 |

Indicateur ON08_4

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (lieux) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE SA CEINTURE DE SECURITE A
L'AVANT DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 70,2 | 29,8 | 1604 |
| | Femme | 76,4 | 23,6 | 1627 |
| Total | | 73,4 | 26,6 | 3231 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 65,0 | 35,0 | 428 |
| | 25-34 | 62,1 | 37,9 | 548 |
| | 35-44 | 67,1 | 32,9 | 633 |
| | 45-54 | 76,1 | 23,9 | 552 |
| | 55-64 | 82,9 | 17,1 | 477 |
| | 65-74 | 86,0 | 14,0 | 386 |
| | 75 + | 92,3 | 7,7 | 207 |
| Total | | 73,4 | 26,6 | 3231 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 70,7 | 29,3 | 65 |
| | Enseignement primaire | 81,2 | 18,8 | 395 |
| | Secondaire inférieur | 76,2 | 23,8 | 620 |
| | Secondaire supérieur | 65,5 | 34,5 | 1060 |
| | Enseignement supérieur | 77,3 | 22,7 | 1046 |
| Total | | 73,5 | 26,5 | 3186 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 74,2 | 25,8 | 736 |
| | Zone semi-urbaine | 74,3 | 25,7 | 1644 |
| | Zone rurale | 71,3 | 28,7 | 851 |
| Total | | 73,4 | 26,6 | 3231 |
| ANNEE | 1997 | 70,1 | 29,9 | 2872 |
| | 2001 | 73,4 | 26,6 | 3231 |
| Total 1997 et 2001 | | 71,9 | 28,1 | 6103 |

Indicateur ON09_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION FLAMANDE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE LA CEINTURE DE SECURITE A
L'ARRIERE DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 34,3 | 65,7 | 1409 |
| | Femme | 34,4 | 65,6 | 1525 |
| Total | | 34,4 | 65,6 | 2934 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 21,9 | 78,1 | 418 |
| | 25-34 | 20,8 | 79,2 | 527 |
| | 35-44 | 29,7 | 70,3 | 567 |
| | 45-54 | 36,1 | 63,9 | 489 |
| | 55-64 | 47,9 | 52,1 | 429 |
| | 65-74 | 51,6 | 48,4 | 334 |
| | 75 + | 56,8 | 43,2 | 170 |
| Total | | 34,4 | 65,6 | 2934 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 24,6 | 75,4 | 59 |
| | Enseignement primaire | 49,5 | 50,5 | 346 |
| | Secondaire inférieur | 37,1 | 62,9 | 552 |
| | Secondaire supérieur | 28,5 | 71,5 | 965 |
| | Enseignement supérieur | 33,2 | 66,8 | 973 |
| Total | | 34,2 | 65,8 | 2895 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 35,3 | 64,7 | 653 |
| | Zone semi-urbaine | 33,7 | 66,3 | 1491 |
| | Zone rurale | 34,9 | 65,1 | 790 |
| Total | | 34,4 | 65,6 | 2934 |
| ANNEE | 1997 | 29,3 | 70,7 | 2475 |
| | 2001 | 34,4 | 65,6 | 2934 |
| Total 1997 et 2001 | | 32,1 | 67,9 | 5409 |

Indicateur ON10_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION FLAMANDE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SELON LEUR CONNAISSANCE DE LA LIMITE
D'ALCOOL AUTORISÉ POUR CONDUIRE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | 2 verres | 1 ou 3 verres | Faux ou ne sait pas | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 53,8 | 25,3 | 20,9 | 1640 |
| | Femme | 43,4 | 28,5 | 28,1 | 1659 |
| Total | | 48,4 | 26,9 | 24,6 | 3299 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 48,4 | 32,0 | 19,6 | 429 |
| | 25-34 | 53,5 | 31,6 | 14,9 | 551 |
| | 35-44 | 52,3 | 30,3 | 17,3 | 633 |
| | 45-54 | 53,2 | 25,3 | 21,5 | 557 |
| | 55-64 | 48,1 | 26,1 | 25,8 | 492 |
| | 65-74 | 36,6 | 18,8 | 44,7 | 407 |
| | 75 + | 35,7 | 16,5 | 47,8 | 230 |
| Total | | 48,4 | 26,9 | 24,6 | 3299 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 41,6 | 26,5 | 31,9 | 64 |
| | Enseignement primaire | 42,2 | 19,0 | 38,8 | 435 |
| | Secondaire inférieur | 47,4 | 23,9 | 28,7 | 634 |
| | Secondaire supérieur | 48,6 | 27,5 | 23,9 | 1059 |
| | Enseignement supérieur | 53,0 | 31,1 | 15,9 | 1060 |
| Total | | 48,7 | 26,8 | 24,5 | 3252 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 43,2 | 28,1 | 28,8 | 770 |
| | Zone semi-urbaine | 49,0 | 26,9 | 24,0 | 1669 |
| | Zone rurale | 51,6 | 26,0 | 22,3 | 860 |
| Total | | 48,4 | 26,9 | 24,6 | 3299 |

Indicateur ON11_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME D'ACCIDENT(S) ET/OU DE MORSURE CANINE AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Accident | Morsure | Ni acc. ni morsure | Total |
|----------------------|------------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 9,7 | ,7 | 88,9 | 1419 |
| | Femme | 7,6 | ,2 | 91,3 | 1587 |
| Total | | 8,6 | ,5 | 90,1 | 3006 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 7,2 | ,7 | 91,9 | 509 |
| | 15-24 | 16,6 | ,1 | 82,1 | 270 |
| | 25-34 | 9,8 | ,8 | 88,7 | 487 |
| | 35-44 | 8,1 | ,3 | 90,6 | 518 |
| | 45-54 | 3,9 | ,2 | 95,1 | 371 |
| | 55-64 | 6,6 | ,4 | 92,3 | 302 |
| | 65-74 | 7,5 | ,7 | 90,6 | 279 |
| | 75 + | 11,5 | ,2 | 87,6 | 270 |
| Total | | 8,6 | ,5 | 90,1 | 3006 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 3,8 | ,0 | 95,4 | 134 |
| | Enseignement primaire | 7,6 | ,4 | 91,0 | 407 |
| | Secondaire inférieur | 9,0 | ,8 | 90,2 | 408 |
| | Secondaire supérieur | 9,9 | ,4 | 88,4 | 693 |
| | Enseignement supérieur | 8,3 | ,3 | 90,9 | 1231 |
| Total | | 8,5 | ,4 | 90,4 | 2873 |

Indicateurs ON01_1 (accidents) et ON03_1 (morsure)

REGION BRUXELLOISE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES D'ACCIDENTS RAPPORTES

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domes- tique | Travail/ école | Sport | Circula- tion | Total victimes |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| | | % | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 23,5 | 35,3 | 35,8 | 6,0 | 137 |
| | Femme | 67,2 | 14,8 | 8,6 | 12,6 | 119 |
| Total | | 43,3 | 26,0 | 23,5 | 9,0 | 256 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 39,6 | 29,6 | 27,7 | 5,9 | 41 |
| | 15-24 | 35,8 | 27,8 | 39,5 | 3,7 | 41 |
| | 25-34 | 38,7 | 33,4 | 20,9 | 10,1 | 48 |
| | 35-44 | 19,5 | 30,6 | 29,9 | 21,3 | 40 |
| | 45-54 | 18,7 | 55,4 | 19,7 | 6,1 | 16 |
| | 55-64 | 36,7 | 26,9 | 21,8 | 14,6 | 21 |
| | 65-74 | 79,6 | 3,2 | ,0 | 7,3 | 20 |
| | 75 + | 94,1 | ,0 | ,0 | 5,9 | 29 |
| Total | | 43,3 | 26,0 | 23,5 | 9,0 | 256 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | ,0 | 85,9 | ,0 | 14,1 | 6 |
| | Enseignement primaire | 45,8 | 36,3 | 7,3 | 13,9 | 31 |
| | Secondaire inférieur | 59,8 | 19,9 | 8,8 | 5,6 | 37 |
| | Secondaire supérieur | 31,2 | 32,1 | 26,9 | 13,5 | 68 |
| | Enseignement supérieur | 45,6 | 18,7 | 32,4 | 6,0 | 95 |
| Total | | 42,7 | 26,5 | 23,2 | 9,3 | 237 |

Indicateur ON02_1 (types d'accidents)

Plusieurs réponses (accidents) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME DE VIOLENCE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Oui | Non | Total |
|-------------------------|------------------------|------|------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 24,7 | 75,3 | 1029 |
| | Femme | 23,1 | 76,9 | 1175 |
| Total | | 23,9 | 76,1 | 2204 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 31,9 | 68,1 | 236 |
| | 25-34 | 27,3 | 72,7 | 430 |
| | 35-44 | 31,3 | 68,7 | 464 |
| | 45-54 | 26,5 | 73,5 | 337 |
| | 55-64 | 17,8 | 82,2 | 263 |
| | 65-74 | 8,5 | 91,5 | 243 |
| | 75 + | 12,6 | 87,4 | 231 |
| Total | | 23,9 | 76,1 | 2204 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 12,6 | 87,4 | 67 |
| | Enseignement primaire | 16,6 | 83,4 | 280 |
| | Secondaire inférieur | 28,2 | 71,8 | 311 |
| | Secondaire supérieur | 23,4 | 76,6 | 510 |
| | Enseignement supérieur | 25,8 | 74,2 | 932 |
| Total | | 23,8 | 76,2 | 2100 |

Indicateur ON07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION BRUXELLOISE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES DE VIOLENCE RAPPORTES
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Violence verbale | Violence physique | Cambriol age, vol | Total victimes |
|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 73,4 | 17,8 | 33,0 | 246 |
| | Femme | 64,0 | 19,0 | 41,5 | 263 |
| Total | | 68,7 | 18,4 | 37,3 | 509 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 85,1 | 21,1 | 18,0 | 74 |
| | 25-34 | 73,4 | 17,8 | 29,7 | 111 |
| | 35-44 | 67,7 | 18,5 | 32,3 | 141 |
| | 45-54 | 67,2 | 17,9 | 46,9 | 85 |
| | 55-64 | 53,2 | 21,6 | 64,7 | 48 |
| | 65-74 | 49,0 | 12,5 | 56,2 | 23 |
| | 75 + | 43,9 | 9,9 | 59,3 | 27 |
| Total | | 68,7 | 18,4 | 37,3 | 509 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 85,9 | 19,9 | 31,0 | 9 |
| | Enseignement primaire | 66,2 | 26,3 | 43,0 | 45 |
| | Secondaire inférieur | 72,7 | 10,6 | 36,6 | 84 |
| | Secondaire supérieur | 72,8 | 21,6 | 22,9 | 110 |
| | Enseignement supérieur | 65,4 | 17,7 | 43,9 | 232 |
| Total | | 68,9 | 18,2 | 37,2 | 480 |

Indicateur ON08_5

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (types) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION BRUXELLOISE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) SELON LE(S) LIEU(X) OU LA VIOLENCE A ETE
PERPETREE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domicile | Travail/ école | Ailleurs | Total victimes |
|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 28,7 | 32,7 | 46,4 | 246 |
| | Femme | 43,1 | 23,8 | 42,3 | 263 |
| Total | | 36,0 | 28,2 | 44,3 | 509 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 15,6 | 49,0 | 44,2 | 74 |
| | 25-34 | 29,2 | 26,7 | 51,3 | 111 |
| | 35-44 | 34,5 | 23,4 | 45,0 | 141 |
| | 45-54 | 46,0 | 28,3 | 40,6 | 85 |
| | 55-64 | 56,6 | 25,6 | 37,7 | 48 |
| | 65-74 | 58,5 | ,0 | 41,5 | 23 |
| | 75 + | 50,1 | 4,1 | 45,8 | 27 |
| Total | | 36,0 | 28,2 | 44,3 | 509 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 31,0 | 57,5 | 19,9 | 9 |
| | Enseignement primaire | 44,4 | 24,8 | 39,3 | 45 |
| | Secondaire inférieur | 30,2 | 23,2 | 50,3 | 84 |
| | Secondaire supérieur | 25,5 | 32,7 | 46,7 | 110 |
| | Enseignement supérieur | 42,9 | 27,7 | 41,9 | 232 |
| Total | | 36,4 | 28,4 | 43,9 | 480 |

Indicateur ON08_4

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (lieux) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE SA CEINTURE DE SECURITE A
L'AVANT DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|-------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 65,8 | 34,2 | 995 |
| | Femme | 74,1 | 25,9 | 1125 |
| Total | | 70,1 | 29,9 | 2120 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 65,0 | 35,0 | 233 |
| | 25-34 | 69,5 | 30,5 | 417 |
| | 35-44 | 65,5 | 34,5 | 453 |
| | 45-54 | 65,2 | 34,8 | 331 |
| | 55-64 | 74,3 | 25,7 | 256 |
| | 65-74 | 77,4 | 22,6 | 229 |
| | 75 + | 84,7 | 15,3 | 201 |
| Total | | 70,1 | 29,9 | 2120 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 69,5 | 30,5 | 59 |
| | Enseignement primaire | 60,0 | 40,0 | 253 |
| | Secondaire inférieur | 66,0 | 34,0 | 287 |
| | Secondaire supérieur | 64,1 | 35,9 | 502 |
| | Enseignement supérieur | 76,9 | 23,1 | 921 |
| Total | | 69,7 | 30,3 | 2022 |
| ANNEE | 1997 | 63,0 | 37,0 | 2312 |
| | 2001 | 70,1 | 29,9 | 2120 |
| Total 1997 et 2001 | | 66,6 | 33,4 | 4432 |

Indicateur ON09_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION BRUXELLOISE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE LA CEINTURE DE SECURITE A
L'ARRIERE DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|-------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 34,4 | 65,6 | 875 |
| | Femme | 35,2 | 64,8 | 1049 |
| Total | | 34,8 | 65,2 | 1924 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 25,3 | 74,7 | 227 |
| | 25-34 | 29,3 | 70,7 | 399 |
| | 35-44 | 30,4 | 69,6 | 419 |
| | 45-54 | 32,7 | 67,3 | 288 |
| | 55-64 | 38,2 | 61,8 | 218 |
| | 65-74 | 50,2 | 49,8 | 199 |
| | 75 + | 54,9 | 45,1 | 174 |
| Total | | 34,8 | 65,2 | 1924 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 29,6 | 70,4 | 56 |
| | Enseignement primaire | 33,1 | 66,9 | 232 |
| | Secondaire inférieur | 36,5 | 63,5 | 264 |
| | Secondaire supérieur | 32,5 | 67,5 | 455 |
| | Enseignement supérieur | 35,7 | 64,3 | 825 |
| Total | | 34,4 | 65,6 | 1832 |
| ANNEE | 1997 | 26,1 | 73,9 | 2001 |
| | 2001 | 34,8 | 65,2 | 1924 |
| Total 1997 et 2001 | | 30,5 | 69,5 | 3925 |

Indicateur ON10_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION BRUXELLOISE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SELON LEUR CONNAISSANCE DE LA LIMITE
D'ALCOOL AUTORISE POUR CONDUIRE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | 2 verres | 1 ou 3 verres | Faux ou ne sait pas | Total |
|-------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 45,2 | 30,9 | 23,8 | 1040 |
| | Femme | 39,7 | 31,6 | 28,7 | 1197 |
| Total | | 42,3 | 31,3 | 26,4 | 2237 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 43,5 | 33,4 | 23,1 | 237 |
| | 25-34 | 41,3 | 35,2 | 23,4 | 437 |
| | 35-44 | 40,8 | 32,4 | 26,8 | 467 |
| | 45-54 | 47,2 | 31,8 | 21,0 | 340 |
| | 55-64 | 49,3 | 32,2 | 18,4 | 269 |
| | 65-74 | 38,3 | 25,2 | 36,5 | 251 |
| | 75 + | 31,5 | 24,4 | 44,1 | 236 |
| Total | | 42,3 | 31,3 | 26,4 | 2237 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 25,6 | 19,5 | 54,9 | 68 |
| | Enseignement primaire | 33,2 | 24,8 | 42,0 | 287 |
| | Secondaire inférieur | 40,4 | 27,9 | 31,7 | 316 |
| | Secondaire supérieur | 39,8 | 34,6 | 25,6 | 518 |
| | Enseignement supérieur | 50,0 | 33,4 | 16,6 | 943 |
| Total | | 42,9 | 31,2 | 25,9 | 2132 |

Indicateur ON11_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME D'ACCIDENT(S) ET/OU DE MORSURE CANINE AU
COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Accident | Morsure | Ni acc. ni morsure | Total |
|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 10,3 | 1,1 | 88,3 | 2444 |
| | Femme | 6,4 | ,8 | 92,5 | 2560 |
| Total | | 8,3 | ,9 | 90,5 | 5004 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 9,3 | ,7 | 89,5 | 844 |
| | 15-24 | 11,8 | 1,7 | 85,6 | 570 |
| | 25-34 | 10,4 | ,4 | 89,1 | 675 |
| | 35-44 | 8,4 | ,6 | 90,4 | 762 |
| | 45-54 | 7,7 | 1,1 | 91,1 | 717 |
| | 55-64 | 5,8 | 1,4 | 93,2 | 538 |
| | 65-74 | 1,6 | 1,7 | 96,7 | 532 |
| | 75 + | 8,9 | ,0 | 90,6 | 366 |
| Total | | 8,3 | ,9 | 90,5 | 5004 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 2,4 | 7,9 | 89,7 | 59 |
| | Enseignement primaire | 6,2 | ,6 | 93,0 | 668 |
| | Secondaire inférieur | 8,2 | 1,3 | 90,5 | 1038 |
| | Secondaire supérieur | 8,5 | ,7 | 90,4 | 1494 |
| | Enseignement supérieur | 9,0 | ,9 | 89,7 | 1548 |
| Total | | 8,2 | 1,0 | 90,5 | 4807 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 8,5 | ,8 | 90,3 | 984 |
| | Zone semi-urbaine | 8,4 | ,4 | 90,8 | 1852 |
| | Zone rurale | 8,1 | 1,4 | 90,2 | 2168 |
| Total | | 8,3 | ,9 | 90,5 | 5004 |

Indicateurs ON01_1 (accidents) et ON03_1 (morsure)

REGION WALLONNE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES D'ACCIDENTS RAPPORTES

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domes- tique | Travail/ école | Sport | Circula- tion | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| | | % | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 29,6 | 35,4 | 21,8 | 11,7 | 227 |
| | Femme | 57,0 | 18,1 | 10,9 | 10,7 | 171 |
| Total | | 40,3 | 28,7 | 17,5 | 11,3 | 398 |
| GROUPE D'AGE | 0-14 | 46,9 | 40,0 | 11,2 | 2,5 | 80 |
| | 15-24 | 10,0 | 39,0 | 39,9 | 8,9 | 61 |
| | 25-34 | 37,1 | 33,0 | 9,3 | 17,9 | 64 |
| | 35-44 | 24,1 | 17,1 | 39,2 | 21,4 | 65 |
| | 45-54 | 44,9 | 40,2 | ,3 | 6,4 | 54 |
| | 55-64 | 78,3 | 1,2 | 3,3 | 17,2 | 33 |
| | 65-74 | 82,4 | 5,3 | ,0 | ,0 | 13 |
| | 75 + | 82,1 | ,0 | ,0 | 10,4 | 28 |
| Total | | 40,3 | 28,7 | 17,5 | 11,3 | 398 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 12,8 | 87,2 | ,0 | ,0 | 3 |
| | Enseignement primaire | 57,6 | 33,3 | 3,7 | 7,8 | 43 |
| | Secondaire inférieur | 43,2 | 30,8 | 15,7 | 7,5 | 83 |
| | Secondaire supérieur | 37,4 | 29,2 | 19,2 | 10,7 | 133 |
| | Enseignement supérieur | 37,1 | 26,2 | 21,3 | 13,3 | 118 |
| Total | | 40,1 | 28,8 | 17,9 | 10,9 | 380 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 52,1 | 22,3 | 18,8 | 7,7 | 78 |
| | Zone semi-urbaine | 33,9 | 33,1 | 17,8 | 13,1 | 149 |
| | Zone rurale | 42,9 | 26,5 | 17,0 | 10,6 | 171 |
| Total | | 40,3 | 28,7 | 17,5 | 11,3 | 398 |

Indicateur ON02_1 (types d'accidents)

Plusieurs réponses (accidents) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION VICTIME DE VIOLENCE AU COURS DES 12
DERNIERS MOIS

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Oui | Non | Total |
|--------------------------|------------------------|------|------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 21,3 | 78,7 | 1803 |
| | Femme | 17,4 | 82,6 | 1962 |
| Total | | 19,3 | 80,7 | 3765 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 36,3 | 63,7 | 481 |
| | 25-34 | 22,2 | 77,8 | 630 |
| | 35-44 | 22,4 | 77,6 | 714 |
| | 45-54 | 17,4 | 82,6 | 672 |
| | 55-64 | 10,8 | 89,2 | 501 |
| | 65-74 | 8,2 | 91,8 | 480 |
| | 75 + | 10,1 | 89,9 | 287 |
| Total | | 19,3 | 80,7 | 3765 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 12,5 | 87,5 | 45 |
| | Enseignement primaire | 7,3 | 92,7 | 542 |
| | Secondaire inférieur | 14,7 | 85,3 | 790 |
| | Secondaire supérieur | 23,1 | 76,9 | 1113 |
| | Enseignement supérieur | 23,7 | 76,3 | 1131 |
| Total | | 19,4 | 80,6 | 3621 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 20,9 | 79,1 | 737 |
| | Zone semi-urbaine | 19,8 | 80,2 | 1427 |
| | Zone rurale | 18,6 | 81,4 | 1601 |
| Total | | 19,3 | 80,7 | 3765 |

Indicateur ON07_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION WALLONNE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) PARMI LES TYPES DE VIOLENCE RAPPORTES
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Violence verbale | Violence physique | Cambriol age, vol | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 79,5 | 20,3 | 25,1 | 361 |
| | Femme | 77,7 | 20,1 | 28,0 | 343 |
| Total | | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 86,0 | 26,1 | 16,4 | 173 |
| | 25-34 | 82,4 | 27,7 | 19,2 | 144 |
| | 35-44 | 80,2 | 20,6 | 27,7 | 159 |
| | 45-54 | 86,0 | 14,0 | 23,0 | 109 |
| | 55-64 | 64,3 | 13,7 | 46,4 | 59 |
| | 65-74 | 66,0 | ,7 | 38,9 | 37 |
| | 75 + | 14,9 | 5,1 | 79,9 | 23 |
| Total | | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 95,3 | 4,2 | 9,0 | 9 |
| | Enseignement primaire | 66,6 | 21,0 | 30,3 | 46 |
| | Secondaire inférieur | 67,9 | 15,8 | 38,2 | 122 |
| | Secondaire supérieur | 79,4 | 26,2 | 21,6 | 233 |
| | Enseignement supérieur | 82,3 | 16,4 | 27,5 | 265 |
| Total | | 78,5 | 20,1 | 26,8 | 675 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 78,9 | 27,6 | 30,9 | 146 |
| | Zone semi-urbaine | 76,9 | 19,9 | 33,3 | 275 |
| | Zone rurale | 80,0 | 18,8 | 20,0 | 283 |
| Total | | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |
| LIEU DE RESIDENCE | Région Wallonne | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |
| Total | | 78,6 | 20,2 | 26,4 | 704 |

Indicateur ON08_5

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (types) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION WALLONNE

DISTRIBUTION DES VICTIMES (EN %) SELON LE(S) LIEU(X) OU LA VIOLENCE A ETE
PERPETREE

Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Domicile | Travail/ école | Ailleurs | Total victimes |
|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 25,8 | 42,3 | 42,3 | 361 |
| | Femme | 44,6 | 33,3 | 30,6 | 343 |
| Total | | 34,6 | 38,1 | 36,8 | 704 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 18,0 | 47,1 | 44,7 | 173 |
| | 25-34 | 39,0 | 33,5 | 33,5 | 144 |
| | 35-44 | 35,3 | 38,9 | 39,8 | 159 |
| | 45-54 | 38,0 | 49,9 | 20,9 | 109 |
| | 55-64 | 62,9 | 15,5 | 35,2 | 59 |
| | 65-74 | 40,4 | 30,1 | 33,3 | 37 |
| | 75 + | 41,3 | ,0 | 58,7 | 23 |
| Total | | 34,6 | 38,1 | 36,8 | 704 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 18,9 | 21,5 | 59,6 | 9 |
| | Enseignement primaire | 33,5 | 36,1 | 32,5 | 46 |
| | Secondaire inférieur | 51,5 | 23,3 | 35,7 | 122 |
| | Secondaire supérieur | 33,6 | 41,5 | 35,2 | 233 |
| | Enseignement supérieur | 30,9 | 41,0 | 37,5 | 265 |
| Total | | 34,8 | 38,3 | 36,3 | 675 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 39,4 | 29,2 | 48,4 | 146 |
| | Zone semi-urbaine | 35,2 | 37,2 | 38,9 | 275 |
| | Zone rurale | 33,1 | 40,8 | 32,6 | 283 |
| Total | | 34,6 | 38,1 | 36,8 | 704 |

Indicateur ON08_4

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

Plusieurs réponses (lieux) possibles: la somme des pourcentages des lignes peut être > 100%

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE SA CEINTURE DE SECURITE A
L'AVANT DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 63,0 | 37,0 | 1781 |
| | Femme | 75,0 | 25,0 | 1910 |
| Total | | 69,2 | 30,8 | 3691 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 61,7 | 38,3 | 471 |
| | 25-34 | 59,2 | 40,8 | 622 |
| | 35-44 | 63,1 | 36,9 | 709 |
| | 45-54 | 72,3 | 27,7 | 663 |
| | 55-64 | 75,5 | 24,5 | 496 |
| | 65-74 | 81,7 | 18,3 | 470 |
| | 75 + | 85,2 | 14,8 | 260 |
| Total | | 69,2 | 30,8 | 3691 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 48,4 | 51,6 | 41 |
| | Enseignement primaire | 76,3 | 23,7 | 521 |
| | Secondaire inférieur | 66,6 | 33,4 | 762 |
| | Secondaire supérieur | 65,5 | 34,5 | 1101 |
| | Enseignement supérieur | 71,3 | 28,7 | 1129 |
| Total | | 69,0 | 31,0 | 3554 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 68,6 | 31,4 | 713 |
| | Zone semi-urbaine | 67,4 | 32,6 | 1395 |
| | Zone rurale | 70,7 | 29,3 | 1583 |
| Total | | 69,2 | 30,8 | 3691 |
| ANNEE | 1997 | 66,0 | 34,0 | 2855 |
| | 2001 | 69,2 | 30,8 | 3691 |
| Total 1997 et 2001 | | 67,6 | 32,4 | 6546 |

Indicateur ON09_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION WALLONNE

POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI BOUCLE LA CEINTURE DE SECURITE A
L'ARRIERE DE LA VOITURE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | Toujours | Parfois ou jamais | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------|
| | | % | % | N |
| SEXE | Homme | 33,4 | 66,6 | 1485 |
| | Femme | 36,4 | 63,6 | 1726 |
| Total | | 35,0 | 65,0 | 3211 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 22,5 | 77,5 | 460 |
| | 25-34 | 18,1 | 81,9 | 591 |
| | 35-44 | 30,4 | 69,6 | 613 |
| | 45-54 | 43,0 | 57,0 | 567 |
| | 55-64 | 41,0 | 59,0 | 410 |
| | 65-74 | 63,1 | 36,9 | 360 |
| | 75 + | 50,8 | 49,2 | 210 |
| Total | | 35,0 | 65,0 | 3211 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 27,1 | 72,9 | 37 |
| | Enseignement primaire | 44,5 | 55,5 | 438 |
| | Secondaire inférieur | 33,2 | 66,8 | 648 |
| | Secondaire supérieur | 32,8 | 67,2 | 974 |
| | Enseignement supérieur | 35,6 | 64,4 | 998 |
| Total | | 35,3 | 64,7 | 3095 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 40,4 | 59,6 | 627 |
| | Zone semi-urbaine | 32,3 | 67,7 | 1221 |
| | Zone rurale | 36,1 | 63,9 | 1363 |
| Total | | 35,0 | 65,0 | 3211 |
| ANNEE | 1997 | 31,1 | 68,9 | 2397 |
| | 2001 | 35,0 | 65,0 | 3211 |
| Total 1997 et 2001 | | 33,1 | 66,9 | 5608 |

Indicateur ON10_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement

REGION WALLONNE

DISTRIBUTION DE LA POPULATION (EN %) SELON LEUR CONNAISSANCE DE LA LIMITE
D'ALCOOL AUTORISE POUR CONDUIRE
Enquête de Santé, Belgique, 2001

| | | 2 verres | 1 ou 3 verres | Faux ou ne sait pas | Total |
|--------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------|
| | | % | % | % | N |
| SEXE | Homme | 53,6 | 30,2 | 16,2 | 1816 |
| | Femme | 48,6 | 31,0 | 20,3 | 1981 |
| Total | | 51,0 | 30,6 | 18,4 | 3797 |
| GROUPE D'AGE | 15-24 | 51,3 | 31,6 | 17,2 | 484 |
| | 25-34 | 57,2 | 31,5 | 11,3 | 632 |
| | 35-44 | 55,7 | 31,2 | 13,1 | 719 |
| | 45-54 | 50,0 | 33,0 | 17,0 | 676 |
| | 55-64 | 46,9 | 30,7 | 22,3 | 508 |
| | 65-74 | 44,9 | 29,0 | 26,1 | 486 |
| | 75 + | 43,1 | 22,1 | 34,8 | 292 |
| Total | | 51,0 | 30,6 | 18,4 | 3797 |
| NIVEAU D'INSTRUCTION | Pas de diplôme | 37,1 | 9,7 | 53,2 | 49 |
| | Enseignement primaire | 43,8 | 26,2 | 30,0 | 555 |
| | Secondaire inférieur | 48,5 | 26,9 | 24,6 | 792 |
| | Secondaire supérieur | 50,5 | 36,6 | 13,0 | 1119 |
| | Enseignement supérieur | 56,4 | 30,1 | 13,5 | 1139 |
| Total | | 51,0 | 30,7 | 18,3 | 3654 |
| NIVEAU D'URBANISATION | Zone urbaine | 47,2 | 33,0 | 19,8 | 737 |
| | Zone semi-urbaine | 52,2 | 30,0 | 17,8 | 1437 |
| | Zone rurale | 50,9 | 30,7 | 18,5 | 1623 |
| Total | | 51,0 | 30,6 | 18,4 | 3797 |

Indicateur ON11_1

Données pour les personnes de 15 ans et plus uniquement