



# Traumatismes

**Sabine Drieskens**

**Institut Scientifique de Santé Publique  
Direction opérationnelle Santé publique et surveillance  
Rue J. Wytsman, 14  
B - 1050 Bruxelles  
02 / 642 50 25  
E-mail : [sabine.drieskens@wiv-isp.be](mailto:sabine.drieskens@wiv-isp.be)**





## Table des matières

---

<b>Table des matières .....</b>	<b>259</b>
<b>Résumé .....</b>	<b>261</b>
<b>1. Introduction.....</b>	<b>263</b>
<b>2. Questions .....</b>	<b>265</b>
<b>3. Indicateurs .....</b>	<b>267</b>
<b>4. Résultats - Accidents .....</b>	<b>269</b>
4.1. <i>Accidents entraînant une consultation médicale (TR_1) .....</i>	<i>269</i>
4.2. <i>Traumatisme suite à un accident de la route (TR04_1).....</i>	<i>273</i>
4.3. <i>Traumatisme suite à un accident au travail (TR04_2).....</i>	<i>277</i>
4.4. <i>Traumatisme suite à un accident à l'école (TR04_3) .....</i>	<i>280</i>
4.5. <i>Traumatisme suite à un accident domestique / de loisirs (TR04_4).....</i>	<i>282</i>
4.6. <i>Cause de l'accident (TR07_1).....</i>	<i>285</i>
4.7. <i>Conséquences physiques de l'accident (TR08_1 – TR08_4).....</i>	<i>286</i>
<b>5. Résultats – Violence.....</b>	<b>289</b>
5.1. <i>Crime, violence, vandalisme au domicile ou aux alentours (TR01_1).....</i>	<i>289</i>
5.2. <i>Victimes de violence (verbale, physique ou vol) (TR02_1).....</i>	<i>293</i>
5.3. <i>Victime de vol, cambriolage, racket (TR03_1).....</i>	<i>298</i>
5.4. <i>Victimes de violence verbale ou psychologique (TR03_2).....</i>	<i>302</i>
5.5. <i>Victimes de violence physique (TR03_3) .....</i>	<i>306</i>
5.5. <i>Victime de violence à domicile (TR03_4) .....</i>	<i>310</i>
5.6. <i>Victimes de violence au travail ou à l'école (TR03_5) .....</i>	<i>314</i>
5.7. <i>Victimes de violence ailleurs (TR03_6) .....</i>	<i>318</i>
<b>5. Discussion .....</b>	<b>323</b>
<b>6. Bibliographie.....</b>	<b>325</b>
<b>Tableaux.....</b>	<b>326</b>





## Résumé

---

Les accidents et la violence sont des causes importantes de morbidité et de mortalité dans le monde. Leur prévention reste une préoccupation majeure en santé publique. Les résultats de l'enquête de santé 2008 relatif aux traumatismes par accident et à la violence interpersonnelle se résument comme suit:

### Accidents

En Belgique, quasiment 7% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête. De manière générale, les traumatismes accidentels surviennent plus fréquemment chez les hommes (8%) que chez les femmes (6%). La fréquence des traumatismes par accident est plus élevée chez les personnes de moins de 45 ans et à partir de 75 ans. Chez les personnes âgées (75 ans et plus), ce sont surtout les femmes qui rapportent ce type d'accidents. On observe une diminution linéaire de la fréquence des accidents entraînant une consultation médicale depuis l'enquête de 2001 (de 9% à 7% en 2008), mais il faut tenir compte d'un biais possible dû au changement de questions d'une enquête à l'autre.

3,4% de la population (autant d'hommes que de femmes) a été blessée lors d'un accident **à la maison ou durant les loisirs**. Ce type d'accident est le moins souvent rapporté dans le groupe des 55-64 ans (2,1%) et le plus souvent rapporté parmi les personnes de 75 ans et plus (7,0%).

1,2% de la population a été blessée dans un **accident de la route** dans les 12 mois précédant l'enquête. Ce type d'accident est plus important chez les personnes de 15 à 54 ans, avec un pic chez les 25-34 ans (1,8%), et chez les hommes. A partir de 75 ans (1,5%), les proportions augmentent à nouveau. Les personnes ayant un diplôme du

secondaire supérieur (1,6%) signalent plus souvent avoir été blessées dans un accident de la route que celles avec un diplôme de l'enseignement supérieur (0,9%).

Presque 1% de la population a été accidentellement blessée **à l'école**. La proportion des blessés par accident à l'école est bien entendu plus élevée dans le groupe d'âge de 0-14 ans (2,8%) et de 15-24 ans (1,4%).

3,3% de la population active occupée (15-64 ans) a été blessée dans un **accident au travail**, et ceci concerne davantage les hommes (3,9%) que les femmes (2,6%). Ce sont surtout les jeunes de 15-24 ans (6%) qui sont victimes de tels accidents. Dans le groupe le plus âgé (55-64 ans), ce sont les femmes qui rapportent le plus souvent ce type d'accident. La proportion de personnes qui rapporte un traumatisme accidentel au travail est moins élevée dans les milieux ruraux (2,7%) et semi-urbains (2,3%) que dans les villes (4,3%).

Les causes à l'origine des traumatismes rapportés sont par ordre d'importance: une chute (dans 54% des cas), un coup ou une collision avec une personne ou un objet (28%), une coupure (8%) et dans 10% des cas, il s'agit d'une autre cause. Les chutes accidentelles surviennent plus souvent chez les enfants (2/3 des cas) et chez les personnes de 65 ans et plus (plus de 3/4 des cas).

Les conséquences physiques de l'accident plus fréquemment rapportées sont une fracture ou cassure des os (30%), une entorse, foulure ou déchirure des ligaments (27%) et une plaie (26%). Les fractures/cassures augmentent graduellement en fonction de l'âge, passant de 18% des cas dans le groupe d'âge de 0-14 ans à plus de 40% des cas à partir de 65 ans.



## Violence

En Belgique, 11% de la population âgée de 15 ans ou plus a été **exposée à des faits de crime, violence ou vandalisme** chez elle ou dans son quartier au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Les hommes ont été plus souvent exposés à ce type de faits que les femmes (12% contre 10%). Les jeunes et jeunes adultes (15-34 ans) sont aussi davantage exposés (16% à 18%) que leurs aînés.

On estime également à 11% la population âgée de 15 ans et plus ayant été **victime de violences**. Plus spécifiquement, 8% a déclaré avoir subi des violences psychologiques ou verbales (insultes, menaces, harcèlement, isolement, etc.), 4% a rapporté des vols, racket ou cambriolages et 3% de la population a subi des actes de violence physique (avoir été poussé(e), frappé(e), blessé(e), agressé(e) sexuellement).

Globalement, il apparaît que les hommes sont autant victimes de violences que les femmes. La violence subie est liée à l'âge: les victimes de violence, tant verbale ou psychologique (12% à 14%) que de l'ordre du vol, racket ou du cambriolage (5%), sont plus nombreuses parmi les jeunes et les jeunes adultes (15-34 ans). La violence physique est plus courante parmi les jeunes de 15-24 ans (6%).

La violence (tant psychologique que physique ou vol) est plus fréquemment rapportée (parfois jusqu'à deux fois plus) chez les habitants des villes que chez les habitants des zones semi-urbaines ou rurales. On peut donc conclure que la violence est un problème plus spécifiquement urbain. Cependant, il faut noter que dans les villes wallonnes de Liège et Charleroi, on recense significativement moins de victimes de vol, cambriolage ou racket (2%) par rapport à Bruxelles (7%). Ce sont les personnes ayant le plus haut niveau d'éducation qui sont les plus concernés par ce type de méfaits (5%).

Il y a aussi plus de victimes de violence dans la Région bruxelloise (19%) en raison de son caractère urbain, que dans les Régions wallonne (13%) et flamande (9%). Ce résultat apparaît également pour chaque type de violence analysé séparément.

L'examen de l'endroit où les faits de violence ont été perpétrés est réalisé suivant deux axes distincts: d'une part, celui de l'entourage interne ("à la maison") et d'autre part, l'entourage externe ("au travail/à l'école"). Ensuite, une analyse a aussi été effectuée sur d'autres endroits ("ailleurs").

En Belgique, 4,2% de la population âgées de 15 ans et plus a été victime de violence **à la maison**, ce qui est plus fréquent parmi les femmes (4,8%) que parmi les hommes (3,4%). C'est dans le groupe d'âge de 45 à 54 ans que l'on retrouve la plus grande proportion de victimes de violence à domicile (5,6%). Les victimes de violence domestique sont plus nombreuses dans les milieux urbains (5,7%), et donc également en Région bruxelloise (5,4%).

La violence au travail ou à l'école touche 3,5% de la population âgée de 15 ans et plus, tant les hommes que les femmes. La violence au travail ou à l'école est plus particulièrement rapportée par les jeunes adultes de 25-34 ans (7,8%). Le degré d'urbanisation du lieu de résidence n'a pas d'influence ici. En revanche, la fréquence de ce type de violence est plus élevée en Région bruxelloise (5,3%) par rapport aux deux autres régions du pays.

Enfin, 4,2% de la population âgée de 15 ans et plus a été victime de violence "ailleurs" qu'à la maison, au travail ou à l'école, la fréquence la plus élevée étant enregistrée dans les groupes d'âge de 15 à 34 ans (quasi 7%). Dans ce groupe d'âge, les hommes sont plus nombreux que les femmes à connaître cette violence, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative.

Ici aussi, les fréquences sont plus élevées en zones urbaines (5,4%) et plus spécifiquement, en Région bruxelloise (10,3%).



# 1. Introduction

---

Les accidents et la violence sont des causes importantes de morbidité et de mortalité dans le monde (1;2). Ils sont à l'origine de blessures ou de traumatismes corporels et psychologiques qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur la vie quotidienne des individus. Dans les cas sévères, les traumatismes peuvent conduire les victimes à consulter les services d'urgence et de soins de santé. Ils peuvent aussi donner lieu à des complications physiques (infection, hémorragie, transmission de maladies, etc.), à une intervention chirurgicale (plaies profondes, atteinte osseuse, séquelles esthétiques) ou mener à une invalidité de longue durée ou un handicap, voire au décès de la victime.

Sur le plan psychologique, les traumatismes par accident ou violence peuvent entraîner des troubles post-traumatiques, des troubles anxieux ou dépressifs, des troubles alimentaires et du sommeil, et engendrer des conduites à risque comme une consommation excessive d'alcool ou une dépendance alcoolique, la toxicomanie, des comportements suicidaires, etc.

L'enquête de santé 2008 vise à récolter des informations sur les traumatismes accidentels non fatals et sur le problème de la violence interpersonnelle.

La violence comme facteur de risque pour la santé est une thématique relativement récente dans le domaine de la santé publique (2).

## **Accidents**

Dans le langage courant, le terme "accident" fait référence à un événement imprévu, soudain et dommageable. De même, l'OMS considère l'accident comme "un événement indépendant de la volonté humaine, provoqué par une force extérieure agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage corporel et mental". Le terme "traumatisme" se réfère à la conséquence de l'événement (3), c'est-à-dire au dommage corporel ou mental. D'une manière générale, on considère que les lésions non-intentionnelles peuvent être évitées – et c'est pour cela qu'elles sont un sujet de préoccupation dans le domaine de la santé publique.

L'enquête de Santé 2008 s'est centrée sur les accidents qui ont donné lieu à une blessure externe ou interne au cours des 12 mois précédant l'enquête et qui ont entraîné une consultation chez un médecin ou à l'hôpital. Elle vise à évaluer la fréquence des traumatismes accidentels dans notre société, mais aussi, à examiner les circonstances de leur survenue et leur nature ou conséquence.

Suite à une adaptation des questions de l'enquête entre 2004 et 2008, les comparaisons dans le temps ne sont plus possibles.

Les traumatismes provoqués par des chutes chez les personnes âgées seront détaillés dans le rapport n°6 qui est dédié aux personnes âgées.

Les questions relatives aux traumatismes par accidents ont été posées dans le questionnaire en face à face de l'enquête de santé.



## Violence

La violence est définie, selon l'OMS (4), comme "l'utilisation intentionnelle de la force ou du pouvoir, sous la forme d'une menace ou d'un acte, et ce, contre soi-même, autrui, un groupe ou une communauté, et qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une blessure, un traumatisme ou la mort".

L'enquête de Santé 2008 se focalise sur la violence interpersonnelle, c'est-à-dire celle exercée par une ou plusieurs personnes, connues ou inconnues de la victime. La violence est conceptualisée selon deux axes: la violence psychologique et la violence physique. Le vol et le cambriolage sont également pris en considération, bien que leur impact sur la santé soit moins affirmé. Par ailleurs, la violence auto infligée (par exemple, les tentatives de suicide) est examinée dans le chapitre relatif à la santé mentale (dans le rapport N°1).

L'enquête vise donc à estimer l'ampleur du phénomène de violence interpersonnelle dans la population, qu'elle soit d'ordre psychologique ou physique, et tenter de cerner les lieux où elle se déroule. Les questions sont volontairement évasives, afin que les victimes puissent rapporter les agressions subies sans devoir en dire trop ou dévoiler des détails intimes ou humiliants, voire compromettants, de l'agression.

Vu la sensibilité de la problématique de la violence subie, les questions figurent dans le questionnaire auto-administré.

Seules les données issues de la question générale sur la violence subie au cours des 12 derniers mois peuvent être comparées avec les années d'enquête antérieures (2001 et 2004). Les questions sur le type de violence ou le lieu où elle s'est produite ont été simplifiées en 2008 et ne permettent plus la comparaison dans le temps.





## 2. Questions

---

Les questions de l'enquête ont pour objectif de préciser l'importance du phénomène traumatique en Belgique, en séparant d'une part les traumatismes dus à des événements accidentels ou non intentionnels, et d'autre part, les faits de violence subie, quels qu'ils soient.

### Accidents

Dans le chef des traumatismes accidentels, l'enquête de santé de 2008 se centre sur les événements dits "majeurs", c'est-à-dire ceux qui ont entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital. Les questions sur les accidents proviennent du questionnaire "face à face" rempli par l'interviewer et concernent l'ensemble des personnes interrogées, les jeunes comme les plus âgées. La période de temps considérée couvre les 12 mois qui ont précédé l'interview. Les questions suivantes ont été posées:

- TR04. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un des accidents suivants qui a donné lieu à une blessure externe ou interne?
  - Accident de la route (Oui/Non)
  - Accident au travail (Oui/Non)
  - Accident à l'école (Oui/Non)
  - Accident à la maison ou pendant les loisirs (Oui/Non)
  
- TR05. Suite à cet accident, avez-vous consulté un médecin, un(e) infirmier(e) ou le service des urgences d'un hôpital?
  - Oui, un médecin ou un(e) infirmier(e)
  - Oui, le service des urgences d'un hôpital
  - Non, une consultation ou une intervention n'était pas nécessaire

Les questions suivantes ne sont posées qu'aux personnes ayant été victime d'un accident:

- TR06. Parmi les accidents que vous avez rapportés, quel était le plus récent, c.à.d. le dernier en date?
  
- TR07. Quelle était l'origine principale de cet accident?
  - Chute, glissade, trébuchement, chute d'une hauteur (échelle, arbre, cheval...)
  - Coup ou collision avec un objet ou une personne
  - Coupure, présence d'un corps étranger (dans l'œil, la gorge,...)
  - Autre, précisez



- TR08. Quelles ont été les conséquences physiques (lésions, blessures) de cet accident?
  - Fracture, os cassé(s)
  - Entorse, foulure, déchirure de ligament
  - Plaie (coupure, perforation, morsure)
  - Autre, précisez

## Violence

Les questions qui ont trait aux faits de violence subie ne se limitent pas à ceux qui auraient causé un traumatisme physique et/ou psychologique réclamant une consultation chez un professionnel de la santé. Les faits investigués concernent tant la violence psychologique ou verbale, que la violence physique. Les questions, de par leur sensibilité, figurent dans l'auto questionnaire. Elles se limitent par ce fait aux personnes âgées de 15 ans et plus uniquement.

- TR01. Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure avez-vous été exposé(e) à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à votre domicile ou dans votre quartier? (sévèrement exposé(e) / quelque peu exposé(e) / pas exposé(e) / ne sais pas / n'ai pas envie de répondre)
- TR02. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de violences verbales / psychologiques (injures, menaces, harcèlement) ou physiques (coups, abus sexuels) ou de cambriolage, vol ou vol à main armée? (Oui / Non)
- TR03. De quel type de violence avez-vous été personnellement victime au cours des 12 derniers mois, et où est-ce arrivé?

*Les répondants ont à cocher, en face de chaque catégorie de violence subie (le cas échéant), le ou les lieux où les faits se sont déroulés:*

- Vol, cambriolage, racket...: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs.
- Violence verbale ou psychologique, comme avoir été injurié(e), humilié(e), menacé(e), séquestré(e), victime de chantage ou de harcèlement moral, sexuel ou raciste, ...: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs
- Violence physique, comme avoir été poussé(e), frappé(e), blessé(e), agressé(e) sexuellement...: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs
- Autre, précisez...: A la maison – Au travail/à l'école – Ailleurs

Les questions TR04, TR05 et TR01 sont recommandées par Eurostat, dans le cadre du projet EHIS (European Health Interview Survey).



## 3. Indicateurs

---

### Accidents

Les indicateurs retenus pour ce rapport visent à estimer le nombre de victimes de traumatismes accidentels, le type d'accident encouru (selon le lieu de sa survenue: sur la route, au travail, à la maison ou pendant les loisirs), la cause du traumatisme (chute, collision, contact avec un objet tranchant, etc.), la nature du traumatisme (fracture, entorse, blessure, etc.). Les personnes qui n'ont pas consulté un prestataire de soins suite à l'accident (voir question TR.05) ne sont pas considérées comme ayant été victimes d'un accident majeur. Les réponses mentionnées dans les catégories "autre, précisez" de diverses questions ont pu être reclassées, pour la grande majorité, dans les catégories préétablies. Cette opération se fait préalablement à la construction des indicateurs.

Les premiers indicateurs donnent une image générale des accidents.

- **TR\_1:** Pourcentage de la population qui a été victime d'un traumatisme accidentel ayant donné lieu à une consultation médicale au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cet indicateur est dérivé des questions TR.04 et TR.05, où la première établit s'il y a eu un accident et la seconde, si une consultation médicale a été nécessaire.
- **TR\_2:** Cet indicateur distingue les individus qui ont rapporté "un seul" versus "plusieurs" accidents avec blessures ayant entraîné une consultation médicale.

Les quatre indicateurs suivants sont aussi construits à partir d'une combinaison des questions TR.04 et TR.05, et ce, par catégorie d'accident. Le dénominateur peut varier d'un indicateur à l'autre. Les pourcentages rapportés décrivent le nombre de victimes d'un type donné de traumatisme accidentel (numérateur) dans la population (dénominateur). Si le dénominateur n'est pas mentionné, l'indicateur est calculé sur la population totale.

- **TR04\_1:** Pourcentage de la population blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois.
- **TR04\_2:** Pourcentage de la population active au travail (15-64 ans) blessée dans un accident au travail au cours des 12 derniers mois.
- **TR04\_3:** Pourcentage de la population (0-64 ans) blessée dans un accident à l'école au cours des 12 derniers mois.
- **TR04\_4:** Pourcentage de la population blessée dans un accident à la maison ou lors de loisirs au cours des 12 derniers mois.

Les indicateurs qui suivent se réfèrent au dernier accident en date (si plusieurs accidents ont été signalés au cours de l'année écoulée). Ici, le nombre de victimes devient le dénominateur (ou la population de référence) pour le calcul des pourcentages. Ils indiquent donc le nombre de victimes ayant la condition étudiée par rapport nombre total des victimes.



- **TR07\_1:** Cet indicateur donne la proportion (%) de victimes selon les causes de la blessure à l'occasion du dernier accident en date au cours des 12 mois écoulés. Les causes les plus fréquentes sont: chutes, collisions, coupures.
- **TR08\_1 à TR08\_1** rendent compte du nombre de victimes ayant subi des traumatismes d'un type donné sur le nombre total de victimes d'accidents. Les types de traumatismes étudiés sont les fractures, les entorses et les plaies. Il s'agit des trois types de traumatismes qui étaient les plus fréquemment rapportés dans l'enquête de santé de 2004.

## Violence

Les indicateurs relatifs aux actes de violence subis visent à estimer le nombre de victimes d'agressions et de violence dans la population âgée de 15 ans et plus, ainsi que leur distribution selon le type de violence en cause (violence physique, violence psychologique ou verbale, vols ou cambriolages) et l'endroit où celle-ci est exercée (au travail ou à l'école, à la maison, ou ailleurs).

- **TR01\_1:** Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposé à des faits de crime, de violence ou de vandalisme au domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois. Cet indicateur, basé sur la question TR.01, regroupe les personnes qui ont été exposés (quelque peu ou sévèrement) à la violence versus celles qui ne l'ont pas été. La différence avec l'indicateur suivant (TR02\_1) c'est que pour celui-ci, le "quartier" et le "vandalisme" font partie de la description du sujet.
- **TR02\_1:** Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été victime de violence (verbale, physique ou vol) au cours des 12 derniers mois.
- **TR03\_1 – TR03\_3:** indique le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été victime d'un acte de violence, selon le type (1. Vol, cambriolage, racket..., 2. Violence verbale ou psychologique et 3. Violence physique) au cours des 12 derniers mois.
- **TR03\_4 – TR03\_6:** donne le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été victime de violence selon le lieu où elle a été exercée (4. À la maison, 5. Au travail/école et 6. ailleurs) au cours des 12 derniers mois.



## 4. Résultats - Accidents

### 4.1. Accidents entraînant une consultation médicale (TR\_1)

#### 4.1.1. Belgique


En Belgique, presque 7% de la population déclare avoir été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête (6,5% rapporte un seul accident dit "majeur" et 0,3% rapporte plusieurs accidents de ce type).

#### Analyse par sexe et par âge

Le risque d'encourir un accident est plus élevé chez les hommes (8%) que chez les femmes (6%), et cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

Les accidents impliquant une consultation médicale au cours des 12 derniers mois sont moins fréquents dans les groupes d'âge de 55 à 74 ans (environ 4%) que dans les autres groupes d'âge. La répartition selon l'âge pour chaque sexe (Figure 1) montre que les hommes sont plus souvent victimes d'accidents que les femmes jusqu'à l'âge de 44 ans. Au-delà de 75 ans, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à encourir un traumatisme accidentel nécessitant une consultation médicale.

Figure 1 Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008






### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

L'occurrence des accidents traumatiques impliquant une consultation médicale ne varie pas dans les sous-groupes de population selon le niveau d'éducation ou selon le degré d'urbanisation du lieu de résidence, et ce même après standardisation pour l'âge et le sexe.

### Evolution au cours du temps

On constate en Belgique (Figure 2) une diminution linéaire de la fréquence des accidents impliquant une consultation médicale depuis 2001: elle passe en effet de 9% en 2001, à 8% en 2004 et 7% en 2008. Cette diminution est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Il faut cependant garder à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un artefact dû au changement dans la formulation des questions sur les accidents entre les différentes éditions de l'enquête de santé, surtout pour ce qui concerne l'enquête de 2008 (dû à intégration du questionnaire européen EHIS).

Figure 2 Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique, 2008



### 4.1.2. Régions

La fréquence des accidents impliquant une consultation médicale ne diffère pas selon la région du pays: 7% en Région flamande et bruxelloise et 6% en Région wallonne. Comme au niveau national, la fréquence des accidents impliquant une consultation médicale diminue de façon linéaire en Région wallonne depuis 2001; à Bruxelles, après une diminution entre 2001 et 2004, la fréquence reste stable entre 2004 et 2008.




### Région flamande

Contrairement aux résultats nationaux, en Région flamande on ne trouve pas de différence significative entre les hommes et les femmes (après standardisation pour l'âge) dans la proportion des accidents ayant entraînés une consultation médicale. La distribution par âge est similaire à celle pour la Belgique entière, sauf que la fréquence la moins élevée se limite au groupe d'âge 55-64 ans.

Il n'y a pas ici non plus de différence significative (après standardisation pour l'âge et le sexe) en fonction du niveau d'éducation; par contre le degré d'urbanisation semble jouer un rôle: on trouve moins d'accidents dans les communes semi-urbaines (6%) que dans les milieux fortement urbanisés (8%).

On observe en Région flamande une diminution linéaire significative de la fréquence des accidents traumatiques dans le temps, après standardisation pour l'âge et le sexe ( $P < 0,005$ ): de 9,5% en 2001 à 9,0% en 2004 et 7,2% en 2008.

Figure 3 Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande




### Région bruxelloise

A Bruxelles, on n'observe pas de différences significatives dans la fréquence des accidents ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois en fonction du sexe ou de l'âge, contrairement aux résultats nationaux.

En revanche, la distribution selon le niveau d'éducation correspond à ce qui est observé pour la Belgique: aucun gradient n'est ressorti. La fréquence des accidents à Bruxelles ne diffère pas de celle des autres grandes villes (Gand et Anvers dans le nord du pays, Liège et Charleroi dans le sud). Bruxelles est l'unique région où l'évolution dans le temps est "quadratique": elle baisse de 9,1% en 2001 à 6,8% en 2004 pour rester à 7,2% en 2008.



Figure 4 Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise



### Région wallonne

Contrairement aux autres régions, on observe ici une différence significative (après standardisation pour l'âge) entre les hommes (7%) et les femmes (5%) pour ce qui concerne la fréquence des accidents impliquant une consultation médicale dans les 12 mois avant l'interview.


La Région wallonne diffère aussi des autres régions en raison des différences par niveau d'éducation: on trouve une proportion moins élevée d'accidents traumatiques chez les personnes ayant un faible niveau d'éducation (3,0%) que chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (6,5%) ; cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Comme au niveau national, on trouve une distribution homogène de la fréquence des accidents en fonction du degré d'urbanisation.

Enfin, on constate aussi en Région wallonne une diminution linéaire significative du taux d'accidents impliquant une consultation médicale: de 8,3% en 2001 à 7,6% en 2004 et 6,1% en 2008.





Figure 5 Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant entraîné une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 4.2. Traumatisme suite à un accident de la route (TR04\_1)

### 4.2.1. Belgique

1,2% des citoyens de Belgique indiquent qu'ils ont été blessés dans un accident de la circulation dans les 12 mois qui ont précédé l'interview.


#### *Analyse par sexe et par âge*

Les traumatismes par accident de la circulation affectent tant les hommes que les femmes.

La fréquence la plus élevée des blessés par accident de la circulation dans les 12 mois avant l'interview est observé dans les groupes d'âge entre 15 et 54 ans et chez les plus de 75 ans. Un pic est atteint dans le groupe d'âge 25-35 ans, avec une fréquence de 1,8%.



Figure 6 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



#### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Les gens avec un diplôme du secondaire supérieur (1,6%) rapportent plus souvent avoir été blessés dans un accident de la circulation dans les 12 mois avant l'interview que les gens avec un diplôme de l'enseignement supérieur (0,9%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Le degré d'urbanisation du cadre de vie ne joue pas de rôle ici. Bien qu'à première vue, la fréquence des traumatismes par accident de la route semble plus élevée, les différences disparaissent après la standardisation pour l'âge et le sexe.

#### Evolution au cours du temps

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.

#### 4.2.2. Régions


Le pourcentage de personnes qui déclarent avoir été blessées lors d'un accident de la circulation dans les 12 mois avant l'interview ne varie pas d'une région à l'autre. Les chiffres bruts semblent indiquer des taux plus élevés en Région bruxelloise, mais après standardisation pour l'âge et le sexe, les différences ne sont pas statistiquement significatives.



## Région flamande

La différence la plus marquée avec les résultats obtenus des deux autres régions du pays est qu'en Région flamande, le taux de blessés par accident de la route ne varie pas en fonction de l'âge. On ne trouve pas ici de différences en fonction du niveau d'éducation.

Figure 7 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande




## Région bruxelloise

En Région bruxelloise, comme pour la Belgique, on trouve des différences significatives en fonction de l'âge pour ce qui est des blessures par accident de la circulation des 12 mois avant l'interview, mais elles concernent les groupes d'âge suivants : 25-34 ans, 45-54 ans (la fréquence la plus élevée, à savoir, 2,0%) et 75 ans et plus.

En Région bruxelloise on ne trouve pas de différence de taux d'accidentés de la route entre les niveaux d'éducation. Bruxelles ne présente pas non plus des taux différents de ceux obtenus dans les autres grandes villes du pays (Gand et Anvers au nord, Liège et Charleroi dans le sud).



Figure 8 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

En Région wallonne, comme pour la Belgique entière, le taux de blessés par accident de la circulation varie en fonction de l'âge. Ils se concentrent davantage dans les groupes d'âge suivants: 15-24 ans et 45-54 ans.

En Région wallonne aucune différence n'apparaît en fonction du niveau d'éducation, mais bien en fonction du degré d'urbanisation. Ici par contre la fréquence est significativement plus élevée dans les zones semi-urbaines (2,2%) que dans les zones urbaines (0,6%).



Figure 9 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



### 4.3. Traumatisme suite à un accident au travail (TR04\_2)

#### 4.3.1. Belgique

3,3% de la population active au travail (15-64 ans) de Belgique déclare avoir été blessée dans un accident au travail au cours de 12 mois qui ont précédé l'enquête.


##### *Analyse par sexe et par âge*

Plus d'hommes (3,9%) que de femmes (2,6%) déclarent avoir été blessés par accident au travail, une différence qui est significative après standardisation pour l'âge.

A partir de l'âge de 45 ans, la fréquence des blessures accidentelles au travail est moins élevée (2,3% à 2,2%). Ce sont les jeunes de 15-24 ans (6%) qui rapportent le plus souvent des blessures par accident au travail, surtout les jeunes hommes. Chez les aînés (55-64 ans), le taux de blessures par accident au travail est plus élevé parmi les femmes.



Figure 10 Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

En ce qui concerne la fréquence des blessures par accident au travail au cours des 12 mois avant l'interview, on n'observe pas de différence en fonction du niveau d'éducation. En revanche, on rapporte moins de blessures par accident au travail dans les zones semi-urbaines (2,3%) et rurales (2,7%) qu'en zones urbaines (4,3%), une différence significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

### Evolution au cours du temps

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.

## 4.3.2. Régions


Le pourcentage de personnes (15-64 ans) qui indiquent avoir été blessé par accident au travail dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête ne varie pas en fonction de la région du pays.

### Région flamande

La différence la plus marquée au regard des résultats nationaux est qu'en Région flamande, on n'observe pas de différence en fonction du sexe et de l'âge pour ce qui est des accidents au travail. On n'observe pas non plus de différence en fonction du degré d'urbanisation du cadre de vie.




Figure 11 Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande



### Région bruxelloise

Contrairement aux résultats pour la Belgique, en Région bruxelloise, on n'observe pas de différence en fonction du sexe et de l'âge pour ce qui est des accidents au travail. On n'observe pas non plus de différence entre Bruxelles et les autres grandes villes du pays pour cet indicateur (Gand et Anvers au nord; Liège et Charleroi au sud).

Figure 12 Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise






## Région wallonne

En Région wallonne aussi, contrairement à la Belgique, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes quant au taux de traumatismes accidentels au travail. Mais comme pour la Belgique dans son ensemble, on trouve en région wallonne une différence en fonction du groupe d'âge: la fréquence est plus basse (0,4%) dans le groupe de aînés (55-64 ans) que dans les autres groupes.

Une autre particularité de la Région wallonne par rapport à la Belgique, est que le niveau d'éducation joue un rôle: le taux des traumatismes accidentels au travail est plus élevé dans le groupe des diplômés du secondaire inférieur (7,5%) que dans le groupe des diplômés de l'enseignement supérieur (2,5%). La différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 13 Pourcentage de la population (15-64 ans) qui déclare avoir été blessé dans un accident au travail au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 4.4. Traumatisme suite à un accident à l'école (TR04\_3)

### 4.4.1. Belgique

0,9% de la population de Belgique déclare avoir été blessée dans un accident à l'école au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Seuls les tableaux pour la Belgique sont présentés en fin de chapitre, vu les petits nombres d'effectifs.





### **Analyse par sexe et par âge**

Bien entendu, le pourcentage de la population qui a été blessé par accident à l'école est le plus élevé parmi les enfants de 0-14 ans (2,8%) et les jeunes de 15-24 ans (1,4%), ces différences étant significatives après standardisation pour le sexe.

Les analyses ultérieures s'orientent uniquement vers les groupes d'âge qui concernent les enfants en âge scolaire (6-11 ans, 12-18 ans et 19-24 ans). 2,3% des enfants dans le groupe d'âge 6-24 ans ont rapporté avoir été blessé accidentellement à l'école dans l'année qui a précédé l'interview.

Selon les résultats présentés dans le Tableau 1, les blessés par un accident à l'école sont plus nombreux parmi les enfants de 12-18 ans (presque la moitié), suivis par les plus jeunes de 6-11 ans (42%). Ce sont aussi plutôt les garçons (57%) que les filles (43%) qui rapportent avoir été victime d'un accident à l'école.

Tableau 1 Distribution (%) des victimes de blessures accidentelles à l'école, selon l'âge et le sexe, chez les enfants/jeunes en âge scolaire.

Groupes d'âge	Garçons	Filles	Total
6-11 ans	16,9	25,4	42,3
12-18 ans	35,6	13,9	49,5
19-24 ans	4,9	3,3	8,2
<b>Total</b>	<b>57,4</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>

### **Analyse par rapport aux variables socio-économiques**

Le taux de blessés par accident à l'école ne varie pas selon le niveau d'éducation ou le degré d'urbanisation du lieu de résidence.

### **Evolution au cours du temps**

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.

## **4.4.2. Régions**

Il ne semble pas avoir de différences régionales concernant cet indicateur.

Les analyses par région ne sont pas produites, vu le petit nombre d'effectifs.



## 4.5. Traumatisme suite à un accident domestique / de loisirs (TR04\_4)

### 4.5.1. Belgique


3,4% de la population totale de Belgique rapporte avoir été victime d'un accident domestique ou pendant les loisirs au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

#### Analyse par sexe et par âge

On ne trouve pas de différence significative entre les hommes (3,8%) et les femmes (3,1%) pour ce qui concerne cet indicateur.

On observe significativement moins d'accidentés à la maison / lors des loisirs chez les personnes de 45-64 ans (2,1%) par rapport aux plus jeunes. Par ailleurs, ce taux atteint 7% chez les personnes âgées de 75 ans et plus, et cela concerne surtout les femmes.

Figure 14 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



#### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Le niveau d'éducation et le degré d'urbanisation du lieu de résidence n'influence pas la survenue de traumatismes accidentels à la maison ou pendant les loisirs.



### Evolution au cours du temps

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.


### 4.5.2. Régions

La fréquence des blessures accidentelles à la maison ou lors des loisirs au cours de l'année écoulée ne varie pas selon la région de résidence.

#### Région flamande

Les résultats en fonction des variables socio-économiques étudiés sont comparables en Région flamande à ce qui a été observé au niveau de la Belgique. Une exception cependant: ici, on ne trouve pas de différence significative entre les groupes des plus jeunes et des aînés de 75 ans et plus après standardisation pour le sexe, malgré que les chiffres bruts (8,1%) pointent dans cette direction.

Figure 15 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande






### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des variables socio-économiques étudiés sont également comparables en Région bruxelloise au reste de la Belgique. Une exception cependant: ici, on ne trouve pas de différence significative entre les groupes des plus jeunes et celui des 45-64 ans, après standardisation pour le sexe. Bruxelles ne diffère pas des autres grandes villes du pays (Gand et Anvers / Liège et Charleroi) pour ce qui concerne les blessés par accident à la maison ou lors des loisirs.

Figure 16 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

La Région wallonne montre les plus grandes différence avec les résultats obtenus pour la Belgique en ce qui concerne les caractéristiques socio-économiques étudiées: aucune variation significative en fonction de l'âge; et les personnes ayant tout au plus un diplôme du secondaire inférieur rapportent moins (1,6% à 2,1%) souvent avoir été victime d'un accident domestique / de loisir dans les 12 mois avant l'interview que les personnes avec un diplôme de l'enseignement supérieur (3,8%), une différence qui est significative après la standardisation pour l'âge et le sexe.



Figure 17 Pourcentage de la population qui déclare avoir été blessé dans un accident domestique / de loisirs au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 4.6. Cause de l'accident (TR07\_1)

La cause principale du traumatisme fait référence au mécanisme qui est à l'origine de la blessure (p.ex. chute) et renvoie au dernier accident en date, c'est-à-dire le plus récent dans le cas où plusieurs accidents traumatiques auraient eu lieu au cours des 12 derniers mois.

Le choix des trois types de causes principales (la quatrième étant "autre") est basé sur les résultats obtenus lors de l'enquête de santé précédente (2004).

### 4.6.1. Belgique

En Belgique, plus de la moitié des victimes d'accidents (54%) rapportent qu'une chute était à l'origine de leur traumatisme et 28% d'entre elles indiquent une collision, un coup ou un heurt. Les coupures sont à l'origine de 8% des traumatismes accidentels, et les autres causes invoquées représentent 10% des traumatismes rapportés.

#### *Analyse par sexe et par âge*

La différence entre les hommes (56%) et les femmes (52%) au regard des chutes accidentelles n'est pas significative après standardisation pour l'âge. Les femmes rapportent plus souvent d'autres types de causes accidentelles que les hommes (11% -vs- 9%).

La distribution par âge se dessine en forme de J: les chutes accidentelles sont plus fréquentes chez les enfants de 0 à 14 ans (66%) et diminue ensuite dans le groupe d'âge de 15-24 ans (39%). A partir de 25 ans, le taux chutes à l'origine de l'accident augmente à nouveau, avec une augmentation important vers l'âge de 65 ans (plus de 75%).



La distribution par âge pour les coups/collision se différencie quelque peu de celle pour les chutes. Ainsi, plus d'un tiers des accidents rapportés ont pour origine un coup ou une collision parmi les personnes de 15-54 ans (de 33% à 39%); dans les autres groupes d'âge, ce taux varie entre 15% et 20%. La proportion des autres causes est plus élevée dans le groupe d'âge de 25-34 ans (17%).

#### *Analyse par rapport aux variables socio-économiques*

Les chutes sont à l'origine d'un plus petit nombre de traumatismes chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (50%) par rapport à ceux ayant d'autres niveaux d'éducation (de 56% à 57%). En revanche, les taux de traumatismes accidentels provoqués par un coup ou une collision (30%) ou une coupure (10%) sont bien plus élevés chez les plus éduqués que dans les groupes moins scolarisés. Les autres causes sont plus souvent citées dans les groupes ayant tout au plus un diplôme du secondaire inférieur (14% à 15%).

Les personnes qui résident dans des zones semi-urbaines rapportent plus d'accidents par chute (62%) et moins d'accidents par coups ou collision (23%) que dans les milieux urbains (respectivement 48% et 28%) ou ruraux (respectivement 58% et 30%). Les coupures sont plus fréquentes dans les zones urbaines (11%).

#### *Evolution au cours du temps*

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.

### **4.6.2. Régions**

Les traumatismes causés par les chutes sont plus nombreuses en Région flamande (55%) que dans les deux autres régions (52%). Il en va de même en ce qui concerne les traumatismes par collision et coups (29% -vs- 25% à 26%). Les autres causes sont davantage rapportées dans les Régions bruxelloise et wallonne (13% à 14% -vs- 8% en Flandre).

Les profils régionaux sont tous similaires à celui décrit pour la Belgique, tant pour ce qui concerne les traumatismes par chute que par collision ou coups. Les chiffres, partant de très petits effectifs, ne seront donc pas explicités plus loin dans le texte.

## **4.7. Conséquences physiques de l'accident (TR08\_1 – TR08\_4)**

Les conséquences physiques de l'accident fait référence à la lésion ou blessure qui résulte de l'accident (p.ex. brûlure) et renvoie au dernier accident en date au cours des 12 derniers mois, au cas où il y en ait eu plusieurs.

Plusieurs types de lésions ont pu être rapportés pour le même accident traumatique. Les résultats sont présentés dans les Tableau 2 (Par sexe) et Tableau 3 (par âge). Le dénominateur se rapporte ici à toutes réponses.

Le choix des trois types de lésions (le quatrième est "autre") est basé sur les résultats obtenus lors de l'enquête de santé de 2004.



### 4.7.1. Belgique

En Belgique, presque un quart des victimes d'accidents ont rapporté une fracture ou cassure (30%) comme conséquence de celui-ci. Dans 27% des cas, il s'agissait d'une entorse, foulure, déchirure de ligament, et dans 26% des cas, une plaie (coupure, perforation, morsure).

#### Analyse par sexe et par âge

Le Tableau 2 indique que les plaies sont la plus importante conséquence de l'accident encouru chez les hommes (30%); chez les femmes, il s'agit d'une fracture ou cassure (32%).

Tableau 2 Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par sexe

	Fracture, cassure	Entorse, foulure, déchirure des ligaments	Plaie (coupure, perforation, morsure)	Autre conséquence
Hommes	27	28	30	15
Femmes	32	27	22	19
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>17</b>

Les différents types de lésions varient avec l'âge. En ce qui concerne les fractures ou cassures, leur fréquence augmente graduellement avec l'âge: de 18% des traumatismes rapportés à 0-14 ans, à 44% des traumatismes rapportés à partir de 65 ans. Les entorses arrivent le plus souvent dans le groupe d'âge de 15 à 34 ans (36% à 39%). Les plaies constituent la moitié des cas de traumatismes rapportés chez les enfants de 0-14 ans.

Tableau 3 Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par âge

	Fracture, cassure	Entorse, foulure, déchirure des ligaments	Plaie (coupure, perforation, morsure)	Autre conséquence
0-14 ans	18	25	50	7
15-24 ans	21	36	28	15
25-34 ans	21	39	20	20
35-44 ans	25	32	22	21
45-54 ans	30	29	24	17
55-64 ans	38	24	19	19
65-74 ans	45	14	20	21
75+ ans	41	18	24	17



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Les analyses en fonction du niveau d'éducation ou du degré d'urbanisation n'ont pas été effectuées pour ces indicateurs, parce que cela semble peu pertinent.

### Evolution au cours du temps

Du fait que les questions ont changé depuis la dernière enquête de santé, aucune comparaison ne peut être faite au cours du temps.

## 4.7.2. Régions

Le Tableau 4 indique qu'une lésion spécifique n'est pas liée à une région donnée. Au contraire, les différentes lésions sont réparties de manière homogène sur le territoire belge. Les profils régionaux s'avèrent similaires à ceux obtenus au niveau de la Belgique.

Tableau 4 Distribution (%) des accidents selon les principales conséquences physiques, par région

	<b>Fracture, cassure</b>	<b>Entorse, foulure, déchirure des ligaments</b>	<b>Plaie (coupure, perforation, morsure</b>	<b>Autre conséquence</b>
Région flamande	31	26	28	15
Région bruxelloise	29	30	24	17
Région wallonne	29	26	26	19

Les très petits effectifs pour ces indicateurs ne permettent pas de mener des analyses détaillées sur le plan régional. Les résultats ne sont donc pas décrits pour chaque région.





## 5. Résultats – Violence

### 5.1. Crime, violence, vandalisme au domicile ou aux alentours (TR01\_1)

Cet indicateur relatif à la violence (TR01\_1) ressemble à première vue à l'indicateur suivant (TR02\_1). Il y a cependant quelques nuances: d'une part, le premier indicateur se réfère à une description plus large de la violence, qui inclut le crime et le vandalisme, et d'autre part, la topographie du délit est plus restreinte, puisqu'elle se limite au domicile et le quartier, ce qui n'est pas le cas du second indicateur.

#### 5.1.1. Belgique


En Belgique, 11% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été exposé à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à domicile ou dans le voisinage au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

##### Analyse par sexe et par âge

Les hommes (12%) rapportent plus souvent que les femmes (10%) qu'ils ont été exposés à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à domicile ou dans le voisinage, une différence qui est significative après standardisation pour l'âge.

L'exposition au crime, à la violence ou au vandalisme à domicile ou dans le voisinage est liée à l'âge: elle est plus fréquemment rapportée dans les groupes d'âge de 15-24 ans (18%) et 25-34 ans (16%), après quoi leur fréquence diminue progressivement, pour atteindre 5% chez les plus âgés (75+ ans). Ce gradient par âge se manifeste tant chez les hommes que chez les femmes (Figure 18).

Figure 18 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008





### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Le niveau d'éducation n'influence pas de manière statistiquement significative l'exposition des personnes au crime, à la violence ou au vandalisme à leur domicile ou dans leur quartier, même si les chiffres bruts pourraient laisser croire que l'exposition à la violence croît avec le niveau d'éducation.

Les habitants des zones semi-urbanisées et rurales déclarent moins souvent (8%) avoir été exposés à des faits de crime, violence ou vandalisme à la maison ou dans le quartier que les citadins (16%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


### Evolution au cours du temps

C'est la première fois que cette question est incluse dans l'enquête de santé, aucune comparaison dans le temps ne peut donc être établie.

### 5.1.2. Régions

En Région bruxelloise, 23% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cette proportion est plus de deux fois plus élevée qu'en Région flamande (10%) et wallonne (11%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 19 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008






### Région flamande

Contrairement à ce qui est obtenu au niveau national, en Région flamande, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne l'exposition aux faits de crime, violence et vandalisme. Comme au niveau national, l'exposition à la violence varie avec l'âge, sauf que le pourcentage des exposés est le plus élevé dans le groupe d'âge de 15-24 ans (19%). On ne trouve pas de différences significatives (après standardisation pour l'âge et le sexe) selon le niveau d'éducation. Par ailleurs, le pourcentage d'exposés est de moitié moins élevé dans les zones semi-urbaines et rurales (7%) que dans les zones urbaines (14%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 20 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande



### Région bruxelloise

En Région bruxelloise, il existe des différences entre les hommes et les femmes quant à l'exposition aux faits de crime, de violence et de vandalisme au domicile ou dans le quartier: après standardisation pour l'âge, les femmes sont plus souvent exposées (24%) que les hommes (21%).


Contrairement aux résultats nationaux, en Région bruxelloise, on ne voit qu'une diminution significative de l'exposition à la violence qu'à partir de 65 ans (11% à 13%). De plus, il apparaît que dans presque chaque groupe d'âge, les femmes sont plus nombreuses à être exposées à la violence, les différences étant significatives dans les groupes d'âge de 15-24 ans et de 65-74 ans.

En Région bruxelloise les personnes les moins éduquées (12%) sont moins exposées à des faits de crime, violence et vandalisme au domicile ou dans leur quartier que les personnes avec une éducation supérieure (26%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.



En comparaison aux autres grandes villes de Belgique, les habitants des villes wallonnes de Liège et Charleroi rapportent moins fréquemment (14%) être exposés à la violence qu'à Bruxelles (23%), la différence étant significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 21 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

Contrairement aux résultats obtenus pour la Belgique entière, en Région wallonne l'exposition aux faits de crime, de violence ou de vandalisme chez soi ou dans le voisinage ne varie pas en fonction du sexe. La distribution en fonction de l'âge n'est pas comparable à celle de la Belgique dans son ensemble: le pourcentage le plus élevé se présente dans le groupe d'âge de 25-34 ans (23%) pour diminuer progressivement par la suite, et significativement à partir de l'âge de 55 ans.

Les personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur sont plus souvent exposés (16%) à la violence que les personnes ayant bénéficié d'une éducation supérieure (11%). Comme pour la Belgique, en Région wallonne l'exposition à la violence varie en fonction du degré d'urbanisation, mais le seul le pourcentage de personnes exposées en zone rurale (8%) est significativement différent que celui en zone urbaine.



Figure 22 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a été exposée à des faits de crime, de violence ou de vandalisme à son domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 5.2. Victimes de violence (verbale, physique ou vol) (TR02\_1)

Cet indicateur de violence (TR02\_1) diffère du précédent (TR01\_1) en ce sens qu'il s'agit de violence plus restreinte (verbale, psychologique, physique, vol) tandis que le précédent impliquait aussi le crime et le vandalisme. Ensuite, aucun lieu n'est défini pour cet indicateur, la violence pouvant être survenue n'importe où.

### 5.2.1. Belgique

En Belgique, 11% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.


#### *Analyse par sexe et par âge*

Autant d'hommes que de femmes rapportent avoir été impliqués dans des faits de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois précédant l'enquête.

La distribution des victimes de violence varie avec l'âge: elles sont plus nombreuses parmi les jeunes de 15-24 ans (15%) et les jeunes adultes de 25-34 ans (17%), et leur fréquence diminue graduellement par la suite. À partir de l'âge de 55 ans, la fréquence des victimes de violence est significativement moins élevée que chez les jeunes, et atteint finalement 4% chez les séniors de 75 ans et plus.



Figure 23 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Le niveau d'éducation n'influence pas la distribution des victimes de violence (verbale, psychologique, physique, vol), même si les chiffres bruts tendent à révéler des taux de victimes plus bas chez les personnes les moins scolarisées.

Les résidents des zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent (9%) avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois précédant l'enquête que les citadins (14%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

### Evolution au cours du temps

Le pourcentage de violence rapportée était moins élevé en 2004 (9%) qu'en 2001 (16%) et cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Cette grande différence entre 2001 et 2004 est peut-être liée à une diminution réelle, mais elle serait également en partie liée à un artefact au niveau de l'enquête.


Entre 2004 et 2008, les chiffres bruts indiquent une petite augmentation du taux de victimes de violence (de 9% à 11%), mais cette différence n'est pas statistiquement significative après standardisation pour l'âge et le sexe.



## 5.2.2. Régions

La fréquence relative des victimes de violence (verbale, psychologique, physique, vol) âgés de 15 ans et plus est plus élevée en Région bruxelloise (19%), mais aussi en Région wallonne (13%), par rapport à la Région flamande (9%). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 24 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, par région et par année, Enquête de santé, Belgique, 2008




### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, mais avec des fréquences moins élevées.



Figure 25 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande



### Région bruxelloise


Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques étudiées diffèrent en Région bruxelloise par rapport à ceux obtenus pour la Belgique dans son ensemble, sauf pour la distribution par sexe et l'évolution au cours du temps.

Ici, la fréquence des victimes de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 mois précédant l'enquête ne diminue de manière significative qu'à partir de 65 ans (8%). De plus, la distribution des victimes fluctue en fonction du niveau d'éducation: les victimes sont proportionnellement moins nombreuses parmi les personnes faiblement scolarisées (9%) que parmi celles qui ont une éducation de l'enseignement supérieur (20%). Enfin, Bruxelles ne présente pas de différences par rapport aux autres grandes villes de Belgique.






Figure 26 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise



### Région wallonne

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la répartition des victimes par degré d'urbanisation, qui ne montre ici aucune différence significative.

Figure 27 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence (verbale, psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne





## 5.3. Victime de vol, cambriolage, racket (TR03\_1)

### 5.3.1. Belgique


En Belgique, 3,8% de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 mois précédant l'enquête.

#### Analyse par sexe et par âge

Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence statistiquement significative entre la proportion d'hommes (4,1%) et de femmes (3,5%) qui rapportent avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Les victimes de vol, cambriolage ou racket se répartissent de manière inégale dans les divers groupes d'âge. Ce type de méfaits est plus courant parmi les jeunes de 15-24 ans (5,4%) et 25-34 ans (4,8%). Dans ce dernier groupe d'âge, la proportion des victimes masculines est deux fois celle des victimes féminines. La fréquence des victimes de vols diminue significativement dans les tranches d'âge après 65 ans (2,3% à 2,4%).

Figure 28 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008





### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Les personnes avec un diplôme du secondaire inférieur déclarent moins souvent avoir été victime de vol, cambriolage ou racket (2,0%) au cours des 12 mois précédant l'enquête que les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (4,8%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Les personnes qui résident dans des zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent avoir été victime de vol, cambriolage ou racket (respectivement 2,1% et 2,2%) au cours des 12 mois précédant l'enquête que les citadins (5,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


### Evolution au cours du temps

Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

## 5.3.2. Régions

En Région bruxelloise, le nombre relatif de victimes (de 15 ans et plus) de vol, cambriolage ou racket (7,1%) au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé qu'en Région flamande (3,2%) et wallonne (4,0%). Les différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 29 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008






### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la distribution par âge, qui est relativement homogène dans cette région.

Figure 30 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande




### Région bruxelloise

En Région bruxelloise, comme au niveau national, les victimes de vol, cambriolage ou racket sont aussi bien des hommes que des femmes. Contrairement aux résultats obtenus pour la Belgique dans son ensemble, l'âge et le niveau d'éducation ne sont pas liés à cet indicateur de violence.

A Bruxelles on observe un nombre plus élevé (7,1%) de victimes de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 mois précédant l'enquête que dans les grandes villes du sud du pays, Liège et Charleroi (1,9%). Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.




Figure 31 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise



### Région wallonne

Contrairement à ce qui est observé au niveau national, en Région wallonne on ne trouve pas de différences significatives dans la répartition des victimes en fonction des caractéristiques socio-économiques étudiées.

Figure 32 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne





## 5.4. Victimes de violence verbale ou psychologique (TR03\_2)

### 5.4.1. Belgique


En Belgique, 8,3% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête.

#### Analyse par sexe et par âge

Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence significative entre le pourcentage d'hommes (8,1%) et de femmes (8,5%) qui déclarent avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête.

La distribution des victimes de violence verbale ou psychologique varie selon les groupes d'âge: elles sont plus nombreuses parmi les jeunes de 15-24 ans (11,6%) et 25-34 ans (13,6%). A partir de 35 ans, le pourcentage des victimes diminue. A 55-64 ans, la proportion de victimes est significativement moins élevée (4,9%) que chez les jeunes, de même que dans le groupe des aînés (2,0%).

Figure 33 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008





### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Il n'y a pas de différence significative dans la répartition des victimes de violence verbale ou psychologique en fonction du niveau d'éducation après standardisation pour l'âge et le sexe, même si les chiffres bruts semblent indiquer moins de victimes parmi les moins éduqués.

Les personnes qui résident dans les zones semi-urbaines et rurales rapportent moins souvent (6,9%) avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête que les citadins (9,9%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


### Evolution au cours du temps

Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

## 5.4.2. Régions

Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé dans les Régions bruxelloise (13,8%) et wallonne (9,7%) qu'en Région flamande (6,9%). Ces différences sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 34 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008






### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la différence entre les zones rurales (5,3% de victimes) et urbaines (8,8%), qui est la seule différence significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 35 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande




### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la diminution des victimes dans les groupes d'âges successifs, diminution qui n'est significative qu'à partir de 65 ans. On n'observe pas de différence entre le pourcentage de victimes à Bruxelles et dans les autres grandes villes du pays.






Figure 36 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise



### Région wallonne

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la répartition des victimes en fonction du degré d'urbanisation, qui est homogène dans cette région.

Figure 37 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne





## 5.5. Victimes de violence physique (TR03\_3)

### 5.5.1. Belgique


En Belgique, 2,8% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête.

#### Analyse par sexe et par âge

Après standardisation pour l'âge, on n'observe pas de différence significative entre le pourcentage d'hommes (2,8%) et de femmes (2,9%) qui déclarent avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête

La distribution des victimes de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête varie selon les groupes d'âge: elles sont plus nombreuses parmi les jeunes de 15-24 ans (6,2%). A partir de 25 ans, le pourcentage des victimes diminue pour atteindre 0,8% dans le groupe des aînés de 75 ans et plus. A noter que les femmes sont proportionnellement deux fois plus nombreuses que les hommes à rapporter avoir été victime de violence physique dans le groupe d'âge entre 45 et 54 ans, bien que la différence ne soit pas significative.

Figure 38 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008





### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

La répartition des victimes de violence physique par niveau d'éducation est homogène.

Les personnes qui résident dans les zones semi-urbaines et rurales sont moins souvent victimes de violence physique (respectivement 2,3% et 1,9%) au cours des 12 mois précédant l'enquête que les citadins (3,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.


### Evolution au cours du temps

Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

### 5.5.2. Régions

En Région bruxelloise, le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête (4,9%) est plus élevé qu'en Région flamande (2,3%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

Figure 39 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008






### Région flamande

Comme au niveau national, l'indicateur de violence physique ne varie pas selon le sexe et l'éducation en Région flamande. D'autres variables socio-économiques offrent des résultats différents: ce n'est qu'à partir de 45 ans que la diminution des victimes de violence physique par groupe d'âge est statistiquement significative. En outre, on ne trouve pas en Région flamande de différence dans les taux de victimes en fonction du degré d'urbanisation du lieu de résidence.

Figure 40 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande




### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf pour ce qui concerne la fréquence des victimes parmi les personnes de 45-54 ans, qui est aussi plus élevée ici. On n'observe pas de différence dans le taux de victimes entre Bruxelles et les autres grandes villes du pays.



Figure 41 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

Comme au niveau national, l'indicateur de violence physique ne varie pas selon le sexe et l'éducation en Région wallonne. Un autre profil se dessine pour les caractéristiques socio-économiques suivantes: ce n'est qu'à partir de 55 ans que la diminution des victimes de violence physique par groupe d'âge est statistiquement significative. En outre, en Région wallonne, seule la différence dans les taux de victimes entre les zones rurales (2,1%) et urbaines (4,3%) s'avère être statistiquement significative.



Figure 42 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence physique au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 5.5. Victime de violence à domicile (TR03\_4)

### 5.5.1. Belgique

En Belgique, 4,2% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête.


#### *Analyse par sexe et par âge*

Pour ce qui concerne la violence à domicile, les femmes en sont plus souvent victimes (4,8%) que les hommes (3,4%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge.

La répartition des victimes de violence à domicile varie légèrement en fonction du groupe d'âge: les victimes sont proportionnellement plus nombreuses dans le groupe d'âge de 45-54 ans (5,6%). A partir de 75 ans, la proportion de victimes est faible (1,9%).



Figure 43 Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Le taux de victimes à domicile ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

Les résidents des zones semi-urbaines et rurales sont moins souvent victimes de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête (respectivement 2,4% et 3,3%) que les citadins (5,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

### Evolution au cours du temps


Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

### 5.5.2. Régions

Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé en Région bruxelloise (5,4%) qu'en Région flamande (3,7%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.




Figure 44 Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf qu'ici, le taux de victimes ne varie pas en fonction de l'âge.

Figure 45 Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande








### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région bruxelloise qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, qu'ici, le taux de victimes ne varie pas en fonction de l'âge. Le taux de victimes de violence à domicile à Bruxelles ne diffère pas de ceux obtenus dans les autres grandes villes du pays.

Figure 46 Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques ne sont pas les mêmes en Région wallonne qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble: on ne trouve pas ici de différences entre les taux de victimes de violence à domicile en fonction de l'âge, du sexe et du degré d'urbanisation.



Figure 47 Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence à domicile au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne



## 5.6. Victimes de violence au travail ou à l'école (TR03\_5)

### 5.6.1. Belgique

En Belgique 3,5% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête.


#### *Analyse par sexe et par âge*

Il n'y a pas de différence significative entre les hommes (3,8%) et les femmes (3,3%) en ce qui concerne la fréquence de cet indicateur.

La population active occupée âgée de 25-34 ans (7,8%) déclare plus souvent avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête. Ensuite le taux de victimes diminue avec l'âge. A partir de 55 ans, ce taux est significativement moins élevé et n'atteint ensuite que 0,1% parmi les aînés de 75 ans et plus, ce qui est attendu du fait que la plupart des personnes de ces groupes d'âge sont pensionnées.



Figure 48 Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Les personnes avec un diplôme du secondaire inférieur rapportent significativement moins souvent (1,2%) avoir été victime de violence au travail ou à que les personnes diplômées de l'enseignement supérieur (4,7%), Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

La distribution des victimes de violence au travail ou à l'école ne varie pas en fonction du degré d'urbanisation du lieu de résidence.

### Evolution au cours du temps


Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

## 5.6.2. Régions

Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé à Bruxelles (5,3%) et en Région wallonne (4,5%) qu'en Région flamande (2,8%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.




Figure 49 Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques en Région flamande diffèrent de ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le groupe d'âge de 25-34 ans, et la diminution significative du taux de victimes ne s'amorce qu'à partir de 65 ans. Ici comme sur le plan national, le niveau d'éducation n'influence pas cet indicateur.

Figure 50 Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande






### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques à Bruxelles diffèrent de ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le groupe d'âge de 25-34 ans, et la diminution significative du taux de victimes ne s'amorce qu'à partir de 65 ans. Chez les personnes de 35-44 ans, le taux de victimes masculines est trois fois celui des victimes féminines, mais cette différence n'est toutefois pas significative. Ici comme sur le plan national, le niveau d'éducation n'influence pas cet indicateur. Le taux de victimes à Bruxelles est le même que dans les autres grandes villes du pays.

Figure 51 Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques en Région wallonne diffèrent de ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: les victimes ne sont pas plus nombreuses dans le groupe d'âge de 25-34 ans, et par ailleurs, les personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur sont plus souvent (7,0%) victimes de violence au travail/à l'école que les personnes moins scolarisées (de 1,5% à 4,2%).



Figure 52 Pourcentage de la population de 15 ans et plus Pourcentage de la population de 15 ans qui déclare avoir été victime de violence au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 - Région wallonne



## 5.7. Victimes de violence ailleurs (TR03\_6)

### 5.7.1. Belgique

En Belgique, 4,2% de la population de 15 ans et plus déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'à domicile, au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête.


#### *Analyse par sexe et par âge*

Il n'y a pas de différence significative entre les hommes (4,6%) et les femmes (3,9%) en ce qui concerne la fréquence de cet indicateur.

La population âgée de 15-34 ans déclare plus souvent (environ 7,0%) avoir été victime de violence ailleurs au cours des 12 mois précédant l'enquête. Dans ce groupe d'âge, les hommes sont plus souvent victimes de violence ailleurs que les femmes, mais la différence n'est toutefois pas significative.



Figure 53 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Analyse par rapport aux variables socio-économiques

Le niveau d'éducation n'influence pas la distribution du taux de victimes de violence ailleurs.

Les personnes qui résident dans des zones semi-urbanisées et rurales rapportent moins souvent être victimes de violence ailleurs (respectivement 3,5% et 3,0%) que les citadins (5,4%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.

### Evolution au cours du temps


Parce que la question était posée différemment dans l'enquête de santé de 2004, des analyses comparatives dans le temps ne sont pas réalisables.

### 5.7.2. Régions

Le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école au cours des 12 mois précédant l'enquête est plus élevé à Bruxelles (10,3%) que dans les Régions flamande (3,4%) et wallonne (4,2%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe.




Figure 54 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école, par région, Enquête de santé, Belgique, 2008



### Région flamande

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques offrent le même profil en Région flamande qu'au niveau de la Belgique dans son ensemble, sauf qu'ici, la proportion de victimes est moins élevée dans le groupe d'âge de 45-74 ans (1,6% à 2,5%). En outre, la différence du taux de victimes classés par degré d'urbanisation n'est significative qu'entre les zones rurales (2,1%) et urbaines (4,4%).

Figure 55 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région flamande








### Région bruxelloise

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques diffèrent de ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: le taux de victimes ne baisse de manière significative qu'à partir de 55 ans (5,5% à 6,6%). De plus, les personnes les moins scolarisées rapportent moins souvent avoir été victime de violence ailleurs (4,5%) que les personnes les plus éduquées (10,9%); Cette différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Enfin, Bruxelles ne se distingue pas des autres villes de Belgique pour ce qui concerne le taux de victimes de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école.

Figure 56 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région bruxelloise




### Région wallonne

Les résultats en fonction des caractéristiques socio-économiques diffèrent de ceux obtenus pour la Belgique par ces aspects: le taux de victimes est significativement moins élevé dans le groupe d'âge de 35-44 ans et à partir de 55 ans. En outre, on ne trouve pas de différence significative dans le taux de victimes en fonction du degré d'urbanisation.



Figure 57 Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir été victime de violence ailleurs qu'au domicile, au travail ou à l'école, selon l'âge et le sexe, Enquête de santé, Belgique, 2008 – Région wallonne





## 5. Discussion

---

Selon l'Organisation Mondiale de la santé (OMS; 5), environ cinq millions d'individus sont décédés dans le monde suite à un traumatisme au cours de l'année 2000, ce qui correspond à un taux de mortalité de 83,7 pour 100.000 personnes. Les traumatismes représentaient 9% de l'ensemble des décès dans le monde pour l'année 2000 et 12% de la charge de morbidité ("Global burden of disease"). Les pronostics annoncent une augmentation importante de la morbidité causée par les traumatismes d'ici l'an 2020, dues en particulier aux accidents de la circulation, à la violence interpersonnelle, aux situations de guerre et aux violences auto-infligées. Les traumatismes sont la première cause de décès dans le groupe d'âge de 0 à 44 ans, et occasionne par là une perte énorme en termes d'années de vie en bonne santé (QALYs). Ce problème appelle donc à toute l'attention qu'il mérite dans le cadre des politiques de santé publique.

L'objectif principal de ce chapitre est de fournir quelques informations sur l'ampleur, les causes et les conséquences des traumatismes en Belgique. Deux aspects sont étudiés, selon une conceptualisation des traumatismes comme étant dus à des faits non-intentionnels (accidents) ou intentionnels (violence interpersonnelle). Les données récoltées par le biais de l'enquête de santé ont leurs limites: tout d'abord, parce que les faits sont auto-rapportés et se réfèrent à une période de rappel de 12 mois, ce qui implique des biais de mémoire. Ensuite parce qu'il s'agit d'un sujet sensible, en particulier en ce qui concerne la violence, qui risque d'inciter à donner des réponses faussement négatives. Dans les deux cas, ces biais mènent à une sous-estimation des chiffres présentés, dont il faut tenir compte à la lecture des résultats.

Les résultats de l'enquête indiquent que les accidents et la violence ne sont pas des faits isolés en Belgique. 7% des citoyens rapportent avoir eu un accident qui impliquait une consultation médicale dans les 12 derniers mois. Il est apparu que les différents types d'accidents traumatiques varient en fonction de l'âge, et cela correspond aux différentes activités propres à chaque étape de la vie. Ainsi, les accidents à l'école sont plus souvent mentionnés dans le groupe d'âge de 12 à 18 ans. Ensuite, les accidents au travail sont plus fréquents dans le groupe d'âge de 15 à 24 ans (surtout chez les hommes) et baissent à l'âge de la retraite, alors que les accidents domestiques augmentent à partir de cet âge. Les accidents de la circulation touchent davantage les jeunes adultes entre 15 et 44 ans, avec un pic dans le groupe d'âge de 25-34 ans (surtout chez les hommes) et les personnes âgées de 75 ans et plus.

Dans le cadre d'une prévention des traumatismes non-fatals, la priorité doit être donnée à la sensibilisation aux accidents dans le milieu privé, qui concerne surtout les jeunes enfants, les femmes et les personnes âgées. Il faut également continuer à fournir les efforts pour plus de sécurité au travail et à l'école, deux lieux où les adultes actifs et les enfants passent une grande partie de leur temps. Une attention permanente doit aussi être accordée à la sécurité routière. Enfin, les caractéristiques propres en termes d'âge et de sexe qui sont liées aux causes les plus courantes des traumatismes accidentels (chutes et coups ou collision), devraient ouvrir des pistes possibles pour le développement d'une approche préventive ciblée.

A côté des traumatismes accidentels, nous constatons aussi que 11% de la population de 15 ans et plus a été victime de faits de violence interpersonnelle dans l'année qui a précédé l'enquête. Sans entrer dans le détail des résultats, le profil par âge et par sexe des données récoltées permet de cibler les groupes de population plus à risque pour certains types de violences.



Ce profil est complété par des informations sur les classes de population concernées, les milieux de vie à plus haut risque (villes). Par ailleurs, les données de cette enquête permettent des analyses plus approfondies que celles qu'il était possible de rapporter ici. De nombreux croisements peuvent être faits avec des données relatives, par exemple, aux soins de santé, aux incapacités physiques de longue durée, à la santé mentale, etc. L'ensemble de ces informations devraient pouvoir mener – dans une certaine mesure – à orienter des politiques de prévention dans le domaine des traumatismes.

Ces résultats mènent à la recommandation suivante dans le domaine de la Santé Publique: la politique de sensibilisation contre la violence au travail et la violence conjugale doit être poursuivie, mais il faut aussi soutenir des actions de sensibilisation contre la violence à la quelle les plus jeunes sont exposés.

Il faudrait toutefois pouvoir compter sur d'autres sources d'information dans le domaine des accidents et de la violence pour élaborer des stratégies efficaces de promotion de la sécurité et de prévention des traumatismes. A cet égard, signalons que des sources de données fiables manquent en Belgique, alors que ces informations sont capitales pour opérationnaliser et planifier des actions à long terme.



## 6. Bibliographie

---

- (1) Peden M, McGee K, Krug E. Injury: a leading cause of the global burden of disease, 2000. 2002. Geneva, World Health Organization.
- (2) Krug EG, Dahlberg LL, Mercy J, Zwi A, Lozano R, eds. World report on violence and health. ISBN 92 4 154 561 5, 1-346. 2002. Geneva, World Health Organisation.
- (3) Leveque A. Traumatismes et épidémiologie, un cadre de réflexion. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 2001.
- (4) Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi A, Lozano-Ascencio R. Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève: OMS, 2002.
- (5) Peden M, McGee K, Sharma G, eds. The injury chart book: a graphical overview of the global burden of injuries. ISBN 92 4 156220, 1-76. 2002. Geneva, World Health Organization.



## Tableaux

---

### *Belgique*

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	330
Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	331
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	332
Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	333
Pourcentage de la population étudiante qui a été blessé dans un accident à l'école au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	334
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	335
Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	336
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	337
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	338
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	339
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	340
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	341
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Belgique.....	342
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	343
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Belgique .....	344



## Région flamande

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	345
Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	346
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	347
Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	348
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	349
Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	350
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	351
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	352
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	353
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	354
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	355
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	356
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	357
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région flamande .....	358



## Région bruxelloise

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	359
Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	360
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	361
Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	362
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	363
Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	364
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	365
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	366
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	367
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	368
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	369
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	370
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise .....	371
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise.....	372





## Région wallonne

Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	373
Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	374
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	375
Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	376
Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	377
Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	378
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	379
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	380
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	381
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	382
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	383
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	384
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région wallonne .....	385
Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne.....	386



Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	7,9	(6,8-8,9)	7,8	(6,8-8,8)	4974
	Femme	5,9	(5,1-6,8)	5,8	(5,1-6,7)	5725
GROUPE D'AGE	0 - 14	7,4	(5,6-9,2)	7,3	(5,7-9,3)	1521
	15 - 24	8,5	(6,2-10,7)	8,3	(6,4-10,8)	1145
	25 - 34	8,2	(6,1-10,3)	8,1	(6,3-10,5)	1282
	35 - 44	7,5	(5,8-9,2)	7,4	(5,9-9,3)	1428
	45 - 54	5,7	(4,3-7,1)	5,7	(4,4-7,2)	1346
	55 - 64	4,3	(2,9-5,6)	4,2	(3,0-5,8)	1285
	65 - 74	4,6	(2,9-6,4)	4,6	(3,2-6,7)	825
	75 +	8,5	(6,7-10,3)	8,7	(7,1-10,8)	1867
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,9	(5,0-8,8)	7,0	(5,2-9,4)	1456
	Secondaire inférieur	6,0	(4,6-7,3)	6,2	(4,9-7,8)	1620
	Secondaire supérieur	7,6	(6,4-8,7)	7,3	(6,3-8,6)	3209
	Enseignement supérieur	6,6	(5,5-7,7)	6,3	(5,3-7,4)	4077
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	7,6	(6,6-8,6)	7,4	(6,5-8,5)	6043
	Zone semi-urbaine	6,0	(4,6-7,4)	5,9	(4,7-7,4)	1734
	Zone rurale	6,4	(5,3-7,5)	6,3	(5,2-7,5)	2922
REGION	Région flamande	7,2	(6,2-8,2)	7,1	(6,2-8,2)	3723
	Région bruxelloise	7,2	(6,1-8,2)	6,8	(5,9-8,0)	3243
	Région wallonne	6,1	(5,2-7,1)	5,9	(5,1-6,9)	3733
ANNEE	2001	9,0	(8,3-9,8)	8,7	(8,0-9,5)	12047
	2004	8,3	(7,5-9,1)	8,0	(7,3-8,8)	12834
	2008	6,9	(6,2-7,5)	6,6	(6,0-7,3)	10699

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR_2		Aucun	Un	Plusieurs	N
SEXE	Homme	92,1	7,4	0,4	4974
	Femme	94,1	5,7	0,2	5725
GROUPE D'AGE	0 - 14	92,6	7,2	0,2	1521
	15 - 24	91,5	8,0	0,5	1145
	25 - 34	91,8	7,8	0,4	1282
	35 - 44	92,5	7,0	0,5	1428
	45 - 54	94,3	5,6	0,1	1346
	55 - 64	95,7	4,1	0,1	1285
	65 - 74	95,4	4,2	0,4	825
	75 +	91,5	7,9	0,6	1867
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	93,1	6,5	0,4	1456
	Secondaire inférieur	94,0	5,8	0,2	1620
	Secondaire supérieur	92,4	7,4	0,2	3209
	Enseignement supérieur	93,4	6,1	0,5	4077
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	92,4	7,4	0,2	6043
	Zone semi-urbaine	94,0	5,7	0,3	1734
	Zone rurale	93,6	5,9	0,5	2922
REGION	Région flamande	92,8	6,9	0,4	3723
	Région bruxelloise	92,8	6,8	0,3	3243
	Région wallonne	93,9	5,9	0,2	3733
ANNEE	2004	91,7	7,2	1,1	12834
	2008	93,1	6,5	0,3	10699

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR04_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	1,1	(0,7-1,5)	1,0	(0,6-1,5)	5183
	Femme	1,2	(0,9-1,6)	1,1	(0,8-1,5)	5953
GROUPE D'AGE	0 - 14	0,3	(0,0-0,8)	0,3	(0,1-1,4)	1589
	15 - 24	1,5	(0,6-2,3)	1,5	(0,8-2,6)	1195
	25 - 34	1,8	(0,9-2,7)	1,8	(1,1-3,0)	1330
	35 - 44	1,2	(0,5-1,8)	1,2	(0,7-2,0)	1487
	45 - 54	1,6	(0,9-2,3)	1,6	(1,0-2,5)	1383
	55 - 64	0,6	(0,2-1,0)	0,6	(0,3-1,2)	1330
	65 - 74	1,2	(0,4-2,1)	1,2	(0,6-2,5)	872
	75 +	1,5	(0,6-2,4)	1,5	(0,8-2,7)	1950
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,1	(0,4-1,8)	0,7	(0,4-1,4)	1523
	Secondaire inférieur	0,9	(0,3-1,5)	0,6	(0,3-1,2)	1704
	Secondaire supérieur	1,6	(1,1-2,1)	1,1	(0,7-1,6)	3378
	Enseignement supérieur	0,9	(0,5-1,2)	0,6	(0,4-1,0)	4187
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	1,0	(0,7-1,4)	0,9	(0,6-1,4)	6318
	Zone semi-urbaine	1,0	(0,5-1,5)	0,9	(0,5-1,5)	1809
	Zone rurale	1,5	(0,9-2,0)	1,3	(0,9-1,9)	3009
REGION	Région flamande	1,2	(0,9-1,6)	1,1	(0,7-1,6)	3853
	Région bruxelloise	1,5	(1,0-2,0)	1,3	(0,9-2,0)	3308
	Région wallonne	0,9	(0,6-1,3)	0,8	(0,5-1,2)	3975
ANNEE	2008	1,2	(0,9-1,4)			11136

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR04_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,9	(2,9-4,9)	3,9	(3,0-5,0)	2141
	Femme	2,6	(1,8-3,4)	2,6	(1,8-3,7)	1839
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,0	(2,6-9,3)	5,6	(3,2-9,6)	308
	25 - 34	3,0	(1,5-4,5)	3,0	(1,8-4,8)	990
	35 - 44	4,2	(2,8-5,6)	4,1	(2,9-5,6)	1169
	45 - 54	2,3	(1,2-3,4)	2,2	(1,3-3,6)	1005
	55 - 64	2,2	(0,6-3,7)	2,0	(0,9-4,3)	508
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	5,9	(1,8-10,0)	5,9	(3,0-11,1)	174
	Secondaire inférieur	3,9	(2,0-5,8)	4,0	(2,4-6,6)	414
	Secondaire supérieur	3,7	(2,4-4,9)	3,4	(2,4-4,9)	1265
	Enseignement supérieur	2,7	(1,7-3,7)	2,6	(1,7-3,9)	2075
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,3	(3,1-5,5)	4,2	(3,1-5,7)	2171
	Zone semi-urbaine	2,3	(1,1-3,5)	2,2	(1,3-3,7)	659
	Zone rurale	2,7	(1,6-3,8)	2,6	(1,7-3,9)	1150
REGION	Région flamande	3,2	(2,2-4,2)	3,1	(2,2-4,3)	1460
	Région bruxelloise	3,4	(2,3-4,6)	3,4	(2,3-4,8)	1152
	Région wallonne	3,4	(2,3-4,5)	3,3	(2,3-4,6)	1368
ANNEE	2008	3,3	(2,6-4,0)			3980

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population étudiante qui a été blessé dans un accident à l'école au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR04_3		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	1,1	(0,7-1,5)	0,5	(0,3-0,9)	4042
	Femme	0,7	(0,3-1,1)	0,3	(0,2-0,6)	4075
GROUPE D'AGE	0 - 14	2,8	(1,6-3,9)	2,7	(1,7-4,3)	1573
	15 - 24	1,4	(0,6-2,2)	1,3	(0,8-2,4)	1174
	25 - 34	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,4)	1291
	35 - 44	0,3	(0,0-0,6)	0,3	(0,1-0,8)	1437
	45 - 54	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,9)	1350
	55 - 64	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,0-0,7)	1292
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,7	(0,1-1,4)	0,3	(0,1-0,9)	578
	Secondaire inférieur	1,0	(0,2-1,7)	0,5	(0,2-1,1)	1063
	Secondaire supérieur	0,5	(0,2-0,8)	0,2	(0,1-0,5)	2641
	Enseignement supérieur	1,2	(0,6-1,7)	0,5	(0,3-0,9)	3640
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	1,1	(0,7-1,5)	0,5	(0,3-0,8)	4639
	Zone semi-urbaine	0,7	(0,0-1,5)	0,3	(0,1-1,0)	1281
	Zone rurale	0,8	(0,4-1,2)	0,3	(0,2-0,7)	2197
REGION	Région flamande	0,9	(0,4-1,3)	0,4	(0,2-0,7)	2722
	Région bruxelloise	1,1	(0,6-1,5)	0,5	(0,3-0,8)	2553
	Région wallonne	0,9	(0,5-1,4)	0,4	(0,2-0,7)	2842
ANNEE	2008	0,9	(0,6-1,2)			8117

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR04_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(3,1-4,5)	3,7	(3,0-4,4)	5142
	Femme	3,1	(2,5-3,7)	2,9	(2,3-3,5)	5909
GROUPE D'AGE	0 - 14	4,2	(2,9-5,6)	4,2	(3,1-5,7)	1572
	15 - 24	3,6	(2,1-5,2)	3,6	(2,3-5,5)	1192
	25 - 34	3,8	(2,3-5,3)	3,8	(2,6-5,5)	1331
	35 - 44	2,8	(1,7-3,8)	2,7	(1,9-4,0)	1482
	45 - 54	2,1	(1,3-2,9)	2,1	(1,4-3,0)	1382
	55 - 64	2,1	(1,1-3,1)	2,1	(1,3-3,4)	1318
	65 - 74	2,7	(1,5-4,0)	2,7	(1,7-4,3)	860
	75 +	7,0	(5,4-8,6)	7,1	(5,7-8,9)	1914
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,7	(2,5-5,0)	2,9	(1,9-4,4)	1505
	Secondaire inférieur	2,5	(1,7-3,3)	2,3	(1,6-3,2)	1698
	Secondaire supérieur	3,8	(2,9-4,6)	3,6	(2,9-4,5)	3357
	Enseignement supérieur	3,4	(2,6-4,2)	3,3	(2,6-4,2)	4152
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	3,7	(3,0-4,3)	3,4	(2,8-4,2)	6268
	Zone semi-urbaine	3,4	(2,4-4,3)	3,2	(2,4-4,2)	1801
	Zone rurale	3,1	(2,3-3,9)	2,9	(2,3-3,8)	2982
REGION	Région flamande	3,7	(3,0-4,4)	3,5	(2,9-4,3)	3827
	Région bruxelloise	3,5	(2,8-4,2)	3,2	(2,6-4,0)	3287
	Région wallonne	2,9	(2,2-3,5)	2,7	(2,1-3,4)	3937
ANNEE	2008	3,4	(3,0-3,9)			11051

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR07_1		Chute	Collision	Coupure	Autre	N
SEXE	Homme	52,0	28,3	8,4	11,4	380
	Femme	56,4	26,7	7,6	9,3	387
GROUPE D'AGE	0 - 14	65,8	17,8	5,6	10,8	108
	15 - 24	39,4	39,0	15,3	6,3	100
	25 - 34	40,6	36,7	5,6	17,1	101
	35 - 44	44,6	32,0	13,6	9,8	105
	45 - 54	48,5	32,7	6,8	12,0	84
	55 - 64	59,5	17,2	10,4	12,9	58
	65 - 74	77,8	19,1	0,0	3,1	41
	75 +	75,4	15,7	1,5	7,4	170
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	56,7	24,9	3,7	14,7	114
	Secondaire inférieur	56,2	24,4	5,7	13,8	124
	Secondaire supérieur	56,5	26,1	7,6	9,9	243
	Enseignement supérieur	50,5	30,2	10,5	8,8	255
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	48,4	28,3	11,6	11,8	442
	Zone semi-urbaine	62,4	22,6	3,4	11,6	120
	Zone rurale	57,7	29,9	5,1	7,4	205
REGION	Région flamande	54,9	28,9	7,7	8,5	292
	Région bruxelloise	52,2	26,0	8,6	13,3	224
	Région wallonne	52,4	25,4	8,5	13,6	251
ANNEE	2008	53,9	27,6	8,0	10,5	767

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008





**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	12,5	(11,0-14,1)	11,9	(10,5-13,4)	3267
	Femme	10,4	(9,0-11,8)	9,9	(8,6-11,5)	3756
GROUPE D'AGE	15 - 24	18,1	(14,4-21,8)	18,0	(14,6-22,0)	816
	25 - 34	15,7	(12,8-18,7)	15,7	(12,9-19,0)	1020
	35 - 44	11,9	(9,7-14,1)	11,9	(9,9-14,3)	1187
	45 - 54	11,6	(8,8-14,3)	11,5	(9,1-14,6)	1127
	55 - 64	8,0	(5,7-10,2)	7,9	(5,9-10,5)	1071
	65 - 74	5,8	(3,1-8,6)	5,8	(3,6-9,3)	645
	75 +	5,3	(3,3-7,3)	5,4	(3,7-7,8)	1157
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,2	(5,7-10,8)	10,2	(7,4-14,0)	856
	Secondaire inférieur	11,0	(8,0-14,0)	12,0	(9,1-15,8)	1072
	Secondaire supérieur	10,5	(8,8-12,3)	9,6	(8,0-11,6)	2168
	Enseignement supérieur	13,2	(11,1-15,2)	11,6	(9,8-13,7)	2768
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	15,7	(13,7-17,6)	15,0	(13,1-17,1)	3827
	Zone semi-urbaine	8,1	(6,2-10,0)	7,5	(5,9-9,5)	1253
	Zone rurale	7,7	(6,0-9,4)	7,2	(5,8-9,0)	1943
REGION	Région flamande	9,8	(8,2-11,4)	9,3	(7,9-11,0)	2856
	Région bruxelloise	22,7	(20,2-25,2)	21,0	(18,5-23,7)	1756
	Région wallonne	11,7	(9,9-13,6)	11,2	(9,5-13,1)	2411
ANNEE	2008	11,4	(10,3-12,6)			7023

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR02_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	11,0	(9,6-12,4)	10,1	(8,9-11,6)	3450
	Femme	11,3	(9,9-12,7)	10,7	(9,3-12,2)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	14,8	(11,6-18,1)	14,8	(11,9-18,4)	903
	25 - 34	16,7	(13,6-19,7)	16,7	(13,8-19,9)	1081
	35 - 44	12,0	(9,9-14,0)	12,0	(10,1-14,2)	1247
	45 - 54	11,9	(9,2-14,5)	11,9	(9,5-14,8)	1174
	55 - 64	8,4	(6,2-10,6)	8,4	(6,5-10,8)	1133
	65 - 74	5,2	(2,8-7,6)	5,2	(3,2-8,2)	698
	75 +	4,2	(1,9-6,5)	4,2	(2,4-7,2)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,4	(5,8-11,1)	10,8	(7,8-14,7)	913
	Secondaire inférieur	8,4	(6,1-10,6)	9,0	(6,9-11,7)	1175
	Secondaire supérieur	10,9	(9,1-12,6)	9,8	(8,2-11,8)	2313
	Enseignement supérieur	12,9	(10,9-14,9)	11,2	(9,4-13,2)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	13,6	(11,8-15,4)	12,8	(11,2-14,6)	4075
	Zone semi-urbaine	9,1	(7,1-11,1)	8,4	(6,6-10,7)	1321
	Zone rurale	9,1	(7,3-10,8)	8,4	(6,9-10,1)	2051
REGION	Région flamande	9,3	(7,8-10,8)	8,8	(7,4-10,4)	2958
	Région bruxelloise	19,1	(16,9-21,2)	17,2	(15,1-19,4)	1903
	Région wallonne	12,7	(10,9-14,5)	11,9	(10,2-13,8)	2586
ANNEE	2001	16,0	(14,9-17,1)	14,7	(13,7-15,8)	9248
	2004	9,3	(8,4-10,2)	8,4	(7,6-9,3)	9334
	2008	11,2	(10,1-12,2)	10,3	(9,3-11,4)	7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,1	(3,1-5,1)	3,9	(3,1-4,9)	3450
	Femme	3,5	(2,6-4,4)	3,4	(2,7-4,4)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,4	(2,9-7,8)	5,3	(3,3-8,4)	903
	25 - 34	4,8	(3,2-6,4)	4,8	(3,4-6,7)	1081
	35 - 44	3,5	(2,3-4,6)	3,5	(2,5-4,8)	1247
	45 - 54	4,2	(2,2-6,2)	4,2	(2,6-6,7)	1174
	55 - 64	3,1	(1,7-4,5)	3,1	(2,0-4,8)	1133
	65 - 74	2,3	(0,9-3,7)	2,3	(1,3-4,1)	698
	75 +	2,4	(1,0-3,8)	2,4	(1,3-4,3)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,9	(1,4-4,3)	3,2	(1,9-5,4)	913
	Secondaire inférieur	2,0	(1,1-2,9)	2,1	(1,4-3,3)	1175
	Secondaire supérieur	3,7	(2,6-4,7)	3,5	(2,6-4,7)	2313
	Enseignement supérieur	4,8	(3,2-6,4)	4,5	(3,3-6,3)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,7	(4,2-7,2)	5,5	(4,3-7,1)	4075
	Zone semi-urbaine	2,1	(1,2-3,0)	2,0	(1,3-3,1)	1321
	Zone rurale	2,2	(1,3-3,2)	2,2	(1,4-3,2)	2051
REGION	Région flamande	3,2	(2,1-4,4)	3,2	(2,3-4,4)	2958
	Région bruxelloise	7,1	(5,7-8,5)	6,7	(5,4-8,2)	1903
	Région wallonne	4,0	(2,9-5,0)	3,8	(3,0-5,0)	2586
ANNEE	2008	3,8	(3,0-4,6)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR03_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	8,1	(6,8-9,3)	7,0	(5,9-8,3)	3450
	Femme	8,5	(7,2-9,8)	7,5	(6,3-9,0)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	11,6	(8,6-14,7)	11,6	(8,9-15,0)	903
	25 - 34	13,3	(10,5-16,1)	13,3	(10,7-16,4)	1081
	35 - 44	9,5	(7,6-11,4)	9,5	(7,8-11,6)	1247
	45 - 54	9,2	(6,7-11,7)	9,2	(7,0-12,0)	1174
	55 - 64	4,9	(3,4-6,4)	4,9	(3,6-6,6)	1133
	65 - 74	2,9	(1,0-4,7)	2,9	(1,5-5,4)	698
	75 +	2,0	(0,1-3,9)	2,0	(0,8-5,0)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	5,3	(3,3-7,3)	7,0	(4,8-10,3)	913
	Secondaire inférieur	5,7	(3,7-7,8)	6,1	(4,3-8,6)	1175
	Secondaire supérieur	8,4	(6,9-10,0)	7,1	(5,7-9,0)	2313
	Enseignement supérieur	9,7	(7,9-11,5)	7,7	(6,2-9,6)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	9,9	(8,3-11,5)	8,8	(7,4-10,5)	4075
	Zone semi-urbaine	6,9	(5,1-8,7)	6,0	(4,4-8,0)	1321
	Zone rurale	6,9	(5,4-8,4)	6,0	(4,8-7,5)	2051
REGION	Région flamande	6,9	(5,5-8,2)	6,1	(4,9-7,5)	2958
	Région bruxelloise	13,8	(11,9-15,6)	11,5	(9,7-13,5)	1903
	Région wallonne	9,7	(8,1-11,3)	8,6	(7,1-10,2)	2586
ANNEE	2008	8,3	(7,3-9,3)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR03_3		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	2,8	(2,0-3,5)	1,9	(1,4-2,6)	3450
	Femme	2,9	(2,1-3,7)	2,0	(1,5-2,8)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,2	(4,0-8,3)	6,2	(4,4-8,7)	903
	25 - 34	4,5	(2,8-6,2)	4,5	(3,1-6,5)	1081
	35 - 44	3,1	(2,0-4,1)	3,0	(2,2-4,3)	1247
	45 - 54	2,8	(0,9-4,7)	2,8	(1,4-5,4)	1174
	55 - 64	0,9	(0,4-1,4)	0,9	(0,5-1,6)	1133
	65 - 74	0,2	(0,0-0,4)	0,2	(0,0-0,7)	698
	75 +	0,8	(0,0-1,7)	0,8	(0,3-2,3)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,8	(1,3-4,3)	3,2	(1,8-5,6)	913
	Secondaire inférieur	2,1	(1,2-3,1)	1,9	(1,2-3,0)	1175
	Secondaire supérieur	3,5	(2,5-4,5)	2,2	(1,6-3,1)	2313
	Enseignement supérieur	2,5	(1,3-3,8)	1,5	(0,9-2,6)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	3,7	(2,6-4,9)	2,6	(1,9-3,7)	4075
	Zone semi-urbaine	2,3	(1,3-3,2)	1,5	(0,9-2,5)	1321
	Zone rurale	1,9	(1,1-2,7)	1,3	(0,8-2,0)	2051
REGION	Région flamande	2,3	(1,4-3,2)	1,6	(1,1-2,4)	2958
	Région bruxelloise	4,9	(3,7-6,0)	3,1	(2,2-4,4)	1903
	Région wallonne	3,4	(2,5-4,4)	2,4	(1,7-3,3)	2586
ANNEE	2008	2,8	(2,2-3,5)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Belgique**

TR03_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,4	(2,5-4,4)	3,2	(2,5-4,2)	3450
	Femme	4,8	(3,8-5,9)	4,6	(3,8-5,7)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,7	(2,2-7,1)	4,6	(2,7-7,7)	903
	25 - 34	4,2	(2,9-5,6)	4,1	(3,0-5,7)	1081
	35 - 44	4,2	(2,9-5,5)	4,1	(3,0-5,6)	1247
	45 - 54	5,6	(3,4-7,9)	5,6	(3,7-8,2)	1174
	55 - 64	4,4	(2,7-6,0)	4,3	(2,9-6,3)	1133
	65 - 74	2,4	(1,0-3,8)	2,3	(1,3-4,1)	698
	75 +	1,9	(0,6-3,2)	1,8	(0,9-3,6)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,1	(2,2-5,9)	4,7	(2,9-7,5)	913
	Secondaire inférieur	3,5	(1,9-5,0)	3,4	(2,2-5,2)	1175
	Secondaire supérieur	4,2	(3,1-5,3)	3,8	(2,9-5,0)	2313
	Enseignement supérieur	4,4	(2,8-6,0)	3,9	(2,7-5,6)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,7	(4,2-7,1)	5,3	(4,1-6,8)	4075
	Zone semi-urbaine	2,4	(1,4-3,4)	2,2	(1,4-3,4)	1321
	Zone rurale	3,3	(2,3-4,3)	3,0	(2,2-4,2)	2051
REGION	Région flamande	3,7	(2,5-4,8)	3,4	(2,5-4,6)	2958
	Région bruxelloise	5,4	(4,2-6,6)	5,0	(3,9-6,2)	1903
	Région wallonne	4,9	(3,6-6,1)	4,5	(3,4-5,9)	2586
ANNEE	2008	4,2	(3,4-5,0)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR03_5		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,9-4,6)	2,3	(1,7-3,0)	3450
	Femme	3,3	(2,6-4,0)	2,0	(1,5-2,7)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,4	(2,8-6,0)	4,4	(3,0-6,3)	903
	25 - 34	7,8	(5,5-10,1)	7,8	(5,8-10,4)	1081
	35 - 44	5,0	(3,6-6,4)	5,0	(3,7-6,5)	1247
	45 - 54	3,1	(2,0-4,2)	3,1	(2,2-4,4)	1174
	55 - 64	1,4	(0,6-2,1)	1,4	(0,8-2,4)	1133
	65 - 74	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,1-0,9)	698
	75 +	0,1	(0,0-0,3)	0,1	(0,0-0,7)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,7	(0,5-2,8)	2,1	(1,0-4,0)	913
	Secondaire inférieur	1,2	(0,6-1,7)	1,0	(0,6-1,6)	1175
	Secondaire supérieur	3,7	(2,6-4,8)	2,2	(1,6-3,1)	2313
	Enseignement supérieur	4,7	(3,7-5,7)	2,5	(1,8-3,5)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	3,7	(2,9-4,6)	2,3	(1,7-3,0)	4075
	Zone semi-urbaine	3,6	(2,4-4,8)	2,2	(1,5-3,2)	1321
	Zone rurale	3,2	(2,2-4,2)	1,9	(1,4-2,8)	2051
REGION	Région flamande	2,8	(2,1-3,6)	1,7	(1,3-2,4)	2958
	Région bruxelloise	5,3	(4,2-6,5)	2,9	(2,1-3,9)	1903
	Région wallonne	4,5	(3,5-5,5)	2,8	(2,0-3,7)	2586
ANNEE	2008	3,5	(3,0-4,1)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Belgique

TR03_6		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,6	(3,7-5,4)	4,2	(3,5-5,1)	3450
	Femme	3,9	(3,1-4,7)	3,6	(2,9-4,6)	3997
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,1	(5,0-9,1)	7,1	(5,3-9,4)	903
	25 - 34	6,7	(4,6-8,9)	6,7	(4,9-9,2)	1081
	35 - 44	3,7	(2,6-4,9)	3,7	(2,7-5,1)	1247
	45 - 54	4,1	(2,8-5,3)	4,1	(3,0-5,5)	1174
	55 - 64	2,3	(1,3-3,2)	2,3	(1,5-3,4)	1133
	65 - 74	2,2	(0,5-4,0)	2,2	(1,0-4,9)	698
	75 +	2,3	(0,4-4,3)	2,4	(1,0-5,3)	1211
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(1,3-4,8)	3,7	(2,0-6,5)	913
	Secondaire inférieur	3,8	(2,2-5,5)	4,1	(2,7-6,3)	1175
	Secondaire supérieur	4,1	(3,0-5,3)	3,7	(2,6-5,1)	2313
	Enseignement supérieur	4,6	(3,7-5,6)	4,0	(3,1-5,1)	2871
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,4	(4,5-6,4)	5,1	(4,2-6,1)	4075
	Zone semi-urbaine	3,5	(2,1-4,9)	3,2	(2,1-4,9)	1321
	Zone rurale	3,0	(2,0-4,0)	2,7	(1,9-3,8)	2051
REGION	Région flamande	3,4	(2,5-4,2)	3,2	(2,4-4,1)	2958
	Région bruxelloise	10,3	(8,7-11,9)	9,2	(7,6-11,0)	1903
	Région wallonne	4,2	(3,2-5,2)	3,9	(3,1-5,0)	2586
ANNEE	2008	4,2	(3,6-4,8)			7447

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)





Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	8,0	(6,5-9,5)	8,0	(6,6-9,6)	1777
	Femme	6,5	(5,2-7,7)	6,3	(5,2-7,7)	1946
GROUPE D'AGE	0 - 14	8,2	(5,2-11,2)	8,2	(5,6-11,7)	454
	15 - 24	8,4	(4,9-11,8)	8,3	(5,5-12,2)	369
	25 - 34	8,0	(4,8-11,2)	8,0	(5,4-11,8)	400
	35 - 44	8,1	(5,5-10,8)	8,1	(5,8-11,1)	465
	45 - 54	6,0	(4,0-8,0)	6,0	(4,3-8,3)	500
	55 - 64	4,4	(2,4-6,5)	4,4	(2,8-6,9)	482
	65 - 74	4,7	(2,3-7,1)	4,7	(2,8-7,7)	341
	75 +	10,1	(7,3-12,9)	10,3	(7,8-13,5)	712
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,9	(5,7-12,0)	8,8	(5,8-13,1)	542
	Secondaire inférieur	5,4	(3,3-7,4)	5,7	(3,8-8,3)	549
	Secondaire supérieur	8,1	(6,4-9,8)	8,1	(6,6-9,9)	1155
	Enseignement supérieur	6,6	(5,0-8,3)	6,3	(4,9-8,1)	1402
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	8,3	(6,5-10,1)	8,1	(6,6-10,0)	1390
	Zone semi-urbaine	5,8	(4,2-7,4)	5,7	(4,3-7,5)	1152
	Zone rurale	7,4	(5,6-9,1)	7,3	(5,7-9,2)	1181
ANNEE	2001	9,5	(8,3-10,6)	9,1	(8,0-10,3)	4073
	2004	9,0	(7,8-10,1)	8,7	(7,7-9,9)	4484
	2008	7,2	(6,2-8,2)	7,1	(6,1-8,1)	3723

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR_2		Aucun	Un	Plusieurs	N
SEXE	Homme	92,0	7,5	0,5	1777
	Femme	93,5	6,2	0,3	1946
GROUPE D'AGE	0 - 14	91,8	8,0	0,2	454
	15 - 24	91,6	7,8	0,6	369
	25 - 34	92,0	7,7	0,3	400
	35 - 44	91,9	7,6	0,5	465
	45 - 54	94,0	5,8	0,2	500
	55 - 64	95,6	4,3	0,2	482
	65 - 74	95,3	4,3	0,4	341
	75 +	89,9	9,2	0,9	712
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	91,1	8,2	0,7	542
	Secondaire inférieur	94,6	5,0	0,4	549
	Secondaire supérieur	91,9	8,0	0,1	1155
	Enseignement supérieur	93,4	6,1	0,5	1402
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	91,7	8,2	0,1	1390
	Zone semi-urbaine	94,2	5,6	0,2	1152
	Zone rurale	92,6	6,5	0,9	1181
ANNEE	2004	91,0	8,0	1,0	4484
	2008	92,8	6,9	0,4	3723

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR04_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	1,1	(0,5-1,6)	1,0	(0,5-1,8)	1842
	Femme	1,4	(0,9-1,9)	1,2	(0,8-1,9)	2011
GROUPE D'AGE	0 - 14	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,9)	478
	15 - 24	1,5	(0,1-2,8)	1,5	(0,6-3,7)	387
	25 - 34	1,9	(0,5-3,3)	1,9	(0,9-3,9)	405
	35 - 44	1,2	(0,3-2,2)	1,2	(0,6-2,6)	487
	45 - 54	1,7	(0,6-2,7)	1,7	(0,9-3,1)	511
	55 - 64	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-1,6)	499
	65 - 74	1,2	(0,1-2,3)	1,2	(0,5-2,9)	356
	75 +	2,1	(0,6-3,6)	2,1	(1,0-4,2)	730
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,4	(0,3-2,6)	0,1	(0,0-0,2)	557
	Secondaire inférieur	1,0	(0,2-1,9)	0,1	(0,0-0,2)	571
	Secondaire supérieur	1,5	(0,8-2,3)	0,1	(0,1-0,2)	1202
	Enseignement supérieur	0,9	(0,3-1,4)	0,1	(0,0-0,1)	1445
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	1,1	(0,5-1,8)	1,0	(0,5-2,0)	1450
	Zone semi-urbaine	0,7	(0,2-1,2)	0,6	(0,3-1,2)	1201
	Zone rurale	2,0	(1,1-2,8)	1,7	(1,1-2,8)	1202
ANNEE	2008	1,2	(0,9-1,6)			3853

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR04_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,3-5,2)	3,9	(2,7-5,6)	812
	Femme	2,5	(1,4-3,7)	2,7	(1,6-4,4)	648
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,1	(1,1-11,1)	5,7	(2,5-12,3)	120
	25 - 34	2,6	(0,4-4,8)	2,5	(1,1-5,8)	336
	35 - 44	3,9	(2,0-5,9)	3,9	(2,4-6,2)	426
	45 - 54	2,2	(0,8-3,6)	2,1	(1,1-4,1)	398
	55 - 64	3,4	(0,7-6,1)	3,1	(1,3-7,3)	180
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,7	(0,9-12,5)	6,7	(3,0-14,6)	67
	Secondaire inférieur	1,7	(0,0-3,7)	1,8	(0,5-5,7)	148
	Secondaire supérieur	3,7	(1,9-5,4)	3,6	(2,2-5,8)	492
	Enseignement supérieur	2,9	(1,4-4,3)	2,9	(1,7-5,1)	743
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,5	(2,4-6,6)	4,6	(2,9-7,4)	517
	Zone semi-urbaine	2,3	(0,9-3,7)	2,3	(1,3-4,2)	450
	Zone rurale	2,6	(1,1-4,1)	2,6	(1,4-4,8)	493
ANNEE	2008	3,2	(2,2-4,2)			1460

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR04_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,0	(2,9-5,0)	3,8	(2,9-4,9)	1825
	Femme	3,5	(2,6-4,4)	3,2	(2,4-4,2)	2002
GROUPE D'AGE	0 - 14	5,0	(2,8-7,2)	5,0	(3,2-7,7)	472
	15 - 24	3,6	(1,3-6,0)	3,6	(1,9-6,8)	387
	25 - 34	4,0	(1,8-6,3)	4,0	(2,3-7,0)	406
	35 - 44	3,2	(1,6-4,9)	3,2	(1,9-5,4)	480
	45 - 54	2,2	(1,0-3,4)	2,2	(1,3-3,7)	514
	55 - 64	1,9	(0,5-3,3)	1,8	(0,9-3,9)	494
	65 - 74	2,7	(1,0-4,5)	2,7	(1,4-5,1)	350
	75 +	8,1	(5,7-10,6)	8,3	(6,1-11,2)	724
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	5,0	(2,9-7,1)	3,9	(2,3-6,6)	555
	Secondaire inférieur	2,5	(1,2-3,8)	2,3	(1,4-4,0)	568
	Secondaire supérieur	4,5	(3,2-5,8)	4,4	(3,3-5,8)	1195
	Enseignement supérieur	3,2	(2,1-4,4)	3,1	(2,2-4,4)	1434
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,1	(2,9-5,3)	3,8	(2,8-5,1)	1433
	Zone semi-urbaine	3,4	(2,2-4,5)	3,2	(2,2-4,5)	1200
	Zone rurale	3,6	(2,4-4,9)	3,4	(2,4-4,8)	1194
ANNEE	2008	3,7	(3,0-4,4)			3827

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR07_1		Chute	Collision	Coupure	Autre	N
SEXE	Homme	52,1	30,5	7,1	10,2	144
	Femme	58,2	26,9	8,4	6,4	148
GROUPE D'AGE	0 - 14	66,9	18,9	5,1	9,1	34
	15 - 24	35,9	42,0	19,3	2,8	34
	25 - 34	53,6	30,0	2,8	13,6	35
	35 - 44	42,2	42,0	10,0	5,9	39
	45 - 54	46,3	35,0	8,9	9,8	38
	55 - 64	56,0	17,7	10,5	15,8	22
	65 - 74	83,9	16,1	0,0	0,0	17
	75 +	70,3	17,7	2,2	9,8	73
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	52,8	28,6	4,9	13,6	57
	Secondaire inférieur	64,9	24,3	3,1	7,7	35
	Secondaire supérieur	60,9	25,6	6,6	6,9	105
	Enseignement supérieur	47,7	32,1	11,2	9,0	89
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	46,6	31,7	12,6	9,1	116
	Zone semi-urbaine	68,1	17,5	4,0	10,4	75
	Zone rurale	55,7	34,4	3,9	6,0	101
ANNEE	2008	54,9	28,9	7,7	8,5	292

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	11,5	(9,4-13,5)	10,7	(8,9-12,9)	1374
	Femme	8,2	(6,2-10,2)	7,8	(6,0-10,0)	1482
GROUPE D'AGE	15 - 24	18,7	(13,5-23,9)	18,5	(13,9-24,2)	329
	25 - 34	9,3	(5,7-12,9)	9,2	(6,2-13,5)	351
	35 - 44	9,9	(6,9-13,0)	9,8	(7,2-13,3)	443
	45 - 54	10,9	(7,0-14,8)	10,7	(7,4-15,3)	473
	55 - 64	7,1	(3,9-10,3)	7,0	(4,4-10,8)	459
	65 - 74	6,0	(2,1-9,9)	5,9	(3,1-11,2)	311
	75 +	3,8	(1,3-6,3)	3,9	(2,0-7,3)	490
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,7	(3,6-9,7)	7,7	(4,7-12,5)	388
	Secondaire inférieur	6,7	(3,2-10,3)	7,1	(4,1-12,1)	428
	Secondaire supérieur	9,2	(6,8-11,6)	8,3	(6,2-11,1)	919
	Enseignement supérieur	12,2	(9,3-15,1)	10,9	(8,5-13,8)	1079
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	13,6	(10,4-16,8)	13,0	(10,2-16,4)	1103
	Zone semi-urbaine	7,5	(5,4-9,6)	6,8	(5,0-9,1)	878
	Zone rurale	7,2	(5,0-9,4)	6,6	(4,8-8,9)	875
ANNEE	2008	9,8	(8,2-11,4)			2856

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR02_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	8,8	(7,0-10,7)	8,4	(6,7-10,3)	1427
	Femme	9,8	(7,8-11,8)	9,4	(7,5-11,6)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	12,9	(8,4-17,4)	12,9	(9,1-18,0)	349
	25 - 34	13,3	(9,1-17,6)	13,3	(9,6-18,1)	365
	35 - 44	10,4	(7,6-13,2)	10,4	(7,9-13,5)	462
	45 - 54	9,4	(5,6-13,1)	9,4	(6,3-13,8)	483
	55 - 64	7,5	(4,6-10,5)	7,5	(5,1-11,1)	469
	65 - 74	4,4	(1,2-7,5)	4,4	(2,1-8,8)	324
	75 +	4,2	(0,8-7,5)	4,1	(1,8-9,1)	506
	NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,2	(3,8-10,7)	9,2	(5,5-14,8)
Secondaire inférieur		5,8	(3,0-8,7)	6,6	(4,1-10,5)	453
Secondaire supérieur		9,7	(7,3-12,1)	9,0	(6,8-11,9)	951
Enseignement supérieur		10,8	(8,0-13,6)	9,5	(7,1-12,5)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	11,8	(8,8-14,7)	11,4	(8,9-14,6)	1142
	Zone semi-urbaine	8,1	(5,8-10,4)	7,6	(5,6-10,3)	917
	Zone rurale	7,4	(5,2-9,5)	6,9	(5,1-9,2)	899
ANNEE	2001	12,1	(10,6-13,6)	10,8	(9,5-12,2)	3279
	2004	6,5	(5,3-7,7)	5,8	(4,8-7,0)	3596
	2008	9,3	(7,8-10,8)	8,5	(7,2-10,1)	2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)





Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,4-5,2)	3,6	(2,6-5,1)	1427
	Femme	2,7	(1,4-4,0)	2,6	(1,7-4,1)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,2	(1,6-8,7)	5,1	(2,5-10,0)	349
	25 - 34	3,7	(1,3-6,1)	3,7	(1,9-6,9)	365
	35 - 44	2,8	(1,3-4,2)	2,7	(1,6-4,6)	462
	45 - 54	3,8	(0,8-6,9)	3,8	(1,7-8,2)	483
	55 - 64	2,7	(0,9-4,5)	2,7	(1,4-5,1)	469
	65 - 74	1,9	(0,1-3,7)	1,9	(0,7-4,9)	324
	75 +	1,9	(0,0-3,7)	1,9	(0,7-5,0)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(0,9-5,2)	3,3	(1,6-6,8)	398
	Secondaire inférieur	1,0	(0,0-2,0)	1,0	(0,4-2,7)	453
	Secondaire supérieur	2,5	(1,2-3,8)	2,4	(1,4-4,1)	951
	Enseignement supérieur	4,8	(2,3-7,2)	4,4	(2,7-7,1)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,7	(3,1-8,3)	5,5	(3,6-8,3)	1142
	Zone semi-urbaine	1,7	(0,8-2,6)	1,6	(0,9-2,8)	917
	Zone rurale	1,6	(0,4-2,8)	1,5	(0,7-3,1)	899
ANNEE	2008	3,2	(2,1-4,4)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR03_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	6,2	(4,6-7,8)	5,6	(4,2-7,3)	1427
	Femme	7,4	(5,6-9,2)	6,8	(5,1-8,9)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	10,0	(5,9-14,1)	10,0	(6,6-14,9)	349
	25 - 34	10,4	(6,5-14,3)	10,3	(7,1-14,9)	365
	35 - 44	9,0	(6,3-11,7)	9,0	(6,6-12,0)	462
	45 - 54	6,9	(3,5-10,4)	6,9	(4,2-11,2)	483
	55 - 64	3,8	(1,9-5,7)	3,8	(2,3-6,2)	469
	65 - 74	2,3	(0,0-4,9)	2,3	(0,8-6,7)	324
	75 +	2,3	(0,0-5,2)	2,3	(0,6-7,8)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,0	(1,7-6,4)	5,4	(2,9-9,8)	398
	Secondaire inférieur	3,6	(1,3-6,0)	4,2	(2,2-8,0)	453
	Secondaire supérieur	7,5	(5,3-9,6)	6,6	(4,6-9,4)	951
	Enseignement supérieur	8,2	(5,6-10,7)	6,6	(4,6-9,4)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	8,8	(6,1-11,4)	8,0	(5,8-11,0)	1142
	Zone semi-urbaine	6,0	(4,0-8,0)	5,3	(3,6-7,7)	917
	Zone rurale	5,3	(3,5-7,1)	4,6	(3,3-6,5)	899
ANNEE	2008	6,9	(5,5-8,2)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR03_3		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	2,3	(1,2-3,4)	1,8	(1,0-2,9)	1427
	Femme	2,4	(1,3-3,4)	1,9	(1,2-3,0)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,2	(2,4-8,0)	5,2	(3,1-8,8)	349
	25 - 34	3,6	(1,4-5,7)	3,5	(1,9-6,5)	365
	35 - 44	2,6	(1,2-4,1)	2,6	(1,5-4,5)	462
	45 - 54	2,3	(0,0-5,1)	2,3	(0,6-7,6)	483
	55 - 64	0,5	(0,0-1,2)	0,5	(0,2-1,7)	469
	65 - 74	0,0		0,0		324
	75 +	0,6	(0,0-1,8)	0,6	(0,1-4,0)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,6	(0,5-4,7)	3,3	(1,4-7,5)	398
	Secondaire inférieur	0,7	(0,0-1,6)	0,8	(0,2-2,7)	453
	Secondaire supérieur	3,1	(1,7-4,4)	2,2	(1,3-3,9)	951
	Enseignement supérieur	2,3	(0,4-4,1)	1,5	(0,6-3,7)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	3,2	(1,2-5,3)	2,6	(1,4-4,8)	1142
	Zone semi-urbaine	1,8	(0,7-2,8)	1,3	(0,7-2,6)	917
	Zone rurale	1,8	(0,7-2,8)	1,3	(0,7-2,4)	899
ANNEE	2008	2,3	(1,4-3,2)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR03_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	2,8	(1,6-4,1)	2,5	(1,7-3,8)	1427
	Femme	4,4	(3,0-5,9)	4,1	(3,0-5,7)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,2	(0,7-7,6)	4,1	(1,8-9,1)	349
	25 - 34	2,8	(1,1-4,5)	2,7	(1,5-4,9)	365
	35 - 44	3,6	(1,8-5,3)	3,5	(2,1-5,6)	462
	45 - 54	5,8	(2,5-9,0)	5,6	(3,2-9,8)	483
	55 - 64	4,0	(1,9-6,1)	3,9	(2,3-6,6)	469
	65 - 74	2,2	(0,3-4,1)	2,1	(0,9-4,9)	324
	75 +	1,2	(0,0-2,8)	1,2	(0,3-4,0)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(0,8-5,2)	3,2	(1,5-7,0)	398
	Secondaire inférieur	2,4	(0,7-4,1)	2,2	(1,1-4,3)	453
	Secondaire supérieur	3,6	(2,3-5,0)	3,2	(2,1-4,8)	951
	Enseignement supérieur	4,3	(1,9-6,6)	3,7	(2,1-6,2)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,8	(3,2-8,3)	5,2	(3,4-7,7)	1142
	Zone semi-urbaine	2,0	(0,9-3,1)	1,7	(0,9-3,1)	917
	Zone rurale	2,7	(1,5-3,9)	2,4	(1,5-3,8)	899
ANNEE	2008	3,7	(2,5-4,8)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région flamande**

TR03_5		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	2,7	(1,6-3,8)	1,4	(0,9-2,3)	1427
	Femme	2,9	(2,0-3,9)	1,6	(1,0-2,4)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,4	(1,3-5,6)	3,5	(1,9-6,3)	349
	25 - 34	7,4	(4,1-10,7)	7,3	(4,7-11,4)	365
	35 - 44	4,4	(2,4-6,3)	4,4	(2,8-6,8)	462
	45 - 54	1,5	(0,2-2,7)	1,5	(0,6-3,4)	483
	55 - 64	1,3	(0,1-2,4)	1,3	(0,5-3,0)	469
	65 - 74	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,0-1,4)	324
	75 +	0,0	(0,0-0,1)	0,0	(0,0-0,2)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,6	(0,1-3,2)	1,9	(0,7-4,9)	398
	Secondaire inférieur	0,6	(0,0-1,2)	0,5	(0,2-1,4)	453
	Secondaire supérieur	3,4	(1,8-4,9)	1,7	(1,0-2,9)	951
	Enseignement supérieur	3,5	(2,3-4,7)	1,5	(0,9-2,6)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	2,7	(1,5-4,0)	1,5	(0,9-2,5)	1142
	Zone semi-urbaine	3,0	(1,7-4,3)	1,6	(1,0-2,6)	917
	Zone rurale	2,7	(1,4-4,1)	1,4	(0,8-2,4)	899
ANNEE	2008	2,8	(2,1-3,6)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région flamande

TR03_6		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,0	(2,9-5,2)	3,8	(2,8-5,1)	1427
	Femme	2,7	(1,7-3,8)	2,6	(1,7-3,9)	1531
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,0	(3,5-8,6)	5,9	(3,8-8,9)	349
	25 - 34	5,5	(2,2-8,7)	5,4	(3,0-9,6)	365
	35 - 44	3,2	(1,6-4,8)	3,2	(1,9-5,3)	462
	45 - 54	2,5	(1,0-4,1)	2,5	(1,3-4,6)	483
	55 - 64	1,6	(0,5-2,8)	1,6	(0,8-3,2)	469
	65 - 74	2,0	(0,0-4,5)	1,9	(0,5-6,9)	324
	75 +	2,9	(0,0-6,0)	3,0	(1,0-8,2)	506
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,3	(0,8-5,8)	3,7	(1,6-8,5)	398
	Secondaire inférieur	2,7	(0,6-4,9)	3,1	(1,4-6,9)	453
	Secondaire supérieur	3,3	(1,6-4,9)	2,9	(1,7-5,1)	951
	Enseignement supérieur	3,7	(2,5-5,0)	3,1	(2,1-4,8)	1110
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,4	(2,9-5,9)	4,1	(2,8-6,0)	1142
	Zone semi-urbaine	3,3	(1,7-4,9)	3,1	(1,9-5,0)	917
	Zone rurale	2,1	(0,9-3,2)	1,9	(1,0-3,3)	899
ANNEE	2008	3,4	(2,5-4,2)			2958

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

TR_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	8,2	(6,4-9,9)	8,1	(6,5-10,0)	1490
	Femme	6,3	(5,0-7,5)	6,2	(5,0-7,6)	1753
GROUPE D'AGE	0 - 14	7,6	(5,0-10,3)	7,5	(5,3-10,6)	504
	15 - 24	6,1	(2,9-9,4)	6,1	(3,6-10,1)	362
	25 - 34	7,7	(5,2-10,2)	7,6	(5,5-10,5)	518
	35 - 44	7,4	(4,7-10,1)	7,3	(5,1-10,5)	457
	45 - 54	7,9	(4,5-11,2)	7,8	(5,1-11,9)	351
	55 - 64	4,8	(2,4-7,3)	4,8	(2,9-7,9)	343
	65 - 74	7,3	(3,3-11,3)	7,3	(4,2-12,5)	198
	75 +	8,0	(5,4-10,6)	8,3	(6,0-11,4)	510
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,6	(3,7-9,6)	6,7	(4,2-10,5)	389
	Secondaire inférieur	8,4	(5,3-11,5)	8,3	(5,7-12,0)	460
	Secondaire supérieur	7,0	(4,9-9,1)	6,8	(5,0-9,1)	854
	Enseignement supérieur	6,5	(5,0-8,0)	6,3	(5,0-7,9)	1395
GRANDES VILLES	Bruxelles	7,2	(6,1-8,2)	6,8	(5,8-8,0)	3243
	Gand et Anvers	9,6	(6,6-12,6)	9,3	(6,8-12,7)	440
	Liège et Charleroi	7,9	(4,0-11,9)	7,7	(4,7-12,4)	326
ANNEE	2001	9,1	(7,9-10,4)	8,9	(7,7-10,1)	2985
	2004	6,8	(5,8-7,8)	6,6	(5,7-7,6)	3395
	2008	7,2	(6,1-8,2)	7,0	(6,0-8,1)	3243

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR_2		Aucun	Un	Plusieurs	N
SEXE	Homme	91,8	7,5	0,6	1490
	Femme	93,7	6,2	0,1	1753
GROUPE D'AGE	0 - 14	92,4	6,9	0,7	504
	15 - 24	93,9	5,4	0,7	362
	25 - 34	92,3	7,3	0,3	518
	35 - 44	92,6	7,3	0,2	457
	45 - 54	92,1	7,7	0,2	351
	55 - 64	95,2	4,5	0,3	343
	65 - 74	92,7	7,3	0,0	198
	75 +	92,0	8,0	0,0	510
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	93,4	6,6	0,0	389
	Secondaire inférieur	91,6	8,4	0,0	460
	Secondaire supérieur	93,0	6,6	0,4	854
	Enseignement supérieur	93,5	6,1	0,4	1395
GRANDES VILLES	Bruxelles	92,8	6,8	0,3	3243
	Gand et Anvers	90,4	9,6	0,0	440
	Liège et Charleroi	92,1	7,9	0,0	326
ANNEE	2004	93,2	6,0	0,8	3395
	2008	92,8	6,8	0,3	3243

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008





**Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR04_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	1,7	(0,8-2,6)	1,4	(0,9-2,4)	1524
	Femme	1,3	(0,7-1,9)	1,1	(0,7-1,8)	1784
GROUPE D'AGE	0 - 14	0,2	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-1,0)	515
	15 - 24	2,4	(0,0-4,9)	2,4	(0,9-6,5)	370
	25 - 34	1,8	(0,5-3,2)	1,8	(0,9-3,7)	529
	35 - 44	1,4	(0,1-2,7)	1,4	(0,5-3,4)	465
	45 - 54	2,0	(0,3-3,6)	2,0	(0,9-4,4)	354
	55 - 64	1,9	(0,2-3,6)	1,9	(0,8-4,6)	349
	65 - 74	1,5	(0,0-3,7)	1,5	(0,3-6,3)	202
	75 +	1,3	(0,3-2,3)	1,4	(0,6-2,9)	524
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,2	(0,0-2,3)	0,8	(0,3-2,4)	399
	Secondaire inférieur	1,1	(0,0-2,4)	0,9	(0,3-2,8)	469
	Secondaire supérieur	2,0	(0,7-3,3)	1,5	(0,7-3,0)	870
	Enseignement supérieur	1,4	(0,6-2,1)	1,0	(0,6-1,9)	1424
GRANDES VILLES	Bruxelles	1,5	(1,0-2,0)	1,1	(0,7-1,8)	3308
	Gand et Anvers	0,7	(0,0-1,7)	0,5	(0,1-1,7)	467
	Liège et Charleroi	0,9	(0,0-2,3)	0,7	(0,2-2,7)	377
ANNEE	2008	1,5	(1,0-2,0)			3308

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR04_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,0	(2,2-5,7)	3,6	(2,2-6,0)	611
	Femme	2,8	(1,4-4,2)	2,5	(1,4-4,5)	541
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,1	(0,0-14,4)	7,1	(2,5-18,5)	65
	25 - 34	2,4	(0,8-4,1)	2,4	(1,2-4,7)	362
	35 - 44	5,0	(2,4-7,7)	4,8	(2,9-7,9)	323
	45 - 54	3,6	(0,9-6,2)	3,5	(1,7-7,1)	237
	55 - 64	0,7	(0,0-2,0)	0,6	(0,1-4,4)	165
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,1	(0,0-12,2)	5,2	(1,8-14,0)	47
	Secondaire inférieur	5,6	(0,8-10,5)	4,3	(1,7-10,6)	115
	Secondaire supérieur	4,3	(1,6-7,0)	3,7	(1,9-7,2)	272
	Enseignement supérieur	2,3	(1,1-3,6)	2,2	(1,1-4,1)	704
GRANDES VILLES	Bruxelles	3,4	(2,3-4,6)	3,1	(2,1-4,8)	1152
	Gand et Anvers	6,2	(2,1-10,3)	5,6	(2,7-11,1)	143
	Liège et Charleroi	6,4	(2,0-10,9)	6,2	(3,1-12,0)	118
ANNEE	2008	3,4	(2,3-4,6)			1152

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

TR04_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,7-5,0)	3,8	(2,8-5,1)	1513
	Femme	3,2	(2,3-4,1)	3,0	(2,2-4,0)	1774
GROUPE D'AGE	0 - 14	3,3	(1,5-5,0)	3,2	(1,9-5,5)	509
	15 - 24	2,7	(0,9-4,4)	2,6	(1,4-5,0)	367
	25 - 34	4,0	(2,2-5,9)	4,0	(2,5-6,3)	528
	35 - 44	2,6	(0,9-4,4)	2,6	(1,4-4,9)	467
	45 - 54	3,4	(0,8-5,9)	3,3	(1,6-7,0)	352
	55 - 64	2,3	(0,7-3,9)	2,3	(1,1-4,6)	346
	65 - 74	4,6	(1,6-7,7)	4,6	(2,4-8,8)	202
	75 +	6,5	(4,2-8,9)	6,7	(4,7-9,6)	516
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,0	(1,3-4,8)	2,6	(1,5-4,5)	393
	Secondaire inférieur	3,9	(1,7-6,0)	3,7	(2,0-6,6)	469
	Secondaire supérieur	3,0	(1,7-4,3)	2,8	(1,8-4,3)	868
	Enseignement supérieur	3,3	(2,3-4,4)	3,2	(2,3-4,4)	1411
GRANDES VILLES	Bruxelles	3,5	(2,8-4,2)	3,2	(2,5-4,1)	3287
	Gand et Anvers	5,2	(2,9-7,6)	4,8	(3,0-7,5)	457
	Liège et Charleroi	2,1	(0,0-4,3)	2,0	(0,7-5,3)	379
ANNEE	2008	3,5	(2,8-4,2)			3287

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR07_1		Chute	Collision	Coupure	Autre	N
SEXE	Homme	49,0	27,3	10,2	13,5	106
	Femme	56,2	24,3	6,5	13,0	118
GROUPE D'AGE	0 - 14	64,7	20,0	10,5	4,7	40
	15 - 24	52,5	47,5	0,0	0,0	19
	25 - 34	34,1	30,6	10,9	24,5	36
	35 - 44	34,7	26,7	23,8	14,8	30
	45 - 54	60,5	12,7	3,7	23,0	23
	55 - 64	55,0	31,9	0,0	13,1	15
	65 - 74	52,9	22,3	0,0	24,8	12
	75 +	80,0	20,0	0,0	0,0	49
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	72,4	13,0	0,0	14,6	26
	Secondaire inférieur	59,2	19,7	2,8	18,3	39
	Secondaire supérieur	48,4	30,2	8,5	12,9	57
	Enseignement supérieur	49,9	28,6	12,2	9,3	85
GRANDES VILLES	Bruxelles	52,2	26,0	8,6	13,3	224
	Gand et Anvers	48,8	26,7	12,1	12,4	45
	Liège et Charleroi	44,0	25,5	13,7	16,8	23
ANNEE	2008	52,2	26,0	8,6	13,3	224

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	20,8	(17,5-24,0)	18,7	(15,9-22,0)	795
	Femme	24,5	(21,2-27,8)	23,0	(19,8-26,6)	961
GROUPE D'AGE	15 - 24	22,6	(16,0-29,2)	22,5	(16,7-29,5)	211
	25 - 34	29,5	(24,1-34,9)	29,5	(24,4-35,2)	363
	35 - 44	23,4	(18,0-28,8)	23,4	(18,4-29,2)	328
	45 - 54	25,9	(19,3-32,5)	25,9	(19,8-33,0)	243
	55 - 64	17,4	(11,2-23,7)	17,3	(12,0-24,3)	231
	65 - 74	12,9	(5,9-19,9)	12,7	(7,4-21,1)	112
	75 +	11,2	(6,2-16,1)	10,8	(6,9-16,6)	268
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	11,9	(5,5-18,3)	12,9	(7,5-21,2)	157
	Secondaire inférieur	23,9	(16,8-31,1)	22,7	(16,4-30,7)	229
	Secondaire supérieur	20,0	(14,9-25,1)	18,6	(14,1-24,0)	461
	Enseignement supérieur	25,6	(22,1-29,2)	22,7	(19,4-26,4)	852
GRANDES VILLES	Bruxelles	22,7	(20,2-25,2)	21,2	(18,6-24,0)	1756
	Gand et Anvers	18,8	(11,9-25,8)	18,4	(12,7-25,9)	348
	Liège et Charleroi	14,1	(9,2-19,1)	13,4	(9,3-18,9)	228
ANNEE	2008	22,7	(20,2-25,2)			1756

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR02_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	18,2	(15,2-21,1)	16,0	(13,5-18,9)	859
	Femme	19,9	(17,1-22,7)	18,3	(15,6-21,3)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	20,8	(15,0-26,6)	20,7	(15,5-27,0)	237
	25 - 34	25,7	(20,8-30,6)	25,7	(21,1-30,9)	387
	35 - 44	18,1	(13,3-22,9)	18,1	(13,8-23,3)	343
	45 - 54	21,2	(15,3-27,2)	21,3	(16,0-27,8)	257
	55 - 64	17,4	(12,4-22,4)	17,3	(12,9-22,9)	259
	65 - 74	8,2	(3,0-13,5)	8,1	(4,3-14,9)	132
	75 +	7,7	(4,2-11,2)	7,6	(4,7-11,9)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,9	(4,1-13,6)	9,8	(5,7-16,2)	178
	Secondaire inférieur	18,9	(13,2-24,6)	17,7	(12,8-23,9)	264
	Secondaire supérieur	18,1	(14,0-22,2)	16,4	(12,9-20,7)	505
	Enseignement supérieur	20,4	(17,3-23,6)	17,7	(14,9-20,8)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	19,1	(16,9-21,2)	16,5	(14,4-18,9)	1903
	Gand et Anvers	16,8	(10,5-23,1)	15,7	(10,9-22,3)	364
	Liège et Charleroi	15,5	(9,9-21,1)	13,8	(9,4-19,8)	237
ANNEE	2001	24,7	(22,4-26,9)	23,6	(21,5-25,9)	2204
	2004	14,9	(13,0-16,7)	13,7	(12,0-15,6)	2131
	2008	19,1	(16,9-21,2)	17,6	(15,6-19,7)	1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	6,8	(4,8-8,7)	6,1	(4,5-8,1)	859
	Femme	7,3	(5,6-9,1)	6,7	(5,2-8,7)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,3	(3,1-9,4)	6,2	(3,7-10,3)	237
	25 - 34	10,5	(7,0-14,1)	10,5	(7,5-14,6)	387
	35 - 44	4,0	(1,7-6,3)	4,0	(2,3-7,1)	343
	45 - 54	8,5	(4,5-12,5)	8,5	(5,3-13,4)	257
	55 - 64	7,9	(3,9-11,9)	7,9	(4,7-12,8)	259
	65 - 74	5,2	(0,8-9,7)	5,2	(2,2-11,6)	132
	75 +	3,9	(1,4-6,3)	3,8	(2,0-7,1)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,3	(1,3-7,3)	4,5	(2,3-8,9)	178
	Secondaire inférieur	6,7	(3,0-10,3)	6,2	(3,5-10,8)	264
	Secondaire supérieur	6,1	(3,2-8,9)	5,5	(3,4-8,7)	505
	Enseignement supérieur	7,8	(5,8-9,9)	6,8	(5,1-9,0)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	7,1	(5,7-8,5)	5,6	(4,3-7,3)	1903
	Gand et Anvers	8,3	(2,5-14,1)	7,1	(3,7-13,2)	364
	Liège et Charleroi	1,9	(0,2-3,6)	1,5	(0,6-3,6)	237
ANNEE	2008	7,1	(5,7-8,5)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR03_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	13,6	(10,9-16,3)	11,3	(9,1-13,9)	859
	Femme	13,9	(11,5-16,4)	12,2	(10,0-14,9)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	14,2	(9,2-19,1)	14,1	(9,9-19,8)	237
	25 - 34	18,8	(14,6-23,1)	18,8	(14,9-23,5)	387
	35 - 44	14,7	(10,2-19,2)	14,7	(10,7-19,8)	343
	45 - 54	16,0	(10,7-21,3)	16,0	(11,4-22,0)	257
	55 - 64	11,3	(7,2-15,3)	11,2	(7,8-15,9)	259
	65 - 74	5,9	(1,2-10,5)	5,8	(2,6-12,3)	132
	75 +	2,8	(0,6-5,0)	2,8	(1,3-6,0)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,5	(2,2-10,7)	7,1	(3,7-13,4)	178
	Secondaire inférieur	13,7	(8,7-18,6)	12,4	(8,4-18,0)	264
	Secondaire supérieur	13,6	(10,0-17,2)	12,0	(9,1-15,9)	505
	Enseignement supérieur	14,5	(11,8-17,3)	11,9	(9,6-14,7)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	13,8	(11,9-15,6)	11,0	(9,1-13,2)	1903
	Gand et Anvers	12,9	(6,8-19,0)	11,3	(7,0-17,7)	364
	Liège et Charleroi	13,4	(8,2-18,6)	11,2	(7,3-16,7)	237
ANNEE	2008	13,8	(11,9-15,6)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)





**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR03_3		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,4-5,3)	3,3	(2,2-4,8)	859
	Femme	5,8	(4,1-7,6)	5,2	(3,7-7,3)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	9,4	(5,2-13,6)	9,1	(5,8-14,1)	237
	25 - 34	4,1	(1,9-6,3)	4,0	(2,3-7,0)	387
	35 - 44	3,9	(1,4-6,4)	3,8	(2,0-7,0)	343
	45 - 54	6,9	(3,2-10,5)	6,8	(4,0-11,4)	257
	55 - 64	3,8	(1,1-6,5)	3,7	(1,8-7,4)	259
	65 - 74	2,4	(0,0-5,9)	2,3	(0,5-9,0)	132
	75 +	1,4	(0,3-2,5)	1,3	(0,6-2,9)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,6	(0,6-6,7)	3,5	(1,5-7,7)	178
	Secondaire inférieur	7,6	(3,7-11,6)	6,7	(3,9-11,2)	264
	Secondaire supérieur	4,7	(2,3-7,0)	3,9	(2,3-6,7)	505
	Enseignement supérieur	4,3	(2,8-5,8)	3,7	(2,6-5,4)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	4,9	(3,7-6,0)	3,4	(2,4-4,9)	1903
	Gand et Anvers	6,0	(0,5-11,5)	4,7	(2,2-9,8)	364
	Liège et Charleroi	7,1	(3,4-10,9)	5,4	(3,0-9,5)	237
ANNEE	2008	4,9	(3,7-6,0)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR03_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,2	(2,7-5,8)	3,6	(2,5-5,2)	859
	Femme	6,4	(4,7-8,1)	5,7	(4,3-7,5)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,1	(1,6-6,7)	4,0	(2,1-7,4)	237
	25 - 34	7,3	(4,3-10,3)	7,2	(4,7-10,8)	387
	35 - 44	4,6	(2,2-7,0)	4,5	(2,6-7,5)	343
	45 - 54	5,8	(2,7-8,9)	5,7	(3,3-9,8)	257
	55 - 64	7,7	(3,9-11,5)	7,4	(4,5-12,0)	259
	65 - 74	2,1	(0,0-4,6)	2,0	(0,6-6,3)	132
	75 +	2,4	(0,6-4,1)	2,2	(1,1-4,6)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,1	(0,1-6,0)	3,3	(1,2-8,3)	178
	Secondaire inférieur	7,4	(3,8-11,0)	6,6	(4,0-10,6)	264
	Secondaire supérieur	5,3	(2,7-7,8)	4,7	(2,8-7,6)	505
	Enseignement supérieur	5,3	(3,6-6,9)	4,3	(3,1-6,1)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	5,4	(4,2-6,6)	4,3	(3,3-5,6)	1903
	Gand et Anvers	8,2	(2,5-13,8)	7,2	(3,7-13,3)	364
	Liège et Charleroi	4,8	(1,0-8,7)	3,9	(1,7-8,8)	237
ANNEE	2008	5,4	(4,2-6,6)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise**

TR03_5		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	5,7	(3,9-7,5)	3,6	(2,4-5,4)	859
	Femme	5,1	(3,5-6,6)	3,4	(2,3-5,1)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,7	(3,1-10,4)	6,7	(3,9-11,4)	237
	25 - 34	7,7	(4,9-10,5)	7,7	(5,3-11,0)	387
	35 - 44	5,4	(2,5-8,2)	5,4	(3,2-8,9)	343
	45 - 54	5,9	(2,5-9,2)	5,8	(3,3-10,2)	257
	55 - 64	4,9	(1,9-7,8)	4,9	(2,7-8,8)	259
	65 - 74	0,7	(0,0-2,0)	0,7	(0,1-4,7)	132
	75 +	0,0		0,0		288
	NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,1	(0,0-4,8)	1,9	(0,5-6,6)
Secondaire inférieur		5,7	(2,7-8,8)	4,1	(2,3-7,4)	264
Secondaire supérieur		4,1	(1,9-6,2)	2,7	(1,5-4,9)	505
Enseignement supérieur		6,2	(4,4-8,0)	4,0	(2,6-5,9)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	5,3	(4,2-6,5)	2,8	(1,8-4,1)	1903
	Gand et Anvers	3,3	(0,7-5,8)	1,9	(0,9-3,9)	364
	Liège et Charleroi	5,7	(2,6-8,9)	3,2	(1,7-5,8)	237
ANNEE	2008	5,3	(4,2-6,5)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise

TR03_6		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	10,0	(7,7-12,3)	9,1	(7,1-11,4)	859
	Femme	10,6	(8,4-12,8)	9,9	(7,9-12,4)	1044
GROUPE D'AGE	15 - 24	12,2	(7,7-16,6)	12,2	(8,4-17,3)	237
	25 - 34	12,9	(9,2-16,6)	12,9	(9,6-17,1)	387
	35 - 44	10,3	(6,5-14,1)	10,3	(7,1-14,7)	343
	45 - 54	12,4	(7,4-17,3)	12,4	(8,2-18,2)	257
	55 - 64	6,6	(3,4-9,8)	6,6	(4,0-10,5)	259
	65 - 74	5,5	(0,9-10,0)	5,4	(2,3-12,0)	132
	75 +	6,1	(2,8-9,4)	6,0	(3,5-10,2)	288
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,5	(1,4-7,7)	4,9	(2,5-9,6)	178
	Secondaire inférieur	8,7	(4,4-12,9)	8,2	(4,8-13,4)	264
	Secondaire supérieur	11,0	(7,6-14,3)	10,1	(7,3-13,8)	505
	Enseignement supérieur	10,9	(8,5-13,3)	9,7	(7,7-12,2)	891
GRANDES VILLES	Bruxelles	10,3	(8,7-11,9)	8,8	(7,1-10,7)	1903
	Gand et Anvers	7,3	(3,6-10,9)	6,6	(4,1-10,6)	364
	Liège et Charleroi	6,4	(2,8-10,0)	5,6	(3,1-9,8)	237
ANNEE	2008	10,3	(8,7-11,9)			1903

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population qui a été victime d'un accident ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	7,4	(5,8-9,0)	7,2	(5,8-8,9)	1707
	Femme	4,9	(3,8-5,9)	4,7	(3,8-5,9)	2026
GROUPE D'AGE	0 - 14	6,0	(3,7-8,2)	5,8	(4,0-8,4)	563
	15 - 24	9,4	(5,9-12,9)	9,2	(6,3-13,2)	414
	25 - 34	8,7	(5,2-12,3)	8,7	(5,8-12,8)	364
	35 - 44	6,4	(4,0-8,7)	6,2	(4,3-8,9)	506
	45 - 54	4,5	(2,3-6,8)	4,4	(2,7-7,2)	495
	55 - 64	3,7	(1,7-5,7)	3,6	(2,1-6,1)	460
	65 - 74	3,8	(1,0-6,5)	3,8	(1,8-7,7)	286
	75 +	5,5	(3,5-7,6)	5,8	(4,0-8,3)	645
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,2	(1,5-4,9)	3,4	(2,0-5,9)	525
	Secondaire inférieur	6,2	(4,1-8,3)	6,2	(4,4-8,7)	611
	Secondaire supérieur	6,7	(4,9-8,5)	6,2	(4,7-8,1)	1200
	Enseignement supérieur	6,5	(4,8-8,1)	6,1	(4,7-7,9)	1280
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	6,8	(5,2-8,5)	6,6	(5,2-8,3)	1410
	Zone semi-urbaine	7,0	(4,5-9,5)	6,4	(4,4-9,3)	582
	Zone rurale	5,1	(3,9-6,4)	4,8	(3,8-6,2)	1741
ANNEE	2001	8,3	(7,1-9,4)	7,8	(6,8-9,0)	4989
	2004	7,6	(6,4-8,7)	7,2	(6,2-8,3)	4955
	2008	6,1	(5,2-7,1)	5,7	(4,9-6,7)	3733

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Distribution (%) de la population selon le nombre d'accidents ayant conduit à une consultation médicale au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR_2		Aucun	Un	Plusieurs	N
SEXE	Homme	92,6	7,2	0,3	1707
	Femme	95,1	4,7	0,2	2026
GROUPE D'AGE	0 - 14	94,0	6,0	0,0	563
	15 - 24	90,6	9,1	0,3	414
	25 - 34	91,3	8,3	0,4	364
	35 - 44	93,6	5,8	0,6	506
	45 - 54	95,5	4,5	0,0	495
	55 - 64	96,3	3,7	0,0	460
	65 - 74	96,2	3,1	0,7	286
	75 +	94,5	5,5	0,0	645
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	96,8	3,2	0,0	525
	Secondaire inférieur	93,8	6,2	0,0	611
	Secondaire supérieur	93,3	6,6	0,1	1200
	Enseignement supérieur	93,5	6,0	0,4	1280
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	93,2	6,6	0,2	1410
	Zone semi-urbaine	93,0	6,3	0,7	582
	Zone rurale	94,9	5,0	0,1	1741
ANNEE	2004	92,4	6,2	1,3	4955
	2008	93,9	5,9	0,2	3733

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR04_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	0,9	(0,4-1,4)	0,7	(0,4-1,4)	1817
	Femme	0,9	(0,5-1,4)	0,8	(0,5-1,4)	2158
GROUPE D'AGE	0 - 14	0,2	(0,0-0,5)	0,2	(0,0-1,2)	596
	15 - 24	1,2	(0,2-2,1)	1,2	(0,5-2,6)	438
	25 - 34	1,6	(0,0-3,3)	1,6	(0,6-4,4)	396
	35 - 44	1,0	(0,1-1,8)	1,0	(0,4-2,3)	535
	45 - 54	1,3	(0,4-2,3)	1,3	(0,7-2,7)	518
	55 - 64	0,6	(0,0-1,3)	0,6	(0,2-1,9)	482
	65 - 74	1,3	(0,0-3,2)	1,3	(0,3-5,0)	314
	75 +	0,4	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-2,0)	696
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,5	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-1,6)	567
	Secondaire inférieur	0,7	(0,0-1,5)	0,5	(0,1-2,0)	664
	Secondaire supérieur	1,5	(0,7-2,3)	1,2	(0,7-2,1)	1306
	Enseignement supérieur	0,7	(0,2-1,1)	0,6	(0,3-1,2)	1318
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	0,6	(0,1-1,1)	0,5	(0,2-1,1)	1560
	Zone semi-urbaine	2,2	(0,7-3,8)	1,8	(0,8-3,8)	608
	Zone rurale	0,8	(0,4-1,3)	0,7	(0,4-1,3)	1807
ANNEE	2008	0,9	(0,6-1,3)			3975

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population professionnellement active (de 15ans et plus) qui a été blessé dans un accident de travail au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR04_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,1	(2,4-5,8)	3,2	(1,9-5,3)	718
	Femme	2,6	(1,3-4,0)	2,1	(1,2-3,7)	650
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,6	(1,0-10,1)	5,2	(2,2-11,5)	123
	25 - 34	4,2	(1,7-6,6)	4,1	(2,2-7,3)	292
	35 - 44	4,4	(2,1-6,8)	4,3	(2,5-7,1)	420
	45 - 54	2,2	(0,1-4,2)	2,1	(0,8-5,3)	370
	55 - 64	0,4	(0,0-1,2)	0,4	(0,1-2,7)	163
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,4	(0,0-9,5)	3,1	(0,5-16,1)	60
	Secondaire inférieur	7,5	(3,1-12,0)	6,4	(3,2-12,7)	151
	Secondaire supérieur	3,6	(1,5-5,6)	2,5	(1,3-4,8)	501
	Enseignement supérieur	2,5	(1,1-3,9)	1,8	(1,0-3,4)	628
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,5	(2,5-6,5)	3,5	(2,0-6,1)	502
	Zone semi-urbaine	2,1	(0,1-4,1)	1,5	(0,5-4,1)	209
	Zone rurale	2,8	(1,3-4,4)	2,1	(1,2-3,7)	657
ANNEE	2008	3,4	(2,3-4,5)			1368

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)





Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident domestique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR04_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,4	(2,3-4,6)	3,3	(2,3-4,5)	1804
	Femme	2,3	(1,6-3,1)	2,2	(1,6-2,9)	2133
GROUPE D'AGE	0 - 14	3,3	(1,6-5,0)	3,2	(1,9-5,3)	591
	15 - 24	4,0	(1,3-6,7)	3,9	(2,0-7,4)	438
	25 - 34	3,3	(0,9-5,7)	3,2	(1,6-6,6)	397
	35 - 44	2,0	(0,7-3,2)	1,9	(1,0-3,5)	535
	45 - 54	1,5	(0,3-2,6)	1,4	(0,7-3,1)	516
	55 - 64	2,6	(0,9-4,3)	2,5	(1,3-4,8)	478
	65 - 74	2,2	(0,4-3,9)	2,2	(0,9-4,8)	308
	75 +	4,8	(3,0-6,7)	5,1	(3,4-7,3)	674
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,6	(0,5-2,8)	1,2	(0,5-2,7)	557
	Secondaire inférieur	2,1	(1,1-3,1)	1,8	(1,1-3,1)	661
	Secondaire supérieur	2,7	(1,6-3,8)	2,5	(1,7-3,6)	1294
	Enseignement supérieur	3,8	(2,5-5,1)	3,7	(2,6-5,1)	1307
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	3,2	(2,1-4,3)	2,9	(2,1-4,1)	1548
	Zone semi-urbaine	3,2	(1,6-4,8)	2,9	(1,7-4,9)	601
	Zone rurale	2,4	(1,6-3,3)	2,2	(1,5-3,2)	1788
ANNEE	2008	2,9	(2,2-3,5)			3937

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Distribution (%) des victimes selon la cause du traumatisme accidentel le plus récent au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR07_1		Chute	Collision	Coupure	Autre	N
SEXE	Homme	52,7	24,3	10,2	12,8	130
	Femme	52,0	27,1	6,1	14,8	121
GROUPE D'AGE	0 - 14	64,0	14,2	4,6	17,2	34
	15 - 24	41,9	32,7	12,4	12,9	47
	25 - 34	21,6	50,6	7,9	19,9	30
	35 - 44	54,3	11,4	17,6	16,7	36
	45 - 54	49,2	35,0	2,7	13,0	23
	55 - 64	69,2	10,7	13,9	6,2	21
	65 - 74	74,5	25,5	0,0	0,0	12
	75 +	90,6	7,1	0,0	2,3	48
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	65,0	14,8	0,3	19,8	31
	Secondaire inférieur	42,9	26,2	10,4	20,5	50
	Secondaire supérieur	49,4	25,9	9,4	15,3	81
	Enseignement supérieur	56,6	26,8	8,4	8,2	81
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	48,9	23,5	12,0	15,6	102
	Zone semi-urbaine	42,8	40,1	1,5	15,7	45
	Zone rurale	61,4	21,4	7,2	10,0	104
ANNEE	2008	52,4	25,4	8,5	13,6	251

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) qui a été exposé à des faits de crime, violence ou vandalisme à domicile ou dans le quartier au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR01_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	12,5	(9,9-15,1)	11,5	(9,2-14,2)	1098
	Femme	11,0	(8,8-13,2)	10,0	(8,1-12,2)	1313
GROUPE D'AGE	15 - 24	15,1	(9,6-20,6)	15,1	(10,4-21,4)	276
	25 - 34	22,6	(16,3-28,9)	22,6	(16,9-29,6)	306
	35 - 44	12,4	(8,6-16,1)	12,3	(9,1-16,5)	416
	45 - 54	9,6	(5,8-13,3)	9,5	(6,4-13,9)	411
	55 - 64	7,6	(4,3-11,0)	7,6	(4,9-11,7)	381
	65 - 74	3,8	(1,0-6,6)	3,8	(1,8-7,7)	222
	75 +	7,1	(3,1-11,0)	7,2	(4,1-12,3)	399
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	11,0	(5,7-16,3)	15,0	(9,2-23,4)	311
	Secondaire inférieur	16,4	(10,1-22,7)	17,1	(11,7-24,3)	415
	Secondaire supérieur	11,3	(8,5-14,0)	9,3	(7,1-12,3)	788
	Enseignement supérieur	10,6	(7,7-13,5)	8,5	(6,2-11,5)	837
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	15,0	(12,0-18,0)	13,9	(11,2-17,1)	968
	Zone semi-urbaine	11,0	(6,7-15,3)	9,5	(6,3-14,0)	375
	Zone rurale	8,4	(5,8-11,1)	7,7	(5,7-10,4)	1068
ANNEE	2008	11,7	(9,9-13,6)			2411

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence (psychologique, physique, vol) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR02_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	13,4	(10,8-16,0)	12,2	(9,9-15,0)	1164
	Femme	12,0	(9,8-14,2)	11,1	(9,1-13,4)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	17,2	(11,4-23,1)	17,2	(12,1-23,9)	317
	25 - 34	19,3	(13,6-24,9)	19,3	(14,3-25,5)	329
	35 - 44	13,2	(9,8-16,7)	13,3	(10,1-17,1)	442
	45 - 54	14,9	(10,7-19,0)	14,9	(11,2-19,5)	434
	55 - 64	8,0	(4,3-11,6)	8,0	(5,0-12,5)	405
	65 - 74	6,5	(2,1-10,9)	6,5	(3,3-12,5)	242
	75 +	3,4	(0,6-6,2)	3,4	(1,5-7,6)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	10,8	(5,9-15,8)	14,5	(9,1-22,2)	337
	Secondaire inférieur	10,6	(6,1-15,0)	10,7	(7,1-15,9)	458
	Secondaire supérieur	11,6	(9,0-14,2)	9,9	(7,6-12,7)	857
	Enseignement supérieur	15,1	(11,6-18,5)	12,8	(9,8-16,5)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	13,3	(10,5-16,1)	12,3	(9,9-15,3)	1030
	Zone semi-urbaine	13,9	(9,3-18,4)	12,2	(8,6-17,0)	404
	Zone rurale	11,6	(8,8-14,4)	10,6	(8,3-13,6)	1152
ANNEE	2001	20,9	(18,9-22,9)	19,6	(17,6-21,7)	3765
	2004	13,1	(11,4-14,8)	11,9	(10,4-13,6)	3607
	2008	12,7	(10,9-14,5)	11,8	(10,2-13,7)	2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de vol, cambriolage ou racket au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR03_1		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	3,8	(2,5-5,2)	3,7	(2,6-5,4)	1164
	Femme	4,1	(2,7-5,4)	4,0	(2,9-5,5)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,5	(1,7-9,2)	5,5	(2,7-10,6)	317
	25 - 34	4,5	(2,0-7,0)	4,5	(2,5-7,8)	329
	35 - 44	4,8	(2,4-7,2)	4,8	(2,9-7,8)	442
	45 - 54	3,9	(1,8-5,9)	3,9	(2,3-6,5)	434
	55 - 64	2,7	(0,2-5,2)	2,7	(1,1-6,6)	405
	65 - 74	2,6	(0,5-4,6)	2,5	(1,1-5,7)	242
	75 +	3,0	(0,3-5,8)	3,0	(1,2-7,3)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,1	(0,2-4,0)	2,3	(1,0-5,5)	337
	Secondaire inférieur	2,9	(1,0-4,9)	3,0	(1,6-5,8)	458
	Secondaire supérieur	5,4	(3,4-7,5)	5,2	(3,6-7,5)	857
	Enseignement supérieur	3,7	(2,0-5,5)	3,6	(2,2-5,8)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,7	(3,1-6,4)	4,7	(3,3-6,7)	1030
	Zone semi-urbaine	3,9	(1,3-6,5)	3,7	(1,9-7,1)	404
	Zone rurale	3,2	(1,7-4,6)	3,1	(2,0-4,7)	1152
ANNEE	2008	4,0	(2,9-5,0)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR03_2		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	10,4	(8,1-12,8)	8,5	(6,6-10,8)	1164
	Femme	9,1	(7,1-11,1)	7,5	(5,9-9,5)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	14,3	(8,7-19,9)	14,3	(9,5-20,9)	317
	25 - 34	16,5	(11,0-22,0)	16,6	(11,8-22,8)	329
	35 - 44	8,9	(6,1-11,7)	8,9	(6,5-12,1)	442
	45 - 54	12,4	(8,5-16,2)	12,4	(9,0-16,7)	434
	55 - 64	5,5	(2,6-8,5)	5,5	(3,3-9,3)	405
	65 - 74	3,4	(1,0-5,8)	3,4	(1,7-6,8)	242
	75 +	1,1	(0,0-2,4)	1,1	(0,3-3,6)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,5	(3,1-11,9)	10,0	(5,4-17,8)	337
	Secondaire inférieur	7,8	(3,6-12,1)	7,2	(4,2-12,0)	458
	Secondaire supérieur	9,2	(6,8-11,5)	6,8	(5,1-9,1)	857
	Enseignement supérieur	11,5	(8,5-14,5)	8,5	(6,3-11,4)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	9,5	(7,1-12,0)	7,9	(6,0-10,3)	1030
	Zone semi-urbaine	11,6	(7,4-15,7)	9,1	(6,1-13,3)	404
	Zone rurale	9,3	(6,7-11,9)	7,7	(5,8-10,2)	1152
ANNEE	2008	9,7	(8,1-11,3)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence verbale ou psychologique au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR03_3		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,0	(2,5-5,5)	3,2	(2,1-4,9)	1164
	Femme	3,2	(1,9-4,4)	2,6	(1,7-3,9)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,2	(3,1-11,3)	7,2	(4,0-12,5)	317
	25 - 34	6,6	(3,0-10,2)	6,6	(3,8-11,3)	329
	35 - 44	3,7	(1,8-5,5)	3,6	(2,2-6,1)	442
	45 - 54	2,9	(1,1-4,7)	2,9	(1,5-5,4)	434
	55 - 64	0,9	(0,0-1,9)	0,9	(0,3-2,6)	405
	65 - 74	0,0		0,0		242
	75 +	1,1	(0,0-2,4)	1,1	(0,3-3,6)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,1	(0,7-5,5)	4,2	(1,8-9,4)	337
	Secondaire inférieur	3,4	(1,3-5,6)	3,2	(1,6-6,1)	458
	Secondaire supérieur	4,8	(2,8-6,8)	3,4	(2,1-5,7)	857
	Enseignement supérieur	2,5	(1,0-3,9)	1,7	(1,0-3,1)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,5	(2,9-6,2)	3,8	(2,4-5,8)	1030
	Zone semi-urbaine	4,7	(1,9-7,4)	3,5	(1,9-6,4)	404
	Zone rurale	2,1	(0,9-3,4)	1,7	(1,0-3,0)	1152
ANNEE	2008	3,6	(2,6-4,5)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à la maison au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR03_4		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,5	(2,6-6,3)	4,3	(2,9-6,5)	1164
	Femme	5,2	(3,7-6,7)	5,1	(3,8-6,7)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,9	(1,7-10,0)	5,8	(2,9-11,5)	317
	25 - 34	5,6	(2,7-8,6)	5,6	(3,3-9,3)	329
	35 - 44	5,3	(2,9-7,7)	5,3	(3,4-8,2)	442
	45 - 54	5,4	(2,3-8,4)	5,3	(3,0-9,4)	434
	55 - 64	4,3	(1,2-7,5)	4,3	(2,0-8,9)	405
	65 - 74	2,8	(0,7-4,9)	2,8	(1,3-5,9)	242
	75 +	3,3	(0,5-6,0)	3,2	(1,3-7,4)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	6,7	(2,5-10,9)	8,0	(4,2-14,9)	337
	Secondaire inférieur	4,5	(1,0-8,0)	4,7	(2,2-9,8)	458
	Secondaire supérieur	5,1	(3,1-7,2)	4,7	(3,1-7,0)	857
	Enseignement supérieur	4,3	(2,3-6,3)	3,9	(2,4-6,3)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	5,7	(3,6-7,7)	5,5	(3,8-7,9)	1030
	Zone semi-urbaine	4,6	(1,7-7,5)	4,3	(2,3-8,0)	404
	Zone rurale	4,1	(2,4-5,9)	4,0	(2,6-6,0)	1152
ANNEE	2008	4,9	(3,6-6,1)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)





**Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence à l'école ou au travail au cours des 12 derniers mois, Région wallonne**

TR03_5		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	5,5	(3,8-7,1)	3,2	(2,1-4,7)	1164
	Femme	3,7	(2,6-4,8)	2,2	(1,4-3,3)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,7	(2,7-8,7)	5,6	(3,3-9,4)	317
	25 - 34	8,7	(4,4-13,1)	8,7	(5,3-14,0)	329
	35 - 44	6,1	(3,7-8,4)	6,0	(4,1-8,8)	442
	45 - 54	5,9	(3,5-8,4)	5,8	(3,8-8,7)	434
	55 - 64	0,7	(0,0-1,5)	0,7	(0,2-2,2)	405
	65 - 74	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,6)	242
	75 +	0,4	(0,0-1,0)	0,4	(0,1-2,5)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	1,5	(0,0-3,3)	1,9	(0,6-5,9)	337
	Secondaire inférieur	1,2	(0,0-2,4)	0,9	(0,3-2,4)	458
	Secondaire supérieur	4,2	(2,7-5,8)	2,4	(1,5-3,7)	857
	Enseignement supérieur	7,0	(4,8-9,3)	3,9	(2,6-5,9)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,5	(2,8-6,2)	2,6	(1,7-4,1)	1030
	Zone semi-urbaine	6,3	(3,4-9,3)	3,5	(1,9-6,1)	404
	Zone rurale	3,9	(2,6-5,3)	2,3	(1,5-3,6)	1152
ANNEE	2008	4,5	(3,5-5,5)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)



Pourcentage de la population (de 15 ans et plus) ayant été victime de violence dans un autre lieu (que la maison ou le travail) au cours des 12 derniers mois, Région wallonne

TR03_6		Taux brut (%)	+ IC 95%	Taux stand*	+ IC 95%	N
SEXE	Homme	4,1	(2,8-5,3)	3,0	(2,1-4,2)	1164
	Femme	4,3	(2,7-5,8)	3,2	(2,3-4,5)	1422
GROUPE D'AGE	15 - 24	7,9	(3,6-12,2)	7,8	(4,5-13,3)	317
	25 - 34	6,5	(3,1-9,9)	6,5	(3,9-10,7)	329
	35 - 44	2,6	(1,1-4,2)	2,6	(1,5-4,7)	442
	45 - 54	5,3	(3,0-7,6)	5,3	(3,4-8,2)	434
	55 - 64	2,7	(0,8-4,5)	2,7	(1,3-5,2)	405
	65 - 74	2,2	(0,2-4,1)	2,2	(0,9-5,3)	242
	75 +	0,2	(0,0-0,3)	0,2	(0,0-0,5)	417
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	2,0	(0,0-4,2)	2,3	(0,8-6,4)	337
	Secondaire inférieur	4,7	(1,8-7,6)	3,9	(2,1-7,1)	458
	Secondaire supérieur	4,3	(2,5-6,0)	3,0	(1,9-4,6)	857
	Enseignement supérieur	4,4	(2,7-6,1)	3,0	(2,0-4,6)	870
DEGRE D'URBANISATION	Zone urbaine	4,0	(2,6-5,4)	3,0	(2,1-4,3)	1030
	Zone semi-urbaine	4,4	(2,0-6,7)	3,1	(1,7-5,5)	404
	Zone rurale	4,3	(2,5-6,1)	3,2	(2,1-4,7)	1152
ANNEE	2008	4,2	(3,2-5,2)			2586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2008

\*Standardisation pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2001 comme référence)