

## VACCINATION CONTRE LE TETANOS (INDICATEUR : VA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION TETANOS 10 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	75,6	24,4	3959
Femme	59,4	40,6	4185
Total	67,5	32,5	8144
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	89,3	10,7	1103
25-34	78,2	21,8	1554
35-44	68,9	31,1	1551
45-54	63,1	36,9	1243
55-64	55,1	44,9	1047
65-74	42,5	57,5	1009
75 +	30,4	69,6	637
Total	67,5	32,5	8144
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	51,8	48,2	280
Primaire	56,2	43,8	1129
Secondaire inférieur	66,5	33,5	1385
Secondaire supérieur	68,9	31,1	2321
Supérieur	72,2	27,8	2690
Total	67,6	32,4	7805
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	63,3	36,7	600
20.000-30.000	65,5	34,5	1609
30.000-40.000	66,8	33,2	1897
40.000-60.000	69,4	30,6	2579
>60.000	69,6	30,4	1083
Total	67,7	32,3	7768
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	70,2	29,8	5674
Très mauvaise à moyenne	58,9	41,1	1917
Total	67,8	32,2	7591
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	67,5	32,5	3549
Dans le passé	66,8	33,2	1835
Modéré (< 20)	70,6	29,4	1497
Gros fumeur	68,0	32,0	811
Total	68,0	32,0	7692
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	63,6	36,4	2828
Région Bruxelloise	70,1	29,9	2444
Région Wallonne	73,7	26,3	2872
Belgique	67,5	32,5	8144

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 1 Région Flamande

## VACCINATION CONTRE LE TETANOS (INDICATEUR : VA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION TETANOS 10 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	72,6	27,4	1406
Femme	54,4	45,6	1422
Total	63,6	36,4	2828
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	88,0	12,0	412
25-34	73,6	26,4	557
35-44	65,5	34,5	503
45-54	59,8	40,2	448
55-64	47,7	52,3	388
65-74	33,9	66,1	336
75 +	25,1	74,9	184
Total	63,6	36,4	2828
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	41,3	58,7	58
Primaire	55,0	45,0	379
Secondaire inférieur	64,6	35,4	514
Secondaire supérieur	63,9	36,1	935
Supérieur	67,2	32,8	837
Total	63,6	36,4	2723
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	52,0	48,0	98
20.000-30.000	61,0	39,0	504
30.000-40.000	62,1	37,9	696
40.000-60.000	64,9	35,1	991
>60.000	67,3	32,7	378
Total	63,5	36,5	2667
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	66,2	33,8	2168
Très mauvaise à moyenne	54,2	45,8	536
Total	64,0	36,0	2704
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	63,3	36,7	1306
Dans le passé	63,9	36,1	669
Modéré (< 20)	65,9	34,1	525
Gros fumeur	65,9	34,1	233
Total	64,2	35,8	2733

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## VACCINATION CONTRE LE TETANOS (INDICATEUR : VA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION TETANOS 10 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	76,1	23,9	1171
Femme	64,6	35,4	1273
Total	70,1	29,9	2444
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	85,6	14,4	304
25-34	81,3	18,7	469
35-44	73,2	26,8	473
45-54	67,4	32,6	369
55-64	64,3	35,7	299
65-74	51,8	48,2	304
75 +	35,7	64,3	226
Total	70,1	29,9	2444
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	63,3	36,7	129
Primaire	65,2	34,8	307
Secondaire inférieur	64,0	36,0	350
Secondaire supérieur	68,4	31,6	562
Supérieur	77,1	22,9	964
Total	70,6	29,4	2312
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	69,7	30,3	274
20.000-30.000	66,2	33,8	485
30.000-40.000	67,4	32,6	489
40.000-60.000	76,8	23,2	652
>60.000	72,1	27,9	424
Total	70,7	29,3	2324
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	73,5	26,5	1622
Très mauvaise à moyenne	60,9	39,1	584
Total	70,4	29,6	2206
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	67,9	32,1	977
Dans le passé	73,0	27,0	531
Modéré (< 20)	75,1	24,9	441
Gros fumeur	73,2	26,8	269
Total	71,1	28,9	2218

Personnes âgées de 15 ans ou plus

REGIO: 3 Région Wallonne

## VACCINATION CONTRE LE TETANOS (INDICATEUR : VA01\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION TETANOS 10 DERNIERES ANNEES		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Homme	81,0	19,0	1382
Femme	66,3	33,7	1490
Total	73,7	26,3	2872
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	92,6	7,4	387
25-34	86,1	13,9	528
35-44	73,6	26,4	575
45-54	68,2	31,8	426
55-64	67,7	32,3	360
65-74	51,1	48,9	369
75 +	35,4	64,6	227
Total	73,7	26,3	2872
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	54,9	45,1	93
Primaire	55,1	44,9	443
Secondaire inférieur	70,4	29,6	521
Secondaire supérieur	79,6	20,4	824
Supérieur	78,1	21,9	889
Total	73,6	26,4	2770
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	67,8	32,2	228
20.000-30.000	72,2	27,8	620
30.000-40.000	74,0	26,0	712
40.000-60.000	76,0	24,0	936
>60.000	74,9	25,1	281
Total	73,9	26,1	2777
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	77,5	22,5	1884
Très mauvaise à moyenne	64,1	35,9	797
Total	73,9	26,1	2681
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	75,3	24,7	1266
Dans le passé	70,6	29,4	635
Modéré (< 20)	77,4	22,6	531
Gros fumeur	69,5	30,5	309
Total	74,0	26,0	2741

Personnes âgées de 15 ans ou plus

## VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (INDICATEUR : VA03\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION INFLUENZA 12 DERNIERS MOIS				Total
	Oui	Ne peut préciser de date	> 1 an	Non	N
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	31,9	4,0	5,4	58,7	1311
Femme	31,9	3,2	5,0	59,8	1626
Total	31,9	3,6	5,2	59,3	2937
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	7,7	1,8	1,2	89,4	112
25-34	12,2	,7	3,2	83,9	139
35-44	12,5	5,2	5,3	77,1	259
45-54	11,2	6,8	9,1	72,9	309
55-64	32,7	2,7	7,2	57,4	369
65-74	45,1	3,1	3,9	47,9	1071
75 +	50,4	3,1	4,9	41,6	678
Total	31,9	3,6	5,2	59,3	2937
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	38,2	3,4	3,6	54,8	144
Primaire	37,6	3,4	7,4	51,6	724
Secondaire inférieur	34,9	3,2	5,2	56,7	611
Secondaire supérieur	25,4	3,5	4,9	66,2	678
Supérieur	29,8	4,3	3,8	62,1	646
Total	32,0	3,6	5,2	59,2	2803
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	36,0	2,2	1,4	60,4	205
20.000-30.000	33,2	3,5	3,7	59,6	696
30.000-40.000	31,7	4,0	6,9	57,4	829
40.000-60.000	29,1	3,9	6,2	60,9	756
>60.000	34,0	4,0	4,8	57,3	311
Total	31,8	3,7	5,3	59,2	2797
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	24,8	3,7	5,5	66,0	1408
Très mauvaise à moyenne	39,8	3,9	5,2	51,0	1282
Total	31,7	3,8	5,4	59,1	2690
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	32,1	2,9	6,5	58,5	1279
Dans le passé	40,2	4,3	3,5	52,0	836
Modéré (< 20)	23,2	5,3	5,4	66,1	413
Gros fumeur	19,6	3,4	5,9	71,1	205
Total	31,7	3,7	5,5	59,1	2733
<b>REGION DE RESIDENCE</b>					
Région Flamande	33,5	3,0	6,2	57,3	904
Région Bruxelloise	32,3	7,3	5,0	55,4	936
Région Wallonne	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
Belgique	31,9	3,6	5,2	59,3	2937

Dans ce tableau, seuls les groupes cibles sont pris en compte: 65 ans et plus et/ou pathologies pulmonaire - cardiaque - rénales chroniques ou diabète

REGIO: 1 Région Flamande

## VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (INDICATEUR : VA03\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION INFLUENZA 12 DERNIERS MOIS				Total
	Oui	Ne peut préciser de date	> 1 an	Non	N
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	35,2	3,6	8,2	53,0	410
Femme	32,0	2,5	4,5	61,0	494
Total	33,5	3,0	6,2	57,3	904
<b>GROUPES AGE</b>					
15-24	14,4	3,6	,0	82,0	34
25-34	16,8	,0	4,2	79,0	40
35-44	18,7	5,8	5,1	70,3	73
45-54	9,9	9,0	15,2	65,9	80
55-64	31,6	1,0	12,0	55,4	121
65-74	45,9	1,9	3,0	49,2	361
75 +	48,3	1,6	3,8	46,2	195
Total	33,5	3,0	6,2	57,3	904
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	52,3	,0	3,2	44,5	32
Primaire	38,7	3,1	10,1	48,1	248
Secondaire inférieur	38,2	3,5	7,2	51,1	202
Secondaire supérieur	25,7	2,1	3,4	68,8	233
Supérieur	29,9	4,8	4,6	60,6	150
Total	33,5	3,1	6,1	57,3	865
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	60,3	1,7	,0	38,0	49
20.000-30.000	35,9	1,9	4,5	57,7	237
30.000-40.000	31,5	4,3	8,6	55,5	270
40.000-60.000	27,3	3,2	8,2	61,4	230
>60.000	33,6	5,0	2,6	58,8	79
Total	33,4	3,2	6,2	57,2	865
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	25,6	3,2	5,9	65,3	503
Très mauvaise à moyenne	44,4	3,4	7,6	44,5	348
Total	33,6	3,3	6,7	56,5	851
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	32,2	2,4	7,3	58,1	419
Dans le passé	41,7	4,1	3,7	50,6	277
Modéré (< 20)	28,6	4,9	8,4	58,2	120
Gros fumeur	21,1	1,2	10,2	67,5	50
Total	33,5	3,1	6,6	56,7	866

Dans ce tableau, seuls les groupes cibles sont pris en compte: 65 ans et plus et/ou pathologies pulmonaire - cardiaque - rénales chroniques ou diabète

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (INDICATEUR : VA03\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION INFLUENZA 12 DERNIERS MOIS				Total
	Oui	Ne peut préciser de date	> 1 an	Non	N
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	28,2	8,6	2,6	60,5	420
Femme	35,3	6,3	6,8	51,6	516
Total	32,3	7,3	5,0	55,4	936
<b>GROUPE AGE</b>					
15-24	4,6	1,2	4,1	90,0	34
25-34	8,9	1,6	5,9	83,7	45
35-44	20,8	2,5	4,7	72,1	73
45-54	19,8	7,5	5,1	67,7	112
55-64	23,9	12,2	2,8	61,1	111
65-74	34,6	10,0	8,0	47,3	324
75 +	58,5	6,0	2,3	33,2	237
Total	32,3	7,3	5,0	55,4	936
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	19,0	9,4	9,1	62,6	54
Primaire	38,0	6,1	1,4	54,4	164
Secondaire inférieur	39,0	3,6	1,9	55,5	174
Secondaire supérieur	31,0	9,7	8,9	50,4	210
Supérieur	31,6	5,9	4,2	58,3	263
Total	32,3	7,0	5,2	55,5	865
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	16,0	1,0	2,3	80,7	75
20.000-30.000	29,3	12,2	4,2	54,3	207
30.000-40.000	40,6	5,9	1,7	51,9	239
40.000-60.000	28,2	10,2	5,0	56,5	216
>60.000	37,0	3,1	12,6	47,3	146
Total	32,0	7,7	5,1	55,2	883
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	30,9	7,6	6,5	54,9	441
Très mauvaise à moyenne	33,4	8,7	4,1	53,8	393
Total	32,1	8,2	5,4	54,4	834
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	34,0	6,6	7,5	51,9	361
Dans le passé	38,8	8,8	2,5	49,8	270
Modéré (< 20)	23,2	12,7	5,6	58,5	134
Gros fumeur	20,6	5,8	4,7	68,9	70
Total	32,2	8,2	5,5	54,0	835

Dans ce tableau, seuls les groupes cibles sont pris en compte: 65 ans et plus et/ou pathologies pulmonaire - cardiaque - rénales chroniques ou diabète

REGIO: 3 Région Wallonne

## VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (INDICATEUR : VA03\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION INFLUENZA 12 DERNIERS MOIS				Total
	Oui	Ne peut préciser de date	> 1 an	Non	N
	%	%	%	%	
<b>SEXE</b>					
Homme	28,5	2,9	2,5	66,1	481
Femme	30,5	3,1	5,1	61,3	616
Total	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
<b>GROUPE AGE</b>					
15-24	1,5	,0	1,4	97,1	44
25-34	8,0	1,1	1,2	89,7	54
35-44	3,2	4,9	5,5	86,3	113
45-54	9,9	4,1	3,2	82,9	117
55-64	37,2	2,1	1,4	59,3	137
65-74	47,4	2,6	3,8	46,2	386
75 +	49,0	3,8	8,0	39,2	246
Total	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>					
Pas de diplôme	39,3	2,3	,6	57,8	58
Primaire	35,8	3,1	5,2	55,8	312
Secondaire inférieur	29,5	2,7	3,2	64,6	235
Secondaire supérieur	22,8	3,4	5,7	68,0	235
Supérieur	29,0	3,1	2,9	65,0	233
Total	29,9	3,0	4,0	63,1	1073
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>					
< 20.000	15,3	3,2	2,7	78,9	81
20.000-30.000	30,3	2,4	2,1	65,2	252
30.000-40.000	29,7	3,2	6,3	60,8	320
40.000-60.000	31,6	3,3	3,8	61,3	310
>60.000	32,0	2,9	1,9	63,1	86
Total	29,6	3,0	4,0	63,3	1049
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>					
Bonne à très bonne	21,6	3,2	4,4	70,8	464
Très mauvaise à moyenne	36,5	3,1	2,7	57,7	541
Total	29,1	3,1	3,6	64,2	1005
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>					
Jamais	31,2	2,4	5,2	61,2	499
Dans le passé	38,2	3,1	3,6	55,1	289
Modéré (< 20)	17,1	3,3	2,1	77,5	159
Gros fumeur	17,7	5,2	1,5	75,6	85
Total	29,0	3,0	3,8	64,1	1032

Dans ce tableau, seuls les groupes cibles sont pris en compte: 65 ans et plus et/ou pathologies pulmonaire - cardiaque - rénales chroniques ou diabète



## VACCINATION CONTRE LA RUBEOLE (INDICATEUR : MCH40\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION RUBEOLE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	69,6	30,4	2250
Total	69,6	30,4	2250
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	80,1	19,9	443
25-34	76,8	23,2	705
35-44	63,9	36,1	644
45-54	56,3	43,7	458
Total	69,6	30,4	2250
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	53,4	46,6	38
Primaire	67,2	32,8	157
Secondaire inférieur	70,5	29,5	324
Secondaire supérieur	69,5	30,5	744
Supérieur	70,8	29,2	897
Total	69,9	30,1	2160
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	57,9	42,1	166
20.000-30.000	67,6	32,4	435
30.000-40.000	69,2	30,8	447
40.000-60.000	73,8	26,2	777
>60.000	65,7	34,3	337
Total	69,4	30,6	2162
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	71,2	28,8	1759
Très mauvaise à moyenne	60,6	39,4	403
Total	69,4	30,6	2162
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	71,3	28,7	1116
Dans le passé	69,2	30,8	403
Modéré (< 20)	67,1	32,9	425
Gros fumeur	68,2	31,8	223
Total	69,8	30,2	2167
<b>REGION DE RESIDENCE</b>			
Région Flamande	74,7	25,3	809
Région Bruxelloise	63,3	36,7	627
Région Wallonne	62,2	37,8	814
Belgique	69,6	30,4	2250

Femmes âgées de 15 ans à 54 ans

REGIO: 1 Région Flamande

## VACCINATION CONTRE LA RUBEOLE (INDICATEUR : MCH40\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION RUBEOLE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	74,7	25,3	809
Total	74,7	25,3	809
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	87,2	12,8	158
25-34	83,3	16,7	265
35-44	67,4	32,6	220
45-54	59,4	40,6	166
Total	74,7	25,3	809
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	55,7	44,3	7
Primaire	65,2	34,8	40
Secondaire inférieur	71,6	28,4	121
Secondaire supérieur	73,0	27,0	307
Supérieur	80,1	19,9	303
Total	75,0	25,0	778
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	81,8	18,2	16
20.000-30.000	70,8	29,2	118
30.000-40.000	71,2	28,8	169
40.000-60.000	80,8	19,2	321
>60.000	68,6	31,4	134
Total	74,7	25,3	758
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	76,3	23,7	682
Très mauvaise à moyenne	64,2	35,8	108
Total	74,6	25,4	790
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	75,2	24,8	425
Dans le passé	77,3	22,7	166
Modéré (< 20)	71,8	28,2	142
Gros fumeur	75,1	24,9	59
Total	75,0	25,0	792

Femmes âgées de 15 ans à 54 ans

REGIO: 2 Région Bruxelloise

## VACCINATION CONTRE LA RUBEOLE (INDICATEUR : MCH40\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION RUBEOLE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	63,3	36,7	627
Total	63,3	36,7	627
<b>GROUPE AGE</b>			
15-24	66,5	33,5	114
25-34	67,8	32,2	191
35-44	62,3	37,7	182
45-54	54,6	45,4	140
Total	63,3	36,7	627
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	33,3	66,7	20
Primaire	65,4	34,6	59
Secondaire inférieur	61,8	38,2	77
Secondaire supérieur	70,2	29,8	156
Supérieur	63,6	36,4	288
Total	64,3	35,7	600
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	50,2	49,8	79
20.000-30.000	58,7	41,3	129
30.000-40.000	63,2	36,8	101
40.000-60.000	67,5	32,5	182
>60.000	71,1	28,9	120
Total	63,1	36,9	611
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	64,7	35,3	466
Très mauvaise à moyenne	54,8	45,2	131
Total	62,6	37,4	597
<b>CONSUMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	60,7	39,3	288
Dans le passé	64,9	35,1	101
Modéré (< 20)	66,4	33,6	128
Gros fumeur	63,1	36,9	67
Total	63,0	37,0	584

Femmes âgées de 15 ans à 54 ans

REGIO: 3 Région Wallonne

## VACCINATION CONTRE LA RUBEOLE (INDICATEUR : MCH40\_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	VACCINATION RUBEOLE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
<b>SEXE</b>			
Femme	62,2	37,8	814
Total	62,2	37,8	814
<b>GROUPES AGE</b>			
15-24	71,3	28,7	171
25-34	67,3	32,7	249
35-44	58,4	41,6	242
45-54	51,1	48,9	152
Total	62,2	37,8	814
<b>NIVEAU INSTRUCTION</b>			
Pas de diplôme	63,1	36,9	11
Primaire	70,5	29,5	58
Secondaire inférieur	70,6	29,4	126
Secondaire supérieur	62,4	37,6	281
Supérieur	56,9	43,1	306
Total	62,3	37,7	782
<b>REVENU EQUIVALENT (FB)</b>			
< 20.000	53,5	46,5	71
20.000-30.000	66,3	33,7	188
30.000-40.000	67,3	32,7	177
40.000-60.000	59,8	40,2	274
>60.000	51,7	48,3	83
Total	62,0	38,0	793
<b>SANTE SUBJECTIVE</b>			
Bonne à très bonne	62,6	37,4	611
Très mauvaise à moyenne	58,1	41,9	164
Total	61,5	38,5	775
<b>CONSOMMATION DE TABAC</b>			
Jamais	67,0	33,0	403
Dans le passé	51,8	48,2	136
Modéré (< 20)	59,4	40,6	155
Gros fumeur	60,7	39,3	97
Total	62,2	37,8	791

Femmes âgées de 15 ans à 54 ans