

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	26,3	73,7	3977
Femme	35,8	64,2	4235
Total	31,0	69,0	8212
GROUPES AGE			
15-24	32,8	67,2	1100
25-34	30,9	69,1	1585
35-44	34,3	65,7	1565
45-54	29,2	70,8	1258
55-64	26,7	73,3	1061
65-74	29,9	70,1	1030
75 +	30,5	69,5	613
Total	31,0	69,0	8212
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	26,9	73,1	270
Primaire	36,3	63,7	1153
Secondaire inférieur	31,5	68,5	1395
Secondaire supérieur	28,9	71,1	2347
Supérieur	31,3	68,7	2714
Total	31,0	69,0	7879
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	33,3	66,7	584
20.000-30.000	35,3	64,7	1620
30.000-40.000	33,1	66,9	1923
40.000-60.000	28,2	71,8	2618
>60.000	28,8	71,2	1096
Total	31,2	68,8	7841
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	25,4	74,6	5897
Très mauvaise à moyenne	52,2	47,8	2014
Total	31,2	68,8	7911
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	28,5	71,5	3711
Dans le passé	31,5	68,5	1916
Modéré (< 20)	32,0	68,0	1570
Gros fumeur	38,3	61,7	829
Total	30,9	69,1	8026
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	27,7	72,3	2914
Région Bruxelloise	36,8	63,2	2397
Région Wallonne	35,2	64,8	2901
Belgique	31,0	69,0	8212

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	24,0	76,0	1448
Femme	31,5	68,5	1466
Total	27,7	72,3	2914
GROUPES AGE			
15-24	28,9	71,1	416
25-34	29,0	71,0	580
35-44	31,5	68,5	527
45-54	24,4	75,6	458
55-64	24,3	75,7	401
65-74	24,8	75,2	351
75 +	28,7	71,3	181
Total	27,7	72,3	2914
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	16,0	84,0	55
Primaire	34,1	65,9	392
Secondaire inférieur	27,0	73,0	532
Secondaire supérieur	26,0	74,0	964
Supérieur	28,5	71,5	862
Total	27,8	72,2	2805
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	30,6	69,4	97
20.000-30.000	28,5	71,5	521
30.000-40.000	30,8	69,2	717
40.000-60.000	25,4	74,6	1023
>60.000	27,4	72,6	391
Total	27,7	72,3	2749
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	22,8	77,2	2273
Très mauvaise à moyenne	51,2	48,8	569
Total	28,0	72,0	2842
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	25,0	75,0	1372
Dans le passé	30,0	70,0	702
Modéré (< 20)	28,7	71,3	559
Gros fumeur	34,3	65,7	241
Total	27,8	72,2	2874

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	30,8	69,2	1151
Femme	42,2	57,8	1246
Total	36,8	63,2	2397
GROUPE AGE			
15-24	39,7	60,3	291
25-34	34,8	65,2	469
35-44	38,2	61,8	462
45-54	37,6	62,4	367
55-64	35,5	64,5	294
65-74	33,7	66,3	305
75 +	37,8	62,2	209
Total	36,8	63,2	2397
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	24,5	75,5	116
Primaire	44,1	55,9	307
Secondaire inférieur	40,2	59,8	338
Secondaire supérieur	35,8	64,2	554
Supérieur	35,0	65,0	959
Total	36,4	63,6	2274
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	32,0	68,0	259
20.000-30.000	50,3	49,7	467
30.000-40.000	36,2	63,8	493
40.000-60.000	31,1	68,9	646
>60.000	33,5	66,5	420
Total	37,0	63,0	2285
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29,1	70,9	1675
Très mauvaise à moyenne	61,5	38,5	619
Total	37,2	62,8	2294
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	33,6	66,4	1014
Dans le passé	32,9	67,1	558
Modéré (< 20)	41,9	58,1	460
Gros fumeur	44,8	55,2	276
Total	36,6	63,4	2308

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_2)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	PROBLEMES DE SANTE PSYCHIQUE		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	29,2	70,8	1378
Femme	41,1	58,9	1523
Total	35,2	64,8	2901
GROUPE AGE			
15-24	37,3	62,7	393
25-34	33,3	66,7	536
35-44	38,4	61,6	576
45-54	35,9	64,1	433
55-64	29,1	70,9	366
65-74	36,3	63,7	374
75 +	29,7	70,3	223
Total	35,2	64,8	2901
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	37,0	63,0	99
Primaire	37,6	62,4	454
Secondaire inférieur	37,5	62,5	525
Secondaire supérieur	33,4	66,6	829
Supérieur	34,4	65,6	893
Total	35,1	64,9	2800
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	35,8	64,2	228
20.000-30.000	40,7	59,3	632
30.000-40.000	36,1	63,9	713
40.000-60.000	32,9	67,1	949
>60.000	30,1	69,9	285
Total	35,4	64,6	2807
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	29,6	70,4	1949
Très mauvaise à moyenne	50,7	49,3	826
Total	35,3	64,7	2775
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	33,6	66,4	1325
Dans le passé	34,2	65,8	656
Modéré (< 20)	34,4	65,6	551
Gros fumeur	42,1	57,9	312
Total	34,9	65,1	2844

Personnes de 15 ans et plus

* : seuil pour le score GHQ12 : [2-12] : oui; [0-1] : non

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SCORE GHQ12					N
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	
SEXE						
Homme	1,3	,0	,0	2,0	7,0	3977
Femme	1,9	,0	,0	3,0	9,0	4235
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212
GROUPE AGE						
15-24	1,6	,0	,0	2,0	7,0	1100
25-34	1,5	,0	,0	2,0	7,0	1585
35-44	1,9	,0	,0	3,0	9,0	1565
45-54	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1258
55-64	1,4	,0	,0	2,0	9,0	1061
65-74	1,7	,0	,0	3,0	8,0	1030
75 +	1,6	,0	,0	2,0	8,0	613
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,5	,0	,0	2,0	8,0	270
Primaire	1,9	,0	,0	3,0	9,0	1153
Secondaire inférieur	1,7	,0	,0	2,0	9,0	1395
Secondaire supérieur	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2347
Supérieur	1,6	,0	,0	2,0	7,0	2714
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7879
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,8	,0	,0	2,0	10,0	584
20.000-30.000	2,0	,0	,0	3,0	9,0	1620
30.000-40.000	1,8	,0	,0	3,0	8,0	1923
40.000-60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	2618
>60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	1096
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7841
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,2	,0	,0	2,0	6,0	5897
Très mauvaise à moyenne	3,1	,0	2,0	5,0	11,0	2014
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7911
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,5	,0	,0	2,0	7,0	3711
Dans le passé	1,6	,0	,0	2,0	8,0	1916
Modéré (< 20)	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1570
Gros fumeur	2,2	,0	1,0	4,0	10,0	829
Total	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8026
REGION DE RESIDENCE						
Région Flamande	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
Région Bruxelloise	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
Région Wallonne	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
Belgique	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTE MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SCORE GHQ12					N
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	
SEXE						
Homme	1,2	,0	,0	1,0	6,0	1448
Femme	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1466
Total	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
GROUPES AGE						
15-24	1,4	,0	,0	2,0	7,0	416
25-34	1,3	,0	,0	2,0	7,0	580
35-44	1,8	,0	,0	2,0	9,0	527
45-54	1,4	,0	,0	1,0	7,0	458
55-64	1,2	,0	,0	1,0	8,0	401
65-74	1,5	,0	,0	1,0	8,0	351
75 +	1,4	,0	,0	2,0	8,0	181
Total	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,1	,0	,0	,0	10,0	55
Primaire	1,6	,0	,0	2,0	9,0	392
Secondaire inférieur	1,5	,0	,0	2,0	9,0	532
Secondaire supérieur	1,4	,0	,0	2,0	8,0	964
Supérieur	1,5	,0	,0	2,0	7,0	862
Total	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2805
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,6	,0	,0	2,0	10,0	97
20.000-30.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	521
30.000-40.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	717
40.000-60.000	1,3	,0	,0	2,0	7,0	1023
>60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	391
Total	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2749
SANTE SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,1	,0	,0	1,0	6,0	2273
Très mauvaise à moyenne	3,2	,0	2,0	5,0	11,0	569
Total	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2842
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,3	,0	,0	1,0	7,0	1372
Dans le passé	1,5	,0	,0	2,0	7,0	702
Modéré (< 20)	1,5	,0	,0	2,0	7,0	559
Gros fumeur	2,0	,0	,0	3,0	9,0	241
Total	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2874

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SCORE GHQ12					N
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	
SEXE						
Homme	1,6	,0	,0	2,0	8,0	1151
Femme	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	1246
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
GROUPES AGE						
15-24	2,0	,0	1,0	3,0	10,0	291
25-34	1,7	,0	1,0	3,0	8,0	469
35-44	1,9	,0	1,0	3,0	8,0	462
45-54	2,2	,0	,0	3,0	10,0	367
55-64	2,0	,0	1,0	2,0	10,0	294
65-74	1,7	,0	,0	3,0	8,0	305
75 +	1,9	,0	,0	3,0	8,0	209
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,7	,0	,0	1,0	9,0	116
Primaire	2,3	,0	1,0	3,0	9,0	307
Secondaire inférieur	2,3	,0	1,0	4,0	10,0	338
Secondaire supérieur	1,8	,0	,0	3,0	8,0	554
Supérieur	1,8	,0	1,0	3,0	8,0	959
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2274
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	1,7	,0	,0	2,0	8,0	259
20.000-30.000	2,6	,0	2,0	4,0	10,0	467
30.000-40.000	2,1	,0	1,0	3,0	10,0	493
40.000-60.000	1,6	,0	,0	2,0	7,0	646
>60.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	420
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2285
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,4	,0	,0	2,0	6,0	1675
Très mauvaise à moyenne	3,6	,0	3,0	6,0	11,0	619
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2294
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,7	,0	,0	3,0	8,0	1014
Dans le passé	1,7	,0	,0	2,0	8,0	558
Modéré (< 20)	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	460
Gros fumeur	2,6	,0	1,0	4,0	11,0	276
Total	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2308

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : WB01_1)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	SCORE GHQ12					N
	Moyenne	25ème Percentile	Médiane	75ème Percentile	95ème Percentile	
SEXE						
Homme	1,5	,0	,0	2,0	8,0	1378
Femme	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	1523
Total	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
GROUPES AGE						
15-24	1,7	,0	1,0	3,0	8,0	393
25-34	1,7	,0	,0	2,0	8,0	536
35-44	2,2	,0	,0	3,0	10,0	576
45-54	2,0	,0	,0	3,0	10,0	433
55-64	1,7	,0	,0	2,0	9,0	366
65-74	1,9	,0	1,0	3,0	7,0	374
75 +	1,6	,0	,0	2,0	8,0	223
Total	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
NIVEAU INSTRUCTION						
Pas de diplôme	1,7	,0	,0	3,0	6,0	99
Primaire	2,2	,0	1,0	3,0	11,0	454
Secondaire inférieur	2,0	,0	1,0	3,0	9,0	525
Secondaire supérieur	1,8	,0	,0	3,0	8,0	829
Supérieur	1,7	,0	,0	2,0	9,0	893
Total	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2800
REVENU EQUIVALENT (FB)						
< 20.000	2,1	,0	,0	3,0	10,0	228
20.000-30.000	2,3	,0	1,0	4,0	10,0	632
30.000-40.000	2,0	,0	1,0	3,0	9,0	713
40.000-60.000	1,6	,0	,0	2,0	7,0	949
>60.000	1,5	,0	,0	2,0	7,0	285
Total	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2807
SANTÉ SUBJECTIVE						
Bonne à très bonne	1,5	,0	,0	2,0	7,0	1949
Très mauvaise à moyenne	2,9	,0	2,0	5,0	10,0	826
Total	1,8	,0	,0	3,0	8,0	2775
CONSOMMATION DE TABAC						
Jamais	1,7	,0	,0	2,0	7,0	1325
Dans le passé	1,9	,0	,0	3,0	9,0	656
Modéré (< 20)	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	551
Gros fumeur	2,4	,0	1,0	4,0	12,0	312
Total	1,8	,0	,0	3,0	9,0	2844

Personnes de 15 ans et plus

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)
Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,7	95,3	3989
Femme	8,1	91,9	4255
Total	6,4	93,6	8244
GROUPE AGE			
15-24	3,8	96,2	1102
25-34	4,2	95,8	1582
35-44	8,5	91,5	1567
45-54	7,1	92,9	1258
55-64	7,1	92,9	1064
65-74	10,0	90,0	1045
75 +	5,3	94,7	626
Total	6,4	93,6	8244
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	8,8	91,2	271
Primaire	9,9	90,1	1163
Secondaire inférieur	9,6	90,4	1404
Secondaire supérieur	5,5	94,5	2354
Supérieur	4,3	95,7	2719
Total	6,4	93,6	7911
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	8,1	91,9	589
20.000-30.000	10,2	89,8	1633
30.000-40.000	8,1	91,9	1933
40.000-60.000	4,7	95,3	2622
>60.000	2,2	97,8	1094
Total	6,5	93,5	7871
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	2,9	97,1	5910
Très mauvaise à moyenne	18,6	81,4	2026
Total	6,3	93,7	7936
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	4,8	95,2	3717
Dans le passé	6,8	93,2	1925
Modéré (< 20)	6,6	93,4	1567
Gros fumeur	13,1	86,9	835
Total	6,5	93,5	8044
REGION DE RESIDENCE			
Région Flamande	5,1	94,9	2917
Région Bruxelloise	8,4	91,6	2409
Région Wallonne	8,2	91,8	2918
Belgique	6,4	93,6	8244

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	4,0	96,0	1448
Femme	6,2	93,8	1469
Total	5,1	94,9	2917
GROUPE AGE			
15-24	3,7	96,3	417
25-34	3,4	96,6	580
35-44	7,0	93,0	527
45-54	4,8	95,2	459
55-64	5,1	94,9	399
65-74	9,2	90,8	353
75 +	2,7	97,3	182
Total	5,1	94,9	2917
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	8,0	92,0	55
Primaire	7,1	92,9	392
Secondaire inférieur	8,0	92,0	533
Secondaire supérieur	4,9	95,1	966
Supérieur	3,0	97,0	862
Total	5,1	94,9	2808
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	6,2	93,8	97
20.000-30.000	9,9	90,1	524
30.000-40.000	5,9	94,1	718
40.000-60.000	3,6	96,4	1024
>60.000	,8	99,2	391
Total	5,0	95,0	2754
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	2,4	97,6	2278
Très mauvaise à moyenne	17,4	82,6	568
Total	5,2	94,8	2846
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	3,7	96,3	1374
Dans le passé	5,1	94,9	703
Modéré (< 20)	4,9	95,1	559
Gros fumeur	12,6	87,4	241
Total	5,1	94,9	2877

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	6,3	93,7	1154
Femme	10,3	89,7	1255
Total	8,4	91,6	2409
GROUPE AGE			
15-24	6,9	93,1	291
25-34	6,3	93,7	469
35-44	11,9	88,1	463
45-54	11,1	88,9	366
55-64	7,5	92,5	297
65-74	5,7	94,3	309
75 +	8,5	91,5	214
Total	8,4	91,6	2409
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	5,6	94,4	116
Primaire	14,2	85,8	310
Secondaire inférieur	14,9	85,1	341
Secondaire supérieur	7,8	92,2	557
Supérieur	5,4	94,6	962
Total	8,4	91,6	2286
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	10,5	89,5	261
20.000-30.000	9,6	90,4	473
30.000-40.000	11,2	88,8	496
40.000-60.000	6,3	93,7	647
>60.000	6,9	93,1	418
Total	8,7	91,3	2295
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	4,1	95,9	1679
Très mauvaise à moyenne	20,9	79,1	625
Total	8,4	91,6	2304
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	5,8	94,2	1016
Dans le passé	8,4	91,6	563
Modéré (< 20)	11,7	88,3	458
Gros fumeur	13,8	86,2	278
Total	8,6	91,4	2315

Personnes de 15 ans et plus

REGIO: 3 Région Wallonne

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : MA0116)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

	DEPRESSION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS		Total
	Oui	Non	N
	%	%	
SEXE			
Homme	5,6	94,4	1387
Femme	10,8	89,2	1531
Total	8,2	91,8	2918
GROUPE AGE			
15-24	3,2	96,8	394
25-34	4,9	95,1	533
35-44	10,3	89,7	577
45-54	10,2	89,8	433
55-64	11,3	88,7	368
65-74	12,7	87,3	383
75 +	7,4	92,6	230
Total	8,2	91,8	2918
NIVEAU INSTRUCTION			
Pas de diplôme	11,3	88,7	100
Primaire	13,2	86,8	461
Secondaire inférieur	11,2	88,8	530
Secondaire supérieur	6,3	93,7	831
Supérieur	6,0	94,0	895
Total	8,1	91,9	2817
REVENU EQUIVALENT (FB)			
< 20.000	8,2	91,8	231
20.000-30.000	10,8	89,2	636
30.000-40.000	10,9	89,1	719
40.000-60.000	6,4	93,6	951
>60.000	3,4	96,6	285
Total	8,4	91,6	2822
SANTÉ SUBJECTIVE			
Bonne à très bonne	3,6	96,4	1953
Très mauvaise à moyenne	19,3	80,7	833
Total	7,8	92,2	2786
CONSOMMATION DE TABAC			
Jamais	6,5	93,5	1327
Dans le passé	9,7	90,3	659
Modéré (< 20)	7,8	92,2	550
Gros fumeur	13,5	86,5	316
Total	8,3	91,7	2852

Personnes de 15 ans et plus

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)
Enquête de Santé, Belgique, 1997
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

	Psychotrope	Anti- dépresseur	Tranquil- lisant	Somnifère	N
SEXE					
Homme	6,4	2,5	3	3,3	3976
Femme	11,9	5,2	4,7	6,6	4238
Total	9,2	3,8	3,9	4,9	8214
GROUPES AGE					
15-24	1,3	1	0,6	0,4	1095
25-34	2,8	1,9	1,3	0,9	1579
35-44	7,8	4,7	3,9	2,8	1560
45-54	9,6	5,5	4,5	4,1	1255
55-64	13,5	3,8	6,1	8,7	1058
65-74	24,2	7,4	9,3	14,9	1043
75 +	32,1	5,6	9,2	24,7	624
Total	9,2	3,8	3,9	4,9	8214
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	15,4	2,8	8,3	12,4	271
Primaire	15,9	6,2	8,7	8,7	1156
Secondaire inférieur	13,5	5,6	5,4	7,8	1403
Secondaire supérieur	7	3,5	3,1	2,8	2349
Supérieur	6,2	2,3	1,9	3,6	2702
Total	9,2	3,8	3,9	4,9	7881
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	11,8	3	5,6	6,4	586
20.000-30.000	12,8	6,7	5,5	7,2	1622
30.000-40.000	10,3	4,1	4,1	5,6	1931
40.000-60.000	7,3	3,2	3,5	3,6	2615
>60.000	6	1,7	2,3	3,2	1085
Total	9,2	3,9	4	4,9	7839
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	4,1	1,4	1,5	2,1	5892
Très mauvaise à moyenne	26,8	11,9	11,9	14,9	2014
Total	9	3,7	3,8	4,9	7906
CONSOMMATION DE TABACN					
Jamais	8,9	3,4	3,6	4,6	3706
Dans le passé	10,4	3,7	3,3	6,9	1912
Matige roker (<20)	6,9	2,9	3,9	3,1	1563
Gros fumeur	11,6	7,7	6,7	5,4	835
Total	9,2	3,9	3,9	4,9	8016
REGION DE RESIDENCE					
Région Flamande	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
Région Bruxelloise	11	4,8	5	6,8	2389
Région Wallonne	13	5,5	6,3	7,1	2913
Belgique	9,2	3,8	3,9	4,9	8214

Personnes de 15 ans et plus

• : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

•

REGIO: 1 Région Flamande

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

	Psychotrope	Anti- dépresseur	Tranquil- lisant	Somnifère	N
SEXE					
Homme	4	1,7	1,6	1,8	1446
Femme	9,6	3,8	3,2	5,2	1466
Total	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
GROUPES AGE					
15-24	1,4	1,2	0,6	0,6	415
25-34	2,3	1,5	1,1	0,8	579
35-44	6,4	3,8	2,3	2,1	527
45-54	5,6	3,1	2	2,1	460
55-64	8,2	2,3	2,5	4,9	397
65-74	21,7	6,1	8,9	11,8	352
75 +	26,6	2,7	5,2	23	182
Total	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	12,8	1,9	2,4	12,8	55
Primaire	11,6	3,6	4,9	6,7	391
Secondaire inférieur	11,9	4,7	4,1	6,2	533
Secondaire supérieur	5,4	3	2,4	1,6	965
Supérieur	3,6	1	0,6	2,2	859
Total	6,8	2,7	2,4	3,4	2803
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	14,8	0,8	5,6	9,5	97
20.000-30.000	11,2	6,2	3,6	5,8	520
30.000-40.000	7,6	2,9	2,1	4,4	718
40.000-60.000	4,5	2	2,4	1,4	1023
>60.000	3,6	0,5	0,9	2,4	390
Total	6,7	2,7	2,4	3,3	2748
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	2,8	1,1	1,2	1,1	2272
Très mauvaise à moyenne	24,7	10,5	7,5	13,8	568
Total	6,8	2,8	2,4	3,4	2840
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	7,1	3	2,4	3,5	1373
Dans le passé	7,8	2,3	1,8	5,2	699
Matige roker (<20)	4,3	1,6	2,3	1,4	561
Gros fumeur	7,6	5	3,6	2,7	241
Total	6,7	2,8	2,4	3,4	2874

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

REGIO: 2 Région Bruxelloise

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

	Psychotrope	Anti- dépresseur	Tranquil- lisant	Somnifère	N
SEXE					
Homme	8,4	3	4,5	4,7	1146
Femme	13,3	6,4	5,5	8,7	1243
Total	11	4,8	5	6,8	2389
GROUPES AGE					
15-24	1,6	0,8	0,9	0,6	290
25-34	4,1	3,1	2,2	2	467
35-44	8,3	5,1	4,7	3,5	456
45-54	16	8,6	9,7	7,2	362
55-64	14,5	4,2	6,4	10	293
65-74	19,1	3,4	6,9	13,7	308
75 +	33,2	13,3	8,8	29	213
Total	11	4,8	5	6,8	2389
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	8,8	2,6	2,7	5,6	116
Primaire	15,4	6,9	7,5	9,8	306
Secondaire inférieur	16,7	10,1	9,5	10,4	341
Secondaire supérieur	11,3	4,8	5,2	7	552
Supérieur	7,1	2,8	2,4	4,1	951
Total	10,6	4,8	4,7	6,5	2266
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	8	4,2	4	5,1	259
20.000-30.000	13	5,3	6,1	8,5	468
30.000-40.000	13,9	5,7	6,2	8,9	493
40.000-60.000	10	4,4	5,4	5,9	642
>60.000	9,6	4,8	3,4	4,7	412
Total	11,1	4,9	5,2	6,8	2274
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	5,1	2,2	1,8	3,1	1670
Très mauvaise à moyenne	28,3	13,1	14,7	17,3	615
Total	10,9	5	5,1	6,7	2285
CONSOMMATION DE TABACN					
Jamais	8,6	3	2,6	6,2	1009
Dans le passé	13,7	5,4	6,5	9,1	556
Matige roker (<20)	10,1	4,9	5,7	4	452
Gros fumeur	15,9	10,3	9,8	8,6	278
Total	10,9	4,8	5	6,6	2295

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère

REGIO: 3 Région Wallone

SANTÉ MENTALE (INDICATEUR : DR03_PS)

Enquête de Santé, Belgique, 1997

CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES* PRESCRITS
AU COURS DES DEUX DERNIÈRES SEMAINES

	Psychotrope	Anti- dépresseur	Tranquil- lisant	Somnifère	N
SEXE					
Homme	10,3	3,7	5,4	5,6	1384
Femme	15,6	7,2	7,2	8,5	1529
Total	13	5,5	6,3	7,1	2913
GROUPE AGE					
15-24	1,1	0,6	0,5	0,2	390
25-34	3,4	2,3	1,4	0,6	533
35-44	10	6,2	6,6	3,8	577
45-54	15,3	9,2	7,7	7,1	433
55-64	24,3	6,9	13,7	16,5	368
65-74	29,6	10,4	10,6	19,8	383
75 +	39,5	5,9	15	25	229
Total	13	5,5	6,3	7,1	2913
NIVEAU INSTRUCTION					
Pas de diplôme	21,2	3,6	16,2	15,9	100
Primaire	23,5	10,5	15,6	11,7	459
Secondaire inférieur	15,7	6,2	6,8	9,9	529
Secondaire supérieur	9,4	4,4	4,2	4,3	832
Supérieur	10,1	4,3	3,9	5,6	892
Total	13	5,4	6,4	7,1	2812
REVENU EQUIVALENT (FB)					
< 20.000	11,5	3,9	6,4	4,8	230
20.000-30.000	15,3	8	8,3	8,8	634
30.000-40.000	13,7	5,5	6,8	6,7	720
40.000-60.000	12	5	5	7,4	950
>60.000	10,8	3,1	6	4,8	283
Total	13	5,5	6,4	7,1	2817
SANTÉ SUBJECTIVE					
Bonne à très bonne	6,4	2	2	3,7	1950
Très mauvaise à moyenne	29,1	13,3	16,4	15,5	831
Total	12,5	5,1	5,9	6,9	2781
CONSOMMATION DE TABAC					
Jamais	12,5	4,3	6,1	6,2	1324
Dans le passé	14,7	6	5,1	9,5	657
Matige roker (<20)	10,5	4,6	6,2	5,9	550
Gros fumeur	16	10,9	10,1	8,1	316
Total	13	5,6	6,4	7,1	2847

Personnes de 15 ans et plus

* : Médicament psychotrope : antidépresseur, tranquillisant, somnifère