

## TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK DIENSTEN UITSTELLEN OMWILLE VAN FINANCIELE REDENEN		België
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	6,7	93,3	3299
Vrouw	16,8	83,2	1308
Totaal	8,5	91,5	4607
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	23,0	77,0	174
25-34	9,1	90,9	809
35-44	10,0	90,0	928
45-54	9,9	90,1	787
55-64	5,7	94,3	658
65-74	6,6	93,4	711
75 +	4,0	96,0	540
Totaal	8,5	91,5	4607
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	9,4	90,6	1563
Alleenstaande + kind(eren)	27,5	72,5	202
Koppel	5,7	94,3	1287
Koppel + kind(eren)	7,3	92,7	1084
Complex huishouden	9,4	90,6	471
Totaal	8,5	91,5	4607
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	27,3	72,7	151
Lager	9,2	90,8	725
Lager secundair	10,5	89,5	822
Hoger secundair	9,2	90,8	1258
Hoger	4,7	95,3	1468
Totaal	8,4	91,6	4424
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	25,1	74,9	308
20.000-30.000	17,7	82,3	961
30.000-40.000	9,9	90,1	1113
40.000-60.000	3,7	96,3	1403
>60.000	1,9	98,1	622
Totaal	8,6	91,4	4407
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	4,2	95,8	1500
Brussels Gewest	19,0	81,0	1513
Waals Gewest	11,1	88,9	1594
Totaal	8,5	91,5	4607

Niveau huishouden

## TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC03\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEILIJK GEZONDHEIDSKOSTEN TE BETALEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	29,5	70,5	3043
Vrouw	50,6	49,4	1232
Totaal	33,3	66,7	4275
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	38,1	61,9	162
25-34	22,5	77,5	754
35-44	30,2	69,8	863
45-54	32,3	67,7	724
55-64	36,6	63,4	610
65-74	45,2	54,8	658
75 +	44,8	55,2	504
Totaal	33,3	66,7	4275
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	34,0	66,0	1452
Alleenstaande + kind(eren)	60,1	39,9	190
Koppel	32,5	67,5	1190
Koppel + kind(eren)	27,9	72,1	1007
Complex huishouden	34,0	66,0	436
Totaal	33,3	66,7	4275
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	63,8	36,2	138
Lager	53,3	46,7	685
Lager secundair	45,9	54,1	758
Hoger secundair	31,3	68,7	1157
Hoger	16,6	83,4	1371
Totaal	33,4	66,6	4109
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	67,3	32,7	291
20.000-30.000	56,9	43,1	900
30.000-40.000	44,9	55,1	1027
40.000-60.000	21,0	79,0	1292
>60.000	5,7	94,3	590
Totaal	33,2	66,8	4100
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	25,1	74,9	1394
Brussels Gewest	44,0	56,0	1400
Waals Gewest	42,5	57,5	1481
België	33,3	66,7	4275

Niveau huishouden

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC04)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK GENEESMIDDELEN STOPZETTEN OMDAT TERUGBETALING VERMINDERD IS		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	4,1	95,9	3282
Vrouw	9,9	90,1	1313
Totaal	5,1	94,9	4595
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	10,0	90,0	173
25-34	3,8	96,2	806
35-44	6,6	93,4	926
45-54	5,1	94,9	783
55-64	4,8	95,2	659
65-74	4,8	95,2	704
75 +	4,1	95,9	544
Totaal	5,1	94,9	4595
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	5,6	94,4	1567
Alleenstaande + kind(eren)	16,1	83,9	203
Koppel	3,8	96,2	1275
Koppel + kind(eren)	3,7	96,3	1077
Complex huishouden	6,4	93,6	473
Totaal	5,1	94,9	4595
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	12,7	87,3	153
Lager	5,2	94,8	726
Lager secundair	8,1	91,9	816
Hoger secundair	4,6	95,4	1253
Hoger	3,0	97,0	1463
Totaal	5,1	94,9	4411
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	11,2	88,8	310
20.000-30.000	10,7	89,3	965
30.000-40.000	7,4	92,6	1103
40.000-60.000	2,0	98,0	1397
>60.000	,9	99,1	621
Totaal	5,2	94,8	4396
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	1,4	98,6	1480
Brussels Gewest	9,4	90,6	1522
Waals Gewest	9,4	90,6	1593
België	5,1	94,9	4595

Niveau huishouden

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC05\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DIENDE GOEDKOPER GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN VANWEGE VERMINDERING TERUGBETALING		Totaal
	Ja	Nee	N*
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	52,6	47,4	177
Vrouw	52,1	47,9	125
Totaal	52,4	47,6	302
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	19,4	80,6	11
25-34	40,5	59,5	36
35-44	55,2	44,8	77
45-54	46,0	54,0	52
55-64	58,7	41,3	44
65-74	69,0	31,0	48
75 +	57,9	42,1	34
Totaal	52,4	47,6	302
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	49,0	51,0	106
Alleenstaande + kind(eren)	49,7	50,3	33
Koppel	52,9	47,1	72
Koppel + kind(eren)	61,7	38,3	51
Complex huishouden	53,5	46,5	40
Totaal	52,4	47,6	302
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	27,7	72,3	21
Lager	59,3	40,7	61
Lager secundair	66,7	33,3	78
Hoger secundair	39,4	60,6	70
Hoger	52,4	47,6	59
Totaal	52,8	47,2	289
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	43,9	56,1	39
20.000-30.000	53,5	46,5	119
30.000-40.000	49,0	51,0	86
40.000-60.000	55,0	45,0	42
>60.000	78,5	21,5	7
Totaal	51,9	48,1	293
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	65,7	34,3	23
Brussels Gewest	47,8	52,2	139
Waals Gewest	51,1	48,9	140
België	52,4	47,6	302

Niveau huishouden

N\* : Huishoudens die aangaven het gebruik van bepaalde geneesmiddelen stop te moeten zetten omdat de terugbetaling verminderd is

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK DIENSTEN UITSTELLEN OMWILLE VAN FINANCIELE REDENEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	3,5	96,5	1177
Vrouw	9,7	90,3	323
Totaal	4,2	95,8	1500
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	6,2	93,8	61
25-34	3,3	96,7	263
35-44	7,2	92,8	297
45-54	4,9	95,1	269
55-64	2,5	97,5	230
65-74	2,7	97,3	232
75 +	1,7	98,3	148
Totaal	4,2	95,8	1500
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	5,2	94,8	401
Alleenstaande + kind(eren)	19,3	80,7	42
Koppel	2,7	97,3	472
Koppel + kind(eren)	3,5	96,5	402
Complex huishouden	4,9	95,1	183
Totaal	4,2	95,8	1500
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	21,8	78,2	29
Lager	5,6	94,4	248
Lager secundair	6,2	93,8	277
Hoger secundair	4,3	95,7	467
Hoger	,8	99,2	426
Totaal	4,1	95,9	1447
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	16,5	83,5	51
20.000-30.000	11,2	88,8	279
30.000-40.000	4,7	95,3	386
40.000-60.000	1,7	98,3	511
>60.000	,0	100,0	201
Totaal	4,2	95,8	1428

Niveau huishouden

REGIO: 3 Waals Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK DIENSTEN UITSTELLEN OMWILLE VAN FINANCIELE REDENEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	9,1	90,9	1122
Vrouw	18,6	81,4	472
Totaal	11,1	88,9	1594
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	24,0	76,0	58
25-34	14,3	85,7	265
35-44	11,8	88,2	328
45-54	14,0	86,0	264
55-64	8,4	91,6	224
65-74	7,1	92,9	252
75 +	2,8	97,2	203
Totaal	11,1	88,9	1594
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	10,1	89,9	501
Alleenstaande + kind(eren)	30,5	69,5	86
Koppel	9,0	91,0	436
Koppel + kind(eren)	11,1	88,9	413
Complex huishouden	10,5	89,5	158
Totaal	11,1	88,9	1594
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	23,0	77,0	54
Lager	11,6	88,4	282
Lager secundair	11,7	88,3	307
Hoger secundair	14,3	85,7	443
Hoger	6,7	93,3	454
Totaal	11,2	88,8	1540
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	26,8	73,2	116
20.000-30.000	20,1	79,9	368
30.000-40.000	13,5	86,5	414
40.000-60.000	4,6	95,4	494
>60.000	2,4	97,6	152
Totaal	11,2	88,8	1544

Niveau huishouden

REGIO: 2 Brussels Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK DIENSTEN UITSTELLEN OMWILLE VAN FINANCIELE REDENEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	16,4	83,6	1000
Vrouw	23,9	76,1	513
Totaal	19,0	81,0	1513
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	38,5	61,5	55
25-34	18,6	81,4	281
35-44	17,2	82,8	303
45-54	23,8	76,2	254
55-64	14,7	85,3	204
65-74	19,9	80,1	227
75 +	12,3	87,7	189
Totaal	19,0	81,0	1513
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	16,9	83,1	661
Alleenstaande + kind(eren)	32,9	67,1	74
Koppel	14,6	85,4	379
Koppel + kind(eren)	19,9	80,1	269
Complex huishouden	34,8	65,2	130
Totaal	19,0	81,0	1513
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	41,5	58,5	68
Lager	20,3	79,7	195
Lager secundair	27,5	72,5	238
Hoger secundair	19,7	80,3	348
Hoger	12,7	87,3	588
Totaal	19,1	80,9	1437
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	32,4	67,6	141
20.000-30.000	33,6	66,4	314
30.000-40.000	22,1	77,9	313
40.000-60.000	11,3	88,7	398
>60.000	7,4	92,6	269
Totaal	19,4	80,6	1435

Niveau huishouden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEILIJK GEZONDHEIDSKOSTEN TE BETALEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	22,3	77,7	1086
Vrouw	45,4	54,6	308
Totaal	25,1	74,9	1394
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	23,3	76,7	56
25-34	13,6	86,4	249
35-44	19,3	80,7	278
45-54	24,7	75,3	247
55-64	31,3	68,7	211
65-74	37,9	62,1	211
75 +	42,1	57,9	142
Totaal	25,1	74,9	1394
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	26,4	73,6	380
Alleenstaande + kind(eren)	50,4	49,6	41
Koppel	26,4	73,6	439
Koppel + kind(eren)	19,6	80,4	367
Complex huishouden	23,6	76,4	167
Totaal	25,1	74,9	1394
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	42,8	57,2	24
Lager	42,8	57,2	236
Lager secundair	38,5	61,5	249
Hoger secundair	23,8	76,2	430
Hoger	9,1	90,9	406
Totaal	25,3	74,7	1345
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	72,1	27,9	46
20.000-30.000	48,5	51,5	263
30.000-40.000	36,1	63,9	352
40.000-60.000	12,7	87,3	473
>60.000	3,8	96,2	194
Totaal	24,5	75,5	1328

Niveau huishouden



REGIO: 3 Waals Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEILIJK GEZONDHEIDSKOSTEN TE BETALEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	39,3	60,7	1033
Vrouw	54,9	45,1	448
Totaal	42,5	57,5	1481
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	40,7	59,3	56
25-34	30,2	69,8	240
35-44	42,8	57,2	305
45-54	41,9	58,1	242
55-64	46,3	53,7	210
65-74	53,2	46,8	236
75 +	46,1	53,9	192
Totaal	42,5	57,5	1481
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	42,5	57,5	469
Alleenstaande + kind(eren)	62,9	37,1	81
Koppel	41,6	58,4	398
Koppel + kind(eren)	37,2	62,8	386
Complex huishouden	45,4	54,6	147
Totaal	42,5	57,5	1481
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	79,3	20,7	51
Lager	66,7	33,3	268
Lager secundair	51,8	48,2	290
Hoger secundair	40,2	59,8	408
Hoger	23,4	76,6	418
Totaal	42,6	57,4	1435
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	62,9	37,1	114
20.000-30.000	63,0	37,0	342
30.000-40.000	54,8	45,2	383
40.000-60.000	30,8	69,2	460
>60.000	5,5	94,5	140
Totaal	42,8	57,2	1439

Niveau huishouden

REGIO: 2 Brussels Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEILIJK GEZONDHEIDSKOSTEN TE BETALEN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	40,0	60,0	924
Vrouw	51,7	48,3	476
Totaal	44,0	56,0	1400
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	50,3	49,7	50
25-34	39,0	61,0	265
35-44	44,6	55,4	280
45-54	43,2	56,8	235
55-64	39,8	60,2	189
65-74	51,0	49,0	211
75 +	49,9	50,1	170
Totaal	44,0	56,0	1400
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	37,4	62,6	603
Alleenstaande + kind(eren)	68,9	31,1	68
Koppel	42,9	57,1	353
Koppel + kind(eren)	50,4	49,6	254
Complex huishouden	66,0	34,0	122
Totaal	44,0	56,0	1400
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	62,8	37,2	63
Lager	68,6	31,4	181
Lager secundair	62,4	37,6	219
Hoger secundair	45,2	54,8	319
Hoger	26,8	73,2	547
Totaal	43,8	56,2	1329
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	69,3	30,7	131
20.000-30.000	71,8	28,2	295
30.000-40.000	51,7	48,3	292
40.000-60.000	34,6	65,4	359
>60.000	12,3	87,7	256
Totaal	44,4	55,6	1333

Niveau huishouden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC04)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK GENEESMIDDELEN STOPZETTEN OMDAT TERUGBETALING VERMINDERD IS		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	1,1	98,9	1160
Vrouw	3,8	96,2	320
Totaal	1,4	98,6	1480
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	,0	100,0	60
25-34	,3	99,7	260
35-44	4,1	95,9	292
45-54	,7	99,3	265
55-64	,9	99,1	228
65-74	,3	99,7	229
75 +	1,4	98,6	146
Totaal	1,4	98,6	1480
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	1,9	98,1	398
Alleenstaande + kind(eren)	9,1	90,9	42
Koppel	1,1	98,9	465
Koppel + kind(eren)	,4	99,6	394
Complex huishouden	1,7	98,3	181
Totaal	1,4	98,6	1480
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,0	100,0	29
Lager	1,1	98,9	243
Lager secundair	2,8	97,2	274
Hoger secundair	1,6	98,4	460
Hoger	,3	99,7	422
Totaal	1,3	98,7	1428
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6,5	93,5	49
20.000-30.000	4,5	95,5	276
30.000-40.000	1,7	98,3	377
40.000-60.000	,1	99,9	506
>60.000	,3	99,7	201
Totaal	1,5	98,5	1409

Niveau huishouden

REGIO: 3 Waals Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC04)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK GENEESMIDDELEN STOPZETTEN OMDAT TERUGBETALING VERMINDERD IS		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	8,4	91,6	1119
Vrouw	13,3	86,7	474
Totaal	9,4	90,6	1593
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	4,4	95,6	58
25-34	7,2	92,8	264
35-44	9,9	90,1	330
45-54	11,2	88,8	262
55-64	12,7	87,3	224
65-74	8,3	91,7	249
75 +	5,9	94,1	206
Totaal	9,4	90,6	1593
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	9,3	90,7	504
Alleenstaande + kind(eren)	18,0	82,0	86
Koppel	7,6	92,4	431
Koppel + kind(eren)	8,5	91,5	412
Complex huishouden	11,9	88,1	160
Totaal	9,4	90,6	1593
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	23,0	77,0	55
Lager	9,4	90,6	283
Lager secundair	13,9	86,1	304
Hoger secundair	8,4	91,6	445
Hoger	6,1	93,9	452
Totaal	9,4	90,6	1539
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	10,4	89,6	118
20.000-30.000	15,4	84,6	370
30.000-40.000	14,1	85,9	410
40.000-60.000	4,6	95,4	493
>60.000	1,6	98,4	153
Totaal	9,4	90,6	1544

Niveau huishouden

REGIO: 2 Brussels Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC04)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	MOEST GEBRUIK GENEESMIDDELEN STOPZETTEN OMDAT TERUGBETALING VERMINDERD IS		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	7,4	92,6	1003
Vrouw	13,2	86,8	519
Totaal	9,4	90,6	1522
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	25,0	75,0	55
25-34	8,9	91,1	282
35-44	8,8	91,2	304
45-54	9,9	90,1	256
55-64	4,8	95,2	207
65-74	12,4	87,6	226
75 +	7,3	92,7	192
Totaal	9,4	90,6	1522
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	7,4	92,6	665
Alleenstaande + kind(eren)	22,0	78,0	75
Koppel	8,3	91,7	379
Koppel + kind(eren)	8,6	91,4	271
Complex huishouden	18,3	81,7	132
Totaal	9,4	90,6	1522
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	12,7	87,3	69
Lager	12,7	87,3	200
Lager secundair	16,0	84,0	238
Hoger secundair	9,1	90,9	348
Hoger	5,3	94,7	589
Totaal	9,2	90,8	1444
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	18,0	82,0	143
20.000-30.000	20,1	79,9	319
30.000-40.000	10,4	89,6	316
40.000-60.000	4,1	95,9	398
>60.000	1,9	98,1	267
Totaal	9,8	90,2	1443

Niveau huishouden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DIENDE GOEDKOPER GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN VANWEGE VERMINDERING TERUGBETALING		Totaal
	Ja	Nee	N*
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	72,3	27,7	12
Vrouw	51,9	48,1	11
Totaal	65,7	34,3	23
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
25-34	100,0	,0	1
35-44	64,5	35,5	12
45-54	38,9	61,1	2
55-64	78,9	21,1	3
65-74	100,0	,0	2
75 +	64,0	36,0	3
Totaal	65,7	34,3	23
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	75,0	25,0	7
Alleenstaande + kind(eren)	82,8	17,2	4
Koppel	82,9	17,1	7
Koppel + kind(eren)	,0	100,0	2
Complex huishouden	24,9	75,1	3
Totaal	65,7	34,3	23
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Lager	80,1	19,9	5
Lager secundair	93,7	6,3	7
Hoger secundair	50,1	49,9	7
Hoger	,0	100,0	2
Totaal	68,9	31,1	21
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,0	100,0	4
20.000-30.000	88,9	11,1	11
30.000-40.000	46,5	53,5	5
40.000-60.000	21,6	78,4	2
>60.000	100,0	,0	1
Totaal	65,7	34,3	23

Niveau huishouden

N\* : Huishoudens die aangaven het gebruik van bepaalde geneesmiddelen stop te moeten zetten omdat de terugbetaling verminderd is

REGIO: 3 Waals Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DIENDE GOEDKOPER GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN VANWEGE VERMINDERING TERUGBETALING		Totaal
	Ja	Nee	N*
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	48,5	51,5	83
Vrouw	57,5	42,5	57
Totaal	51,1	48,9	140
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	33,9	66,1	3
25-34	45,4	54,6	18
35-44	53,4	46,6	33
45-54	36,1	63,9	22
55-64	56,8	43,2	29
65-74	71,1	28,9	20
75 +	59,0	41,0	15
Totaal	51,1	48,9	140
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	47,5	52,5	49
Alleenstaande + kind(eren)	52,6	47,4	14
Koppel	45,6	54,4	32
Koppel + kind(eren)	66,2	33,8	30
Complex huishouden	48,3	51,7	15
Totaal	51,1	48,9	140
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	15,9	84,1	12
Lager	58,9	41,1	24
Lager secundair	64,0	36,0	37
Hoger secundair	36,3	63,7	34
Hoger	59,6	40,4	30
Totaal	51,1	48,9	137
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	45,2	54,8	11
20.000-30.000	48,9	51,1	52
30.000-40.000	44,9	55,1	45
40.000-60.000	62,5	37,5	24
>60.000	100,0	,0	3
Totaal	50,2	49,8	135

Niveau huishouden

N\* : Huishoudens die aangaven het gebruik van bepaalde geneesmiddelen stop te moeten zetten omdat de terugbetaling verminderd is

REGIO: 2 Brussels Gewest

TOEGANKELIJKHEID VAN GEZONDHEIDSZORGEN (INDICATOR : AC05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DIENDE GOEDKOPER GENEESMIDDEL TE GEBRUIKEN VANWEGE VERMINDERING TERUGBETALING		Totaal
	Ja	Nee	N*
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	50,7	49,3	82
Vrouw	44,8	55,2	57
Totaal	47,8	52,2	139
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	17,1	82,9	8
25-34	26,0	74,0	17
35-44	41,9	58,1	32
45-54	79,2	20,8	28
55-64	53,5	46,5	12
65-74	62,6	37,4	26
75 +	53,5	46,5	16
Totaal	47,8	52,2	139
<b>TYPE HUISHOUDEN</b>			
Alleenstaande	38,6	61,4	50
Alleenstaande + kind(eren)	25,0	75,0	15
Koppel	49,2	50,8	33
Koppel + kind(eren)	63,6	36,4	19
Complex huishouden	81,6	18,4	22
Totaal	47,8	52,2	139
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	63,6	36,4	9
Lager	51,7	48,3	32
Lager secundair	51,7	48,3	34
Hoger secundair	38,3	61,7	29
Hoger	45,7	54,3	27
Totaal	47,9	52,1	131
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	61,0	39,0	24
20.000-30.000	36,4	63,6	56
30.000-40.000	68,9	31,1	36
40.000-60.000	34,7	65,3	16
>60.000	47,6	52,4	3
Totaal	47,5	52,5	135

Niveau huishouden

N\* : Huishoudens die aangaven het gebruik van bepaalde geneesmiddelen stop te moeten zetten omdat de terugbetaling verminderd is