

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL01\_8)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Tenminste eens per jaar	Nooit of nagenoeg nooit	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	90.4	9.6	3960
Vrouw	79.5	20.5	4196
Totaal	84.9	15.1	8156
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	83.0	17.0	1085
25-34	86.9	13.1	1568
35-44	90.1	9.9	1558
45-54	89.6	10.4	1248
55-64	81.2	18.8	1060
65-74	74.3	25.7	1023
75 +	69.6	30.4	614
Totaal	84.9	15.1	8156
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	59.3	40.7	259
Lager	69.0	31.0	1143
Lager secundair	81.1	18.9	1387
Hoger secundair	85.8	14.2	2331
Hoger	93.2	6.8	2707
Totaal	84.8	15.2	7827
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	67.4	32.6	568
20.000-30.000	75.7	24.3	1601
30.000-40.000	84.5	15.5	1916
40.000-60.000	89.7	10.3	2616
>60.000	93.6	6.4	1090
Totaal	84.9	15.1	7791
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	88.2	11.8	5857
Zeer slecht tot redelijk	75.0	25.0	1994
Totaal	85.4	14.6	7851
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	80.7	19.3	3684
Vroeger gerookt	89.4	10.6	1917
Matige roker (< 20)	88.4	11.6	1563
Zware roker	87.6	12.4	830
Totaal	85.0	15.0	7994
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	86.3	13.7	2913
Brussels Gewest	76.3	23.7	2350
Waals Gewest	85.1	14.9	2893
België	84.9	15.1	8156

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL01\_8)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Tenminste eens per jaar	Nooit of nagenoeg nooit	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	92.3	7.7	1447
Vrouw	80.1	19.9	1466
Totaal	86.3	13.7	2913
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	87.0	13.0	414
25-34	88.5	11.5	579
35-44	92.4	7.6	528
45-54	90.8	9.2	459
55-64	81.6	18.4	400
65-74	71.6	28.4	352
75 +	61.1	38.9	181
Totaal	86.3	13.7	2913
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	71.1	28.9	54
Lager	71.3	28.7	393
Lager secundair	82.9	17.1	530
Hoger secundair	85.1	14.9	965
Hoger	94.8	5.2	862
Totaal	86.0	14.0	2804
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	71.5	28.5	96
20.000-30.000	78.7	21.3	521
30.000-40.000	84.0	16.0	716
40.000-60.000	88.9	11.1	1025
>60.000	94.8	5.2	391
Totaal	86.2	13.8	2749
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	89.5	10.5	2274
Zeer slecht tot redelijk	73.4	26.6	567
Totaal	86.5	13.5	2841
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	83.0	17.0	1373
Vroeger gerookt	90.0	10.0	701
Matige roker (< 20)	89.9	10.1	560
Zware roker	88.0	12.0	241
Totaal	86.5	13.5	2875

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL01\_8)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Tenminste eens per jaar	Nooit of nagenoeg nooit	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	79.1	20.9	1133
Vrouw	73.7	26.3	1217
Totaal	76.3	23.7	2350
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	65.8	34.2	280
25-34	74.7	25.3	455
35-44	81.9	18.1	455
45-54	85.1	14.9	361
55-64	77.2	22.8	294
65-74	70.7	29.3	298
75 +	75.6	24.4	207
Totaal	76.3	23.7	2350
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	29.1	70.9	107
Lager	51.7	48.3	297
Lager secundair	68.7	31.3	332
Hoger secundair	83.4	16.6	540
Hoger	90.0	10.0	954
Totaal	76.8	23.2	2230
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	46.3	53.7	245
20.000-30.000	59.4	40.6	452
30.000-40.000	77.2	22.8	487
40.000-60.000	91.6	8.4	641
>60.000	94.8	5.2	418
Totaal	76.6	23.4	2243
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	81.6	18.4	1643
Zeer slecht tot redelijk	65.4	34.6	604
Totaal	77.5	22.5	2247
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	66.5	33.5	990
Vroeger gerookt	84.1	15.9	558
Matige roker (< 20)	82.7	17.3	456
Zware roker	84.5	15.5	276
Totaal	76.0	24.0	2280

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL01\_8)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Tenminste eens per jaar	Nooit of nagenoeg nooit	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	90.1	9.9	1380
Vrouw	80.3	19.7	1513
Totaal	85.1	14.9	2893
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	81.1	18.9	391
25-34	88.0	12.0	534
35-44	88.4	11.6	575
45-54	88.5	11.5	428
55-64	81.5	18.5	366
65-74	79.6	20.4	373
75 +	79.1	20.9	226
Totaal	85.1	14.9	2893
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	65.2	34.8	98
Lager	70.5	29.5	453
Lager secundair	80.7	19.3	525
Hoger secundair	88.0	12.0	826
Hoger	91.8	8.2	891
Totaal	85.0	15.0	2793
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	74.2	25.8	227
20.000-30.000	76.2	23.8	628
30.000-40.000	87.0	13.0	713
40.000-60.000	90.9	9.1	950
>60.000	89.4	10.6	281
Totaal	85.2	14.8	2799
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	87.8	12.2	1940
Zeer slecht tot redelijk	79.7	20.3	823
Totaal	85.6	14.4	2763
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	80.5	19.5	1321
Vroeger gerookt	89.8	10.2	658
Matige roker (< 20)	87.7	12.3	547
Zware roker	88.0	12.0	313
Totaal	84.9	15.1	2839

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL02\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	HOE VAAK 6 OF MEER GLAZEN OP EEN DAG IN HET LAATSE HALFJAAR						Totaal
	Drinkt nooit	Nooit 6 glazen	<1x/ maand	1-3x/ maand	1-2x/ week	3x/week of meer	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	9.7	43.0	18.1	13.7	10.9	4.5	3934
Vrouw	20.6	64.0	9.1	3.4	1.8	1.0	4167
<b>Totaal</b>	<b>15.1</b>	<b>53.5</b>	<b>13.6</b>	<b>8.6</b>	<b>6.4</b>	<b>2.7</b>	<b>8101</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	17.0	46.3	18.2	9.1	7.9	1.5	1083
25-34	13.1	51.1	16.2	11.1	6.1	2.4	1565
35-44	9.9	50.7	17.4	10.0	7.8	4.1	1546
45-54	10.5	55.0	12.5	10.1	8.0	4.0	1238
55-64	18.9	59.9	8.9	5.7	4.7	1.9	1053
65-74	26.2	64.2	3.5	2.5	1.7	1.9	1011
75 +	30.9	61.8	2.8	.9	2.2	1.4	605
<b>Totaal</b>	<b>15.1</b>	<b>53.5</b>	<b>13.6</b>	<b>8.6</b>	<b>6.4</b>	<b>2.7</b>	<b>8101</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	42.6	47.8	2.9	2.2	2.4	2.1	257
Lager	31.2	50.0	5.7	4.1	6.3	2.6	1129
Lager secundair	19.0	51.1	10.0	9.3	7.6	3.1	1379
Hoger secundair	14.2	54.4	13.1	8.5	6.7	3.1	2312
Hoger	6.8	55.3	19.4	10.5	5.6	2.5	2697
<b>Totaal</b>	<b>15.3</b>	<b>53.4</b>	<b>13.6</b>	<b>8.6</b>	<b>6.3</b>	<b>2.8</b>	<b>7774</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	32.4	43.4	8.6	5.8	4.1	5.7	563
20.000-30.000	24.5	50.2	11.1	4.9	6.4	2.8	1588
30.000-40.000	15.7	55.9	10.5	7.2	8.1	2.6	1897
40.000-60.000	10.3	55.7	15.2	10.3	6.1	2.5	2607
>60.000	6.4	52.6	20.4	13.1	4.7	2.8	1083
<b>Totaal</b>	<b>15.1</b>	<b>53.5</b>	<b>13.6</b>	<b>8.6</b>	<b>6.3</b>	<b>2.8</b>	<b>7738</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	11.8	54.2	15.1	9.8	6.7	2.4	5825
Zeer slecht tot redelijk	25.3	51.9	9.1	5.1	4.8	3.8	1974
<b>Totaal</b>	<b>14.7</b>	<b>53.7</b>	<b>13.8</b>	<b>8.8</b>	<b>6.3</b>	<b>2.7</b>	<b>7799</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	19.4	59.8	10.9	6.0	2.8	1.1	3663
Vroeger gerookt	10.7	55.3	16.9	9.0	6.0	2.1	1906
Matige roker (< 20)	11.6	44.1	17.1	11.7	11.0	4.5	1555
Zware roker	12.4	38.8	12.7	13.8	14.1	8.2	822
<b>Totaal</b>	<b>15.1</b>	<b>53.4</b>	<b>13.7</b>	<b>8.7</b>	<b>6.4</b>	<b>2.8</b>	<b>7946</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>							
Vlaams Gewest	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
Brussels Gewest	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
Waals Gewest	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
<b>België</b>	<b>15.1</b>	<b>53.5</b>	<b>13.6</b>	<b>8.6</b>	<b>6.4</b>	<b>2.7</b>	<b>8101</b>

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HOE VAAK 6 OF MEER GLAZEN OP EEN DAG IN HET LAATSE HALFJAAR						Totaal
	Drinkt nooit	Nooit 6 glazen	<1x/ maand	1-3x/ maand	1-2x/ week	3x/week of meer	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	7.7	42.7	18.6	15.8	12.0	3.1	1442
Vrouw	19.9	65.8	8.8	3.4	1.6	.5	1460
Totaal	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>							
15-24	13.0	48.1	18.8	9.3	9.3	1.5	414
25-34	11.5	51.2	16.0	13.2	6.2	1.9	578
35-44	7.6	52.0	18.4	10.8	8.9	2.2	524
45-54	9.3	55.1	12.4	12.1	8.4	2.7	456
55-64	18.4	63.2	7.7	5.8	4.4	.4	398
65-74	28.5	61.9	3.4	2.2	1.4	2.6	351
75 +	38.9	55.7	2.2	1.2	2.0	.0	181
Totaal	13.8	54.1	13.7	9.7	6.9	1.8	2902
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	28.9	66.2	2.8	2.1	.0	.0	54
Lager	28.7	52.6	4.8	4.8	7.2	2.0	393
Lager secundair	17.2	51.8	10.4	10.3	8.7	1.7	526
Hoger secundair	14.9	53.7	13.2	9.3	6.5	2.3	961
Hoger	5.2	55.1	19.8	12.2	6.1	1.6	860
Totaal	14.0	53.9	13.6	9.8	6.7	1.9	2794
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	28.7	47.2	14.9	5.0	1.0	3.2	95
20.000-30.000	21.5	53.5	10.4	5.1	7.8	1.8	518
30.000-40.000	16.1	54.0	10.3	8.8	8.8	2.1	713
40.000-60.000	11.1	55.9	14.5	10.7	6.3	1.6	1023
>60.000	5.2	52.3	19.9	15.6	4.6	2.4	389
Totaal	13.8	54.1	13.6	9.8	6.7	1.9	2738
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	10.6	54.2	15.2	11.3	7.2	1.6	2265
Zeer slecht tot redelijk	26.7	54.1	8.0	3.9	4.8	2.6	565
Totaal	13.5	54.2	13.9	9.9	6.7	1.8	2830
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	17.0	61.1	11.4	7.0	2.8	.6	1369
Vroeger gerookt	10.1	55.8	16.8	9.6	6.7	1.0	698
Matige roker (< 20)	10.2	42.6	16.7	14.1	12.7	3.8	558
Zware roker	12.0	37.1	13.8	14.3	16.6	6.0	239
Totaal	13.5	53.9	13.9	9.7	7.0	1.9	2864

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HOE VAAK 6 OF MEER GLAZEN OP EEN DAG IN HET LAATSE HALFJAAR						Totaal N
	Drinkt nooit	Nooit 6 glazen	<1x/ maand	1-3x/ maand	1-2x/ week	3x/week of meer	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	21.0	43.4	12.7	9.5	6.5	6.9	1122
Vrouw	26.4	57.5	8.4	3.6	1.5	2.5	1204
Totaal	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>							
15-24	34.3	35.5	16.4	7.9	2.5	3.4	278
25-34	24.9	46.1	14.1	7.3	3.9	3.7	453
35-44	18.2	50.4	11.9	10.0	3.9	5.7	451
45-54	14.9	54.6	8.5	6.3	6.3	9.4	358
55-64	23.0	56.8	6.1	2.9	7.0	4.2	290
65-74	29.5	62.2	2.5	3.4	.7	1.6	294
75 +	26.4	67.4	4.2	.4	.6	1.1	202
Totaal	23.8	50.7	10.5	6.4	3.9	4.6	2326
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	70.9	23.6	2.8	.0	.4	2.3	107
Lager	48.8	32.3	3.0	4.2	5.7	6.0	292
Lager secundair	31.3	42.6	10.2	6.2	3.3	6.4	331
Hoger secundair	17.0	56.5	10.9	5.9	4.5	5.0	529
Hoger	9.7	59.7	14.0	8.7	4.1	3.8	948
Totaal	23.3	50.8	10.6	6.6	4.1	4.7	2207
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	53.3	30.8	6.1	2.8	2.6	4.4	240
20.000-30.000	41.5	39.2	8.0	4.3	2.4	4.7	448
30.000-40.000	23.0	51.0	9.1	6.1	5.7	5.1	481
40.000-60.000	8.4	63.4	11.5	8.1	3.7	4.8	637
>60.000	5.2	59.9	16.5	9.1	4.8	4.4	414
Totaal	23.5	50.9	10.5	6.4	3.9	4.7	2220
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	18.5	53.4	12.0	7.2	4.8	4.1	1631
Zeer slecht tot redelijk	34.6	45.4	7.3	4.4	2.0	6.4	593
Totaal	22.5	51.4	10.8	6.5	4.1	4.7	2224
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	33.9	51.9	6.3	4.4	1.9	1.6	981
Vroeger gerookt	16.1	58.6	11.1	5.9	3.4	4.9	553
Matige roker (< 20)	17.2	47.3	13.4	9.2	5.9	7.0	453
Zware roker	14.7	37.0	17.3	10.9	9.0	11.0	272
Totaal	24.1	50.5	10.2	6.6	4.0	4.6	2259

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HOE VAAK 6 OF MEER GLAZEN OP EEN DAG IN HET LAATSE HALFJAAR						Totaal N
	Drinkt nooit	Nooit 6 glazen	<1x/ maand	1-3x/ maand	1-2x/ week	3x/week of meer	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	10.0	43.6	18.8	11.1	10.2	6.4	1370
Vrouw	19.9	63.0	10.1	3.5	2.2	1.3	1503
Totaal	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>							
15-24	18.9	46.2	17.5	9.2	6.9	1.1	391
25-34	12.0	52.5	17.4	8.4	6.7	3.0	534
35-44	11.7	48.6	17.3	8.7	6.9	6.9	571
45-54	11.6	54.9	13.9	7.1	7.6	4.9	424
55-64	18.5	53.9	12.4	6.2	4.6	4.3	365
65-74	21.5	68.6	4.1	2.6	2.4	.9	366
75 +	21.2	68.2	3.2	.7	3.1	3.7	222
Totaal	15.0	53.4	14.4	7.3	6.1	3.8	2873
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	38.7	45.2	2.9	3.6	5.7	3.9	96
Lager	29.9	51.1	8.2	3.0	5.1	2.7	444
Lager secundair	19.4	51.7	9.4	8.1	6.6	4.8	522
Hoger secundair	12.1	55.3	13.3	7.5	7.5	4.3	822
Hoger	8.2	54.0	20.8	8.4	5.3	3.3	889
Totaal	15.1	53.3	14.4	7.2	6.2	3.8	2773
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	25.7	46.3	5.3	7.8	6.9	8.0	228
20.000-30.000	23.9	48.6	13.3	4.8	5.5	3.9	622
30.000-40.000	13.4	60.2	11.1	4.9	7.5	2.9	703
40.000-60.000	9.1	53.5	17.3	10.0	6.1	3.9	947
>60.000	10.6	49.0	24.3	8.4	4.8	2.9	280
Totaal	14.9	53.1	14.6	7.3	6.2	3.9	2780
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	12.2	54.4	16.0	7.5	6.4	3.4	1929
Zeer slecht tot redelijk	20.7	51.0	11.1	6.9	5.5	4.7	816
Totaal	14.5	53.5	14.7	7.3	6.2	3.8	2745
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	19.6	59.6	11.3	4.5	3.1	1.9	1313
Vroeger gerookt	10.2	53.3	19.0	8.6	5.5	3.4	655
Matige roker (< 20)	12.3	45.7	19.1	8.4	9.6	4.9	544
Zware roker	12.1	41.8	9.7	13.8	12.0	10.6	311
Totaal	15.2	53.2	14.4	7.3	6.1	3.9	2823

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>					
Man	8.5	.0	4.5	12.0	3869
Vrouw	3.0	.0	.0	4.0	4084
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7953
<b>LEEFTIJDGROEP</b>					
15-24	4.8	.0	1.0	5.0	1074
25-34	4.8	.0	2.0	6.0	1541
35-44	7.0	.0	3.0	9.0	1537
45-54	7.6	.0	4.0	11.0	1217
55-64	5.8	.0	2.0	7.0	1029
65-74	4.2	.0	.0	5.0	971
75 +	3.4	.0	.0	4.0	584
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7953
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	3.0	.0	.0	1.0	262
Lager	5.4	.0	.0	6.0	1096
Lager secundair	6.5	.0	1.0	7.0	1325
Hoger secundair	5.3	.0	2.0	6.0	2287
Hoger	6.1	.0	3.0	9.0	2657
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7627
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	4.9	.0	.0	4.0	557
20.000-30.000	5.2	.0	.0	5.0	1543
30.000-40.000	5.4	.0	2.0	6.0	1861
40.000-60.000	6.2	.0	2.0	8.5	2570
>60.000	6.5	.0	4.0	9.0	1066
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7597
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	6.0	.0	2.0	8.0	5744
Zeer slecht tot redelijk	4.9	.0	.0	6.0	1927
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7671
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	3.5	.0	.0	4.0	3611
Vroeger gerookt	6.7	.0	3.0	9.0	1871
Matige roker (< 20)	7.7	.0	3.0	10.0	1528
Zware roker	10.3	.0	4.5	14.0	807
Totaal	5.8	.0	2.0	7.0	7817
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>					
Vlaams Gewest	6.2	.0	3.0	8.5	2851
Brussels Gewest	5.1	.0	.0	6.0	2283
WaaIs Gewest	5.2	.0	1.0	6.0	2819
België	5.8	.0	2.0	7.0	7953

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
<b>GESLACHT</b>					
Man	9.1	1.0	4.5	12.0	1419
Vrouw	3.2	.0	1.0	4.0	1432
Totaal	6.2	.0	3.0	8.5	2851
<b>LEEFTIJDGROEP</b>					
15-24	5.9	.0	3.0	8.0	407
25-34	5.5	.0	2.0	8.0	573
35-44	6.8	.0	3.0	9.0	521
45-54	8.2	.0	4.0	12.0	447
55-64	6.1	.0	2.0	7.0	386
65-74	4.0	.0	.0	4.5	342
75 +	2.9	.0	.0	4.0	175
Totaal	6.2	.0	3.0	8.5	2851
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	4.1	.0	.0	6.0	55
Lager	6.8	.0	1.0	7.0	381
Lager secundair	7.0	.0	2.0	8.0	513
Hoger secundair	5.4	.0	2.0	6.5	945
Hoger	6.4	.0	4.0	9.0	851
Total	6.2	.0	3.0	8.0	2745
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	3.5	.0	.0	4.5	93
20.000-30.000	6.2	.0	2.0	6.0	503
30.000-40.000	6.3	.0	3.0	8.0	702
40.000-60.000	6.3	.0	3.0	9.0	1012
>60.000	6.5	1.0	4.0	9.0	385
Totaal	6.2	.0	3.0	8.5	2695
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	6.4	.0	3.0	9.0	2231
Zeer slecht tot redelijk	5.0	.0	1.0	6.0	553
Totaal	6.2	.0	3.0	8.0	2784
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	3.7	.0	1.0	4.5	1350
Vroeger gerookt	7.2	.0	4.0	9.0	691
Matige roker (< 20)	8.4	.0	4.5	12.0	548
Zware roker	11.5	.0	5.0	18.0	235
Totaal	6.2	.0	3.0	8.5	2824

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
<b>GESLACHT</b>					
Man	6.8	.0	2.0	9.0	1106
Vrouw	3.4	.0	.0	4.0	1177
Totaal	5.1	.0	.0	6.0	2283
<b>LEEFTIJDGROEP</b>					
15-24	3.5	.0	.0	2.0	282
25-34	3.4	.0	.0	4.5	447
35-44	6.3	.0	2.0	9.0	451
45-54	8.2	.0	2.0	12.0	351
55-64	4.6	.0	.0	5.0	286
65-74	5.0	.0	.0	6.0	279
75 +	3.9	.0	.0	4.0	187
Totaal	5.1	.0	.0	6.0	2283
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	1.5	.0	.0	.0	112
Lager	3.1	.0	.0	1.0	278
Lager secundair	4.7	.0	.0	4.5	311
Hoger secundair	5.4	.0	.0	6.0	533
Hoger	6.2	.0	2.0	8.0	928
Total	5.1	.0	1.0	6.0	2162
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	2.6	.0	.0	.0	241
20.000-30.000	3.6	.0	.0	3.0	434
30.000-40.000	4.9	.0	.0	4.0	466
40.000-60.000	5.4	.0	2.0	7.0	628
>60.000	8.3	.0	4.5	12.0	405
Totaal	5.1	.0	.0	6.0	2174
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	5.4	.0	1.0	7.0	1618
Zeer slecht tot redelijk	4.2	.0	.0	3.0	572
Totaal	5.1	.0	1.0	6.0	2190
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	2.5	.0	.0	2.0	967
Vroeger gerookt	6.7	.0	2.0	9.0	542
Matige roker (< 20)	6.6	.0	2.0	8.5	446
Zware roker	9.2	.0	2.0	12.0	266
Totaal	5.1	.0	.0	6.0	2221

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
<b>GESLACHT</b>					
Man	7.8	.0	3.0	10.0	1344
Vrouw	2.6	.0	.0	2.0	1475
Totaal	5.2	.0	1.0	6.0	2819
<b>LEEFTIJDGROEP</b>					
15-24	3.2	.0	.0	4.0	385
25-34	4.0	.0	.0	4.0	521
35-44	7.6	.0	2.0	9.0	565
45-54	6.4	.0	3.0	9.0	419
55-64	5.4	.0	1.0	7.0	357
65-74	4.2	.0	.0	6.0	350
75 +	3.8	.0	1.0	7.0	222
Totaal	5.2	.0	1.0	6.0	2819
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	3.0	.0	.0	.0	95
Lager	3.6	.0	.0	4.0	437
Lager secundair	6.0	.0	.0	6.0	501
Hoger secundair	5.1	.0	1.0	6.0	809
Hoger	5.7	.0	2.0	8.0	878
Total	5.2	.0	1.0	6.0	2720
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	6.9	.0	.0	4.5	223
20.000-30.000	4.3	.0	.0	4.5	606
30.000-40.000	4.1	.0	.0	4.0	693
40.000-60.000	6.1	.0	2.0	8.5	930
>60.000	5.5	.0	2.0	8.0	276
Totaal	5.2	.0	1.0	6.0	2728
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	5.3	.0	1.0	6.0	1895
Zeer slecht tot redelijk	5.0	.0	1.0	6.0	802
Totaal	5.2	.0	1.0	6.0	2697
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	3.3	.0	.0	4.0	1294
Vroeger gerookt	5.8	.0	2.0	9.0	638
Matige roker (< 20)	6.7	.0	2.0	7.0	534
Zware roker	9.0	.0	3.0	12.0	306
Totaal	5.2	.0	1.0	6.0	2772

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_4

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				Totaal
	Drinkt (nagenoeg) nooit	1-7	8-14	>= 15	N
	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>					
Man	30.0	35.1	17.1	17.8	3888
Vrouw	52.7	33.7	9.7	3.9	4112
Totaal	41.3	34.4	13.4	10.8	8000
<b>LEEFTIJD</b>					
15-24	47.5	33.7	10.3	8.6	1078
25-34	42.2	35.9	13.1	8.8	1551
35-44	34.1	36.9	15.1	13.9	1542
45-54	30.1	36.8	17.9	15.2	1224
55-64	44.9	33.0	12.1	10.0	1037
65-74	57.1	24.7	10.9	7.3	981
75 +	55.8	30.4	7.8	6.0	587
Totaal	41.3	34.4	13.4	10.8	8000
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	74.2	13.8	5.7	6.3	264
Lager	55.2	25.9	9.1	9.8	1113
Lager secundair	45.3	31.2	10.4	13.1	1339
Hoger secundair	43.3	34.4	11.7	10.6	2292
Hoger	30.4	40.7	18.3	10.5	2665
Totaal	41.4	34.5	13.3	10.8	7673
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	61.5	22.7	7.2	8.5	565
20.000-30.000	52.3	28.9	9.8	9.0	1562
30.000-40.000	43.6	34.5	11.8	10.2	1870
40.000-60.000	36.3	36.2	15.3	12.3	2574
>60.000	27.4	41.5	19.2	11.9	1071
Totaal	41.4	34.3	13.5	10.9	7642
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	37.9	36.6	14.2	11.3	5763
Zeer slecht tot redelijk	51.5	28.9	10.4	9.3	1949
Totaal	40.8	34.9	13.4	10.9	7712
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	50.4	35.2	8.9	5.5	3634
Vroeger gerookt	32.7	37.1	19.0	11.2	1879
Matige roker (<20)	32.9	34.7	16.3	16.1	1534
Zware roker	34.8	25.5	15.4	24.3	810
Totaal	41.2	34.5	13.4	10.9	7857
<b>VERBLIJFPLAATS</b>					
Vlaams Gewest	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
Brussels Gewest	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
Waals Gewest	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
Belgie	41.3	34.4	13.4	10.8	8000

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_4

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				Totaal
	Drinkt (nagenoeg) nooit	1-7	8-14	>= 15	N
	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>					
Man	24.3	37.6	18.3	19.9	1424
Vrouw	48.3	36.9	10.5	4.3	1437
Totaal	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
<b>LEEFTIJD</b>					
15-24	35.4	39.5	13.6	11.5	408
25-34	35.4	39.2	15.0	10.4	575
35-44	30.0	39.7	16.2	14.1	521
45-54	26.3	38.4	18.2	17.1	448
55-64	42.7	35.8	11.2	10.4	390
65-74	57.4	24.5	10.8	7.3	342
75 +	60.9	28.2	3.8	7.1	177
Totaal	36.2	37.3	14.4	12.2	2861
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	60.0	23.2	5.9	10.9	55
Lager	48.3	28.4	9.9	13.4	384
Lager secundair	39.3	35.6	10.2	14.9	515
Hoger secundair	39.7	36.4	13.2	10.7	949
Hoger	25.9	43.1	19.4	11.7	852
Totaal	36.5	37.3	14.2	12.1	2755
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	58.6	25.1	11.2	5.1	93
20.000-30.000	45.5	33.7	9.0	11.8	506
30.000-40.000	35.9	37.3	14.5	12.4	705
40.000-60.000	35.2	36.9	14.4	13.4	1014
>60.000	22.8	44.8	21.3	11.1	386
Totaal	36.1	37.3	14.4	12.3	2704
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	32.9	39.3	15.3	12.5	2235
Zeer slecht tot redelijk	49.5	29.8	10.2	10.5	558
Totaal	35.9	37.6	14.4	12.1	2793
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	43.7	40.8	9.5	6.1	1353
Vroeger gerookt	28.8	39.0	20.7	11.5	692
Matige roker (<20)	26.6	35.1	19.5	18.9	550
Zware roker	34.5	21.6	12.5	31.4	235
Totaal	35.9	37.4	14.4	12.3	2830

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_4

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				Totaal
	Drinkt (nagenoeg) nooit	1-7	8-14	>= 15	N
	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>					
Man	43.4	28.1	14.8	13.7	1117
Vrouw	57.7	28.7	7.8	5.8	1190
Totaal	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
<b>LEEFTIJD</b>					
15-24	61.6	27.8	7.2	3.4	284
25-34	52.1	32.1	10.5	5.3	453
35-44	43.5	28.5	15.1	12.9	455
45-54	36.4	29.8	13.6	20.2	353
55-64	55.9	24.4	11.1	8.6	289
65-74	58.2	24.4	9.2	8.1	285
75 +	57.1	25.7	8.6	8.6	188
Totaal	50.8	28.4	11.2	9.6	2307
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	87.4	4.4	6.1	2.2	113
Lager	74.5	13.2	6.4	5.9	288
Lager secundair	57.4	23.7	10.8	8.1	317
Hoger secundair	50.8	28.5	9.5	11.3	534
Hoger	34.6	39.1	15.1	11.3	934
Totaal	50.2	28.8	11.4	9.6	2186
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	76.0	15.1	3.8	5.1	249
20.000-30.000	64.4	19.0	10.3	6.3	444
30.000-40.000	54.7	29.4	7.0	8.9	470
40.000-60.000	40.5	35.5	14.5	9.5	629
>60.000	26.5	38.2	17.5	17.7	405
Totaal	50.7	28.4	11.3	9.6	2197
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	45.3	31.9	12.7	10.1	1627
Zeer slecht tot redelijk	65.3	19.7	6.0	9.0	583
Totaal	50.2	28.9	11.0	9.9	2210
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	65.4	23.6	7.2	3.8	979
Vroeger gerookt	38.4	33.0	15.9	12.7	546
Matige roker (<20)	38.4	34.8	14.4	12.5	449
Zware roker	39.0	27.2	12.2	21.6	268
Totaal	50.6	28.5	11.2	9.7	2242

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_4

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL GLAZEN PER WEEK				Totaal
	Drinkt (nagenoeg) nooit	1-7	8-14	>= 15	N
	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>					
Man	36.6	32.7	15.6	15.1	1347
Vrouw	58.8	29.5	9.0	2.6	1485
Totaal	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
<b>LEEFTIJD</b>					
15-24	63.7	25.6	5.6	5.1	386
25-34	52.2	30.6	10.4	6.9	523
35-44	38.8	34.1	13.1	14.0	566
45-54	35.3	35.8	18.6	10.2	423
55-64	45.8	30.0	14.6	9.6	358
65-74	56.3	25.0	11.8	6.9	354
75 +	48.3	35.5	12.9	3.4	222
Totaal	47.8	31.1	12.3	8.8	2832
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	78.9	11.1	5.3	4.6	96
Lager	61.0	25.8	8.6	4.7	441
Lager secundair	53.0	25.2	10.8	11.0	507
Hoger secundair	49.1	31.6	9.1	10.2	809
Hoger	36.4	37.5	17.9	8.3	879
Totaal	47.6	31.2	12.4	8.8	2732
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	56.3	24.9	6.2	12.6	223
20.000-30.000	58.7	24.7	10.8	5.8	612
30.000-40.000	53.4	31.1	8.7	6.8	695
40.000-60.000	37.3	35.0	17.2	10.6	931
>60.000	41.0	34.0	14.3	10.8	280
Totaal	47.9	30.8	12.5	8.8	2741
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	45.9	32.5	12.4	9.3	1901
Zeer slecht tot redelijk	50.0	30.4	11.8	7.9	808
Totaal	47.0	31.9	12.2	8.9	2709
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	58.4	28.4	8.4	4.8	1302
Vroeger gerookt	38.6	34.8	16.5	10.2	641
Matige roker (<20)	42.3	33.9	11.4	12.4	535
Zware roker	33.9	30.4	20.4	15.3	307
Totaal	47.8	31.1	12.3	8.8	2785

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGELIJKSE GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	11.2	88.8	3882
Vrouw	4.7	95.3	4095
<b>Totaal</b>	<b>8.0</b>	<b>92.0</b>	<b>7977</b>
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	1.5	98.5	1077
25-34	4.6	95.4	1545
35-44	7.7	92.3	1539
45-54	13.9	86.1	1220
55-64	8.8	91.2	1031
65-74	13.8	86.2	978
75 +	12.2	87.8	587
<b>Totaal</b>	<b>8.0</b>	<b>92.0</b>	<b>7977</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	5.6	94.4	262
Lager	10.6	89.4	1100
Lager secundair	6.3	93.7	1331
Hoger secundair	6.3	93.7	2294
Hoger	9.5	90.5	2663
<b>Totaal</b>	<b>7.9</b>	<b>92.1</b>	<b>7650</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6.1	93.9	558
20.000-30.000	7.8	92.2	1549
30.000-40.000	6.5	93.5	1867
40.000-60.000	8.5	91.5	2577
>60.000	10.0	90.0	1069
<b>Totaal</b>	<b>8.0</b>	<b>92.0</b>	<b>7620</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	7.7	92.3	5757
Zeer slecht tot redelijk	8.5	91.5	1934
<b>Totaal</b>	<b>7.9</b>	<b>92.1</b>	<b>7691</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	5.2	94.8	3621
Vroeger gerookt	11.0	89.0	1878
Matige roker (< 20)	8.5	91.5	1530
Zware roker	12.9	87.1	811
<b>Totaal</b>	<b>8.0</b>	<b>92.0</b>	<b>7840</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	6.7	93.3	2859
Brussels Gewest	9.1	90.9	2292
Waals Gewest	9.9	90.1	2826
<b>België</b>	<b>8.0</b>	<b>92.0</b>	<b>7977</b>

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGELIJKSE GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	10.3	89.7	1426
Vrouw	3.0	97.0	1433
Totaal	6.7	93.3	2859
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	1.0	99.0	410
25-34	4.9	95.1	573
35-44	4.2	95.8	522
45-54	12.9	87.1	448
55-64	8.9	91.1	387
65-74	12.7	87.3	344
75 +	6.0	94.0	175
Totaal	6.7	93.3	2859
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	6.1	93.9	55
Lager	11.2	88.8	383
Lager secundair	4.4	95.6	513
Hoger secundair	5.0	95.0	948
Hoger	8.1	91.9	854
Total	6.6	93.4	2753
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	2.2	97.8	93
20.000-30.000	6.3	93.7	504
30.000-40.000	6.2	93.8	704
40.000-60.000	6.7	93.3	1015
>60.000	8.6	91.4	386
Totaal	6.7	93.3	2702
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	6.5	93.5	2236
Zeer slecht tot redelijk	6.5	93.5	555
Totaal	6.5	93.5	2791
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	4.2	95.8	1352
Vroeger gerookt	9.4	90.6	694
Matige roker (< 20)	7.4	92.6	549
Zware roker	11.0	89.0	237
Totaal	6.7	93.3	2832

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGELIJKSE GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	12.0	88.0	1108
Vrouw	6.5	93.5	1184
Totaal	9.1	90.9	2292
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	2.2	97.8	282
25-34	4.0	96.0	450
35-44	11.4	88.6	451
45-54	15.3	84.7	351
55-64	11.8	88.2	287
65-74	14.7	85.3	281
75 +	9.2	90.8	190
Totaal	9.1	90.9	2292
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	6.1	93.9	112
Lager	3.4	96.6	279
Lager secundair	8.7	91.3	313
Hoger secundair	8.7	91.3	536
Hoger	11.2	88.8	930
Total	8.9	91.1	2170
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	4.0	96.0	241
20.000-30.000	6.8	93.2	436
30.000-40.000	9.3	90.7	469
40.000-60.000	8.5	91.5	630
>60.000	15.8	84.2	407
Totaal	9.1	90.9	2183
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	9.4	90.6	1623
Zeer slecht tot redelijk	7.8	92.2	575
Totaal	9.0	91.0	2198
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	4.6	95.4	972
Vroeger gerookt	14.3	85.7	543
Matige roker (< 20)	10.8	89.2	447
Zware roker	13.9	86.1	267
Totaal	9.2	90.8	2229

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGELIJKSE GEBRUIK VAN ALCOHOL		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	12.7	87.3	1348
Vrouw	7.1	92.9	1478
Totaal	9.9	90.1	2826
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	2.0	98.0	385
25-34	4.2	95.8	522
35-44	13.0	87.0	566
45-54	15.6	84.4	421
55-64	7.6	92.4	357
65-74	15.5	84.5	353
75 +	21.9	78.1	222
Totaal	9.9	90.1	2826
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	4.9	95.1	95
Lager	11.7	88.3	438
Lager secundair	9.2	90.8	505
Hoger secundair	8.6	91.4	810
Hoger	11.3	88.7	879
Total	9.9	90.1	2727
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	9.7	90.3	224
20.000-30.000	10.5	89.5	609
30.000-40.000	6.3	93.7	694
40.000-60.000	12.0	88.0	932
>60.000	10.6	89.4	276
Totaal	9.9	90.1	2735
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	9.7	90.3	1898
Zeer slecht tot redelijk	11.3	88.7	804
Totaal	10.1	89.9	2702
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	7.1	92.9	1297
Vroeger gerookt	13.2	86.8	641
Matige roker (< 20)	9.6	90.4	534
Zware roker	15.3	84.7	307
Totaal	10.0	90.0	2779

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS DE WEEKDAGEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	38.4	61.6	3954
Vrouw	20.4	79.6	4183
Totaal	29.4	70.6	8137
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	14.1	85.9	1090
25-34	23.8	76.2	1568
35-44	33.5	66.5	1557
45-54	41.2	58.8	1244
55-64	33.7	66.3	1051
65-74	30.8	69.2	1018
75 +	31.3	68.7	609
Totaal	29.4	70.6	8137
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	14.7	85.3	267
Lager	25.1	74.9	1125
Lager secundair	25.3	74.7	1383
Hoger secundair	26.5	73.5	2333
Hoger	36.5	63.5	2698
Totaal	29.3	70.7	7806
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	22.0	78.0	573
20.000-30.000	23.5	76.5	1597
30.000-40.000	27.2	72.8	1905
40.000-60.000	31.9	68.1	2611
>60.000	39.1	60.9	1082
Totaal	29.5	70.5	7768
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	30.0	70.0	5852
Zeer slecht tot redelijk	27.7	72.3	1984
Totaal	29.5	70.5	7836
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	21.0	79.0	3677
Vroeger gerookt	39.0	61.0	1912
Matige roker (< 20)	33.8	66.2	1562
Zware roker	37.7	62.3	831
Totaal	29.5	70.5	7982
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	29.7	70.3	2893
Brussels Gewest	29.4	70.6	2353
Waals Gewest	28.9	71.1	2891
België	29.4	70.6	8137

Personen van 15 jaar en ouder





REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS DE WEEKDAGEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	39.3	60.7	1437
Vrouw	19.8	80.2	1456
Totaal	29.7	70.3	2893
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	14.8	85.2	414
25-34	24.5	75.5	576
35-44	32.5	67.5	525
45-54	41.6	58.4	455
55-64	35.6	64.4	395
65-74	29.4	70.6	349
75 +	30.4	69.6	179
Totaal	29.7	70.3	2893
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	18.5	81.5	55
Lager	29.8	70.2	389
Lager secundair	26.0	74.0	527
Hoger secundair	25.5	74.5	957
Hoger	35.9	64.1	857
Total	29.4	70.6	2785
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	24.4	75.6	95
20.000-30.000	23.7	76.3	517
30.000-40.000	30.6	69.4	712
40.000-60.000	29.8	70.2	1019
>60.000	38.0	62.0	387
Totaal	30.0	70.0	2730
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	29.9	70.1	2259
Zeer slecht tot redelijk	28.8	71.2	563
Totaal	29.7	70.3	2822
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	21.3	78.7	1365
Vroeger gerookt	40.2	59.8	700
Matige roker (< 20)	35.1	64.9	555
Zware roker	35.7	64.3	241
Totaal	29.9	70.1	2861

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS DE WEEKDAGEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	35.2	64.8	1139
Vrouw	24.1	75.9	1214
Totaal	29.4	70.6	2353
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	9.2	90.8	286
25-34	23.9	76.1	457
35-44	34.2	65.8	455
45-54	46.3	53.7	361
55-64	30.3	69.7	292
65-74	36.0	64.0	298
75 +	30.7	69.3	204
Totaal	29.4	70.6	2353
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	9.4	90.6	113
Lager	13.5	86.5	291
Lager secundair	26.0	74.0	331
Hoger secundair	28.5	71.5	547
Hoger	39.4	60.6	949
Total	29.6	70.4	2231
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	12.7	87.3	249
20.000-30.000	19.7	80.3	453
30.000-40.000	26.8	73.2	482
40.000-60.000	33.0	67.0	641
>60.000	49.7	50.3	415
Totaal	29.3	70.7	2240
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	31.6	68.4	1653
Zeer slecht tot redelijk	24.2	75.8	600
Totaal	29.8	70.2	2253
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	20.1	79.9	991
Vroeger gerookt	41.9	58.1	556
Matige roker (< 20)	32.0	68.0	460
Zware roker	37.5	62.5	277
Totaal	29.4	70.6	2284

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL04\_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS DE WEEKDAGEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	37.7	62.3	1378
Vrouw	20.3	79.7	1513
Totaal	28.9	71.1	2891
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	14.3	85.7	390
25-34	22.5	77.5	535
35-44	35.1	64.9	577
45-54	39.1	60.9	428
55-64	30.8	69.2	364
65-74	31.1	68.9	371
75 +	32.8	67.2	226
Totaal	28.9	71.1	2891
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	14.6	85.4	99
Lager	20.5	79.5	445
Lager secundair	24.0	76.0	525
Hoger secundair	28.2	71.8	829
Hoger	36.4	63.6	892
Total	29.0	71.0	2790
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	24.8	75.2	229
20.000-30.000	24.4	75.6	627
30.000-40.000	22.0	78.0	711
40.000-60.000	35.6	64.4	951
>60.000	36.0	64.0	280
Totaal	28.9	71.1	2798
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	29.7	70.3	1940
Zeer slecht tot redelijk	27.5	72.5	821
Totaal	29.1	70.9	2761
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	20.8	79.2	1321
Vroeger gerookt	35.8	64.2	656
Matige roker (< 20)	32.1	67.9	547
Zware roker	40.8	59.2	313
Totaal	28.8	71.2	2837

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL08\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS HET WEEKEND		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	67.2	32.8	3949
Vrouw	46.0	54.0	4167
Totaal	56.7	43.3	8116
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	51.4	48.6	1092
25-34	55.5	44.5	1562
35-44	63.6	36.4	1558
45-54	67.4	32.6	1237
55-64	53.0	47.0	1051
65-74	42.9	57.1	1009
75 +	40.8	59.2	607
Totaal	56.7	43.3	8116
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	25.7	74.3	266
Lager	42.8	57.2	1126
Lager secundair	54.6	45.4	1362
Hoger secundair	54.3	45.7	2335
Hoger	67.0	33.0	2696
Totaal	56.6	43.4	7785
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	37.6	62.4	568
20.000-30.000	46.8	53.2	1584
30.000-40.000	54.0	46.0	1901
40.000-60.000	61.6	38.4	2608
>60.000	69.5	30.5	1088
Totaal	56.6	43.4	7749
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	60.0	40.0	5850
Zeer slecht tot redelijk	46.0	54.0	1972
Totaal	57.0	43.0	7822
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	47.8	52.2	3670
Vroeger gerookt	64.0	36.0	1908
Matige roker (< 20)	64.9	35.1	1560
Zware roker	63.7	36.3	826
Totaal	56.7	43.3	7964
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	61.6	38.4	2896
Brussels Gewest	47.5	52.5	2339
Waals Gewest	50.5	49.5	2881
België	56.7	43.3	8116

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL08\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS HET WEEKEND		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	72.5	27.5	1443
Vrouw	50.3	49.7	1453
Totaal	61.6	38.4	2896
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	63.3	36.7	416
25-34	62.0	38.0	576
35-44	67.1	32.9	527
45-54	71.2	28.8	454
55-64	55.1	44.9	395
65-74	42.6	57.4	350
75 +	35.3	64.7	178
Totaal	61.6	38.4	2896
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	40.0	60.0	55
Lager	48.0	52.0	388
Lager secundair	60.4	39.6	524
Hoger secundair	57.9	42.1	960
Hoger	71.5	28.5	860
Total	61.3	38.7	2787
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	40.7	59.3	95
20.000-30.000	53.7	46.3	514
30.000-40.000	61.2	38.8	713
40.000-60.000	62.5	37.5	1021
>60.000	74.0	26.0	391
Totaal	61.7	38.3	2734
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	64.6	35.4	2269
Zeer slecht tot redelijk	48.0	52.0	559
Totaal	61.6	38.4	2828
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	54.1	45.9	1369
Vroeger gerookt	67.5	32.5	700
Matige roker (< 20)	71.2	28.8	557
Zware roker	64.3	35.7	239
Totaal	61.6	38.4	2865

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL08\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS HET WEEKEND		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	54.0	46.0	1127
Vrouw	41.6	58.4	1212
Totaal	47.5	52.5	2339
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	38.8	61.2	286
25-34	47.5	52.5	454
35-44	54.2	45.8	456
45-54	60.6	39.4	359
55-64	41.7	58.3	291
65-74	39.4	60.6	291
75 +	40.2	59.8	202
Totaal	47.5	52.5	2339
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	13.3	86.7	113
Lager	26.7	73.3	288
Lager secundair	41.0	59.0	322
Hoger secundair	46.8	53.2	548
Hoger	63.1	36.9	946
Total	48.3	51.7	2217
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	25.3	74.7	247
20.000-30.000	35.3	64.7	447
30.000-40.000	42.5	57.5	477
40.000-60.000	57.8	42.2	639
>60.000	69.1	30.9	417
Totaal	47.7	52.3	2227
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	52.6	47.4	1645
Zeer slecht tot redelijk	33.9	66.1	596
Totaal	48.0	52.0	2241
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	33.3	66.7	985
Vroeger gerookt	59.4	40.6	554
Matige roker (< 20)	58.5	41.5	456
Zware roker	59.8	40.2	274
Totaal	47.5	52.5	2269

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL08\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN ALCOHOL TIJDENS HET WEEKEND		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	61.5	38.5	1379
Vrouw	39.7	60.3	1502
Totaal	50.5	49.5	2881
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	34.8	65.2	390
25-34	45.6	54.4	532
35-44	60.1	39.9	575
45-54	62.2	37.8	424
55-64	52.4	47.6	365
65-74	44.5	55.5	368
75 +	48.6	51.4	227
Totaal	50.5	49.5	2881
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	20.5	79.5	98
Lager	38.7	61.3	450
Lager secundair	47.5	52.5	516
Hoger secundair	48.3	51.7	827
Hoger	61.1	38.9	890
Total	50.7	49.3	2781
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	41.5	58.5	226
20.000-30.000	40.0	60.0	623
30.000-40.000	45.3	54.7	711
40.000-60.000	60.7	39.3	948
>60.000	56.5	43.5	280
Totaal	50.4	49.6	2788
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	52.7	47.3	1936
Zeer slecht tot redelijk	47.1	52.9	817
Totaal	51.3	48.7	2753
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	40.5	59.5	1316
Vroeger gerookt	58.5	41.5	654
Matige roker (< 20)	55.9	44.1	547
Zware roker	64.0	36.0	313
Totaal	50.5	49.5	2830

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL07\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS DE WEEKDAGEN						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	1.2	59.9	22.3	6.9	9.5	.1	1577
Vrouw	1.4	35.5	52.3	6.7	4.1	.0	916
Totaal	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	.4	72.7	11.8	6.9	8.2	.0	131
25-34	1.3	55.5	28.0	10.4	4.8	.0	375
35-44	.7	52.0	35.8	7.3	4.2	.0	548
45-54	2.4	45.5	38.4	7.2	6.2	.4	499
55-64	.9	47.1	37.0	3.8	11.1	.0	392
65-74	1.5	44.1	31.4	4.8	18.2	.0	347
75 +	.8	55.7	31.2	2.0	10.3	.0	201
Totaal	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	1.2	71.5	17.0	.5	9.8	.0	46
Lager	6.9	54.8	22.4	4.3	10.7	.8	261
Lager secundair	.7	62.8	18.8	5.3	12.4	.0	384
Hoger secundair	.4	53.9	33.9	7.1	4.6	.0	668
Hoger	.8	44.3	39.5	8.2	7.2	.0	1033
Totaal	1.3	51.5	32.6	6.9	7.6	.1	2392
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	1.1	62.1	25.0	4.1	7.7	.0	126
20.000-30.000	1.2	59.2	27.6	5.7	6.3	.0	373
30.000-40.000	3.7	53.4	28.6	6.7	7.0	.4	531
40.000-60.000	.7	51.5	31.9	7.6	8.2	.0	879
>60.000	.1	43.3	42.9	6.8	6.9	.0	478
Totaal	1.4	52.1	32.2	6.8	7.4	.1	2387
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.7	52.8	32.5	7.7	6.3	.0	1849
Zeer slecht tot redelijk	3.6	48.4	32.8	2.9	11.9	.5	561
Totaal	1.3	51.9	32.5	6.7	7.4	.1	2410
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	2.5	51.0	36.2	5.8	4.2	.3	805
Vroeger gerookt	.5	48.1	34.8	7.3	9.2	.0	779
Matige roker (< 20)	.2	53.6	31.4	8.7	6.1	.0	541
Zware roker	2.1	55.2	22.1	5.6	15.0	.0	312
Totaal	1.3	51.3	32.7	6.9	7.6	.1	2437
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>							
Vlaams Gewest	1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	.0	892
Brussels Gewest	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
Waals Gewest	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
België	1.3	51.3	32.8	6.9	7.6	.1	2493

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS DE WEEKDAGEN						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man		1.2	65.5	14.7	6.8	11.7	591
Vrouw		1.6	35.9	49.6	8.4	4.5	301
Totaal		1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	892
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24		.0	74.8	7.2	4.5	13.5	58
25-34		1.5	59.0	23.1	12.8	3.6	146
35-44		.5	58.6	28.4	6.9	5.6	189
45-54		3.0	50.3	30.5	8.8	7.5	175
55-64		.9	49.8	33.6	2.8	12.9	154
65-74		.6	44.5	22.5	5.8	26.6	119
75 +		.9	67.0	18.5	.8	12.8	51
Totaal		1.3	55.8	26.2	7.4	9.3	892
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma		.0	72.5	9.5	.0	18.0	12
Lager		7.3	53.2	20.4	4.9	14.2	107
Lager secundair		.8	66.2	13.6	3.1	16.3	154
Hoger secundair		.0	58.4	28.4	7.1	6.0	260
Hoger		1.0	50.7	30.4	10.2	7.7	315
Total		1.4	56.1	25.7	7.4	9.4	848
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000		.0	59.9	25.9	.0	14.2	27
20.000-30.000		.8	61.5	20.1	7.2	10.5	127
30.000-40.000		3.6	55.4	24.1	8.6	8.3	209
40.000-60.000		1.2	57.8	24.3	7.7	9.0	327
>60.000		.0	54.3	30.3	6.8	8.6	156
Totaal		1.4	57.1	24.9	7.5	9.1	846
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed		.6	57.7	26.5	8.3	6.9	714
Zeer slecht tot redelijk		5.0	50.9	24.4	1.4	18.3	159
Totaal		1.4	56.5	26.2	7.1	8.9	873
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt		3.6	53.3	33.0	5.0	5.1	306
Vroeger gerookt		.0	54.0	27.6	7.0	11.4	291
Matige roker (< 20)		.1	58.3	22.5	11.1	7.9	205
Zware roker		1.0	62.7	9.5	8.2	18.5	80
Totaal		1.4	55.7	26.2	7.4	9.3	882

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS DE WEEKDAGEN						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	.8	43.9	43.7	7.7	3.7	.2	441
Vrouw	.6	25.4	63.7	8.5	1.8	.0	316
Totaal	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	.0	65.0	27.2	7.8	.0	.0	26
25-34	1.1	41.9	42.1	11.9	3.0	.0	111
35-44	.0	32.9	53.6	10.1	3.3	.0	153
45-54	.4	37.2	55.1	5.0	2.0	.4	167
55-64	2.2	31.9	56.6	6.2	3.2	.0	108
65-74	1.3	24.1	62.6	9.1	2.8	.0	112
75 +	.5	31.0	58.8	4.1	5.6	.0	80
Totaal	.7	35.8	52.4	8.0	2.9	.1	757
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	9.7	43.0	41.0	4.4	1.9	.0	13
Lager	1.4	47.6	39.8	1.7	9.5	.0	51
Lager secundair	2.4	46.1	36.9	12.5	2.2	.0	95
Hoger secundair	.0	38.8	50.3	8.0	2.8	.0	176
Hoger	.4	32.1	57.7	7.8	1.9	.2	389
Total	.8	36.3	52.3	8.0	2.5	.1	724
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	.9	42.1	34.4	15.8	6.8	.0	42
20.000-30.000	2.0	42.3	47.8	5.4	2.4	.0	100
30.000-40.000	1.8	50.5	41.4	2.6	3.2	.5	135
40.000-60.000	.1	38.6	51.1	8.5	1.6	.0	222
>60.000	.1	24.1	64.2	8.5	3.1	.0	221
Totaal	.8	36.9	52.1	7.4	2.8	.1	720
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.6	36.6	50.8	9.4	2.6	.0	560
Zeer slecht tot redelijk	1.5	34.2	56.3	3.2	4.4	.4	172
Totaal	.8	36.1	52.0	8.1	3.0	.1	732
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	.2	32.1	54.1	10.9	2.8	.0	223
Vroeger gerookt	1.7	35.3	54.1	7.1	1.8	.0	242
Matige roker (< 20)	.0	35.2	52.4	7.0	5.0	.4	162
Zware roker	.0	50.7	43.4	3.9	2.1	.0	104
Totaal	.6	36.6	52.1	7.8	2.9	.1	731

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS DE WEEKDAGEN						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	1.4	53.5	30.9	6.9	6.8	.4	545
Vrouw	1.4	38.7	52.4	3.2	4.3	.0	299
Totaal	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	1.4	70.2	17.3	11.1	.0	.0	47
25-34	1.0	52.7	33.5	4.7	8.1	.0	118
35-44	1.2	46.6	42.7	7.3	2.2	.0	206
45-54	1.8	38.5	48.9	4.8	4.9	1.1	157
55-64	.5	45.9	38.8	5.4	9.5	.0	130
65-74	2.7	50.2	32.5	2.2	12.3	.0	116
75 +	.8	52.5	35.0	2.5	9.2	.0	70
Totaal	1.4	48.1	38.7	5.6	5.9	.3	844
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	.0	77.2	16.5	.0	6.3	.0	21
Lager	7.1	59.9	24.0	3.5	2.6	2.9	103
Lager secundair	.0	60.4	24.3	7.6	7.7	.0	135
Hoger secundair	1.4	48.9	40.7	6.7	2.3	.0	232
Hoger	.7	39.0	46.6	5.2	8.4	.0	329
Total	1.4	48.0	38.7	5.7	6.0	.3	820
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	1.8	68.5	22.1	3.9	3.6	.0	57
20.000-30.000	1.6	60.5	33.1	3.6	1.2	.0	146
30.000-40.000	4.6	50.1	34.4	4.0	5.5	1.3	187
40.000-60.000	.2	43.9	40.5	7.2	8.3	.0	330
>60.000	.2	25.9	63.1	5.5	5.2	.0	101
Totaal	1.4	47.8	39.3	5.5	5.7	.3	821
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	1.0	48.2	38.7	6.0	6.1	.0	575
Zeer slecht tot redelijk	2.4	49.0	37.0	4.8	5.8	1.0	230
Totaal	1.3	48.4	38.2	5.7	6.0	.3	805
<b>ROKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	.9	52.5	36.8	6.0	2.9	.8	276
Vroeger gerookt	1.3	39.6	43.8	8.1	7.1	.0	246
Matige roker (< 20)	.4	50.3	41.7	4.6	2.9	.0	174
Zware roker	3.9	47.5	31.3	2.9	14.3	.0	128
Totaal	1.4	47.6	38.9	5.7	6.1	.3	824

Personen van 15 jaar en ouder

## LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL11\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS HET WEEKEND						Totaal
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	.5	55.0	25.3	9.5	9.8		2515
Vrouw	1.1	26.9	51.9	10.4	9.7		1791
Totaal	.7	43.6	36.0	9.8	9.8		4306
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	.9	57.9	14.8	5.6	20.8		494
25-34	.8	44.1	34.7	11.6	8.8		828
35-44	.4	43.9	37.4	13.1	5.2		933
45-54	.6	39.9	43.4	8.9	7.1		780
55-64	.6	39.4	42.5	8.3	9.2		566
65-74	1.9	34.6	39.9	9.1	14.6		451
75 +	.4	31.2	52.2	6.7	9.5		254
Totaal	.7	43.6	36.0	9.8	9.8		4306
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	1.3	59.3	17.7	10.2	11.5		70
Lager	2.3	54.2	23.5	7.2	12.8		432
Lager secundair	.5	53.8	24.2	11.6	9.9		698
Hoger secundair	.6	46.4	34.9	7.7	10.5		1211
Hoger	.6	34.3	45.1	11.4	8.5		1720
Totaal	.8	43.6	36.0	9.9	9.8		4131
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	.9	46.2	34.2	9.7	9.0		202
20.000-30.000	1.5	49.2	27.6	11.2	10.6		667
30.000-40.000	1.0	49.3	31.0	9.5	9.1		952
40.000-60.000	.6	44.4	36.6	8.5	9.8		1551
>60.000	.1	31.0	49.2	10.3	9.4		742
Totaal	.8	44.0	36.0	9.5	9.7		4114
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.6	44.0	36.2	9.8	9.3		3334
Zeer slecht tot redelijk	1.5	42.9	36.3	8.4	10.9		839
Totaal	.7	43.8	36.2	9.6	9.6		4173
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	.9	39.9	39.7	10.5	8.9		1602
Vroeger gerookt	.5	36.7	43.5	10.1	9.3		1173
Matige roker (< 20)	.8	51.7	27.8	10.3	9.5		940
Zware roker	.6	55.0	22.5	7.2	14.7		508
Totaal	.7	43.6	35.9	9.9	9.9		4223
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>							
Vlaams Gewest	.6	48.1	30.0	10.8	10.5		1733
Brussels Gewest	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5		1139
Waals Gewest	.9	37.9	44.4	7.9	8.9		1434
België	.7	43.6	36.0	9.8	9.8		4306

Personen van 15 jaar en ouder





REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL11\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS HET WEEKEND						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	.3	61.5	18.9	9.6	9.7	1031	
Vrouw	1.1	27.8	46.7	12.6	11.7	702	
Totaal	.6	48.1	30.0	10.8	10.5	1733	
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	.5	60.2	10.4	5.7	23.2	261	
25-34	.6	46.2	31.5	13.0	8.6	362	
35-44	.2	48.8	31.0	14.9	5.1	348	
45-54	.4	45.5	37.5	9.2	7.4	309	
55-64	.7	40.5	41.4	9.1	8.3	232	
65-74	3.1	42.6	26.1	10.2	18.0	160	
75 +	.0	46.3	30.6	10.3	12.8	61	
Totaal	.6	48.1	30.0	10.8	10.5	1733	
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	.0	54.6	11.7	16.2	17.5	24	
Lager	1.7	57.9	14.8	8.3	17.3	173	
Lager secundair	.5	59.8	18.5	11.1	10.1	300	
Hoger secundair	.4	47.9	32.3	8.2	11.2	554	
Hoger	.6	40.3	37.2	13.6	8.2	606	
Total	.6	48.1	29.9	10.8	10.5	1657	
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	.0	59.3	21.5	7.2	12.0	41	
20.000-30.000	1.9	49.4	21.2	14.4	13.0	255	
30.000-40.000	.4	53.8	24.7	10.1	10.9	411	
40.000-60.000	.6	50.9	30.4	8.8	9.3	641	
>60.000	.0	36.2	42.1	12.1	9.6	289	
Totaal	.6	48.7	29.7	10.6	10.4	1637	
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.5	48.4	30.9	10.5	9.6	1450	
Zeer slecht tot redelijk	1.2	47.4	26.4	11.3	13.7	243	
Totaal	.6	48.3	30.3	10.6	10.2	1693	
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	.8	41.0	35.5	11.5	11.2	707	
Vroeger gerookt	.0	43.9	37.4	10.1	8.6	465	
Matige roker (< 20)	1.0	58.4	19.5	11.9	9.2	389	
Zware roker	.5	64.9	10.6	8.6	15.4	151	
Totaal	.6	48.1	29.8	10.9	10.5	1712	

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL11\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS HET WEEKEND						Totaal N
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	1.8	37.1	43.2	8.8	9.2	633	
Vrouw	.6	19.7	65.3	8.9	5.5	506	
Totaal	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5	1139	
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	.7	45.2	33.0	5.8	15.3	97	
25-34	2.9	33.7	46.9	10.6	6.0	225	
35-44	.9	25.5	59.1	8.7	5.8	235	
45-54	.8	24.3	59.8	8.6	6.6	219	
55-64	1.1	30.8	51.0	7.5	9.5	141	
65-74	.7	16.2	64.4	11.2	7.5	130	
75 +	.0	23.8	64.1	8.1	4.0	92	
Totaal	1.2	29.0	53.4	8.8	7.5	1139	
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	7.1	42.4	34.6	10.9	4.9	16	
Lager	3.2	54.4	29.6	2.6	10.2	88	
Lager secundair	1.5	34.6	43.2	10.7	10.0	141	
Hoger secundair	.0	30.4	50.3	10.2	9.2	243	
Hoger	1.3	24.4	59.7	8.9	5.8	600	
Total	1.2	29.3	53.2	9.0	7.3	1088	
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	.0	33.9	42.2	8.4	15.5	73	
20.000-30.000	1.3	39.4	45.7	6.9	6.7	158	
30.000-40.000	2.2	38.1	44.8	8.4	6.5	202	
40.000-60.000	1.6	26.4	53.3	9.5	9.1	360	
>60.000	.6	19.5	66.6	8.6	4.7	295	
Totaal	1.3	29.3	53.4	8.6	7.4	1088	
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.8	29.5	52.5	9.5	7.7	869	
Zeer slecht tot redelijk	2.4	30.1	53.7	7.0	6.7	230	
Totaal	1.1	29.6	52.7	9.0	7.5	1099	
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	.9	22.5	58.1	11.6	6.9	350	
Vroeger gerookt	2.5	23.1	59.8	8.3	6.2	340	
Matige roker (< 20)	.7	36.7	47.8	6.0	8.8	256	
Zware roker	.2	40.7	40.5	8.7	9.9	156	
Totaal	1.2	29.1	53.2	8.8	7.7	1102	

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : ALCOHOLGEBRUIK (INDICATOR : AL11\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE VAN ALCOHOL DAT GEWOONLIJK GEBRUIKT WORDT TIJDENS HET WEEKEND						Totaal
	Alcoholharm dranken	Bier	Wijn/ likeur	Bier en wijn	Sterke drank	Andere	N
	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>							
Man	.6	45.0	34.8	9.2	10.4		851
Vrouw	1.3	27.2	59.0	5.9	6.6		583
Totaal	.9	37.9	44.4	7.9	8.9		1434
<b>LEEFTIJDGROEP</b>							
15-24	2.3	54.2	22.9	5.4	15.1		136
25-34	.4	42.1	39.2	8.0	10.3		241
35-44	.7	38.8	44.9	10.5	5.1		350
45-54	1.2	32.0	51.8	8.3	6.7		252
55-64	.3	39.4	42.6	6.6	11.1		193
65-74	.5	28.2	52.8	6.8	11.7		161
75 +	1.1	18.7	69.6	2.4	8.2		101
Totaal	.9	37.9	44.4	7.9	8.9		1434
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>							
Geen diploma	1.2	69.1	20.5	3.0	6.2		30
Lager	3.4	45.9	41.5	5.9	3.2		171
Lager secundair	.4	44.2	33.3	12.9	9.3		257
Hoger secundair	1.1	46.0	38.3	5.8	8.9		414
Hoger	.4	26.3	55.0	8.1	10.2		514
Total	.9	37.7	44.5	7.9	8.9		1386
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>							
< 20.000	1.9	40.4	40.8	11.8	5.2		88
20.000-30.000	.8	51.4	35.7	5.6	6.5		254
30.000-40.000	1.9	42.3	41.4	8.5	5.9		339
40.000-60.000	.5	35.2	45.6	7.7	11.1		550
>60.000	.3	18.7	64.4	4.6	12.1		158
Totaal	.9	38.3	44.6	7.5	8.8		1389
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>							
Goed tot zeer goed	.6	37.4	44.7	8.1	9.2		1015
Zeer slecht tot redelijk	1.5	39.9	45.1	5.2	8.3		366
Totaal	.9	38.0	44.8	7.4	9.0		1381
<b>ROOKGEWOONTEN</b>							
Nooit gerookt	1.2	41.5	45.9	7.7	3.7		545
Vroeger gerookt	.9	24.2	52.4	10.5	12.0		368
Matige roker (< 20)	.4	41.3	40.0	7.8	10.4		295
Zware roker	.9	44.6	35.0	4.5	15.0		201
Totaal	.9	37.5	44.5	8.0	9.1		1409

Personen van 15 jaar en ouder