

BORSTVOEDING (MCH20)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Kind kreeg borstvoeding		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	33,3	66,7	269
Meisje	37,9	62,1	215
Totaal	35,3	64,7	484
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE			
15-24 jaar	44,5	55,5	60
25-34 jaar	35,8	64,2	399
35-44 jaar	24,7	75,3	68
Totaal	35,7	64,3	527
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	30,7	69,3	18
Lager	40,8	59,2	15
Lager secundair	32,5	67,5	55
Hoger secundair	47,1	52,9	191
Hoger	26,7	73,3	225
Totaal	36,0	64,0	504
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	25,7	74,3	48
20.000-30.000	25,0	75,0	105
30.000-40.000	43,9	56,1	112
40.000-60.000	40,3	59,7	192
>60.000	26,4	73,6	55
Totaal	35,8	64,2	512
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	35,4	64,6	434
Zeer slecht tot redelijk	41,4	58,6	71
Totaal	36,1	63,9	505
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	33,6	66,4	389
Ja	44,5	55,5	110
Totaal	35,9	64,1	499
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	40,5	59,5	185
Brussels Gewest	23,5	76,5	155
Waals Gewest	30,6	69,4	187
België	35,7	64,3	527

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTVOEDING(MCH20)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Kind kreeg borstvoeding		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	39,5	60,5	99
Meisje	41,7	58,3	70
Totaal	40,4	59,6	169
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	62,9	37,1	11
25-34 jaar	38,4	61,6	161
35-44 jaar	47,0	53,0	13
Totaal	40,5	59,5	185
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	100,0	,0	1
Lager	30,3	69,7	3
Lager secundair	31,8	68,2	16
Hoger secundair	55,5	44,5	70
Hoger	30,3	69,7	90
Totaal	41,0	59,0	180
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	22,3	77,7	17
30.000-40.000	48,3	51,7	38
40.000-60.000	44,8	55,2	94
>60.000	29,7	70,3	26
Totaal	40,4	59,6	176
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	41,5	58,5	161
Zeer slecht tot redelijk	44,4	55,6	19
Totaal	41,8	58,2	180
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	35,9	64,1	144
Ja	64,5	35,5	31
Totaal	40,7	59,3	175

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTVOEDING (MCH20)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Kind kreeg borstvoeding		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	24,6	75,4	75
Meisje	22,9	77,1	66
Totaal	23,7	76,3	141
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	22,3	77,7	24
25-34 jaar	25,4	74,6	98
35-44 jaar	17,1	82,9	33
Totaal	23,5	76,5	155
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	27,6	72,4	14
Lager	48,6	51,4	9
Lager secundair	23,5	76,5	17
Hoger secundair	32,0	68,0	46
Hoger	13,5	86,5	62
Totaal	24,4	75,6	148
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	16,0	84,0	27
20.000-30.000	23,3	76,7	38
30.000-40.000	28,2	71,8	30
40.000-60.000	35,3	64,7	38
>60.000	9,7	90,3	20
Totaal	23,8	76,2	153
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	15,8	84,2	118
Zeer slecht tot redelijk	56,5	43,5	26
Totaal	22,9	77,1	144
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	21,9	78,1	117
Ja	28,9	71,1	31
Totaal	23,3	76,7	148

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTVOEDING (MCH20)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Kind kreeg borstvoeding		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	23,9	76,1	95
Meisje	36,9	63,1	79
Totaal	29,8	70,2	174
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	38,6	61,4	25
25-34 jaar	33,0	67,0	140
35-44 jaar	10,1	89,9	22
Totaal	30,6	69,4	187
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	,0	100,0	3
Lager	48,4	51,6	3
Lager secundair	35,9	64,1	22
Hoger secundair	36,2	63,8	75
Hoger	22,3	77,7	73
Totaal	30,2	69,8	176
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	33,7	66,3	20
20.000-30.000	27,1	72,9	50
30.000-40.000	41,4	58,6	44
40.000-60.000	26,4	73,6	60
>60.000	18,4	81,6	9
Totaal	31,2	68,8	183
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29,2	70,8	155
Zeer slecht tot redelijk	31,7	68,3	26
Totaal	29,6	70,4	181
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	32,8	67,2	128
Ja	27,6	72,4	48
Totaal	31,3	68,7	176

BORSTVOEDING (MCH20)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 6 weken		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	48,3	51,7	258
Meisje	48,5	51,5	205
Totaal	48,4	51,6	463
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE			
15-24 jaar	63,1	36,9	56
25-34 jaar	47,2	52,8	383
35-44 jaar	38,4	61,6	66
Totaal	48,0	52,0	505
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	46,4	53,6	18
Lager	46,1	53,9	14
Lager secundair	52,9	47,1	53
Hoger secundair	58,7	41,3	184
Hoger	37,7	62,3	214
Totaal	48,4	51,6	483
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	43,4	56,6	44
20.000-30.000	43,7	56,3	100
30.000-40.000	51,9	48,1	110
40.000-60.000	51,3	48,7	184
>60.000	38,1	61,9	52
Totaal	48,1	51,9	490
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	47,2	52,8	419
Zeer slecht tot redelijk	55,2	44,8	68
Totaal	48,1	51,9	487
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	44,0	56,0	371
Ja	65,9	34,1	108
Totaal	48,8	51,2	479
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	50,1	49,9	178
Brussels Gewest	38,8	61,2	150
Waals Gewest	47,0	53,0	177
België	48,0	52,0	505

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 6 weken		Totaal N
	Neen	Ja	
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	50,1	49,9	95
Meisje	52,2	47,8	67
Totaal	50,9	49,1	162
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	75,5	24,5	11
25-34 jaar	47,9	52,1	154
35-44 jaar	53,3	46,7	13
Totaal	50,1	49,9	178
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	100,0	,0	1
Lager	30,3	69,7	3
Lager secundair	44,4	55,6	16
Hoger secundair	63,0	37,0	69
Hoger	41,4	58,6	84
Totaal	50,8	49,2	173
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	37,3	62,7	17
30.000-40.000	54,3	45,7	37
40.000-60.000	55,0	45,0	90
>60.000	39,0	61,0	24
Totaal	50,0	50,0	169
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	51,3	48,7	156
Zeer slecht tot redelijk	53,6	46,4	18
Totaal	51,5	48,5	174
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	45,0	55,0	137
Ja	78,3	21,7	31
Totaal	50,8	49,2	168

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 6 weken		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	36,5	63,5	74
Meisje	42,6	57,4	63
Totaal	39,7	60,3	137
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	41,2	58,8	22
25-34 jaar	40,1	59,9	95
35-44 jaar	30,7	69,3	33
Totaal	38,8	61,2	150
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	36,2	63,8	14
Lager	70,9	29,1	8
Lager secundair	44,5	55,5	17
Hoger secundair	43,6	56,4	45
Hoger	32,3	67,7	60
Totaal	40,1	59,9	144
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	35,1	64,9	25
20.000-30.000	36,8	63,2	37
30.000-40.000	38,5	61,5	29
40.000-60.000	46,9	53,1	37
>60.000	39,2	60,8	20
Totaal	39,3	60,7	148
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	31,3	68,7	115
Zeer slecht tot redelijk	70,8	29,2	26
Totaal	38,3	61,7	141
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE			
Neen	37,8	62,2	112
Ja	45,9	54,1	31
Totaal	39,5	60,5	143

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 6 weken		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	48,1	51,9	89
Meisje	44,5	55,5	75
Totaal	46,5	53,5	164
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	61,3	38,7	23
25-34 jaar	47,5	52,5	134
35-44 jaar	29,0	71,0	20
Totaal	47,0	53,0	177
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,2	67,8	3
Lager	48,4	51,6	3
Lager secundair	68,4	31,6	20
Hoger secundair	54,4	45,6	70
Hoger	31,0	69,0	70
Totaal	46,2	53,8	166
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	53,5	46,5	18
20.000-30.000	50,2	49,8	46
30.000-40.000	51,5	48,5	44
40.000-60.000	40,1	59,9	57
>60.000	30,5	69,5	8
Totaal	47,3	52,7	173
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	43,7	56,3	148
Zeer slecht tot redelijk	50,9	49,1	24
Totaal	44,7	55,3	172
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE			
Neen	44,0	56,0	122
Ja	57,2	42,8	46
Totaal	48,0	52,0	168

BORSTVOEDING(MCH21_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 3 maanden		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	68,0	32,0	258
Meisje	68,0	32,0	205
Totaal	68,0	32,0	463
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE			
15-24 jaar	81,5	18,5	56
25-34 jaar	66,6	33,4	383
35-44 jaar	62,5	37,5	66
Totaal	67,8	32,2	505
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	54,6	45,4	18
Lager	69,5	30,5	14
Lager secundair	79,7	20,3	53
Hoger secundair	75,9	24,1	184
Hoger	58,8	41,2	214
Totaal	68,2	31,8	483
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	66,4	33,6	44
20.000-30.000	67,9	32,1	100
30.000-40.000	71,5	28,5	110
40.000-60.000	71,3	28,7	184
>60.000	51,1	48,9	52
Totaal	68,1	31,9	490
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	66,1	33,9	419
Zeer slecht tot redelijk	83,3	16,7	68
Totaal	68,1	31,9	487
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	62,7	37,3	371
Ja	85,7	14,3	108
Totaal	67,8	32,2	479
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	68,0	32,0	178
Brussels Gewest	55,8	44,2	150
Waals Gewest	71,2	28,8	177
België	67,8	32,2	505

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 3 maanden		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	67,6	32,4	95
Meisje	69,4	30,6	67
Totaal	68,4	31,6	162
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	91,2	8,8	11
25-34 jaar	66,1	33,9	154
35-44 jaar	69,0	31,0	13
Totaal	68,0	32,0	178
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	100,0	,0	1
Lager	67,2	32,8	3
Lager secundair	77,1	22,9	16
Hoger secundair	78,9	21,1	69
Hoger	58,0	42,0	84
Totaal	68,9	31,1	173
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	64,1	35,9	17
30.000-40.000	71,5	28,5	37
40.000-60.000	73,1	26,9	90
>60.000	52,7	47,3	24
Totaal	68,0	32,0	169
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	66,7	33,3	156
Zeer slecht tot redelijk	91,5	8,5	18
Totaal	69,1	30,9	174
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE			
Neen	63,3	36,7	137
Ja	87,7	12,3	31
Totaal	67,5	32,5	168

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 3 maanden		Totaal
	Neen	Ja	N
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	46,5	53,5	74
Meisje	65,5	34,5	63
Totaal	56,4	43,6	137
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	67,5	32,5	22
25-34 jaar	55,9	44,1	95
35-44 jaar	41,7	58,3	33
Totaal	55,8	44,2	150
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	54,4	45,6	14
Lager	100,0	,0	8
Lager secundair	68,5	31,5	17
Hoger secundair	51,5	48,5	45
Hoger	46,6	53,4	60
Totaal	54,8	45,2	144
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	68,2	31,8	25
20.000-30.000	48,0	52,0	37
30.000-40.000	61,0	39,0	29
40.000-60.000	55,8	44,2	37
>60.000	51,1	48,9	20
Totaal	56,5	43,5	148
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	50,6	49,4	115
Zeer slecht tot redelijk	83,1	16,9	26
Totaal	56,4	43,6	141
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE			
Neen	54,9	45,1	112
Ja	65,6	34,4	31
Totaal	57,1	42,9	143

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTVOEDING(MCH21_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Borstvoeding 3 maanden		Totaal N
	Neen	Ja	
	%	%	
GESLACHT VAN HET KIND			
Jongen	74,6	25,4	89
Meisje	66,8	33,2	75
Totaal	71,0	29,0	164
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBORTE			
15-24 jaar	78,8	21,2	23
25-34 jaar	70,9	29,1	134
35-44 jaar	64,6	35,4	20
Totaal	71,2	28,8	177
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,2	67,8	3
Lager	48,4	51,6	3
Lager secundair	87,1	12,9	20
Hoger secundair	76,1	23,9	70
Hoger	64,6	35,4	70
Totaal	71,1	28,9	166
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	73,9	26,1	18
20.000-30.000	76,7	23,3	46
30.000-40.000	73,7	26,3	44
40.000-60.000	68,9	31,1	57
>60.000	40,0	60,0	8
Totaal	71,9	28,1	173
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	69,6	30,4	148
Zeer slecht tot redelijk	72,6	27,4	24
Totaal	70,0	30,0	172
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE			
Neen	64,3	35,7	122
Ja	87,9	12,1	46
Totaal	71,4	28,6	168

BORSTVOEDING (MCH21_4d)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Hoelang kreeg borstvoeding (weken)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
GESLACHT VAN HET KIND					
Jongen	14,5	6,0	12,0	21,0	176
Meisje	13,9	8,0	13,0	17,0	129
België	14,2	6,0	13,0	17,0	305
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE					
15-24 jaar	11,3	4,0	8,0	17,0	37
25-34 jaar	14,9	6,0	13,0	21,0	246
35-44 jaar	17,4	6,0	13,0	26,0	52
Totaal	14,9	6,0	13,0	21,0	335
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	17,6	6,0	13,0	17,0	13
Lager	15,9	8,0	17,0	26,0	9
Lager secundair	13,1	4,0	8,0	16,0	34
Hoger secundair	13,7	6,0	10,0	17,0	102
Hoger	15,5	7,0	13,0	21,0	162
Totaal	14,7	6,0	13,0	20,0	320
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	17,0	6,0	13,0	26,0	33
20.000-30.000	14,3	6,0	10,0	17,0	71
30.000-40.000	13,9	8,0	13,0	17,0	64
40.000-60.000	13,9	6,0	12,0	17,0	114
>60.000	17,8	8,0	15,0	21,0	42
Totaal	14,7	6,0	13,0	21,0	324
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	15,0	6,0	13,0	21,0	284
Zeer slecht tot redelijk	13,3	6,0	8,0	13,0	39
Totaal	14,8	6,0	13,0	20,0	323
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE					
Neen	15,6	7,0	13,0	21,0	250
Ja	10,3	4,0	8,0	13,0	67
Totaal	14,6	6,0	13,0	20,0	317
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	14,9	7,0	13,0	21,0	104
Brussels Gewest	19,4	6,0	13,0	26,0	114
Waals Gewest	13,2	6,0	8,0	17,0	117
België	14,9	6,0	13,0	21,0	335

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTVOEDING(mch21_4d)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Hoelang kreeg borstvoeding (weken)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
GESLACHT VAN HET KIND					
Jongen	14,3	6,0	13,0	21,0	56
Meisje	13,2	8,0	13,0	17,0	37
Totaal	13,9	6,0	13,0	17,0	93
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE					
15-24 jaar	8,4	4,0	6,0	8,0	5
25-34 jaar	15,0	7,0	13,0	21,0	92
35-44 jaar	18,9	7,0	13,0	26,0	7
Totaal	14,9	7,0	13,0	21,0	104
ONDERWIJSNIVEAU					
Lager	12,2	8,0	8,0	17,0	2
Lager secundair	12,5	6,0	8,0	17,0	12
Hoger secundair	13,1	7,0	10,0	17,0	28
Hoger	15,7	7,0	13,0	21,0	58
Totaal	14,4	6,0	13,0	20,0	100
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	26,0	26,0	26,0	26,0	1
20.000-30.000	14,3	6,0	12,0	17,0	14
30.000-40.000	13,8	8,0	13,0	17,0	19
40.000-60.000	13,8	6,0	13,0	17,0	48
>60.000	18,4	8,0	17,0	26,0	17
Totaal	14,9	7,0	13,0	21,0	99
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	15,1	7,0	13,0	21,0	91
Zeer slecht tot redelijk	11,3	6,0	8,0	10,0	9
Totaal	14,8	7,0	13,0	21,0	100
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBOORTE					
Nee	15,2	8,0	13,0	21,0	85
Ja	9,9	4,0	6,0	13,0	12
Totaal	14,6	7,0	13,0	21,0	97

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTVOEDING(mch21_4d)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Hoelang kreeg borstvoeding (weken)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
GESLACHT VAN HET KIND					
Jongen	26,6	11,0	17,0	30,0	57
Meisje	12,8	4,0	13,0	17,0	46
Totaal	19,8	6,0	13,0	26,0	103
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE					
15-24 jaar	12,1	6,0	8,0	13,0	17
25-34 jaar	19,5	6,0	13,0	26,0	69
35-44 jaar	27,0	11,0	14,0	30,0	28
Totaal	19,4	6,0	13,0	26,0	114
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	25,3	6,0	13,0	30,0	10
Lager	5,8	4,0	8,0	8,0	5
Lager secundair	29,9	4,0	8,0	39,0	12
Hoger secundair	19,7	12,0	17,0	26,0	31
Hoger	16,6	8,0	13,0	21,0	52
Totaal	19,6	6,0	13,0	26,0	110
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	16,0	4,0	12,0	26,0	20
20.000-30.000	21,1	8,0	13,0	26,0	28
30.000-40.000	16,2	8,0	13,0	17,0	21
40.000-60.000	18,4	8,0	13,0	26,0	25
>60.000	14,8	4,0	13,0	21,0	18
Totaal	17,8	6,0	13,0	26,0	112
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	18,3	8,0	13,0	26,0	93
Zeer slecht tot redelijk	23,7	3,0	11,0	30,0	15
Totaal	18,9	6,0	13,0	26,0	108
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE					
Neen	20,6	6,0	13,0	26,0	86
Ja	13,8	6,0	11,0	26,0	23
Totaal	19,2	6,0	13,0	26,0	109

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTVOEDING(mch21_4d)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Hoelang kreeg borstvoeding (weken)				N
	Moyenne	25ème Percentile	Mediane	75ème Percentile	
GESLACHT VAN HET KIND					
Jongen	11,3	4,0	8,0	17,0	63
Meisje	15,2	8,0	13,0	21,0	46
Totaal	12,9	6,0	8,0	17,0	109
LEEFTIJD VAN DE MOEDER BIJ DE GEBOORTE					
15-24 jaar	12,3	3,0	10,0	17,0	15
25-34 jaar	13,3	6,0	8,0	17,0	85
35-44 jaar	13,5	6,0	8,0	17,0	17
Totaal	13,2	6,0	8,0	17,0	117
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	10,6	1,0	13,0	17,0	3
Lager	29,7	26,0	26,0	39,0	2
Lager secundair	7,9	3,0	6,0	8,0	10
Hoger secundair	12,9	6,0	8,0	17,0	43
Hoger	14,6	8,0	10,0	17,0	52
Totaal	13,3	6,0	8,0	17,0	110
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	15,7	4,0	8,0	26,0	12
20.000-30.000	12,0	4,0	6,0	17,0	29
30.000-40.000	13,3	6,0	8,0	21,0	24
40.000-60.000	13,0	6,0	10,0	17,0	41
>60.000	17,3	13,0	13,0	13,0	7
Totaal	13,3	6,0	8,0	17,0	113
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	13,6	6,0	8,0	17,0	100
Zeer slecht tot redelijk	12,5	6,0	8,0	17,0	15
Totaal	13,5	6,0	8,0	17,0	115
GEBRUIK VAN TABAK BIJ DE GEBORTE					
Neen	14,5	6,0	13,0	21,0	79
Ja	9,7	4,0	8,0	10,0	32
Totaal	13,0	6,0	8,0	17,0	111