

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE TANDARTS			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	47,2	45,6	7,1	4619
Vrouw	51,0	43,6	5,4	4868
Totaal	49,1	44,6	6,3	9487
LEEFTIJDGROEP				
0-14	46,3	17,6	36,1	1404
15-24	59,0	38,8	2,2	1105
25-34	57,6	40,9	1,5	1598
35-44	49,9	49,5	,6	1541
45-54	50,3	48,9	,8	1243
55-64	39,2	59,7	1,1	1042
65-74	34,9	64,4	,7	976
75 +	23,6	73,7	2,7	578
Totaal	49,1	44,6	6,3	9487
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	38,9	54,8	6,3	318
Lager	34,1	63,2	2,7	1133
Lager secundair	38,3	55,3	6,4	1531
Hoger secundair	51,3	42,3	6,3	2765
Hoger	57,6	35,3	7,1	3342
Totaal	49,2	44,5	6,3	9089
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	40,6	50,1	9,3	709
20.000-30.000	40,5	51,5	8,0	1871
30.000-40.000	48,6	46,0	5,4	2191
40.000-60.000	52,5	41,5	6,0	3052
>60.000	57,8	37,2	5,0	1235
Totaal	49,1	44,5	6,3	9058
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	51,1	47,8	1,1	5669
Zeer slecht tot redelijk	45,1	53,5	1,4	1878
Totaal	49,8	49,0	1,2	7547
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	51,3	47,2	1,5	3519
Vroeger gerookt	50,0	49,6	,4	1828
Matige roker (< 20)	50,6	48,3	1,1	1493
Zware roker	40,2	58,3	1,5	805
Totaal	49,7	49,1	1,2	7645
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	51,3	43,4	5,3	3270
Brussels Gewest	48,9	43,3	7,7	2842
Waals Gewest	45,5	47,1	7,4	3375
België	49,1	44,6	6,3	9487

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE TANDARTS			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	49,5	44,3	6,2	1612
Vrouw	53,0	42,5	4,5	1658
Totaal	51,3	43,4	5,3	3270
LEEFTIJDGROEP				
0-14	49,8	14,4	35,7	425
15-24	62,6	36,7	,7	421
25-34	61,1	37,8	1,1	578
35-44	52,3	47,2	,5	514
45-54	50,0	49,2	,7	445
55-64	35,7	63,7	,6	387
65-74	37,7	61,7	,5	333
75 +	24,0	72,3	3,6	167
Totaal	51,3	43,4	5,3	3270
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	36,6	56,9	6,5	57
Lager	38,0	61,2	,8	378
Lager secundair	39,0	58,1	2,9	562
Hoger secundair	55,0	39,9	5,2	1091
Hoger	58,6	33,2	8,2	1065
Totaal	51,4	43,2	5,4	3153
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	40,4	56,1	3,5	106
20.000-30.000	43,4	52,2	4,3	555
30.000-40.000	54,2	41,6	4,2	783
40.000-60.000	53,0	40,6	6,4	1206
>60.000	54,7	38,9	6,4	438
Totaal	51,4	43,2	5,4	3088
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	51,5	47,7	,9	2198
Zeer slecht tot redelijk	49,6	50,0	,4	525
Totaal	51,2	48,1	,8	2723
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	53,4	45,7	,9	1312
Vroeger gerookt	51,4	48,3	,3	675
Matige roker (< 20)	51,7	47,7	,7	536
Zware roker	40,1	58,2	1,7	232
Totaal	51,3	47,9	,8	2755

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE TANDARTS			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	45,1	45,6	9,4	1381
Vrouw	52,5	41,3	6,2	1461
Totaal	48,9	43,3	7,7	2842
LEEFTIJDGROEP				
0-14	43,3	14,3	42,4	410
15-24	52,3	41,8	5,8	299
25-34	52,1	44,7	3,2	488
35-44	55,1	43,2	1,7	468
45-54	55,6	43,9	,4	371
55-64	47,4	50,5	2,1	302
65-74	38,5	59,1	2,4	297
75 +	29,1	69,8	1,1	207
Totaal	48,9	43,3	7,7	2842
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	35,0	54,4	10,6	158
Lager	37,2	53,4	9,4	327
Lager secundair	42,2	47,0	10,8	387
Hoger secundair	49,1	44,5	6,4	664
Hoger	58,4	35,5	6,1	1153
Totaal	49,5	43,0	7,6	2689
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	38,4	46,8	14,8	340
20.000-30.000	38,0	49,6	12,4	579
30.000-40.000	47,5	46,9	5,6	562
40.000-60.000	54,4	40,1	5,6	747
>60.000	65,5	32,6	1,9	476
Totaal	48,7	43,4	7,9	2704
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	54,3	43,2	2,5	1611
Zeer slecht tot redelijk	39,1	59,1	1,8	589
Totaal	50,4	47,3	2,4	2200
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	51,7	45,7	2,6	968
Vroeger gerookt	51,8	46,9	1,3	532
Matige roker (< 20)	53,1	44,7	2,2	440
Zware roker	42,9	56,1	1,0	269
Totaal	50,9	47,0	2,1	2209

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE TANDARTS			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	44,0	47,8	8,2	1626
Vrouw	47,1	46,3	6,6	1749
Totaal	45,5	47,1	7,4	3375
LEEFTIJDGROEP				
0-14	42,4	22,5	35,1	569
15-24	54,8	41,6	3,7	385
25-34	52,9	45,5	1,6	532
35-44	44,1	55,4	,5	559
45-54	49,1	49,8	1,1	427
55-64	43,7	54,3	1,9	353
65-74	29,7	70,0	,3	346
75 +	19,7	78,2	2,0	204
Totaal	45,5	47,1	7,4	3375
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	43,7	53,5	2,8	103
Lager	26,4	70,2	3,4	428
Lager secundair	36,3	52,4	11,4	582
Hoger secundair	44,7	46,6	8,7	1010
Hoger	55,7	38,5	5,8	1124
Totaal	45,4	47,3	7,3	3247
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	42,0	48,2	9,9	263
20.000-30.000	37,2	51,1	11,7	737
30.000-40.000	40,5	52,5	7,0	846
40.000-60.000	51,2	43,4	5,4	1099
>60.000	62,2	35,0	2,8	321
Totaal	45,6	47,0	7,4	3266
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	49,1	49,6	1,3	1860
Zeer slecht tot redelijk	41,4	56,2	2,4	764
Totaal	47,1	51,3	1,6	2624
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	47,3	50,4	2,3	1239
Vroeger gerookt	46,6	53,0	,4	621
Matige roker (< 20)	47,8	50,8	1,5	517
Zware roker	39,7	59,0	1,3	304
Totaal	46,3	52,1	1,6	2681

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DECOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE TANDARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	1,7	4622
Vrouw	2,1	4868
Totaal	1,9	9490
LEEFTIJDGROEP		
0-14	2,1	1406
15-24	2,1	1105
25-34	2,1	1598
35-44	2,0	1541
45-54	1,8	1243
55-64	1,9	1043
65-74	1,1	976
75 +	,6	578
Totaal	1,9	9490
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	1,6	319
Lager	,9	1133
Lager secundair	1,8	1531
Hoger secundair	1,9	2765
Hoger	2,3	3344
Totaal	1,9	9092
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	1,9	710
20.000-30.000	1,4	1872
30.000-40.000	2,1	2191
40.000-60.000	2,0	3053
>60.000	2,2	1235
Totaal	1,9	9061
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,1	5670
Zeer slecht tot redelijk	1,0	1878
Totaal	1,9	7548
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	1,9	3520
Vroeger gerookt	1,8	1828
Matige roker (< 20)	2,1	1493
Zware roker	1,2	805
Totaal	1,8	7646
VERBLIJFPLAATS (gewest)		
Vlaams Gewest	1,8	3270
Brussels Gewest	2,2	2845
Waals Gewest	1,9	3375
België	1,9	9490

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DECOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE TANDARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	1,5	1612
Vrouw	2,1	1658
Totaal	1,8	3270
LEEFTIJDGROEP		
0-14	1,9	425
15-24	2,0	421
25-34	2,5	578
35-44	2,0	514
45-54	1,7	445
55-64	1,0	387
65-74	,8	333
75 +	,7	167
Totaal	1,8	3270
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	3,5	57
Lager	,6	378
Lager secundair	1,4	562
Hoger secundair	2,0	1091
Hoger	2,2	1065
Totaal	1,8	3153
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	2,0	106
20.000-30.000	1,6	555
30.000-40.000	2,3	783
40.000-60.000	1,7	1206
>60.000	1,9	438
Totaal	1,9	3088
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	1,9	2198
Zeer slecht tot redelijk	,9	525
Totaal	1,8	2723
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	1,8	1312
Vroeger gerookt	1,8	675
Matige roker (< 20)	1,8	536
Zware roker	1,0	232
Totaal	1,7	2755

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DECOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE TANDARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	2,2	1384
Vrouw	2,3	1461
Totaal	2,2	2845
LEEFTIJDGROEP		
0-14	2,3	412
15-24	2,0	299
25-34	2,2	488
35-44	2,3	468
45-54	3,2	371
55-64	3,6	303
65-74	,7	297
75 +	,9	207
Totaal	2,2	2845
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	1,0	159
Lager	1,3	327
Lager secundair	2,0	387
Hoger secundair	2,2	664
Hoger	2,9	1155
Totaal	2,2	2692
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	1,8	341
20.000-30.000	2,1	580
30.000-40.000	1,4	562
40.000-60.000	2,7	748
>60.000	2,9	476
Totaal	2,2	2707
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,6	1612
Zeer slecht tot redelijk	1,3	589
Totaal	2,3	2201
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	2,0	969
Vroeger gerookt	2,4	532
Matige roker (< 20)	2,3	440
Zware roker	3,0	269
Totaal	2,3	2210

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DECOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE TANDARTS PER JAAR PER PERS. IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	1,9	1626
Vrouw	1,9	1749
Totaal	1,9	3375
LEEFTIJDGROEP		
0-14	2,3	569
15-24	2,3	385
25-34	1,4	532
35-44	1,8	559
45-54	1,5	427
55-64	3,1	353
65-74	1,8	346
75 +	,2	204
Totaal	1,9	3375
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	,4	103
Lager	1,2	428
Lager secundair	2,4	582
Hoger secundair	1,5	1010
Hoger	2,3	1124
Totaal	1,9	3247
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	1,8	263
20.000-30.000	1,0	737
30.000-40.000	2,0	846
40.000-60.000	2,2	1099
>60.000	2,8	321
Totaal	1,9	3266
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,1	1860
Zeer slecht tot redelijk	1,1	764
Totaal	1,9	2624
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	1,9	1239
Vroeger gerookt	1,7	621
Matige roker (< 20)	2,5	517
Zware roker	1,0	304
Totaal	1,8	2681

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE08P)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVENTIEVE TANDCONTROLE TIJDENS AFGELOPEN 2 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	6,6	93,4	4621
Vrouw	6,9	93,1	4868
Totaal	6,7	93,3	9489
LEEFTIJDGROEP			
0-14	10,3	89,7	1406
15-24	7,3	92,7	1105
25-34	8,4	91,6	1598
35-44	6,2	93,8	1541
45-54	5,5	94,5	1243
55-64	5,7	94,3	1042
65-74	1,6	98,4	976
75 +	2,8	97,2	578
Totaal	6,7	93,3	9489
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	4,4	95,6	319
Lager	4,2	95,8	1133
Lager secundair	5,9	94,1	1531
Hoger secundair	6,3	93,7	2765
Hoger	8,3	91,7	3343
Totaal	6,7	93,3	9091
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	5,8	94,2	710
20.000-30.000	6,3	93,7	1872
30.000-40.000	6,1	93,9	2191
40.000-60.000	6,8	93,2	3052
>60.000	8,4	91,6	1235
Totaal	6,7	93,3	9060
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	6,5	93,5	5669
Zeer slecht tot redelijk	5,4	94,6	1878
Totaal	6,3	93,7	7547
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	6,4	93,6	3519
Vroeger gerookt	5,8	94,2	1828
Matige roker (< 20)	7,3	92,7	1493
Zware roker	3,7	96,3	805
Totaal	6,1	93,9	7645
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	7,8	92,2	3270
Brussels Gewest	6,1	93,9	2844
Waals Gewest	5,0	95,0	3375
België	6,7	93,3	9489

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE08P)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVENTIEVE TANDCONTROLE TIJDENS AFGELOPEN 2 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	7,8	92,2	1612
Vrouw	7,8	92,2	1658
Totaal	7,8	92,2	3270
LEEFTIJDGROEP			
0-14	11,4	88,6	425
15-24	9,6	90,4	421
25-34	10,8	89,2	578
35-44	7,4	92,6	514
45-54	5,0	95,0	445
55-64	5,6	94,4	387
65-74	1,6	98,4	333
75 +	3,6	96,4	167
Totaal	7,8	92,2	3270
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	6,7	93,3	57
Lager	5,6	94,4	378
Lager secundair	7,2	92,8	562
Hoger secundair	7,6	92,4	1091
Hoger	9,4	90,6	1065
Totaal	7,9	92,1	3153
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	5,3	94,7	106
20.000-30.000	7,6	92,4	555
30.000-40.000	8,2	91,8	783
40.000-60.000	8,0	92,0	1206
>60.000	8,0	92,0	438
Totaal	7,9	92,1	3088
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	7,6	92,4	2198
Zeer slecht tot redelijk	6,6	93,4	525
Totaal	7,4	92,6	2723
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	7,4	92,6	1312
Vroeger gerookt	6,4	93,6	675
Matige roker (< 20)	8,8	91,2	536
Zware roker	4,5	95,5	232
Totaal	7,2	92,8	2755

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE08P)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVENTIEVE TANDCONTROLE TIJDENS AFGELOPEN 2 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	4,9	95,1	1383
Vrouw	7,1	92,9	1461
Totaal	6,1	93,9	2844
LEEFTIJDGROEP			
0-14	8,7	91,3	412
15-24	4,8	95,2	299
25-34	3,8	96,2	488
35-44	8,6	91,4	468
45-54	8,0	92,0	371
55-64	7,5	92,5	302
65-74	2,4	97,6	297
75 +	2,9	97,1	207
Totaal	6,1	93,9	2844
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	1,8	98,2	159
Lager	3,0	97,0	327
Lager secundair	2,3	97,7	387
Hoger secundair	4,6	95,4	664
Hoger	10,3	89,7	1154
Totaal	6,2	93,8	2691
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	4,4	95,6	341
20.000-30.000	2,6	97,4	580
30.000-40.000	4,4	95,6	562
40.000-60.000	7,7	92,3	747
>60.000	11,1	88,9	476
Totaal	5,9	94,1	2706
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	6,9	93,1	1611
Zeer slecht tot redelijk	3,8	96,2	589
Totaal	6,1	93,9	2200
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	6,0	94,0	968
Vroeger gerookt	6,7	93,3	532
Matige roker (< 20)	6,7	93,3	440
Zware roker	5,4	94,6	269
Totaal	6,2	93,8	2209

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE TANDARTS (INDICATOR : DE08P)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVENTIEVE TANDCONTROLE TIJDENS AFGELOPEN 2 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	4,9	95,1	1626
Vrouw	5,2	94,8	1749
Totaal	5,0	95,0	3375
LEEFTIJDGROEP			
0-14	9,2	90,8	569
15-24	3,9	96,1	385
25-34	5,4	94,6	532
35-44	3,3	96,7	559
45-54	5,6	94,4	427
55-64	5,1	94,9	353
65-74	1,4	98,6	346
75 +	1,4	98,6	204
Totaal	5,0	95,0	3375
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	4,4	95,6	103
Lager	2,4	97,6	428
Lager secundair	4,5	95,5	582
Hoger secundair	4,2	95,8	1010
Hoger	6,1	93,9	1124
Totaal	4,8	95,2	3247
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	7,0	93,0	263
20.000-30.000	5,8	94,2	737
30.000-40.000	3,6	96,4	846
40.000-60.000	4,4	95,6	1099
>60.000	8,0	92,0	321
Totaal	5,0	95,0	3266
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	4,2	95,8	1860
Zeer slecht tot redelijk	4,3	95,7	764
Totaal	4,2	95,8	2624
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	4,5	95,5	1239
Vroeger gerookt	4,3	95,7	621
Matige roker (< 20)	4,8	95,2	517
Zware roker	2,1	97,9	304
Totaal	4,2	95,8	2681