



Mondgezondheid

Johan Van der Heyden

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance
J. Wytsmanstraat, 14
B - 1050 Brussel
02 / 642 57 26
E-mail: johan.vanderheyden@iph.fgov.be





Inhoudstafel

| | |
|--|------------|
| Inhoudstafel | 657 |
| Samenvatting | 659 |
| 1. Inleiding | 660 |
| 2. Vragen | 661 |
| 3. Indicatoren | 662 |
| 4. Resultaten | 663 |
| 4.1. <i>Personen zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen (DE01_1)</i> | 663 |
| 4.2. <i>Tandvervangende prothese (DE_1, DE_2, DE_3, DE04_1)</i> | 666 |
| 4.3. <i>Moeilijkheden bij het kauwen van hard voedsel (DE_4)</i> | 670 |
| 4.4. <i>Tanden poetsen (DE05_1)</i> | 673 |
| 5. Bespreking | 676 |
| 6. Bibliografie | 677 |
| Tabellen | 678 |



Gezondheidsenquête, België 2008



Samenvatting

Een gezondheidsenquête leent zich niet om directe indicatoren van de mondgezondheid (zoals bijvoorbeeld de prevalentie van tandcariës in de bevolking) in te schatten, maar kan aan de hand van enkele indirecte indicatoren toch een globaal beeld schetsen van de mondgezondheid van de algemene bevolking en de determinanten die hierbij een rol spelen.

Zo rapporteert 11,9% van de bevolking van 15 jaar en ouder geen eigen, natuurlijke gebitselementen meer te hebben, geeft 12,6% aan dat ze moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel en verklaart 35,0% een tandvervangende prothese te hebben.

Uiteraard situeren deze problemen zich vooral op oudere leeftijd. Toch blijkt al 7,0 % van de 45 tot 54-jarigen geen eigen natuurlijke gebitselementen meer te hebben, heeft 6,8 % al moeilijkheden bij het kauwen van hard voedsel en heeft 40,2% een tandvervangende prothese.

Hoewel we niet voor alle enquêtejaren gegevens hebben voor elk van de indicatoren, tekent zich toch een zekere trend af. Zo noteren we de afgelopen jaren een daling van het aantal mensen dat helemaal geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, een daling van het aantal personen met kauwproblemen en een daling van het aantal personen met een tandvervangende prothese. Deze evolutie wijst wellicht in de eerste plaats op een verbetering van de mondhygiëne in het verleden, maar geeft geen informatie over recente evoluties in de mondhygiëne.

De helft van de bevolking geeft aan minstens 2 keer per dag de tanden te poetsen. Aangezien het om zelfgerapporteerde gegevens gaat, en personen in een interview de neiging kunnen hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven, kunnen we er van uitgaan dat het aantal personen dat effectief twee of meer keer per dag de tanden poetst in werkelijkheid nog een stuk lager is. Voor deze indicator zien we geen verbetering sinds 2004. In het Waals Gewest is het aantal personen dat minstens 2 keer per dag de tanden poetst in 2008 zelfs gedaald.

Vrouwen poetsen frequenter hun tanden dan mannen. Opmerkelijk is dat in stedelijke gemeenten beter gepeetst wordt dan in landelijke gemeenten, en dat Brussel beter scoort dan de andere gewesten en de grote steden in de andere gewesten.

Voor alle indicatoren stellen we belangrijke socio-economische verschillen vast. Lager opgeleiden hebben vaker geen eigen natuurlijke gebitselementen meer, hebben frequenter een tandvervangende prothesen, hebben meer kauwproblemen en poetsen minder vaak hun tanden. Verschillen in voedingsgewoonten, gebruik van preventieve tandzorg, inzichten in het belang van een goed gebit en hygiëne in het algemeen kunnen deze socio-economische ongelijkheden wellicht verklaren. Mondhygiëne blijft zeker en vast één van de domeinen waarin ongelijkheden in gezondheid het meest uitgesproken zijn. Een beleid dat socio-economische ongelijkheden wil aanpakken moet hier zeker oog voor hebben.



1. Inleiding

Een gezonde mond is belangrijk en dit niet alleen omwille van de essentiële functie bij het eten en spreken. Er is ook een belangrijk esthetisch en sociaal aspect. Problemen met de mondgezondheid hangen vaak samen met andere gezondheidsproblemen. Recent onderzoek toonde een samenhang aan tussen tandproblemen en artritis, hart- en vaatziekten, diabetes, longemfyseem, hepatitis C infectie, zwaarlijvigheid en beroerte (1) .

Maatregelen om mondaandoeningen te voorkomen of te controleren zijn (1) het sensibiliseren van het publiek en de beroepsgroepen voor georganiseerde acties; (2) het promoten van praktijken die een betere mondgezondheid met zich mee brengen, zoals verminderde inname van geraffineerde suikers, minstens tweemaal per dag de tanden poetsen met een fluoridehoudende tandpasta, stoppen met roken en een minder alcohol gebruiken; (3) een optimale blootstelling verzekeren aan fluoride en (4) de toegankelijkheid verzekeren tot een doeltreffende preventieve en curatieve mondzorg.

Zowel de dagelijkse mondhygiëne als de professionele tandheelkundige zorg zijn belangrijk voor de preventie en de behandeling van mondaandoeningen. In deze module hebben we het over mondhygiëne. Contacten met tandartsen worden behandeld in een volgend rapport van deze gezondheidsenquête.

Het is duidelijk dat een gezondheidsenquête maar een beperkte bijdrage kan leveren tot gezondheidsinformatie over mondhygiëne. De meest voorkomende mondgezondheidsproblemen zijn caries (aandoening van tanden en kiezen, die gepaard gaat met verlies van hard tandweefsel), peridontitis (ontsteking van het wortelvlies van een tand) en tanderosie (oplossen van tandglazuur door inwerking van zuur). Om zicht te hebben op de omvang van deze problemen in een populatie is het nodig om een gezondheidsonderzoek uit te voeren door professionele zorgverleners. Dit laat toe om op een aantal indicatoren van de mondgezondheid te berekenen op basis van klinische gegevens (2). De meeste bekende van deze indicatoren is de DMFT-index, die opgenomen is in de Health For All-indicatoren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de OESO gezondheidsindicatoren en de "European Community Health Indicators" (ECHI) ¹. De DMFT-index is de optelsom van de door cariëslaesies aangedane elementen in het gebit. Hierbij worden het aantal gebitselementen ('tooth', T) met een caviteit ('decayed', D), met een of meerdere vullingen ('filled', F), en gebitselementen die door cariës verloren gingen ('missing', M) opgeteld.

Toch kan ook een gezondheidsenquête zonder onderzoekscomponente enige informatie over mondgezondheid opleveren. Zo kan een gezondheidsenquête peilen naar het aantal mensen dat geen eigen gebitselementen meer heeft, problemen heeft met kauwen, een tandprothese heeft en regelmatig de tanden poetst. Deze indicatoren maken deel uit van een uitgebreide lijst van essentiële mondgezondheidsindicatoren in Europa die in 2004 door een expertengroep werd samengesteld (3).

¹ <http://www.healthindicators.org/ICHI/general/startmenu.aspx>



2. Vragen

De eerste 4 vragen in deze module zijn enkel voor personen van 15 jaar en ouder.

- DE01. Heb u nog eigen tanden, ook al is het er maar één?
- DE02. Hebt u een uitneembare prothese?
- DE03. Gaat het om een volledige prothese of een gedeeltelijke prothese?
- DE04. Hebt u een niet-uitneembare tandprothese?

De volgende vraag is voor iedereen.

- DE05. Hoe vaak poetst u gewoonlijk uw tanden?

Ook een vraag uit de module 'Langdurige lichamelijke beperkingen' werd weerhouden voor het creëren van een indicator i.v.m. mondgezondheid:

- IL15. Kunt u hard voedsel, zoals b.v. een appel, bijten en kauwen?



3. Indicatoren

Vier indicatoren worden in deze module voorgesteld:

- het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat rapporteert geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer te hebben;
- het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen een gedeeltelijke uitneembare prothese, een volledige uitneembare prothese en een niet-uitneembare prothese;
- het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel;
- het percentage van de bevolking dat minstens twee keer per dag de tanden poetst, dit is de frequentie die in gezondheidsaanbevelingen doorgaans vermeld wordt.

4. Resultaten

4.1. Personen zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen (DE01_1)


4.1.1. België

11,9 % van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan geen eigen, natuurlijke gebitselementen meer te hebben.

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Na correctie voor leeftijd blijkt dit in gelijke mate het geval te zijn voor vrouwen en mannen. Er is wel een sterk verband met de leeftijd. Van de 75-plussers heeft 45,9% geen eigen gebitselementen meer.

Figuur 1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Ook na correctie voor leeftijd en geslacht zien we voor deze indicator zeer belangrijke verschillen in functie van het opleidingsniveau. Hoe lager de opleiding, hoe vaker mensen aangeven over geen eigen gebitselementen meer te beschikken. Slechts 25,0% van de personen van 65 jaar en ouder met een diploma hoger onderwijs heeft geen eigen tanden meer. Bij 65-plussers met een diploma hoger middelbaar bedraagt dit percentage 34,1%, bij 65-plussers met een diploma lager middelbaar 47,0% en bij 65-plussers met geen diploma of enkel een diploma lager onderwijs 54,9%.


Verschillen in functie van de urbanisatiegraad van de gemeente waarin de personen wonen worden niet waargenomen.



Evolutie doorheen de tijd

Het percentage personen (van 15 jaar en ouder) dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft is tussen 2001 en 2008 gedaald van 15,9 % naar 10,9%. Deze daling is sterk significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008



4.1.2. Regio's


Het percentage personen van 15 jaar en ouder zonder eigen gebitselementen is lager in het Brussels Gewest dan in het Vlaams en Waals Gewest. Dit verschil is sterk significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest geeft 11,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan geen eigen, natuurlijke gebitselementen meer te hebben. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Vlaams Gewest gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel.




Figuur 3 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest



Brussels Gewest

In het Brussels Gewest geeft 7,0% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan geen eigen, natuurlijke gebitselementen meer te hebben. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Brussels Gewest gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel. Na correctie voor leeftijd en geslacht is het percentage personen zonder eigen, natuurlijke gebitselementen in Brussel significant lager dan in de andere grote Belgische steden (Antwerpen, Gent en Luik, Charleroi).


Figuur 4 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest



Waals Gewest

In het Waals Gewest geeft 11,1% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan geen eigen, natuurlijke gebitselementen meer te hebben. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Waals Gewest gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel.

Figuur 5 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest



4.2. Tandvervangende prothese (DE_1, DE_2, DE_3, DE04_1)

4.2.1. België


35,0% van de bevolking van 15 jaar en ouder verklaart een tandvervangende prothese te hebben. Meer specifiek geeft 15,0% van de bevolking aan over een uitneembare deelprothese te beschikken, 11,6% over een uitneembare volledige prothese en 10,4% over een niet-uitneembare prothese. De verdere resultaten hebben betrekking op een tandvervangende prothese zonder onderscheid te maken tussen deze 3 categorieën.

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Vrouwen hebben vaker een tandvervangende prothese dan mannen, ook na correctie voor leeftijd. Uiteraard stijgt het percentage personen met een tandvervangende prothese sterk in functie van de leeftijd. Toch meldt reeds 13,2% van de 35 tot 44 jarigen dat ze een tandvervangende prothese hebben.



Figuur 6 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer kans op een tandvervangende prothese. Het percentage personen met een tandvervangende prothese bedraagt 58,8% bij personen met geen diploma of enkel een diploma lager onderwijs en daalt tot 24,1% bij personen met een diploma hoger onderwijs. Zelfs al kunnen deze verschillen gedeeltelijk verklaard worden door verschillen in de geslachts- en leeftijdsdistributie tussen de verschillende opleidingsklassen, ook na correctie voor leeftijd en geslacht vinden we nog significante verschillen tussen de twee laagste opleidingsklassen en de hoogste.


In stedelijke gemeenten ligt het percentage personen met een tandvervangende prothese lager dan in halfstedelijke en landelijke gemeenten, maar dit verschil is na correctie voor leeftijd en geslacht niet significant.

Evolutie over de tijd

Het percentage personen met een tandvervangende prothese is tussen 2004 en 2008 gedaald van 37,6% naar 35,0%. Na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt het om een significante daling te gaan.



Figuur 7 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008




4.2.2. Regio's

Het percentage personen met een tandvervangende prothese is hoger in het Vlaams Gewest dan in het Waals en Brussels Gewest. De verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest heeft 37,3% van de bevolking van 15 jaar en ouder een tandvervangende prothese. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Vlaams Gewest grotendeels gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel. Na correctie voor leeftijd en geslacht situeren de verschillen volgens opleidingsniveaus zich tussen het hoogste opleiding enerzijds en de drie andere opleidingsniveaus anderzijds.

Figuur 8 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Vlaams Gewest






Brussels Gewest

In het Brussels Gewest heeft 29,4% van de bevolking van 15 jaar en ouder een tandvervangende prothese. In Brussel vinden we voor deze indicator geen verschillen naargelang het opleidingsniveau. Het percentage personen met een tandvervangende prothese is er significant lager dan in Antwerpen en Gent, maar van dezelfde grootteorde als in Luik en Charleroi.


Figuur 9 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Brussels Gewest



Waals Gewest

In het Waals Gewest heeft 32,7% van de bevolking van 15 jaar en ouder een tandvervangende prothese. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Waals Gewest grotendeels gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel. De verschillen volgens opleidingsniveaus situeren zich tussen de twee hoogste opleidingsniveaus enerzijds en de twee laagste opleidingsniveaus anderzijds.

Figuur 10 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met een tandvervangende prothese, volgens geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 2008 – Waals Gewest





4.3 Moeilijkheden bij het kauwen van hard voedsel (DE_4)


12,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan moeilijkheden te ondervinden bij het kauwen van hard voedsel, zoals b.v. een appel.

4.3.1. België

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Vrouwen lijken op het eerste zicht vaker moeilijkheden te hebben met kauwen dan mannen, maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd. Ook voor deze indicator is de leeftijd de belangrijkste determinant. Het percentage jongeren met kauwproblemen is zeer klein. Vanaf de leeftijdsgroep 55-64 jaar heeft al een aanzienlijk deel (15,3%) van de bevolking kauwproblemen. Bij 75-plussers gaat het om 54,2% van de bevolking.

Figuur 11 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kauwproblemen, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

De analyse volgens opleidingsniveau geeft gelijkaardige resultaten als voor de 2 vorige indicatoren: naarmate het opleidingsniveau daalt, zien we een toenemend percentage personen met kauwproblemen: 33,3% bij lager opgeleiden tegenover 4,6% voor mensen met een diploma hoger onderwijs. Na correctie voor leeftijd en geslacht verminderen de verschillen, maar blijft de socio-economische gradiënt sterk significant.


Verschillen volgens de urbanisatiegraad worden niet geobserveerd.

Evolutie doorheen de tijd

Na correctie voor leeftijd en geslacht zien we tussen 1997 en 2008 een significante lineaire daling van het aantal personen met kauwproblemen.



Figuur 12 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kauwproblemen, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008




4.3.2. Regio's

Het percentage personen van 15 jaar en ouder met kauwproblemen is hoger in het Waals Gewest dan in het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest. Het verschil tussen het Waals Gewest en de andere 2 gewesten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest bedraagt het percentage personen van 15 jaar en ouder met kauwproblemen 11,4%. Dit is van dezelfde grootteorde als in het Brussels Gewest, maar significant lager dan in het Waals Gewest. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken geeft hetzelfde resultaat als wat we vonden op het Belgisch niveau: leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn belangrijke determinanten, urbanisatiegraad speelt geen rol, na correctie voor leeftijd en geslacht stellen we tussen 1997 en 2008 een significant dalende trend vast.

Figuur 13 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kauwproblemen, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Vlaams Gewest






Brussels Gewest

In het Brussels Gewest bedraagt het percentage personen van 15 jaar en ouder met kauwproblemen 11,6%. Dit is van dezelfde grootteorde als in het Vlaams Gewest, maar significant lager dan in het Waals Gewest. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken geeft hetzelfde resultaat als wat we vonden op het Belgisch niveau: leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn belangrijke determinanten. We noteren sinds 1997 een dalende trend.


Figuur 14 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kauwproblemen, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Brussels Gewest



Waals Gewest

In het Waals Gewest bedraagt het percentage personen van 15 jaar en ouder met kauwproblemen 14,8%. Dit is significant hoger dan in het Vlaams en Brussels Gewest. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken geeft hetzelfde resultaat als wat we vonden op het Belgisch niveau: leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn belangrijke determinanten, urbanisatiegraad speelt geen rol. Na correctie voor leeftijd en geslacht stellen we een significant dalende trend vast tussen 1997 en 2008.

Figuur 15 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder met kauwproblemen, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Waals Gewest





4.4. Tandenvoetsen (DE05_1)


7,3% van de bevolking geeft aan meer dan 2 keer per dag de tanden te poetsen, voor 42,7% is dit twee keer per dag, voor 41,7% één keer per dag, voor 5,3% minder dan één keer per dag en 2,9% verklaart nooit de tanden te poetsen. De helft van de bevolking geeft dus aan minstens 2 keer per dag de tanden te poetsen.

4.4.1. België

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Het percentage vrouwen dat minstens twee keer per dag de tanden poetst ligt significant hoger dan het percentage mannen, ook na correctie voor leeftijd. Het hoogste percentage wordt genoteerd in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt zien we een geleidelijke daling van dit percentage met de leeftijd.

Figuur 16 Percentage van de bevolking dat minstens twee keer per dag de tanden poetst, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008



Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Personen met enkel een diploma lager onderwijs of geen diploma rapporteren slechts in 36,6% van de gevallen dat ze de tanden tweemaal of vaker per dag poetsen. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, stijgt ook dit percentage. Bij personen met een hoger diploma poetst 57,2% de tanden minstens tweemaal per dag. Deze socio-economische gradiënt blijft sterk significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In stedelijke gemeenten wordt blijkbaar beter geïpoetst dan in landelijke gemeenten en dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.



Evolutie doorheen de tijd

In de Gezondheidsenquête 2004 werd de vraag over tanden poetsen enkel gesteld aan de mensen die nog eigen gebitselementen hadden. In 2008 werd deze vraag aan iedereen gesteld. Een vergelijking tussen 2004 en 2008 kan dus enkel voor de eerste groep. Tussen 2004 en 2008 blijkt het percentage personen dat minstens 2 keer de tanden poetst stabiel te zijn gebleven, ook als we corrigeren voor leeftijd en geslacht.


4.4.2. Regio's

In het Brussels Gewest rapporteert een groter percentage personen minstens tweemaal per dag de tanden te poetsen dan in het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Het verschil tussen Brussel en de andere 2 gewesten is sterk significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest verklaart 47,9% van de bevolking minstens twee keer per dag de tanden te poetsen. Dit is gelijkaardig aan wat we vinden in het Waals Gewest, maar significant minder dan in het Brussels Gewest. De analyse in functie van de achtergrondkenmerken is in het Vlaams Gewest gelijkaardig aan wat geobserveerd wordt voor België in zijn geheel.

Figuur 17 Percentage van de bevolking dat minstens twee keer per dag de tanden poetst, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Vlaams Gewest




Brussels Gewest

In het Brussels Gewest rapporteert 65,2% van de bevolking minstens twee keer per dag de tanden te poetsen. Dit is significant hoger dan in het Vlaams en Waals Gewest, ook na correctie voor leeftijd en geslacht. Dit percentage is ook significant hoger in Brussel dan in de grote steden in Vlaanderen en Wallonië. Opvallend is dat het verschil tussen Brussel en de andere gewesten of steden zich enkel voordoet bij volwassenen en jongeren ouder dan 14 jaar. Beneden de leeftijd van 15 jaar scoort Brussel niet beter. Net zoals in de andere gewesten is een hogere opleiding in het Brussels Gewest geassocieerd met een hogere poetsfrequentie. We noteren geen verschillen t.o.v. 2004.




Figuur 18 Percentage van de bevolking dat minstens twee keer per dag de tanden poetst, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Brussels Gewest



Waals Gewest

In het Waals Gewest verklaart 49,0% van de bevolking minstens twee keer per dag de tanden te poetsen. Dit is gelijkaardig aan wat we vinden in het Vlaams Gewest, maar significant minder dan in het Brussels Gewest. Net zoals in de andere gewesten is een hogere opleiding in het Waals Gewest geassocieerd met een hogere poetsfrequentie. In tegenstelling tot wat we vinden in het Vlaams Gewest vinden we in het Waals Gewest geen verschillen in de poetsfrequentie volgens de urbanisatiegraad. Opmerkelijk is dat we in Wallonië in 2008 een significante daling vinden van het percentage personen dat minstens twee keer per dag de tanden poetst. Deze evolutie kan enkel nagegaan worden voor personen die nog eigen (natuurlijke) gebitselementen hebben, omdat deze vraag in 2004 enkel aan deze personen gesteld werd.

Figuur 19 Percentage van de bevolking dat minstens twee keer per dag de tanden poetst, per jaar en per gewest, Gezondheidsenquête, België, 2008 - Waals Gewest





5. Bespreking

In deze module bespreken we 4 indicatoren die weliswaar geen gedetailleerde informatie geven over de mondgezondheid, maar er wel, als oorzaak of als gevolg, rechtstreeks mee te maken hebben.

Hoewel we niet voor alle enquêtejaren gegevens hebben voor elk van de indicatoren, tekent zich toch een zekere trend af. Zo noteren we de afgelopen jaren een daling van het aantal mensen dat helemaal geen eigen (natuurlijke) gebitselementen meer heeft, een daling van het aantal personen met kauwproblemen en een daling van het aantal personen met een tandvervangende prothese. Hoewel positief moet er op gewezen worden dat deze evolutie wellicht te maken heeft met een verbetering van de mondhygiëne in het verleden, maar geen informatie geeft over recente evoluties in de mondhygiëne.

Minder positief is dat slechts de helft van de bevolking minstens twee keer per dag de tanden poetst, een aanbeveling die nochtans in heel wat richtlijnen over mondgezondheid wordt teruggevonden. In het Waals Gewest vinden we tussen 2004 en 2008 zelfs een daling van het aantal personen dat minstens twee keer per dag de tanden poetst. Aangezien het om zelfgerapporteerde gegevens gaat, en personen in een interview de neiging kunnen hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven, kunnen we er van uitgaan dat het aantal personen dat effectief twee of meer keer per dag de tanden poetst in werkelijkheid nog een stuk lager is.

Voor alle indicatoren stellen we belangrijke socio-economische verschillen vast. Lager opgeleiden hebben vaker geen eigen natuurlijke gebitselementen meer, hebben frequenter een tandvervangende prothesen, hebben meer kauwproblemen en poetsen minder vaak hun tanden. Verschillen in voedingsgewoonten, gebruik van preventieve tandzorg, inzichten in het belang van een goed gebit en hygiëne in het algemeen kunnen deze socio-economische ongelijkheden wellicht verklaren. Mondhygiëne blijft zeker en vast één van de domeinen waarin ongelijkheden in gezondheid het meest uitgesproken zijn. Een beleid dat socio-economische ongelijkheden wil aanpakken moet hier zeker oog voor hebben.



6. Bibliografie

- (1) Griffin SO, Barker LK, Griffin PM, Cleveland JL, Kohn W. Oral health needs among adults in the United States with chronic diseases. *J Am Dent Assoc* 2009; 140(10):1266-1274.
- (2) Jakobsen JR, Hunt RJ. Validation of oral status indicators. *Community Dent Health* 1990; 7(3):279-284.
- (3) University of Granada. Selecting Essential Oral Health Indicators in Europe. Report of the Consensus Workshop. European Commission Health and Consumer Protection Directorate-General, editor. 1-28. 2004.



Tabellen

België

| | |
|--|-----|
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, België .. | 680 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, België | 681 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), België | 682 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), België | 683 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, België | 684 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, België | 685 |
| Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst, België | 686 |

Vlaams Gewest

| | |
|---|-----|
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Vlaams Gewest | 687 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Vlaams Gewest | 688 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Vlaams Gewest | 689 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Vlaams Gewest | 690 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Vlaams Gewest | 691 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Vlaams Gewest | 692 |
| Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst, Vlaams Gewest | 693 |



Brussels Gewest

| | |
|---|-----|
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Brussels Gewest..... | 694 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Brussels Gewest | 695 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Brussels Gewest..... | 696 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Brussels Gewest | 697 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Brussels Gewest..... | 698 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Brussels Gewest | 699 |
| Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst, Brussels Gewest..... | 700 |

Waals Gewest

| | |
|---|-----|
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Waals Gewest..... | 701 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Waals Gewest..... | 702 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Waals Gewest..... | 703 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Waals Gewest | 704 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Waals Gewest | 705 |
| Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Waals Gewest..... | 706 |
| Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst, Waals Gewest | 707 |



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, België

| DE01_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GESLACHT | Mannen | 9,7 | (8,5-11,0) | 3,7 | (2,9-4,5) | 4402 |
| | Vrouwen | 12,0 | (10,8-13,1) | 3,8 | (3,1-4,7) | 5207 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,8 | (0,3-1,3) | 0,8 | (0,4-1,5) | 1200 |
| | 25 - 34 | 0,5 | (0,2-0,8) | 0,5 | (0,2-0,9) | 1336 |
| | 35 - 44 | 1,1 | (0,5-1,7) | 1,1 | (0,6-1,9) | 1498 |
| | 45 - 54 | 7,0 | (5,1-8,8) | 7,0 | (5,3-9,1) | 1398 |
| | 55 - 64 | 11,7 | (9,4-14,0) | 11,7 | (9,6-14,2) | 1333 |
| | 65 - 74 | 32,4 | (27,6-37,2) | 32,4 | (27,7-37,5) | 875 |
| | 75 + | 46,0 | (42,5-49,6) | 45,9 | (42,3-49,5) | 1969 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 28,3 | (24,9-31,6) | 6,1 | (4,8-7,8) |
| Lager secundair | | 20,8 | (17,2-24,5) | 6,4 | (4,9-8,3) | 1550 |
| Hoger secundair | | 8,1 | (6,8-9,4) | 3,4 | (2,7-4,4) | 2874 |
| Hoger onderwijs | | 4,2 | (3,3-5,1) | 2,3 | (1,7-3,1) | 3429 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 10,6 | (9,4-11,8) | 3,6 | (2,9-4,5) | 5423 |
| | Halfstedelijk gebied | 10,7 | (8,9-12,4) | 3,7 | (2,9-4,7) | 1588 |
| | Landelijk gebied | 11,5 | (9,6-13,5) | 4,0 | (3,2-5,1) | 2598 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 11,5 | (10,1-12,9) | 3,9 | (3,1-4,8) | 3401 |
| | Brussels Gewest | 7,0 | (6,0-8,1) | 2,5 | (1,9-3,3) | 2812 |
| | Waals Gewest | 11,1 | (9,7-12,5) | 4,0 | (3,2-4,9) | 3396 |
| JAAR | 2001 | 15,9 | (14,9-16,9) | 8,3 | (7,5-9,1) | 10071 |
| | 2004 | 14,7 | (13,7-15,6) | 7,3 | (6,6-8,1) | 11137 |
| | 2008 | 10,9 | (10,0-11,8) | 4,8 | (4,3-5,4) | 9609 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, België

| DE_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| GESLACHT | Mannen | 31,5 | (29,6-33,4) | 22,9 | (20,7-25,2) | 4281 |
| | Vrouwen | 38,4 | (36,5-40,3) | 27,9 | (25,4-30,6) | 5062 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 2,6 | (1,5-3,8) | 2,6 | (1,7-4,0) | 1143 |
| | 25 - 34 | 7,0 | (4,6-9,5) | 7,0 | (4,9-9,8) | 1286 |
| | 35 - 44 | 13,3 | (11,0-15,6) | 13,2 | (11,1-15,7) | 1443 |
| | 45 - 54 | 40,2 | (36,7-43,8) | 40,2 | (36,8-43,8) | 1361 |
| | 55 - 64 | 56,6 | (53,0-60,1) | 56,6 | (53,0-60,2) | 1308 |
| | 65 - 74 | 77,9 | (74,5-81,4) | 77,9 | (74,2-81,2) | 857 |
| | 75 + | 80,9 | (77,9-83,9) | 80,5 | (77,3-83,4) | 1945 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 58,8 | (54,3-63,2) | 30,3 | (25,6-35,5) | 1429 |
| | Lager secundair | 49,8 | (45,7-53,9) | 31,1 | (27,2-35,3) | 1523 |
| | Hoger secundair | 32,9 | (30,3-35,5) | 26,6 | (23,5-29,9) | 2795 |
| | Hoger onderwijs | 24,1 | (22,0-26,1) | 21,0 | (18,6-23,6) | 3298 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 33,7 | (31,6-35,7) | 23,6 | (21,2-26,2) | 5242 |
| | Halfstedelijk gebied | 36,0 | (32,7-39,3) | 26,8 | (23,3-30,7) | 1549 |
| | Landelijk gebied | 36,4 | (33,5-39,2) | 26,9 | (24,0-29,9) | 2552 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 37,3 | (35,1-39,6) | 27,1 | (24,4-29,9) | 3304 |
| | Brussels Gewest | 29,4 | (27,2-31,5) | 22,5 | (19,9-25,3) | 2711 |
| | Waals Gewest | 32,7 | (30,5-35,0) | 23,2 | (20,9-25,6) | 3328 |
| JAAR | 2004 | 37,6 | (36,2-39,0) | 29,4 | (27,7-31,2) | 10799 |
| | 2008 | 35,0 | (33,5-36,5) | 25,3 | (23,6-27,1) | 9343 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), België**

| DE_2 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| GESLACHT | Mannen | 13,5 | (12,1-14,9) | 5,9 | (4,9-7,0) | 4266 |
| | Vrouwen | 16,5 | (15,1-17,9) | 7,0 | (5,9-8,2) | 5019 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,5 | (0,1-0,9) | 0,5 | (0,2-1,0) | 1135 |
| | 25 - 34 | 0,7 | (0,3-1,0) | 0,7 | (0,4-1,2) | 1283 |
| | 35 - 44 | 5,0 | (3,5-6,6) | 5,0 | (3,7-6,8) | 1438 |
| | 45 - 54 | 17,9 | (15,2-20,7) | 17,9 | (15,3-20,8) | 1357 |
| | 55 - 64 | 30,9 | (27,5-34,2) | 30,9 | (27,6-34,3) | 1301 |
| | 65 - 74 | 34,9 | (30,6-39,2) | 34,8 | (30,6-39,2) | 851 |
| | 75 + | 27,9 | (24,5-31,4) | 27,5 | (24,2-31,1) | 1920 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 25,8 | (22,3-29,3) | 7,9 | (6,1-10,1) | 1418 |
| | Lager secundair | 21,2 | (18,1-24,4) | 7,3 | (5,7-9,3) | 1509 |
| | Hoger secundair | 15,3 | (13,4-17,2) | 7,5 | (6,2-9,0) | 2781 |
| | Hoger onderwijs | 9,3 | (7,9-10,6) | 4,9 | (4,0-5,9) | 3284 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 13,7 | (12,3-15,1) | 5,7 | (4,7-6,9) | 5201 |
| | Halfstedelijk gebied | 15,2 | (12,9-17,6) | 6,6 | (5,3-8,1) | 1536 |
| | Landelijk gebied | 16,9 | (14,8-18,9) | 7,3 | (6,0-8,9) | 2548 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 15,8 | (14,2-17,4) | 6,6 | (5,5-7,8) | 3282 |
| | Brussels Gewest | 12,9 | (11,4-14,4) | 6,2 | (5,1-7,6) | 2692 |
| | Waals Gewest | 14,3 | (12,7-15,9) | 6,1 | (5,0-7,5) | 3311 |
| JAAR | 2004 | 16,2 | (15,2-17,3) | 7,7 | (6,7-8,8) | 10696 |
| | 2008 | 15,0 | (14,0-16,1) | 6,8 | (5,9-7,8) | 9285 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), België**

| DE_3 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GESLACHT | Mannen | 10,0 | (8,7-11,2) | 2,9 | (2,0-4,1) | 4266 |
| | Vrouwen | 12,2 | (11,1-13,4) | 3,0 | (2,0-4,3) | 5019 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,1 | (0,0-0,4) | 0,1 | (0,0-0,7) | 1135 |
| | 25 - 34 | 0,5 | (0,0-1,3) | 0,5 | (0,1-2,4) | 1283 |
| | 35 - 44 | 0,9 | (0,3-1,6) | 0,9 | (0,5-1,9) | 1438 |
| | 45 - 54 | 6,3 | (4,7-8,0) | 6,3 | (4,9-8,2) | 1357 |
| | 55 - 64 | 13,2 | (10,9-15,6) | 13,2 | (11,0-15,8) | 1301 |
| | 65 - 74 | 33,7 | (28,9-38,6) | 33,7 | (29,0-38,7) | 851 |
| | 75 + | 46,1 | (42,4-49,8) | 46,0 | (42,3-49,7) | 1920 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 28,9 | (25,3-32,5) | 4,0 | (2,6-6,2) |
| Lager secundair | | 21,3 | (17,7-24,8) | 4,2 | (2,7-6,5) | 1509 |
| Hoger secundair | | 8,6 | (7,1-10,0) | 2,4 | (1,5-3,7) | 2781 |
| Hoger onderwijs | | 3,9 | (3,1-4,7) | 1,3 | (0,9-2,0) | 3284 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 10,1 | (9,0-11,2) | 2,5 | (1,7-3,6) | 5201 |
| | Halfstedelijk gebied | 10,7 | (8,9-12,4) | 2,8 | (1,9-4,1) | 1536 |
| | Landelijk gebied | 13,0 | (10,9-15,1) | 3,6 | (2,4-5,4) | 2548 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 11,6 | (10,2-13,0) | 2,9 | (2,0-4,3) | 3282 |
| | Brussels Gewest | 6,5 | (5,6-7,5) | 1,7 | (1,1-2,5) | 2692 |
| | Waals Gewest | 11,8 | (10,4-13,3) | 3,3 | (2,3-4,7) | 3311 |
| JAAR | 2004 | 12,7 | (11,8-13,6) | 3,8 | (3,0-4,8) | 10696 |
| | 2008 | 11,1 | (10,2-12,1) | 3,1 | (2,4-3,9) | 9285 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, België**

| DE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| GESLACHT | Mannen | 9,5 | (8,3-10,7) | 7,3 | (6,3-8,5) | 4201 |
| | Vrouwen | 11,3 | (9,9-12,7) | 8,6 | (7,4-10,1) | 4955 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 1,3 | (0,6-1,9) | 1,3 | (0,7-2,1) | 1143 |
| | 25 - 34 | 5,5 | (3,2-7,8) | 5,5 | (3,6-8,2) | 1285 |
| | 35 - 44 | 7,5 | (5,8-9,3) | 7,5 | (6,0-9,5) | 1435 |
| | 45 - 54 | 18,2 | (15,1-21,3) | 18,2 | (15,3-21,5) | 1354 |
| | 55 - 64 | 15,6 | (12,8-18,5) | 15,6 | (12,9-18,7) | 1267 |
| | 65 - 74 | 15,1 | (11,5-18,8) | 15,0 | (11,7-19,1) | 822 |
| | 75 + | 10,2 | (7,7-12,7) | 10,0 | (7,8-12,7) | 1850 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 5,9 | (4,2-7,6) | 3,4 | (2,4-4,7) | 1378 |
| | Lager secundair | 8,8 | (6,5-11,2) | 5,4 | (4,1-7,2) | 1474 |
| | Hoger secundair | 10,8 | (8,8-12,8) | 8,4 | (6,8-10,4) | 2747 |
| | Hoger onderwijs | 12,2 | (10,7-13,7) | 10,2 | (8,8-11,8) | 3276 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 11,2 | (9,8-12,7) | 8,6 | (7,4-10,0) | 5129 |
| | Halfstedelijk gebied | 12,4 | (9,9-14,9) | 9,5 | (7,5-11,9) | 1530 |
| | Landelijk gebied | 7,8 | (6,4-9,1) | 5,8 | (4,7-7,1) | 2497 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 11,5 | (10,0-13,1) | 8,6 | (7,3-10,2) | 3248 |
| | Brussels Gewest | 11,7 | (10,2-13,3) | 9,7 | (8,3-11,4) | 2668 |
| | Waals Gewest | 8,0 | (6,7-9,2) | 6,1 | (5,1-7,2) | 3240 |
| JAAR | 2004 | 10,2 | (9,4-11,1) | 8,3 | (7,4-9,2) | 10628 |
| | 2008 | 10,4 | (9,5-11,4) | 8,4 | (7,5-9,3) | 9156 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, België**

| DE_4 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| GESLACHT | Mannen | 11,0 | (9,8-12,2) | 4,9 | (4,0-6,0) | 4362 |
| | Vrouwen | 14,1 | (12,8-15,3) | 5,4 | (4,4-6,6) | 5176 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,4 | (0,0-0,8) | 0,4 | (0,2-1,1) | 1186 |
| | 25 - 34 | 1,6 | (0,5-2,7) | 1,6 | (0,8-3,1) | 1324 |
| | 35 - 44 | 2,4 | (1,6-3,3) | 2,4 | (1,7-3,5) | 1484 |
| | 45 - 54 | 6,8 | (5,2-8,5) | 6,8 | (5,3-8,7) | 1384 |
| | 55 - 64 | 15,3 | (12,9-17,7) | 15,3 | (13,0-17,9) | 1327 |
| | 65 - 74 | 32,5 | (28,1-36,9) | 32,4 | (28,2-36,9) | 870 |
| | 75 + | 54,5 | (50,7-58,4) | 54,2 | (50,3-58,1) | 1963 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 33,3 | (29,7-36,9) | 9,4 | (7,3-11,9) | 1443 |
| | Lager secundair | 22,4 | (19,1-25,8) | 8,6 | (6,5-11,3) | 1535 |
| | Hoger secundair | 10,0 | (8,4-11,6) | 5,2 | (4,1-6,6) | 2860 |
| | Hoger onderwijs | 4,6 | (3,8-5,5) | 2,9 | (2,3-3,7) | 3395 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 13,5 | (12,1-14,8) | 5,6 | (4,6-6,9) | 5368 |
| | Halfstedelijk gebied | 11,0 | (9,0-13,0) | 4,3 | (3,3-5,6) | 1584 |
| | Landelijk gebied | 12,4 | (10,6-14,2) | 5,1 | (3,9-6,5) | 2586 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 11,5 | (10,2-12,9) | 4,3 | (3,4-5,5) | 3386 |
| | Brussels Gewest | 11,6 | (10,3-13,0) | 5,4 | (4,3-6,7) | 2786 |
| | Waals Gewest | 14,8 | (13,2-16,4) | 6,7 | (5,4-8,1) | 3366 |
| JAAR | 1997 | 15,2 | (13,9-16,5) | 11,6 | (10,4-12,9) | 8266 |
| | 2001 | 16,2 | (15,1-17,2) | 9,3 | (8,5-10,3) | 9901 |
| | 2004 | 14,5 | (13,5-15,4) | 8,1 | (7,3-8,9) | 11045 |
| | 2008 | 12,6 | (11,6-13,5) | 6,5 | (5,9-7,2) | 9538 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst, België

| DE05_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|
| GESLACHT | Mannen | 42,7 | (40,7-44,7) | 42,1 | (40,1-44,2) | 5143 |
| | Vrouwen | 57,1 | (55,2-59,1) | 58,0 | (55,9-60,0) | 5915 |
| LEEFTIJDGROEP | 0 - 14 | 51,5 | (47,4-55,6) | 51,9 | (47,7-56,1) | 1533 |
| | 15 - 24 | 60,6 | (56,4-64,8) | 61,1 | (56,8-65,3) | 1201 |
| | 25 - 34 | 62,3 | (58,4-66,3) | 62,6 | (58,3-66,6) | 1332 |
| | 35 - 44 | 54,0 | (50,5-57,6) | 54,3 | (50,7-57,9) | 1495 |
| | 45 - 54 | 48,5 | (44,8-52,1) | 48,6 | (44,9-52,2) | 1392 |
| | 55 - 64 | 41,1 | (37,6-44,6) | 41,1 | (37,5-44,7) | 1323 |
| | 65 - 74 | 37,1 | (32,6-41,5) | 36,3 | (32,0-40,9) | 866 |
| | 75 + | 32,9 | (29,3-36,4) | 31,0 | (27,5-34,6) | 1916 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 36,6 | (31,8-41,4) | 40,5 | (35,5-45,7) | 1508 |
| | Lager secundair | 38,7 | (34,8-42,5) | 40,8 | (36,7-44,9) | 1699 |
| | Hoger secundair | 50,3 | (47,5-53,1) | 49,9 | (47,0-52,7) | 3355 |
| | Hoger onderwijs | 57,2 | (54,5-60,0) | 56,3 | (53,4-59,1) | 4168 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 55,3 | (53,1-57,6) | 55,6 | (53,3-57,9) | 6249 |
| | Halfstedelijk gebied | 48,9 | (45,2-52,5) | 48,9 | (45,2-52,7) | 1819 |
| | Landelijk gebied | 43,0 | (40,1-46,0) | 42,9 | (39,9-46,0) | 2990 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 47,9 | (45,4-50,4) | 48,3 | (45,7-50,8) | 3856 |
| | Brussels Gewest | 65,2 | (63,0-67,5) | 65,0 | (62,6-67,3) | 3283 |
| | Waals Gewest | 49,0 | (46,6-51,4) | 48,8 | (46,3-51,3) | 3919 |
| JAAR | 2004 | 48,9 | (47,3-50,6) | 48,5 | (46,9-50,2) | 12077 |
| | 2008 | 50,1 | (48,4-51,7) | 50,2 | (48,5-51,9) | 11058 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Vlaams Gewest

| DE01_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,2 | (8,4-12,0) | 2,9 | (1,9-4,4) | 1610 |
| | Vrouwen | 12,7 | (11,0-14,5) | 3,3 | (2,1-4,9) | 1791 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,5 | (0,0-1,1) | 0,5 | (0,2-1,6) | 388 |
| | 25 - 34 | 0,2 | (0,0-0,5) | 0,2 | (0,0-1,1) | 409 |
| | 35 - 44 | 1,1 | (0,2-2,1) | 1,1 | (0,5-2,6) | 488 |
| | 45 - 54 | 7,5 | (4,7-10,2) | 7,5 | (5,2-10,7) | 519 |
| | 55 - 64 | 11,3 | (8,0-14,6) | 11,3 | (8,4-15,0) | 501 |
| | 65 - 74 | 34,8 | (28,0-41,6) | 34,7 | (28,2-41,9) | 358 |
| | 75 + | 46,0 | (40,8-51,2) | 45,7 | (40,5-51,0) | 738 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 29,2 | (24,2-34,2) | 4,6 | (2,9-7,2) | 541 |
| | Lager secundair | 22,2 | (16,7-27,7) | 4,7 | (2,9-7,7) | 539 |
| | Hoger secundair | 9,0 | (7,0-11,0) | 2,8 | (1,8-4,3) | 1052 |
| | Hoger onderwijs | 4,5 | (3,1-5,9) | 2,0 | (1,2-3,5) | 1196 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 10,6 | (8,6-12,7) | 2,6 | (1,6-4,2) | 1275 |
| | Halfstedelijk gebied | 11,2 | (9,1-13,3) | 3,1 | (2,0-4,7) | 1071 |
| | Landelijk gebied | 12,9 | (9,9-15,9) | 3,7 | (2,4-5,7) | 1055 |
| JAAR | 2001 | 15,2 | (13,7-16,7) | 6,2 | (5,2-7,4) | 3481 |
| | 2004 | 16,4 | (15,0-17,9) | 6,7 | (5,7-7,9) | 3928 |
| | 2008 | 11,5 | (10,1-12,9) | 3,9 | (3,2-4,7) | 3401 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Vlaams Gewest

| DE_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 33,3 | (30,4-36,2) | 23,3 | (20,0-26,9) | 1563 |
| | Vrouwen | 41,2 | (38,3-44,2) | 30,3 | (26,3-34,7) | 1741 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 2,8 | (0,9-4,7) | 2,8 | (1,4-5,4) | 366 |
| | 25 - 34 | 8,7 | (4,5-12,9) | 8,6 | (5,3-13,7) | 400 |
| | 35 - 44 | 12,0 | (8,6-15,4) | 11,9 | (9,0-15,7) | 473 |
| | 45 - 54 | 45,3 | (40,1-50,5) | 45,4 | (40,2-50,6) | 503 |
| | 55 - 64 | 58,2 | (53,1-63,3) | 58,4 | (53,2-63,4) | 490 |
| | 65 - 74 | 78,2 | (73,4-83,0) | 78,3 | (73,0-82,8) | 343 |
| | 75 + | 81,2 | (76,6-85,8) | 80,8 | (75,7-85,0) | 729 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 60,3 | (53,4-67,2) | 30,4 | (23,7-38,0) | 539 |
| | Lager secundair | 53,8 | (47,8-59,8) | 30,3 | (24,5-36,7) | 532 |
| | Hoger secundair | 38,2 | (34,2-42,3) | 31,0 | (26,0-36,3) | 1019 |
| | Hoger onderwijs | 24,0 | (21,0-26,9) | 21,1 | (17,6-25,1) | 1142 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 36,7 | (33,1-40,4) | 24,8 | (20,7-29,5) | 1214 |
| | Halfstedelijk gebied | 37,1 | (33,2-41,0) | 27,2 | (22,8-32,1) | 1045 |
| | Landelijk gebied | 38,3 | (34,2-42,4) | 28,5 | (24,3-33,2) | 1045 |
| JAAR | 2004 | 39,3 | (37,3-41,4) | 30,7 | (28,2-33,3) | 3876 |
| | 2008 | 37,3 | (35,1-39,6) | 26,5 | (23,9-29,3) | 3304 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Vlaams Gewest**

| DE_2 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 14,3 | (12,2-16,3) | 4,0 | (2,6-6,2) | 1555 |
| | Vrouwen | 17,3 | (15,1-19,4) | 4,8 | (3,1-7,4) | 1727 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,0 | , | 0,0 | , | 362 |
| | 25 - 34 | 0,1 | (0,0-0,4) | 0,1 | (0,0-0,9) | 398 |
| | 35 - 44 | 4,4 | (2,2-6,5) | 4,4 | (2,7-7,0) | 473 |
| | 45 - 54 | 20,4 | (16,3-24,5) | 20,4 | (16,6-24,8) | 500 |
| | 55 - 64 | 31,5 | (26,7-36,3) | 31,5 | (26,9-36,5) | 486 |
| | 65 - 74 | 33,7 | (27,5-39,8) | 33,6 | (27,8-39,9) | 338 |
| | 75 + | 29,4 | (24,3-34,5) | 28,9 | (24,1-34,3) | 725 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 27,5 | (22,4-32,7) | 1,0 | (0,6-1,5) | 537 |
| | Lager secundair | 22,5 | (17,7-27,4) | 0,8 | (0,5-1,3) | 526 |
| | Hoger secundair | 16,9 | (14,0-19,9) | 0,9 | (0,6-1,3) | 1011 |
| | Hoger onderwijs | 9,2 | (7,2-11,2) | 0,6 | (0,4-0,8) | 1138 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 14,4 | (11,9-17,0) | 3,8 | (2,4-6,1) | 1202 |
| | Halfstedelijk gebied | 15,7 | (12,9-18,5) | 4,4 | (2,8-6,9) | 1037 |
| | Landelijk gebied | 17,6 | (14,6-20,6) | 5,1 | (3,2-8,0) | 1043 |
| JAAR | 2004 | 17,4 | (15,9-18,9) | 7,6 | (6,0-9,7) | 3842 |
| | 2008 | 15,8 | (14,2-17,4) | 6,5 | (5,1-8,2) | 3282 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Vlaams Gewest**

| DE_3 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,4 | (8,5-12,2) | 3,2 | (2,0-5,1) | 1555 |
| | Vrouwen | 12,7 | (11,0-14,5) | 3,4 | (2,1-5,6) | 1727 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,2 | (0,0-0,6) | 0,2 | (0,0-1,4) | 362 |
| | 25 - 34 | 0,7 | (0,0-2,2) | 0,7 | (0,1-5,0) | 398 |
| | 35 - 44 | 1,1 | (0,0-2,1) | 1,1 | (0,4-2,9) | 473 |
| | 45 - 54 | 6,1 | (3,8-8,3) | 6,1 | (4,1-8,8) | 500 |
| | 55 - 64 | 13,6 | (10,1-17,1) | 13,6 | (10,5-17,5) | 486 |
| | 65 - 74 | 34,8 | (27,8-41,8) | 34,8 | (28,1-42,1) | 338 |
| | 75 + | 44,8 | (39,4-50,1) | 44,5 | (39,2-50,0) | 725 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 29,3 | (24,2-34,4) | 1,0 | (0,6-1,5) | 537 |
| | Lager secundair | 23,0 | (17,5-28,4) | 1,0 | (0,6-1,6) | 526 |
| | Hoger secundair | 9,7 | (7,5-11,9) | 0,6 | (0,4-1,0) | 1011 |
| | Hoger onderwijs | 3,6 | (2,4-4,7) | 0,3 | (0,2-0,5) | 1138 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 10,0 | (8,0-12,0) | 2,5 | (1,5-4,0) | 1202 |
| | Halfstedelijk gebied | 10,6 | (8,6-12,6) | 3,0 | (1,9-4,9) | 1037 |
| | Landelijk gebied | 14,4 | (11,2-17,6) | 4,6 | (2,7-7,8) | 1043 |
| JAAR | 2004 | 13,1 | (11,8-14,5) | 3,8 | (2,6-5,6) | 3842 |
| | 2008 | 11,6 | (10,2-13,0) | 3,0 | (2,0-4,5) | 3282 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Vlaams Gewest**

| DE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,3 | (8,4-12,1) | 7,6 | (6,0-9,4) | 1540 |
| | Vrouwen | 12,7 | (10,5-15,0) | 9,5 | (7,6-11,9) | 1708 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 1,3 | (0,2-2,3) | 1,3 | (0,5-2,9) | 366 |
| | 25 - 34 | 7,4 | (3,4-11,3) | 7,3 | (4,3-12,3) | 400 |
| | 35 - 44 | 7,2 | (4,5-9,8) | 7,1 | (4,9-10,3) | 471 |
| | 45 - 54 | 21,4 | (16,6-26,1) | 21,3 | (17,0-26,5) | 502 |
| | 55 - 64 | 16,3 | (12,3-20,4) | 16,3 | (12,6-20,8) | 480 |
| | 65 - 74 | 14,6 | (9,3-19,9) | 14,5 | (10,0-20,6) | 329 |
| | 75 + | 10,2 | (6,6-13,9) | 9,9 | (6,9-14,1) | 700 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 5,6 | (3,1-8,0) | 3,2 | (1,9-5,3) | 525 |
| | Lager secundair | 9,8 | (6,2-13,5) | 5,6 | (3,6-8,4) | 522 |
| | Hoger secundair | 13,7 | (10,4-16,9) | 10,2 | (7,6-13,5) | 999 |
| | Hoger onderwijs | 12,2 | (10,0-14,5) | 10,0 | (8,0-12,5) | 1135 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 13,8 | (10,9-16,6) | 10,2 | (8,0-12,9) | 1183 |
| | Halfstedelijk gebied | 13,3 | (10,4-16,3) | 10,0 | (7,6-13,1) | 1034 |
| | Landelijk gebied | 7,0 | (5,1-8,8) | 4,9 | (3,6-6,8) | 1031 |
| JAAR | 2004 | 10,7 | (9,4-11,9) | 8,4 | (7,3-9,7) | 3838 |
| | 2008 | 11,5 | (10,0-13,1) | 9,0 | (7,6-10,5) | 3248 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Vlaams Gewest**

| DE_4 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,1 | (8,5-11,8) | 4,1 | (2,9-5,8) | 1602 |
| | Vrouwen | 12,9 | (11,1-14,6) | 4,7 | (3,3-6,5) | 1784 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,5 | (0,0-1,2) | 0,5 | (0,1-1,9) | 387 |
| | 25 - 34 | 1,5 | (0,0-3,3) | 1,5 | (0,5-4,9) | 408 |
| | 35 - 44 | 1,6 | (0,5-2,7) | 1,6 | (0,8-3,2) | 485 |
| | 45 - 54 | 5,4 | (3,1-7,7) | 5,4 | (3,5-8,2) | 516 |
| | 55 - 64 | 11,7 | (8,5-14,8) | 11,7 | (8,9-15,2) | 501 |
| | 65 - 74 | 30,2 | (24,2-36,2) | 30,2 | (24,6-36,4) | 356 |
| | 75 + | 52,5 | (46,7-58,3) | 52,2 | (46,3-58,0) | 733 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 30,1 | (24,9-35,3) | 7,1 | (4,8-10,4) | 540 |
| | Lager secundair | 22,5 | (17,4-27,6) | 7,9 | (5,0-12,1) | 536 |
| | Hoger secundair | 9,9 | (7,5-12,3) | 4,9 | (3,3-7,1) | 1050 |
| | Hoger onderwijs | 3,5 | (2,4-4,6) | 2,3 | (1,6-3,5) | 1190 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 12,3 | (10,1-14,5) | 4,6 | (3,1-6,6) | 1264 |
| | Halfstedelijk gebied | 10,7 | (8,3-13,0) | 4,1 | (2,8-5,9) | 1070 |
| | Landelijk gebied | 11,5 | (9,0-14,0) | 4,5 | (3,0-6,7) | 1052 |
| JAAR | 1997 | 13,1 | (11,4-14,8) | 9,9 | (8,3-11,7) | 2890 |
| | 2001 | 15,0 | (13,4-16,5) | 8,2 | (7,0-9,6) | 3407 |
| | 2004 | 13,5 | (12,1-14,9) | 7,0 | (6,0-8,2) | 3914 |
| | 2008 | 11,5 | (10,2-12,9) | 5,4 | (4,6-6,4) | 3386 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst,
Vlaams Gewest

| DE05_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 40,0 | (37,0-43,1) | 39,8 | (36,8-42,9) | 1844 |
| | Vrouwen | 55,5 | (52,5-58,6) | 56,6 | (53,4-59,8) | 2012 |
| LEEFTIJDGROEP | 0 - 14 | 53,2 | (46,8-59,7) | 53,7 | (47,1-60,2) | 471 |
| | 15 - 24 | 59,9 | (53,4-66,4) | 60,5 | (53,8-66,9) | 390 |
| | 25 - 34 | 58,8 | (52,5-65,2) | 59,0 | (52,3-65,5) | 409 |
| | 35 - 44 | 51,4 | (46,0-56,8) | 51,6 | (46,2-57,0) | 490 |
| | 45 - 54 | 44,3 | (38,9-49,6) | 44,3 | (39,1-49,7) | 518 |
| | 55 - 64 | 37,9 | (32,9-43,0) | 37,8 | (32,9-43,0) | 500 |
| | 65 - 74 | 34,8 | (28,7-40,9) | 34,2 | (28,3-40,6) | 353 |
| | 75 + | 32,8 | (27,6-38,0) | 31,0 | (26,1-36,5) | 725 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 37,6 | (30,2-45,0) | 41,7 | (34,3-49,5) | 563 |
| | Lager secundair | 37,0 | (31,2-42,9) | 40,8 | (34,5-47,4) | 570 |
| | Hoger secundair | 48,4 | (44,1-52,7) | 48,4 | (44,1-52,7) | 1201 |
| | Hoger onderwijs | 53,8 | (49,7-57,9) | 52,6 | (48,3-56,9) | 1446 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 55,7 | (51,7-59,7) | 56,6 | (52,5-60,7) | 1443 |
| | Halfstedelijk gebied | 48,0 | (43,7-52,3) | 48,5 | (44,1-52,9) | 1212 |
| | Landelijk gebied | 38,0 | (33,7-42,3) | 37,7 | (33,4-42,3) | 1201 |
| JAAR | 2004 | 46,1 | (43,7-48,6) | 45,9 | (43,4-48,4) | 4285 |
| | 2008 | 47,9 | (45,4-50,4) | 48,3 | (45,7-50,9) | 3856 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Brussels Gewest

| DE01_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| GESLACHT | Mannen | 6,1 | (4,8-7,5) | 4,4 | (3,3-5,7) | 1268 |
| | Vrouwen | 7,9 | (6,5-9,2) | 4,5 | (3,3-6,0) | 1544 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 2,1 | (0,4-3,7) | 2,0 | (0,9-4,5) | 369 |
| | 25 - 34 | 1,9 | (0,5-3,4) | 1,9 | (0,9-4,1) | 528 |
| | 35 - 44 | 1,6 | (0,5-2,8) | 1,6 | (0,8-3,3) | 471 |
| | 45 - 54 | 3,4 | (1,6-5,1) | 3,4 | (2,0-5,6) | 359 |
| | 55 - 64 | 10,0 | (6,5-13,4) | 10,0 | (7,0-13,9) | 350 |
| | 65 - 74 | 19,5 | (13,6-25,4) | 19,5 | (14,3-26,0) | 201 |
| | 75 + | 30,5 | (25,6-35,5) | 30,5 | (25,7-35,7) | 534 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 19,8 | (14,5-25,1) | 9,4 | (6,2-14,1) |
| Lager secundair | | 8,8 | (6,2-11,4) | 5,5 | (3,8-8,0) | 401 |
| Hoger secundair | | 6,8 | (4,7-8,9) | 4,9 | (3,4-7,0) | 728 |
| Hoger onderwijs | | 3,0 | (2,1-4,0) | 2,4 | (1,6-3,5) | 1186 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 7,0 | (6,0-8,1) | 3,3 | (2,4-4,5) | 2812 |
| | Gent en Antwerpen | 15,0 | (10,4-19,6) | 6,4 | (4,3-9,6) | 396 |
| | Luik en Charleroi | 15,9 | (10,6-21,1) | 8,5 | (5,7-12,5) | 325 |
| JAAR | 2001 | 13,9 | (12,3-15,5) | 9,5 | (8,2-11,1) | 2464 |
| | 2004 | 9,7 | (8,5-10,9) | 6,5 | (5,5-7,6) | 2971 |
| | 2008 | 7,0 | (6,0-8,1) | 4,6 | (3,8-5,6) | 2812 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Brussels Gewest

| DE_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GESLACHT | Mannen | 27,5 | (24,7-30,3) | 25,5 | (22,3-28,9) | 1226 |
| | Vrouwen | 31,1 | (28,4-33,8) | 25,6 | (22,6-28,9) | 1485 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 5,0 | (2,7-7,4) | 5,0 | (3,1-8,0) | 352 |
| | 25 - 34 | 7,5 | (5,0-10,0) | 7,5 | (5,4-10,4) | 499 |
| | 35 - 44 | 20,5 | (16,2-24,8) | 20,5 | (16,5-25,1) | 449 |
| | 45 - 54 | 31,7 | (25,9-37,5) | 31,7 | (26,2-37,7) | 347 |
| | 55 - 64 | 49,2 | (43,3-55,1) | 49,2 | (43,4-55,0) | 340 |
| | 65 - 74 | 65,3 | (58,2-72,5) | 65,3 | (57,9-72,1) | 202 |
| | 75 + | 74,1 | (69,1-79,2) | 74,1 | (68,7-78,8) | 522 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 42,2 | (35,0-49,3) | 26,6 | (20,4-34,0) |
| Lager secundair | | 37,6 | (31,5-43,6) | 33,1 | (26,7-40,1) | 390 |
| Hoger secundair | | 25,0 | (21,0-29,0) | 22,6 | (18,9-26,7) | 707 |
| Hoger onderwijs | | 25,8 | (22,8-28,8) | 25,4 | (21,9-29,3) | 1134 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 29,4 | (27,2-31,5) | 23,5 | (20,8-26,5) | 2711 |
| | Gent en Antwerpen | 38,3 | (31,7-45,0) | 27,4 | (22,0-33,6) | 391 |
| | Luik en Charleroi | 31,5 | (24,7-38,2) | 23,4 | (17,7-30,3) | 321 |
| JAAR | 2004 | 32,3 | (30,2-34,3) | 27,4 | (25,1-29,9) | 2881 |
| | 2008 | 29,4 | (27,2-31,5) | 24,5 | (22,1-27,1) | 2711 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Brussels Gewest**

| DE_2 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 11,6 | (9,4-13,7) | 8,3 | (6,4-10,6) | 1220 |
| | Vrouwen | 14,1 | (12,1-16,1) | 9,1 | (7,4-11,1) | 1472 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 1,6 | (0,3-3,0) | 1,6 | (0,7-3,7) | 349 |
| | 25 - 34 | 1,8 | (0,4-3,2) | 1,8 | (0,8-3,8) | 499 |
| | 35 - 44 | 6,7 | (4,1-9,2) | 6,7 | (4,5-9,7) | 446 |
| | 45 - 54 | 12,8 | (8,5-17,0) | 12,8 | (9,1-17,7) | 347 |
| | 55 - 64 | 28,1 | (22,6-33,6) | 28,1 | (22,9-33,9) | 338 |
| | 65 - 74 | 32,3 | (25,2-39,3) | 32,2 | (25,6-39,5) | 201 |
| | 75 + | 32,2 | (26,9-37,4) | 31,8 | (26,8-37,3) | 512 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 19,3 | (13,8-24,9) | 9,2 | (6,1-13,7) | 356 |
| | Lager secundair | 17,8 | (13,5-22,1) | 12,0 | (8,7-16,3) | 385 |
| | Hoger secundair | 13,2 | (10,1-16,4) | 10,0 | (7,6-13,1) | 704 |
| | Hoger onderwijs | 8,8 | (6,9-10,7) | 6,7 | (5,1-8,6) | 1127 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 12,9 | (11,4-14,4) | 8,0 | (6,5-9,9) | 2692 |
| | Gent en Antwerpen | 14,3 | (9,2-19,4) | 7,4 | (4,8-11,4) | 388 |
| | Luik en Charleroi | 13,2 | (8,7-17,8) | 7,6 | (5,0-11,3) | 316 |
| JAAR | 2004 | 12,4 | (11,0-13,7) | 7,7 | (6,5-9,2) | 2841 |
| | 2008 | 12,9 | (11,4-14,4) | 8,3 | (6,9-9,9) | 2692 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Brussels Gewest

| DE_3 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GESLACHT | Mannen | 6,3 | (5,0-7,7) | 2,2 | (1,3-3,7) | 1220 |
| | Vrouwen | 6,7 | (5,5-8,0) | 1,7 | (1,0-3,0) | 1472 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,3 | (0,0-0,9) | 0,3 | (0,0-2,0) | 349 |
| | 25 - 34 | 0,0 | , , | 0,0 | , , | 499 |
| | 35 - 44 | 0,5 | (0,0-1,3) | 0,5 | (0,1-2,0) | 446 |
| | 45 - 54 | 3,6 | (1,6-5,7) | 3,6 | (2,0-6,3) | 347 |
| | 55 - 64 | 8,2 | (5,4-11,0) | 8,2 | (5,8-11,4) | 338 |
| | 65 - 74 | 20,8 | (14,7-26,8) | 20,8 | (15,4-27,5) | 201 |
| | 75 + | 34,6 | (29,3-39,8) | 35,4 | (30,2-40,9) | 512 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 17,2 | (12,9-21,6) | 3,4 | (1,9-6,0) |
| Lager secundair | | 10,1 | (7,2-13,1) | 3,3 | (1,7-6,1) | 385 |
| Hoger secundair | | 6,5 | (4,4-8,5) | 2,3 | (1,3-3,9) | 704 |
| Hoger onderwijs | | 2,6 | (1,7-3,6) | 1,1 | (0,6-2,1) | 1127 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 6,5 | (5,6-7,5) | 1,6 | (1,0-2,7) | 2692 |
| | Gent en Antwerpen | 13,9 | (9,4-18,4) | 3,0 | (1,7-5,5) | 388 |
| | Luik en Charleroi | 11,3 | (7,4-15,1) | 3,0 | (1,6-5,4) | 316 |
| JAAR | 2004 | 8,9 | (7,7-10,1) | 3,3 | (2,3-4,8) | 2841 |
| | 2008 | 6,5 | (5,6-7,5) | 2,3 | (1,6-3,3) | 2692 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Brussels Gewest**

| DE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 11,3 | (9,2-13,3) | 10,3 | (8,4-12,5) | 1206 |
| | Vrouwen | 12,2 | (10,2-14,2) | 11,0 | (9,1-13,1) | 1462 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 2,8 | (1,0-4,6) | 2,8 | (1,4-5,2) | 352 |
| | 25 - 34 | 6,1 | (3,8-8,3) | 6,1 | (4,2-8,7) | 499 |
| | 35 - 44 | 13,1 | (9,4-16,9) | 13,2 | (9,9-17,4) | 445 |
| | 45 - 54 | 18,5 | (13,5-23,5) | 18,5 | (14,1-24,0) | 345 |
| | 55 - 64 | 16,9 | (12,7-21,1) | 16,9 | (13,1-21,5) | 332 |
| | 65 - 74 | 18,3 | (12,0-24,5) | 18,2 | (12,8-25,2) | 198 |
| | 75 + | 12,4 | (8,7-16,2) | 12,3 | (9,0-16,5) | 497 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 7,7 | (4,1-11,3) | 5,6 | (3,5-9,0) | 349 |
| | Lager secundair | 9,3 | (5,5-13,1) | 8,0 | (5,2-12,1) | 377 |
| | Hoger secundair | 7,8 | (5,4-10,2) | 7,4 | (5,4-10,1) | 696 |
| | Hoger onderwijs | 16,4 | (13,8-19,0) | 15,6 | (12,9-18,7) | 1129 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 11,7 | (10,2-13,3) | 10,0 | (8,4-11,8) | 2668 |
| | Gent en Antwerpen | 11,8 | (7,3-16,3) | 8,9 | (6,2-12,6) | 387 |
| | Luik en Charleroi | 7,9 | (3,7-12,1) | 6,3 | (3,6-10,7) | 320 |
| JAAR | 2004 | 12,5 | (11,1-13,9) | 11,0 | (9,6-12,5) | 2831 |
| | 2008 | 11,7 | (10,2-13,3) | 10,3 | (8,8-11,9) | 2668 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Brussels Gewest

| DE_4 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,6 | (8,8-12,5) | 6,3 | (4,7-8,4) | 1252 |
| | Vrouwen | 12,6 | (10,8-14,3) | 6,0 | (4,6-7,8) | 1534 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,3 | (0,0-0,7) | 0,3 | (0,1-1,2) | 364 |
| | 25 - 34 | 2,6 | (1,1-4,2) | 2,6 | (1,4-4,8) | 520 |
| | 35 - 44 | 4,5 | (2,4-6,7) | 4,5 | (2,8-7,2) | 467 |
| | 45 - 54 | 8,9 | (5,1-12,8) | 8,9 | (5,8-13,5) | 355 |
| | 55 - 64 | 18,3 | (13,9-22,6) | 18,3 | (14,3-23,0) | 349 |
| | 65 - 74 | 29,7 | (22,4-37,0) | 29,8 | (23,0-37,5) | 201 |
| | 75 + | 47,1 | (41,6-52,6) | 47,3 | (41,7-52,9) | 530 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 29,7 | (23,9-35,6) | 12,6 | (8,4-18,5) | 368 |
| | Lager secundair | 16,0 | (11,8-20,2) | 8,2 | (5,3-12,6) | 400 |
| | Hoger secundair | 9,7 | (7,2-12,2) | 5,2 | (3,5-7,6) | 724 |
| | Hoger onderwijs | 5,6 | (4,2-7,1) | 3,2 | (2,1-4,8) | 1167 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 11,6 | (10,3-13,0) | 6,0 | (4,5-7,9) | 2786 |
| | Gent en Antwerpen | 15,9 | (10,9-20,9) | 7,1 | (4,2-11,6) | 393 |
| | Luik en Charleroi | 17,6 | (12,6-22,7) | 9,5 | (6,4-13,8) | 317 |
| JAAR | 1997 | 16,3 | (13,9-18,7) | 12,3 | (10,4-14,5) | 2453 |
| | 2001 | 14,3 | (12,8-15,9) | 9,4 | (8,1-10,9) | 2435 |
| | 2004 | 13,1 | (11,7-14,5) | 8,8 | (7,6-10,2) | 2928 |
| | 2008 | 11,6 | (10,3-13,0) | 8,0 | (6,9-9,2) | 2786 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst,
Brussels Gewest**

| DE05_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 59,4 | (56,4-62,5) | 58,8 | (55,7-61,9) | 1514 |
| | Vrouwen | 70,7 | (68,0-73,3) | 71,5 | (68,7-74,0) | 1769 |
| LEEFTIJDGROEP | 0 - 14 | 52,6 | (46,9-58,2) | 52,9 | (47,1-58,6) | 492 |
| | 15 - 24 | 77,3 | (72,1-82,4) | 77,6 | (72,1-82,2) | 370 |
| | 25 - 34 | 72,0 | (67,3-76,6) | 72,3 | (67,5-76,7) | 526 |
| | 35 - 44 | 72,8 | (68,0-77,5) | 73,5 | (68,5-77,9) | 469 |
| | 45 - 54 | 68,2 | (62,3-74,2) | 68,6 | (62,4-74,2) | 356 |
| | 55 - 64 | 62,0 | (56,3-67,7) | 62,1 | (56,2-67,6) | 346 |
| | 65 - 74 | 58,7 | (50,8-66,6) | 58,3 | (50,3-65,9) | 204 |
| | 75 + | 48,4 | (42,4-54,4) | 46,2 | (40,3-52,3) | 520 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 54,8 | (47,6-62,0) | 56,3 | (48,7-63,7) | 395 |
| | Lager secundair | 59,0 | (53,3-64,8) | 59,8 | (53,6-65,7) | 473 |
| | Hoger secundair | 64,5 | (60,1-68,9) | 64,6 | (60,0-68,9) | 858 |
| | Hoger onderwijs | 71,4 | (68,2-74,5) | 71,6 | (68,2-74,8) | 1414 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 65,2 | (63,0-67,5) | 65,3 | (62,9-67,6) | 3283 |
| | Gent en Antwerpen | 53,4 | (46,4-60,4) | 54,5 | (47,2-61,5) | 465 |
| | Luik en Charleroi | 34,3 | (27,5-41,2) | 33,4 | (26,8-40,8) | 364 |
| JAAR | 2004 | 62,8 | (60,2-65,4) | 62,8 | (60,1-65,4) | 3237 |
| | 2008 | 65,2 | (63,0-67,5) | 65,6 | (63,2-67,8) | 3283 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) zonder eigen (natuurlijke) gebitselementen, Waals Gewest**

| DE01_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| GESLACHT | Mannen | 10,1 | (8,1-12,0) | 3,5 | (2,4-5,1) | 1524 |
| | Vrouwen | 12,0 | (10,3-13,7) | 3,3 | (2,3-4,7) | 1872 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,9 | (0,0-1,8) | 0,9 | (0,3-2,5) | 443 |
| | 25 - 34 | 0,3 | (0,0-0,7) | 0,3 | (0,1-1,1) | 399 |
| | 35 - 44 | 0,7 | (0,0-1,5) | 0,7 | (0,3-1,9) | 539 |
| | 45 - 54 | 7,0 | (4,2-9,8) | 7,0 | (4,7-10,4) | 520 |
| | 55 - 64 | 13,0 | (9,3-16,7) | 13,0 | (9,7-17,1) | 482 |
| | 65 - 74 | 31,0 | (23,5-38,5) | 31,1 | (24,0-39,2) | 316 |
| | 75 + | 51,1 | (45,5-56,6) | 51,3 | (45,6-56,9) | 697 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 29,5 | (24,3-34,7) | 5,8 | (3,9-8,8) |
| Lager secundair | | 21,8 | (16,6-27,1) | 7,0 | (4,6-10,4) | 610 |
| Hoger secundair | | 6,9 | (5,0-8,8) | 2,8 | (1,8-4,4) | 1094 |
| Hoger onderwijs | | 4,1 | (2,6-5,6) | 1,8 | (1,2-2,9) | 1047 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 13,3 | (11,0-15,5) | 4,3 | (2,9-6,3) | 1336 |
| | Halfstedelijk gebied | 8,3 | (5,5-11,0) | 2,4 | (1,4-3,8) | 517 |
| | Landelijk gebied | 9,7 | (7,5-11,9) | 2,7 | (1,9-4,0) | 1543 |
| JAAR | 2001 | 17,8 | (16,2-19,4) | 10,6 | (9,1-12,3) | 4126 |
| | 2004 | 13,0 | (11,5-14,5) | 7,0 | (6,0-8,2) | 4238 |
| | 2008 | 11,1 | (9,7-12,5) | 5,7 | (4,8-6,7) | 3396 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een tandprothese, Waals Gewest

| DE_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 29,4 | (26,5-32,3) | 19,9 | (16,7-23,5) | 1492 |
| | Vrouwen | 35,8 | (33,1-38,5) | 23,2 | (20,0-26,7) | 1836 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 1,6 | (0,4-2,9) | 1,6 | (0,8-3,5) | 425 |
| | 25 - 34 | 3,7 | (1,6-5,8) | 3,7 | (2,1-6,4) | 387 |
| | 35 - 44 | 13,0 | (9,4-16,6) | 13,0 | (9,8-17,1) | 521 |
| | 45 - 54 | 33,1 | (28,0-38,2) | 33,1 | (28,2-38,4) | 511 |
| | 55 - 64 | 55,5 | (49,6-61,4) | 55,6 | (49,7-61,3) | 478 |
| | 65 - 74 | 80,9 | (75,4-86,4) | 80,8 | (74,7-85,7) | 312 |
| | 75 + | 82,5 | (78,5-86,5) | 82,2 | (77,7-85,9) | 694 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 61,7 | (55,4-68,1) | 30,3 | (21,9-40,1) | 532 |
| | Lager secundair | 46,4 | (40,2-52,7) | 29,9 | (24,3-36,2) | 601 |
| | Hoger secundair | 26,0 | (22,5-29,5) | 19,3 | (15,9-23,3) | 1069 |
| | Hoger onderwijs | 23,5 | (20,1-26,9) | 18,1 | (14,7-22,2) | 1022 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 32,3 | (28,9-35,7) | 20,6 | (17,2-24,4) | 1317 |
| | Halfstedelijk gebied | 31,0 | (25,5-36,5) | 22,2 | (17,1-28,3) | 504 |
| | Landelijk gebied | 33,8 | (30,1-37,4) | 22,4 | (18,7-26,7) | 1507 |
| JAAR | 2004 | 36,2 | (33,9-38,5) | 27,5 | (24,5-30,8) | 4042 |
| | 2008 | 32,7 | (30,5-35,0) | 23,1 | (20,8-25,6) | 3328 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (deelprothese), Waals Gewest**

| DE_2 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 12,7 | (10,6-14,9) | 6,7 | (5,0-8,9) | 1491 |
| | Vrouwen | 15,8 | (13,7-17,8) | 8,0 | (6,2-10,2) | 1820 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,9 | (0,0-1,8) | 0,9 | (0,3-2,7) | 424 |
| | 25 - 34 | 1,1 | (0,1-2,1) | 1,1 | (0,4-2,7) | 386 |
| | 35 - 44 | 5,7 | (2,8-8,5) | 5,6 | (3,4-9,3) | 519 |
| | 45 - 54 | 14,7 | (10,9-18,6) | 14,7 | (11,3-18,9) | 510 |
| | 55 - 64 | 30,5 | (25,1-35,9) | 30,5 | (25,4-36,2) | 477 |
| | 65 - 74 | 38,2 | (31,5-44,9) | 37,9 | (31,5-44,7) | 312 |
| | 75 + | 23,9 | (18,9-28,9) | 23,4 | (18,8-28,8) | 683 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 25,0 | (19,3-30,8) | 8,6 | (5,4-13,5) | 525 |
| | Lager secundair | 20,0 | (15,7-24,2) | 8,9 | (6,3-12,5) | 598 |
| | Hoger secundair | 13,1 | (10,6-15,7) | 8,2 | (6,1-10,9) | 1066 |
| | Hoger onderwijs | 9,5 | (7,2-11,8) | 5,6 | (4,1-7,6) | 1019 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 13,2 | (10,8-15,5) | 6,4 | (4,8-8,6) | 1307 |
| | Halfstedelijk gebied | 13,4 | (9,6-17,1) | 7,7 | (5,4-10,8) | 499 |
| | Landelijk gebied | 15,9 | (13,3-18,5) | 8,2 | (6,1-10,8) | 1505 |
| JAAR | 2004 | 15,3 | (13,7-16,9) | 8,0 | (6,6-9,7) | 4013 |
| | 2008 | 14,3 | (12,7-15,9) | 7,3 | (6,0-9,0) | 3311 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een uitneembare tandprothese (volledige prothese), Waals Gewest**

| DE_3 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 10,4 | (8,5-12,4) | 2,8 | (1,8-4,3) | 1491 |
| | Vrouwen | 13,2 | (11,4-15,0) | 2,8 | (1,8-4,2) | 1820 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,0 | , | 0,0 | , | 424 |
| | 25 - 34 | 0,4 | (0,0-0,9) | 0,4 | (0,1-1,6) | 386 |
| | 35 - 44 | 0,8 | (0,1-1,5) | 0,8 | (0,3-1,9) | 519 |
| | 45 - 54 | 7,6 | (4,7-10,6) | 7,6 | (5,2-11,1) | 510 |
| | 55 - 64 | 14,0 | (10,3-17,6) | 14,0 | (10,7-18,0) | 477 |
| | 65 - 74 | 35,2 | (28,0-42,4) | 35,2 | (28,3-42,7) | 312 |
| | 75 + | 52,2 | (46,4-57,9) | 52,2 | (46,3-58,0) | 683 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 32,3 | (25,9-38,8) | 5,1 | (3,1-8,3) | 525 |
| | Lager secundair | 21,4 | (16,5-26,3) | 5,0 | (3,1-8,0) | 598 |
| | Hoger secundair | 7,2 | (5,4-9,0) | 2,2 | (1,4-3,5) | 1066 |
| | Hoger onderwijs | 5,2 | (3,6-6,7) | 1,8 | (1,1-3,1) | 1019 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 12,8 | (10,7-15,0) | 3,1 | (2,0-4,9) | 1307 |
| | Halfstedelijk gebied | 11,0 | (7,6-14,4) | 2,6 | (1,5-4,4) | 499 |
| | Landelijk gebied | 11,0 | (8,7-13,4) | 2,4 | (1,6-3,8) | 1505 |
| JAAR | 2004 | 13,1 | (11,6-14,5) | 4,4 | (3,4-5,7) | 4013 |
| | 2008 | 11,8 | (10,4-13,3) | 3,8 | (3,0-4,9) | 3311 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met een niet-uitneembare tandprothese, Waals Gewest**

| DE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 7,6 | (5,9-9,2) | 5,3 | (4,0-7,0) | 1455 |
| | Vrouwen | 8,4 | (6,8-10,0) | 5,7 | (4,4-7,4) | 1785 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,8 | (0,0-1,6) | 0,8 | (0,3-2,1) | 425 |
| | 25 - 34 | 1,8 | (0,2-3,5) | 1,8 | (0,8-4,4) | 386 |
| | 35 - 44 | 6,3 | (4,0-8,7) | 6,3 | (4,4-9,1) | 519 |
| | 45 - 54 | 12,1 | (8,7-15,6) | 12,1 | (9,1-16,0) | 507 |
| | 55 - 64 | 13,9 | (9,2-18,7) | 13,9 | (9,8-19,4) | 455 |
| | 65 - 74 | 15,3 | (10,1-20,5) | 15,2 | (10,7-21,2) | 295 |
| | 75 + | 9,4 | (5,4-13,5) | 9,3 | (6,0-14,2) | 653 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 5,9 | (3,2-8,6) | 2,7 | (1,5-4,7) | 504 |
| | Lager secundair | 7,0 | (4,5-9,6) | 4,1 | (2,7-6,2) | 575 |
| | Hoger secundair | 6,8 | (4,8-8,8) | 5,0 | (3,6-6,9) | 1052 |
| | Hoger onderwijs | 10,3 | (8,0-12,7) | 7,9 | (5,9-10,5) | 1012 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 7,1 | (5,3-8,9) | 4,8 | (3,6-6,4) | 1278 |
| | Halfstedelijk gebied | 8,3 | (5,4-11,3) | 6,2 | (4,1-9,1) | 496 |
| | Landelijk gebied | 8,9 | (6,8-10,9) | 6,1 | (4,5-8,3) | 1466 |
| JAAR | 2004 | 8,7 | (7,3-10,0) | 7,1 | (5,7-8,7) | 3959 |
| | 2008 | 8,0 | (6,7-9,2) | 6,5 | (5,5-7,7) | 3240 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat moeilijkheden heeft bij het kauwen van hard voedsel, Waals Gewest**

| DE_4 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| GESLACHT | Mannen | 12,8 | (10,6-14,9) | 5,6 | (4,1-7,6) | 1508 |
| | Vrouwen | 16,7 | (14,7-18,6) | 6,2 | (4,7-8,1) | 1858 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,4 | (0,0-0,8) | 0,4 | (0,1-1,2) | 435 |
| | 25 - 34 | 1,2 | (0,0-2,4) | 1,2 | (0,4-3,3) | 396 |
| | 35 - 44 | 3,2 | (1,5-4,8) | 3,2 | (1,9-5,3) | 532 |
| | 45 - 54 | 9,1 | (6,2-12,0) | 9,1 | (6,5-12,4) | 513 |
| | 55 - 64 | 21,3 | (16,5-26,1) | 21,3 | (16,9-26,6) | 477 |
| | 65 - 74 | 38,1 | (30,7-45,6) | 38,0 | (30,8-45,7) | 313 |
| | 75 + | 60,7 | (55,2-66,2) | 60,3 | (54,6-65,8) | 700 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 40,3 | (34,3-46,4) | 11,8 | (8,2-16,7) |
| Lager secundair | | 24,1 | (19,1-29,1) | 9,3 | (6,3-13,6) | 599 |
| Hoger secundair | | 10,3 | (8,0-12,6) | 5,3 | (3,9-7,3) | 1086 |
| Hoger onderwijs | | 6,6 | (4,7-8,5) | 3,6 | (2,5-5,2) | 1038 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 16,6 | (14,1-19,1) | 6,8 | (5,1-9,0) | 1318 |
| | Halfstedelijk gebied | 12,5 | (9,3-15,7) | 4,9 | (3,2-7,4) | 514 |
| | Landelijk gebied | 13,6 | (11,2-16,1) | 5,2 | (3,7-7,2) | 1534 |
| JAAR | 1997 | 18,8 | (16,3-21,2) | 14,0 | (12,0-16,2) | 2923 |
| | 2001 | 19,0 | (17,3-20,7) | 10,7 | (9,3-12,3) | 4059 |
| | 2004 | 16,6 | (15,1-18,2) | 9,1 | (7,9-10,6) | 4203 |
| | 2008 | 14,8 | (13,2-16,4) | 7,7 | (6,7-8,9) | 3366 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

**Percentage van de bevolking dat minstens tweemaal per dag de tanden poetst,
Waals Gewest**

| DE05_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 42,0 | (39,0-45,1) | 41,1 | (38,1-44,1) | 1785 |
| | Vrouwen | 55,5 | (52,5-58,4) | 56,2 | (53,1-59,2) | 2134 |
| LEEFTIJDGROEP | 0 - 14 | 48,4 | (42,6-54,2) | 48,6 | (42,8-54,5) | 570 |
| | 15 - 24 | 56,4 | (50,2-62,6) | 56,8 | (50,6-62,8) | 441 |
| | 25 - 34 | 64,1 | (58,0-70,1) | 64,2 | (57,6-70,2) | 397 |
| | 35 - 44 | 52,3 | (47,0-57,7) | 52,6 | (47,1-58,0) | 536 |
| | 45 - 54 | 50,9 | (45,5-56,3) | 50,9 | (45,4-56,3) | 518 |
| | 55 - 64 | 41,2 | (35,6-46,7) | 41,2 | (35,6-46,9) | 477 |
| | 65 - 74 | 35,6 | (28,6-42,7) | 34,6 | (27,9-41,9) | 309 |
| | 75 + | 28,0 | (22,4-33,5) | 25,9 | (20,9-31,7) | 671 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 28,0 | (22,0-34,1) | 31,4 | (25,0-38,7) | 550 |
| | Lager secundair | 35,2 | (29,6-40,7) | 35,8 | (30,2-41,8) | 656 |
| | Hoger secundair | 49,8 | (45,8-53,9) | 49,0 | (44,8-53,2) | 1296 |
| | Hoger onderwijs | 58,8 | (54,9-62,8) | 58,1 | (53,9-62,2) | 1308 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 47,2 | (43,6-50,8) | 46,9 | (43,1-50,7) | 1523 |
| | Halfstedelijk gebied | 52,6 | (46,5-58,6) | 51,5 | (45,0-58,0) | 607 |
| | Landelijk gebied | 49,7 | (45,9-53,4) | 49,8 | (45,9-53,7) | 1789 |
| JAAR | 2004 | 49,6 | (47,2-52,0) | 48,9 | (46,4-51,4) | 4555 |
| | 2008 | 49,0 | (46,6-51,4) | 48,6 | (46,1-51,1) | 3919 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

