

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN HET DRAGEN VAN EEN TANDPROTHESE			Totaal
	Volledig kunstgebit	Onvolledig kunstgebit of prothese	Geen kunstgebit of prothese	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	8,2	21,2	70,6	4093
Vrouw	10,5	27,4	62,1	4371
Totaal	9,4	24,3	66,3	8464
LEEFTIJDGROEP				
15-24	,0	2,7	97,3	1128
25-34	,4	11,2	88,4	1617
35-44	2,8	23,7	73,5	1596
45-54	5,4	39,4	55,1	1284
55-64	18,4	43,9	37,7	1090
65-74	36,9	35,9	27,2	1073
75 +	48,7	31,1	20,3	676
Totaal	9,4	24,3	66,3	8464
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	19,3	22,1	58,6	300
Lager	27,4	21,5	51,1	1197
Lager secundair	12,5	29,0	58,4	1440
Hoger secundair	7,3	24,4	68,4	2399
Hoger	2,5	23,3	74,2	2776
Totaal	9,4	24,4	66,2	8112
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	9,6	20,8	69,5	626
20.000-30.000	14,4	22,3	63,4	1676
30.000-40.000	12,8	23,8	63,4	1957
40.000-60.000	6,5	25,8	67,8	2676
>60.000	4,3	24,2	71,5	1127
Totaal	9,4	24,1	66,5	8062
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	6,5	22,8	70,7	5848
Zeer slecht tot redelijk	17,9	31,7	50,4	2013
Totaal	9,0	24,7	66,3	7861
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	8,2	22,2	69,6	3676
Vroeger gerookt	11,5	28,6	59,8	1907
Matige roker (< 20)	7,5	23,4	69,1	1553
Zware roker	9,2	26,4	64,4	832
Totaal	8,9	24,4	66,7	7968
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	9,4	25,5	65,1	2952
Brussels Gewest	7,1	24,6	68,3	2520
Waals Gewest	10,0	22,0	67,9	2992
België	9,4	24,3	66,3	8464

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN HET DRAGEN VAN EEN TANDPROTHESE			Totaal
	Volledig kunstgebit	Onvolledig kunstgebit of prothese	Geen kunstgebit of prothese	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	8,6	22,0	69,4	1453
Vrouw	10,2	29,0	60,8	1499
Totaal	9,4	25,5	65,1	2952
LEEFTIJDGROEP				
15-24	,0	3,3	96,7	421
25-34	,6	11,8	87,6	573
35-44	2,7	25,5	71,8	531
45-54	5,7	41,9	52,5	465
55-64	19,6	43,1	37,2	404
65-74	40,9	35,5	23,7	364
75 +	46,5	34,9	18,6	194
Totaal	9,4	25,5	65,1	2952
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	16,3	23,7	60,0	61
Lager	29,0	23,0	48,0	406
Lager secundair	12,4	34,8	52,9	541
Hoger secundair	8,1	26,1	65,8	969
Hoger	1,8	21,1	77,1	866
Totaal	9,5	25,6	64,9	2843
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	15,6	33,2	51,2	100
20.000-30.000	17,6	24,8	57,6	528
30.000-40.000	12,3	27,8	59,9	724
40.000-60.000	5,7	24,6	69,7	1033
>60.000	4,6	22,2	73,3	398
Totaal	9,6	25,3	65,1	2783
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	7,1	24,0	68,9	2251
Zeer slecht tot redelijk	18,4	34,0	47,6	566
Totaal	9,2	25,8	65,0	2817
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	8,1	23,3	68,6	1358
Vroeger gerookt	12,1	29,0	58,8	696
Matige roker (< 20)	7,5	25,4	67,2	554
Zware roker	9,3	27,4	63,3	240
Totaal	9,1	25,5	65,5	2848

REGIO: 2 Brussels Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN HET DRAGEN VAN EEN TANDPROTHESE			Totaal
	Volledig kunstgebit	Onvolledig kunstgebit of prothese	Geen kunstgebit of prothese	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	7,6	22,3	70,1	1214
Vrouw	6,6	26,7	66,7	1306
Totaal	7,1	24,6	68,3	2520
LEEFTIJDGROEP				
15-24	,0	3,7	96,3	304
25-34	,3	9,2	90,5	492
35-44	,9	23,3	75,8	476
45-54	2,5	35,0	62,4	379
55-64	9,8	47,6	42,6	313
65-74	22,9	42,1	35,0	321
75 +	39,0	36,5	24,5	235
Totaal	7,1	24,6	68,3	2520
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	20,7	17,1	62,3	135
Lager	10,3	28,9	60,8	317
Lager secundair	9,0	28,1	62,9	359
Hoger secundair	7,2	23,4	69,4	575
Hoger	2,0	24,2	73,8	994
Totaal	6,7	24,6	68,7	2380
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	2,9	16,1	81,0	287
20.000-30.000	9,5	24,4	66,2	493
30.000-40.000	8,7	24,3	67,0	496
40.000-60.000	5,8	28,2	65,9	670
>60.000	4,6	27,1	68,3	442
Totaal	6,6	24,7	68,7	2388
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	4,2	22,1	73,8	1649
Zeer slecht tot redelijk	12,3	33,4	54,3	616
Totaal	6,2	24,9	68,8	2265
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	6,6	23,1	70,3	995
Vroeger gerookt	8,4	29,3	62,4	556
Matige roker (< 20)	4,0	20,3	75,6	450
Zware roker	6,9	28,8	64,3	275
Totaal	6,5	24,5	69,0	2276

REGIO: 3 Waals Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE01)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN HET DRAGEN VAN EEN TANDPROTHESE			Totaal
	Volledig kunstgebit	Onvolledig kunstgebit of prothese	Geen kunstgebit of prothese	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	7,6	19,3	73,1	1426
Vrouw	12,4	24,7	62,9	1566
Totaal	10,0	22,0	67,9	2992
LEEFTIJDGROEP				
15-24	,0	1,5	98,5	403
25-34	,1	10,7	89,2	552
35-44	3,7	20,6	75,7	589
45-54	5,8	36,1	58,0	440
55-64	19,0	44,1	37,0	373
65-74	35,4	34,6	30,0	388
75 +	56,9	22,6	20,5	247
Totaal	10,0	22,0	67,9	2992
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	21,3	23,9	54,8	104
Lager	30,4	16,6	53,0	474
Lager secundair	13,7	19,3	67,1	540
Hoger secundair	5,6	20,9	73,6	855
Hoger	3,9	26,4	69,6	916
Totaal	10,1	22,1	67,8	2889
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	9,1	14,7	76,2	239
20.000-30.000	11,2	17,9	70,9	655
30.000-40.000	14,5	17,5	68,1	737
40.000-60.000	8,1	27,4	64,4	973
>60.000	3,5	28,2	68,3	287
Totaal	10,0	21,9	68,1	2891
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	6,1	20,6	73,3	1948
Zeer slecht tot redelijk	19,1	28,2	52,7	831
Totaal	9,6	22,7	67,8	2779
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	8,7	20,0	71,4	1323
Vroeger gerookt	11,3	27,6	61,0	655
Matige roker (< 20)	8,7	21,0	70,3	549
Zware roker	9,7	24,2	66,1	317
Totaal	9,4	22,4	68,2	2844

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE03)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN PERSONEN ZONDER EIGEN GEBIT		Totaal
	Geen eigen gebit	Wel eigen gebit	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	9,8	90,2	4027
Vrouw	12,1	87,9	4313
Totaal	11,0	89,0	8340
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	,8	99,2	1121
25-34	1,4	98,6	1612
35-44	3,3	96,7	1589
45-54	7,4	92,6	1262
55-64	22,6	77,4	1051
65-74	40,0	60,0	1046
75 +	52,2	47,8	659
Totaal	11,0	89,0	8340
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	18,8	81,2	293
Lager	30,1	69,9	1179
Lager secundair	13,9	86,1	1411
Hoger secundair	9,4	90,6	2361
Hoger	3,3	96,7	2753
Totaal	10,9	89,1	7997
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	10,7	89,3	620
20.000-30.000	15,9	84,1	1658
30.000-40.000	13,8	86,2	1928
40.000-60.000	8,6	91,4	2636
>60.000	5,0	95,0	1110
Totaal	10,9	89,1	7952
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	7,7	92,3	5783
Zeer slecht tot redelijk	20,5	79,5	1968
Totaal	10,5	89,5	7751
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	9,3	90,7	3635
Vroeger gerookt	13,2	86,8	1882
Matige roker (< 20)	8,5	91,5	1526
Zware roker	13,2	86,8	815
Totaal	10,5	89,5	7858
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	10,6	89,4	2889
Brussels Gewest	10,4	89,6	2487
Waals Gewest	11,8	88,2	2964
België	11,0	89,0	8340

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE03)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN PERSONEN ZONDER EIGEN GEBIT		Totaal
	Geen eigen gebit	Wel eigen gebit	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	10,2	89,8	1419
Vrouw	10,9	89,1	1470
Totaal	10,6	89,4	2889
LEEFTIJDGROEP			
15-24	,5	99,5	418
25-34	,9	99,1	566
35-44	1,8	98,2	525
45-54	6,7	93,3	457
55-64	26,1	73,9	384
65-74	42,4	57,6	352
75 +	52,2	47,8	187
Totaal	10,6	89,4	2889
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	18,3	81,7	61
Lager	31,9	68,1	395
Lager secundair	13,2	86,8	524
Hoger secundair	9,7	90,3	948
Hoger	1,7	98,3	855
Totaal	10,6	89,4	2783
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	16,0	84,0	98
20.000-30.000	18,6	81,4	515
30.000-40.000	13,3	86,7	709
40.000-60.000	7,5	92,5	1013
>60.000	3,7	96,3	392
Totaal	10,6	89,4	2727
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	7,9	92,1	2214
Zeer slecht tot redelijk	20,9	79,1	546
Totaal	10,2	89,8	2760
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	8,7	91,3	1336
Vroeger gerookt	13,7	86,3	683
Matige roker (< 20)	7,6	92,4	540
Zware roker	13,2	86,8	233
Totaal	10,1	89,9	2792

REGIO: 2 Brussels Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE03)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN PERSONEN ZONDER EIGEN GEBIT		Totaal
	Geen eigen gebit	Wel eigen gebit	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	8,8	91,2	1191
Vrouw	12,0	88,0	1296
Totaal	10,4	89,6	2487
LEEFTIJDGROEP			
15-24	1,8	98,2	305
25-34	1,6	98,4	492
35-44	7,1	92,9	478
45-54	5,6	94,4	371
55-64	9,7	90,3	299
65-74	30,9	69,1	314
75 +	45,2	54,8	228
Totaal	10,4	89,6	2487
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	17,3	82,7	132
Lager	13,3	86,7	314
Lager secundair	14,7	85,3	356
Hoger secundair	13,8	86,2	564
Hoger	4,2	95,8	986
Totaal	10,2	89,8	2352
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	6,5	93,5	283
20.000-30.000	11,2	88,8	494
30.000-40.000	12,7	87,3	489
40.000-60.000	9,4	90,6	660
>60.000	11,5	88,5	434
Totaal	10,5	89,5	2360
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	7,3	92,7	1636
Zeer slecht tot redelijk	16,1	83,9	601
Totaal	9,5	90,5	2237
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	10,0	90,0	987
Vroeger gerookt	10,6	89,4	551
Matige roker (< 20)	7,6	92,4	443
Zware roker	9,7	90,3	267
Totaal	9,6	90,4	2248

REGIO: 3 Waals Gewest

TANDHYGIENE (INDICATOR : DE03)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN PERSONEN ZONDER EIGEN GEBIT		Totaal
	Geen eigen gebit	Wel eigen gebit	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	9,2	90,8	1417
Vrouw	14,2	85,8	1547
Totaal	11,8	88,2	2964
LEEFTIJDGROEP			
15-24	,9	99,1	398
25-34	2,0	98,0	554
35-44	4,7	95,3	586
45-54	9,2	90,8	434
55-64	20,0	80,0	368
65-74	39,4	60,6	380
75 +	56,1	43,9	244
Totaal	11,8	88,2	2964
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	20,4	79,6	100
Lager	32,8	67,2	470
Lager secundair	14,9	85,1	531
Hoger secundair	7,6	92,4	849
Hoger	5,3	94,7	912
Totaal	11,7	88,3	2862
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	9,3	90,7	239
20.000-30.000	13,7	86,3	649
30.000-40.000	14,9	85,1	730
40.000-60.000	10,5	89,5	963
>60.000	4,9	95,1	284
Totaal	11,7	88,3	2865
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	7,6	92,4	1933
Zeer slecht tot redelijk	21,4	78,6	821
Totaal	11,3	88,7	2754
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	10,1	89,9	1312
Vroeger gerookt	13,1	86,9	648
Matige roker (< 20)	10,4	89,6	543
Zware roker	14,2	85,8	315
Totaal	11,3	88,7	2818