



Gezondheidstoestand





Inhoudstafel

Inhoudstafel	13
Gezondheidsindicatoren	15
1. <i>Subjectieve gezondheid</i>	15
2. <i>Chronische aandoeningen</i>	15
3. <i>Beperkingen</i>	15
4. <i>Lichamelijke pijn</i>	15
5. <i>Mentale gezondheid</i>	16
6. <i>Cognitieve toestand</i>	16
Resultaten	17
1. <i>Subjectieve gezondheid</i>	17
2. <i>Chronische aandoeningen</i>	17
3. <i>Beperkingen</i>	19
4. <i>Lichamelijke pijn</i>	20
5. <i>Mentale gezondheid</i>	20
6. <i>Cognitieve toestand</i>	24
Tabellen	25
1. <i>Subjectieve gezondheid</i>	25
2. <i>Chronische aandoeningen</i>	27
3. <i>Beperkingen</i>	38
4. <i>Lichamelijke pijn</i>	42
5. <i>Mentale gezondheid</i>	44
6. <i>Coginitieve toestand</i>	55





Gezondheidsindicatoren

De volgende indicatoren¹ werden gemeten voor de bevolking van 65 jaar en ouder:

1. Subjectieve gezondheid

- **SH01_2** bevolking met een slechte (zeer slecht tot redelijk) subjectieve gezondheid

2. Chronische aandoeningen

Bevolking met ...

- **MA02_3** chronisch longlijden in de afgelopen 12 maanden
- **MA03_3** een hartinfarct in de afgelopen 12 maanden
- **MA04_3** een coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden
- **MA05_3** een hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden
- **MA06_3** een beroerte in de afgelopen 12 maanden
- **MA08_3** artrose in de afgelopen 12 maanden
- **MA11_3** suikerziekte in de afgelopen 12 maanden
- **MA15_3** kanker in de afgelopen 12 maanden
- **MA17_3** urinaire incontinentie in de afgelopen 12 maanden
- **MA28_3** osteoporose in de afgelopen 12 maanden

3. Beperkingen

Bevolking met ...

- **IL_6** beperkingen in het uitvoeren van basisactiviteiten
- **IL_8** beperkingen in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten
- **IL_11** beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten

4. Lichamelijke pijn

- **PI_1** Gemiddelde score van lichamelijke pijn gemeten d.m.v. de SF-36

¹ Voor de gedetailleerde uitleg over de manier waarop de indicatoren werden opgemaakt, wordt de lezer verzocht het overeenkomend rapport met de resultaten op niveau van de algemene bevolking te consulteren



5. Mentale gezondheid

- **WB_2** bevolking met recente psychologische problemen (GHQ-score met grenswaarde 2+)
- **SL_1** bevolking met recente symptomen van somatische problemen (score op SCL-90R)
- **SL_2** bevolking met recente symptomen van depressieve problemen (score op SCL-90R)
- **SL_3** bevolking met recente symptomen van angstproblemen (score op SCL-90R)
- **SL_4** bevolking met recente symptomen van slaapproblemen (score op SCL-90R)
- **MH_11** bevolking die verklaart slaapmiddelen te hebben genomen in de afgelopen 2 weken
- **MH_12** bevolking die verklaart kalmeermiddelen te hebben genomen in de afgelopen 2 weken
- **MH_13** bevolking die verklaart antidepressiva te hebben genomen in de afgelopen 2 weken

6. Cognitieve toestand

- **IL16_1** bevolking die moeite heeft gehad om dingen te onthouden of dingen te herinneren in de afgelopen 12 maanden



Resultaten

Hier worden in de eerste plaats de resultaten van de Gezondheidsenquête 2008 voorgesteld, maar ook van de 3 voorgaande enquêtes (wanneer dit mogelijk was) voor wat betreft de personen van 65 jaar en ouder.

1. Subjectieve gezondheid

In België, in 2008, verklaart 43,5% van de personen van 65 jaar en ouder niet tevreden te zijn over hun gezondheidstoestand (bij de algemene bevolking is dit slechts 23% - dit getuigt van de achteruitgang van de gezondheidstoestand bij de ouderen). Bovendien neemt het percentage van personen van 65 jaar en ouder dat niet tevreden is over hun gezondheidstoestand toe met de leeftijd, om meer dan 50% te bereiken bij de 85-plussers.

Dit cijfer is hoger bij de personen met een laag opleidingsniveau of met een laag inkomen (1^{ste} of 2^{de} kwintiel).

Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat verklaart niet tevreden te zijn over hun gezondheidstoestand:

- is hoger in het Waals Gewest (50%) in vergelijking met het Vlaams Gewest (40%);
- is in de loop van de afgelopen 10 jaar gedaald van 47,5% in 1997 tot 43,5% in 2008.

2. Chronische aandoeningen

In België, in 2008, bij de personen van 65 jaar en ouder, in de afgelopen 12 maanden, verklaart:

- 40,7% artroseproblemen te hebben (12% bij de algemene bevolking)
- 36,7% een hoge bloeddruk te hebben (13% bij de algemene bevolking)
- 15,5% aan osteoporose te lijden (4% bij de algemene bevolking)
- 11,8% aan urinaire incontinentie te lijden (3% bij de algemene bevolking)
- 10,7% aan suikerziekte te lijden (3,5% bij de algemene bevolking)
- 8,7% een chronisch longlijden te hebben
- 6,6% een coronaire hartziekte te hebben
- 5,9% kanker te hebben
- 3,0% een beroerte te hebben gehad
- 2,3% een hartinfarct te hebben gehad

Voor bepaalde aandoeningen worden er verschillen tussen mannen en vrouwen waargenomen: bij mannen van 65 jaar en ouder is de prevalentie van chronisch longlijden hoger dan bij vrouwen, die vaker urinaire incontinentieproblemen en osteoporose hebben.



Binnen de groep van de ouderen zien we voor drie aandoeningen een toenemende prevalentie met de leeftijd: het gaat om hartinfarct, beroerte en urinaire incontinentie.

Socio-economische ongelijkheden bij ouderen zijn voor de meeste van deze aandoeningen relatief beperkt en dit geldt zowel voor het opleidingsniveau als voor het inkomensniveau. Voor drie aandoeningen zijn er wel significante verschillen:

- chronisch longlijden komt minder voor naarmate de socio-economische status stijgt. Het gaat om een graduele afname van 12-13% bij de laagst opgeleiden en de laagste inkomens, tot 4-5% bij de hoogst opgeleiden en de hoogste inkomens.
- ook voor diabetes is er een duidelijke opleidingsgradiënt. Hoe hoger de opleiding, hoe lager de prevalentie van diabetes. Hoewel deze gradiënt afwezig is als we naar het inkomen kijken, stellen we wel vast dat de prevalentie van diabetes meer dan 3 keer lager is bij de 20% huishoudens met het hoogste inkomen dan in de andere inkomensgroepen. Binnen deze andere inkomensgroepen is de prevalentie nagenoeg dezelfde.
- merkwaardig is dat personen die onder de armoedegrens leven veel minder last lijken te hebben van urinaire incontinentie dan diegenen die meer verdienen.

De leefsituatie hangt niet samen met de prevalentie van chronische aandoeningen, met één grote uitzondering: één op de drie ouderen die in een instelling verblijven heeft last van urinaire incontinentie. Bij ouderen die nog alleen wonen is dit meer dan drie keer minder. Urinaire incontinentie is blijkbaar een belangrijke indicator van zorgafhankelijkheid die niet meer in een thuissituatie kan opgevangen worden.

Opmerkelijk is verder dat cardiovasculaire aandoeningen zoals hartinfarct, coronaire hartziekte en beroerte significant vaker voorkomen in het Brussels Gewest dan in Vlaanderen en Wallonië, terwijl dit niet het geval is voor hoge bloeddruk. Voor de prevalentie van de andere ziekten die onderzocht werden vinden we geen regionale verschillen.

Een aantal van de vermelde ziekten is tussen 1997 en 2008 bij ouderen significant toegenomen en dit op min of meer lineaire wijze. Het gaat om:

- hoge bloeddruk
- artrose
- diabetes
- osteoporose.

Het aantal ouderen met chronisch longlijden is tijdens deze periode significant gedaald.

Voor kanker en beroerte vinden we na een initiële daling tussen 1997 en 2001 vanaf 2008 weer een toename. Het gaat bij deze ziekten wel om relatief kleine percentages zodat wijzigingen in de manier van rapporteren kunnen interfereren. Voor hartinfarct, coronaire hartziekten en urinaire incontinentie kunnen we geen trendanalyse maken wegens veranderingen in de manier van de vraagstelling.



3. Beperkingen

Beperkingen in het uitvoeren van basisactiviteiten (IL_6)

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder geeft 79,2% aan beperkt te zijn in het uitvoeren van basisactiviteiten² (dit cijfer is slechts 37,5% op niveau van de algemene bevolking). Bovendien stijgt het percentage van personen met deze beperkingen met de leeftijd; bij personen van 85 jaar of ouder is niet minder dan 96% minstens in enige mate beperkt.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is dit percentage significant hoger bij vrouwen (85%) dan bij mannen (71%).

Oudere personen met een laag opleidingsniveau en/of inkomen geven vaker aan beperkt te zijn in de basisactiviteiten.

Geïstitutionaliseerde ouderen geven vaker aan beperkt te zijn in de basisactiviteiten (97%) dan zij die thuis wonen (87%); dit verschil is echter niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Beperkingen in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten (IL_8)

Ongeveer één op drie ouderen (31,5%) geeft aan beperkt te zijn in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten / persoonlijke verzorging³ (dit cijfer is slechts 9,5% bij de algemene bevolking). Bovendien nemen beperking in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten toe met de leeftijd: in de leeftijdsgroep van 65 tot 79 jaar gaat het om 13% van de bevolking, om 64% te bereiken bij de 85-plussers.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is dit percentage bijna dubbel zo hoog bij vrouwen (39%) dan bij mannen (21%).

Ook het opleidingsniveau speelt hier een duidelijke rol: 42% van de ouderen met een laag opleidingsniveau geeft aan beperkt te zijn in de dagdagelijkse activiteiten tegenover 18% van de ouderen met een hoog opleidingsniveau. Verschillen in functie van het inkomensniveau worden echter niet teruggevonden.

Het al dan niet beperkt zijn in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten hangt nauw samen met de leefsituatie: bij ouderen verblijvend in een instelling geeft 77% aan beperkt te zijn, een percentage dat veel hoger is in vergelijking met personen die alleen wonen (40%) of samenwonen (23%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is het verschil tussen personen opgenomen in een instelling en de anderen significant.

Beperkingen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten (IL_11)

43% van de oudere bevolking geeft aan beperkt te zijn in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten⁴ (dit cijfer is slechts 14% bij de algemene bevolking).

² wandelen, een trap op/afgaan, vooroverbuigen, een boodschappentas dragen... Deze activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden zonder externe hulp. In geval van beperkingen m.b.t. het zicht en het gehoor, worden deze beperkingen steeds ingeschat met het courante gebruik van de bril of het hoorapparaat.

³ In en uit bed stappen, zich aan- of uitkleden, een bad of een douche nemen...

⁴ Een maaltijd bereiden, de telefoon gebruiken, boodschappen doen, de was doen...



Bovendien is er een overduidelijke samenhang met de leeftijd vast te stellen: bij de 85-plussers is niet minder dan 81% van de mensen beperkt in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is dit percentage substantieel (én significant) hoger bij vrouwen (52,5%) dan bij mannen (29%).

Dezelfde socio-economische ongelijkheden worden vastgesteld als bij de vorige indicatoren en het percentage is substantieel hoger bij die personen opgenomen in een instelling.

Het hoger percentage oudere personen in het Brusselse Gewest (49%) heeft vooral te maken met verschillen in de leeftijds- en geslachtssamenstelling van de oudere bevolking. Na correctie voor leeftijd en geslacht, zijn de verschillen met de overige gewesten niet significant.

4. Lichamelijke pijn

De gemiddelde score van lichamelijke pijn wordt berekend op basis van 2 vragen⁵: de intensiteit van de lichamelijke pijn (PI.01) en de hinder hierdoor (PI.02). In de hier voorgestelde analyses, komt een hoge score overeen met aanzienlijk veel pijn en omgekeerd een lage score met de afwezigheid van pijn, of een pijn van lichte intensiteit of met weinig gevolgen.

De gemiddelde score van lichamelijke pijn bij de bevolking van 65 jaar en ouder is 34 (op een maximum van 100). Deze score is 24 bij de algemene bevolking (van 15 jaar en ouder).

De gemiddelde score van lichamelijke pijn stijgt met de leeftijd: van 28 in de leeftijdsgroep 65-69 jaar tot 37 bij de 85-plussers.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is deze score significant hoger bij vrouwen (39) dan bij mannen (26).

Ouderen met een lager opleidingsniveau hebben een hogere gemiddelde score van lichamelijke pijn (39) dan diegenen met een diploma hoger onderwijs (26). Dezelfde sociale gradiënt stellen we vast wat het equivalent inkomen betreft: de pijnscore is 38 in het 1^{ste} kwintiel van het inkomen (het laagste) ten opzichte van 23 in het 5^{de} kwintiel.

Ten slotte, de gemiddelde score van lichamelijke pijn gemeten door SF-36 is stabiel gebleven in 2008 ten opzichte van de resultaten van 1997.

5. Mentale gezondheid

Psychisch onwelbevinden

Gemiddeld ervaart 24% van de bevolking van 65 jaar en ouder een psychisch onwelbevinden⁶ (op niveau van de algemene bevolking (van 15 jaar en ouder) is dit 26% van de ondervraagde personen).

De proportie personen die een onwelbevinden ervaren is lager bij de personen van 65-69 jaar (19%) en hoger (28%) bij de personen van 85 jaar en ouder.

⁵ Deze vragen zijn afkomstig uit de SF36

⁶ Score van de "General Health Questionnaire" (GHQ), gebaseerd op de grenswaarde 2 en meer



Vrouwen zijn hier veel kwetsbaarder (28% van de vrouwen van 65 jaar en ouder ervaart een psychisch onwelbevinden) dan mannen (19%).

De proportie personen die een psychisch onwelbevinden ervaren lijkt in functie van de socio-economische status van het individu (opleiding, inkomen of armoedegrens) te variëren, maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Het psychisch onwelbevinden komt daarentegen meer voor bij de geïnstitutionaliseerde personen (40%) dan bij diegenen die thuis wonen (23-25%); dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In Brussel is de prevalentie van psychisch onwelbevinden bij de ouderen het hoogst (32%); het verschil ten opzichte van de twee andere gewesten (22 à 26%) is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Somatische problemen

12% van de bevolking van 65 jaar en ouder geven somatische problemen aan (op niveau van de algemene bevolking, van 15 jaar en ouder, lijdt 7% van de ondervraagde personen aan somatische problemen). Bovendien stijgt de prevalentie van somatische problemen met de leeftijd: 8% bij de personen van 65-69 jaar en 18% bij de personen van 85 jaar en ouder.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder komen somatische problemen vaker voor bij vrouwen (16%) dan bij mannen (8%).

Er worden hier geen significante verschillen in functie van de socio-economische status van de personen vastgesteld (niveau van opleiding of inkomen, armoedegrens) noch in functie van de leefsituatie of het gewest waar men woont.

Depressieve problemen

14% van de bevolking van 65 jaar en ouder lijdt aan depressieve problemen (9% op niveau van de algemene bevolking van 15 jaar en ouder). Bovendien neemt de prevalentie van depressieve problemen toe met de leeftijd, om 19% te bereiken bij de personen van 85 jaar en ouder.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder komen deze depressieve problemen vaker voor bij vrouwen (17%) dan bij mannen (9%).

Er worden hier geen significante verschillen vastgesteld in functie van het opleidingsniveau of de armoedegrens. Daarentegen is de prevalentie van depressieve problemen significant hoger bij de groep van ouderen met het laagste inkomen (20%) dan bij diegenen met het hoogste inkomen (7%).

Een significant hoger cijfer van depressieve problemen wordt vastgesteld in het Brussels Gewest (19%) in vergelijking met het Vlaams Gewest (13%).



Angstproblemen

8% van de bevolking van 65 jaar en ouder lijdt aan angstproblemen (6% op niveau van de algemene bevolking van 15 jaar en ouder).

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder komt dit probleem twee keer zo vaak voor bij vrouwen (10%) dan bij mannen (5%).

Hier worden geen significante verschillen in functie van de socio-economische status (niveau van opleiding en inkomen, armoedegrens), noch in functie van de leefsituatie, vastgesteld.

De prevalentie van angstproblemen is twee keer hoger in Brussel (10%) dan in Wallonië (6%), maar die van Vlaanderen is niet verschillend van de twee andere gewesten (9%).

Slaapproblemen

27% van de bevolking van 65 jaar en ouder rapporteert slaapproblemen (21% op niveau van de algemene bevolking van 15 jaar en ouder).

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder treffen deze slaapproblemen meer vrouwen (31%) dan mannen (23%).

Significante verschillen hieromtrent worden vastgesteld in functie van het opleidingsniveau: slaapproblemen komen meer voor bij personen die geen hogere opleiding hebben genoten (van 28 tot 34%) dan bij diegenen die een opleiding hoger onderwijs hebben genoten (18%). Hetzelfde wordt vastgesteld wat het inkomensniveau betreft.

Er zijn daarentegen geen significante verschillen tussen de gewesten wat slaapproblemen betreft.

Gebruik van psychotrope geneesmiddelen⁷

Slaapmiddelen:

26% van de bevolking van 65 jaar en ouder verklaart slaapmiddelen te hebben genomen in de afgelopen twee weken (10% op niveau van de algemene bevolking). Bovendien stijgt het gebruik van slaapmiddelen met de leeftijd van 18% bij de 65-69 jarigen om 39% te bereiken bij de personen van 85 jaar en ouder.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is het gebruik van slaapmiddelen veel hoger bij vrouwen (33% tegen 16% bij mannen).

Er worden hieromtrent significante verschillen in functie van het opleidingsniveau waargenomen: het gebruik van slaapmiddelen komt vaker voor bij ouderen met een laag opleidingsniveau (30%) en neemt af naarmate het opleidingsniveau van de individuen toeneemt (18% bij de hoogst opgeleiden). Het gebruik van slaapmiddelen varieert daarentegen niet in functie van het inkomensniveau of de armoedegrens.

⁷ Het betreft de verklaring van de ondervraagde personen (of een proxy) zonder formele controle van de verpakking van de geneesmiddelen door de enquêteur



Er is een duidelijk verband tussen het gebruik van slaapmiddelen en de leefsituatie van het huishouden: 20% van de individuen die met minstens een ander persoon samenleeft neemt slaapmiddelen, tegen 33% van de alleenstaanden en tot 43% van de geïnstitutionaliseerde personen.

Kalmeermiddelen:

12% van de bevolking van 65 jaar en ouder verklaart kalmeermiddelen te hebben genomen in de afgelopen twee weken (7,5% op niveau van de algemene bevolking). Bovendien neemt het gebruik van kalmeermiddelen toe met de leeftijd: van 7% bij de 65-69 jarigen om 15% te bereiken bij de personen van 85 jaar en ouder.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is het gebruik van kalmeermiddelen twee keer hoger bij vrouwen (15% tegen 7,5% bij de mannen).

Het gebruik van kalmeermiddelen is hoger bij personen met een laag opleidingsniveau (14%) in vergelijking met diegenen die een opleiding hoger onderwijs hebben gevolgd (8%), maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Daarentegen wordt er een gradiënt in functie van het inkomensniveau waargenomen: 17% van de personen in de laagste inkomenscategorie gebruikt kalmeermiddelen tegen 7% in de hoogste inkomenscategorie; dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Ook hier ligt het gebruik van kalmeermiddelen hoger bij personen die in een instelling wonen (24%) dan bij personen die thuis wonen (10-13%).

Ten slotte is het gebruik van kalmeermiddelen minder courant in Vlaanderen (8%) dan in de twee andere gewesten van het land (16-19%); dit verschil blijft significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Antidepressiva:

7% van de bevolking van 65 jaar en ouder verklaart antidepressiva te hebben genomen in de afgelopen twee weken (6% op niveau van de algemene bevolking).

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is het gebruik van antidepressiva hoger bij vrouwen (9% tegen 5% bij mannen), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd.

Het gebruik van antidepressiva is hoger bij personen met een laag opleidingsniveau (10%) en neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt (3% van de hoogst opgeleiden). Er zijn daarentegen geen significante verschillen in functie van het inkomensniveau.

Ook hier is het gebruik duidelijk hoger bij de personen die in een instelling wonen (19%) dan bij diegenen die thuis wonen (6-7%).



6. Cognitieve toestand

55% van de bevolking van 65 jaar en ouder verklaart moeite te hebben gehad om dingen te onthouden of om dingen te herinneren in de afgelopen 12 maanden (op niveau van de algemene bevolking (van 15 jaar en ouder) heeft 25% van de ondervraagde personen geheugenproblemen te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden).

De frequentie van deze problemen neemt toe met de leeftijd: 42% bij de 65-69 jarigen om 66% te bereiken bij de 85-plussers.

Op het eerste zich lijkt de prevalentie ook hoger te zijn bij mensen die in een instelling wonen (72%) t.o.v. zij die alleen wonen (55%) of samenwonen, maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn deze verschillen niet significant.



Tabellen

1. Subjectieve gezondheid



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met een slechte (zeer slecht tot matig) subjectieve gezondheid, België

SH01_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	38,6	(33,3-43,9)	38,5	(33,4-43,8)	808
	Vrouwen	47,2	(43,1-51,3)	46,2	(42,0-50,5)	1218
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	33,3	(26,8-39,8)	33,6	(27,5-40,4)	381
	70 – 74	44,9	(37,3-52,6)	45,2	(37,7-53,0)	353
	75 – 79	46,4	(39,3-53,4)	46,7	(39,8-53,8)	339
	80 – 84	48,3	(40,8-55,8)	48,0	(40,6-55,5)	316
	85 +	52,2	(47,3-57,1)	51,4	(46,4-56,3)	637
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	52,2	(46,6-57,8)	50,2	(44,4-55,9)	596
	Lager secundair	46,9	(39,4-54,5)	46,4	(39,0-54,0)	465
	Hoger secundair	40,4	(34,0-46,8)	40,5	(34,3-47,1)	521
	Hoger onderwijs	32,3	(25,0-39,6)	33,4	(26,3-41,4)	396
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	50,2	(42,2-58,2)	49,8	(42,0-57,6)	349
	2° kwintiel	54,6	(48,4-60,8)	53,5	(47,1-59,8)	553
	3° kwintiel	39,8	(32,4-47,2)	39,7	(32,6-47,3)	376
	4° kwintiel	30,0	(22,2-37,9)	30,6	(23,4-38,8)	220
	5° kwintiel	30,6	(19,9-41,4)	31,8	(21,8-43,7)	201
ARMOEDE- GRENS	Boven	44,8	(41,0-48,6)	44,4	(40,6-48,3)	1547
	Beneden	42,9	(31,2-54,5)	42,9	(32,5-54,0)	152
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	44,0	(39,2-48,8)	40,4	(35,2-45,9)	857
	Samenwonend	42,6	(38,0-47,1)	43,9	(39,4-48,5)	1050
	In instelling	56,6	(43,9-69,3)	49,4	(35,6-63,2)	106
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	40,5	(35,8-45,2)	40,1	(35,5-44,9)	861
	Brussels Gewest	44,4	(38,7-50,2)	44,0	(38,1-50,2)	443
	Waals Gewest	49,8	(44,7-54,8)	49,2	(44,0-54,4)	722
JAAR	1997	47,5	(43,1-51,8)	49,0	(44,5-53,4)	1590
	2001	48,9	(45,4-52,4)	49,3	(45,9-52,8)	1914
	2004	44,5	(41,6-47,4)	44,8	(41,9-47,8)	2670
	2008	43,5	(40,1-46,8)	42,9	(39,5-46,3)	2026

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



2. Chronische aandoeningen



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met chronisch longlijden
in de afgelopen 12 maanden, België

MA02_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,2	(8,6-13,9)	11,0	(8,7-13,9)	1041
	Vrouwen	7,0	(5,2-8,8)	6,7	(5,0-8,8)	1784
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	7,7	(4,4-11,1)	7,2	(4,5-11,3)	441
	70 – 74	8,3	(5,3-11,3)	7,9	(5,4-11,4)	431
	75 – 79	8,7	(5,6-11,9)	8,4	(5,8-12,0)	438
	80 – 84	10,8	(7,1-14,4)	10,9	(7,7-15,1)	433
	85 +	8,6	(6,6-10,6)	9,0	(7,1-11,3)	1082
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	12,2	(9,2-15,2)	11,8	(8,8-15,6)	922
	Lager secundair	6,3	(3,9-8,7)	5,8	(3,9-8,5)	614
	Hoger secundair	9,7	(6,3-13,0)	9,1	(6,3-12,9)	645
	Hoger onderwijs	4,4	(1,8-7,1)	4,0	(2,2-7,2)	496
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	13,1	(8,7-17,5)	12,3	(8,5-17,5)	484
	2° kwintiel	10,9	(7,6-14,1)	10,5	(7,7-14,3)	730
	3° kwintiel	7,6	(4,7-10,4)	7,1	(4,9-10,3)	512
	4° kwintiel	4,7	(1,9-7,4)	4,4	(2,4-7,8)	282
	5° kwintiel	6,0	(0,5-11,4)	5,4	(2,0-13,5)	256
ARMOEDE- GRENS	Boven	9,3	(7,5-11,1)	8,8	(7,1-10,9)	2029
	Beneden	9,7	(5,1-14,2)	8,6	(5,3-13,6)	235
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	7,9	(5,7-10,2)	8,0	(5,8-11,0)	1138
	Samenwonend	8,7	(6,7-10,7)	7,9	(6,1-10,1)	1362
	In instelling	12,9	(6,9-18,9)	12,9	(7,4-21,6)	311
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	8,2	(6,1-10,3)	7,7	(5,8-10,1)	1083
	Brussels Gewest	10,1	(7,4-12,7)	9,5	(7,2-12,5)	731
	Waals Gewest	9,4	(7,0-11,9)	8,9	(6,8-11,7)	1011
JAAR	2001	12,0	(10,1-13,8)	11,6	(9,9-13,5)	2114
	2004	11,5	(9,9-13,2)	11,0	(9,5-12,7)	3482
	2008	8,7	(7,3-10,2)	8,2	(6,8-9,7)	2825

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met hartinfarct
in de afgelopen 12 maanden, België

MA03_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	2,7	(1,7-3,8)	2,5	(1,6-3,8)	1044
	Vrouwen	2,0	(1,1-2,9)	1,8	(1,1-2,7)	1785
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	1,2	(0,3-2,1)	1,2	(0,6-2,3)	444
	70 – 74	1,8	(0,7-2,9)	1,7	(0,9-3,3)	433
	75 – 79	3,8	(1,4-6,3)	3,8	(1,9-7,2)	434
	80 – 84	2,3	(0,7-3,8)	2,3	(1,2-4,4)	437
	85 +	3,3	(2,1-4,6)	3,5	(2,4-5,0)	1081
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	4,0	(2,2-5,8)	3,4	(2,1-5,5)	922
	Lager secundair	2,1	(0,8-3,5)	1,9	(1,0-3,6)	614
	Hoger secundair	1,1	(0,4-1,7)	1,0	(0,5-1,9)	651
	Hoger onderwijs	1,7	(0,6-2,8)	1,7	(0,9-3,2)	497
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	2,0	(0,6-3,4)	1,8	(0,8-3,6)	487
	2° kwintiel	2,8	(1,5-4,2)	2,6	(1,5-4,3)	727
	3° kwintiel	2,9	(1,3-4,6)	2,6	(1,5-4,5)	512
	4° kwintiel	1,0	(0,1-2,0)	1,0	(0,4-2,3)	282
	5° kwintiel	1,2	(0,2-2,2)	1,1	(0,5-2,6)	256
ARMOEDE- GRENS	Boven	2,2	(1,5-2,9)	1,9	(1,4-2,7)	2026
	Beneden	4,0	(1,0-7,1)	3,5	(1,6-7,5)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	2,1	(1,2-3,0)	1,8	(1,1-2,9)	1138
	Samenwonend	2,4	(1,4-3,4)	2,2	(1,4-3,4)	1366
	In instelling	2,5	(0,8-4,3)	1,8	(0,9-3,7)	310
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	1,9	(0,9-2,8)	1,6	(1,0-2,7)	1084
	Brussels Gewest	5,8	(3,7-7,9)	5,1	(3,3-7,7)	736
	Waals Gewest	2,2	(1,1-3,2)	1,9	(1,1-3,2)	1009
JAAR	2008	2,3	(1,6-3,0)			2829

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met coronaire hartziekte in de afgelopen 12 maanden, België

MA04_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	7,6	(5,4-9,8)	7,3	(5,4-9,8)	1042
	Vrouwen	5,9	(4,0-7,7)	5,4	(3,8-7,6)	1769
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	4,6	(2,2-7,0)	4,5	(2,6-7,6)	441
	70 – 74	4,6	(2,3-6,8)	4,4	(2,7-7,1)	431
	75 – 79	11,1	(6,2-16,0)	10,9	(6,8-17,0)	432
	80 – 84	6,5	(3,6-9,3)	6,6	(4,2-10,0)	427
	85 +	8,0	(5,9-10,2)	8,3	(6,3-10,8)	1080
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	6,8	(4,5-9,2)	6,0	(4,0-8,9)	914
	Lager secundair	8,9	(5,2-12,7)	8,3	(5,4-12,6)	612
	Hoger secundair	4,5	(2,5-6,5)	4,3	(2,8-6,6)	647
	Hoger onderwijs	6,7	(3,2-10,2)	6,5	(3,9-10,7)	497
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	7,6	(4,3-10,9)	7,1	(4,6-10,8)	482
	2° kwintiel	6,4	(3,9-8,8)	6,0	(3,9-9,1)	722
	3° kwintiel	7,1	(3,4-10,8)	6,6	(4,0-10,9)	511
	4° kwintiel	3,8	(1,6-6,0)	3,7	(2,0-6,7)	281
	5° kwintiel	3,9	(0,7-7,1)	3,8	(1,6-8,8)	255
ARMOEDE- GRENS	Boven	6,1	(4,5-7,6)	5,7	(4,3-7,5)	2017
	Beneden	8,4	(3,3-13,4)	7,6	(4,2-13,6)	234
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	5,8	(4,0-7,6)	5,0	(3,3-7,4)	1134
	Samenwonend	7,1	(5,0-9,1)	6,8	(5,0-9,2)	1357
	In instelling	6,3	(3,1-9,5)	4,9	(2,7-8,7)	306
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	6,1	(4,1-8,1)	5,6	(4,0-7,8)	1079
	Brussels Gewest	10,0	(7,3-12,8)	9,3	(6,8-12,6)	723
	Waals Gewest	6,6	(4,6-8,7)	6,2	(4,3-8,7)	1009
JAAR	2008	6,6	(5,2-8,0)			2811

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met hoge bloeddruk
in de afgelopen 12 maanden, België

MA05_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	33,7	(28,8-38,7)	33,5	(28,9-38,4)	1040
	Vrouwen	38,8	(35,3-42,3)	38,9	(35,3-42,7)	1758
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	36,5	(30,6-42,3)	36,8	(31,2-42,9)	438
	70 – 74	39,8	(33,0-46,7)	40,0	(33,3-47,1)	429
	75 – 79	34,8	(28,9-40,7)	34,9	(29,1-41,1)	427
	80 – 84	36,4	(30,5-42,4)	36,1	(30,4-42,1)	432
	85 +	33,3	(30,0-36,7)	32,6	(29,3-36,0)	1072
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	38,4	(33,6-43,3)	38,8	(33,8-44,1)	909
	Lager secundair	39,6	(31,8-47,4)	39,6	(32,2-47,5)	608
	Hoger secundair	35,4	(30,0-40,7)	35,1	(30,0-40,6)	642
	Hoger onderwijs	32,1	(25,8-38,4)	32,0	(26,1-38,6)	490
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	42,8	(33,5-52,2)	42,9	(34,0-52,4)	484
	2° kwintiel	38,1	(32,3-43,8)	37,7	(32,1-43,7)	716
	3° kwintiel	38,7	(32,5-44,9)	38,9	(32,7-45,4)	508
	4° kwintiel	40,9	(31,9-49,8)	40,9	(32,5-49,8)	276
	5° kwintiel	30,2	(21,8-38,7)	30,5	(22,9-39,4)	255
ARMOEDE- GRENS	Boven	38,9	(35,3-42,6)	38,8	(35,2-42,6)	2002
	Beneden	36,7	(27,3-46,1)	37,2	(28,2-47,1)	237
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	40,4	(36,0-44,8)	40,6	(35,9-45,5)	1124
	Samenwonend	34,8	(30,6-39,1)	34,6	(30,7-38,7)	1348
	In instelling	37,2	(28,9-45,5)	39,6	(30,4-49,5)	311
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	35,9	(31,5-40,3)	35,9	(31,6-40,4)	1073
	Brussels Gewest	35,7	(31,2-40,1)	35,9	(31,4-40,5)	725
	Waals Gewest	38,7	(34,4-42,9)	38,5	(34,3-43,0)	1000
JAAR	1997	27,6	(23,9-31,3)	27,4	(23,9-31,1)	1761
	2001	33,3	(30,0-36,6)	33,2	(30,0-36,5)	2115
	2004	34,0	(31,7-36,4)	33,6	(31,3-36,0)	3474
	2008	36,7	(33,7-39,7)	36,3	(33,3-39,5)	2798

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met beroerte
in de afgelopen 12 maanden, België

MA06_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	3,0	(1,4-4,5)	2,6	(1,6-4,3)	1047
	Vrouwen	3,1	(2,1-4,0)	2,4	(1,6-3,5)	1782
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	1,5	(0,5-2,5)	1,5	(0,8-3,0)	444
	70 – 74	2,6	(0,7-4,5)	2,6	(1,3-5,2)	432
	75 – 79	2,3	(1,0-3,6)	2,3	(1,3-4,0)	433
	80 – 84	5,2	(2,4-8,0)	5,2	(3,0-9,0)	438
	85 +	4,7	(3,1-6,2)	4,7	(3,4-6,5)	1082
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	3,2	(1,7-4,7)	2,5	(1,4-4,4)	921
	Lager secundair	3,5	(1,5-5,6)	2,9	(1,7-5,2)	614
	Hoger secundair	2,7	(1,2-4,3)	2,4	(1,3-4,2)	648
	Hoger onderwijs	2,3	(0,8-3,8)	2,1	(1,0-4,0)	498
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	2,9	(0,4-5,4)	2,4	(1,1-5,1)	485
	2° kwintiel	3,2	(1,7-4,8)	2,7	(1,5-4,7)	726
	3° kwintiel	2,9	(1,4-4,4)	2,5	(1,4-4,4)	512
	4° kwintiel	2,3	(0,1-4,6)	2,0	(0,7-5,5)	284
	5° kwintiel	4,0	(0,4-7,6)	3,6	(1,4-9,0)	256
ARMOEDE- GRENS	Boven	3,2	(2,2-4,2)	2,7	(1,9-3,8)	2025
	Beneden	1,9	(0,0-3,8)	1,5	(0,6-3,9)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	3,2	(1,8-4,5)	2,6	(1,5-4,3)	1135
	Samenwonend	2,6	(1,5-3,7)	2,4	(1,6-3,4)	1368
	In instelling	6,6	(3,3-9,9)	4,2	(2,2-7,7)	311
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	2,3	(1,1-3,4)	1,9	(1,2-3,1)	1089
	Brussels Gewest	7,0	(4,6-9,3)	5,8	(3,9-8,7)	731
	Waals Gewest	3,3	(2,0-4,6)	2,7	(1,7-4,2)	1009
JAAR	1997	4,4	(2,3-6,5)	4,3	(2,7-6,7)	1762
	2001	2,2	(1,5-3,0)	2,0	(1,4-2,7)	2120
	2004	2,3	(1,6-3,1)	2,0	(1,4-2,8)	3466
	2008	3,0	(2,2-3,8)	2,4	(1,8-3,2)	2829

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met artrose
in de afgelopen 12 maanden, België

MA08_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	27,3	(22,5-32,0)	26,9	(22,6-31,8)	1015
	Vrouwen	50,4	(46,8-54,0)	49,6	(45,8-53,5)	1701
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	33,7	(27,7-39,7)	34,2	(28,4-40,6)	426
	70 – 74	42,4	(35,3-49,5)	43,2	(35,6-51,1)	418
	75 – 79	39,7	(33,6-45,8)	39,8	(33,6-46,3)	420
	80 – 84	44,6	(38,4-50,9)	42,9	(36,9-49,2)	416
	85 +	46,4	(42,7-50,1)	42,7	(38,8-46,8)	1036
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	45,6	(40,8-50,4)	43,2	(38,1-48,4)	884
	Lager secundair	39,9	(32,2-47,6)	38,9	(30,8-47,7)	587
	Hoger secundair	38,4	(32,8-44,1)	38,1	(32,5-44,1)	622
	Hoger onderwijs	37,0	(30,1-43,8)	38,3	(31,2-45,8)	482
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	47,3	(38,3-56,3)	47,2	(37,4-57,3)	464
	2° kwintiel	46,5	(40,9-52,1)	44,1	(38,2-50,2)	695
	3° kwintiel	36,1	(30,1-42,1)	35,5	(29,6-41,8)	492
	4° kwintiel	45,9	(37,0-54,8)	46,2	(37,5-55,1)	270
	5° kwintiel	27,5	(18,3-36,7)	28,5	(19,9-39,0)	248
ARMOEDE- GRENS	Boven	41,8	(38,2-45,4)	40,8	(36,9-44,8)	1941
	Beneden	44,2	(35,2-53,3)	44,7	(35,4-54,3)	228
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	48,5	(44,0-53,0)	43,7	(38,8-48,7)	1085
	Samenwonend	36,1	(31,9-40,3)	37,8	(33,4-42,3)	1312
	In instelling	47,6	(39,1-56,1)	41,3	(32,2-51,0)	304
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	39,6	(35,1-44,1)	39,0	(34,2-44,0)	1031
	Brussels Gewest	40,3	(35,9-44,7)	38,6	(34,1-43,3)	706
	Waals Gewest	43,0	(38,8-47,2)	41,5	(37,2-45,9)	979
JAAR	1997	31,9	(28,1-35,6)	31,3	(27,6-35,2)	1760
	2001	39,2	(36,1-42,3)	38,7	(35,7-41,9)	2120
	2004	33,0	(30,7-35,3)	32,2	(29,9-34,5)	3458
	2008	40,7	(37,7-43,7)	39,8	(36,6-43,1)	2716

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met diabetes
in de afgelopen 12 maanden, België

MA11_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,1	(8,3-14,0)	11,1	(8,5-14,2)	1041
	Vrouwen	10,5	(8,4-12,6)	10,2	(8,2-12,6)	1760
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	8,2	(5,2-11,2)	8,2	(5,6-11,7)	435
	70 – 74	10,8	(6,8-14,8)	10,8	(7,4-15,5)	426
	75 – 79	13,2	(8,9-17,5)	13,2	(9,4-18,1)	429
	80 – 84	10,2	(6,6-13,9)	10,3	(7,2-14,6)	438
	85 +	12,5	(10,0-14,9)	12,6	(10,3-15,3)	1073
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	15,5	(12,1-18,8)	15,1	(12,0-19,0)	909
	Lager secundair	11,3	(7,2-15,3)	11,1	(7,7-15,7)	609
	Hoger secundair	9,4	(5,8-12,9)	9,4	(6,4-13,6)	644
	Hoger onderwijs	4,7	(2,5-6,8)	4,7	(2,9-7,4)	494
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	11,8	(7,7-16,0)	11,5	(8,1-16,2)	482
	2° kwintiel	11,5	(7,9-15,1)	11,1	(8,1-15,2)	719
	3° kwintiel	12,4	(7,7-17,0)	12,1	(8,2-17,5)	501
	4° kwintiel	10,2	(5,7-14,7)	10,4	(6,7-16,0)	283
	5° kwintiel	3,0	(0,6-5,5)	3,2	(1,4-6,8)	255
ARMOEDE- GRENS	Boven	11,0	(8,9-13,1)	10,7	(8,7-13,0)	2005
	Beneden	9,3	(4,3-14,2)	9,0	(5,2-15,2)	235
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	14,6	(11,4-17,8)	14,7	(11,4-18,8)	1130
	Samenwonend	8,6	(6,5-10,8)	8,3	(6,5-10,6)	1348
	In instelling	11,8	(7,4-16,2)	12,0	(7,8-17,9)	308
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	10,7	(8,2-13,2)	10,5	(8,2-13,2)	1080
	Brussels Gewest	14,3	(10,9-17,6)	14,0	(10,9-17,8)	723
	Waals Gewest	9,8	(7,5-12,1)	9,6	(7,5-12,3)	998
JAAR	1997	7,6	(5,7-9,5)	7,7	(6,0-9,8)	1761
	2001	9,8	(8,2-11,4)	9,6	(8,2-11,4)	2087
	2004	10,6	(9,2-12,1)	10,6	(9,2-12,1)	3479
	2008	10,7	(9,0-12,5)	10,6	(9,0-12,4)	2801

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met kanker
in de afgelopen 12 maanden, België

MA15_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	6,7	(4,2-9,2)	6,5	(4,5-9,3)	1049
	Vrouwen	5,3	(3,3-7,3)	5,3	(3,6-7,7)	1786
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	7,9	(3,2-12,5)	7,7	(4,2-13,8)	443
	70 – 74	5,9	(2,9-8,9)	5,9	(3,5-9,7)	430
	75 – 79	4,5	(2,1-6,8)	4,4	(2,6-7,4)	435
	80 – 84	6,1	(3,2-8,9)	6,1	(3,8-9,7)	439
	85 +	3,9	(2,6-5,2)	4,0	(2,8-5,6)	1088
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	5,1	(3,0-7,1)	5,3	(3,4-7,9)	923
	Lager secundair	5,1	(2,2-8,0)	5,0	(2,7-8,8)	614
	Hoger secundair	7,2	(3,2-11,3)	6,8	(4,0-11,5)	650
	Hoger onderwijs	6,3	(3,1-9,6)	5,8	(3,4-9,6)	499
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	4,5	(1,9-7,1)	4,4	(2,5-7,8)	487
	2° kwintiel	7,6	(3,6-11,6)	7,7	(4,5-12,9)	730
	3° kwintiel	4,7	(1,7-7,6)	4,5	(2,3-8,5)	514
	4° kwintiel	5,9	(2,2-9,5)	5,4	(2,7-10,6)	283
	5° kwintiel	5,7	(1,8-9,6)	5,1	(2,4-10,6)	258
ARMOEDE- GRENS	Boven	5,9	(4,1-7,8)	5,8	(4,3-7,8)	2034
	Beneden	4,9	(1,0-8,9)	4,7	(2,1-10,3)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	5,6	(2,8-8,5)	6,0	(3,5-10,1)	1142
	Samenwonend	6,3	(4,3-8,2)	5,8	(4,3-7,8)	1366
	In instelling	3,9	(1,6-6,2)	4,6	(2,3-9,1)	312
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	6,3	(4,0-8,5)	6,1	(4,3-8,6)	1088
	Brussels Gewest	4,4	(2,5-6,3)	4,4	(2,8-6,8)	733
	Waals Gewest	5,6	(3,4-7,8)	5,5	(3,6-8,3)	1014
JAAR	1997	4,5	(2,2-6,7)	4,4	(2,7-7,2)	1761
	2001	4,5	(3,0-6,0)	4,5	(3,2-6,4)	2121
	2004	2,4	(1,7-3,2)	2,4	(1,8-3,3)	3453
	2008	5,9	(4,4-7,4)	5,9	(4,5-7,7)	2835

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met urinaire incontinentie
in de afgelopen 12 maanden, België

MA17_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	8,8	(6,4-11,1)	8,3	(6,3-10,8)	1042
	Vrouwen	14,0	(11,6-16,4)	12,0	(9,5-15,0)	1760
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	7,8	(4,3-11,3)	7,9	(5,0-12,1)	442
	70 – 74	8,9	(5,1-12,7)	8,8	(5,7-13,4)	429
	75 – 79	9,5	(5,9-13,1)	9,4	(6,4-13,6)	431
	80 – 84	17,7	(13,0-22,3)	17,1	(13,0-22,3)	432
	85 +	21,6	(18,7-24,5)	20,5	(17,6-23,7)	1068
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	15,1	(11,7-18,5)	12,5	(9,3-16,6)	911
	Lager secundair	10,3	(6,8-13,8)	9,2	(6,6-12,8)	608
	Hoger secundair	11,0	(7,4-14,6)	10,2	(7,2-14,3)	646
	Hoger onderwijs	7,7	(4,5-10,9)	7,4	(4,8-11,3)	496
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	10,3	(6,1-14,6)	9,4	(6,2-14,0)	484
	2° kwintiel	13,5	(9,9-17,2)	11,9	(8,7-16,1)	719
	3° kwintiel	10,5	(7,1-13,8)	9,7	(6,8-13,6)	509
	4° kwintiel	11,3	(6,4-16,3)	10,1	(6,2-15,8)	279
	5° kwintiel	9,3	(4,0-14,5)	8,7	(4,8-15,3)	257
ARMOEDE- GRENS	Boven	12,0	(10,0-14,0)	10,8	(8,8-13,2)	2011
	Beneden	5,8	(2,1-9,5)	5,2	(2,8-9,5)	237
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	11,7	(9,2-14,2)	9,2	(7,0-11,9)	1130
	Samenwonend	9,9	(7,5-12,3)	9,9	(7,7-12,7)	1352
	In instelling	33,3	(25,6-41,0)	22,5	(15,9-30,8)	305
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	12,7	(10,1-15,3)	11,3	(8,9-14,2)	1078
	Brussels Gewest	12,8	(10,1-15,5)	10,7	(8,4-13,6)	724
	Waals Gewest	9,8	(7,5-12,1)	8,1	(6,2-10,7)	1000
JAAR	2008	11,8	(10,1-13,6)			2802

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en meer) met osteoporose
in de afgelopen 12 maanden, België

MA28_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	5,5	(3,6-7,4)	5,5	(3,9-7,6)	1034
	Vrouwen	22,6	(19,7-25,5)	22,2	(19,2-25,6)	1722
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	12,3	(8,4-16,3)	11,2	(8,0-15,4)	435
	70 – 74	13,9	(9,8-18,1)	12,3	(9,0-16,6)	421
	75 – 79	17,8	(13,0-22,6)	15,6	(11,4-21,1)	430
	80 – 84	17,4	(12,7-22,0)	13,8	(10,2-18,4)	423
	85 +	18,5	(15,7-21,3)	13,7	(11,2-16,6)	1047
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	16,5	(13,0-20,0)	12,8	(9,8-16,5)	896
	Lager secundair	16,9	(12,2-21,5)	14,5	(10,6-19,6)	602
	Hoger secundair	15,7	(11,7-19,7)	13,5	(10,2-17,6)	629
	Hoger onderwijs	11,5	(7,7-15,4)	10,5	(7,3-15,0)	491
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	11,9	(7,5-16,3)	10,3	(7,0-15,1)	474
	2° kwintiel	20,4	(16,0-24,9)	16,8	(13,0-21,3)	707
	3° kwintiel	15,3	(10,9-19,8)	13,2	(9,5-18,0)	497
	4° kwintiel	14,1	(8,8-19,4)	12,2	(8,2-18,0)	282
	5° kwintiel	10,2	(5,2-15,2)	9,9	(5,9-16,3)	252
ARMOEDE- GRENS	Boven	15,8	(13,5-18,1)	13,3	(11,2-15,8)	1982
	Beneden	13,8	(6,7-21,0)	12,8	(7,2-21,6)	230
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	20,8	(17,2-24,4)	14,8	(11,4-18,9)	1111
	Samenwonend	12,5	(10,0-14,9)	12,1	(9,8-14,8)	1338
	In instelling	18,9	(12,2-25,7)	12,9	(8,2-19,9)	292
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	15,0	(12,2-17,8)	12,8	(10,3-15,8)	1056
	Brussels Gewest	16,7	(13,2-20,2)	13,5	(10,5-17,3)	714
	Waals Gewest	16,0	(12,9-19,1)	13,1	(10,4-16,4)	986
JAAR	1997	10,5	(8,2-12,8)	8,2	(6,4-10,5)	1761
	2001	13,9	(11,4-16,4)	10,9	(9,0-13,2)	2123
	2004	12,2	(10,6-13,7)	9,6	(8,3-11,1)	3439
	2008	15,5	(13,5-17,4)	12,3	(10,5-14,3)	2756

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



3. Beperkingen



Percentage (%) van de bevolking (65 jaar en ouder) met beperkingen
in het uitvoeren van basisactiviteiten, België

IL_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	70,9	(66,5-75,2)	73,8	(69,3-77,9)	1056
	Vrouwen	85,1	(82,3-87,8)	85,4	(82,4-88,0)	1800
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	64,1	(58,3-69,9)	65,7	(59,6-71,3)	444
	70 - 74	72,3	(65,8-78,9)	73,5	(66,4-79,5)	434
	75 - 79	84,9	(80,5-89,2)	85,7	(80,9-89,4)	438
	80 - 84	91,4	(87,1-95,8)	91,5	(86,1-94,9)	441
	85 +	96,2	(94,5-98,0)	96,0	(93,8-97,5)	1099
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	86,0	(82,1-89,8)	85,5	(81,0-89,1)	930
	Lager secundair	83,8	(79,3-88,2)	85,9	(80,9-89,7)	618
	Hoger secundair	75,1	(69,0-81,2)	78,6	(72,8-83,4)	655
	Hoger onderwijs	66,0	(59,3-72,7)	71,0	(63,5-77,5)	502
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	83,4	(77,8-89,0)	85,6	(79,8-89,9)	489
	2° kwintiel	83,7	(79,0-88,4)	84,4	(79,5-88,3)	733
	3° kwintiel	78,8	(73,3-84,4)	81,1	(75,2-85,8)	517
	4° kwintiel	78,9	(71,4-86,4)	82,5	(73,8-88,7)	285
	5° kwintiel	64,2	(55,0-73,3)	69,7	(58,3-79,1)	259
ARMOEDE- GRENS	Boven	80,2	(77,3-83,0)	82,3	(79,4-84,9)	2044
	Beneden	77,3	(68,1-86,5)	79,9	(69,8-87,2)	239
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	87,1	(83,9-90,2)	84,9	(80,9-88,2)	1151
	Samenwonend	73,3	(69,5-77,0)	78,4	(74,6-81,8)	1370
	In instelling	96,9	(93,4-100,0)	93,3	(81,5-97,8)	320
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	76,9	(73,1-80,7)	79,4	(75,5-82,8)	1097
	Brussels Gewest	82,2	(78,4-85,9)	83,4	(79,1-86,9)	741
	Waals Gewest	83,1	(79,5-86,8)	84,5	(80,6-87,8)	1018
JAAR	2008	79,2	(76,6-81,8)			2856

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (65 jaar en ouder) met beperkingen
in het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten, België

IL_8		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	20,9	(17,4-24,4)	18,4	(15,2-22,1)	1055
	Vrouwen	39,0	(35,6-42,3)	32,5	(28,6-36,7)	1797
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	13,3	(8,9-17,7)	13,3	(9,5-18,3)	441
	70 - 74	19,7	(14,6-24,7)	19,4	(14,9-24,9)	434
	75 - 79	32,8	(27,0-38,7)	32,6	(26,9-39,0)	438
	80 - 84	49,4	(43,4-55,5)	48,1	(42,0-54,3)	441
	85 +	64,2	(60,6-67,7)	62,0	(58,2-65,7)	1098
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	41,9	(37,1-46,8)	33,2	(28,3-38,5)	929
	Lager secundair	32,9	(26,7-39,0)	28,8	(23,1-35,2)	618
	Hoger secundair	24,5	(19,8-29,3)	21,7	(16,9-27,3)	653
	Hoger onderwijs	18,4	(13,2-23,6)	16,8	(12,1-22,8)	502
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	31,3	(24,5-38,2)	27,4	(21,7-33,9)	488
	2° kwintiel	36,3	(30,9-41,8)	30,1	(24,6-36,3)	733
	3° kwintiel	28,1	(22,3-33,8)	24,3	(18,9-30,7)	516
	4° kwintiel	26,5	(19,2-33,9)	22,3	(16,4-29,5)	285
	5° kwintiel	20,1	(13,5-26,8)	18,4	(12,1-26,8)	259
ARMOEDE- GRENS	Boven	30,3	(27,2-33,3)	25,7	(22,4-29,2)	2043
	Beneden	32,5	(23,5-41,6)	28,7	(20,5-38,6)	238
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	39,6	(35,3-43,8)	28,8	(24,2-33,9)	1151
	Samenwonend	23,1	(19,8-26,4)	23,1	(19,8-26,8)	1366
	In instelling	77,4	(69,2-85,5)	57,5	(44,5-69,4)	320
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	31,6	(27,7-35,4)	27,0	(23,1-31,3)	1095
	Brussels Gewest	33,0	(28,9-37,2)	25,9	(21,7-30,7)	740
	Waals Gewest	31,0	(27,2-34,7)	24,3	(20,6-28,4)	1017
JAAR	2008	31,5	(28,9-34,1)			2852

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

Percentage van de bevolking (65 jaar en ouder) met beperkingen
in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten, België

IL_11		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	28,8	(24,4-33,3)	26,6	(22,1-31,7)	1053
	Vrouwen	52,5	(49,0-56,1)	47,6	(43,4-51,8)	1788
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	19,5	(14,4-24,6)	19,5	(15,0-25,0)	442
	70 - 74	31,9	(25,0-38,8)	31,8	(24,8-39,7)	432
	75 - 79	42,7	(36,8-48,6)	42,7	(36,7-49,0)	437
	80 - 84	63,8	(57,6-69,9)	62,9	(56,4-68,9)	440
	85 +	80,9	(78,2-83,7)	79,7	(76,6-82,6)	1090
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	56,1	(51,1-61,0)	48,9	(43,4-54,4)	926
	Lager secundair	44,5	(38,1-51,0)	41,8	(34,0-50,0)	615
	Hoger secundair	34,6	(28,9-40,3)	32,5	(26,9-38,6)	651
	Hoger onderwijs	25,6	(19,9-31,4)	24,6	(18,6-31,8)	500
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	50,9	(43,7-58,1)	49,9	(41,0-58,9)	487
	2° kwintiel	47,6	(41,9-53,3)	42,4	(36,4-48,7)	733
	3° kwintiel	38,0	(31,8-44,2)	35,0	(28,6-42,0)	516
	4° kwintiel	38,5	(30,4-46,6)	35,5	(26,7-45,4)	285
	5° kwintiel	27,9	(19,8-36,0)	26,9	(19,0-36,6)	258
ARMOEDE- GRENS	Boven	43,0	(39,6-46,3)	39,7	(35,9-43,7)	2041
	Beneden	41,4	(31,5-51,4)	39,0	(29,2-49,8)	238
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	55,6	(51,3-60,0)	44,8	(39,6-50,2)	1149
	Samenwonend	32,5	(28,7-36,4)	33,9	(29,8-38,3)	1367
	In instelling	80,3	(73,0-87,6)	58,3	(44,7-70,6)	310
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	42,1	(37,9-46,3)	38,7	(33,9-43,7)	1090
	Brussels Gewest	48,9	(44,2-53,6)	43,7	(38,0-49,7)	737
	Waals Gewest	42,4	(38,1-46,6)	36,2	(31,8-40,8)	1014
JAAR	2008	42,8	(39,9-45,7)			2841

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



4. Lichamelijke pijn



Gemiddelde SF-36 score van lichamelijke pijn bij de bevolking van 65 jaar en ouder, België

PI_1		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	25,9	(22,3-29,5)	25,7	(22,3-29,1)	913
	Vrouwen	39,4	(36,9-41,8)	38,7	(36,1-41,3)	1478
LEEFTIJDSGROEP	65 - 69	28,4	(24,2-32,5)	29,3	(25,3-33,3)	407
	70 - 74	35,2	(30,2-40,1)	35,6	(30,6-40,7)	390
	75 - 79	32,9	(28,5-37,3)	33,2	(28,8-37,7)	399
	80 - 84	37,7	(33,3-42,0)	36,9	(32,5-41,3)	379
	85 +	36,8	(34,1-39,6)	35,2	(32,4-38,0)	816
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager/geen diploma	38,8	(35,4-42,1)	37,4	(33,9-40,9)	764
	Lager secundair	33,7	(27,3-40,1)	33,6	(27,2-40,0)	537
	Hoger secundair	32,8	(28,9-36,8)	32,8	(29,0-36,6)	597
	Hoger onderwijs	26,2	(22,2-30,1)	27,4	(23,4-31,4)	432
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	38,1	(30,3-45,9)	38,2	(30,2-46,2)	412
	2° kwintiel	37,8	(33,9-41,8)	36,7	(32,9-40,5)	646
	3° kwintiel	33,6	(29,2-38,1)	33,8	(29,6-38,1)	449
	4° kwintiel	26,2	(21,3-31,0)	26,6	(21,8-31,4)	247
	5° kwintiel	23,3	(17,6-29,0)	24,8	(19,2-30,5)	226
ARMOEDEGRENS	Boven	33,9	(31,2-36,6)	33,6	(30,9-36,3)	1792
	Beneden	35,9	(29,9-41,9)	36,8	(30,7-42,9)	188
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	36,0	(33,2-38,8)	32,9	(29,8-36,0)	1074
	Samenwonend	32,0	(28,7-35,3)	33,4	(30,3-36,6)	1162
	In instelling	40,9	(32,8-49,0)	36,1	(27,6-44,7)	144
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	32,5	(29,1-35,8)	32,4	(29,1-35,7)	957
	Brussels Gewest	32,0	(28,6-35,3)	31,5	(28,1-34,8)	561
	Waals Gewest	36,6	(33,9-39,4)	35,9	(33,1-38,6)	873
JAAR	1997	32,2	(29,4-34,9)	32,7	(30,0-35,5)	1628
	2008	33,7	(31,4-35,9)	33,4	(31,1-35,6)	2391

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



5. Mentale gezondheid



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met recente psychische problemen (volgens de GHQ score 2+), België

WB_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	19,1	(14,2-23,9)	18,9	(14,8-23,9)	784
	Vrouwen	27,9	(24,3-31,4)	27,4	(23,9-31,3)	1174
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	19,4	(14,5-24,4)	19,7	(15,2-25,1)	373
	70 - 74	27,6	(20,3-34,9)	27,7	(20,7-35,9)	344
	75 - 79	23,1	(17,0-29,1)	23,2	(17,6-29,8)	325
	80 - 84	24,1	(18,0-30,2)	23,6	(18,1-30,1)	307
	85 +	28,1	(23,9-32,4)	26,9	(22,8-31,5)	609
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	25,4	(20,8-30,0)	24,1	(19,7-29,1)	581
	Lager secundair	26,6	(19,4-33,9)	26,1	(19,6-34,0)	442
	Hoger secundair	23,3	(17,7-28,8)	23,2	(18,1-29,3)	502
	Hoger onderwijs	20,5	(14,7-26,2)	21,2	(15,9-27,6)	385
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	31,8	(22,6-41,0)	31,4	(23,1-41,0)	338
	2° kwintiel	26,1	(20,8-31,3)	24,9	(20,2-30,4)	531
	3° kwintiel	21,0	(15,2-26,7)	20,6	(15,5-27,0)	365
	4° kwintiel	16,8	(10,7-22,9)	17,0	(11,6-24,1)	212
	5° kwintiel	19,7	(10,6-28,9)	20,8	(12,9-31,7)	199
ARMOEDE- GRENS	Boven	23,6	(20,2-27,0)	23,0	(19,8-26,6)	1498
	Beneden	31,0	(21,4-40,5)	32,3	(22,6-43,8)	147
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	25,5	(21,3-29,8)	23,7	(19,5-28,4)	830
	Samenwonend	22,6	(18,7-26,6)	23,1	(19,5-27,1)	1015
	In instelling	40,5	(25,9-55,1)	38,1	(24,9-53,4)	100
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	22,5	(18,4-26,5)	22,1	(18,4-26,4)	838
	Brussels Gewest	32,5	(27,1-38,0)	32,3	(27,0-38,1)	428
	Waals Gewest	25,6	(21,2-29,9)	25,1	(20,9-29,7)	692
JAAR	1997	30,2	(25,9-34,5)	30,5	(26,3-35,0)	1646
	2001	25,7	(22,5-28,8)	25,5	(22,5-28,8)	1841
	2004	22,2	(19,8-24,6)	22,3	(20,0-24,8)	2566
	2008	24,1	(21,1-27,0)	23,9	(21,1-27,0)	1958

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met recente psychische problemen (volgens de GHQ score 4+), België

WB_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	10,5	(5,8-15,1)	10,1	(6,7-14,9)	784
	Vrouwen	16,6	(13,7-19,5)	16,0	(13,1-19,4)	1174
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	9,3	(5,8-12,9)	9,4	(6,4-13,6)	373
	70 - 74	19,2	(12,1-26,3)	19,1	(12,7-27,8)	344
	75 - 79	13,3	(8,8-17,8)	13,3	(9,4-18,4)	325
	80 - 84	11,6	(7,3-16,0)	11,2	(7,7-16,1)	307
	85 +	16,4	(13,0-19,8)	15,4	(12,2-19,2)	609
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	15,2	(11,4-19,0)	13,8	(10,5-17,9)	581
	Lager secundair	18,1	(10,7-25,6)	17,2	(11,3-25,4)	442
	Hoger secundair	11,7	(7,7-15,7)	11,4	(8,0-15,9)	502
	Hoger onderwijs	10,4	(6,0-14,9)	10,8	(7,0-16,2)	385
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	22,3	(12,8-31,8)	20,8	(13,3-31,0)	338
	2° kwintiel	14,5	(10,3-18,7)	12,9	(9,4-17,4)	531
	3° kwintiel	12,2	(7,8-16,6)	11,3	(7,7-16,2)	365
	4° kwintiel	6,2	(2,9-9,4)	5,9	(3,5-10,0)	212
	5° kwintiel	12,3	(5,6-19,0)	12,6	(7,3-20,9)	199
ARMOEDE- GRENS	Boven	13,8	(10,7-16,8)	12,6	(10,0-15,7)	1498
	Beneden	20,1	(11,0-29,1)	20,2	(12,5-31,1)	147
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	16,4	(12,7-20,1)	15,0	(11,6-19,2)	830
	Samenwonend	12,3	(8,8-15,8)	12,1	(9,3-15,4)	1015
	In instelling	25,8	(11,4-40,1)	25,5	(13,3-43,5)	100
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	13,6	(9,9-17,2)	12,9	(9,9-16,7)	838
	Brussels Gewest	18,9	(14,4-23,4)	18,5	(14,3-23,7)	428
	Waals Gewest	13,6	(10,1-17,0)	12,9	(9,8-16,8)	692
JAAR	1997	18,7	(14,7-22,6)	18,7	(15,1-22,9)	1646
	2001	13,0	(10,6-15,4)	12,9	(10,6-15,5)	1841
	2004	11,6	(9,8-13,4)	11,6	(10,0-13,5)	2566
	2008	13,9	(11,4-16,5)	13,9	(11,5-16,7)	1958

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



**Gemiddelde score voor vitaliteit (positieve psychische gezondheid)
gemeten via toepassing van de SF-36 (VT) bij de bevolking van 65 jaar en ouder, België**

WB_4		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- -delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	65,9	(62,6-69,1)	65,7	(62,5-68,9)	683
	Vrouwen	59,2	(57,4-61,0)	59,7	(57,9-61,5)	1061
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	66,7	(64,2-69,1)	66,3	(63,9-68,6)	339
	70 - 74	62,6	(57,8-67,3)	62,4	(57,5-67,2)	298
	75 - 79	61,4	(57,8-64,9)	61,1	(57,5-64,7)	280
	80 - 84	57,9	(54,4-61,4)	58,1	(54,5-61,6)	268
	85 +	56,1	(53,8-58,4)	56,9	(54,6-59,3)	559
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	60,3	(57,1-63,5)	61,6	(58,4-64,8)	514
	Lager secundair	59,4	(54,3-64,5)	59,6	(54,3-64,9)	386
	Hoger secundair	63,9	(61,0-66,8)	63,4	(60,6-66,2)	447
	Hoger onderwijs	65,3	(62,5-68,1)	64,2	(61,3-67,2)	351
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	59,3	(51,8-66,8)	59,3	(51,8-66,9)	294
	2° kwintiel	59,7	(56,7-62,7)	60,6	(57,7-63,4)	465
	3° kwintiel	63,4	(60,5-66,4)	63,3	(60,3-66,2)	331
	4° kwintiel	68,2	(64,4-72,0)	67,8	(64,0-71,6)	189
	5° kwintiel	65,0	(60,4-69,6)	64,0	(59,1-68,9)	182
ARMOEDE- GRENS	Boven	61,9	(59,7-64,1)	62,0	(59,9-64,2)	1337
	Beneden	65,2	(59,1-71,3)	64,9	(59,0-70,8)	124
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	60,0	(57,8-62,2)	62,1	(59,7-64,4)	754
	Samenwonend	63,6	(60,9-66,2)	62,5	(60,1-64,9)	882
	In instelling	53,5	(47,5-59,4)	57,9	(51,8-64,0)	97
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	66,4	(63,7-69,0)	66,3	(63,8-68,9)	784
	Brussels Gewest	51,7	(48,6-54,7)	51,9	(48,9-54,9)	369
	Waals Gewest	54,1	(51,9-56,2)	54,4	(52,3-56,6)	591
JAAR	2004	61,1	(60,0-62,3)	60,7	(59,5-61,8)	2604
	2008	62,1	(60,2-63,9)	62,1	(60,2-63,9)	1744

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met somatische symptomen
(volgens de SCL-90R score), België

SL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	7,6	(5,1-10,1)	7,4	(5,4-10,2)	772
	Vrouwen	15,5	(12,4-18,6)	14,8	(11,6-18,6)	1131
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	8,0	(3,8-12,2)	8,0	(4,7-13,1)	361
	70 - 74	10,5	(6,6-14,4)	10,2	(7,0-14,8)	333
	75 - 79	14,7	(9,0-20,3)	14,5	(9,6-21,2)	313
	80 - 84	14,3	(8,6-19,9)	13,5	(8,9-20,0)	299
	85 +	18,4	(14,5-22,3)	16,7	(13,2-20,9)	597
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	13,4	(9,9-16,8)	11,3	(8,4-15,1)	562
	Lager secundair	11,6	(7,4-15,8)	10,7	(7,2-15,5)	428
	Hoger secundair	12,5	(7,1-17,8)	12,2	(7,8-18,4)	488
	Hoger onderwijs	10,3	(5,8-14,8)	10,7	(6,8-16,5)	378
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	13,4	(8,1-18,7)	12,7	(8,5-18,6)	320
	2° kwintiel	16,8	(11,5-22,0)	15,1	(10,7-21,0)	515
	3° kwintiel	9,8	(5,2-14,5)	9,4	(5,8-14,8)	354
	4° kwintiel	9,1	(4,1-14,2)	9,0	(5,1-15,3)	214
	5° kwintiel	8,3	(2,9-13,8)	8,5	(4,3-16,3)	196
ARMOEDE- GRENS	Boven	12,4	(9,8-15,0)	11,6	(9,2-14,4)	1463
	Beneden	13,7	(8,1-19,3)	13,3	(8,2-20,8)	136
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	14,2	(10,2-18,2)	10,9	(7,3-16,0)	806
	Samenwonend	10,8	(8,1-13,6)	11,5	(9,0-14,5)	981
	In instelling	16,2	(7,9-24,4)	11,0	(5,8-19,8)	104
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	11,4	(8,3-14,5)	10,8	(8,0-14,3)	817
	Brussels Gewest	16,7	(12,0-21,3)	15,5	(11,4-20,7)	419
	Waals Gewest	12,2	(9,0-15,4)	11,2	(8,4-14,7)	667
JAAR	2001	13,8	(11,5-16,1)	13,5	(11,4-15,9)	1804
	2004	13,4	(11,4-15,3)	13,2	(11,3-15,3)	2543
	2008	12,0	(9,8-14,2)	11,5	(9,6-13,9)	1903

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met depressieve symptomen (volgens de SCL-90R score), België

SL_2		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	9,4	(4,7-14,1)	9,2	(5,8-14,4)	774
	Vrouwen	17,4	(14,3-20,6)	16,8	(13,5-20,7)	1144
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	10,8	(6,0-15,6)	10,9	(7,0-16,4)	366
	70 - 74	16,9	(9,8-24,0)	16,8	(10,3-26,0)	337
	75 - 79	10,8	(6,6-15,0)	10,7	(7,1-15,7)	314
	80 - 84	14,7	(10,2-19,1)	13,9	(10,1-19,0)	306
	85 +	19,2	(15,4-23,0)	17,6	(14,1-21,9)	595
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	14,8	(11,0-18,5)	13,2	(9,9-17,5)	567
	Lager secundair	17,3	(9,7-24,9)	16,5	(10,2-25,6)	432
	Hoger secundair	13,1	(8,4-17,9)	12,7	(8,7-18,2)	492
	Hoger onderwijs	9,7	(5,3-14,0)	9,8	(6,1-15,2)	381
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	19,5	(9,8-29,1)	18,9	(10,9-30,9)	324
	2° kwintiel	17,1	(12,2-22,1)	16,1	(11,7-21,7)	518
	3° kwintiel	12,1	(7,9-16,3)	11,9	(8,3-16,8)	360
	4° kwintiel	7,0	(2,6-11,4)	6,8	(3,7-12,4)	214
	5° kwintiel	7,4	(2,4-12,4)	7,5	(3,8-14,3)	196
ARMOEDE- GRENS	Boven	14,1	(11,0-17,2)	13,5	(10,4-17,2)	1474
	Beneden	14,1	(6,7-21,4)	14,2	(8,1-23,9)	138
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	17,5	(13,3-21,6)	15,5	(11,4-20,7)	810
	Samenwonend	12,0	(8,5-15,5)	12,0	(9,1-15,7)	991
	In instelling	20,4	(11,4-29,4)	17,2	(10,3-27,3)	105
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	12,9	(9,1-16,7)	12,3	(9,0-16,7)	823
	Brussels Gewest	18,9	(14,1-23,6)	18,1	(13,8-23,4)	419
	Waals Gewest	15,1	(11,6-18,7)	14,1	(10,9-18,0)	676
JAAR	2001	12,5	(10,0-15,0)	12,4	(10,0-15,2)	1808
	2004	11,0	(9,3-12,7)	10,9	(9,3-12,7)	2545
	2008	13,9	(11,3-16,6)	13,5	(11,0-16,4)	1918

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met angstsymptomen
(volgens de SCL-90R score), België

SL_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	5,2	(0,7-9,7)	5,0	(2,3-10,6)	772
	Vrouwen	10,4	(7,6-13,1)	9,9	(7,1-13,7)	1138
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	5,7	(1,6-9,8)	5,7	(2,8-11,2)	363
	70 - 74	11,0	(4,1-18,0)	10,8	(5,1-21,4)	334
	75 - 79	7,3	(3,7-10,9)	7,2	(4,3-11,7)	314
	80 - 84	7,9	(4,0-11,7)	7,4	(4,5-11,9)	305
	85 +	8,1	(5,4-10,8)	7,3	(4,9-10,6)	594
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	8,4	(5,4-11,4)	7,4	(4,9-10,9)	565
	Lager secundair	10,8	(3,0-18,5)	10,1	(4,6-20,5)	428
	Hoger secundair	8,1	(3,9-12,3)	7,6	(4,4-13,0)	490
	Hoger onderwijs	4,4	(1,9-6,9)	4,4	(2,4-7,8)	381
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	13,7	(3,6-23,8)	12,7	(5,8-25,8)	322
	2° kwintiel	9,7	(5,4-14,0)	8,7	(5,3-14,0)	514
	3° kwintiel	6,4	(3,0-9,9)	6,0	(3,4-10,3)	359
	4° kwintiel	5,1	(0,5-9,7)	5,1	(2,1-11,6)	214
	5° kwintiel	8,1	(2,7-13,6)	8,2	(4,2-15,6)	196
ARMOEDE- GRENS	Boven	8,8	(5,8-11,8)	8,2	(5,6-11,7)	1468
	Beneden	10,8	(3,9-17,7)	10,6	(5,3-20,1)	137
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	8,5	(5,0-12,1)	7,3	(4,2-12,4)	802
	Samenwonend	7,6	(4,3-10,9)	7,4	(5,0-10,8)	991
	In instelling	15,5	(5,5-25,5)	14,7	(6,4-30,2)	105
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	8,9	(5,3-12,4)	8,2	(5,3-12,5)	823
	Brussels Gewest	10,1	(6,3-13,9)	9,6	(6,3-14,2)	416
	Waals Gewest	6,0	(3,6-8,4)	5,4	(3,5-8,4)	671
JAAR	2001	7,6	(5,9-9,2)	7,2	(5,8-9,0)	1806
	2004	6,9	(5,5-8,3)	6,6	(5,4-8,2)	2547
	2008	8,1	(5,7-10,6)	7,8	(5,6-10,7)	1910

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met slaapproblemen
(volgens de SCL-90R score), België

SL_4		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	22,7	(18,6-26,7)	22,3	(18,6-26,5)	772
	Vrouwen	31,0	(27,0-35,1)	30,6	(26,6-34,9)	1132
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	26,7	(20,6-32,9)	27,2	(21,5-33,7)	365
	70 - 74	25,9	(19,8-32,0)	26,1	(20,5-32,5)	330
	75 - 79	26,9	(19,6-34,1)	27,0	(20,5-34,7)	311
	80 - 84	32,0	(24,9-39,0)	31,5	(25,0-38,9)	307
	85 +	25,4	(21,1-29,7)	24,4	(20,4-28,9)	591
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	28,6	(23,6-33,5)	27,9	(23,1-33,3)	564
	Lager secundair	34,5	(27,5-41,6)	34,3	(27,7-41,6)	422
	Hoger secundair	27,9	(21,5-34,2)	27,4	(21,7-34,0)	493
	Hoger onderwijs	17,6	(12,5-22,6)	17,5	(12,9-23,3)	379
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	27,5	(21,5-33,6)	27,4	(21,7-33,8)	320
	2° kwintiel	33,8	(27,6-40,1)	32,9	(27,1-39,3)	514
	3° kwintiel	30,0	(22,4-37,6)	29,9	(23,1-37,7)	357
	4° kwintiel	25,5	(17,2-33,9)	25,6	(18,1-34,9)	212
	5° kwintiel	15,3	(6,7-23,9)	15,5	(8,6-26,2)	197
ARMOEDE- GRENS	Boven	27,9	(24,4-31,4)	27,5	(24,2-31,1)	1462
	Beneden	36,5	(25,4-47,7)	36,5	(26,8-47,5)	138
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	31,0	(26,0-36,0)	29,1	(23,9-34,8)	801
	Samenwonend	25,9	(22,0-29,7)	26,2	(22,4-30,4)	985
	In instelling	19,2	(9,8-28,6)	17,7	(10,1-29,0)	106
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	26,6	(22,5-30,7)	26,4	(22,6-30,6)	819
	Brussels Gewest	31,4	(25,7-37,0)	30,8	(25,4-36,9)	414
	Waals Gewest	28,1	(23,4-32,8)	27,4	(22,8-32,4)	671
JAAR	2001	29,8	(26,6-33,0)	29,8	(26,6-33,1)	1818
	2004	24,4	(22,0-26,8)	24,3	(22,0-26,8)	2551
	2008	27,4	(24,4-30,4)	27,1	(24,2-30,2)	1904

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder)
dat slaapmiddelen heeft gebruikt in de afgelopen 2 weken, België

MH_11		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	15,8	(12,4-19,1)	15,4	(12,3-19,0)	1055
	Vrouwen	32,8	(29,6-36,0)	30,9	(27,5-34,5)	1792
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	18,1	(13,2-23,0)	18,1	(13,5-23,7)	444
	70 - 74	25,5	(19,6-31,5)	25,2	(19,7-31,6)	433
	75 - 79	22,6	(17,6-27,6)	22,0	(17,2-27,6)	437
	80 - 84	31,0	(25,5-36,5)	29,0	(23,9-34,7)	439
	85 +	38,9	(35,3-42,4)	35,5	(31,8-39,3)	1094
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	30,3	(26,0-34,6)	26,3	(22,0-31,1)	929
	Lager secundair	29,5	(23,1-35,8)	27,7	(21,7-34,6)	616
	Hoger secundair	21,9	(17,1-26,7)	20,7	(16,4-25,8)	652
	Hoger onderwijs	17,8	(12,8-22,8)	17,7	(13,1-23,5)	501
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	24,9	(18,4-31,3)	23,3	(17,4-30,3)	488
	2° kwintiel	26,9	(21,8-32,0)	23,8	(19,0-29,4)	731
	3° kwintiel	26,9	(20,9-32,8)	25,5	(19,9-31,9)	514
	4° kwintiel	24,5	(17,7-31,2)	23,1	(17,2-30,3)	285
	5° kwintiel	24,2	(15,5-32,9)	24,7	(16,6-35,1)	259
ARMOEDE- GRENS	Boven	25,5	(22,6-28,5)	23,6	(20,6-27,0)	2039
	Beneden	29,6	(19,8-39,4)	29,3	(19,9-40,8)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	33,0	(29,0-37,0)	27,7	(23,6-32,3)	1150
	Samenwonend	20,3	(16,9-23,6)	20,7	(17,5-24,4)	1365
	In instelling	42,8	(34,6-51,0)	32,6	(24,5-42,0)	317
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	23,8	(20,4-27,3)	22,0	(18,7-25,9)	1097
	Brussels Gewest	26,0	(22,1-30,0)	23,3	(19,5-27,5)	738
	Waals Gewest	29,8	(25,4-34,2)	26,9	(22,5-31,9)	1012
JAAR	1997	18,7	(15,4-22,0)	18,6	(15,6-22,2)	1762
	2001	20,8	(18,0-23,5)	19,9	(17,4-22,7)	2132
	2004	23,4	(21,4-25,5)	22,6	(20,6-24,8)	3500
	2008	25,8	(23,3-28,3)	23,7	(21,3-26,4)	2847

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder)
dat kalmeermiddelen heeft gebruikt in de afgelopen 2 weken, België

MH_12		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	7,5	(3,7-11,3)	7,2	(4,4-11,4)	1055
	Vrouwen	15,3	(13,0-17,6)	14,4	(12,0-17,1)	1792
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	7,3	(4,4-10,2)	7,2	(4,8-10,7)	444
	70 - 74	14,5	(8,6-20,4)	14,2	(8,8-22,2)	433
	75 - 79	11,9	(8,4-15,4)	11,5	(8,5-15,4)	437
	80 - 84	12,8	(8,8-16,8)	11,8	(8,5-16,1)	439
	85 +	15,1	(12,6-17,6)	13,3	(10,8-16,2)	1094
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	13,7	(10,8-16,6)	11,8	(9,0-15,2)	929
	Lager secundair	14,9	(8,7-21,0)	13,6	(8,5-20,9)	616
	Hoger secundair	10,1	(6,7-13,4)	9,3	(6,6-13,0)	652
	Hoger onderwijs	7,7	(4,5-11,0)	7,7	(5,0-11,7)	501
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	17,0	(9,1-24,9)	15,7	(9,4-24,9)	488
	2° kwintiel	14,2	(10,9-17,6)	12,4	(9,5-16,0)	731
	3° kwintiel	11,9	(7,8-16,0)	10,9	(7,6-15,6)	514
	4° kwintiel	9,0	(4,4-13,5)	8,5	(5,1-14,0)	285
	5° kwintiel	6,9	(2,5-11,2)	6,9	(3,7-12,6)	259
ARMOEDE- GRENS	Boven	12,8	(10,2-15,3)	11,6	(9,2-14,4)	2039
	Beneden	13,8	(8,3-19,3)	13,1	(8,4-19,8)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	13,5	(10,8-16,1)	11,1	(8,6-14,3)	1150
	Samenwonend	10,1	(7,2-13,1)	10,0	(7,5-13,1)	1365
	In instelling	24,3	(18,1-30,5)	20,5	(14,3-28,5)	317
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	7,9	(5,1-10,8)	7,2	(4,8-10,6)	1097
	Brussels Gewest	16,0	(12,8-19,2)	14,6	(11,6-18,3)	738
	Waals Gewest	19,4	(16,0-22,8)	17,6	(14,4-21,4)	1012
JAAR	1997	10,3	(7,8-12,8)	9,7	(7,6-12,3)	1762
	2001	11,2	(9,1-13,2)	10,5	(8,7-12,7)	2132
	2004	13,2	(11,5-15,0)	12,4	(10,9-14,2)	3500
	2008	12,1	(10,0-14,1)	11,1	(9,2-13,4)	2847

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder)
dat antidepressiva heeft gebruikt in de afgelopen 2 weken, België

MH_13		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	4,6	(0,8-8,4)	4,3	(2,0-8,7)	1053
	Vrouwen	8,8	(7,0-10,7)	8,2	(6,4-10,5)	1788
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	3,9	(1,8-6,0)	3,9	(2,2-6,6)	444
	70 - 74	10,1	(4,2-16,1)	9,9	(5,0-18,7)	432
	75 - 79	6,9	(4,1-9,8)	6,7	(4,4-10,1)	436
	80 - 84	6,6	(3,8-9,4)	6,1	(3,9-9,3)	438
	85 +	7,5	(5,6-9,4)	6,6	(4,8-9,0)	1091
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	9,6	(7,0-12,3)	8,5	(6,1-11,6)	927
	Lager secundair	8,2	(2,0-14,5)	7,3	(3,3-15,5)	615
	Hoger secundair	5,1	(2,7-7,6)	4,7	(2,9-7,5)	650
	Hoger onderwijs	3,3	(1,4-5,2)	3,2	(1,8-5,7)	501
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	11,7	(3,4-20,0)	10,4	(5,0-20,3)	487
	2° kwintiel	8,3	(5,5-11,1)	7,1	(4,8-10,3)	729
	3° kwintiel	5,9	(3,1-8,7)	5,2	(3,3-8,2)	514
	4° kwintiel	6,0	(2,1-9,9)	5,7	(2,9-11,0)	285
	5° kwintiel	3,2	(0,1-6,3)	3,1	(1,1-8,2)	258
ARMOEDE- GRENS	Boven	7,6	(5,3-10,0)	6,7	(4,8-9,3)	2035
	Beneden	7,4	(3,1-11,6)	6,8	(3,6-12,3)	238
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	7,2	(5,1-9,3)	6,1	(4,2-8,8)	1149
	Samenwonend	5,9	(3,1-8,6)	5,4	(3,6-8,2)	1361
	In instelling	19,0	(13,0-25,0)	19,1	(12,1-28,8)	316
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	6,5	(3,7-9,3)	5,8	(3,6-9,2)	1096
	Brussels Gewest	10,2	(7,5-12,8)	9,2	(6,8-12,4)	737
	Waals Gewest	7,4	(5,3-9,5)	6,5	(4,8-8,8)	1008
JAAR	1997	6,8	(5,0-8,7)	6,2	(4,7-8,2)	1755
	2001	7,5	(5,8-9,3)	7,1	(5,7-8,9)	2130
	2004	8,5	(7,1-9,9)	8,0	(6,8-9,4)	3495
	2008	7,1	(5,2-9,0)	6,7	(5,0-8,9)	2841

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



6. Cognitieve toestand



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat moeite heeft
om dingen te onthouden of om dingen te herinneren
in de afgelopen 12 maanden, België

IL16_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	53,0	(48,3-57,8)	52,8	(48,1-57,6)	1048
	Vrouwen	56,6	(53,1-60,1)	54,5	(50,6-58,2)	1792
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	42,4	(35,9-49,0)	42,5	(36,2-49,1)	442
	70 - 74	54,7	(48,3-61,2)	54,8	(48,3-61,2)	430
	75 - 79	56,1	(49,8-62,4)	56,1	(49,8-62,2)	434
	80 - 84	63,6	(57,7-69,5)	63,5	(57,3-69,3)	440
	85 +	66,1	(62,5-69,7)	65,9	(62,1-69,5)	1094
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	57,9	(53,1-62,7)	54,9	(49,6-60,2)	927
	Lager secundair	56,9	(49,5-64,2)	55,5	(47,9-62,9)	613
	Hoger secundair	51,9	(46,3-57,4)	51,6	(46,0-57,1)	653
	Hoger onderwijs	51,1	(44,1-58,2)	51,9	(44,8-58,9)	498
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	57,5	(49,4-65,6)	56,0	(47,5-64,2)	485
	2° kwintiel	57,5	(51,9-63,1)	55,3	(49,2-61,2)	731
	3° kwintiel	48,4	(41,7-55,1)	47,4	(40,6-54,2)	513
	4° kwintiel	53,2	(44,5-61,9)	53,3	(44,8-61,7)	284
	5° kwintiel	51,1	(41,1-61,1)	52,1	(42,1-61,9)	258
ARMOEDE- GRENS	Boven	53,9	(50,3-57,4)	52,7	(48,9-56,4)	2036
	Beneden	56,4	(46,8-66,0)	55,1	(45,6-64,2)	235
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	55,0	(50,7-59,4)	51,5	(46,7-56,4)	1149
	Samenwonend	53,6	(49,4-57,8)	54,1	(49,9-58,3)	1360
	Institutionalisé(e)	71,9	(64,0-79,8)	64,0	(53,6-73,3)	316
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	56,0	(51,7-60,2)	54,9	(50,5-59,3)	1092
	Brussels Gewest	54,9	(50,2-59,6)	53,2	(48,3-58,1)	736
	Waals Gewest	53,5	(49,0-58,0)	51,6	(46,9-56,3)	1012
JAAR	2008	55,1	(52,2-58,1)			2840

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)