



Gezondheid en samenleving





Inhoudstafel

Inhoudstafel	115
Bestudeerde indicatoren	117
1. <i>Sociale gezondheid.....</i>	117
2. <i>Ongevallen – vallen.....</i>	117
3. <i>Toegankelijkheid van gezondheidszorgen.....</i>	117
4. <i>Beroep op hulpdiensten aan huis.....</i>	118
5. <i>Beroep op diensten voor sociale hulpverlening.....</i>	118
6. <i>Houding ten aanzien van het levenseinde.....</i>	118
Resultaten	119
1. <i>Sociale gezondheid.....</i>	119
2. <i>Ongevallen – vallen.....</i>	120
3. <i>Toegankelijkheid van gezondheidszorgen.....</i>	121
4. <i>Beroep op hulpdiensten aan huis.....</i>	123
5. <i>Beroep op diensten voor sociale hulpverlening.....</i>	123
6. <i>Houding ten aanzien van het levenseinde.....</i>	124
Tabellen	127
1. <i>Sociale gezondheid.....</i>	127
2. <i>Ongevallen – vallen.....</i>	131
3. <i>Toegankelijkheid van gezondheidszorgen.....</i>	137
4. <i>Beroep op hulpdiensten aan huis.....</i>	141
5. <i>Beroep op diensten voor sociale hulpverlening... ..</i>	144
6. <i>Houding ten aanzien van het levenseinde.....</i>	146





Bestudeerde indicatoren

1. Sociale gezondheid

Percentage van de oudere bevolking (van 65 jaar en ouder) dat ...

- **SO_1** ontevreden is over hun sociale contacten
- **SO_3** nooit aan groepsactiviteiten deelneemt
- **SO_5** dat slechts een beperkte sociale ondersteuning meldt

2. Ongevallen - vallen

- **TR_1** Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden.
- **TR08_1** Percentage van de slachtoffers (65 jaar en ouder) van een ongeval met een breuk of fractuur ten gevolgen van het recentste ongeval in de afgelopen 12 maanden.
- **TR09_1** Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat gevallen is in de afgelopen 12 maanden.
- **TR10_1** Gemiddelde frequentie van vallen bij de bevolking van 65 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden.
- **TR10_2** Verdeling (%) van het aantal vallen bij de bevolking van 65 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden.

3. Toegankelijkheid van gezondheidszorgen

- **AC_1** Gemiddelde maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorgen van huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar en ouder
- **AC_3** Percentage van de huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar en ouder dat aangeeft dat bijdragen voor gezondheidszorgen moeilijk passen binnen het huishoudbudget
- **AC_4** Percentage van de huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar en ouder dat aangeeft medische consumptie te hebben moeten uitstellen



4. Beroep op hulpdiensten aan huis

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder (niet verblijvend in een instelling) dat in de afgelopen twaalf maanden...

- **OH0302_1** beroep heeft gedaan op een hulp aan huis of een bejaardenhulp
- **OH0303_1** beroep heeft gedaan op een dienst voor warme maaltijden aan huis

5. Beroep op diensten voor sociale hulpverlening

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder (niet verblijvend in een instelling) dat in de afgelopen twaalf maanden...

- **OH0404_1** een contact heeft gehad met het OCMW

6. Houding ten aanzien van het levenseinde

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) ...

- **EL_1** dat van arts medische informatie wenst te ontvangen ingeval van een levensbedreigende ziekte.
- **EL_7** dat eerder voor een levensverlenging (met pijn) dan voor pijnverlichting (met levensverkorting) opteert ingeval van een levensbedreigende ziekte
- **EL_8** dat ooit met een arts heeft gesproken over medische behandelingen op het einde van het leven



Resultaten

1. Sociale gezondheid

Sociale contacten

In 2008 gaf 7,5% van de oudere bevolking aan ontevreden te zijn over hun sociale contacten (bij de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gaat het om 6,3%).

Bij de hoogste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) kan het hoogste percentage personen teruggevonden worden dat ontevreden is, hoewel er geen significante samenhang onderkend kan worden tussen leeftijd en (on-)tevredenheid.

Bij de personen van 65 jaar en ouder zijn vrouwen significant meer ontevreden dan mannen (9,6% bij vrouwen, 4,7% bij mannen).

Tevredenheid over sociale contacten lijkt geen samenhang te vertonen met het opleidings- of het inkomensniveau. Het ruwe cijfermateriaal wijst erop dat bij personen die in een instelling zijn opgenomen het hoogste percentage personen terug gevonden kan worden dat ontevreden is (15,4%), waar het bij alleenstaanden om 9,1% gaat en bij samenwonenden om 6,4%. De voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde cijfers wijzen er echter op dat het hoog percentage ontevredenen in een instelling vooral 'verklaard' kan worden door de specifieke leeftijdssamenstelling van de residenten.

In het Brussels Gewest, zo geven de ruwe cijfers aan, is het percentage ouderen dat ontevreden is over hun sociale contacten (11,9%) het hoogst in vergelijking met de twee andere gewesten. Ook hier spelen verschillen in leeftijds- en geslachtsamenstelling een rol; na correctie voor leeftijd en geslacht zijn de gewestelijke verschillen niet significant. Het percentage ouderen dat ontevreden is over hun sociale contacten blijft vrij stabiel doorheen de tijd.

Deelname aan groepsactiviteiten

Iets minder dan de helft van de oudere bevolking (47%) geeft aan zowat nooit aan groepsactiviteiten deel te nemen (in de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gaat het om 33%).

Bij de personen van 65 jaar en ouder kan een rechtlijnige samenhang met leeftijd niet teruggevonden worden, hoewel de resultaten er wél op wijzen dat vooral hoogbejaarden (vanaf de leeftijd van 80 jaar) nooit aan groepsactiviteiten deelnemen.

Vrouwen (50%) melden dit meer dan mannen (43%), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd.

Al dan niet aan groepsactiviteiten deelnemen, is gelieerd met het opleidingsniveau: ouderen met een diploma hoger onderwijs geven significant minder dan personen die hoogstens over een diploma lager secundair onderwijs aan nooit aan groepsactiviteiten deel te nemen.



Alleenstaanden (50,7%) geven meer dan samenwonenden (45,3%) of personen opgenomen in een instelling (48,6%) aan nooit aan groepsactiviteiten deel te nemen, maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd. In vergelijking met 2004 is deelname van ouderen aan groepsactiviteiten noch gestegen, noch gedaald.

Sociale ondersteuning

Iets meer dan één op vijf ouderen (21,6%) geeft aan slechts op een beperkte sociale ondersteuning te kunnen rekenen (bij de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gaat het om 49%), een gegeven dat los staat van geslacht of leeftijd.

In vergelijking met hoger geschoolden, ligt dit percentage iets lager bij lager geschoolde ouderen, maar dit heeft wellicht te maken met verschillen in leeftijds- en geslachtssamenstelling van de verschillende opleidingscategorieën. Ditzelfde effect verklaart ook de substantiële verschillen tussen de verschillende inkomenscategorieën; het percentage personen dat een beperkte ondersteuning meldt is bijna dubbel zo hoog in het laagste inkomenskwintiel (22,4%) in vergelijking met het hoogste inkomenskwintiel (11,7%), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In een instelling opgenomen ouderen melden het meest slechts op een beperkte ondersteuning te kunnen rekenen (33,5%) in vergelijking met die ouderen die alleen wonen (18,7%) of samen wonen (22,4%), maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

In het Brussels Gewest kan het hoogste percentage ouderen teruggevonden worden dat slechts op een beperkte ondersteuning kan rekenen (29,8%) vooral dan in vergelijking met het Vlaams Gewest (18%), een verschil dat significant is na correctie voor leeftijd.

2. Ongevallen - vallen

Slachtoffer van een ongeval

In België is bijna 7% van de bevolking van 65 jaar en ouder het slachtoffer geweest van een ongeval dat heeft geleid tot een medische consultatie in de 12 maanden voorafgaand aan het interview (bij de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gaat het evenzeer om 7%).

De kans op een dergelijk ongeval neemt toe met de leeftijd: in de leeftijdsgroep 85+ (5,3%) is de prevalentie bijna 2 keer zo hoog als in de leeftijdsgroep 65-69 jaar (10,3), een verschil dat significant is.

Ook de verblijfplaats blijkt een belangrijke determinant te zijn: de prevalentie is significant lager in het Waals Gewest (5%) t.o.v. het Vlaams (7%) en het Brussels Gewest (8%).

Daarnaast vertoont deze indicator een significant lineair dalende trend doorheen de tijd: van 7,0% in 2001 naar 6,1% in 2004 tot 5,9% in 2008. Bovendien is er een verschil tussen mannen en vrouwen wat de tijdstrend betreft: bij mannen lijkt de prevalentie doorheen de tijd eerder lichtjes toe te nemen, bij vrouwen neemt deze dan weer af.

Bij 56% van de slachtoffers was een breuk of een fractuur het gevolg van het meest recente ongeval. Er worden daarover noch verschillen in de leeftijds- en geslachtsverdeling, noch socio-economische verschillen vastgesteld.



Vallen

Bijna één op vier personen van 65 jaar en ouder (24%) is in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gevallen. Dit percentage ligt 2 keer zo hoog bij vrouwen (30%) dan bij mannen (15%), een significant verschil.

Ook stijgt de prevalentie gestaag met de leeftijd: in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar schommelt het percentage rond de 14 à 16%, maar vanaf de leeftijd van 75 jaar neemt dit percentage significant toe, om uiteindelijk 37% te bereiken bij de 85-plussers. Dus vanaf de leeftijd van 85 jaar, is de valincidentie meer dan één op drie.

Socio-economische verschillen worden niet vastgesteld. Wel ligt de valincidentie in het Brussels Gewest (32%) significant hoger dan in het Vlaams Gewest (22%).

De gemiddelde frequentie van vallen bij de bevolking van 65 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden is 3 keer. Dit cijfer neemt significant toe met de leeftijd.

De significante verschillen hebben steeds betrekking op de cijfers die gecorrigeerd zijn voor leeftijd en/of geslacht.

3. Toegankelijkheid van gezondheidszorgen

Gemiddelde maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorgen

Gemiddeld geeft een 'ouder' huishouden (huishouden met een referentiepersoon van 65 jaar en ouder) €173 uit aan gezondheidszorgen (zonder rekening te houden met eventuele terugbetalingen). Bij huishoudens met een mannelijke referentiepersoon ligt dit gemiddelde significant hoger (€203) dan bij huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon (€130).

Na correctie voor leeftijd en geslacht (van de referentiepersoon), kan geen samenhang vastgesteld worden tussen de leeftijd en de uitgaven voor gezondheidszorgen.

De gemiddelde maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorgen hangen niet samen met het opleidingsniveau noch met het equivalent huishoudinkomen. Oudere huishoudens onder de armoedegrens geven – in gemiddelde termen – significant minder uit aan gezondheidszorgen dan huishoudens boven deze grens.

Oudere huishoudens woonachtig in het Brussels Gewest geven meer uit aan gezondheidszorgen dan huishoudens uit de overige gewesten, maar de deze verschillen zijn niet significant.

Rekening houdend met de evolutie van de inflatie, zijn de gemiddelde uitgaven voor gezondheidszorgen niet significant gewijzigd doorheen de tijd.



Moeilijkheden om uitgaven voor gezondheidszorgen te kunnen dragen

Tweevijfden van de 'oudere' huishoudens (40,6%) geeft aan dat de eigen bijdragen voor gezondheidszorgen moeilijk passen binnen het huishoudbudget. Dit is significant meer het geval bij huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon.

De leeftijds(categorie) van de referentiepersoon hangt niet samen met het oordeel over de eigen bijdragen.

Dergelijke samenhang kan wél vastgesteld worden voor wat het opleidingsniveau betreft: naarmate het opleidingsniveau stijgt, daalt het percentage huishoudens dat vindt dat de eigen bijdragen moeilijk passen binnen het huishoudbudget. Nog meer uitgesproken is de samenhang met het inkomenskwintiel: waar niet minder dat 64,5% van de huishoudens behorend tot het eerste inkomenskwintiel aangeeft dat uitgaven voor gezondheidszorgen moeilijk passen binnen het budget. In het hoogste inkomenskwintiel gaat het om slechts 6,7%. Ook na correctie voor leeftijd en geslacht (van de referentiepersoon) zijn de verschillen tussen de laagste en de hoogste kwintielen significant.

Huishoudens onder de armoedegrens geven significant meer aan dat uitgaven voor gezondheidszorgen moeilijk om dragen zijn.

Althans in ruwe cijfers is het percentage huishoudens dat vindt dat de eigen bijdragen moeilijk passen binnen het budget het hoogst in het Brussels Gewest, maar de verschillen met beide overige gewesten zijn niet significant.

Doorheen de tijd (van 1997 tot 2008) kan geen significante toe- of afname vastgesteld worden van het percentage huishoudens dat vindt dat de eigen bijdragen voor gezondheidszorgen zwaar om dragen zijn.

Noodzaak om gezondheidszorgen uit te moeten stellen

Bij de 'oudere' huishoudens geeft 8,9% aan medische consumptie te moeten uitstellen. Huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon (12,2) geven significant meer dan huishoudens met een mannelijke referentiepersoon (6,7%) aan met dit probleem geconfronteerd te zijn geweest.

De samenhang met het opleidingsniveau is minder duidelijk, de samenhang met het inkomensniveau des te meer: waar 15,8% van de huishoudens behorend tot het eerste kwintiel aangeeft genoodzaakt te zijn geweest medische consumptie uit te stellen, daalt dit percentage tot 1,1% van de huishoudens behorend tot het hoogste kwintiel.

Na correctie voor leeftijd en geslacht, geeft meer dan een kwart (26,9%) van de huishoudens die zich onder de armoedegrens bevindt aan genoodzaakt te zijn geweest medische consumptie te moeten uitstellen, een percentage dat significant hoger is dan bij huishoudens boven de armoedegrens.

In het Brussels Gewest vinden we dubbel zoveel oudere huishoudens (17,2%) terug die het gebruik van zorgen moest uitstellen dan in het Vlaams Gewest (8,4%) en het Waals Gewest (7,5%). Na correctie voor leeftijd en geslacht, blijft dit percentage significant hoger in het Brussels Gewest.

In vergelijking met de resultaten voor 2004, is het percentage oudere huishoudens dat medische consumptie moest uitstellen, significant gestegen.



4. Beroep op hulpdiensten aan huis

Hulp aan huis voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen

24% van de 65-plussers dat niet in een rusthuis verblijft, heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik gemaakt van hulp aan huis voor huishoudelijke taken. Het gebruik maken van thuishulp stijgt ook significant met de leeftijd: in de leeftijdsgroep 65-69 jaar maakt 10% hiervan gebruik en dit percentage stijgt gestaag tot 43% bij de 85-plussers. Vrouwen (28%) maken significant vaker gebruik van een dergelijke dienst dan mannen (18%).

Daarnaast doen ouderen die alleen wonen (33%) significant vaker een beroep op thuishulp dan samenwonenden (19%).

Ouderen die in het Vlaams Gewest (30%) wonen doen ook significant vaker een beroep op deze dienst dan zij die in het Brussels (13%) of het Waals Gewest (24%) wonen.

In 2008 (14%) werd er opvallend meer gebruik gemaakt van hulp aan huis voor huishoudelijke taken dan in de vorige enquêtejaren (14% in 2001 en 9% in 2004). Men kan hier spreken van een significant lineair stijgende tijdstrend.

Warme maaltijden aan huis

6% van de personen van 65 jaar en ouder, die niet in een rusthuis verblijven, heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik gemaakt van warme maaltijden aan huis. Er wordt geen significant verschil tussen mannen en vrouwen waargenomen, wel wordt er meer en meer van deze dienst gebruik gemaakt naarmate men ouder wordt: gaande van 2% in de leeftijdsgroep 65-69 jaar tot bijna 18% van de 85-plussers.

Ouderen zonder diploma of slechts een diploma lager onderwijs (9%) maken significant meer gebruik van warme maaltijden aan huis dan ouderen met een diploma hoger onderwijs (3%). Daarentegen maken ouderen die boven de armoedegrens leven (6%) significant vaker gebruik van deze dienst dan zij die beneden de armoedegrens leven (2%).

Het zijn ook de ouderen die alleen wonen (10%) die hierop significant meer een beroep doen dan zij die samenwonen (4%).

Het percentage ouderen dat gebruik maakt van warme maaltijden aan huis is over de 3 enquêtejaren (2001, 2004 en 2008) constant gebleven.

5. Beroep op diensten voor sociale hulpverlening

Contact met een OCMW

Bijna 5% van de 65-plussers die niet in een rusthuis verblijven heeft in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een contact gehad met een OCMW, waarbij het percentage mannen en vrouwen niet significant verschillend is. Ook de prevalentie van deze indicator neemt toe met de leeftijd: 85-plussers (10%) rapporteren vaker een contact met een OCMW dan personen in de leeftijdsgroep 65-69 jaar (2%).



Laaggeschoolde ouderen (8% van diegenen met geen diploma of een diploma lager onderwijs en 5% van diegenen met een diploma lager secundair) hebben significant vaker een contact met een OCMW dan de hoogst geschoolde ouderen (1% van diegenen met een hoger diploma). Dezelfde sociale gradiënt vinden we ook terug wat het equivalent inkomen betreft: hoe lager dit inkomen, hoe meer men een contact heeft met een OCMW (7% in het 1^{ste} kwintiel t.o.v. 1% in het 5^{de} kwintiel).

Daarnaast zijn het ook de ouderen die alleen wonen die significant vaker een contact met een OCMW hebben (9% in vergelijking tot 2% bij de ouderen die samenwonen).

Ouderen die in het Waals Gewest (3%) wonen hebben significant minder vaak een contact met het OCMW dan zij die in het Vlaams (5%) of het Brussels Gewest (6%) wonen.

Ook de prevalentie van deze indicator is sinds de eerste enquête (1997) niet significant veranderd, dus de tijdstrend is constant gebleven.

6. Houding ten aanzien van het levenseinde

Wenst informatie te ontvangen

Ruim 9 op 10 ouderen (92,2%) wenst medische informatie (diagnose, behandeling, levensverwachting) te ontvangen indien ze getroffen worden door een levensbedreigende aandoening. Dit percentage is het laagst bij de personen van 85 jaar en ouder, maar het verschil met de percentages teruggevonden bij de jongere leeftijdsgroepen is niet statistisch significant.

De wens medische informatie te ontvangen is gelieerd met het opleidingsniveau: hoger geschoolden drukken meer dan lager geschoolden de wens uit medische informatie te ontvangen.

Personen beneden de armoedegrens geven significant minder dan personen boven de armoedegrens aan medische informatie te willen ontvangen.

Personen verblijvend in een instelling geven minder dan alleenwonende of samenwonenden aan dergelijke informatie te wensen, maar de verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Levensverlenging versus pijnverlichting

8,7% van de ouderen geeft voorkeur aan een levensverlenging (zelf indien dit met pijn gepaard gaat) boven pijnverlichting (die gepaard zou gaan met een levensverkorting). Hieromtrent kan geen verschil tussen mannen en vrouwen vastgesteld worden, evenmin als een samenhang met de leeftijd.

Hoog opgeleide personen, respectievelijk personen met een hoog inkomen, lijken meer dan anderen resoluut te kiezen voor pijnverlichting, maar de verschillen met de lager opgeleiden, respectievelijk personen met een beperkt inkomen, zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Een merkwaardig verschil wordt vastgesteld indien de samenhang met het zich al dan niet boven de armoedegrens bevinden: niet minder dan 1 op 5 personen (21,7%) die zich onder de armoedegrens bevindt, opteert eerder voor levensverlenging dan voor pijnverlichting. Opgelet echter bij de interpretatie hiervan: het aantal aan de enquête participerende ouderen dat onder de armoedegrens leeft, is eerder beperkt.



Dezelfde opmerking voor wat de samenhang met de leefsituatie betreft: personen verblijvend in een instelling geven opmerkelijk meer dan anderen te opteren voor levensverlenging dan voor pijnverlichting, maar hun aantal in de enquête is eerder beperkt.

Medische behandeling op het einde van het leven

Eén op tien ouderen (10,5%) heeft ooit met een arts gesproken over de mogelijke behandelingen op het einde van het leven. Bij vrouwen is dit percentage iets hoger (12,3%) dan bij mannen (8,1%), maar dit verschil is niet significant na correctie voor leeftijd.

Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het percentage ouderen dat het ooit hieromtrent met een arts gehad heeft, maar de verschillen tussen de diverse leeftijdsgroepen zijn niet significant.

Opmerkenswaardig is dat bij samenwonende ouderen, het percentage personen dat ooit met een arts over medische behandelingen op het einde van het leven gesproken heeft, het kleinst is (7,4%) in vergelijking met de situatie bij alleenwonenden (16,6%) of bij ouderen verblijvend in een instelling (12,4%). Na correctie voor leeftijd en geslacht is het verschil tussen de percentages bij samenwonenden en bij alleenwonenden statistisch significant.

Tenslotte lijkt dat vooral in het Brussels Gewest ouderen hieromtrent reeds met hun arts hebben gesproken (13,2%) in vergelijking met het Vlaams (9,9%) en het Waals Gewest (11,1%), maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.





Tabellen

1. Sociale gezondheid



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat ontevreden is over hun sociale contacten, België

SO_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	4,7	(3,0-6,5)	4,8	(3,2-6,9)	795
	Vrouwen	9,6	(7,2-12,0)	9,5	(7,4-12,2)	1184
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	6,2	(3,3-9,1)	6,2	(3,8-9,9)	373
	70 – 74	6,2	(3,5-9,0)	6,1	(3,9-9,3)	349
	75 – 79	9,5	(5,3-13,6)	9,4	(6,0-14,3)	325
	80 – 84	7,4	(3,1-11,6)	6,9	(3,9-11,9)	313
	85 +	11,0	(7,9-14,0)	9,8	(7,4-13,0)	619
	OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	8,9	(5,8-12,0)	8,0	(5,4-11,6)
Lager secundair		7,2	(3,9-10,6)	7,0	(4,3-11,2)	449
Hoger secundair		7,5	(4,1-10,9)	7,5	(4,8-11,5)	510
Hoger onderwijs		6,0	(2,5-9,5)	6,2	(3,4-10,9)	389
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	7,0	(2,9-11,1)	6,6	(3,6-11,9)	344
	2° kwintiel	6,1	(3,8-8,4)	5,4	(3,6-8,1)	536
	3° kwintiel	9,8	(5,4-14,3)	9,3	(5,9-14,3)	368
	4° kwintiel	6,1	(1,9-10,2)	6,1	(2,9-12,2)	214
	5° kwintiel	7,3	(2,3-12,4)	7,6	(3,8-14,6)	201
ARMOEDE- GRENS	Boven	7,1	(5,3-8,8)	6,7	(5,1-8,6)	1514
	Beneden	10,2	(1,8-18,6)	10,3	(4,5-21,7)	149
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	9,1	(6,6-11,7)	7,7	(5,6-10,4)	840
	Samenwonend	6,4	(4,3-8,5)	6,8	(4,9-9,3)	1025
	In instelling	15,4	(1,8-29,0)	13,0	(4,8-30,7)	103
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	6,3	(4,3-8,4)	6,1	(4,4-8,5)	844
	Brussels Gewest	11,9	(8,1-15,7)	11,2	(7,9-15,6)	430
	Waals Gewest	8,9	(5,6-12,1)	8,5	(5,8-12,3)	705
JAAR	1997	6,6	(4,6-8,6)	6,7	(5,0-9,1)	1650
	2001	10,2	(7,7-12,6)	10,2	(7,9-13,0)	1888
	2004	8,4	(6,9-9,9)	8,5	(7,1-10,2)	2596
	2008	7,5	(5,8-9,1)	7,3	(5,9-9,1)	1979

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat nooit aan groepsactiviteiten deelneemt, België

SO_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	43,0	(37,7-48,4)	42,8	(37,6-48,1)	794
	Vrouwen	50,0	(45,8-54,1)	48,5	(44,3-52,8)	1188
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	39,1	(32,5-45,8)	39,5	(33,1-46,2)	377
	70 - 74	44,8	(36,8-52,8)	45,0	(37,2-53,1)	346
	75 - 79	44,2	(36,9-51,5)	44,4	(37,4-51,7)	326
	80 - 84	60,0	(53,0-67,1)	59,9	(52,5-66,9)	311
	85 +	57,1	(52,1-62,1)	56,6	(51,5-61,5)	622
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	53,5	(46,9-60,1)	51,5	(44,7-58,3)	585
	Lager secundair	54,8	(46,2-63,4)	54,3	(45,7-62,7)	453
	Hoger secundair	44,5	(37,3-51,6)	44,2	(37,4-51,2)	508
	Hoger onderwijs	32,1	(24,4-39,8)	32,2	(24,7-40,8)	390
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	50,2	(40,0-60,5)	49,8	(39,1-60,5)	344
	2° kwintiel	54,6	(47,6-61,6)	53,2	(46,2-60,1)	540
	3° kwintiel	44,2	(35,9-52,4)	43,9	(36,1-51,9)	370
	4° kwintiel	37,1	(28,3-46,0)	36,6	(27,9-46,3)	213
	5° kwintiel	39,6	(28,4-50,8)	39,6	(28,4-52,0)	201
ARMOEDE- GRENS	Boven	47,5	(43,2-51,8)	46,8	(42,5-51,2)	1519
	Beneden	47,4	(35,9-58,8)	46,1	(34,5-58,2)	149
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	50,7	(45,8-55,5)	47,2	(41,7-52,7)	839
	Samenwonend	45,3	(40,1-50,6)	46,2	(41,1-51,4)	1029
	In instelling	48,6	(34,3-62,9)	38,1	(25,0-53,2)	103
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	43,9	(38,6-49,2)	43,4	(38,2-48,8)	853
	Brussels Gewest	48,5	(42,5-54,6)	47,4	(41,2-53,7)	424
	Waals Gewest	53,4	(47,7-59,1)	52,1	(46,4-57,7)	705
JAAR	2004	47,7	(44,7-50,8)	48,4	(45,4-51,5)	2581
	2008	47,0	(43,2-50,7)	46,5	(42,7-50,3)	1982

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat slechts een beperkte sociale ondersteuning meldt, België

SO_5		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	21,2	(17,1-25,3)	21,2	(17,5-25,5)	789
	Vrouwen	21,9	(18,4-25,3)	22,0	(18,8-25,7)	1185
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	19,5	(14,3-24,6)	19,5	(14,9-25,2)	373
	70 - 74	22,4	(16,3-28,6)	22,5	(16,9-29,2)	349
	75 - 79	26,4	(19,3-33,5)	26,4	(20,0-34,0)	326
	80 - 84	18,2	(12,7-23,6)	18,2	(13,3-24,2)	311
	85 +	20,9	(17,0-24,8)	20,8	(17,2-25,0)	615
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	23,5	(17,9-29,1)	23,3	(18,2-29,5)	580
	Lager secundair	23,8	(17,3-30,3)	23,9	(18,0-31,0)	448
	Hoger secundair	22,6	(16,8-28,4)	22,8	(17,5-29,2)	512
	Hoger onderwijs	15,1	(9,7-20,4)	15,4	(10,7-21,6)	388
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	22,4	(15,2-29,6)	22,1	(15,8-30,1)	338
	2° kwintiel	23,8	(18,3-29,2)	23,5	(18,4-29,4)	541
	3° kwintiel	21,4	(13,8-29,0)	21,2	(14,8-29,4)	369
	4° kwintiel	22,6	(14,2-31,1)	23,7	(16,2-33,4)	215
	5° kwintiel	11,7	(5,6-17,8)	12,2	(7,1-20,1)	197
ARMOEDE- GRENS	Boven	20,9	(17,6-24,3)	20,9	(17,8-24,3)	1519
	Beneden	28,3	(17,9-38,8)	28,8	(18,9-41,2)	141
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	18,7	(15,0-22,3)	18,3	(14,7-22,5)	840
	Samenwonend	22,4	(18,3-26,5)	22,7	(18,9-27,1)	1025
	In instelling	33,5	(19,1-47,9)	35,5	(21,3-52,8)	97
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	18,0	(14,2-21,8)	18,0	(14,5-22,0)	848
	Brussels Gewest	29,8	(24,0-35,7)	30,4	(24,8-36,8)	428
	Waals Gewest	27,5	(22,3-32,7)	27,9	(23,0-33,5)	698
JAAR	2008	21,6	(18,6-24,5)			1974

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



2. Ongevallen - vallen



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat het slachtoffer is geweest van een ongeval dat heeft geleid tot een medische consultatie in de afgelopen 12 maanden, België

TR_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	5,4	(3,5-7,3)	5,2	(3,6-7,4)	999
	Vrouwen	7,4	(5,8-9,1)	6,7	(5,1-8,7)	1693
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	5,3	(2,6-7,9)	5,4	(3,2-8,7)	419
	70 – 74	4,1	(1,9-6,3)	4,1	(2,4-7,0)	406
	75 – 79	7,2	(4,1-10,2)	7,2	(4,7-10,7)	415
	80 – 84	8,7	(5,4-12,1)	8,5	(5,7-12,6)	416
	85 +	10,3	(8,0-12,6)	10,0	(7,9-12,5)	1036
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	6,9	(4,7-9,1)	5,9	(4,1-8,4)	879
	Lager secundair	6,8	(3,9-9,6)	6,4	(4,0-10,0)	579
	Hoger secundair	7,3	(4,7-10,0)	7,1	(4,9-10,3)	607
	Hoger onderwijs	4,0	(1,5-6,5)	3,9	(2,1-7,1)	483
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	6,6	(3,5-9,6)	6,4	(4,0-10,2)	461
	2° kwintiel	7,9	(5,1-10,8)	7,4	(5,0-10,8)	688
	3° kwintiel	5,9	(3,2-8,7)	5,6	(3,4-9,2)	480
	4° kwintiel	6,6	(3,1-10,0)	6,1	(3,5-10,4)	270
	5° kwintiel	5,6	(1,8-9,5)	5,6	(2,8-10,8)	245
ARMOEDE- GRENS	Boven	6,9	(5,3-8,4)	6,5	(5,0-8,4)	1918
	Beneden	5,7	(2,1-9,4)	5,6	(3,0-10,5)	226
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	8,7	(6,4-11,0)	7,6	(5,5-10,3)	1089
	Samenwonend	5,0	(3,5-6,6)	5,1	(3,7-6,9)	1286
	In instelling	11,2	(4,8-17,5)	8,3	(4,0-16,5)	304
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	7,3	(5,4-9,2)	6,8	(5,1-8,9)	1053
	Brussels Gewest	7,7	(5,3-10,0)	6,8	(4,8-9,4)	708
	Waals Gewest	4,7	(3,0-6,4)	4,1	(2,7-6,2)	931
JAAR	2001	7,6	(5,8-9,3)	7,0	(5,6-8,6)	2128
	2004	6,5	(5,3-7,8)	6,1	(5,0-7,4)	3475
	2008	6,6	(5,3-7,8)	5,9	(4,7-7,3)	2692

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de slachtoffers (65 jaar en ouder) van een ongeval met een breuk of fractuur ten gevolgen van het recentste ongeval in de afgelopen 12 maanden, België

TR08_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	66,4	(50,3-82,5)	64,9	(47,1-79,4)	55
	Vrouwen	49,7	(37,6-61,7)	56,2	(40,8-70,6)	142
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	82,1	(65,0-99,1)	81,2	(59,2-92,8)	21
	70 – 74	53,1	(20,3-85,8)	53,3	(27,6-77,3)	18
	75 – 79	35,3	(11,4-59,2)	37,9	(17,6-63,6)	24
	80 – 84	53,1	(31,9-74,3)	52,4	(31,8-72,2)	33
	85 +	56,8	(45,3-68,3)	58,7	(45,8-70,5)	101
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	50,8	(32,9-68,7)	62,7	(39,9-80,9)	67
	Lager secundair	69,4	(55,7-83,1)	68,5	(48,8-83,2)	51
	Hoger secundair	51,5	(31,2-71,7)	56,9	(36,8-74,9)	47
	Hoger onderwijs	55,9	(17,3-94,5)	47,2	(22,6-73,4)	20
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	38,7	(21,5-55,9)	43,0	(20,2-69,2)	34
	2° kwintiel	58,0	(42,2-73,8)	68,6	(50,1-82,6)	54
	3° kwintiel	63,9	(37,9-90,0)	60,6	(35,3-81,2)	35
	4° kwintiel	66,5	(38,9-94,1)	72,7	(43,9-90,0)	24
	5° kwintiel	46,1	(23,0-69,3)	28,4	(9,1-61,2)	17
ARMOEDE- GRENS	Boven	55,2	(43,8-66,6)	57,5	(44,0-70,0)	151
	Beneden	58,1	(38,8-77,4)	61,9	(24,5-89,0)	13
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	44,6	(31,8-57,4)	49,9	(33,7-66,0)	98
	Samenwonend	66,2	(51,6-80,9)	67,2	(51,9-79,5)	68
	In instelling	51,5	(18,8-84,2)	57,0	(17,9-89,0)	29
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	58,9	(45,9-71,9)	63,5	(48,4-76,3)	83
	Brussels Gewest	54,6	(37,8-71,4)	53,4	(32,2-73,3)	57
	Waals Gewest	45,7	(26,3-65,2)	51,7	(32,6-70,3)	57
JAAR	2008	55,6	(45,7-65,4)			197

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat gevallen
is in de afgelopen 12 maanden, België

TR09_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	15,3	(11,8-18,9)	14,2	(11,2-17,9)	658
	Vrouwen	29,6	(25,7-33,5)	25,7	(21,7-30,1)	1121
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	13,7	(9,1-18,3)	13,9	(9,8-19,3)	278
	70 – 74	15,9	(10,5-21,3)	15,6	(11,0-21,7)	256
	75 – 79	25,8	(18,6-33,1)	25,2	(18,6-33,1)	270
	80 – 84	36,0	(28,7-43,2)	34,5	(27,5-42,3)	280
	85 +	37,4	(32,9-41,9)	34,5	(30,1-39,2)	695
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	24,8	(19,9-29,8)	19,2	(15,1-24,2)	602
	Lager secundair	20,8	(15,0-26,5)	18,4	(13,3-24,8)	373
	Hoger secundair	26,6	(20,1-33,0)	23,9	(18,2-30,6)	401
	Hoger onderwijs	20,1	(13,9-26,4)	20,0	(14,4-27,0)	305
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	23,6	(17,0-30,2)	21,1	(15,2-28,5)	324
	2° kwintiel	26,9	(20,9-32,8)	21,9	(16,9-27,9)	456
	3° kwintiel	22,8	(15,8-29,7)	20,8	(15,0-28,1)	315
	4° kwintiel	23,0	(15,5-30,5)	19,8	(13,5-28,2)	186
	5° kwintiel	22,5	(12,9-32,0)	21,5	(13,7-32,1)	162
ARMOEDE- GRENS	Boven	24,7	(21,3-28,2)	21,4	(18,2-25,1)	1286
	Beneden	20,1	(11,6-28,5)	18,9	(11,4-29,7)	157
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	31,2	(26,3-36,0)	23,5	(18,6-29,2)	740
	Samenwonend	18,4	(14,7-22,1)	18,7	(15,3-22,7)	823
	In instelling	34,5	(24,2-44,8)	20,7	(13,0-31,4)	209
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	21,7	(17,8-25,6)	18,5	(15,1-22,5)	749
	Brussels Gewest	32,2	(27,0-37,4)	27,9	(22,6-33,9)	461
	Waals Gewest	26,0	(21,1-30,9)	22,3	(17,9-27,5)	569
JAAR	2008	23,8	(20,9-26,6)			1779

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Gemiddelde frequentie van vallen bij de bevolking van 65 jaar en ouder
in de afgelopen 12 maanden, België

TR10_1		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	3,6	(1,0-6,3)	3,2	(0,8-5,6)	129
	Vrouwen	3,2	(1,4-5,1)	2,9	(1,2-4,7)	345
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	1,6	(1,3-1,9)	1,6	(1,0-2,3)	40
	70 – 74	2,0	(1,5-2,4)	2,0	(1,4-2,6)	40
	75 – 79	6,3	(0,3-12,3)	6,3	(0,7-11,9)	62
	80 – 84	2,8	(1,5-4,1)	2,8	(1,4-4,3)	94
	85 +	2,9	(2,3-3,5)	2,9	(2,1-3,7)	238
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	3,7	(1,7-5,6)	3,3	(0,9-5,7)	166
	Lager secundair	1,9	(1,6-2,2)	1,8	(1,1-2,5)	107
	Hoger secundair	4,9	(0,5-9,3)	4,4	(1,1-7,8)	109
	Hoger onderwijs	1,8	(1,5-2,2)	2,3	(1,4-3,1)	72
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	2,2	(1,7-2,7)	2,0	(1,1-2,8)	83
	2° kwintiel	3,8	(1,4-6,2)	3,6	(0,6-6,5)	125
	3° kwintiel	5,1	(0,0-10,8)	4,6	(0,2-9,1)	92
	4° kwintiel	2,8	(1,7-3,9)	2,7	(1,5-4,0)	58
	5° kwintiel	1,9	(1,4-2,4)	2,1	(0,8-3,3)	44
ARMOEDE- GRENS	Boven	3,6	(1,8-5,4)	3,3	(1,8-4,8)	365
	Beneden	2,1	(1,5-2,7)	2,0	(0,9-3,2)	37
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	2,6	(1,7-3,4)	1,8	(0,2-3,4)	235
	Samenwonend	4,0	(1,1-6,9)	3,8	(1,4-6,2)	184
	In instelling	3,8	(2,5-5,1)	3,4	(1,6-5,2)	53
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	3,5	(1,2-5,7)	3,0	(1,2-4,7)	167
	Brussels Gewest	2,3	(1,8-2,7)	2,2	(1,6-2,8)	146
	Waals Gewest	3,5	(1,3-5,8)	3,5	(1,0-6,1)	161
JAAR	2008	3,3	(1,9-4,8)			474

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

Verdeling (%) van het aantal vallen bij de bevolking van 65 jaar en ouder
in de afgelopen 12 maanden, België

TR10_2		1 keer	2-4 keren	5 keren of meer	N
GESLACHT	Mannen	60,2	32,3	7,5	129
	Vrouwen	50,2	38,9	10,9	345
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	66,8	33,2	0,0	40
	70 – 74	50,9	41,5	7,7	40
	75 – 79	49,8	35,4	14,7	62
	80 – 84	53,0	37,9	9,1	94
	85 +	51,3	35,8	13,0	238
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	44,5	40,2	15,3	166
	Lager secundair	56,7	39,5	3,8	107
	Hoger secundair	61,4	27,7	10,8	109
	Hoger onderwijs	54,7	40,4	4,9	72
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	56,3	32,2	11,4	83
	2° kwintiel	46,6	43,2	10,2	125
	3° kwintiel	58,2	29,8	11,9	92
	4° kwintiel	40,8	49,8	9,4	58
	5° kwintiel	69,0	26,6	4,4	44
ARMOEDE- GRENS	Boven	51,8	37,9	10,3	365
	Beneden	65,8	24,9	9,3	37
LEEF- SITUATIE	Alleenwonend	60,1	29,8	10,1	235
	Samenwonend	49,4	42,1	8,5	184
	In instelling	33,8	48,2	18,0	53
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	50,3	41,8	7,9	167
	Brussels Gewest	50,0	41,6	8,4	146
	Waals Gewest	59,8	25,7	14,5	161
JAAR	1997	53,1	37,0	9,9	474

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



3. Toegankelijkheid van gezondheidszorgen



Gemiddelde maandelijkse uitgaven voor gezondheidszorgen,
oudere huishoudens (65 jaar en ouder), België

AC_1		Gemid- delde (Ruw)	+ 95% BI	Gemid- delde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	203	(157,1-248,0)	203	(159,3-245,6)	665
	Vrouwen	130	(104,5-154,5)	124	(91,9-155,2)	633
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	185	(116,1-253,7)	160	(89,2-229,9)	208
	70 - 74	160	(118,8-200,9)	140	(100,2-179,1)	203
	75 - 79	144	(95,9-192,9)	134	(87,2-181,2)	221
	80 - 84	195	(100,5-289,4)	186	(97,0-275,2)	205
	85 +	196	(144,4-248,2)	200	(148,2-250,8)	461
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	131	(108,0-153,6)	122	(92,3-152,5)	443
	Lager secundair	206	(118,0-293,6)	190	(111,0-268,8)	291
	Hoger secundair	158	(115,6-200,3)	139	(96,0-182,0)	304
	Hoger onderwijs	233	(149,3-316,7)	208	(121,4-293,5)	220
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	188	(90,8-285,5)	170	(89,1-251,7)	237
	2° kwintiel	140	(108,4-170,5)	130	(90,7-168,2)	378
	3° kwintiel	166	(125,8-205,4)	148	(102,9-192,4)	250
	4° kwintiel	126	(78,2-174,4)	105	(55,6-154,8)	139
	5° kwintiel	285	(164,5-405,0)	265	(150,2-380,6)	127
ARMOEDE- GRENS	Boven	174	(143,2-203,8)	157	(132,4-181,3)	1040
	Beneden	119	(81,9-155,5)	81,9	(34,0-129,7)	91
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	183	(139,5-226,3)	164	(127,8-199,5)	506
	Brussels Gewest	191	(135,8-246,4)	178	(122,8-233,6)	295
	Waals Gewest	150	(113,3-186,4)	136	(95,8-176,1)	497
JAAR	1997	165	(131,7-198,0)	153	(119,9-185,1)	1190
	2001	137	(123,0-150,3)	125	(111,6-138,8)	1491
	2004	173	(142,0-204,8)	161	(130,5-191,0)	1760
	2008	173	(144,1-202,3)	161	(134,3-188,2)	1298

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de oudere huishoudens (65 jaar en ouder) dat aangeeft dat bijdragen voor gezondheidszorgen moeilijk passen binnen het huishoudbudget, België

AC_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	36,6	(31,6-41,6)	36,0	(31,4-40,9)	911
	Vrouwen	46,8	(41,8-51,8)	48,0	(42,4-53,6)	915
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	37,3	(29,3-45,4)	41,1	(33,0-49,6)	263
	70 - 74	49,3	(40,4-58,3)	52,6	(43,7-61,3)	268
	75 - 79	36,6	(30,2-42,9)	38,2	(31,8-44,9)	330
	80 - 84	38,8	(31,6-45,9)	39,5	(32,5-47,1)	284
	85 +	38,6	(34,1-43,0)	37,8	(33,4-42,4)	681
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	49,3	(43,8-54,8)	51,6	(45,5-57,7)	623
	Lager secundair	46,8	(38,1-55,4)	48,5	(40,4-56,7)	415
	Hoger secundair	36,9	(29,7-44,1)	38,8	(31,6-46,5)	420
	Hoger onderwijs	21,6	(14,7-28,4)	23,5	(17,0-31,5)	313
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	64,5	(55,6-73,4)	67,8	(59,1-75,4)	320
	2° kwintiel	53,3	(46,7-59,9)	55,9	(49,1-62,4)	529
	3° kwintiel	35,3	(28,4-42,2)	38,5	(31,3-46,2)	338
	4° kwintiel	14,4	(7,8-20,9)	15,3	(9,7-23,5)	189
	5° kwintiel	6,7	(1,7-11,6)	7,2	(3,4-14,5)	170
ARMOEDE- GRENS	Boven	40,3	(36,1-44,5)	42,7	(38,3-47,2)	1406
	Beneden	67,0	(54,6-79,3)	72,6	(60,5-82,1)	140
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	38,5	(33,1-43,9)	40,8	(35,3-46,4)	675
	Brussels Gewest	47,4	(41,8-53,1)	49,4	(43,3-55,4)	467
	Waals Gewest	43,0	(37,7-48,2)	44,9	(39,3-50,5)	684
JAAR	1997	44,5	(40,5-48,5)	46,7	(42,6-50,9)	1219
	2001	40,7	(36,8-44,6)	42,4	(38,5-46,5)	1449
	2004	38,1	(35,1-41,0)	40,0	(37,0-43,1)	2405
	2008	40,8	(37,1-44,4)	42,8	(39,1-46,5)	1826

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de oudere huishoudens (65 jaar en ouder)
dat aangeeft medische consumptie te hebben moeten uitstellen, België

AC_4		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	6,7	(4,7-8,7)	6,4	(4,7-8,8)	895
	Vrouwen	12,2	(8,2-16,2)	13,5	(9,5-18,8)	903
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	12,6	(6,4-18,8)	15,1	(9,0-24,4)	260
	70 - 74	8,2	(4,4-12,0)	9,4	(5,8-14,6)	262
	75 - 79	9,1	(5,5-12,8)	9,6	(6,3-14,4)	323
	80 - 84	6,8	(2,6-10,9)	6,7	(3,7-12,1)	283
	85 +	6,8	(4,5-9,1)	6,1	(4,3-8,8)	670
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	10,5	(7,2-13,9)	11,8	(8,6-16,1)	611
	Lager secundair	9,2	(5,2-13,1)	10,6	(6,9-15,8)	407
	Hoger secundair	10,2	(4,9-15,5)	11,1	(6,7-17,8)	414
	Hoger onderwijs	4,0	(1,0-7,0)	4,5	(2,1-9,1)	312
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	15,8	(9,8-21,9)	19,4	(13,2-27,6)	315
	2° kwintiel	11,5	(6,8-16,1)	12,4	(8,3-17,9)	520
	3° kwintiel	5,5	(2,4-8,6)	6,1	(3,5-10,5)	334
	4° kwintiel	6,1	(0,0-12,7)	6,8	(2,2-18,6)	188
	5° kwintiel	1,1	(0,0-2,2)	1,2	(0,4-3,4)	169
ARMOEDE- GRENS	Boven	8,5	(6,2-10,9)	9,4	(7,2-12,1)	1390
	Beneden	19,0	(9,6-28,5)	26,9	(16,1-41,4)	136
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	8,4	(5,3-11,4)	9,6	(6,6-13,7)	664
	Brussels Gewest	17,2	(12,6-21,8)	18,2	(13,7-23,7)	462
	Waals Gewest	7,5	(4,9-10,2)	8,3	(5,8-11,8)	672
JAAR	1997	5,6	(4,0-7,3)	6,0	(4,5-7,9)	1251
	2001	6,5	(4,9-8,0)	6,8	(5,3-8,6)	1470
	2004	5,8	(4,5-7,1)	6,3	(5,0-7,8)	2477
	2008	8,9	(6,9-11,0)	10,0	(7,9-12,4)	1798

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



4. Beroep op hulpdiensten aan huis



**Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder (niet in een rusthuis)
dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van hulp aan huis
voor huishoudelijke taken of hulp aan ouderen, België**

OH0302_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	17,7	(14,4-21,0)	15,8	(12,7-19,5)	962
	Vrouwen	28,0	(24,6-31,5)	23,5	(19,5-27,9)	1506
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	10,1	(5,3-14,8)	10,2	(6,3-16,0)	430
	70 - 74	14,9	(10,1-19,8)	14,9	(10,7-20,4)	412
	75 - 79	29,1	(22,7-35,4)	29,2	(23,2-36,0)	410
	80 - 84	39,6	(33,0-46,2)	38,8	(32,3-45,8)	385
	85 +	43,3	(39,1-47,4)	41,8	(37,5-46,3)	831
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	28,4	(23,2-33,6)	21,4	(16,8-27,0)	783
	Lager secundair	22,9	(16,5-29,3)	19,4	(14,3-25,9)	546
	Hoger secundair	20,0	(14,6-25,3)	17,7	(12,7-24,1)	607
	Hoger onderwijs	22,2	(15,3-29,1)	21,7	(15,1-30,1)	458
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	20,0	(13,9-26,1)	15,9	(11,4-21,7)	455
	2° kwintiel	26,2	(20,3-32,1)	20,3	(14,5-27,6)	663
	3° kwintiel	21,0	(14,7-27,3)	17,5	(12,3-24,4)	462
	4° kwintiel	25,2	(16,3-34,1)	22,7	(15,5-32,0)	258
	5° kwintiel	27,9	(16,3-39,4)	28,5	(18,1-42,0)	225
ARMOEDE- GRENS	Boven	23,9	(20,5-27,3)	20,0	(16,3-24,3)	1842
	Beneden	21,3	(13,0-29,6)	17,2	(11,0-25,9)	221
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	32,9	(28,8-37,1)	23,8	(19,1-29,2)	1115
	Samenwonend	18,6	(14,9-22,3)	17,9	(14,3-22,2)	1338
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	30,0	(25,5-34,4)	26,8	(22,2-32,0)	952
	Brussels Gewest	12,9	(9,6-16,2)	9,3	(6,8-12,6)	596
	Waals Gewest	13,7	(10,7-16,7)	9,7	(7,2-12,8)	920
JAAR	2001	14,3	(11,4-17,1)	11,3	(9,2-13,8)	2120
	2004	8,8	(7,3-10,2)	7,1	(5,9-8,5)	3097
	2008	23,6	(20,7-26,5)	19,1	(16,1-22,4)	2468

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

De personen die verblijven in een instelling voor ouderen zijn niet inbegrepen



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder (niet in een rusthuis)
dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van warme maaltijden aan huis, België

OH0303_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	5,5	(3,6-7,3)	4,3	(2,7-6,7)	968
	Vrouwen	6,1	(4,7-7,5)	4,0	(2,7-5,9)	1525
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	1,6	(0,0-3,3)	1,6	(0,5-4,7)	436
	70 - 74	2,8	(1,2-4,5)	2,8	(1,6-5,1)	419
	75 - 79	7,0	(3,8-10,2)	7,0	(4,4-10,9)	415
	80 - 84	9,1	(5,5-12,8)	9,1	(6,1-13,5)	388
	85 +	17,5	(14,3-20,8)	17,7	(14,6-21,3)	835
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	8,7	(6,2-11,2)	5,6	(3,7-8,4)	789
	Lager secundair	7,4	(4,2-10,6)	5,5	(3,4-8,8)	548
	Hoger secundair	3,2	(1,4-5,1)	2,6	(1,2-5,5)	615
	Hoger onderwijs	3,0	(0,9-5,1)	2,4	(1,1-5,2)	467
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	6,6	(2,9-10,4)	4,7	(2,5-8,6)	461
	2° kwintiel	6,9	(4,7-9,1)	4,8	(3,1-7,4)	664
	3° kwintiel	5,4	(2,5-8,2)	3,9	(1,9-7,9)	464
	4° kwintiel	3,2	(1,4-5,1)	2,3	(1,2-4,2)	258
	5° kwintiel	3,1	(0,0-6,3)	2,3	(0,7-7,1)	233
ARMOEDE- GRENS	Boven	6,0	(4,6-7,5)	4,3	(2,8-6,4)	1857
	Beneden	2,1	(0,1-4,0)	1,4	(0,5-3,7)	223
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	10,0	(7,8-12,1)	6,3	(4,3-9,2)	1129
	Samenwonend	3,7	(2,2-5,1)	3,0	(1,8-5,0)	1349
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	5,3	(3,6-7,1)	3,9	(2,4-6,2)	954
	Brussels Gewest	6,9	(4,4-9,4)	4,6	(2,8-7,6)	607
	Waals Gewest	6,5	(4,6-8,5)	4,4	(2,9-6,6)	932
JAAR	2001	5,3	(3,7-6,8)	3,9	(2,9-5,3)	2120
	2004	4,1	(3,0-5,2)	3,2	(2,4-4,4)	3101
	2008	5,8	(4,6-7,1)	4,1	(3,1-5,4)	2493

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

Cet indicateur n'inclut pas les personnes institutionnalisées dans un home pour personnes âgées



5. Beroep op diensten voor sociale hulpverlening



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder (niet in een rusthuis)
dat in de afgelopen 12 maanden een contact had met het OCMW, België

OH0404_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	3,9	(2,3-5,6)	3,6	(2,2-5,8)	972
	Vrouwen	5,1	(3,7-6,5)	4,1	(2,8-5,9)	1533
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	2,1	(0,1-4,2)	2,1	(0,8-5,5)	438
	70 - 74	2,8	(1,0-4,7)	2,9	(1,5-5,5)	419
	75 - 79	5,8	(2,9-8,8)	5,8	(3,5-9,5)	417
	80 - 84	6,7	(3,4-10,1)	6,7	(4,1-10,7)	389
	85 +	10,0	(7,2-12,8)	9,8	(7,3-13,1)	842
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	7,7	(5,1-10,3)	5,9	(3,7-9,3)	793
	Lager secundair	4,8	(2,2-7,5)	4,2	(2,4-7,2)	553
	Hoger secundair	3,3	(1,1-5,4)	2,9	(1,4-6,2)	614
	Hoger onderwijs	1,2	(0,1-2,2)	1,1	(0,4-2,6)	470
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	7,2	(3,9-10,6)	6,4	(3,9-10,6)	461
	2° kwintiel	6,9	(4,2-9,6)	5,9	(3,8-9,1)	672
	3° kwintiel	4,0	(1,1-6,9)	3,6	(1,6-7,8)	463
	4° kwintiel	1,3	(0,2-2,4)	1,2	(0,5-2,7)	260
	5° kwintiel	1,4	(0,2-2,6)	1,4	(0,6-3,1)	232
ARMOEDE- GRENS	Boven	5,0	(3,6-6,5)	4,4	(3,0-6,3)	1866
	Beneden	5,3	(0,9-9,7)	4,6	(1,8-10,9)	222
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	9,1	(6,6-11,6)	7,6	(5,0-11,4)	1141
	Samenwonend	2,2	(1,1-3,3)	2,1	(1,2-3,6)	1350
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	5,4	(3,7-7,1)	4,6	(3,1-7,0)	962
	Brussels Gewest	5,7	(3,1-8,3)	4,5	(2,6-7,9)	617
	Waals Gewest	2,7	(1,2-4,2)	2,1	(1,2-3,7)	926
JAAR	1997	2,9	(0,9-4,9)	2,8	(1,3-5,8)	1749
	2001	6,7	(4,8-8,7)	5,8	(4,4-7,5)	2122
	2004	4,3	(3,2-5,5)	4,0	(3,0-5,2)	3087
	2008	4,6	(3,4-5,8)	3,8	(2,8-5,0)	2505

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)

De personen die verblijven in een instelling voor ouderen zijn niet inbegrepen



6. Houding ten aanzien van het levenseinde



Percentage van de bevolking (65 jaar en ouder) dat van de arts medische informatie wenst te ontvangen in geval van een levensbedreigende ziekte, België

EL_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	92,9	(90,6-95,3)	92,8	(90,0-94,9)	759
	Vrouwen	91,7	(89,6-93,9)	92,0	(89,4-94,0)	1134
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	93,4	(89,9-96,8)	93,3	(88,9-96,1)	365
	70 - 74	93,2	(90,0-96,4)	93,2	(89,2-95,8)	334
	75 - 79	92,4	(88,8-96,1)	92,4	(87,9-95,3)	309
	80 - 84	92,0	(87,8-96,1)	92,0	(86,8-95,3)	293
	85 +	85,7	(82,3-89,0)	85,8	(82,1-88,9)	592
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	87,1	(83,4-90,9)	87,5	(83,2-90,8)	550
	Lager secundair	90,9	(87,1-94,7)	90,9	(85,9-94,2)	420
	Hoger secundair	95,4	(92,9-97,9)	95,3	(92,0-97,3)	494
	Hoger onderwijs	97,0	(95,1-98,8)	96,9	(94,4-98,4)	383
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	85,5	(80,4-90,7)	85,3	(78,8-90,0)	320
	2° kwintiel	91,3	(88,2-94,3)	91,4	(87,9-93,9)	515
	3° kwintiel	96,6	(94,7-98,6)	96,7	(94,1-98,1)	351
	4° kwintiel	95,0	(91,3-98,6)	95,1	(89,9-97,7)	211
	5° kwintiel	93,1	(88,2-98,0)	93,0	(85,5-96,8)	198
ARMOEDE- GRENS	Boven	92,8	(91,2-94,5)	92,9	(90,9-94,5)	1459
	Beneden	83,8	(74,6-92,9)	83,0	(71,3-90,5)	136
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	92,1	(89,6-94,5)	92,7	(90,1-94,7)	805
	Samenwonend	93,1	(91,0-95,2)	92,8	(90,3-94,6)	977
	Institutionalisé(e)	80,2	(66,7-93,6)	84,3	(68,1-93,2)	99
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	93,7	(91,7-95,7)	93,7	(91,3-95,5)	823
	Brussels Gewest	92,5	(89,4-95,6)	92,8	(89,1-95,4)	415
	Waals Gewest	88,9	(85,5-92,3)	89,0	(85,0-92,1)	655
JAAR	2008	92,2	(90,6-93,9)			1893

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat eerder voor een levensverlenging (met pijn) dan voor pijnverlichting (met levensverkorting) opteert in geval van een levensbedreigende ziekte, België, 2008

EL_7		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	8,6	(5,5-11,6)	8,5	(5,9-12,1)	542
	Vrouwen	8,8	(6,0-11,6)	8,9	(6,5-12,0)	804
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	10,0	(5,0-14,9)	10,0	(6,0-16,1)	272
	70 - 74	6,8	(3,1-10,5)	6,8	(3,9-11,6)	227
	75 - 79	10,9	(5,7-16,0)	10,9	(6,7-17,2)	238
	80 - 84	6,4	(2,2-10,7)	6,4	(3,3-12,2)	214
	85 +	9,4	(5,9-12,9)	9,4	(6,4-13,5)	395
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	9,9	(5,9-14,0)	10,1	(6,7-15,0)	380
	Lager secundair	8,8	(4,5-13,1)	8,8	(5,3-14,4)	287
	Hoger secundair	11,0	(5,8-16,1)	10,9	(6,9-17,0)	363
	Hoger onderwijs	4,3	(1,8-6,8)	4,2	(2,3-7,4)	285
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	16,6	(7,9-25,3)	16,6	(9,9-26,4)	217
	2° kwintiel	7,2	(3,6-10,7)	7,1	(4,3-11,4)	382
	3° kwintiel	6,3	(2,2-10,4)	5,9	(3,0-11,1)	249
	4° kwintiel	8,9	(3,8-14,0)	8,4	(4,7-14,6)	150
	5° kwintiel	4,9	(0,4-9,4)	4,7	(1,8-12,0)	146
ARMOEDE- GRENS	Boven	7,7	(5,5-9,8)	7,5	(5,7-9,9)	1059
	Beneden	21,7	(4,9-38,4)	21,8	(10,1-40,8)	85
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	7,7	(4,5-10,9)	7,7	(4,9-11,9)	590
	Samenwonend	8,8	(5,9-11,7)	8,6	(6,1-12,1)	677
	Institutionalisé(e)	18,8	(8,3-29,4)	22,4	(10,2-42,1)	70
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	9,0	(5,9-12,0)	8,9	(6,4-12,4)	573
	Brussels Gewest	9,2	(5,3-13,0)	9,1	(5,9-13,9)	302
	Waals Gewest	8,0	(4,9-11,0)	8,1	(5,5-11,8)	471
JAAR	2008	8,7	(6,5-10,9)			1346

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat ooit heeft gesproken over medische behandelingen op het einde van het leven, België

EL_8		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	8,1	(5,6-10,6)	8,1	(6,0-10,9)	769
	Vrouwen	12,3	(9,5-15,0)	11,9	(9,2-15,2)	1139
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	9,3	(4,9-13,7)	9,4	(5,9-14,7)	371
	70 - 74	9,1	(5,8-12,5)	9,1	(6,3-13,1)	342
	75 - 79	9,6	(5,5-13,7)	9,6	(6,2-14,7)	310
	80 - 84	13,5	(8,6-18,4)	13,1	(8,9-19,0)	292
	85 +	14,5	(11,2-17,8)	13,9	(10,9-17,5)	593
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	9,8	(6,4-13,2)	9,0	(6,2-13,1)	563
	Lager secundair	10,5	(6,3-14,8)	10,3	(6,8-15,3)	427
	Hoger secundair	11,5	(6,9-16,1)	11,5	(7,6-16,9)	489
	Hoger onderwijs	9,4	(6,1-12,8)	9,6	(6,7-13,7)	383
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	8,4	(3,9-12,9)	8,3	(4,8-14,1)	329
	2° kwintiel	11,1	(7,0-15,2)	10,7	(7,3-15,5)	519
	3° kwintiel	11,1	(6,3-16,0)	11,1	(7,1-16,9)	354
	4° kwintiel	8,6	(4,4-12,8)	8,3	(5,0-13,6)	212
	5° kwintiel	11,2	(5,2-17,2)	11,2	(6,4-18,8)	194
ARMOEDE- GRENS	Boven	10,7	(8,4-13,0)	10,5	(8,4-13,1)	1468
	Beneden	5,5	(1,1-9,9)	5,4	(2,4-11,9)	140
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	16,6	(12,6-20,6)	15,7	(11,8-20,6)	811
	Samenwonend	7,4	(5,2-9,7)	7,5	(5,5-10,2)	989
	Institutionalisé(e)	12,4	(4,6-20,3)	10,7	(5,4-20,2)	98
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	9,9	(7,2-12,7)	9,8	(7,3-12,9)	829
	Brussels Gewest	13,2	(9,4-17,0)	12,6	(9,3-16,8)	410
	Waals Gewest	11,1	(8,1-14,1)	10,5	(7,9-13,9)	669
JAAR	2008	10,5	(8,5-12,5)			1908

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)