



Leefstijl en preventie





Inhoudstafel

Inhoudstafel	59
Bestudeerde indicatoren	61
1. Voedingsgewoonten.....	61
3. Gebruik van alcohol.....	61
3. Vaccinatie.....	61
Resultaten	63
1. Voedingsgewoonten.....	63
2. Gebruik van alcohol.....	64
3. Vaccinatie.....	66
Tabellen.....	67
1. Voedingsgewoonten.....	67
2. Gebruik van alcohol.....	70
3. Vaccinatie.....	74





Bestudeerde indicatoren

1. Voedingsgewoonten

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat

- **NH01_1** dagelijks fruit (uitgezonderd sap) eet
- **NH03_1** dagelijks groenten (uitgezonderd aardappelen en sap) eet

3. Gebruik van alcohol

- **AL01_3** Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat dagelijks alcohol gebruikt in de afgelopen 12 maanden
- **AL02_4** Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse gebruikers (van 65 jaar en ouder)
- **AL02_6** Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met een overconsumptie van alcohol (15+ glazen per week voor vrouwen, 22+ glazen per week voor mannen)

3. Vaccinatie

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat

- **VA_6** tegen griep is gevaccineerd in het afgelopen seizoen
- **VA_8** tegen pneumokokken is gevaccineerd in de afgelopen vijf jaar





Resultaten

1. Voedingsgewoonten

Consumptie van fruit

In België, in 2008, gaf 74% van de bevolking van 65 jaar en ouder aan dagelijks fruit (uitgezonderd sap) te eten (64% bij de algemene bevolking), met significant meer vrouwen (78%) dan mannen (68%).

Het percentage ouderen dat dagelijks fruit eet is significant hoger bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (85%) in vergelijking met de lagere opleidingsniveaus (68 à 74%). Ook het equivalent inkomen is een belangrijke determinant: significante stijging van de prevalentie naarmate het inkomen toeneemt (van 65% in het 1^{ste} kwintiel tot 79% in het 5^{de} kwintiel).

Ouderen die samenwonen (75%) eten ook significant vaker dagelijks fruit dan ouderen in een instelling (65%).

Noch de leeftijd, de armoedegrens of de verblijfplaats (gewest) zijn belangrijke determinanten. Daarnaast wordt voor deze indicator een kwadratische tijdstrend waargenomen: een prevalentie die in 2001 en 2004 constant was (66%), maar daarna significant is toegenomen (74% in 2008).

Consumptie van groenten

89% van de bevolking van 65 jaar en ouder eet dagelijks groenten¹ (85% bij de algemene bevolking).

In tegenstelling met wat vastgesteld kon worden voor wat de consumptie van fruit betreft, kan hier geen variatie in functie van de leeftijd, het opleidingsniveau of het inkomensniveau teruggevonden worden.

De leefsituatie daarentegen hangt significant samen met de consumptie van groenten: zo eten ouderen die samenwonen (91%) significant vaker dan ouderen die alleen wonen (85%) groenten.

Ook kunnen verschillen worden vastgesteld in functie van het gewest: het percentage ouderen dat dagelijks groenten eet, is significant lager in het Brussels Gewest (82%) dan in het Vlaams en Waals Gewest (beiden 90%).

Ten slotte kan worden vastgesteld dat het percentage ouderen dat dagelijks groenten eet, gestegen is tussen 2004 (81%) en 2008 (89%).

¹ De consumptie van aardappelen en groentesap wordt hier niet mee in rekening genomen



2. Gebruik van alcohol

Dagelijkse consumptie van alcohol

20% van de personen van 65 jaar en ouder geeft aan elke dag alcohol te gebruiken (12% bij de bevolking van 15 jaar en ouder).

Bij de mannen van 65 jaar en ouder geeft 26% aan dagelijks alcohol te gebruiken, bij vrouwen in deze leeftijdsgroep gaat het om 15%

Deze percentages zijn relatief hoog in vergelijking met de jongere bevolking: 3% van de 15-24 jarigen geeft aan dagelijks alcohol te gebruiken, in de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar gaat het om 15%, bij diegenen van 55 tot 64 jaar om 20%. Daarentegen blijft het percentage dagelijkse gebruikers van alcohol in functie van de leeftijd relatief stabiel vanaf de leeftijd van 65 jaar (varieert van 18 tot 22%).

Het dagelijkse gebruik van alcohol varieert in functie van de socio-economische status van de individuen. Zo kan een parallele toename vastgesteld worden tussen enerzijds het opleidingsniveau en het inkomensniveau, en anderzijds het percentage dagelijkse gebruikers van alcohol: naarmate het socio-economisch niveau stijgt, stijgt ook het aantal dagelijkse gebruikers van alcohol. De indicator baserend op de armoedegrens discrimineert echter niet voor wat het dagelijkse gebruik van alcohol betreft.

De verschillen vastgesteld in functie van de leefsituatie zijn niet significant. Daarentegen tonen de resultaten aan dat het dagelijks gebruik van alcohol meer frequent voorkomt in het Brussels Gewest (26%) dan in het Waals (22%) of het Vlaams Gewest (19%).

Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat aangeeft op dagelijkse basis alcohol te gebruiken is in 2008 gestegen (tot 20%) in vergelijking met de drie voorgaande jaren van de enquête (12 à 14%).

Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de dagelijkse drinkers.

Hoewel het percentage personen dat aangeeft regelmatig alcohol te verbruiken hoger is bij diegenen van 65 jaar en ouder in vergelijking met de jongere leeftijdsgroepen, impliceert dit niet dat ze ook meer drinken. Zo ligt het aantal glazen dat per week verbruikt wordt rond de 10 bij diegenen van 15 tot 34 jaar, rond de 12 bij personen van 45 tot 64 jaar en verbruiken diegenen van 65 jaar en ouder gemiddeld 9 glazen per week.

Mannen van 65 jaar en ouder verbruiken gemiddeld 11 glazen alcohol per week, bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep gaat het om 7 glazen per week. Vanaf de leeftijd van 65 jaar lijkt het gemiddelde verbruik van alcoholische dranken met de leeftijd te dalen.

Het gemiddelde aantal glazen alcohol per week stijgt naarmate het opleidingsniveau stijgt; het gaat om gemiddeld 7 glazen bij personen met een laag opleidingsniveau (personen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs) tot 11 glazen bij diegenen met een diploma hoger onderwijs. Eenzelfde toename kan worden vastgesteld in functie van het inkomensniveau. De armoedegrens lijkt hieromtrent ook een discriminerend effect te hebben.



Ouderen die thuis wonen (alleenwonenden en samenwonenden) verbruiken gemiddeld meer glazen alcohol (9 à 10 glazen per week) dan ouderen opgenomen in een instelling (ongeveer 6 glazen per week), maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Het gemiddelde aantal verbruikte glazen alcohol bij de 65-plussers varieert niet in functie van de verblijfplaats, noch in functie van de tijd (relatief stabiel sinds 1997).

Wekelijkse overconsumptie van alcohol

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) heeft grenswaarden aanbevolen voor wat het verbruik van alcohol betreft. Het wordt aangeraden niet meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en 21 glazen per week voor mannen te verbruiken. De hier besproken indicator is op deze grenswaarden gebaseerd.

Bij 5% van de bevolking van 65 jaar en ouder zijn er aanwijzingen voor een excessief verbruik van alcohol (bij de algemene bevolking van 15 jaar en ouder gaat het om 8%). Deze overconsumptie daalt met de leeftijd; het gaat om 7% bij personen in de leeftijdsgroep van 65 tot 69 jaar en om 3% in de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder.

7% van de mannen van 65 jaar en ouder rapporteren een wekelijkse overconsumptie van alcohol tegen slechts 4% van de vrouwen.

Ook met betrekking tot de overconsumptie van alcohol kan een socio-economische gradiënt teruggevonden worden. Laag geschoolden, respectievelijk ouderen met een beperkt inkomen, zijn minder talrijk voor wat de overconsumptie van alcohol betreft (3%) dan de hoogst geschoolden of ouderen met een hoog inkomen (12%).

De resultaten met betrekking tot de leefsituatie geven aan dat geen enkel geïnstitutionaliseerde oudere een overconsumptie van alcohol meldt, dit gaat om 5% van de personen die thuis wonen.

Versillen in functie van de verblijfplaats kunnen niet terug gevonden worden. Evenmin is er sprake van een significante variatie van het percentage ouderen dat een overconsumptie van alcohol meldt doorheen de tijd (van 1997 tot 2008).



3. Vaccinatie

Vaccinatie tegen griep

In België, in 2008, geeft 61% van de personen van 65 jaar en ouder² aan tegen griep te zijn gevaccineerd in de loop van het laatste griepseizoen. Dit percentage is hoger dan bij de bevolking van 15 jaar en ouder (46%)

Bij de personen van 65 jaar en ouder stijgt dit percentage met de leeftijd: van 43% in de leeftijdsgroep van 65 tot 69 jaar tot 80% bij diegenen van 85 jaar en ouder.

Dit percentage varieert niet op een significante wijze in functie van het opleidingsniveau of het inkomensniveau. Een significant verschil kan echter wel vastgesteld worden in functie van de armoedegrens: 45% van diegenen die zich onder de armoedegrens bevinden geeft aan tegen griep te zijn gevaccineerd terwijl het om 63% gaat bij diegenen boven de armoedegrens. Het risico niet tegen griep te zijn gevaccineerd is tweemaal hoger bij diegenen die zich onder de armoedegrens bevinden, maar dit verschil is niet statistisch significant.

Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat aangeeft tegen griep te zijn gevaccineerd in de loop van het afgelopen seizoen

- is hoger in het Waals Gewest (70%) dan in het Vlaams Gewest (52%);
- is systematisch gestegen tussen 1997 en 2004 (van 47 tot 66%) maar is dooropvolgend gedaald tussen 2004 en 2008. Deze variatie in de tijd is statistisch significant.

Vaccinatie tegen pneumokokken

In België, in 2008, geeft 14,8% van de personen van 65 jaar en ouder aan tegen pneumokokken te zijn gevaccineerd in de afgelopen vijf jaar. Bij de bevolking van 15 jaar en ouder gaat het om 6,5%.

Dit percentage varieert met de leeftijd: het is significant lager (8%) in de leeftijdsgroep van 65-69 jaar dan in de leeftijdsgroep 70-84 jaar. Dit percentage daalt daaropvolgend in de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder, maar het verschil met de leeftijdsgroep van 70-84 jaar is niet significant.

Dit percentage varieert niet significant in functie van het opleidingsniveau of het inkomensniveau. Evenmin kan een verschil vastgesteld worden in functie van de armoedegrens.

Het percentage personen van 65 jaar en ouder dat aangeeft tegen pneumokokken te zijn gevaccineerd:

- is hoger in het Brussels Gewest (20,5%) in vergelijking met de twee andere gewesten (13%);
- varieert niet op een significante wijze tussen 2004 en 2008.

² Alle personen van 65 jaar en ouder worden verondersteld te behoren tot de risicogroep gezien hun leeftijd.



Tabellen

1. Voedingsgewoonten



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat dagelijks fruit (uitgezonderd sap) eet, België

NH01_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	67,7	(62,9-72,5)	67,3	(62,3-71,9)	1053
	Vrouwen	77,8	(75,0-80,6)	77,6	(74,5-80,4)	1787
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	73,5	(67,9-79,1)	74,5	(68,8-79,5)	443
	70 – 74	73,1	(66,2-80,0)	73,8	(66,8-79,8)	431
	75 – 79	71,4	(65,9-77,0)	71,9	(66,0-77,1)	437
	80 – 84	78,2	(73,4-83,0)	77,9	(72,7-82,5)	440
	85 +	71,1	(67,9-74,3)	69,8	(66,3-73,1)	1089
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	72,0	(67,8-76,1)	71,4	(66,7-75,6)	923
	Lager secundair	68,3	(59,8-76,8)	68,3	(59,6-76,0)	617
	Hoger secundair	73,6	(68,5-78,6)	73,7	(68,4-78,4)	653
	Hoger onderwijs	84,9	(80,7-89,1)	85,6	(80,9-89,3)	498
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	64,7	(55,0-74,5)	64,9	(55,1-73,5)	487
	2° kwintiel	73,4	(67,8-78,9)	72,6	(66,5-77,9)	730
	3° kwintiel	80,1	(75,4-84,8)	80,5	(75,5-84,8)	514
	4° kwintiel	69,4	(60,5-78,3)	69,3	(59,6-77,6)	283
	5° kwintiel	79,3	(72,5-86,1)	80,5	(73,0-86,4)	258
ARMOEDE- GRENS	Boven	74,2	(70,7-77,8)	74,2	(70,6-77,5)	2033
	Beneden	66,1	(57,2-75,0)	66,5	(57,0-74,8)	239
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	73,1	(69,3-77,0)	70,8	(66,2-75,1)	1148
	Samenwonend	74,7	(70,5-79,0)	76,1	(72,0-79,8)	1363
	In instelling	65,1	(57,4-72,8)	61,2	(51,5-70,1)	315
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	74,3	(70,0-78,6)	74,6	(70,1-78,6)	1091
	Brussels Gewest	73,1	(68,9-77,3)	73,0	(68,5-77,1)	736
	Waals Gewest	72,3	(68,1-76,6)	72,0	(67,6-76,1)	1013
JAAR	2001	65,9	(62,6-69,2)	65,9	(62,6-69,2)	2124
	2004	65,8	(63,3-68,4)	65,5	(62,9-68,1)	3463
	2008	73,6	(70,7-76,5)	73,7	(70,7-76,6)	2840

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat dagelijks groenten
(uitgezonderd aardappelen en sap) eet, België

NH03_1		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	88,4	(85,7-91,0)	89,0	(86,3-91,3)	1052
	Vrouwen	90,0	(87,7-92,2)	90,8	(88,4-92,7)	1792
LEEFTIJD- GROEP	65 - 69	90,6	(87,4-93,8)	90,8	(87,1-93,5)	443
	70 - 74	87,3	(82,8-91,8)	87,4	(82,1-91,3)	434
	75 - 79	93,4	(90,9-95,9)	93,5	(90,5-95,5)	437
	80 - 84	86,1	(81,3-90,9)	86,0	(80,4-90,1)	438
	85 +	89,7	(87,5-91,9)	89,5	(86,9-91,6)	1092
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	89,5	(86,7-92,3)	90,2	(87,0-92,6)	926
	Lager secundair	87,8	(83,4-92,3)	88,9	(84,0-92,4)	616
	Hoger secundair	89,0	(84,7-93,3)	89,8	(85,1-93,2)	653
	Hoger onderwijs	92,2	(89,2-95,2)	92,8	(89,4-95,2)	501
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	85,8	(80,8-90,8)	87,1	(81,5-91,2)	488
	2° kwintiel	86,7	(82,2-91,2)	87,7	(83,1-91,2)	729
	3° kwintiel	92,6	(89,4-95,7)	93,0	(89,3-95,5)	514
	4° kwintiel	89,7	(84,6-94,8)	90,5	(84,2-94,4)	285
	5° kwintiel	89,2	(83,5-94,8)	90,2	(83,4-94,4)	259
ARMOEDE- GRENS	Boven	88,7	(86,4-91,0)	89,6	(87,3-91,5)	2036
	Beneden	87,8	(82,6-93,0)	89,1	(83,1-93,1)	239
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	84,9	(81,4-88,4)	84,6	(80,4-88,1)	1150
	Samenwonend	91,4	(89,2-93,7)	92,6	(90,2-94,4)	1364
	In instelling	91,4	(86,9-95,9)	91,6	(85,5-95,2)	315
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	90,2	(87,5-92,8)	90,9	(88,2-93,0)	1095
	Brussels Gewest	82,0	(78,2-85,9)	82,9	(78,6-86,4)	738
	Waals Gewest	89,7	(87,0-92,4)	90,6	(87,6-92,9)	1011
JAAR	2004	81,4	(79,4-83,5)	81,9	(79,8-83,8)	3460
	2008	89,3	(87,5-91,2)	89,6	(87,7-91,3)	2844

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



2. Gebruik van alcohol



Percentage van de bevolking (van 15 jaar of ouder) dat dagelijks alcohol consumeert in de afgelopen 12 maanden, België

AL01_3		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	26,3	(21,8-30,9)	26,0	(21,8-30,7)	802
	Vrouwen	15,5	(12,5-18,5)	15,1	(12,4-18,4)	1176
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	19,5	(13,9-25,2)	18,3	(13,5-24,3)	375
	70 – 74	21,5	(15,1-27,9)	20,4	(14,7-27,6)	348
	75 – 79	18,2	(12,5-24,0)	17,2	(12,3-23,4)	326
	80 – 84	22,5	(16,4-28,6)	22,3	(16,9-28,9)	308
	85 +	18,2	(14,0-22,4)	18,8	(14,8-23,4)	621
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	14,1	(10,2-18,1)	13,5	(10,0-18,0)	580
	Lager secundair	18,9	(12,7-25,1)	17,7	(12,4-24,6)	447
	Hoger secundair	22,8	(15,9-29,6)	21,6	(15,7-29,0)	509
	Hoger onderwijs	26,0	(19,8-32,1)	24,3	(18,9-30,7)	393
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	16,6	(10,6-22,6)	15,7	(10,5-22,7)	340
	2° kwintiel	13,4	(9,7-17,1)	13,0	(9,7-17,2)	537
	3° kwintiel	19,5	(12,9-26,1)	18,4	(13,1-25,2)	371
	4° kwintiel	28,6	(19,0-38,2)	27,1	(18,6-37,7)	212
	5° kwintiel	29,6	(18,7-40,5)	27,5	(18,5-38,8)	202
ARMOEDE- GRENS	Boven	19,1	(16,0-22,2)	18,2	(15,3-21,4)	1512
	Beneden	18,8	(8,3-29,2)	16,7	(9,2-28,4)	150
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	17,2	(13,8-20,6)	18,0	(14,5-22,2)	834
	Samenwonend	22,0	(17,8-26,2)	19,8	(16,1-24,2)	1027
	In instelling	15,8	(4,6-27,0)	15,1	(6,8-30,2)	104
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	18,9	(14,7-23,0)	17,6	(14,0-21,9)	847
	Brussels Gewest	25,9	(20,8-31,0)	25,1	(20,2-30,8)	436
	Waals Gewest	22,0	(17,5-26,5)	20,8	(16,6-25,7)	695
JAAR	1997	12,4	(8,9-15,9)	11,5	(8,6-15,3)	1671
	2001	12,5	(10,5-14,4)	11,7	(9,9-13,7)	1928
	2004	14,1	(12,1-16,1)	13,1	(11,2-15,2)	2716
	2008	20,3	(17,3-23,2)	19,1	(16,3-22,2)	1978

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Gemiddeld aantal glazen alcohol per week bij de wekelijkse alcoholgebruikers van 15 en ouder, België

AL02_4		Gemiddelde (Ruw)	+ 95% BI	Gemiddelde (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	11,2	(10,1-12,4)	11,2	(10,0-12,3)	488
	Vrouwen	7,0	(6,2-7,7)	7,0	(6,2-7,7)	486
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	10,0	(8,2-11,8)	9,2	(7,6-10,9)	200
	70 – 74	9,7	(8,3-11,1)	9,2	(7,8-10,5)	192
	75 – 79	9,2	(7,3-11,1)	8,5	(6,8-10,2)	154
	80 – 84	8,1	(6,7-9,6)	7,7	(6,4-9,0)	164
	85 +	7,7	(6,7-8,6)	7,5	(6,6-8,5)	264
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	7,3	(6,1-8,5)	6,8	(5,6-8,1)	209
	Lager secundair	9,5	(7,2-11,7)	8,9	(6,9-10,9)	193
	Hoger secundair	9,4	(8,2-10,7)	8,8	(7,6-10,0)	297
	Hoger onderwijs	10,8	(9,2-12,4)	10,0	(8,5-11,6)	255
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	8,1	(6,6-9,5)	7,6	(6,1-9,0)	133
	2° kwintiel	7,7	(6,3-9,2)	7,3	(6,0-8,6)	227
	3° kwintiel	9,5	(7,5-11,5)	8,8	(7,0-10,6)	202
	4° kwintiel	10,6	(8,5-12,7)	9,9	(7,8-12,0)	127
	5° kwintiel	11,5	(8,5-14,6)	10,6	(7,6-13,6)	130
ARMOEDE- GRENS	Boven	9,4	(8,4-10,3)	8,7	(7,9-9,6)	760
	Beneden	7,7	(5,8-9,6)	6,7	(4,8-8,6)	59
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	8,9	(7,7-10,0)	9,3	(8,1-10,5)	393
	Samenwonend	9,6	(8,6-10,6)	8,5	(7,5-9,4)	543
	In instelling	5,5	(4,0-7,0)	6,3	(4,1-8,5)	34
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	9,1	(8,0-10,2)	8,3	(7,3-9,3)	397
	Brussels Gewest	10,0	(8,4-11,5)	9,9	(8,4-11,5)	251
	Waals Gewest	9,6	(8,5-10,8)	9,3	(8,2-10,5)	326
JAAR	1997	9,1	(8,0-10,1)	8,2	(7,3-9,2)	700
	2001	11,3	(9,9-12,6)	10,4	(9,1-11,6)	809
	2004	9,5	(8,6-10,5)	8,8	(7,8-9,7)	1278
	2008	9,3	(8,5-10,1)	8,6	(7,9-9,4)	974

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking (van 15 en ouder) met een wekelijkse overconsumptie van alcohol (15+ glazen voor vrouwen; 22+ glazen voor mannen), België

AL02_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	7,2	(4,6-9,9)	6,9	(4,8-9,7)	765
	Vrouwen	3,8	(2,4-5,3)	3,8	(2,6-5,5)	1125
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	6,8	(3,0-10,7)	6,3	(3,6-10,9)	356
	70 – 74	6,4	(3,4-9,4)	6,0	(3,7-9,6)	331
	75 – 79	4,2	(1,5-6,9)	3,9	(2,0-7,3)	307
	80 – 84	3,8	(1,6-6,0)	3,7	(2,0-6,6)	298
	85 +	2,8	(1,1-4,6)	2,9	(1,5-5,4)	598
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	3,2	(1,2-5,3)	3,2	(1,7-5,9)	563
	Lager secundair	4,4	(1,5-7,4)	4,1	(2,2-7,6)	421
	Hoger secundair	5,7	(2,8-8,6)	5,1	(3,0-8,5)	488
	Hoger onderwijs	9,2	(4,6-13,9)	7,9	(4,6-13,4)	370
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	3,2	(0,7-5,7)	2,8	(1,2-6,4)	319
	2° kwintiel	2,8	(0,9-4,7)	2,6	(1,3-5,0)	516
	3° kwintiel	5,6	(2,0-9,1)	4,9	(2,6-9,1)	351
	4° kwintiel	7,5	(2,5-12,5)	6,3	(3,1-12,5)	205
	5° kwintiel	11,9	(3,4-20,4)	9,9	(4,6-19,9)	192
ARMOEDE- GRENS	Boven	5,3	(3,5-7,0)	4,6	(3,3-6,3)	1444
	Beneden	3,3	(0,1-6,4)	2,6	(0,9-7,1)	139
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	5,5	(3,3-7,8)	6,2	(4,1-9,2)	808
	Samenwonend	5,4	(3,4-7,5)	4,3	(2,8-6,5)	970
	In instelling	0,0	,	0,0	(0,0-0,0)	100
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	4,9	(2,8-7,0)	4,4	(2,8-6,6)	812
	Brussels Gewest	6,9	(3,9-9,9)	6,5	(4,1-10,3)	422
	Waals Gewest	5,9	(3,5-8,3)	5,5	(3,6-8,3)	656
JAAR	1997	4,4	(3,0-5,8)	3,6	(2,5-5,1)	1592
	2001	6,5	(4,9-8,2)	5,7	(4,4-7,2)	1726
	2004	6,7	(5,0-8,4)	5,7	(4,3-7,5)	2493
	2008	5,3	(3,8-6,8)	4,7	(3,5-6,3)	1890

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



3. Vaccinatie



Percentage van de bevolking met een verhoogd risico dat in het meest recente immunisatieseizoen tegen Griep werd gevaccineerd, België

VA_6		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	58,0	(49,2-66,8)	57,6	(48,7-66,0)	290
	Vrouwen	62,4	(55,9-68,9)	58,5	(51,3-65,3)	518
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	42,8	(30,3-55,4)	42,9	(31,4-55,2)	107
	70 – 74	54,4	(41,5-67,3)	54,5	(40,8-67,5)	121
	75 – 79	59,3	(46,6-72,1)	59,4	(46,9-70,8)	107
	80 – 84	76,1	(65,9-86,3)	76,0	(65,1-84,4)	123
	85 +	79,9	(75,0-84,8)	79,8	(74,5-84,3)	350
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	60,2	(50,2-70,3)	54,3	(42,6-65,6)	265
	Lager secundair	68,8	(57,5-80,0)	66,4	(53,6-77,2)	180
	Hoger secundair	50,3	(37,6-63,1)	52,7	(39,4-65,5)	181
	Hoger onderwijs	65,0	(53,6-76,3)	62,7	(50,3-73,7)	143
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	52,8	(41,2-64,4)	50,6	(38,8-62,4)	155
	2° kwintiel	61,5	(50,1-73,0)	56,4	(43,8-68,2)	203
	3° kwintiel	73,8	(62,0-85,6)	75,2	(62,0-84,9)	149
	4° kwintiel	62,2	(42,7-81,7)	61,2	(43,1-76,6)	88
	5° kwintiel	66,6	(48,8-84,4)	63,6	(42,8-80,3)	68
ARMOEDE- GRENS	Boven	64,6	(58,1-71,2)	62,8	(55,8-69,3)	585
	Beneden	49,3	(32,6-65,9)	45,3	(29,3-62,3)	78
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	66,7	(58,2-75,3)	61,3	(51,7-70,1)	330
	Samenwonend	56,6	(48,1-65,1)	56,9	(48,3-65,2)	396
	In instelling	68,7	(49,9-87,4)	51,7	(30,3-72,6)	82
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	54,2	(45,9-62,4)	51,9	(43,7-60,0)	338
	Brussels Gewest	68,4	(59,6-77,3)	64,6	(53,5-74,4)	197
	Waals Gewest	72,2	(63,6-80,8)	70,1	(59,5-79,0)	273
JAAR	1997	47,5	(41,7-53,3)	49,2	(43,3-55,1)	968
	2001	55,9	(51,7-60,1)	56,8	(52,5-61,0)	1354
	2004	66,1	(62,9-69,3)	66,5	(63,1-69,7)	2070
	2008	60,6	(54,6-66,6)	59,0	(52,7-65,0)	808

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de bevolking met een verhoogd risico data in de afgelopen 5 jaar tegen Pneumokokken werd gevaccineerd, België

VA_8		% (Ruw)	+ 95% BI	% (Corr*)	+ 95% BI	N
GESLACHT	Mannen	15,0	(10,8-19,2)	13,9	(10,5-18,2)	544
	Vrouwen	14,6	(11,0-18,2)	13,2	(9,9-17,3)	930
LEEFTIJD- GROEP	65 – 69	8,0	(3,9-12,1)	8,0	(4,7-13,1)	214
	70 – 74	18,0	(10,7-25,2)	17,9	(11,8-26,3)	229
	75 – 79	16,3	(9,2-23,4)	16,3	(10,4-24,7)	213
	80 – 84	17,2	(11,0-23,4)	17,3	(11,9-24,4)	243
	85 +	12,9	(9,6-16,3)	13,0	(10,0-16,8)	575
OPLEIDINGS- NIVEAU	Lager/geen diploma	14,5	(9,2-19,7)	12,6	(8,5-18,3)	454
	Lager secundair	14,0	(7,3-20,7)	12,3	(7,4-19,8)	311
	Hoger secundair	11,8	(7,3-16,3)	11,0	(7,3-16,1)	360
	Hoger onderwijs	18,7	(10,4-27,1)	18,1	(11,4-27,4)	281
EQUIVALENT INKOMEN	1° kwintiel	11,6	(5,4-17,9)	10,2	(5,8-17,3)	279
	2° kwintiel	14,4	(9,1-19,7)	12,4	(8,0-18,6)	379
	3° kwintiel	17,2	(10,3-24,2)	16,3	(10,7-23,9)	262
	4° kwintiel	14,0	(5,4-22,6)	13,5	(7,2-23,9)	162
	5° kwintiel	15,5	(3,7-27,3)	15,4	(7,2-29,8)	130
ARMOEDE- GRENS	Boven	14,8	(11,4-18,2)	13,6	(10,7-17,2)	1074
	Beneden	11,6	(4,1-19,1)	10,1	(5,1-19,1)	138
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	13,4	(9,2-17,6)	11,9	(8,3-16,7)	587
	Samenwonend	15,5	(11,3-19,8)	14,4	(10,8-18,8)	746
	In instelling	15,1	(7,5-22,8)	13,1	(6,9-23,4)	135
VERBLIJF- PLAATS	Vlaams Gewest	13,8	(9,5-18,1)	12,5	(9,0-17,1)	559
	Brussels Gewest	21,9	(16,2-27,7)	20,5	(15,2-27,0)	362
	Waals Gewest	14,7	(10,3-19,2)	13,4	(9,8-18,2)	553
JAAR	2004	15,8	(13,7-18,0)	15,3	(13,3-17,6)	3057
	2008	14,8	(11,8-17,8)	14,0	(11,4-17,2)	1474

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)