

Afdeling Epidemiologie

Juliette Wystmansstraat 14

1050 Brussel

Tel : 02/642.57.94

e-mail : his@iph.fgov.be

<http://www.iph.fgov.be/epidemiologie/epinl/index4.htm>

**FOD Economie - Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie**

Leuvenseweg 40

1000 Brussel

<http://statbel.fgov.be>

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Kristina Bayingana
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Edith Hesse
Pieter-Jan Miermans
Jean Tafforeau
Johan Van der Heyden

Logistieke steun :

Monique Schoonenburg

De opdrachtgevers van de Gezondheidsenquête 2004

B. Cerexhe

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Landbouwbeleid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

R. Demotte

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu – Federale regering

C. Fonck

Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse – Franse Gemeenschap

B. Gentges

Vize-Ministerpräsident, Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus – Duitstalige Gemeenschap

G. Vanhengel

Minister van de Brussels Gewestse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I. Vervotte

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Vlaamse Gemeenschap

C. Vienne

Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances – Waals Gewest



Boek VII Ouderen

Gezondheidsenquête België 2004

Algemene Inhoud

Boek I

Inleiding

Methodologisch rapport.....	5
-----------------------------	---

Boek II

Gezondheidstoestand

Subjectieve Gezondheid	9
Chronische aandoeningen.....	47
Mentale gezondheid	191
Langdurige lichamelijke beperkingen	364
Tijdelijke beperkingen	495

Boek III

Leefstijl

Lichaamsbeweging	5
Voedingsstatus	112
Voedingsgewoontes.....	183
Gebruik van alcohol	260
Tabaksgebruik	386
Gebruik van illegale drugs.....	499
Gezondheid en seksualiteit	542
AIDS : kennis, attitudes en opsporing	596

Boek IV

Preventie

Vaccinatie.....	5
Cardiovasculaire preventie.....	114
Vroegtijdige opsporing van diabetes.....	183
Vroegtijdige opsporing van borstkanker.....	221
Vroegtijdige opsporing van baarmoederhalskanker	297

Boek V

Medische Consumptie

Contacten met zorgverstrekkers

<i>Contacten met de huisarts</i>	5
<i>Ambulante contacten met de specialist</i>	154
<i>Contacten met de dienst spoedgevallen</i>	274
<i>Contacten met de tandarts</i>	331
<i>Contacten met paramedische zorgverstrekkers</i>	465
Opname in het ziekenhuis	525
Gebruik van geneesmiddelen	649
Niet-conventionele geneeswijzen	787

Boek VI

Gezondheid en samenleving

Toegankelijkheid van de gezondheidszorgen	5
Socio-economische verschillen in gezondheid	64
Gezondheid en omgeving	80
Traumata	155
Sociale gezondheid	327
Gebruik sociale en preventieve diensten	387

Boek VII


Ouderen	5
----------------------	---

Boek VIII

Internationale vergelijking	5
--	---

Ouderen

Johan Van der Heyden
Stefaan Demarest
Lydia Gisle
Jean Tafforeau
Edit Hesse
Pieter-Jan Miermans



Inhoudstafel

DANKWOORD	5
1. INLEIDING	6
2. INDICATOREN	9
3. RESULTATEN	13
3.1. SUBJECTIEVE GEZONDHEID	13
3.2. CHRONISCHE ZIEKTEN.....	13
3.3. BEPERKINGEN EN PARTICIPATIEPROBLEMEN.....	13
3.4. MENTALE GEZONDHEID	17
3.5. SOCIALE GEZONDHEID	18
3.6. LEEFSTIJL EN ONGEVALLLEN	18
3.7. VACCINATIE BIJ OUDEREN	19
3.8. OPNAME IN INSTELLING VOOR OUDEREN	19
3.9. CONTACTEN MET MEDISCHE VOORZIENINGEN	19
3.10. TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG	20
3.11. GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN.....	20
3.12. GEBRUIK VAN SOCIALE VOORZIENINGEN	21
BASIS TABELLEN	22
GESTANDAARDISEERDE TABELLEN	58

Dankwoord

Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage bij de selectie van de indicatoren voor dit hoofdstuk.

- o Mr. Hendrik Larmuseau, FOD Sociale Zekerheid
- o Mevr. Micheline Lambrecht, Federaal Planbureau
- o Mr. Peter Willemé, Federaal Planbureau
- o Dr. Ri De Ridder, voormalig medewerker kabinet Minister Demotte
- o Mevr. Isabelle Moens, Kabinet Minister Demotte
- o Mr. Rudi Van Dam, FOD Sociale Zekerheid
- o Mr. Dirk De Wachter, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

1. Inleiding

De toenemende vergrijzing van de bevolking van 65 jaar en ouder zal de zorgbehoeften in de komende decennia ongetwijfeld sterk bepalen. Toch is er op dit moment relatief weinig informatie, zeker op populatieniveau, die toelaat om de impact van deze vergrijzing op de gezondheidsnoden en behoeften van de samenleving van morgen goed in te schatten.

Een gezondheidsenquête is een zeer nuttig instrument om een beeld te schetsen van de gezondheidstoestand, leefstijl en medische consumptie in de algemene bevolking en op basis daarvan beslissingen te nemen voor het gezondheidsbeleid van de toekomst. Een gezondheidsenquête is echter minder geschikt om schattingen te maken voor een specifieke doelpopulatie. Indien we bijvoorbeeld op basis van de gezondheidsenquête 1997 en 2001 relevante informatie willen verzamelen over de gezondheidstoestand en de gezondheidsnoden van de ouderen stuiten we op enkele belangrijke beperkingen:

1. De steekproef is onvoldoende groot om precieze schattingen te maken voor de ouderen, vooral als we deze willen bekijken in functie van een aantal achtergrondkenmerken. Dit is vooral het geval als we zicht willen krijgen op het fenomeen van de dubbele vergrijzing, met specifieke aandacht voor de groep van 85-plussers.
2. Personen in instellingen voor ouderen zijn ondervertegenwoordigd. Uit de gegevens van de Gezondheidsenquête 2001 blijkt dat slechts 8% van de 85-plussers die aan de enquête deelnamen geïnstitutionaliseerd was, een belangrijke onderschatting in vergelijking met de cijfers van het RIZIV.
3. Aangezien het gaat om een algemene bevolkingsenquête is de enquête ook inhoudelijk gericht op de algemene populatie en niet op de specifieke problematiek van de ouderen.

Op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en het kabinet van het Federale Ministerie voor Volksgezondheid werden bij de organisatie van de Gezondheidsenquête 2004 schikkingen getroffen om meer precieze en meer relevante informatie te bekomen over de oudere populatie, dit met het oog op de verdere uitbouw van het beleid inzake de vergrijzingsproblematiek.

De methodologie voor het nemen van de steekproef werd aangepast, zodat minstens 1250 bijkomende individuen van 65 jaar en ouder bevroegd zouden worden, en tegelijkertijd ook een voldoende aantal 85-plussers in de steekproef zou worden opgenomen. De FOD Sociale Zekerheid zorgde voor de nodige financiering voor deze bijkomende interviews. Om de vergelijkbaarheid met de vorige enquêtes niet in het gedrang te brengen werden de basisprincipes van de steekproefmethodologie (met onder meer de selectie van steekprofeenheden op drie niveaus: de gemeente, het huishouden en het individu) niet gewijzigd.

Bovendien werd er voor gezorgd dat personen verblijvend in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis een even grote kans hadden op selectie als personen die op een privaat adres wonen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de methodologie om de bijkomende steekprofeenheden bij ouderen te verwezenlijken verwijzen we naar het onderzoeksprotocol:

(<http://www.iph.fgov.be/epidemiologie/epinl/index4.htm>: protocol).

Uiteindelijk leidde dit tot een totaal van 3515 ondervraagde 65-plussers, waaronder 910 ouderen van 85 jaar of ouder. De tabel op de volgende bladzijde geeft een vergelijking weer tussen het percentage personen in een instelling op basis van de RIZIV-cijfers (cijfers van 1 maart 2004) en op basis van de Gezondheidsenquête 2004. De leeftijdsgroepen werden aangepast aan de beschikbare RIZIV-cijfers.

Globaal gezien zijn de cijfers in de Gezondheidsenquête zeker aanvaardbaar. Toch dient er mee rekening gehouden te worden dat het percentage 85-plussers dat in een instelling verblijft in de Gezondheidsenquête onderschat wordt: 26% tegenover 36% op basis van de RIZIV-cijfers. In meer doorgedreven analyses zou hier kunnen voor gecorrigeerd worden via het aanpassen van de wegingsfactoren.

Percentage personen in een instelling voor ouderen. Vergelijking tussen de cijfers van de Gezondheidsenquête 2004 en de RIZIV-cijfers (situatie 31 maart 2004)

Leeftijdsgroep	RIZIV-gegevens	Gezondheidsenquête
60-75 jaar	0.9%	0.5%
75-85 jaar	6.9%	6.9%
85 +	35.9%	26.0%

16% van de enquêtes (bij de 65-plussers) werd afgenomen via proxybevraging. In de groep van de 85-plussers was dit 23%. Bij personen die opgenomen waren in een instelling is dit percentage een stuk hoger: 51% van de 65-plussers en 53% van de 85-plussers die in een instelling verblijven werden bevraagd via de proxymethode.

Ook de inhoud van de vragenlijst van de Gezondheidsenquête 2004 werd licht aangepast aan de bijkomende doelstellingen i.v.m. de ouderen. Zo werden vragen ingelast over beperkingen in het uitvoeren van instrumentele activiteiten, het gebruik van mantelzorg en wachtlijsten voor opname in een instelling voor ouderen.

In dit hoofdstuk worden de eerste resultaten weergegeven van de Gezondheidsenquête 2004 voor de doelgroep van 65-plussers en dit voor een beperkt aantal indicatoren, namelijk deze die in het kader van de ouderenproblematiek meest relevant zijn. De indicatoren worden gegroepeerd volgens 13 deelgebieden:

1. Subjectieve gezondheid
2. Chronische ziekten
3. Beperkingen en participatieproblemen
4. Mentale gezondheid
5. Sociale gezondheid
6. Leefstijl en ongevallen
7. Vaccinatie bij ouderen
8. Opname in instelling voor ouderen
9. Contacten met medische voorzieningen
10. Toegang tot de gezondheidszorg
11. Gebruik van geneesmiddelen
12. Gebruik van sociale voorzieningen

Per domein wordt een korte synthese gegeven van de meest opmerkelijke vaststellingen en worden voor de geselecteerde indicatoren basistabellen voorgesteld met de resultaten volgens geslacht, leeftijdsgroep (van 5 jaar), opleidingsniveau, inkomen, leefsituatie, urbanisatiegraad en gewest. In de meeste gevallen worden ook gestandaardiseerde tabellen voorgesteld met resultaten volgens dezelfde achtergrondkenmerken, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

Benadrukt wordt dat dit slechts een eerste beschrijvende voorstelling is van de resultaten. Het is zeker nodig om deze resultaten via bijkomend onderzoek verder uit te diepen.

2. Indicatoren

De geselecteerde indicatoren worden opgesomd per domein waartoe ze behoren.

1. Subjectieve gezondheid

- Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder volgens de subjectieve gezondheidstoestand (SH01_1)

2. Chronische ziekten

- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde chronische bronchitis of andere chronische longkwaal in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde ernstige hartkwaal of hartinfarct in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde diabetes in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde kanker in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde gewrichtsslijtage in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met beroerte (en/of gevolgen van beroerte) in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)
- Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder met gerapporteerde osteoporose in de afgelopen 12 maanden (MA0102_1)

3. Beperkingen en participatieproblemen

- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (ADL) (IL_3)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met beperkingen in het uitvoeren van instrumentele activiteiten (IADL) (IL_14)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met ernstige beperkingen dat hulp krijgt bij het uitvoeren van ADL activiteiten (IL_9)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met ernstige beperkingen dat hulp krijgt bij het uitvoeren van IADL activiteiten (IL_10)

4. Mentale gezondheid

- Percentage van de bevolking (65 jaar en ouder) met recente psychologische problemen, volgens de gedichotomiseerde GHQ-12 score [2+] (WB_2)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met somatische klachten, volgens de SCL-90R-score (SL_1)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met depressieve aandoeningen, volgens de SCL-90R-score (SL_2)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met angstaandoeningen, volgens de SCL-90R-score (SL_3)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met slaaploosheid, volgens de SCL-90R-score (SL_4)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat slaapmiddelen heeft gebruikt in de laatste 2 weken (MH_7)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat kalmeermiddelen heeft gebruikt in de laatste 2 weken (MH_8)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat antidepressiva heeft gebruikt in de laatste 2 weken (MH_9)

5. Sociale gezondheid

- Proportie van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat ontevreden is over hun sociale contacten (SO_1)
- Proportie van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat aangeeft weinig sociale contacten te hebben (SO_2)
- Proportie van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat aangeeft nooit aan het verenigingsleven deel te nemen (SO03_1)
- Proportie van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat een eerder negatieve perceptie omtrent hun sociale ondersteuning erop nahoudt (SO_4)

6. Leefstijl en ongevallen

- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met een onregelmatig eetpatroon (NH_1)
- Gemiddeld aantal glazen alcohol per weekdag gebruikt bij de gebruikers (van 65 jaar en ouder) (AL06R)
- Gemiddeld aantal glazen alcohol per dag tijdens het weekend gebruikt bij de gebruikers (van 65 jaar en ouder) (AL09R)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met een letsel als gevolg van een ongeval dat aanleiding gaf tot een medische raadpleging in de afgelopen 12 maanden (TR01_1)
- Percentage van de slachtoffers (van 65 jaar en ouder) bij wie het vermelde type letsel een breuk of fractuur was (TR05_2)

7. Vaccinatie bij ouderen

- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat in het afgelopen vaccinatieseizoen tegen griep gevaccineerd werd (VA_6)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat in het afgelopen vaccinatieseizoen tegen pneumococcen gevaccineerd werd (VA_8)

8. Opname in instelling voor ouderen

- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat in een instelling voor ouderen verblijft (LO01_3)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat reeds voor enige tijd is opgenomen geweest in een instelling voor ouderen (WL01_1)
- Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat op een wachtlijst staat voor opname in een instelling voor ouderen (WL02_1)

9. Contacten met medische voorzieningen

- Verdeling van de bevolking (van 65 jaar en ouder) volgens het tijdstip van de laatste klassieke ziekenhuisopname (HO_1)
- Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per jaar per persoon in de bevolking van 65 jaar en ouder (GP05_1)
- Gemiddeld aantal contacten met de specialiste per jaar per persoon in de bevolking van 65 jaar en ouder (SP02_1)
- Percentage van de bevolking dat contact had met verpleegkundige aan huis in het afgelopen jaar (OH0101_1)

10. Gebruik van geneesmiddelen

- Percent van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in de afgelopen 24 uur een specifiek geneesmiddel gebruikte (DR_7, DR_8, DR_9, DR_10, DR_11, DR_12, DR_13, DR_14, DR_15, DR_16, DR_17, DR_18, DR_19, DR_20, DR_21, DR_22)

Soorten geneesmiddelen: geneesmiddelen voor maagzweer en zweer dunne darm, geneesmiddelen voor diabetes, antibiotica, geneesmiddelen voor astma, pijnstillers, NSAIDs, benzodiazepines, antidepressiva, hypolipemiërende geneesmiddelen, statines, hartglycoside, anti-artimica, ACE-inhibitoren, diuretica, beta-blokkers, sartanen

11. Toegang tot de gezondheidszorg

- Percentage van de huishoudens (waarvan de referentiepersoon minstens 65 jaar oud is) dat de uitgaven voor gezondheidszorgen te hoog vinden (AC_3)
- Percentage van de huishoudens (waarvan de referentiepersoon 65 jaar en ouder is) dat medische consumptie diende uit te stellen vanwege financiële redenen (AC_4)

12. Gebruik van sociale voorzieningen

- Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met een dienst voor thuishulp in het afgelopen jaar (OH0406_1)
- Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met dienst voor warme maaltijden aan huis in het afgelopen jaar (OH0408_1)
- Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met OCMW in het afgelopen jaar (OH0409_1)

3. Resultaten

3.1. Subjectieve gezondheid

44% van de personen van 65 jaar en ouder geeft aan dat ze niet tevreden zijn over hun gezondheidstoestand. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer subjectieve gezondheidsproblemen.

3.2. Chronische ziekten

Een overzichtstabel met prevalentiecijfers bij 65-plussers voor de 26 chronische ziekten die ook in het hoofdstuk "Gezondheidstoestand" behandeld worden, voor mannen en vrouwen afzonderlijk, is te vinden op de volgende bladzijde. In deze tabel wordt ook informatie weergegeven over de mate waarin 65-plussers omwille van deze aandoeningen een beroep doen op gezondheidswerkers en welke behandeling voor deze aandoeningen ondergingen.

Verschillen in functie van de achtergrondkenmerken werden nagegaan voor 8 chronische aandoeningen: chronische bronchitis of andere chronische longkwaal, hartinfarct of ander ernstig hartlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, gewrichtsslijtage, beroerte en gevolgen en osteoporose.

Hieruit blijkt dat belangrijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Zo vinden we voor chronische bronchitis en hartinfarct en ander ernstig hartlijden een hogere prevalentie bij mannen terwijl we voor hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en osteoporose een hogere prevalentie vinden bij vrouwen. Voor een aantal chronische ziekten (chronische bronchitis, hartinfarct en ander ernstig hartlijden, diabetes) zien we een toenemende prevalentie tot 80 jaar waarna deze stagneert. Voor dezelfde ziekten zien we een toenemende prevalentie naargelang het opleidingsniveau daalt. Een samenhang met het inkomen is minder duidelijk, behalve dan voor hoge bloeddruk. Opmerkelijk is dat de prevalentie van ernstig hartlijden significant lager is bij personen die in een instelling verblijven en dat we een hogere prevalentie van kanker bij ouderen vinden in de steden.

3.3. Beperkingen en participatieproblemen

Bij die personen van 65 jaar en ouder geeft 24% aan ernstig beperkt te zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, 29% geeft aan matig beperkt te zijn terwijl 47% aangeeft helemaal niet beperkt te zijn. Dit is vaker het geval bij vrouwen dan bij mannen en neemt ook toe met de leeftijd. Lager opgeleiden en personen die in een instelling zijn opgenomen rapporteren meer beperkingen.

Bij de bevolking van 65 jaar en ouder geeft 19% van de populatie aan (matig of ernstig) beperkt te zijn in het uitvoeren van instrumentele activiteiten zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, lichte huishoudelijke taken,.... Ook hier vinden we hogere percentages bij vrouwen en stijgt het percentage personen met beperkingen sterk bij toenemende leeftijd en dalend opleidingsniveau.

13% van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige beperkingen geeft aan geen hulp te ontvangen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Oudere personen met ernstige beperkingen lijken vooral te kunnen rekenen op formele hulp (49%). Niettemin moet vastgesteld worden dat 23% enkel kan rekenen op informele hulpverlening. Alleenwonende personen met ernstige beperkingen (73%) en, uiteraard personen met beperkingen opgenomen in een instelling (84%) geven in hoge mate aan (alleen) te kunnen rekenen op formele hulpverlening. Het belang van formele hulpverlening is meer uitgesproken in stedelijke gebieden (55%) dan in landelijke gebieden (46%)

63% van de bevolking van 65 jaar en ouder met ernstige beperkingen wordt geholpen door een combinatie van informele en formele hulpverlening bij het uitvoeren van instrumentele activiteiten. Zowat 18% van de ouderen met ernstige beperkingen kunnen rekenen op ofwel informele, ofwel formele hulpverlening. De combinatie formele en informele hulpverlening is meer dominant voor de oudste leeftijdsgroepen. Bij de jongere leeftijdsgroepen speelt (uitsluitend) informele resp. (uitsluitend) formele hulpverlening een grotere rol. In stedelijke gebieden is de rol van (uitsluitend) informele hulpverlening iets meer dominant dan in halfstedelijke of landelijke gemeenten.

**Prevalentie van chronische ziekten in de afgelopen 12 maanden bij mannen van 65 jaar en ouder, % personen dat hiervoor wordt opgevolgd en % personen dat hiervoor wordt behandeld
Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004**

	Prevalentie (%)	Aantal gevallen	Aantal respondenten	% opvolging huisarts alleen	% opvolging specialist alleen	% opvolging huisarts en specialist	% contact andere hulpverlener	% medicatie	% andere behandeling
Hoge bloeddruk	30.7	418	1390	71.1	8.4	11.6	.0	95.5	8.4
Gewrichtsslijtage	23.5	343	1383	41.5	16.9	9.5	1.6	67.4	20.5
Hartinfarct of ander ernstig hartlijden	19.5	236	1390	17.9	40.0	28.5	.0	87.1	27.5
Prostaatklachten	16.7	261	1380	24.0	36.1	17.5	1.1	71.2	18.6
Ernstige rugaandoeningen	13.7	218	1389	44.8	9.5	9.8	1.0	64.3	28.1
Chronische bronchitis of ander chronisch longlijden	14.3	211	1393	53.2	19.4	11.0	.0	92.3	9.8
Gewrichtsontsteking	11.8	174	1390	36.1	14.0	5.5	.0	63.7	6.3
Diabetes	10.7	168	1392	56.4	11.4	15.9	.0	84.9	15.8
Allergie	8.6	121	1388	40.8	10.5	5.7	.0	62.0	3.9
Astma	6.5	87	1386	49.9	19.3	16.7	.0	77.2	7.6
Cataract	6.2	117	1387	5.3	66.7	6.5	.0	38.5	37.0
Andere vormen van chronisch reuma	5.6	82	1385	38.4	20.2	4.6	.0	61.8	12.0
Glaucoom	5.6	79	1387	15.4	67.6	7.1	.0	77.6	18.6
Ernstig darmlijden	4.8	76	1390	36.8	29.9	3.8	.0	79.8	19.8
Duizeligheid met vallen	4.8	77	1391	44.5	9.5	8.8	.0	67.9	1.6
Langdurige vermoeidheid	4.4	81	1390	42.8	8.7	1.4	.0	82.4	12.2
Maagzweer of zweer dunne darm	3.8	79	1392	25.9	32.2	14.2	.0	85.2	7.1
Ernstige of chronische huidaandoening	3.6	64	1386	27.0	35.8	9.5	1.6	71.6	19.2
Depressie	3.5	58	1390	56.5	7.7	.6	1.1	88.9	2.4
Schildklierlijden	3.3	46	1387	30.1	33.4	10.9	.0	76.4	.0
Chronische blaasontsteking	3.1	51	1383	42.0	26.5	7.7	.0	73.4	26.6
Migraine	3.1	61	1392	48.4	1.2	3.9	.0	62.0	.0
Kanker	2.6	45	1381	18.2	53.9	19.4	.0	53.8	62.7
Osteoporose	2.5	44	1386	63.7	17.8	2.8	.0	93.9	5.2
Beroerte en gevolgen	2.3	36	1388	11.6	74.1	3.6	.0	76.8	49.1

**Prevalentie van chronische ziekten in de afgelopen 12 maanden bij vrouwen van 65 jaar en ouder, % personen dat hiervoor wordt opgevolgd en % personen dat hiervoor wordt behandeld
Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004**

	Prevalentie (%)	Aantal gevallen	Aantal respondenten	% opvolging huisarts alleen	% opvolging specialist alleen	% opvolging huisarts en specialist	% contact andere hulpverlener	% medicatie	% andere behandeling
Gewrichtsslijtage	39.9	850	2075	45.5	18.4	8.4	.4	74.1	18.4
Hoge bloeddruk	36.4	751	2084	75.5	7.2	6.7	.1	92.6	9.1
Gewrichtsontsteking	22.3	476	2065	45.9	12.6	6.7	2.0	76.0	9.4
Ernstige rugaandoeningen	20.4	419	2080	35.9	18.7	11.6	2.3	68.5	32.7
Osteoporose	19.2	420	2053	44.5	25.6	7.1	.5	84.3	7.9
Allergie	13.9	272	2087	45.5	13.0	8.4	2.0	75.3	6.8
Cataract	12.2	321	2077	8.0	62.9	9.1	.0	49.8	31.6
Hartinfarct of ander ernstig hartlijden	11.7	269	2087	34.8	34.5	14.8	.0	91.2	8.5
Schildklierlijden	10.9	231	2080	49.8	27.0	13.4	.0	92.3	1.3
Diabetes	10.5	214	2087	64.8	13.9	8.9	3.1	95.1	20.9
Chronische bronchitis of ander chronisch longlijden	9.6	222	2089	65.1	10.9	12.5	.4	90.1	14.3
Langdurige vermoeidheid	9.1	222	2077	51.3	8.4	3.6	.0	69.7	3.4
Duizeligheid met vallen	9.0	216	2085	50.8	11.1	8.4	2.9	77.9	8.9
Migraine	8.6	185	2080	49.9	4.8	2.2	1.0	67.0	.3
Depressie	8.0	194	2080	57.7	16.8	4.6	.0	87.3	10.7
Andere vormen van chronisch reuma	7.0	158	2056	46.9	9.3	5.4	1.6	67.7	18.9
Glaucoom	6.6	152	2073	8.6	60.4	4.8	.0	79.6	5.2
Astma	6.2	127	2091	65.3	11.9	16.0	.0	90.6	8.9
Maagzweer of zweer dunne darm	5.5	130	2074	47.0	23.0	6.9	.0	86.0	4.8
Ernstig darmlijden	5.6	150	2082	28.4	32.0	14.9	.8	68.7	22.5
Chronische blaasontsteking	5.4	122	2085	56.9	20.7	.6	1.3	91.7	1.7
Ernstige of chronische huidaandoening	4.3	89	2083	34.9	13.4	21.0	5.8	83.6	12.1
Verzakking van de baarmoeder	3.1	57	2056	12.9	33.6	10.1	.0	31.2	12.9
Kanker	2.3	48	2072	7.5	46.7	25.4	.0	52.3	60.9
Beroerte en gevolgen	2.3	60	2078	31.7	22.1	31.4	.5	95.0	11.9

3.4. Mentale gezondheid

22% van de bevolking van 65 jaar en ouder bevindt zich in een toestand van « psychisch onwelbevinden », gedefinieerd als een score van de General Health Questionnaire (GHQ) van 2 of meer. Bij vrouwen van ouder dan 85 jaar is dit 32%. Bij mannen vinden we het hoogste percentage (29%) in de leeftijdsgroep 75-79 jaar. Psychisch onwelbevinden komt minder voor in de hogere inkomensklassen.

13% van de bevolking van 65 jaar en ouder heeft somatisatieproblemen. Bij vrouwen, laag opgeleiden en lagere inkomensklassen observeren we meer somatisatieproblemen.

11% van de bevolking van 65 jaar en ouder heeft een depressieve aandoening. Bij vrouwen is dit hoger dan bij mannen en vinden we ook een toename in functie van de leeftijd. Hoe lager het inkomen en hoe lager de opleiding, hoe meer depressieve problemen voorkomen.

7% van de bevolking van 65 jaar en ouder heeft angstproblemen. Angstproblemen treden dubbel zo vaak op bij vrouwen als bij mannen, maar de leeftijd is geen belangrijke determinant. Voor het voorkomen van angstproblemen vinden we geen socio-economische gradiënten.

Slaapproblemen omvatten zowel inslaapproblemen, doorslaapproblemen als problemen in verband met de kwaliteit van de slaap. Slaapproblemen treden op bij 24% van de 65-plussers. In de algemene bevolking van 15 jaar en ouder is dit 20%. Bij vrouwen vinden we meer slaapproblemen dan bij mannen. Noch de leeftijd, noch socio-economische factoren spelen een rol van betekenis.

23% van de bevolking van 65 jaar en ouder rapporteert het gebruik van slaapmiddelen¹ in de afgelopen 2 weken. In de algemene bevolking van 15 jaar en ouder is dit 9%. Het gebruik van slaapmiddelen is hoger bij vrouwen en neemt toe met de leeftijd. We noteren geen socio-economische gradiënt, wel een hoger gebruik van slaapmiddelen bij personen die in instellingen verblijven.

13% van de bevolking van 65 jaar en ouder rapporteert het gebruik van kalmeermiddelen² in de afgelopen 2 weken. Het gebruik van kalmeermiddelen is hoger bij vrouwen en neemt toe met de leeftijd. Een lager opleidingsniveau is geassocieerd met een hoger gebruik van kalmeermiddelen. We vinden echter geen samenhang met het inkomensniveau. Personen die in instellingen verblijven gebruiken vaker kalmeermiddelen.

9% van de bevolking van 65 jaar en ouder rapporteert het gebruik van antidepressiva³ in de afgelopen 2 weken. Het gebruik van antidepressiva is hoger bij vrouwen, en varieert slechts weinig met de leeftijd. Een lager opleidingsniveau is geassocieerd met een hoger gebruik van antidepressiva. We vinden echter geen samenhang met het inkomensniveau. Personen die in instellingen verblijven gebruiken vaker antidepressiva.

¹ Het gaat om slaapmiddelen als dusdanig bestempeld door de respondent

² Het gaat om kalmeermiddelen als dusdanig bestempeld door de respondent

³ Het gaat om antidepressiva als dusdanig bestempeld door de respondent

3.5.Sociale gezondheid

8% van de bevolking van 65 jaar en ouder is ontevreden over de sociale contacten dat ze erop nahoudt. Bij vrouwen is dit meer het geval dan bij mannen. De ontevredenheid over de sociale contacten stijgt met de leeftijd en is lager bij laag opgeleiden, alleenwonenden en personen die samenwonen met meerdere personen.

10% van de bevolking van 65 jaar en ouder geeft aan minder dan eens per week sociale contacten te hebben. Dit percentage stijgt met de leeftijd en ook met het inkomen. Ook het verblijf in een instelling en het wonen in een stad hangen samen met minder frequente sociale contacten.

48% van de bevolking van 65 jaar en ouder geeft aan nooit deel te nemen aan het verenigingsleven. Dit percentage neemt toe met de leeftijd en met het opleidingsniveau. Vooral personen die samenwonen met meerdere personen en personen die wonen in een instelling geven aan nooit aan het verenigingsleven deel te nemen.

11% van de bevolking van 65 jaar en ouder heeft een eerder negatieve perceptie omtrent de sociale ondersteuning die ze zou ontvangen indien nodig. Personen van 85 jaar en ouder hebben een minder negatieve perceptie van sociale ondersteuning; slechts 6% is eerder negatief hieromtrent; Een negatieve perceptie van sociale ondersteuning lijkt niet samen te hangen met het opleidingsniveau, het inkomen of de leefsituatie;

3.6.Leefstijl en ongevallen

9% van de bevolking van 65 jaar en ouder heeft een onregelmatig eetpatroon. Noch leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of inkomen zijn belangrijke determinanten. Vooral alleenwonenden vertonen een onregelmatig eetpatroon.

Bij personen van 65 jaar ouder bedraagt het gemiddeld dagelijks alcoholgebruik op weekdagen 2,3 glazen en tijdens het weekend 2,4 glazen. Er zijn dus nauwelijks verschillen, dit in tegenstelling met wat we vinden bij jongeren, die een hoger gebruik rapporteren tijdens het weekend. Mannen drinken meer dan vrouwen. Het gebruik van alcohol daalt met de leeftijd. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, neemt ook het alcoholgebruik toe tijdens het weekend. Dit is niet het geval voor het alcoholgebruik op weekdagen.

6% van de personen van 65 jaar en ouder rapporteert een letsel als gevolg van een ongeval dat aanleiding gaf tot een medische raadpleging in de afgelopen 12 maanden. Bij vrouwen komt dit dubbel zoveel voor als bij mannen. De kans op een ongeval neemt toe met de leeftijd. Hoewel er zich geen duidelijke socio-economische gradiënten aftekenen, rapporteren personen in de hoogste opleidingscategorie veel minder vaak een ongeval.

De letsels die voorkomen bij personen van 65 jaar en ouder zijn in dalende frequentie: breuken (42%), wonden (26%), kneuzingen (25%) en verstuikingen (15%). Dit zijn proporties t.o.v. de personen die een letsel opliepen als gevolg van een ongeval. Breuken komen dubbel zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Verstuikingen zijn minder frequent naarmate de leeftijd stijgt. Enkel een verstuiking blijkt meer voor te komen bij hoger opgeleiden. Voor de rest noteren we geen socio-economische verschillen. Ouderen die met meerdere personen samen leven of in een instelling verblijven rapporteren minder vaak kneuzingen. Breuken en verstuikingen worden vaker gezien op het platteland dan in de stad.

3.7. Vaccinatie bij ouderen

66% van de personen van 65 jaar en ouder werd in het afgelopen vaccinatieseizoen (september – december) gevaccineerd tegen de griep. Dit percentage stijgt sterk met de leeftijd en bereikt 75% bij personen van 80 jaar en ouder. Verschillen naargelang het opleidingsniveau of het inkomensniveau worden niet geobserveerd. Een lagere vaccinatiegraad (61%) is te vinden bij alleenstaanden, een hogere bij personen die in een instelling verblijven (81%). In het Brussels Gewest is de vaccinatiegraad lager dan in de andere 2 gewesten.

16% van de personen van 65 jaar en ouder werd in de afgelopen 5 jaar gevaccineerd tegen pneumococci. Dit percentage vertoont een piek (20%) in de leeftijdsgroep 70-74 jaar. Verschillen naargelang het opleidingsniveau of het inkomensniveau worden niet geobserveerd. In het Vlaams Gewest is de vaccinatiegraad lager dan in de andere 2 gewesten.

3.8. Opname in instelling voor ouderen

5% van de personen van 65 jaar en ouder verblijft in een instelling. Dit is een lichte onderschatting ten opzichte van de RIZIV-cijfers. De belangrijkste determinant hier is de leeftijd. Er zijn geen duidelijke socio-economische verschillen.

3,3% van de personen van 65 jaar en ouder, op het moment van de bevraging niet in een instelling verblijven, geeft aan ooit in een instelling voor ouderen te zijn opgenomen. Dit percentage stijgt sterk met de leeftijd tot 11,6% bij 85-plussers. Oudere personen die samenwonen met een partner rapporteren dit veel minder frequent dan alleenstaanden en ouderen die met meerdere personen samenwonen.

Slechts 1,7% van de ouderen van 65 jaar en ouder staat op een wachtlijst voor opname in een instelling voor ouderen. Dit percentage is hoger bij vrouwen, op hogere leeftijd en in de stad en zeer laag (0,4%) bij ouderen die met een partner samenwonen.

3.9. Contacten met medische voorzieningen

18% van de personen van 65 jaar en ouder rapporteert een klassieke ziekenhuisopname in het afgelopen jaar. Dit percentage stijgt met de leeftijd tot 25% bij 85-plussers. Met geen enkele van de andere achtergrondkenmerken vinden we een significante samenhang.

Personen van 65 jaar en ouder rapporteren gemiddeld 9,7 contacten met de huisarts per jaar. Dit gemiddelde stijgt met de leeftijd tot 14,1 bij 85-plussers. Bij laag opgeleiden en personen die verblijven in een instelling komt de huisarts vaker langs.

Personen van 65 jaar en ouder rapporteren gemiddeld 2,9 contacten met de specialist per jaar. Dit gemiddelde is nauwelijks hoger dan wat we vinden in de algemene populatie (2,3 contacten per jaar), en varieert niet naargelang het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau of het inkomen. Opvallend is dat personen die verblijven in een instelling relatief weinig contacten hebben met de specialist (1,8).

19% van de 65-plussers rapporteert een contact met een verpleegkundige aan huis in het afgelopen jaar. Terwijl bij de 65 tot 69-jarigen 10% van de Belgische bevolking een contact had met thuisverpleegkundige, stijgt dit percentage tot 47% bij de 85-plussers. In de laagste opleidingscategorie vinden we een veel hoger percentage dan in de andere opleidingscategorieën.

3.10.Toegang tot de gezondheidszorg

De resultaten die hier worden gepresenteerd hebben betrekking op de huishoudens *waarvan de referentiepersoon minstens 65 jaar oud is*. Het gaat dus niet (uitsluitend) om huishoudens met een of meerdere ouderen!

38% van die huishoudens met een referentiepersoon van minstens 65 jaar is van oordeel dat de eigen uitgaven voor gezondheidszorgen te hoog zijn. Er kan een duidelijke samenhang vastgesteld worden tussen de socio-economische situatie (opleidingsniveau en het inkomensniveau) en de perceptie omtrent de persoonlijke uitgaven: huishoudens met een beperkte opleiding respectievelijk een beperkt equivalent inkomen vinden significant meer dat de eigen uitgaven voor gezondheidszorgen te hoog zijn. Opmerkelijk is bovendien dat meer dan de helft van de personen die in een instelling verblijven, van oordeel is dat de eigen uitgaven voor gezondheidszorgen te hoog zijn.

Alhoewel het ruwe cijfermateriaal suggereert dat huishoudens met een beperkte opleiding en/of een beperkt inkomen relatief meer aangeven de medische consumptie te moeten uitstellen om financiële redenen, blijkt na correctie voor leeftijd en geslacht dat er van een echte samenhang tussen socio-economische kenmerken en de noodzaak om de medische consumptie uit te stellen geen sprake is. Opmerkelijk is dat slechts een zeer beperkt (2%) aantal personen dat in een instelling verblijft aangeeft de medische consumptie te moeten uitstellen om financiële redenen. Huishoudens in het Brussels Gewest moeten hun medische consumptie vaker uitstellen dan huishoudens in het Vlaams Gewest.

3.11.Gebruik van geneesmiddelen⁴

Een overzicht van het gebruik van een aantal groepen geneesmiddelen bij personen van 65 jaar en ouder wordt voorgesteld in de tabel op de volgende bladzijde.

⁴ Het gaat om geneesmiddelen waarvan de merknaam en de CNK-code door de enquêteur genoteerd werden en die opgenomen zijn in het Gecommentarieerd Repertorium van de Geneesmiddelen van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

Gebruik van specifieke (groepen) geneesmiddelen in de afgelopen 24 u (in %)

Geneesmiddel	Vooraf gebruikt bij:	%
Betablokkers	Hoge bloeddruk	26,2
Hypolipemiërende stoffen*	Te hoog cholesterolgehalte in het bloed	22,3
Diuretica	Hart- en vaatlijden (vooral hoge bloeddruk)	18,7
Statines	Te hoog cholesterolgehalte in het bloed (specifieke groep binnen *)	17,0
ACE-inhibitoren	Hoge bloeddruk	14,1
Benzodiazepines	Slaapstoornissen, stress, angst	13,9
Geneesmiddelen voor maagzweer en zweer dunne darm	Maagzweer, zweer dunne darm, slokdarmproblemen	11,4
Pijnstillers**	Alle vormen van pijn (meestal ook koortswerend)	9,9
Geneesmiddelen voor diabetes	Diabetes	9,4
Anti-depressiva	Depressie	9,1
Sartanen	Hoge bloeddruk	8,8
Geneesmiddelen voor astma	Astma	6,6
Antiarritmica	Ritmestoornissen	4,2
Hartglycosiden	Hartfalen	3,9
Antibiotica	Bacteriële infecties	2,3
NSAIDs	Ontsteking (ook koortswerend en pijnstillend – specifieke groep binnen **)	2,1

Leeftijd en geslacht zijn vaak belangrijke determinanten. Zo ligt het gebruik van pijnstillers en benzodiazepines hoger bij vrouwen en het gebruik van geneesmiddelen tegen astma en ACE inhibitoren hoger bij mannen en stijgt het gebruik van hartglycosiden, anti-arritmica en ACE-inhibitoren met de leeftijd. Het gebruik van pijnstillers en geneesmiddelen tegen diabetes is hoger naarmate het opleidingsniveau daalt. Voor pijnstillers noteren we een gelijklopende socio-economische gradiënt voor het inkomensniveau. We noteren belangrijke verschillen naargelang de leefsituatie. Personen die in een instelling gebruiken vaker antibiotica, pijnstillers, benzodiazepines en antidepressiva, maar minder vaak statines.

3.12. Gebruik van sociale voorzieningen

9% van de 65-plussers die niet in een rusthuis verblijven rapporteren een contact met een dienst voor huishulp. Mannen (6%) gebruiken minder vaak een soortgelijke dienst dan vrouwen (11%). Er bestaan wel significante verschillen wat betreft het gebruik van huishulp tussen de verschillende leeftijdsgroepen: waar bij de 65 tot 69-jarigen 1,9% contact had met een dienst voor huishulp, loopt dit op tot 25% van de 85-plussers.

4% van de personen van 65 jaar en ouder rapporteert het gebruik van een warme maaltijddienst aan huis in de afgelopen 12 maanden. Het gebruik van een warme maaltijddienst neemt sterk toe met de leeftijd: 12% van 85-plussers rapporteert dat ze hierop in de afgelopen 12 maanden een beroep deden. 65-plussers met een diploma hoger onderwijs (0,9%) maken minder gebruik van een warme maaltijddienst aan huis dan de laagst opgeleiden (7%). Een zelfde socio-economische gradiënt zien we in functie van het inkomen.

4,3% van de 65-plussers die niet in een rusthuis verblijven rapporteert een contact met een OCMW in de afgelopen 12 maanden. 85-plussers (9%) rapporteren vaker een contact met een OCMW dan personen in de leeftijdsgroepen 65-69 (2,4%) en 70-74 (2,6%). 65-plussers zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs (7,4%) hebben veel vaker een contact met een OCMW dan diegenen met een diploma hoger onderwijs (1,1%).

Basis tabellen

SH01_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 15 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE SUBJECTIEVE GEZONDHEIDSTOESTAND	24
IL_3 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE ERNST VAN DE FUNCTIONELE BEPERKINGEN	25
IL_14 PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET INSTRUMENTELE BEPERKINGEN VOLGENS ERNST	26
IL_9 : PERCENTAGE PERSONEN (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET ERNSTIGE BEPERKINGEN DAT HULP KRIJGT BIJ HET UITVOEREN VAN ADL-ACTIVITEITEN	27
IL_10 : PERCENTAGE VAN PERSONEN (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET ERNSTIGE BEPERKINGEN DAT HULP KRIJGT BIJ HET UITVOEREN VAN IADL-ACTIVITEITEN	28
WB_2 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (65 JAAR OF OUDER) MET RECENTE PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN, VOLGENS DE GHQ-12 (2+) SCORE	29
SL_1, SL_2, SL_3, SL_4 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (65 JAAR OF OUDER) MET EEN RECENTE MENTALE STOORNIS, VOLGENS DE SCL-90R-SCORE	30
MH_7, MH_8, MH_9, MH_10 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DIE PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN – SLAAPMIDDELEN, KALMEERMIDDELEN EN ANTIDEPRESSIVA – HEEFT GEBRUIKT IN DE LAATSTE 2 WEKEN	31
SO_1 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE APPRECIATIE VAN SOCIALE CONTACTEN	32
SO_2 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE FREQUENTIE VAN SOCIALE CONTACTEN	33
SO03_1 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DEELNAME AAN HET VERENIGINGSLEVEN	34
SO_4 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE PERCEPTIE VAN SOCIALE ONDERSTEUNING	35
NH_1 – NH01_1 TOT NH03_1 : VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS REGELMATIGHEID IN HET VOEDSELPATROON	36
AL06R, AL09R : GEMIDDELD AANTAL ALCOHOLGLAZEN (EN PERCENTIETEN) GEBRUIKT OP EEN WEEKDAG EN OP EEN DAG IN HET WEEKEND, BIJ DRINKERS (VAN 65 JAAR EN OUDER) (.....	37
TR01_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT SLACHTOFFER WAS VAN ÉÉN OF MEERDERE ACCIDENTELE LETSELS MET MEDISCHE CONSULTATIE ALS GEVOLG IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	38
TR05_2, TR05_3, TR04_5, TR05_4 : PERCENTAGE VAN DE SLACHTOFFERS (VAN 65 JAAR EN OUDER) WAARBIJ HET GERAPPORTEERDE LETSEL EEN BREUK, EEN WONDE, EEN VERSTUIKING OF EEN KNEUZING WAS	39
VA_5 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (PERSONEN VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT IN DE MEEST RECENTE IMMUNISATIESEIZOEN TEGEN GRIEP WERD GEVACCINEERD	40
VA_8 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT IN DE AFGELOPEN 5 JAAR TEGEN PNEUMOKOKKEN WERD GEVACCINEERD	41

LO03_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT IN EEN INSTELLING VOOR OUDEREN VERBLIJFT	42
WL01_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT REEDS VOOR ENIGE TIJD IS OPGENOMEN GEWEEST IN EEN INSTELLING VOOR OUDEREN	43
WL02_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT OP EEN WACHTLIJST STAAT VOOR OPNAME IN EEN INSTELLING VOOR OUDEREN	44
HO_1 : VERDELING VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER NAARGELANG DE LAATSTE KLASSIEKE ZIEKENHUISOPNAME (.....	45
GP05_1 : GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE HUISARTS PER JAAR EN PER PERSOON IN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER.....	46
SP02_1 : GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE SPECIALISTE PER JAAR EN PER PERSOON IN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER.....	47
OH0101_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT CONTACT HAD MET VERPLEEGKUNDIGE AAN HUIS GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	48
DR_7, DR_8, DR_15, DR_19 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR EEN SPECIFIEKE GROEPEN GENEESMIDDELEN GEBRUIKTE.....	49
DR_16, DR_17, DR_18, DR_20 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR EEN SPECIFIEKE GROEPEN GENEESMIDDELEN GEBRUIKTE.....	50
DR_9, DR_10, DR_11, DR_21 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR EEN SPECIFIEKE GROEPEN GENEESMIDDELEN GEBRUIKTE.....	51
DR_12, DR_13, DR_14, DR_22 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING VAN 65 JAAR EN OUDER DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR EEN SPECIFIEKE GROEPEN GENEESMIDDELEN GEBRUIKTE.....	52
AC_3 : DISTRIBUTIE VAN HET AANTAL HUISHOUDENS (REFERENTIEPERSOON MINSTENS 65 JAAR EN OUDER) DAT AANGEEFT DAT UIGAVEN VOOR GEZONDHEID MOEILIK PASSEN IN HET HUISHOUBUDGET	53
AC_4 : VERDELING VAN HET AANTAL HUISHOUDENS (REFERENTIEPERSOON VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DE NOODZAAK MEDISCHE CONSUMPTIE UIT TE STELLEN	54
OH0406_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET THUISSHULP GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	55
OH0408_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET DIENST VOOR WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	56
OH0409_1 : PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET OCMW GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	57

BELGIE

Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens de subjectieve gezondheidstoestand

SH01_1		Goed tot zeer goed	Zeer slecht tot redelijk	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	78.8	21.2	4375
	Vrouw	75.2	24.8	5048
	Totaal	76.9	23.1	9423
LEEFTIJDGROEP	15 - 24	92.2	7.8	1036
	25 - 34	88.7	11.3	1374
	35 - 44	83.4	16.6	1580
	45 - 54	74.6	25.4	1480
	55 - 64	71.2	28.8	1283
	65 - 74	61.3	38.7	1331
	75 +	46.9	53.1	1339
	Totaal	76.9	23.1	9423
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	55.1	44.9	1468
	Lager middelbaar	69.5	30.5	1676
	Hoger middelbaar	79.5	20.5	2750
	Hoger onderwijs	86.4	13.6	3213
	Totaal	77.0	23.0	9107
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	74.5	25.5	3539
	Halfstedelijk gebied	77.2	22.8	2985
	Landelijk gebied	78.9	21.1	2899
	Totaal	76.9	23.1	9423
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	79.3	20.7	3624
	Brussels Gewest	74.6	25.4	2158
	Waals Gewest	72.9	27.1	3641
	Totaal	76.9	23.1	9423
JAAR	1997	78.3	21.7	7953
	2001	76.2	23.8	9366
	2004	76.9	23.1	9423
	Totaal jaren	77.1	22.9	26742

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar en ouder) volgens de ernst van de functionele beperkingen

IL_3		Geen beperking	Matige beperking	Ernstige beperking	Totaal
		%	%	%	N
GESLACHT	Man	53.7	27.5	18.8	1276
	Vrouw	41.9	30.4	27.7	1982
	Totaal	46.8	29.2	24.0	3258
LEEFTIJDGROEP	65-69	67.7	21.1	11.2	663
	70-74	50.4	29.7	19.9	704
	75-79	41.0	35.2	23.8	531
	80-84	30.0	34.4	35.6	466
	85 +	12.6	28.0	59.3	894
	Totaal	46.8	29.2	24.0	3258
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	34.6	34.3	31.1	1108
	Lager middelbaar	48.0	30.2	21.8	753
	Hoger middelbaar	52.7	26.7	20.6	671
	Hoger onderwijs	66.4	19.0	14.6	544
	Totaal	47.3	29.0	23.6	3076
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	39.4	32.1	28.4	341
	750 - 1.000 €	37.7	37.0	25.3	608
	1.000 - 1.500 €	41.6	30.9	27.5	962
	1.501 - 2.500 €	59.5	21.6	18.9	613
	> 2.500 €	56.8	19.6	23.6	218
	Totaal	46.2	29.1	24.7	2742
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	41.0	35.6	23.4	1232
	Met partner	53.7	27.0	19.4	1389
	Met meerdere personen	46.1	26.9	26.9	296
	In een instelling	11.8	16.1	72.1	341
	Totaal	46.8	29.2	24.0	3258
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	49.9	26.6	23.5	1345
	Halfstedelijk gebied	42.5	31.6	25.9	966
	Landelijk gebied	49.1	28.6	22.2	947
	Totaal	46.8	29.2	24.0	3258
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	48.8	27.9	23.3	1177
	Brussels Gewest	45.0	31.5	23.5	880
	Waals Gewest	43.4	30.9	25.6	1201
	Totaal	46.8	29.2	24.0	3258

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

WGO-Euro indicator - minstens 1 (ernstige) beperking uit 10 functies: transfer in en uit bed, in en uit zetel, aan- en uitkleden, wassen gezicht en handen, zelfstandig eten, toiletbezoek, urinaire incontinentie, mobiliteit, zicht en gehoor

BELGIË

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met instrumentele beperkingen volgens ernst

IL_14		Geen beperking	Matige beperking	Ernstige beperking	Totaal
		%	%	%	N
GESLACHT	Man	86.5	3.8	9.6	1212
	Vrouw	77.3	6.3	16.4	1770
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2982
LEEFTIJDGROEP	65-69	94.0	2.7	3.3	655
	70-74	88.3	4.0	7.7	696
	75-79	80.0	6.1	14.0	507
	80-84	66.1	9.4	24.6	434
	85 +	36.9	8.9	54.2	690
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2982
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	70.4	8.1	21.5	994
	Lager middelbaar	83.2	3.0	13.7	701
	Hoger middelbaar	88.0	4.1	7.9	631
	Hoger onderwijs	90.4	4.6	5.1	498
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2824
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	77.6	10.3	12.1	315
	750 - 1.000 €	73.3	6.1	20.6	561
	1.000 - 1.500 €	79.8	5.0	15.2	858
	1.501 - 2.500 €	88.2	2.8	9.0	593
	> 2.500 €	84.4	6.6	8.9	214
	Totaal	80.8	5.4	13.8	2541
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	76.4	7.6	15.9	1180
	Met partner	88.1	3.4	8.5	1375
	Met meerdere personen	70.1	7.9	22.0	288
	In een instelling	29.5	6.2	64.3	139
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2982
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	79.9	6.5	13.6	1199
	Halfstedelijk gebied	80.8	4.4	14.8	890
	Landelijk gebied	82.9	5.1	12.0	893
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2982
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	81.8	4.5	13.7	1111
	Brussels Gewest	82.3	5.3	12.5	771
	Waals Gewest	79.7	6.8	13.5	1100
	Totaal	81.2	5.3	13.6	2982

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIË

Percentage personen (van 65 jaar en ouder) met ernstige beperkingen dat hulp krijgt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten

IL_9		Alleen informele hulp	Aleen formele hulp	Zowel informele als formele hulp	Geen hulp	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	40.2	31.5	12.4	15.9	92
	Vrouw	17.5	54.8	15.8	11.9	322
	Totaal	23.4	48.7	14.9	12.9	414
LEEFTIJDGROEP	65-69	21.1	18.1	45.2	15.6	14
	70-74	45.1	28.1	20.6	6.1	29
	75-79	32.1	48.7	15.2	4.0	38
	80-84	15.7	52.0	12.3	19.9	55
	85 +	18.6	57.9	11.0	12.5	278
	Totaal	23.4	48.7	14.9	12.9	414
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	16.2	56.0	15.2	12.6	191
	Lager middelbaar	32.7	37.7	15.5	14.0	57
	Hoger middelbaar	38.6	41.1	11.1	9.2	64
	Hoger onderwijs	28.3	35.6	20.9	15.2	50
	Totaal	23.9	48.6	15.1	12.4	362
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	1.1	44.0	19.9	35.1	35
	750 - 1.000 €	22.1	53.9	8.2	15.8	74
	1.000 - 1.500 €	22.7	55.3	14.9	7.1	144
	1.501 - 2.500 €	31.2	23.3	26.9	18.6	63
	> 2.500 €	72.1	14.7	11.6	1.6	19
	Totaal	26.6	44.7	16.2	12.6	335
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	6.2	73.0	6.3	14.6	94
	Met partner	46.9	11.5	26.9	14.6	89
	Met meerdere personen	42.3	19.8	27.3	10.6	50
	In een instelling	2.0	84.5	2.5	11.0	181
	Totaal	23.4	48.7	14.9	12.9	414
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	15.3	55.4	10.8	18.4	156
	Halfstedelijk gebied	27.5	47.1	15.4	10.0	145
	Landelijk gebied	22.8	45.8	17.7	13.6	113
	Totaal	23.4	48.7	14.9	12.9	414
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	21.1	51.1	14.1	13.6	147
	Brussels Gewest	19.5	47.9	18.3	14.3	108
	Waals Gewest	28.4	44.9	15.3	11.4	159
	Totaal	23.4	48.7	14.9	12.9	414

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIË

Percentage van personen (van 65 jaar en ouder) met ernstige beperkingen dat hulp krijgt bij het uitvoeren van IADL-activiteiten

IL_10		Alleen informele hulp	Aleen formele hulp	Zowel informele als formele hulp	Totaal
		%	%	%	N
GESLACHT	Man	17.9	16.7	65.4	151
	Vrouw	18.0	19.9	62.1	337
	Totaal	18.0	18.9	63.1	488
LEEFTIJDGROEP	65-69	23.8	31.3	44.8	28
	70-74	31.6	14.9	53.5	48
	75-79	16.2	23.7	60.1	55
	80-84	10.1	15.2	74.7	74
	85 +	18.3	19.4	62.3	283
	Totaal	18.0	18.9	63.1	488
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	13.6	20.1	66.3	243
	Lager middelbaar	27.9	20.9	51.2	94
	Hoger middelbaar	22.5	15.2	62.3	76
	Hoger onderwijs	17.7	21.2	61.1	46
	Totaal	18.6	19.7	61.8	459
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	22.0	36.0	41.9	52
	750 - 1.000 €	22.6	16.7	60.8	119
	1.000 - 1.500 €	16.6	11.9	71.5	154
	1.501 - 2.500 €	4.4	28.0	67.6	69
	> 2.500 €	11.4	33.1	55.5	26
	Totaal	16.9	19.4	63.7	420
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	22.1	21.5	56.4	211
	Met partner	21.5	20.7	57.7	135
	Met meerdere personen	7.5	17.3	75.2	64
	In een instelling	6.8	6.9	86.3	78
	Totaal	18.0	18.9	63.1	488
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	24.1	20.1	55.8	170
	Halfstedelijk gebied	13.7	20.4	65.9	170
	Landelijk gebied	18.3	15.5	66.2	148
	Totaal	18.0	18.9	63.1	488
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	16.7	17.1	66.2	195
	Brussels Gewest	25.3	16.7	58.0	100
	Waals Gewest	18.7	23.3	58.0	193
	Totaal	18.0	18.9	63.1	488

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking (65 jaar of ouder) met recente psychologische problemen, volgens de GHQ-12 [2+] score*

WB_2		Welbevinden	Onwelbevinden	Total
		%	%	N
GESLACHT	Man	82.1	17.9	1102
	Vrouw	74.4	25.6	1464
	Total	77.8	22.2	2566
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	81.0	19.0	655
	70 - 74	79.3	20.7	633
	75 - 79	73.1	26.9	429
	80 - 84	76.1	23.9	353
	85 +	72.5	27.5	496
	Total	77.8	22.2	2566
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	79.1	20.9	794
	Lager middelbaar	72.2	27.8	609
	Hoger middelbaar	79.2	20.8	569
	Hoger onderwijs	85.3	14.7	479
	Total	78.4	21.6	2451
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	70.4	29.6	259
	750 - 1.000 €	73.3	26.7	474
	1.000 - 1.500 €	79.3	20.7	734
	1.500 - 2.500 €	81.1	18.9	542
	> 2.500 €	81.3	18.7	191
	Total	77.7	22.3	2200
LEEFSITUATIE	Aleenwonend	76.1	23.9	999
	Koppel	79.3	20.7	1211
	Uitgebreid huishouden	74.1	25.9	227
	In instelling	74.9	25.1	129
	Total	77.8	22.2	2566
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	74.9	25.1	987
	Halfstedelijk gebied	79.1	20.9	797
	Landelijk gebied	78.7	21.3	782
	Total	77.8	22.2	2566
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	79.5	20.5	1047
	Brussels Gewest	71.5	28.5	600
	Waals Gewest	75.7	24.3	919
	Total	77.8	22.2	2566

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

* General Health Questionnaire (12 items). Instrument voor het meten van psychologisch (on-)welbevinden

*2 GHQ score ≥ 2 wijst op een psychologisch onwelbevinden

BELGIË

Percentage van de bevolking (65 jaar of ouder) met een recente mentale stoornis, volgens de SCL-90R-score*

SL_1 SL_2 SL_3 SL_4		Somatisch	Dépressief	Angstig	Slaap prob.	Geen	N
		%	%	%	%	%	
GESLACHT	Man	8.9	7.1	4.4	19.4	75.1	1126
	Vrouw	16.9	14.1	8.9	28.4	62.7	1485
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	13.5	8.8	5.9	23.1	70.3	663
	70 - 74	11.9	10.7	6.6	24.3	70.1	646
	75 - 79	11.5	11.7	8.3	26.8	66.6	441
	80 - 84	17.6	13.8	8.1	23.8	64.1	359
	85 +	14.9	15.6	7.0	25.3	61.6	502
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	18.8	16.4	10.5	26.7	62.8	814
	Lager middelbaar	13.3	9.9	6.3	22.1	70.6	621
	Hoger middelbaar	12.4	10.3	5.7	25.4	67.7	573
	Hoger onderwijs	5.0	2.4	1.2	22.2	74.5	484
	Total	13.4	10.8	6.6	24.4	68.1	2492
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	23.0	17.6	12.2	31.8	59.8	271
	750 - 1.000 €	19.4	13.0	7.5	27.9	60.5	477
	1.000 - 1.500 €	14.0	11.8	7.1	24.3	68.2	747
	1.500 - 2.500 €	6.8	6.4	5.1	21.0	74.0	548
	> 2.500 €	9.6	9.1	5.3	20.1	74.0	198
	Total	13.8	11.0	7.1	24.6	67.7	2241
LEEFSTUATIE	Aleenwonend	14.3	14.2	7.8	26.5	64.7	1012
	Koppel	11.8	8.9	6.0	23.9	71.0	1236
	Uitgebreid huishouden	16.3	10.5	8.8	19.3	68.8	233
	In instelling	26.5	18.1	10.1	24.4	48.6	130
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	11.7	11.7	8.1	23.4	68.0	1015
	Halfstedelijk gebied	15.2	11.8	7.8	22.7	69.3	802
	Landelijk gebied	12.5	9.3	4.8	27.5	66.8	794
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	13.7	9.6	6.9	25.0	68.0	1056
	Brussels Gewest	12.1	13.8	7.2	23.7	67.8	614
	Waals Gewest	13.0	13.3	6.9	23.3	68.5	941
	Total	13.4	11.0	6.9	24.4	68.1	2611

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

* Symptom Check List (90 items): instrument voor het meten van verschillende psychiatrische stoornissen

BELGIË

Percentage van de bevolking (65 jaar of ouder) die psychotrope geneesmiddelen -- slaapmiddelen*, kalmeermiddelen* en antidepressiva** -- heeft gebruikt in de laatste 2 weken

MH_7, MH_8 MH_9, MH_10		Psycho- trop	Slaap- middel	Kalmeer- middel	Anti- depres.	Geen	
		%	%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	24.8	18.6	7.4	4.9	75.2	1393
	Vrouw	38.7	26.9	17.4	11.2	61.3	2089
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	24.6	14.5	10.2	8.2	75.4	769
	70 - 74	28.7	21.7	12.7	7.3	71.3	768
	75 - 79	33.9	26.2	12.5	8.3	66.1	570
	80 - 84	46.6	31.8	19.4	11.4	53.4	481
	85 +	49.3	39.8	15.2	9.5	50.7	894
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	36.8	26.7	16.0	11.7	63.2	1160
	Lager middelbaar	32.3	23.9	12.8	7.2	67.7	797
	Hoger middelbaar	31.3	21.0	12.0	7.2	68.7	715
	Hoger onderwijs	25.3	18.8	8.4	5.3	74.7	608
	Total	32.4	23.3	12.9	8.4	67.6	3280
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	32.7	25.2	13.1	9.3	67.3	356
	750 - 1.000 €	38.8	26.6	17.3	10.1	61.2	647
	1.000 - 1.500 €	35.7	25.5	14.2	10.1	64.3	1013
	1.500 - 2.500 €	27.7	19.5	12.2	6.9	72.3	667
	> 2.500 €	28.7	21.4	11.6	6.8	71.3	245
	Total	33.4	23.8	14.0	9.0	66.6	2928
LEEFSTUATIE	Aleenwonend	35.7	26.3	15.1	10.3	64.3	1300
	Koppel	28.1	19.9	10.2	7.0	71.9	1526
	Uitgebreid huishouden	34.9	21.2	16.6	7.8	65.1	322
	In instelling	67.5	49.3	29.3	17.1	32.5	334
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	33.3	25.3	12.4	7.9	66.7	1437
	Halfstedelijk gebied	33.3	22.6	14.7	9.7	66.7	1024
	Landelijk gebied	32.1	22.7	12.2	7.7	67.9	1021
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	30.3	21.5	12.2	7.2	69.7	1231
	Brussels Gewest	34.7	24.5	12.1	9.9	65.3	958
	Waals Gewest	37.2	26.8	15.4	10.8	62.8	1293
	Total	32.9	23.4	13.2	8.6	67.1	3482

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

* Voorgescreven en niet voorgeschreven

** Voorgescreven

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de appreciatie van sociale contacten

SO_1		Eerder ontevreden	Eerder tevreden	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	6.4	93.6	1116
	Vrouw	9.9	90.1	1480
	Totaal	8.4	91.6	2596
LEEFTIJDGROEP	65-69	7.5	92.5	664
	70-74	7.9	92.1	639
	75-79	7.0	93.0	437
	80-84	10.4	89.6	349
	85 +	15.8	84.2	507
	Totaal	8.4	91.6	2596
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	10.1	89.9	801
	Lager middelbaar	10.0	90.0	620
	Hoger middelbaar	7.2	92.8	580
	Hoger onderwijs	3.8	96.2	479
	Totaal	8.3	91.7	2480
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	9.2	90.8	266
	750 - 1.000 €	12.3	87.7	475
	1.000 - 1.500 €	7.7	92.3	740
	1.501 - 2.500 €	7.2	92.8	548
	> 2.500 €	6.0	94.0	200
	Totaal	8.5	91.5	2229
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	11.2	88.8	1010
	Met partner	6.4	93.6	1223
	Met meerdere personen	10.9	89.1	232
	In een instelling	9.2	90.8	131
	Totaal	8.4	91.6	2596
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	9.2	90.8	1007
	Halfstedelijk gebied	7.8	92.2	805
	Landelijk gebied	8.4	91.6	784
	Totaal	8.4	91.6	2596
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	7.0	93.0	1067
	Brussels Gewest	9.5	90.5	613
	Waals Gewest	11.1	88.9	916
	Totaal	8.4	91.6	2596

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de frequentie van sociale contacten

SO_2		Minder dan eens per week	Minstens eens per week	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	10.4	89.6	1131
	Vrouw	9.6	90.4	1513
	Totaal	9.9	90.1	2644
LEEFTIJDGROEP	65-69	9.4	90.6	676
	70-74	9.6	90.4	653
	75-79	7.6	92.4	446
	80-84	13.0	87.0	360
	85 +	15.2	84.8	509
	Totaal	9.9	90.1	2644
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	11.2	88.8	826
	Lager middelbaar	9.7	90.3	637
	Hoger middelbaar	9.5	90.5	583
	Hoger onderwijs	8.6	91.4	480
	Totaal	9.9	90.1	2526
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	4.0	96.0	270
	750 - 1.000 €	8.7	91.3	486
	1.000 - 1.500 €	10.5	89.5	753
	1.501 - 2.500 €	12.0	88.0	559
	> 2.500 €	11.4	88.6	202
	Totaal	9.9	90.1	2270
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	7.6	92.4	1020
	Met partner	9.6	90.4	1259
	Met meerdere personen	16.2	83.8	234
	In een instelling	26.9	73.1	131
	Totaal	9.9	90.1	2644
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	14.5	85.5	1014
	Halfstedelijk gebied	8.8	91.2	821
	Landelijk gebied	7.2	92.8	809
	Totaal	9.9	90.1	2644
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9.2	90.8	1079
	Brussels Gewest	14.0	86.0	613
	Waals Gewest	10.5	89.5	952
	Totaal	9.9	90.1	2644

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens deelname aan het verenigingsleven

SO03_1		Neemt nooit deel	Neem deel	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	43.7	56.3	1111
	Vrouw	50.9	49.1	1470
	Totaal	47.7	52.3	2581
LEEFTIJDGROEP	65-69	40.7	59.3	666
	70-74	42.5	57.5	638
	75-79	55.5	44.5	431
	80-84	57.2	42.8	348
	85 +	63.3	36.7	498
	Totaal	47.7	52.3	2581
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	52.6	47.4	812
	Lager middelbaar	54.6	45.4	614
	Hoger middelbaar	44.5	55.5	569
	Hoger onderwijs	32.3	67.7	473
	Totaal	47.6	52.4	2468
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	49.3	50.7	260
	750 - 1.000 €	50.9	49.1	475
	1.000 - 1.500 €	50.2	49.8	738
	1.501 - 2.500 €	46.3	53.7	555
	> 2.500 €	34.2	65.8	192
	Totaal	48.0	52.0	2220
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	51.5	48.5	989
	Met partner	42.6	57.4	1232
	Met meerdere personen	65.8	34.2	231
	In een instelling	57.4	42.6	129
	Totaal	47.7	52.3	2581
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	50.6	49.4	988
	Halfstedelijk gebied	48.2	51.8	801
	Landelijk gebied	44.5	55.5	792
	Totaal	47.7	52.3	2581
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	42.8	57.2	1065
	Brussels Gewest	58.0	42.0	600
	Waals Gewest	55.5	44.5	916
	Totaal	47.7	52.3	2581

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de perceptie van sociale ondersteuning

SO_4		Eerder negatieve perceptie	Eerder positieve perceptie	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	12.5	87.5	1051
	Vrouw	10.4	89.6	1381
	Totaal	11.3	88.7	2432
LEEFTIJDGROEP	65-69	11.4	88.6	632
	70-74	11.2	88.8	604
	75-79	12.5	87.5	398
	80-84	11.9	88.1	330
	85 +	6.0	94.0	468
	Totaal	11.3	88.7	2432
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	12.0	88.0	754
	Lager middelbaar	8.8	91.2	575
	Hoger middelbaar	13.7	86.3	548
	Hoger onderwijs	11.2	88.8	447
	Totaal	11.5	88.5	2324
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	16.3	83.7	249
	750 - 1.000 €	8.8	91.2	442
	1.000 - 1.500 €	10.4	89.6	693
	1.501 - 2.500 €	12.2	87.8	527
	> 2.500 €	6.1	93.9	181
	Totaal	11.0	89.0	2092
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	13.1	86.9	942
	Met partner	10.0	90.0	1151
	Met meerdere personen	12.5	87.5	215
	In een instelling	13.9	86.1	124
	Totaal	11.3	88.7	2432
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	12.9	87.1	949
	Halfstedelijk gebied	9.0	91.0	764
	Landelijk gebied	12.9	87.1	719
	Totaal	11.3	88.7	2432
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9.5	90.5	1008
	Brussels Gewest	17.7	82.3	568
	Waals Gewest	13.5	86.5	856
	Totaal	11.3	88.7	2432

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar en ouder) volgens regelmatigheid in het voedselpatroon

NH_1 - NH01_1 tot NH03_1		Onregelmatig eetpatroon	Onregelmatig ontbijt	Onregelmatig middagmaal	Onregelmatig avondmaal	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	8.0	5.5	1.8	1.6	1393
	Vrouw	10.2	6.8	3.0	2.0	2098
	Totaal	9.3	6.2	2.5	1.8	3491
LEEFTIJDSGROEP	65-69	9.6	7.1	2.3	1.6	770
	70-74	11.2	7.3	3.6	2.2	768
	75-79	7.6	4.8	1.4	1.8	567
	80-84	9.7	6.2	2.3	1.7	483
	85 +	4.9	2.4	2.1	1.7	903
	Totaal	9.3	6.2	2.5	1.8	3491
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	9.9	6.7	2.6	2.3	1161
	Lager middelbaar	7.9	5.8	1.5	1.5	803
	Hoger middelbaar	8.4	6.0	1.9	1.1	716
	Hoger onderwijs	9.4	5.5	4.2	.6	609
	Totaal	9.0	6.1	2.4	1.5	3289
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	12.3	9.4	2.5	4.5	354
	750 - 1.000 €	10.7	8.2	2.1	1.7	645
	1.000 - 1.500 €	9.7	5.3	3.7	2.1	1021
	1.501 - 2.500 €	8.0	5.7	1.4	1.3	668
	> 2.500 €	9.4	7.7	1.9	.2	243
	Totaal	9.7	6.6	2.5	1.9	2931
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	15.1	9.6	4.5	3.8	1304
	Met partner	6.3	4.4	1.4	.6	1524
	Met meerdere personen	10.2	7.5	2.1	1.6	321
	In een instelling	4.1	2.3	1.5	2.3	342
	Totaal	9.3	6.2	2.5	1.8	3491
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	11.4	8.5	2.8	2.2	1438
	Halfstedelijk gebied	9.3	5.6	2.7	2.1	1027
	Landelijk gebied	7.3	4.7	1.9	1.1	1026
	Totaal	9.3	6.2	2.5	1.8	3491
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	7.7	4.9	2.5	1.5	1242
	Brussels Gewest	13.9	9.1	4.3	3.2	956
	Waals Gewest	10.9	7.9	1.8	2.0	1293
	Totaal	9.3	6.2	2.5	1.8	3491

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Gemiddeld aantal alcoholglazen (en percentielen) gebruikt op een weekdag
en op een dag in het weekend, bij drinkers (van 65 jaar en ouder)

		Tijdens de week			In het weekend		
		Gemiddeld aantal	P90	N	Gemiddeld aantal	P90	N
GESLACHT	Man	2.5	4.5	548	2.7	4.5	690
	Vrouw	1.9	3.0	419	1.9	3.0	595
	Totaal	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	2.2	4.5	257	2.6	4.5	362
	70 - 74	2.5	4.5	256	2.4	4.5	348
	75 - 79	2.3	4.5	172	2.4	4.5	223
	80 - 84	2.0	4.5	125	2.0	3.0	157
	85 +	1.9	3.0	157	1.6	3.0	195
	Totaal	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	1.9	3.0	218	2.2	4.5	308
	Lager middelbaar	2.1	4.5	208	2.4	4.5	290
	Hoger middelbaar	2.5	6.0	229	2.4	4.5	302
	Hoger onderwijs	2.4	4.5	277	2.6	4.5	330
	Totaal	2.3	4.5	932	2.4	4.5	1230
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	2.0	3.0	82	1.9	3.0	105
	750 - 1.000 €	2.0	4.5	154	2.1	3.0	207
	1.000 - 1.500 €	2.4	4.5	256	2.3	4.5	358
	1.500 - 2.500 €	2.4	4.5	236	2.8	6.0	310
	> 2.500 €	2.1	4.5	102	2.2	4.5	132
	Totaal	2.3	4.5	830	2.4	4.5	1112
LEEFSTUATIE	Aleenwonend	2.1	4.5	342	2.0	3.0	465
	Koppel	2.4	4.5	500	2.5	4.5	656
	Uitgebreid huishouden	2.1	3.0	87	2.7	6.0	118
	In instelling	1.9	3.0	38	2.0	4.5	46
	Totaal	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	2.2	4.5	424	2.2	4.5	527
	Halfstedelijk gebied	2.2	4.5	282	2.5	4.5	394
	Landelijk gebied	2.4	4.5	261	2.3	4.5	364
	Totaal	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	2.3	4.5	364	2.4	4.5	511
	Brussels Gewest	2.3	4.5	289	2.3	4.5	341
	Waals Gewest	2.3	4.5	314	2.4	4.5	433
	Totaal	2.3	4.5	967	2.4	4.5	1285

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat slachtoffer was van één of meerdere accidentele letsels met een medische consultatie als gevolg in de afgelopen 12 maanden

TR01_1		Accidentieel letsel	Geen letsel	N
		%	%	
GESLACHT	Man	3.4	96.6	1153
	Vrouw	8.1	91.9	1540
	Totaal	6.0	94.0	2693
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	4.4	95.6	683
	70 - 74	5.9	94.1	665
	75 - 79	6.9	93.1	459
	80 - 84	7.3	92.7	369
	85 +	10.1	89.9	517
	Totaal	6.0	94.0	2693
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	5.9	94.1	841
	Lager middelbaar	5.6	94.4	651
	Hoger middelbaar	6.4	93.6	593
	Hoger onderwijs	6.8	93.2	489
	Totaal	6.1	93.9	2574
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	6.7	93.3	279
	750 - 1.000 €	8.3	91.7	495
	1.000 - 1.500 €	7.6	92.4	774
	1.500 - 2.500 €	5.5	94.5	560
	> 2.500 €	1.2	98.8	204
	Totaal	6.6	93.4	2312
LEEFSTUATIE	Aleenwonend	6.3	93.7	1037
	Koppel	5.7	94.3	1286
	Uitgebreid huishouden	4.9	95.1	238
	In instelling	13.5	86.5	132
	Totaal	6.0	94.0	2693
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	5.6	94.4	1030
	Halfstedelijk gebied	6.7	93.3	827
	Landelijk gebied	5.7	94.3	836
	Totaal	6.0	94.0	2693
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	6.9	93.1	1086
	Brussels Gewest	7.1	92.9	623
	Waals Gewest	4.1	95.9	984
	Totaal	6.0	94.0	2693

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Percentage van de slachtoffers waarbij het gerapporteerde letsel een breuk,
een wonde, een verstuiking of een kneuzing was*

TR05_2, TR05_3 TR04_5, TR05_4		Breuk	Wonde	Kneuzing	Verstuiking	N
		%	%	%	%	
GESLACHT	Man	21.5	32.7	19.0	23.9	50
	Vrouw	48.1	23.5	27.1	12.1	133
	Totaal	41.8	25.7	25.2	14.9	183
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	35.8	12.1	13.0	28.5	29
	70 - 74	51.8	29.9	17.9	16.1	38
	75 - 79	19.5	45.9	34.4	8.4	30
	80 - 84	59.0	8.9	43.4	5.2	28
	85 +	48.5	27.7	21.4	11.2	58
	Totaal	41.8	25.7	25.2	14.9	183
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	40.3	36.0	32.2	7.2	67
	Lager middelbaar	49.6	21.0	28.2	11.1	46
	Hoger middelbaar	40.4	27.7	19.9	24.8	33
	Hoger onderwijs	40.1	15.8	11.9	22.0	31
	Totaal	42.6	26.5	24.3	15.4	177
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	57.5	38.2	7.4	6.0	23
	750 - 1.000 €	40.8	20.2	29.8	10.4	47
	1.000 - 1.500 €	42.8	29.6	27.0	16.2	62
	1.500 - 2.500 €	35.8	24.7	22.0	23.7	28
	> 2.500 €	22.4	11.8	65.5	.0	7
	Totaal	42.1	26.8	24.8	15.1	167
LEEFSTUATIE	Aleenwonend	45.3	16.9	26.8	9.7	84
	Koppel	38.5	34.1	28.6	17.4	70
	Uitgebreid huishouden	31.0	11.4	4.6	26.3	12
	In instelling	67.1	11.1	5.1	7.1	17
	Totaal	41.8	25.7	25.2	14.9	183
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	14.7	25.9	18.4	23.2	73
	Halfstedelijk gebied	44.0	24.4	27.1	14.1	53
	Landelijk gebied	63.2	27.6	28.6	8.3	57
	Totaal	41.8	25.7	25.2	14.9	183
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	39.0	27.9	26.7	16.7	71
	Brussels Gewest	28.0	26.9	29.5	16.2	49
	Waals Gewest	57.5	17.7	18.4	8.1	63
	Totaal	41.8	25.7	25.2	14.9	183

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

* Meerdere letsels kunnen gerapporteerd worden

BELGIE

**Percentage van de bevolking (personen van 65 jaar of ouder)
dat in de meest recente immunisatieperiodes tegen griep werd gevaccineerd**

VA_6		Ja	Neen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	66.6	33.4	835
	Vrouw	65.5	34.5	1236
	Totaal	66.0	34.0	2071
LEEFTIJDGROEP	65-69	56.4	43.6	442
	70-74	66.8	33.2	465
	75-79	68.5	31.5	358
	80-84	73.4	26.6	288
	85 +	74.7	25.3	518
	Totaal	66.0	34.0	2071
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	62.9	37.1	713
	Lager middelbaar	68.3	31.7	488
	Hoger middelbaar	69.4	30.6	428
	Hoger onderwijs	62.9	37.1	354
	Totaal	65.9	34.1	1983
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	63.9	36.1	207
	750 - 1.000 €	64.1	35.9	403
	1.000 - 1.500 €	67.0	33.0	599
	1.501 - 2.500 €	68.2	31.8	411
	> 2.500 €	55.8	44.2	160
	Totaal	65.5	34.5	1780
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	61.1	38.9	730
	Met partner	67.5	32.5	967
	Mer meerdere personen	66.2	33.8	193
	In instelling	80.7	19.3	181
	Totaal	66.0	34.0	2071
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	64.4	35.6	731
	Halfstedelijk gebied	67.3	32.7	663
	Landelijk gebied	65.6	34.4	677
	Totaal	66.0	34.0	2071
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	66.4	33.6	812
	Brussels Gewest	58.6	41.4	456
	Waals Gewest	67.1	32.9	803
	Totaal	66.0	34.0	2071
JAAR	2004	66.0	34.0	2071

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview (Alleen maar voor personen bevroegd in de periode januari tot en met augustus), België, 2004

BELGIE

**Percentage van de bevolking (van 65 jaar of ouder)
dat in de afgelopen 5 jaar tegen pneumokokken werd gevaccineerd**

VA_8		Ja	Neen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	17.5	82.5	1241
	Vrouw	14.6	85.4	1815
	Totaal	15.8	84.2	3056
LEEFTIJDGROEP	65-69	12.0	88.0	698
	70-74	20.5	79.5	692
	75-79	16.3	83.7	511
	80-84	14.0	86.0	418
	85 +	14.7	85.3	737
	Totaal	15.8	84.2	3056
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	11.6	88.4	1003
	Lager middelbaar	16.1	83.9	718
	Hoger middelbaar	20.8	79.2	637
	Hoger onderwijs	17.8	82.2	555
	Totaal	16.1	83.9	2913
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	11.8	88.2	311
	750 - 1.000 €	13.0	87.0	559
	1.000 - 1.500 €	15.7	84.3	884
	1.501 - 2.500 €	17.3	82.7	607
	> 2.500 €	20.9	79.1	218
Totaal	15.5	84.5	2579	
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	13.2	86.8	1141
	Met partner	17.5	82.5	1390
	Mer meerdere personen	15.8	84.2	287
	In instelling	11.9	88.1	238
	Totaal	15.8	84.2	3056
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	16.8	83.2	1251
	Halfstedelijk gebied	14.5	85.5	882
	Landelijk gebied	16.4	83.6	923
	Totaal	15.8	84.2	3056
VERBLIJFPLAATS (REGIO)	Vlaams Gewest	12.3	87.7	1050
	Brussels Gewest	20.4	79.6	843
	Waals Gewest	20.7	79.3	1163
	Totaal	15.8	84.2	3056

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË**Percentage van de bevolking (van 65 jaar of ouder) dat in een instelling voor ouderen verblijft**

LO01_3		In instelling	Niet in instelling	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	3.2	96.8	1396
	Vrouw	5.9	94.1	2099
	Totaal	4.8	95.2	3495
LEEFTIJDGROEP	65-69	.8	99.2	769
	70-74	.9	99.1	772
	75-79	3.4	96.6	567
	80-84	11.0	89.0	486
	85 +	26.2	73.8	901
	Totaal	4.8	95.2	3495
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	7.3	92.7	1160
	Lager middelbaar	3.3	96.7	801
	Hoger middelbaar	2.4	97.6	713
	Hoger onderwijs	3.8	96.2	612
	Totaal	4.5	95.5	3286
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	3.1	96.9	355
	750 - 1.000 €	3.7	96.3	649
	1.000 - 1.500 €	8.3	91.7	1023
	1.501 - 2.500 €	1.8	98.2	668
	> 2.500 €	.7	99.3	246
	Totaal	4.6	95.4	2941
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	6.4	93.6	1443
	Halfstedelijk gebied	5.3	94.7	1028
	Landelijk gebied	2.6	97.4	1024
	Totaal	4.8	95.2	3495
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	4.8	95.2	1242
	Brussels Gewest	6.8	93.2	961
	Waals Gewest	4.1	95.9	1292
	Totaal	4.8	95.2	3495

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat reeds voor enige tijd is opgenomen geweest in een instelling voor ouderen

WL01_1		Ja	Neen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	1.5	98.5	1255
	Vrouw	4.7	95.3	1720
	Totaal	3.3	96.7	2975
LEEFTIJDGROEP	65-69	.8	99.2	704
	70-74	2.9	97.1	727
	75-79	3.9	96.1	522
	80-84	5.3	94.7	417
	85 +	11.6	88.4	605
	Totaal	3.3	96.7	2975
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	2.9	97.1	972
	Lager middelbaar	3.2	96.8	706
	Hoger middelbaar	3.5	96.5	649
	Hoger onderwijs	3.6	96.4	532
	Totaal	3.3	96.7	2859
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	2.7	97.3	312
	750 - 1.000 €	4.5	95.5	566
	1.000 - 1.500 €	3.8	96.2	818
	1.501 - 2.500 €	2.6	97.4	610
	> 2.500 €	1.8	98.2	222
	Totaal	3.4	96.6	2528
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	6.4	93.6	1212
	Met partner	1.1	98.9	1457
	Met meerdere personen	6.1	93.9	306
	Totaal	3.3	96.7	2975
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	4.3	95.7	1178
	Halfstedelijk gebied	2.9	97.1	871
	Landelijk gebied	3.0	97.0	926
	Totaal	3.3	96.7	2975
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	3.4	96.6	1077
	Brussels Gewest	3.4	96.6	779
	Waals Gewest	3.3	96.7	1119
	Totaal	3.3	96.7	2975

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

Resultaten hebben enkel betrekking op de momenteel niet geïnstitutionaliseerde bevolking

BELGIË

**Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder)
dat op een wachtlijst staat voor opname in een instelling voor ouderen**

WL02_1		Ja	Neen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	.7	99.3	1227
	Vrouw	2.5	97.5	1682
	Totaal	1.7	98.3	2909
LEEFTIJDGROEP	65-69	.1	99.9	697
	70-74	.2	99.8	712
	75-79	2.5	97.5	506
	80-84	4.9	95.1	406
	85 +	6.8	93.2	588
	Totaal	1.7	98.3	2909
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	2.4	97.6	962
	Lager middelbaar	1.8	98.2	687
	Hoger middelbaar	1.3	98.7	629
	Hoger onderwijs	.7	99.3	520
	Totaal	1.7	98.3	2798
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	1.6	98.4	303
	750 - 1.000 €	2.5	97.5	544
	1.000 - 1.500 €	1.2	98.8	800
	1.501 - 2.500 €	1.1	98.9	605
	> 2.500 €	4.8	95.2	217
	Totaal	1.7	98.3	2469
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	3.1	96.9	1179
	Met partner	.4	99.6	1426
	Met meerdere personen	4.6	95.4	304
	Totaal	1.7	98.3	2909
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	2.5	97.5	1139
	Halfstedelijk gebied	1.6	98.4	855
	Landelijk gebied	1.2	98.8	915
	Totaal	1.7	98.3	2909
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	2.4	97.6	1064
	Brussels Gewest	1.5	98.5	759
	Waals Gewest	.4	99.6	1086
	Totaal	1.7	98.3	2909

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2004

Resultaten hebben enkel betrekking op de momenteel niet geïnstitutionaliseerde bevolking

BELGIË

Verdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder naargelang de laatste klassieke ziekenhuisopname

HO_1		Minder dan een jaar geleden	Langer dan een jaar geleden	Nog nooit	Totaal
		%	%	%	N
GESLACHT	Man	18.7	70.7	10.7	1392
	Vrouw	17.7	76.6	5.8	2089
	Totaal	18.1	74.1	7.8	3481
LEEFTIJDGROEP	65-69	15.2	75.8	9.1	768
	70-74	18.6	71.8	9.5	768
	75-79	16.8	76.3	6.9	565
	80-84	20.7	74.9	4.4	487
	85+	25.1	68.6	6.3	893
	Totaal	18.1	74.1	7.8	3481
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	18.3	74.2	7.6	1164
	Lager middelbaar	18.0	75.1	6.9	801
	Hoger middelbaar	18.3	73.7	8.0	711
	Hoger onderwijs	17.0	74.4	8.6	606
	Totaal	18.0	74.3	7.7	3282
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	16.2	76.7	7.1	356
	750 - 1.000 €	17.3	75.8	6.8	649
	1.000 - 1.500 €	19.0	75.0	6.0	1017
	1.500 - 2.500 €	19.5	70.4	10.1	663
	> 2.500 €	13.8	73.5	12.7	244
	Totaal	18.1	74.1	7.8	2929
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	19.2	74.6	6.2	1303
	Met partner	16.9	74.4	8.7	1519
	Met meerdere personen	17.5	73.0	9.6	322
	In instelling	25.8	68.9	5.3	337
	Totaal	18.1	74.1	7.8	3481
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	18.9	74.3	6.7	1431
	Halfstedelijk gebied	17.2	75.2	7.6	1026
	Landelijk gebied	18.4	72.5	9.1	1024
	Totaal	18.1	74.1	7.8	3481
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	19.1	73.1	7.9	1238
	Brussels Gewest	18.8	72.4	8.8	951
	Waals Gewest	16.1	76.5	7.4	1292
	Totaal	18.1	74.1	7.8	3481

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per jaar en
per persoon in de bevolking van 65 jaar en ouder

GP05_1		%	N
GESLACHT	Man	8.9	1374
	Vrouw	10.2	2044
	Totaal	9.7	3418
LEEFTIJDGROEP	65-69	7.4	759
	70-74	8.7	760
	75-79	10.3	556
	80-84	12.9	476
	85+	14.1	867
	Totaal	9.7	3418
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	12.4	1137
	Lager middelbaar	8.8	788
	Hoger middelbaar	9.1	701
	Hoger onderwijs	6.8	600
	Totaal	9.7	3226
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	9.8	343
	750 - 1.000 €	9.6	637
	1.000 - 1.500 €	10.9	994
	1.500 - 2.500 €	8.4	659
	> 2.500 €	7.0	243
	Totaal	9.6	2876
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	10.2	1272
	Met partner	8.9	1505
	Met meerdere personen	9.7	319
	In instelling	16.2	322
	Totaal	9.7	3418
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	9.2	1410
	Halfstedelijk gebied	10.3	1004
	Landelijk gebied	9.3	1004
	Totaal	9.7	3418
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9.8	1210
	Brussels Gewest	8.5	942
	Waals Gewest	9.8	1266
	Totaal	9.7	3418

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË**Gemiddeld aantal contacten met de specialist per jaar en per persoon in de bevolking van 65 jaar en ouder**

SP02_1		%	N
GESLACHT	Man	3.0	1376
	Vrouw	2.8	2047
	Totaal	2.9	3423
LEEFTIJDGROEP	65-69	2.7	757
	70-74	3.2	757
	75-79	3.5	562
	80-84	2.2	471
	85+	2.0	876
	Totaal	2.9	3423
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	3.1	1139
	Lager middelbaar	2.6	791
	Hoger middelbaar	3.0	699
	Hoger onderwijs	2.9	600
	Totaal	2.9	3229
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	2.6	352
	750 - 1.000 €	3.3	635
	1.000 - 1.500 €	3.1	1000
	1.500 - 2.500 €	2.7	656
	> 2.500 €	2.5	241
	Totaal	2.9	2884
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	3.1	1283
	Met partner	3.0	1498
	Met meerdere personen	2.1	318
	In instelling	1.4	324
	Totaal	2.9	3423
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	3.3	1407
	Halfstedelijk gebied	2.7	1011
	Landelijk gebied	2.6	1005
	Totaal	2.9	3423
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	2.8	1219
	Brussels Gewest	3.4	940
	Waals Gewest	2.8	1264
	Totaal	2.9	3423

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIE

Percentage van de bevolking dat contact had met verpleegkundige aan huis gedurende het afgelopen jaar

OH0101_1		Contact	Geen contact	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	14.5	85.5	1397
	Vrouw	23.1	76.9	2091
	Totaal	19.4	80.6	3488
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	10.4	89.6	768
	70 - 74	16.2	83.8	769
	75 - 79	18.6	81.4	569
	80 - 84	30.1	69.9	484
	85 +	47.2	52.8	898
	Totaal	19.4	80.6	3488
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	29.9	70.1	1162
	Lager middelbaar	14.6	85.4	803
	Hoger middelbaar	14.1	85.9	712
	Hoger onderwijs	12.4	87.6	606
	Totaal	19.3	80.7	3283
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	27.0	73.0	357
	750 - 1.000 €	21.7	78.3	646
	1.000 - 1.500 €	20.7	79.3	1018
	1.501 - 2.500 €	16.0	84.0	664
	> 2.500 €	12.7	87.3	243
	Totaal	19.8	80.2	2928
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	23.3	76.7	1307
	Met partner	13.4	86.6	1526
	Met meerdere personen	24.5	75.5	322
	In een instelling	55.5	44.5	333
	Totaal	19.4	80.6	3488
URBANISATIEGRAAD	Stedelijke gemeenten	18.4	81.6	1444
	Halfstedelijke gemeenten	20.7	79.3	1021
	Landelijke gemeenten	18.8	81.2	1023
	Totaal	19.4	80.6	3488
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	19.1	80.9	1236
	Brussels Gewest	16.2	83.8	965
	Waals Gewest	21.1	78.9	1287
	Totaal	19.4	80.6	3488

Bron : Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in de afgelopen 24 uur specifieke groepen geneesmiddelen gebruikte

DR_7 DR_8 DR_15 DR_19		Geneesmiddelen voor maagzweer en zweer dunne darm	Geneesmiddelen voor diabetes	Antibiotica	Geneesmiddelen voor astma	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	10.1	9.9	1.4	8.7	1396
	Vrouw	12.4	9.0	2.9	5.1	2100
	Totaal	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
LEEFTIJDGROEP	65-69	10.3	8.0	2.8	3.8	769
	70-74	9.8	10.1	1.8	7.5	769
	75-79	12.0	13.5	1.9	8.8	572
	80-84	13.3	7.6	1.8	7.3	484
	85+	16.3	5.5	3.5	7.2	902
	Totaal	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	13.6	11.9	2.3	8.7	1164
	Lager middelbaar	11.8	9.6	1.4	5.7	801
	Hoger middelbaar	9.0	8.1	2.8	7.6	716
	Hoger onderwijs	10.1	6.5	2.8	3.2	610
	Totaal	11.5	9.5	2.3	6.7	3291
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	13.7	5.3	2.5	5.3	357
	750 - 1.000 €	10.3	9.5	2.1	9.2	647
	1.000 - 1.500 €	13.0	13.3	1.8	8.1	1021
	1.500 - 2.500 €	11.4	7.6	2.4	5.6	669
	> 2.500 €	7.7	6.9	5.0	2.5	246
	Totaal	11.7	9.7	2.3	7.0	2940
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	13.2	9.7	2.1	7.9	1306
	Met partner	9.7	9.5	2.2	6.0	1528
	Met meerdere personen	12.0	7.9	1.6	6.4	323
	In instelling	17.7	8.7	4.7	5.6	339
	Totaal	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	10.1	8.8	2.6	5.9	1440
	Halfstedelijk gebied	11.0	9.8	2.0	7.4	1028
	Landelijk gebied	13.1	9.5	2.2	6.4	1028
	Totaal	11.4	9.4	2.3	6.6	3496
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	10.2	8.9	2.0	7.2	1238
	Brussels Gewest	12.6	8.7	3.7	5.1	960
	Waals Gewest	13.4	10.5	2.2	6.0	1298
	Totaal	11.4	9.4	2.3	6.6	3496

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in de afgelopen 24 uur specifieke groepen geneesmiddelen gebruikte

DR_16 DR_20 DR_17 DR_18		Pijnstillers	NSAID*	Benzodia- zepines	Anti- depressiva	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	6.8	2.5	9.4	5.9	1396
	Vrouw	12.1	1.8	17.1	11.4	2100
	Totaal	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
LEEFTIJDGROEP	65-69	7.1	2.4	10.8	6.9	769
	70-74	7.3	1.1	12.7	9.0	769
	75-79	12.1	3.1	13.5	9.2	572
	80-84	13.9	2.3	19.9	10.9	484
	85+	16.1	1.5	17.7	13.8	902
	Totaal	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	13.1	1.7	16.2	10.5	1164
	Lager middelbaar	9.7	3.6	12.7	8.9	801
	Hoger middelbaar	8.1	1.1	14.5	8.7	716
	Hoger onderwijs	7.2	2.5	8.5	5.2	610
	Totaal	10.1	2.2	13.6	8.8	3291
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	11.2	2.2	14.8	9.0	357
	750 - 1.000 €	14.0	1.9	16.5	10.2	647
	1.000 - 1.500 €	11.7	3.1	13.5	10.5	1021
	1.500 - 2.500 €	6.8	1.8	11.9	8.3	669
	> 2.500 €	4.9	1.5	12.9	7.7	246
	Totaal	10.4	2.3	13.8	9.5	2940
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	12.3	2.0	15.7	10.2	1306
	Met partner	8.0	2.5	12.5	7.0	1528
	Met meerdere personen	6.4	.4	10.9	11.4	323
	In instelling	21.5	.8	22.7	22.0	339
	Totaal	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	10.8	1.6	16.1	9.0	1440
	Halfstedelijk gebied	8.1	1.6	12.2	9.2	1028
	Landelijk gebied	11.2	3.2	13.8	9.0	1028
	Totaal	9.9	2.1	13.9	9.1	3496
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9.2	2.5	12.8	8.1	1238
	Brussels Gewest	12.8	1.7	13.9	8.9	960
	Waals Gewest	10.3	1.4	15.8	11.0	1298
	Totaal	9.9	2.1	13.9	9.1	3496

* Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

**Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in de
afgelopen 24 uur specifieke groepen geneesmiddelen gebruikte**

DR_9 DR_21 DR_10 DR_11		Hypolipemi- erende stoffen	Statines	Hartglycosiden	Anti-aritmica	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	24.5	19.7	4.0	5.4	1396
	Vrouw	20.7	15.1	3.9	3.3	2100
	Totaal	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
LEEFTIJDGROEP	65-69	23.2	19.2	1.9	2.6	769
	70-74	24.8	17.1	2.6	3.6	769
	75-79	23.1	18.3	5.4	4.9	572
	80-84	21.3	16.2	5.9	6.0	484
	85+	8.7	6.1	8.5	7.0	902
	Totaal	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	18.8	14.1	6.0	4.0	1164
	Lager middelbaar	24.9	20.2	3.0	5.0	801
	Hoger middelbaar	26.8	18.9	4.1	5.8	716
	Hoger onderwijs	20.4	16.1	1.4	1.5	610
	Totaal	22.5	17.1	4.0	4.3	3291
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	23.8	17.0	3.3	6.8	357
	750 - 1.000 €	23.7	17.5	4.1	3.4	647
	1.000 - 1.500 €	20.2	15.6	3.8	4.6	1021
	1.500 - 2.500 €	25.8	19.5	2.2	3.7	669
	> 2.500 €	20.5	17.0	2.9	3.6	246
	Totaal	22.8	17.3	3.3	4.3	2940
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	21.4	15.4	3.7	3.0	1306
	Met partner	24.6	19.1	3.7	5.0	1528
	Met meerdere personen	20.3	16.6	2.6	2.2	323
	In instelling	5.1	4.4	11.2	5.7	339
	Totaal	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	19.5	14.3	3.6	2.0	1440
	Halfstedelijk gebied	22.9	17.7	4.6	5.7	1028
	Landelijk gebied	24.3	18.6	3.3	4.4	1028
	Totaal	22.3	17.0	3.9	4.2	3496
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	23.4	17.8	4.7	3.7	1238
	Brussels Gewest	18.8	14.4	2.1	2.5	960
	Waals Gewest	21.4	16.2	3.0	5.6	1298
	Totaal	22.3	17.0	3.9	4.2	3496

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder dat in de afgelopen 24 uur specifieke groepen geneesmiddelen gebruikte

DR_12 DR_13 DR_14 DR_22		ACE-inhibitoren	Diuretica	Bèta-blokkers	Sartanen	Totaal
		%	%	%	%	N
GESLACHT	Man	18.0	15.6	23.6	6.3	1396
	Vrouw	11.2	20.9	28.1	10.5	2100
	Totaal	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
LEEFTIJDGROEP	65-69	10.3	11.6	22.5	7.5	769
	70-74	12.0	14.5	30.0	8.4	769
	75-79	18.0	20.5	26.9	10.8	572
	80-84	18.7	29.6	25.6	10.6	484
	85+	15.6	34.2	25.4	5.5	902
	Totaal	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	16.5	25.3	27.1	8.8	1164
	Lager middelbaar	13.1	15.5	25.9	9.7	801
	Hoger middelbaar	14.6	15.9	27.8	8.1	716
	Hoger onderwijs	11.5	15.5	22.6	8.2	610
	Totaal	14.3	18.9	26.2	8.8	3291
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	16.8	25.9	28.2	5.5	357
	750 - 1.000 €	16.6	20.4	26.3	9.0	647
	1.000 - 1.500 €	13.0	17.0	27.2	9.7	1021
	1.500 - 2.500 €	14.6	15.6	26.9	7.2	669
	> 2.500 €	8.3	12.9	19.4	7.3	246
	Totaal	14.3	18.0	26.5	8.3	2940
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	14.0	21.4	27.3	10.0	1306
	Met partner	14.3	16.2	26.3	8.3	1528
	Met meerdere personen	12.6	15.7	21.9	8.4	323
	In instelling	14.2	35.3	24.8	5.9	339
	Totaal	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	11.6	16.0	23.4	9.0	1440
	Halfstedelijk gebied	15.5	20.7	28.0	8.4	1028
	Landelijk gebied	14.7	18.9	26.6	9.1	1028
	Totaal	14.1	18.7	26.2	8.8	3496
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	14.4	20.0	26.8	8.8	1238
	Brussels Gewest	13.0	13.4	19.8	6.7	960
	Waals Gewest	13.8	17.9	27.0	9.3	1298
	Totaal	14.1	18.7	26.2	8.8	3496

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Distributie van het aantal huishoudens (referentiepersoon van 65 jaar en ouder) dat aangeeft dat uitgaven voor gezondheid moeilijk passen in het huishoudbudget

AC_3		Moeilijk te betalen	Niet moeilijk te betalen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	35.6	64.4	1285
	Vrouw	41.9	58.1	1119
	Totaal	38.1	61.9	2404
LEEFTIJDGROEP	65-69	37.1	62.9	464
	70-74	39.1	60.9	522
	75-79	39.9	60.1	394
	80-84	34.8	65.2	344
	85 +	40.3	59.7	680
	Totaal	38.1	61.9	2404
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	48.1	51.9	847
	Lager middelbaar	40.3	59.7	545
	Hoger middelbaar	35.6	64.4	472
	Hoger onderwijs	14.9	85.1	388
	Totaal	38.0	62.0	2252
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	54.5	45.5	309
	750 - 1.000 €	47.9	52.1	520
	1.000 - 1.500 €	40.4	59.6	694
	1.500- 2.500 €	25.7	74.3	398
	> 2.500 €	20.4	79.6	135
	Totaal	39.7	60.3	2056
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	37.7	62.3	1221
	Met partner	36.6	63.4	807
	Met meerdere personen	39.8	60.2	150
	In een instelling	52.1	47.9	226
	Totaal	38.1	61.9	2404
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	39.4	60.6	1033
	Halfstedelijk gebied	40.0	60.0	708
	Landelijk gebied	34.2	65.8	663
	Totaal	38.1	61.9	2404
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	37.5	62.5	834
	Brussels Gewest	44.4	55.6	689
	Waals Gewest	37.2	62.8	881
	Totaal	38.1	61.9	2404

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIË

Verdeling van het aantal huishoudens (referentiepersoon van 65 jaar en ouder) volgens de noodzaak medische consumptie uit te stellen

AC_4		Diende gebruik uit te stellen	Diende gebruik niet uit te stellen	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	4.9	95.1	1301
	Vrouw	7.2	92.8	1174
	Totaal	5.8	94.2	2475
LEEFTIJDGROEP	65-69	7.4	92.6	472
	70-74	7.3	92.7	524
	75-79	4.8	95.2	398
	80-84	2.5	97.5	348
	85 +	5.0	95.0	733
	Totaal	5.8	94.2	2475
OPLEIDINGSNIVEAU	Lager of geen diploma	7.1	92.9	871
	Lager middelbaar	3.7	96.3	561
	Hoger middelbaar	6.0	94.0	477
	Hoger onderwijs	4.8	95.2	398
	Totaal	5.6	94.4	2307
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	10.3	89.7	310
	750 - 1.000 €	6.6	93.4	528
	1.000 - 1.500 €	5.9	94.1	725
	1.500- 2.500 €	3.6	96.4	400
	> 2.500 €	4.4	95.6	135
	Totaal	6.1	93.9	2098
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	7.0	93.0	1233
	Met partner	4.9	95.1	812
	Met meerdere personen	6.7	93.3	150
	In een instelling	2.4	97.6	280
	Totaal	5.8	94.2	2475
URBANISATIEGRAAD	Stedelijk gebied	8.6	91.4	1070
	Halfstedelijk gebied	4.6	95.4	737
	Landelijk gebied	4.5	95.5	668
	Totaal	5.8	94.2	2475
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	3.3	96.7	846
	Brussels Gewest	10.6	89.4	719
	Waals Gewest	8.8	91.2	910
	Totaal	5.8	94.2	2475

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004

BELGIE

Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met thuishulp gedurende het afgelopen jaar

OH0406_1		Contact	Geen contact	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	5.8	94.2	1306
	Vrouw	11.0	89.0	1780
	Totaal	8.8	91.2	3086
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	1.9	98.1	758
	70 - 74	6.2	93.8	750
	75 - 79	8.4	91.6	540
	80 - 84	22.1	77.9	429
	85 +	25.4	74.6	609
	Totaal	8.8	91.2	3086
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	14.1	85.9	991
	Lager middelbaar	7.5	92.5	733
	Hoger middelbaar	7.4	92.6	665
	Hoger onderwijs	3.6	96.4	553
	Totaal	9.0	91.0	2942
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	16.3	83.7	319
	750 - 1.000 €	15.0	85.0	581
	1.000 - 1.500 €	6.6	93.4	849
	1.501 - 2.500 €	4.8	95.2	638
	> 2.500 €	8.1	91.9	239
	Totaal	9.0	91.0	2626
LEEFSTUATIE	Alleenwonend	13.8	86.2	1258
	Met partner	5.6	94.4	1510
	Met meerdere personen	10.2	89.8	318
	Totaal	8.8	91.2	3086
URBANISATIEGRAAD	Stedelijke gemeenten	10.4	89.6	1248
	Halfstedelijke gemeenten	7.8	92.2	897
	Landelijke gemeenten	8.5	91.5	941
	Totaal	8.8	91.2	3086
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	9.4	90.6	1105
	Brussels Gewest	8.6	91.4	832
	Waals Gewest	7.7	92.3	1149
	Totaal	8.8	91.2	3086

Bron : Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIE

**Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met dienst voor
warme maaltijden aan huis gedurende het afgelopen jaar**

OH0408_1		Contact	Geen contact	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	3.5	96.5	1308
	Vrouw	4.5	95.5	1782
	Totaal	4.1	95.9	3090
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	1.2	98.8	759
	70 - 74	2.5	97.5	753
	75 - 79	4.7	95.3	540
	80 - 84	9.2	90.8	429
	85 +	12.1	87.9	609
	Totaal	4.1	95.9	3090
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	7.2	92.8	995
	Lager middelbaar	3.5	96.5	733
	Hoger middelbaar	2.3	97.7	665
	Hoger onderwijs	1.0	99.0	553
	Totaal	4.0	96.0	2946
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	9.8	90.2	319
	750 - 1.000 €	5.8	94.2	583
	1.000 - 1.500 €	3.3	96.7	849
	1.501 - 2.500 €	1.6	98.4	638
	> 2.500 €	3.1	96.9	239
	Totaal	4.1	95.9	2628
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	6.9	93.1	1258
	Met partner	2.6	97.4	1513
	Met meerdere personen	3.3	96.7	319
	Totaal	4.1	95.9	3090
URBANISATIEGRAAD	Stedelijke gemeenten	3.2	96.8	1250
	Halfstedelijke gemeenten	5.2	94.8	897
	Landelijke gemeenten	3.5	96.5	943
	Totaal	4.1	95.9	3090
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	4.1	95.9	1105
	Brussels Gewest	3.6	96.4	834
	Waals Gewest	4.2	95.8	1151
	Totaal	4.1	95.9	3090

Bron : Gezondheidsenquête, België, 2004

BELGIE

Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met OCMW
gedurende het afgelopen jaar

OH0409_1		Contact	Geen contact	Totaal
		%	%	N
GESLACHT	Man	3.3	96.7	1307
	Vrouw	5.1	94.9	1779
	Totaal	4.3	95.7	3086
LEEFTIJDGROEP	65 - 69	2.4	97.6	758
	70 - 74	2.6	97.4	752
	75 - 79	5.7	94.3	540
	80 - 84	8.1	91.9	429
	85 +	8.9	91.1	607
	Totaal	4.3	95.7	3086
OPLEIDINGSNIVEAU	Geen of lager onderwijs	7.4	92.6	993
	Lager middelbaar	3.8	96.2	732
	Hoger middelbaar	3.1	96.9	664
	Hoger onderwijs	1.1	98.9	553
	Totaal	4.3	95.7	2942
EQUIVALENT INKOMEN	< 750 €	7.1	92.9	319
	750 - 1.000 €	7.0	93.0	583
	1.000 - 1.500 €	4.4	95.6	848
	1.501 - 2.500 €	2.5	97.5	637
	> 2.500 €	1.6	98.4	239
	Totaal	4.5	95.5	2626
LEEFSITUATIE	Alleenwonend	7.8	92.2	1257
	Met partner	2.6	97.4	1511
	Met meerdere personen	2.8	97.2	318
	Totaal	4.3	95.7	3086
URBANISATIEGRAAD	Stedelijke gemeenten	3.8	96.2	1249
	Halfstedelijke gemeenten	3.7	96.3	897
	Landelijke gemeenten	5.6	94.4	940
	Totaal	4.3	95.7	3086
VERBLIJFPLAATS	Vlaams Gewest	5.4	94.6	1105
	Brussels Gewest	4.0	96.0	833
	Waals Gewest	2.4	97.6	1148
	Totaal	4.3	95.7	3086

Bron : Gezondheidsenquête, België, 2004

Gestandaardiseerde tabellen

SH01_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET SLECHT SUBJECTIEVE GEZONDHEIDSTOESTAND	61
MA0102_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE CHRONISCHE BRONCHITIS OF ANDERE CHRONISCHE LONGKWAAL IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN.....	62
MA0105_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE ERNSTIGE HARTKWAAL OF HARTINFARCT IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	63
MA0106_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE HOGE BLOEDDRUK IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	64
MA0112_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE DIABETES IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN .	65
MA0123_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE KANKER IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN ...	66
MA0126_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE OSTEOARTHROSE IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	67
MA0129_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE BEROERTE (EN/OF GEVOLGEN VAN BEROERTE) IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	68
MA0132_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET GERAPPORTEERDE OSTEOPOROSE IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	69
WB_2	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (65 JAAR OF OUDER) MET RECENTE PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN, VOLGENS DE GEDICHOTOMISEERDE GHQ-12 SCORE [2+].....	70
SL_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET SOMATISCHE KLACHTEN, VOLGENS DE SCL- 90R-SCORE	71
SL_2	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET DEPRESSIEVE AANDOENINGEN, VOLGENS DE SCL-90R-SCORE	72
SL_3	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET ANGST AANDOENINGEN, VOLGENS DE SCL-90R-SCORE.....	73
SL_4	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) MET SLAAPLOOSHEID, VOLGENS DE SCL-90R-SCORE	74
MH_7 DE	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT SLAAPMIDDELEN HEEFT GEBRUIKT IN DE LAATSTE 2 WEKEN	75
MH_8 IN	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT KALMEERMIDDELEN HEEFT GEBRUIKT IN DE LAATSTE 2 WEKEN	76
MH_9 DE	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) DAT ANTIDEPRESSIVA HEEFT GEBRUIKT IN DE LAATSTE 2 WEKEN	77
SO_1	VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR OF OUDER) VOLGENS DE APPRECIATIE VAN SOCIALE CONTACTEN	78

SO_2	VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR OF OUDER) VOLGENS DE FREQUENTIE VAN SOCIALE CONTACTEN.....	79
SO03_1	VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR EN OUDER) VOLGENS DEELNAME AAN HET VERENIGINGSLEVEN	80
SO_4	VERDELING VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR OF OUDER) VOLGENS DE PERCEPTIE VAN SOCIALE ONDERSTEUNING	81
NH_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET EEN ONREGELMATIG EETPATROON.....	82
AL06R	GEMIDDELD AANTAL GLAZEN ALCOHOL PER WEEKDAG GEBRUIKT BIJ DE GEBRUIKERS (VAN 65 JAAR OF OUDER).....	83
AL09R	GEMIDDELD AANTAL GLAZEN ALCOHOL PER DAG TIJDENS HET WEEKEND GEBRUIKT BIJ DE GEBRUIKERS (VAN 65 JAAR OF OUDER)	84
TR01_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING MET EEN LETSEL ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL DAT AANLEIDING GAF TOT EEN MEDISCHE RAADPLEGING IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN	85
TR05_2	PERCENTAGE VAN DE SLACHTOFFERS BIJ WIE HET VERMELDE TYPE LETSEL EEN BREUK OF FRACTUUR WAS.....	86
TR05_3	PERCENTAGE VAN DE SLACHTOFFERS BIJ WIE HET VERMELDE TYPE LETSEL EEN WONDE WAS	87
TR05_4	PERCENTAGE VAN DE SLACHTOFFERS BIJ WIE HET TYPE LETSEL EEN EEN VERSTUIKING OF EN VERREKING WAS.....	88
TR05_5	PERCENTAGE VAN DE SLACHTOFFERS BIJ WIE HET TYPE LETSEL EEN KNEUZING OF EEN BLAUWE PLEK WAS.....	89
VA_6	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (PERSONEN VAN 65 JAAR OF OUDER) DAT IN DE MEEST RECENTE IMMUNISATIESEIZOEN TEGEN GRIEP WERD REVACCINEER	90
VA_8	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (VAN 65 JAAR OF OUDER) DAT IN DE AFGELOPEN 5 JAAR TEGEN PNEUMOKOKKEN WERD GEVACCINEERD	91
HO_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN IN HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN WAS VOOR EEN KLASSIEKE HOSPITALISATIE	92
GP05_1	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET HUISARTS PER PERSOON IN DE BEVOLKING	93
SP02_1	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET SPECIALIST PER PERSOON IN DE BEVOLKING	94
OH0101_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT CONTACT HAD MET VERPLEEGKUNDIGE AAN HUIS GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR.....	95
DR_9	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR HYPOLIPEMIËRENDE MIDDELEN GEBRUIKTE.....	96
DR_21	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR STATINES GEBRUIKTE	97
DR_10	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR HARTGLYCOSIDEN GEBRUIKTE	98

DR_11	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR ANTIARITMICA GEBRUIKTE.....	99
DR_12	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR ACE-INHIBITOREN GEBRUIKTE	100
DR_13	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR DIURETICA GEBRUIKTE.....	101
DR_14	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR BETA-BLOKKERS GEBRUIKTE	102
DR_22	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR SARTANEN GEBRUIKTE	103
DR_7	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR GENEESMIDDELEN VOOR MAAGZWEER EN ZWEER VAN DE DUNNE DARM GEBRUIKTE	104
DR_8	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR GENEESMIDDELEN VOOR DIABETESGEBRUIKTE	105
DR_15	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR ANTIBIOTICA GEBRUIKTE	106
DR_19	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR GENEESMIDDELEN VOOR ASTMA GEBRUIKTE.....	107
DR_16	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR PIJNSTILLERS GEBRUIKTE	108
DR_20	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR NIET-STEREOÏDALE ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN GEBRUIKTE	109
DR_17	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR BENZODIAZEPINES GEBRUIKTE	110
DR_18	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DAT IN DE AFGELOPEN 24 UUR PSYCHOANALEPTICA GEBRUIKTE ..	111
AC_3	PERCENTAGE VAN DE HUISHOUDENS (REFERENTIEPERSOON VAN 65 JAAR EN MEER) DAT DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORGEN TE HOOG VINDT	112
AC_4	PERCENTAGE VAN DE HUISHOUDENS (MET EEN REFERENTIEPERSOON VAN 65 JAAR EN MEER) DAT MEDISCHE CONSUMPTIE DIENDE UIT TE STELLEN VANWEGE FINANCIËLE REDENEN	113
OH0406_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET THUISSHULP GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	114
OH0408_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET DIENST VOOR WAR ME MAALTIJDEN AAN HUIS GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR.....	115
OH0409_1	PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING (NIET IN EEN RUSTHUIS) DAT CONTACT HAD MET OCMW GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR	116

SH01_1

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met slecht subjectieve gezondheidstoestand

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	40,3	41,4 (37,5-45,5)	1146
Vrouw	47,7	48,3 (44,7-51,9)	1524
LEEFTIJDGROEP			
65-69	34,1	34,4 (29,7-39,3)	670
70-74	43,3	43,6 (38,4-49,0)	661
75-79	54,8	55,0 (48,2-61,7)	455
80-84	49,3	49,0 (41,7-56,4)	367
85+	57,8	57,2 (51,5-62,8)	517
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	59,1	59,0 (53,7-64,0)	841
Lager secundair	42,4	43,0 (37,5-48,7)	636
Hoger secundair	40,9	42,3 (36,4-48,5)	590
Hoger onderwijs	27,0	28,9 (22,9-35,6)	485
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	56,6	55,7 (46,6-64,4)	276
750-1,000 €	50,1	48,4 (41,6-55,3)	495
1,000-1,500 €	47,5	48,9 (43,5-54,3)	760
1,500-2,500 €	37,4	40,8 (34,5-47,4)	557
> 2,500 €	35,8	39,0 (28,9-50,1)	204
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	46,6	44,1 (39,4-48,8)	1037
Met partner	41,8	44,8 (40,5-49,2)	1270
Met meerdere personen	50,0	52,1 (42,3-61,8)	232
In instelling	58,9	54,1 (37,9-69,4)	131
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	48,1	48,9 (43,7-54,1)	1027
Halfstedelijk gebied	44,6	45,7 (40,9-50,5)	826
Landelijk gebied	41,0	42,0 (36,8-47,3)	817
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	42,4	43,5 (39,5-47,6)	1081
Brussels Gewest	46,1	45,8 (41,0-50,6)	622
Waals Gewest	48,3	49,3 (44,3-54,3)	967
TOTAAL 65-PLUSSERS	44,5		2670

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0102_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde chronische bronchitis of andere chronische longkwaal in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	14,3	14,4 (12,0-17,2)	1393
Vrouw	9,6	9,3 (7,6-11,4)	2089
LEEFTIJDGROEP			
65-69	8,6	8,2 (6,1-11,1)	764
70-74	11,2	10,8 (8,1-14,1)	765
75-79	14,0	13,6 (10,0-18,3)	568
80-84	13,8	14,1 (10,1-19,3)	485
85+	12,8	13,3 (10,7-16,5)	900
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	14,6	14,2 (11,4-17,6)	1160
Lager secundair	11,7	11,2 (8,1-15,3)	800
Hoger secundair	10,1	9,6 (7,0-13,0)	713
Hoger onderwijs	6,6	6,5 (4,1-10,0)	605
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	11,7	11,6 (7,3-18,1)	357
750-1,000 €	13,4	13,3 (9,9-17,7)	647
1,000-1,500 €	13,0	12,5 (9,7-16,0)	1015
1,500-2,500 €	11,2	11,0 (7,8-15,2)	664
> 2,500 €	9,0	8,8 (4,6-16,2)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	13,0	13,2 (10,5-16,4)	1302
Met partner	11,0	10,3 (8,2-13,0)	1520
Met meerdere personen	9,5	9,5 (6,2-14,5)	322
In instelling	11,8	10,5 (6,3-17,1)	338
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	13,0	12,8 (10,1-16,1)	1434
Halfstedelijk gebied	11,6	11,1 (8,8-14,1)	1026
Landelijk gebied	10,1	9,7 (7,4-12,7)	1022
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	10,2	9,9 (7,9-12,4)	1242
Brussels Gewest	11,7	11,2 (9,1-13,7)	958
Waals Gewest	14,0	13,7 (11,1-16,7)	1282
TOTAAL 65-PLUSSERS	11,5		3482

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0105_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde ernstige hartkwaal of hartinfarct in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	19,5	19,8 (16,8-23,1)	1390
Vrouw	11,7	11,3 (9,5-13,5)	2087
LEEFTIJDGROEP			
65-69	11,3	10,6 (8,0-13,9)	764
70-74	13,0	12,2 (9,6-15,5)	763
75-79	19,9	19,1 (14,3-25,1)	564
80-84	17,4	17,6 (13,6-22,6)	486
85+	18,5	19,5 (16,2-23,3)	900
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	15,7	15,2 (12,0-18,9)	1159
Lager secundair	17,3	16,5 (12,8-21,1)	797
Hoger secundair	14,3	13,6 (10,7-17,1)	714
Hoger onderwijs	11,4	11,0 (7,9-15,3)	607
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	11,4	11,4 (7,1-17,8)	355
750-1,000 €	17,5	17,4 (13,5-22,2)	645
1,000-1,500 €	14,3	13,6 (10,4-17,7)	1019
1,500-2,500 €	16,1	15,6 (12,0-19,9)	661
> 2,500 €	12,1	11,7 (7,0-18,9)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	14,1	14,0 (11,2-17,3)	1298
Met partner	15,6	15,0 (12,5-17,8)	1521
Met meerdere personen	17,1	16,9 (11,5-24,2)	320
In instelling	8,6	6,6 (4,2-10,3)	338
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	15,7	15,3 (12,3-18,7)	1429
Halfstedelijk gebied	13,9	13,2 (10,8-16,1)	1025
Landelijk gebied	15,5	15,0 (11,7-18,9)	1023
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	15,2	14,6 (12,2-17,4)	1240
Brussels Gewest	11,6	10,9 (8,7-13,5)	952
Waals Gewest	15,4	15,0 (12,4-18,0)	1285
TOTAAL 65-PLUSSERS	14,9		3477

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0106_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde hoge bloeddruk in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	30,7	30,7 (27,3-34,3)	1390
Vrouw	36,4	36,1 (33,1-39,2)	2084
LEEFTIJDGROEP			
65-69	32,7	32,9 (28,7-37,3)	760
70-74	32,9	33,1 (28,9-37,5)	766
75-79	33,1	33,2 (28,2-38,6)	564
80-84	40,0	39,5 (33,5-45,8)	487
85+	32,2	31,4 (27,4-35,8)	897
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	38,5	37,7 (33,5-42,1)	1157
Lager secundair	33,4	33,1 (28,8-37,7)	798
Hoger secundair	31,9	32,2 (27,4-37,5)	712
Hoger onderwijs	28,6	29,0 (24,3-34,1)	604
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	37,6	36,4 (28,5-45,1)	356
750-1,000 €	38,7	37,6 (32,1-43,4)	646
1,000-1,500 €	34,2	34,0 (30,2-38,2)	1013
1,500-2,500 €	30,0	30,9 (26,0-36,2)	662
> 2,500 €	28,5	28,8 (22,1-36,6)	242
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	39,8	38,7 (34,6-43,0)	1298
Met partner	30,6	30,8 (27,7-34,1)	1520
Met meerdere personen	32,5	32,3 (25,2-40,2)	318
In instelling	37,4	37,0 (27,8-47,2)	338
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	31,9	31,5 (27,9-35,3)	1427
Halfstedelijk gebied	34,7	34,5 (30,7-38,4)	1025
Landelijk gebied	35,2	35,3 (31,0-39,7)	1022
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	34,5	34,5 (31,2-37,9)	1241
Brussels Gewest	34,0	33,5 (29,9-37,3)	952
Waals Gewest	33,1	32,7 (29,1-36,5)	1281
TOTAAL 65-PLUSSERS	34,0		3474

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0112_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde diabetes in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	10,7	10,6 (8,7-12,9)	1392
Vrouw	10,5	10,6 (8,8-12,7)	2087
LEEFTIJDGROEP			
65-69	9,9	9,9 (7,4-13,1)	764
70-74	10,7	10,7 (8,3-13,6)	766
75-79	13,3	13,3 (10,0-17,5)	565
80-84	9,1	9,1 (6,1-13,4)	485
85+	9,5	9,5 (7,3-12,2)	899
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	14,1	14,3 (11,5-17,7)	1162
Lager secundair	10,0	9,8 (7,4-13,0)	796
Hoger secundair	9,0	8,9 (6,5-12,0)	715
Hoger onderwijs	7,5	7,5 (5,2-10,8)	606
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	5,9	6,0 (3,2-10,7)	357
750-1,000 €	10,9	10,9 (7,8-15,0)	647
1,000-1,500 €	12,8	12,7 (10,0-16,0)	1020
1,500-2,500 €	10,5	10,4 (7,7-14,0)	659
> 2,500 €	9,6	9,7 (5,9-15,5)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	10,8	10,8 (8,4-13,9)	1301
Met partner	10,2	10,0 (8,1-12,1)	1518
Met meerdere personen	11,8	12,0 (7,8-18,1)	323
In instelling	12,3	13,6 (7,3-24,0)	337
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	10,7	10,8 (8,6-13,4)	1430
Halfstedelijk gebied	11,8	11,8 (9,4-14,8)	1026
Landelijk gebied	9,0	8,9 (6,9-11,3)	1023
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,4	9,4 (7,6-11,6)	1239
Brussels Gewest	11,4	11,5 (9,2-14,2)	956
Waals Gewest	12,6	12,6 (10,3-15,4)	1284
TOTAAL 65-PLUSSERS	10,6		3479

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0123_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde kanker in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,6	2,6 (1,7-3,9)	1381
Vrouw	2,3	2,3 (1,6-3,5)	2072
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,5	2,5 (1,4-4,3)	759
70-74	2,7	2,7 (1,6-4,5)	763
75-79	2,2	2,2 (1,1-4,4)	560
80-84	2,4	2,4 (1,1-5,1)	480
85+	2,2	2,2 (1,3-3,8)	891
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	4,0	4,1 (2,6-6,3)	1155
Lager secundair	1,2	1,2 (0,5-2,8)	788
Hoger secundair	1,3	1,3 (0,6-2,5)	708
Hoger onderwijs	3,2	3,1 (1,8-5,2)	604
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	1,7	1,7 (0,7-4,0)	355
750-1,000 €	3,0	3,0 (1,6-5,8)	646
1,000-1,500 €	2,4	2,4 (1,4-4,0)	1007
1,500-2,500 €	2,1	1,9 (1,0-3,6)	654
> 2,500 €	1,5	1,5 (0,6-3,2)	244
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	2,4	2,5 (1,5-4,2)	1290
Met partner	2,4	2,3 (1,5-3,5)	1508
Met meerdere personen	1,1	1,1 (0,5-2,3)	321
In instelling	5,0	6,0 (1,3-22,9)	334
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	3,9	3,9 (2,6-5,8)	1416
Halfstedelijk gebied	1,8	1,8 (1,0-3,1)	1021
Landelijk gebied	1,9	1,8 (1,0-3,5)	1016
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,5	2,5 (1,6-3,8)	1233
Brussels Gewest	3,3	3,3 (2,2-4,9)	947
Waals Gewest	2,0	2,0 (1,3-3,1)	1273
TOTAAL 65-PLUSSERS	2,4		3453

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0126_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde osteoarthrose in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	23,5	23,7 (20,7-26,9)	1383
Vrouw	39,9	39,3 (36,2-42,6)	2075
LEEFTIJDGROEP			
65-69	28,5	28,5 (24,4-33,0)	763
70-74	32,6	32,7 (28,5-37,2)	760
75-79	29,8	29,6 (24,8-34,9)	563
80-84	42,2	40,5 (34,3-47,0)	478
85+	40,1	37,4 (33,1-42,0)	894
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	39,0	36,6 (32,4-41,0)	1155
Lager secundair	30,7	30,2 (25,9-35,0)	793
Hoger secundair	30,7	31,6 (27,0-36,7)	710
Hoger onderwijs	27,7	28,6 (23,6-34,2)	603
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	36,9	33,8 (26,5-41,9)	355
750-1,000 €	41,5	38,5 (32,9-44,5)	643
1,000-1,500 €	32,4	32,2 (28,1-36,5)	1014
1,500-2,500 €	27,1	28,9 (24,3-34,0)	660
> 2,500 €	26,5	27,6 (20,8-35,7)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	39,2	35,1 (31,1-39,4)	1292
Met partner	29,3	31,2 (28,0-34,6)	1511
Met meerdere personen	28,3	27,1 (20,7-34,7)	322
In instelling	42,0	35,4 (26,6-45,3)	333
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	32,3	31,1 (27,4-35,0)	1421
Halfstedelijk gebied	36,9	36,4 (32,6-40,5)	1022
Landelijk gebied	28,6	28,3 (24,4-32,5)	1015
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	33,3	33,1 (29,8-36,5)	1231
Brussels Gewest	31,8	29,9 (26,5-33,6)	949
Waals Gewest	32,8	31,6 (28,1-35,4)	1278
TOTAAL 65-PLUSSERS	33,0		3458

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0129_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde beroerte (en/of gevolgen van beroerte) in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,3	2,3 (1,3-4,0)	1388
Vrouw	2,3	2,1 (1,4-3,0)	2078
LEEFTIJDGROEP			
65-69	1,1	1,1 (0,4-2,6)	762
70-74	2,0	2,0 (1,1-3,5)	765
75-79	3,0	3,0 (1,4-6,2)	565
80-84	3,7	3,8 (2,1-6,6)	484
85+	3,8	3,8 (2,6-5,6)	890
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	2,6	2,3 (1,4-3,8)	1155
Lager secundair	2,7	2,5 (1,4-4,6)	796
Hoger secundair	1,4	1,4 (0,5-3,3)	711
Hoger onderwijs	2,3	2,3 (1,0-5,3)	605
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	2,5	2,2 (0,6-7,9)	354
750-1,000 €	1,9	1,7 (0,8-3,4)	644
1,000-1,500 €	1,9	1,7 (1,0-2,8)	1018
1,500-2,500 €	3,7	3,8 (2,0-7,0)	660
> 2,500 €	1,1	1,1 (0,3-4,3)	244
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	1,9	1,7 (0,8-3,3)	1291
Met partner	2,0	2,0 (1,2-3,3)	1519
Met meerdere personen	3,2	3,1 (1,3-7,3)	321
In instelling	7,2	5,2 (2,6-9,9)	335
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	2,5	2,3 (1,3-3,8)	1424
Halfstedelijk gebied	2,2	2,0 (1,2-3,3)	1022
Landelijk gebied	2,3	2,2 (1,1-4,3)	1020
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	1,9	1,8 (1,1-3,1)	1237
Brussels Gewest	2,7	2,3 (1,5-3,6)	950
Waals Gewest	3,0	2,7 (1,8-4,1)	1279
TOTAAL 65-PLUSSERS	2,3		3466

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MA0132_1 Percentage van de bevolking met gerapporteerde osteoporose in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,5	2,5 (1,7-3,8)	1386
Vrouw	19,2	19,1 (16,7-21,7)	2053
LEEFTIJDGROEP			
65-69	8,9	6,5 (4,5-9,3)	760
70-74	12,4	9,4 (7,1-12,4)	759
75-79	14,1	10,4 (7,6-14,1)	566
80-84	13,0	8,3 (5,9-11,7)	478
85+	16,9	10,2 (7,8-13,3)	876
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	12,0	7,6 (5,7-9,9)	1146
Lager secundair	12,5	9,0 (6,5-12,2)	790
Hoger secundair	12,8	10,1 (7,3-13,8)	706
Hoger onderwijs	10,9	8,7 (6,1-12,3)	598
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	19,7	12,1 (8,0-17,8)	353
750-1,000 €	14,6	8,4 (5,9-12,0)	637
1,000-1,500 €	12,3	8,7 (6,3-11,8)	1005
1,500-2,500 €	9,0	7,5 (5,3-10,5)	660
> 2,500 €	9,7	7,8 (4,7-12,6)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	16,8	9,6 (7,2-12,6)	1287
Met partner	9,6	8,4 (6,7-10,6)	1509
Met meerdere personen	8,6	5,8 (3,5-9,5)	319
In instelling	16,6	9,6 (5,6-15,9)	324
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	13,3	9,2 (7,1-11,8)	1415
Halfstedelijk gebied	11,8	8,5 (6,4-11,2)	1012
Landelijk gebied	11,5	8,2 (6,2-10,6)	1012
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	10,2	7,4 (5,8-9,4)	1225
Brussels Gewest	15,5	10,7 (8,4-13,5)	945
Waals Gewest	14,8	10,3 (8,1-13,2)	1269
TOTAAL 65-PLUSSERS	12,2		3439

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

WB_2

Percentage van de bevolking (65 jaar of ouder) met recente psychologische problemen, volgens de gedichotomiseerde GHQ-12 score [2+]

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	17,9	18,2 (15,1-21,7)	1102
Vrouw	25,6	25,8 (22,8-29,1)	1464
LEEFTIJDGROEP			
65-69	19,0	19,1 (15,7-23,1)	655
70-74	20,7	20,9 (16,8-25,6)	633
75-79	26,9	27,0 (21,2-33,6)	429
80-84	23,9	23,3 (17,8-29,9)	353
85+	27,5	26,5 (21,5-32,2)	496
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	20,9	20,3 (16,7-24,6)	794
Lager secundair	27,8	27,9 (22,7-33,9)	609
Hoger secundair	20,8	21,6 (17,5-26,4)	569
Hoger onderwijs	14,7	15,5 (11,5-20,6)	479
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	29,6	28,7 (21,0-37,9)	259
750-1,000 €	26,7	25,2 (19,6-31,8)	474
1,000-1,500 €	20,7	21,2 (17,4-25,6)	734
1,500-2,500 €	18,9	20,5 (15,7-26,3)	542
> 2,500 €	18,7	20,2 (13,5-29,1)	191
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	23,9	21,9 (18,2-26,2)	999
Met partner	20,7	22,2 (18,8-25,9)	1211
Met meerdere personen	25,9	26,3 (19,2-34,8)	227
In instelling	25,1	22,8 (13,1-36,5)	129
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	25,1	25,1 (20,8-30,0)	987
Halfstedelijk gebied	20,9	21,1 (17,6-25,2)	797
Landelijk gebied	21,3	21,6 (17,7-26,1)	782
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	20,5	20,8 (17,8-24,1)	1047
Brussels Gewest	28,5	28,0 (23,6-32,9)	600
Waals Gewest	24,3	24,4 (20,3-29,1)	919
TOTAAL 65-PLUSSERS	22,2		2566

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SL_1

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met somatische klachten, volgens de SCL-90R-score

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	8,9	8,9 (6,9-11,6)	1103
Vrouw	16,9	16,7 (14,1-19,6)	1440
LEEFTIJDGROEP			
65-69	13,5	13,4 (10,2-17,5)	648
70-74	11,9	11,9 (8,7-15,9)	634
75-79	11,5	11,3 (7,8-16,1)	425
80-84	17,6	16,8 (12,0-22,9)	346
85+	14,9	13,7 (10,5-17,6)	490
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	18,8	17,7 (14,1-22,0)	801
Lager secundair	13,3	13,0 (9,4-17,7)	600
Hoger secundair	12,4	12,7 (9,3-17,1)	555
Hoger onderwijs	5,0	5,0 (2,9-8,6)	471
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	23,0	21,5 (14,8-30,2)	265
750-1,000 €	19,4	17,9 (12,9-24,2)	464
1,000-1,500 €	14,0	14,1 (10,9-18,1)	731
1,500-2,500 €	6,8	7,2 (4,8-10,6)	529
> 2,500 €	9,6	9,7 (4,7-18,8)	195
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	14,3	12,4 (9,6-15,8)	995
Met partner	11,8	12,3 (9,7-15,3)	1192
Met meerdere personen	16,3	15,8 (9,9-24,2)	226
In instelling	26,5	23,9 (11,7-42,6)	130
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	11,7	11,1 (8,3-14,7)	997
Halfstedelijk gebied	15,2	14,8 (11,6-18,6)	780
Landelijk gebied	12,5	12,4 (9,5-16,0)	766
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	13,7	13,4 (10,9-16,4)	1034
Brussels Gewest	12,1	11,3 (8,6-14,6)	602
Waals Gewest	13,0	12,5 (9,8-15,9)	907
TOTAAL 65-PLUSSERS	13,4		2543

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SL_2

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met depressieve aandoeningen, volgens de SCL-90R-score

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	7,1	7,3 (5,5-9,5)	1107
Vrouw	14,1	14,1 (11,7-16,8)	1438
LEEFTIJDGROEP			
65-69	8,8	8,6 (6,2-11,8)	658
70-74	10,7	10,7 (7,7-14,6)	627
75-79	11,7	11,4 (8,2-15,7)	425
80-84	13,8	12,9 (9,2-17,8)	346
85+	15,6	14,2 (10,2-19,3)	489
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	16,4	15,4 (12,1-19,3)	791
Lager secundair	9,9	9,8 (7,0-13,5)	606
Hoger secundair	10,3	10,6 (7,6-14,4)	560
Hoger onderwijs	2,4	2,6 (1,4-4,7)	473
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	17,6	15,5 (10,1-23,2)	264
750-1,000 €	13,0	11,3 (7,9-15,8)	462
1,000-1,500 €	11,8	12,0 (9,0-15,9)	727
1,500-2,500 €	6,4	7,0 (4,6-10,4)	538
> 2,500 €	9,1	9,8 (5,5-17,0)	195
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	14,2	12,3 (9,5-15,7)	981
Met partner	8,9	9,6 (7,5-12,3)	1207
Met meerdere personen	10,5	10,5 (6,4-16,9)	227
In instelling	18,1	15,5 (7,0-30,9)	130
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	11,7	11,2 (8,6-14,4)	993
Halfstedelijk gebied	11,8	11,7 (9,0-15,1)	784
Landelijk gebied	9,3	9,3 (7,0-12,3)	768
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,6	9,4 (7,4-11,9)	1035
Brussels Gewest	13,8	12,9 (10,2-16,2)	601
Waals Gewest	13,3	13,0 (10,3-16,3)	909
TOTAAL 65-PLUSSERS	11,0		2545

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SL_3

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met angst aandoeningen, volgens de SCL-90R-score

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	4,4	4,4 (3,1-6,4)	1103
Vrouw	8,9	8,9 (7,1-11,2)	1444
LEEFTIJDGROEP			
65-69	5,9	5,8 (3,8-8,6)	652
70-74	6,6	6,5 (4,4-9,7)	629
75-79	8,3	8,0 (5,1-12,4)	428
80-84	8,1	7,4 (4,7-11,6)	348
85+	7,0	6,3 (4,2-9,2)	490
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	10,5	9,8 (7,4-13,0)	792
Lager secundair	6,3	6,1 (3,8-9,7)	604
Hoger secundair	5,7	5,7 (3,6-8,8)	562
Hoger onderwijs	1,2	1,2 (0,5-2,7)	473
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	12,2	10,8 (6,5-17,6)	265
750-1,000 €	7,5	6,5 (3,9-10,5)	461
1,000-1,500 €	7,1	7,1 (4,9-10,0)	729
1,500-2,500 €	5,1	5,4 (3,1-9,4)	539
> 2,500 €	5,3	5,6 (2,4-12,5)	195
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,8	6,6 (4,6-9,4)	988
Met partner	6,0	6,3 (4,6-8,5)	1201
Met meerdere personen	8,8	8,8 (4,6-16,0)	229
In instelling	10,1	9,3 (4,1-19,6)	129
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	8,1	7,7 (5,3-11,0)	993
Halfstedelijk gebied	7,8	7,6 (5,6-10,2)	783
Landelijk gebied	4,8	4,6 (3,0-7,1)	771
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	6,9	6,8 (5,1-8,9)	1035
Brussels Gewest	7,2	6,7 (4,7-9,5)	604
Waals Gewest	6,9	6,6 (4,7-9,1)	908
TOTAAL 65-PLUSSERS	6,9		2547

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SL_4 Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) met slaaploosheid, volgens de SCL-90R-score

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	19,4	19,4 (16,5-22,8)	1108
Vrouw	28,4	28,5 (25,4-31,8)	1443
LEEFTIJDGROEP			
65-69	23,1	23,3 (19,1-28,0)	651
70-74	24,3	24,6 (20,4-29,3)	633
75-79	26,8	27,0 (21,8-32,9)	424
80-84	23,8	23,1 (17,6-29,6)	350
85+	25,3	24,2 (19,7-29,3)	493
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	26,7	26,1 (22,0-30,7)	798
Lager secundair	22,1	22,2 (17,7-27,4)	603
Hoger secundair	25,4	26,0 (21,0-31,7)	565
Hoger onderwijs	22,2	23,1 (18,1-29,0)	470
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	31,8	30,7 (23,0-39,6)	265
750-1,000 €	27,9	26,4 (20,7-33,2)	461
1,000-1,500 €	24,3	24,7 (20,5-29,5)	729
1,500-2,500 €	21,0	22,2 (17,7-27,5)	542
> 2,500 €	20,1	21,1 (14,8-29,3)	196
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	26,5	24,6 (20,9-28,8)	984
Met partner	23,9	25,1 (21,7-28,8)	1209
Met meerdere personen	19,3	19,5 (13,2-27,8)	229
In instelling	24,4	24,0 (14,4-37,2)	129
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	23,4	23,2 (19,3-27,6)	990
Halfstedelijk gebied	22,7	22,9 (19,2-27,0)	791
Landelijk gebied	27,5	27,7 (23,5-32,4)	770
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	25,0	25,2 (22,0-28,6)	1040
Brussels Gewest	23,7	23,3 (19,7-27,3)	600
Waals Gewest	23,3	23,3 (19,5-27,6)	911
TOTAAL 65-PLUSSERS	24,4		2551

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MH_7

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat slaapmiddelen heeft gebruikt in de laatste 2 weken

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	18,6	18,9 (16,2-21,9)	1396
Vrouw	26,9	25,9 (23,3-28,7)	2098
LEEFTIJDGROEP			
65-69	14,5	14,6 (11,6-18,2)	770
70-74	21,7	21,8 (18,3-25,7)	768
75-79	26,2	26,1 (21,4-31,4)	570
80-84	31,8	31,0 (25,4-37,2)	485
85+	39,8	38,4 (34,2-42,8)	901
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	26,7	24,3 (20,5-28,4)	1166
Lager secundair	23,9	23,6 (19,5-28,3)	801
Hoger secundair	21,0	21,7 (18,0-26,0)	715
Hoger onderwijs	18,8	19,8 (15,4-25,2)	608
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	25,2	22,8 (16,9-30,0)	356
750-1,000 €	26,6	23,9 (19,5-28,9)	649
1,000-1,500 €	25,5	25,1 (21,4-29,3)	1019
1,500-2,500 €	19,5	21,2 (16,7-26,5)	668
> 2,500 €	21,4	22,7 (15,9-31,4)	245
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	26,3	23,1 (19,9-26,6)	1304
Met partner	19,9	21,6 (18,7-24,8)	1527
Met meerdere personen	21,2	20,5 (14,8-27,8)	323
In instelling	49,3	39,3 (29,9-49,6)	340
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	25,3	24,3 (20,7-28,2)	1442
Halfstedelijk gebied	22,6	21,9 (18,7-25,5)	1028
Landelijk gebied	22,7	22,6 (19,0-26,6)	1024
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	21,5	21,3 (18,5-24,3)	1238
Brussels Gewest	24,5	22,4 (19,2-25,9)	960
Waals Gewest	26,8	25,9 (22,4-29,7)	1296
TOTAAL 65-PLUSSERS	23,4		3494

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MH_8

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat kalmeermiddelen heeft gebruikt in de laatste 2 weken

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	7,4	7,4 (5,8-9,2)	1396
Vrouw	17,4	16,9 (14,6-19,6)	2096
LEEFTIJDGROEP			
65-69	10,2	9,8 (7,3-12,9)	771
70-74	12,7	12,2 (9,5-15,6)	767
75-79	12,5	11,9 (8,8-15,8)	571
80-84	19,4	17,4 (12,6-23,5)	485
85+	15,2	13,0 (10,2-16,4)	898
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	16,0	13,7 (10,9-17,2)	1163
Lager secundair	12,8	11,7 (8,9-15,3)	801
Hoger secundair	12,0	11,9 (9,0-15,6)	714
Hoger onderwijs	8,4	8,3 (5,9-11,6)	609
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	13,1	10,7 (6,7-16,5)	356
750-1,000 €	17,3	14,3 (10,5-19,1)	647
1,000-1,500 €	14,2	13,2 (10,4-16,6)	1020
1,500-2,500 €	12,2	12,9 (9,5-17,2)	667
> 2,500 €	11,6	11,5 (7,3-17,8)	245
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	15,1	12,1 (9,5-15,3)	1304
Met partner	10,2	10,5 (8,5-12,8)	1527
Met meerdere personen	16,6	15,6 (10,7-22,2)	322
In instelling	29,3	25,5 (16,4-37,4)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	12,4	11,1 (8,7-13,9)	1438
Halfstedelijk gebied	14,7	13,5 (10,8-16,7)	1028
Landelijk gebied	12,2	11,4 (9,0-14,4)	1026
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	12,2	11,4 (9,4-13,9)	1238
Brussels Gewest	12,1	10,5 (8,3-13,2)	959
Waals Gewest	15,4	14,0 (11,4-16,9)	1295
TOTAAL 65-PLUSERS	13,2		3492

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

MH_9

Percentage van de bevolking (van 65 jaar en ouder) dat antidepressiva heeft gebruikt in de laatste 2 weken

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	4,9	5,0 (3,6-6,7)	1390
Vrouw	11,2	11,0 (9,2-13,2)	2077
LEEFTIJDGROEP			
65-69	8,2	7,9 (5,8-10,6)	769
70-74	7,3	7,0 (5,0-9,8)	766
75-79	8,3	7,9 (5,4-11,4)	569
80-84	11,4	10,2 (6,7-15,1)	476
85+	9,5	8,2 (5,9-11,2)	887
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	11,7	10,6 (8,2-13,6)	1155
Lager secundair	7,2	6,6 (4,7-9,2)	797
Hoger secundair	7,2	7,2 (5,0-10,4)	709
Hoger onderwijs	5,3	5,1 (3,5-7,5)	605
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	9,3	8,3 (5,1-13,3)	357
750-1,000 €	10,1	8,9 (6,3-12,6)	645
1,000-1,500 €	10,1	9,7 (7,3-12,8)	1007
1,500-2,500 €	6,9	7,0 (4,6-10,5)	664
> 2,500 €	6,8	6,6 (3,4-12,2)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	10,3	8,6 (6,5-11,2)	1298
Met partner	7,0	7,1 (5,4-9,4)	1520
Met meerdere personen	7,8	7,1 (4,0-12,3)	321
In instelling	17,1	15,1 (9,4-23,5)	328
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	7,9	7,2 (5,3-9,6)	1429
Halfstedelijk gebied	9,7	9,1 (6,9-11,7)	1021
Landelijk gebied	7,7	7,4 (5,5-9,8)	1017
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	7,2	6,8 (5,2-8,8)	1222
Brussels Gewest	9,9	8,9 (7,0-11,2)	955
Waals Gewest	10,8	9,9 (7,7-12,8)	1290
TOTAAL 65-PLUSSERS	8,6		3467

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SO_1

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de appreciatie van sociale contacten

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	6,4	6,6 (5,0-8,7)	1116
Vrouw	9,9	9,9 (7,9-12,2)	1480
LEEFTIJDGROEP			
65-69	7,5	7,5 (5,1-10,9)	664
70-74	7,9	8,0 (5,6-11,2)	639
75-79	7,0	7,0 (4,6-10,6)	437
80-84	10,4	10,0 (6,7-14,8)	349
85+	15,8	15,0 (10,9-20,4)	507
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	10,1	9,6 (7,2-12,6)	801
Lager secundair	10,0	10,1 (7,0-14,5)	620
Hoger secundair	7,2	7,5 (4,9-11,4)	580
Hoger onderwijs	3,8	3,9 (2,4-6,4)	479
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	9,2	8,7 (5,2-14,3)	266
750-1,000 €	12,3	11,7 (7,7-17,5)	475
1,000-1,500 €	7,7	7,9 (5,7-10,9)	740
1,500-2,500 €	7,2	7,8 (5,0-11,9)	548
> 2,500 €	6,0	6,3 (2,5-14,8)	200
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	11,2	10,4 (7,9-13,4)	1010
Met partner	6,4	6,9 (5,1-9,4)	1223
Met meerdere personen	10,9	10,6 (6,0-18,0)	232
In instelling	9,2	7,2 (3,5-14,3)	131
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	9,2	8,9 (6,6-12,1)	1007
Halfstedelijk gebied	7,8	7,8 (5,7-10,5)	805
Landelijk gebied	8,4	8,7 (6,2-12,0)	784
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	7,0	7,0 (5,3-9,3)	1067
Brussels Gewest	9,5	9,0 (6,8-11,8)	613
Waals Gewest	11,1	11,1 (8,4-14,5)	916
TOTAAL 65-PLUSSERS	8,4		2596

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SO_2

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de frequentie van sociale contacten

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	10,4	10,6 (8,3-13,4)	1131
Vrouw	9,6	9,4 (7,5-11,8)	1513
LEEFTIJDGROEP			
65-69	9,4	9,4 (6,5-13,3)	676
70-74	9,6	9,5 (6,6-13,4)	653
75-79	7,6	7,5 (4,9-11,4)	446
80-84	13,0	13,0 (8,4-19,8)	360
85+	15,2	15,4 (11,8-19,8)	509
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	11,2	10,9 (7,7-15,3)	826
Lager secundair	9,7	9,7 (6,5-14,3)	637
Hoger secundair	9,5	9,6 (6,3-14,4)	583
Hoger onderwijs	8,6	8,6 (5,5-13,1)	480
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	4,0	3,8 (1,9-7,5)	270
750-1,000 €	8,7	8,3 (5,3-12,7)	486
1,000-1,500 €	10,5	10,6 (7,7-14,3)	753
1,500-2,500 €	12,0	12,4 (7,9-19,0)	559
> 2,500 €	11,4	11,3 (6,3-19,4)	202
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,6	7,5 (5,5-10,0)	1020
Met partner	9,6	9,7 (7,2-13,0)	1259
Met meerdere personen	16,2	16,0 (9,3-26,3)	234
In instelling	26,9	23,3 (11,1-42,6)	131
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	14,5	14,4 (10,8-19,1)	1014
Halfstedelijk gebied	8,8	8,7 (6,3-11,9)	821
Landelijk gebied	7,2	7,3 (5,0-10,6)	809
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,2	9,1 (7,0-11,8)	1079
Brussels Gewest	14,0	13,7 (10,8-17,2)	613
Waals Gewest	10,5	10,5 (7,3-14,9)	952
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,9		2644

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SO03_1

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar en ouder) volgens deelname aan het verenigingsleven

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	43,7	45,4 (41,3-49,5)	1111
Vrouw	50,9	51,6 (48,0-55,2)	1470
LEEFTIJDGROEP			
65-69	40,7	40,9 (35,9-46,1)	666
70-74	42,5	42,8 (37,7-48,1)	638
75-79	55,5	55,8 (49,0-62,3)	431
80-84	57,2	56,9 (49,1-64,4)	348
85+	63,3	62,8 (57,2-68,2)	498
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	52,6	52,4 (46,8-58,0)	812
Lager secundair	54,6	55,6 (49,5-61,6)	614
Hoger secundair	44,5	46,8 (40,6-53,1)	569
Hoger onderwijs	32,3	34,5 (27,8-42,0)	473
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	49,3	48,4 (38,5-58,4)	260
750-1,000 €	50,9	49,3 (42,3-56,3)	475
1,000-1,500 €	50,2	52,5 (46,7-58,2)	738
1,500-2,500 €	46,3	50,7 (44,2-57,3)	555
> 2,500 €	34,2	37,3 (26,4-49,7)	192
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	51,5	49,6 (45,0-54,2)	989
Met partner	42,6	45,8 (41,2-50,4)	1232
Met meerdere personen	65,8	67,9 (58,2-76,2)	231
In instelling	57,4	50,7 (35,5-65,7)	129
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	50,6	51,7 (46,3-57,1)	988
Halfstedelijk gebied	48,2	49,4 (44,5-54,3)	801
Landelijk gebied	44,5	46,1 (40,6-51,8)	792
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	42,8	44,2 (40,0-48,4)	1065
Brussels Gewest	58,0	58,0 (53,0-62,9)	600
Waals Gewest	55,5	57,0 (51,9-61,9)	916
TOTAAL 65-PLUSSERS	47,7		2581

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

SO_4

Verdeling van de bevolking (van 65 jaar of ouder) volgens de perceptie van sociale ondersteuning

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	12,5	12,0 (9,7-14,8)	1051
Vrouw	10,4	10,2 (8,1-12,7)	1381
LEEFTIJDGROEP			
65-69	11,4	11,2 (8,5-14,7)	632
70-74	11,2	11,0 (8,3-14,6)	604
75-79	12,5	12,3 (7,6-19,3)	398
80-84	11,9	12,0 (8,1-17,3)	330
85+	6,0	6,1 (4,2-8,8)	468
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	12,0	11,8 (8,9-15,6)	754
Lager secundair	8,8	8,4 (6,1-11,6)	575
Hoger secundair	13,7	13,1 (9,6-17,7)	548
Hoger onderwijs	11,2	10,7 (6,0-18,1)	447
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	16,3	16,1 (9,8-25,3)	249
750-1,000 €	8,8	8,7 (5,8-13,0)	442
1,000-1,500 €	10,4	9,9 (7,3-13,3)	693
1,500-2,500 €	12,2	11,4 (8,3-15,5)	527
> 2,500 €	6,1	5,6 (2,8-10,6)	181
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	13,1	13,3 (10,4-16,9)	942
Met partner	10,0	9,0 (6,6-12,2)	1151
Met meerdere personen	12,5	12,1 (7,6-18,7)	215
In instelling	13,9	15,7 (6,6-32,9)	124
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	12,9	12,6 (9,9-15,9)	949
Halfstedelijk gebied	9,0	8,6 (6,5-11,4)	764
Landelijk gebied	12,9	12,4 (8,8-17,2)	719
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,5	9,1 (7,1-11,6)	1008
Brussels Gewest	17,7	17,4 (13,9-21,6)	568
Waals Gewest	13,5	13,0 (9,7-17,3)	856
TOTAAL 65-PLUSSERS	11,3		2432

Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

NH_1

Percentage van de bevolking met een onregelmatig eetpatroon

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	8,0	7,6 (6,0-9,5)	1393
Vrouw	10,2	9,9 (8,2-12,0)	2098
LEEFTIJDGROEP			
65-69	9,6	9,6 (7,2-12,6)	770
70-74	11,2	11,2 (8,5-14,6)	768
75-79	7,6	7,6 (5,3-10,7)	567
80-84	9,7	9,4 (6,0-14,5)	483
85+	4,9	4,6 (3,3-6,5)	903
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	9,9	9,4 (7,1-12,4)	1161
Lager secundair	7,9	7,5 (5,4-10,4)	803
Hoger secundair	8,4	7,9 (5,6-11,1)	716
Hoger onderwijs	9,4	9,0 (5,8-13,7)	609
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	12,3	11,4 (7,2-17,7)	354
750-1,000 €	10,7	10,1 (7,1-14,1)	645
1,000-1,500 €	9,7	9,2 (6,9-12,2)	1021
1,500-2,500 €	8,0	7,6 (5,2-11,1)	668
> 2,500 €	9,4	8,9 (4,6-16,8)	243
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	15,1	14,9 (12,1-18,3)	1304
Met partner	6,3	5,6 (4,2-7,4)	1524
Met meerdere personen	10,2	9,9 (6,4-15,1)	321
In instelling	4,1	5,3 (2,8-9,8)	342
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	11,4	10,9 (8,7-13,5)	1438
Halfstedelijk gebied	9,3	8,9 (6,8-11,5)	1027
Landelijk gebied	7,3	6,9 (4,7-10,1)	1026
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	7,7	7,3 (5,6-9,5)	1242
Brussels Gewest	13,9	13,5 (11,0-16,6)	956
Waals Gewest	10,9	10,4 (8,2-13,1)	1293
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,3		3491

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

AL06R Gemiddeld aantal glazen alcohol per weekdag gebruikt bij de gebruikers
(van 65 jaar of ouder)

	Gemiddelde	Gecorrigeerd cijfer* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,5	2,5 (2,3-2,7)	548
Vrouw	1,9	1,9 (1,7-2,1)	419
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,2	2,1 (1,9-2,3)	257
70-74	2,5	2,4 (2,0-2,7)	256
75-79	2,3	2,2 (1,6-2,7)	172
80-84	2,0	2,0 (1,7-2,3)	125
85+	1,9	1,9 (1,5-2,2)	157
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	1,9	1,8 (1,6-2,0)	218
Lager secundair	2,1	2,0 (1,7-2,3)	208
Hoger secundair	2,5	2,4 (2,0-2,7)	229
Hoger onderwijs	2,4	2,3 (1,9-2,7)	277
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	2,0	1,9 (1,6-2,2)	82
750-1,000 €	2,0	2,0 (1,7-2,4)	154
1,000-1,500 €	2,4	2,3 (1,9-2,6)	256
1,500-2,500 €	2,4	2,2 (1,8-2,6)	236
> 2,500 €	2,1	1,9 (1,5-2,4)	102
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	2,1	2,1 (1,9-2,4)	342
Met partner	2,4	2,2 (1,9-2,5)	500
Met meerdere personen	2,1	2,0 (1,7-2,4)	87
In instelling	1,9	2,1 (1,3-2,9)	38
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	2,2	2,1 (1,9-2,3)	424
Halfstedelijk gebied	2,2	2,1 (1,8-2,4)	282
Landelijk gebied	2,4	2,2 (1,9-2,6)	261
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,3	2,1 (1,9-2,4)	364
Brussels Gewest	2,3	2,3 (2,0-2,5)	289
Waals Gewest	2,3	2,2 (1,8-2,5)	314
TOTAAL 65-PLUSERS	2,3		967

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel

AL09R Gemiddeld aantal glazen alcohol per dag tijdens het weekend gebruikt bij de gebruikers (van 65 jaar of ouder)

	Gemiddelde	Gecorrigeerd cijfer* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,7	2,7 (2,5-2,8)	690
Vrouw	1,9	1,9 (1,7-2,1)	595
LEEFTIJDSGROEP			
65-69	2,6	2,5 (2,3-2,7)	362
70-74	2,4	2,2 (2,0-2,5)	348
75-79	2,4	2,2 (1,8-2,6)	223
80-84	2,0	1,9 (1,7-2,1)	157
85+	1,6	1,6 (1,5-1,8)	195
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	2,2	2,1 (1,8-2,3)	308
Lager secundair	2,4	2,2 (2,0-2,5)	290
Hoger secundair	2,4	2,2 (1,9-2,5)	302
Hoger onderwijs	2,6	2,4 (2,1-2,7)	330
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	1,9	1,9 (1,7-2,2)	105
750-1,000 €	2,1	2,1 (1,9-2,3)	207
1,000-1,500 €	2,3	2,1 (1,9-2,3)	358
1,500-2,500 €	2,8	2,5 (2,1-2,8)	310
> 2,500 €	2,2	2,1 (1,7-2,4)	132
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	2,0	2,0 (1,9-2,2)	465
Met partner	2,5	2,3 (2,1-2,5)	656
Met meerdere personen	2,7	2,5 (1,8-3,2)	118
In instelling	2,0	2,2 (1,7-2,8)	46
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	2,2	2,1 (1,9-2,3)	527
Halfstedelijk gebied	2,5	2,4 (2,1-2,6)	394
Landelijk gebied	2,3	2,1 (1,9-2,4)	364
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,4	2,2 (2,0-2,4)	511
Brussels Gewest	2,3	2,2 (2,0-2,4)	341
Waals Gewest	2,4	2,2 (2,0-2,5)	433
TOTAAL 65-PLUSSERS	2,4		1285

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel

TR01_1

Percentage van de bevolking met een letsel als gevolg van een ongeval dat aanleiding gaf tot een medische raadpleging in de afgelopen 12 maanden

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	3,5	3,6 (2,4-5,3)	1394
Vrouw	8,7	8,4 (6,7-10,5)	2081
LEEFTIJDGROEP			
65-69	4,5	4,3 (2,7-6,7)	770
70-74	6,3	6,1 (4,2-8,6)	765
75-79	6,6	6,2 (3,7-10,4)	565
80-84	8,3	7,3 (4,6-11,3)	481
85+	11,1	9,4 (7,2-12,1)	894
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	7,0	5,8 (3,9-8,4)	1148
Lager secundair	5,6	5,1 (3,3-7,8)	803
Hoger secundair	6,6	6,5 (4,4-9,5)	708
Hoger onderwijs	7,2	7,2 (4,5-11,3)	609
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	7,0	5,8 (3,1-10,6)	354
750-1,000 €	7,9	6,5 (4,2-9,9)	638
1,000-1,500 €	8,2	7,7 (5,7-10,4)	1018
1,500-2,500 €	6,4	6,8 (4,2-10,8)	666
> 2,500 €	1,4	1,4 (0,7-2,8)	244
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,0	5,3 (3,8-7,3)	1294
Met partner	5,9	6,4 (4,7-8,6)	1524
Met meerdere personen	5,4	4,7 (2,3-9,5)	323
In instelling	12,1	7,9 (4,3-13,8)	334
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	5,9	5,2 (3,5-7,6)	1430
Halfstedelijk gebied	7,2	6,6 (4,7-9,1)	1018
Landelijk gebied	6,3	5,9 (4,2-8,3)	1027
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	7,3	6,8 (5,1-9,0)	1238
Brussels Gewest	7,1	6,0 (4,5-7,9)	952
Waals Gewest	4,9	4,3 (3,2-5,9)	1285
TOTAAL 65-PLUSSERS	6,5		3475

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

TR05_2 Percentage van de slachtoffers bij wie het vermelde type letsel een breuk of fractuur was

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	23,9	21,2 (10,7-37,6)	62
Vrouw	51,2	47,1 (35,9-58,6)	196
LEEFTIJDGROEP			
65-69	32,3	28,8 (13,3-51,5)	33
70-74	56,1	49,2 (30,7-67,8)	45
75-79	18,1	14,2 (5,8-30,6)	34
80-84	64,9	59,0 (39,2-76,3)	38
85+	52,3	45,4 (33,5-58,0)	108
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	48,4	33,8 (19,9-51,3)	99
Lager secundair	53,5	54,2 (33,5-73,6)	54
Hoger secundair	37,5	19,3 (7,8-40,1)	48
Hoger onderwijs	41,2	34,2 (16,3-58,1)	44
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	57,0	42,1 (18,2-70,4)	33
750-1,000 €	39,6	27,7 (13,1-49,4)	59
1,000-1,500 €	46,5	32,3 (18,7-49,7)	85
1,500-2,500 €	38,3	41,1 (23,0-61,9)	39
> 2,500 €	39,7	31,2 (7,0-73,4)	10
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	47,7	30,5 (15,9-50,4)	111
Met partner	41,3	37,9 (25,4-52,3)	86
Met meerdere personen	48,0	27,6 (8,9-59,9)	18
In instelling	56,8	36,7 (17,1-61,8)	43
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	20,6	13,8 (7,6-23,7)	108
Halfstedelijk gebied	47,5	40,6 (25,0-58,4)	76
Landelijk gebied	64,2	51,1 (31,8-70,0)	74
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	42,4	31,5 (20,3-45,2)	90
Brussels Gewest	34,0	18,4 (8,6-35,1)	75
Waals Gewest	57,6	49,2 (33,0-65,6)	93
TOTAAL 65-PLUSSERS	45,2		258

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

TR05_3

Percentage van de slachtoffers bij wie het vermelde type letsel een wonde was

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	28,4	26,7 (14,1-44,7)	62
Vrouw	21,7	18,6 (9,9-32,3)	196
LEEFTIJDGROEP			
65-69	10,9	11,1 (2,6-37,1)	33
70-74	25,4	27,4 (13,0-48,6)	45
75-79	48,7	50,8 (27,3-73,9)	34
80-84	8,0	8,7 (3,0-22,9)	38
85+	22,8	24,5 (14,8-37,7)	108
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	30,7	27,0 (14,0-45,6)	99
Lager secundair	18,9	15,9 (5,5-37,9)	54
Hoger secundair	25,3	27,9 (13,2-49,7)	48
Hoger onderwijs	14,6	16,4 (4,1-47,0)	44
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	32,8	26,7 (5,5-69,4)	33
750-1,000 €	20,2	16,3 (6,6-34,9)	59
1,000-1,500 €	26,1	30,2 (15,9-49,7)	85
1,500-2,500 €	23,4	17,3 (8,1-33,1)	39
> 2,500 €	9,1	4,4 (0,3-41,7)	10
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	16,2	11,0 (4,3-25,6)	111
Met partner	30,5	29,1 (17,1-45,0)	86
Met meerdere personen	9,3	9,3 (1,9-35,5)	18
In instelling	19,6	14,5 (5,2-34,5)	43
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	22,2	19,6 (10,1-34,4)	108
Halfstedelijk gebied	23,9	19,6 (11,0-32,5)	76
Landelijk gebied	23,2	26,8 (11,1-51,7)	74
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	25,0	23,9 (13,8-38,1)	90
Brussels Gewest	23,4	23,3 (11,3-41,8)	75
Waals Gewest	18,3	15,2 (6,9-30,4)	93
TOTAAL 65-PLUSSERS	23,2		258

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

TR05_4

Percentage van de slachtoffers bij wie het type letsel een een verstuiking of en verrekking was

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	21,1	18,8 (7,8-38,7)	62
Vrouw	11,1	10,6 (5,7-18,9)	196
LEEFTIJDGROEP			
65-69	26,3	27,0 (10,6-53,7)	33
70-74	16,6	18,5 (8,1-36,9)	45
75-79	7,9	8,5 (2,5-25,5)	34
80-84	3,6	4,0 (1,1-13,4)	38
85+	9,5	10,5 (5,2-20,3)	108
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	5,1	7,1 (2,5-18,4)	99
Lager secundair	10,0	9,1 (2,4-29,3)	54
Hoger secundair	26,8	30,5 (16,3-49,6)	48
Hoger onderwijs	19,0	13,9 (4,8-33,8)	44
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	5,2	4,9 (1,2-18,3)	33
750-1,000 €	10,3	9,5 (3,5-23,1)	59
1,000-1,500 €	15,4	16,5 (7,2-33,3)	85
1,500-2,500 €	19,7	16,6 (6,2-37,4)	39
> 2,500 €	10,6	0,0 (0,0-0,0)	10
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	15,5	17,0 (7,4-34,5)	111
Met partner	19,3	11,3 (5,4-22,0)	86
Met meerdere personen	5,7	26,4 (5,4-69,3)	18
In instelling	22,3	10,3 (2,8-31,1)	43
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	12,0	21,8 (11,8-36,8)	108
Halfstedelijk gebied	7,0	13,5 (5,6-29,2)	76
Landelijk gebied	16,1	5,7 (1,6-18,4)	74
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	11,9	16,3 (9,3-26,9)	90
Brussels Gewest	6,2	14,4 (5,6-32,5)	75
Waals Gewest	13,3	6,1 (2,1-16,7)	93
TOTAAL 65-PLUSSERS			258

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

TR05_5

Percentage van de slachtoffers bij wie het type letsel een kneuzing of een blauwe plek was

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	17,4	16,3 (7,4-32,1)	62
Vrouw	24,5	22,7 (13,7-35,1)	196
LEEFTIJDGROEP			
65-69	15,3	14,7 (5,6-33,5)	33
70-74	15,1	13,9 (4,8-33,9)	45
75-79	32,5	30,7 (11,1-61,2)	34
80-84	30,5	28,4 (13,4-50,5)	38
85+	25,0	23,2 (14,6-34,9)	108
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	27,3	22,6 (10,6-41,9)	99
Lager secundair	26,8	23,4 (10,5-44,3)	54
Hoger secundair	18,5	19,7 (7,2-43,8)	48
Hoger onderwijs	10,4	11,2 (4,2-26,5)	44
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	10,1	8,1 (2,7-21,8)	33
750-1,000 €	31,0	27,9 (12,6-51,2)	59
1,000-1,500 €	23,9	21,2 (11,3-36,1)	85
1,500-2,500 €	18,3	16,9 (5,9-39,8)	39
> 2,500 €	51,0	44,0 (14,6-78,3)	10
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	22,9	12,2 (3,4-35,2)	111
Met partner	26,8	27,4 (16,6-41,5)	86
Met meerdere personen	4,9	2,3 (0,5-10,8)	18
In instelling	13,9	5,8 (1,7-18,5)	43
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	17,7	16,1 (8,3-28,7)	108
Halfstedelijk gebied	25,1	19,6 (9,8-35,3)	76
Landelijk gebied	24,4	24,4 (11,4-44,6)	74
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	24,2	21,3 (12,2-34,6)	90
Brussels Gewest	28,2	23,0 (12,5-38,5)	75
Waals Gewest	17,1	14,8 (6,7-29,5)	93
TOTAAL 65-PLUSSERS	22,9		258

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

VA_6

Percentage van de bevolking (personen van 65 jaar of ouder) dat in de meest recente immunisatieperiode tegen griep werd revaccineer

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	66,6	67,5 (63,3-71,5)	835
Vrouw	65,5	65,3 (61,3-69,1)	1236
LEEFTIJDGROEP			
65-69	56,4	56,3 (50,0-62,4)	442
70-74	66,8	66,7 (60,7-72,2)	465
75-79	68,5	68,4 (61,6-74,4)	358
80-84	73,4	73,6 (65,7-80,2)	288
85+	74,7	74,9 (69,3-79,8)	518
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	62,9	61,6 (55,6-67,2)	713
Lager secundair	68,3	69,1 (62,7-74,8)	488
Hoger secundair	69,4	70,6 (63,5-76,8)	428
Hoger onderwijs	62,9	64,9 (56,4-72,6)	354
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	63,9	63,1 (52,6-72,4)	207
750-1,000 €	64,1	63,6 (56,0-70,6)	403
1,000-1,500 €	67,0	67,1 (60,7-72,9)	599
1,500-2,500 €	68,2	69,7 (62,5-76,1)	411
> 2,500 €	55,8	56,7 (43,3-69,2)	160
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	61,1	59,6 (53,8-65,1)	730
Met partner	67,5	69,1 (64,5-73,4)	967
Met meerdere personen	66,2	67,1 (56,3-76,3)	193
In instelling	80,7	74,9 (59,2-86,1)	181
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	64,4	64,5 (58,6-70,0)	731
Halfstedelijk gebied	67,3	67,5 (62,2-72,4)	663
Landelijk gebied	65,6	66,1 (60,0-71,8)	677
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	66,4	66,8 (62,1-71,2)	812
Brussels Gewest	58,6	57,7 (52,0-63,2)	456
Waals Gewest	67,1	67,6 (62,4-72,3)	803
TOTAAL 65-PLUSSERS	66,0		2071

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

VA_8

Percentage van de bevolking (van 65 jaar of ouder) dat in de afgelopen 5 jaar tegen pneumokokken werd gevaccineerd

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	17,5	17,0 (14,2-20,1)	1241
Vrouw	14,6	14,4 (12,2-16,8)	1815
LEEFTIJDGROEP			
65-69	12,0	11,9 (8,8-15,8)	698
70-74	20,5	20,3 (16,2-25,2)	692
75-79	16,3	16,2 (12,2-21,1)	511
80-84	14,0	14,1 (9,6-20,2)	418
85+	14,7	15,0 (11,8-18,8)	737
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	11,6	11,1 (8,1-15,2)	1003
Lager secundair	16,1	16,0 (12,0-21,0)	718
Hoger secundair	20,8	19,9 (15,7-25,0)	637
Hoger onderwijs	17,8	18,0 (13,1-24,3)	555
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	11,8	11,1 (6,7-18,0)	311
750-1,000 €	13,0	12,5 (8,7-17,6)	559
1,000-1,500 €	15,7	15,2 (11,9-19,3)	884
1,500-2,500 €	17,3	17,0 (12,2-23,2)	607
> 2,500 €	20,9	21,7 (13,8-32,3)	218
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	13,2	12,8 (10,3-15,9)	1141
Met partner	17,5	17,1 (14,0-20,8)	1390
Met meerdere personen	15,8	16,2 (10,2-24,9)	287
In instelling	11,9	11,6 (6,0-21,2)	238
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	16,8	16,6 (13,5-20,2)	1251
Halfstedelijk gebied	14,5	14,2 (10,8-18,4)	882
Landelijk gebied	16,4	15,7 (12,4-19,8)	923
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	12,3	11,8 (9,3-15,0)	1050
Brussels Gewest	20,4	20,3 (17,1-24,0)	843
Waals Gewest	20,7	20,4 (16,7-24,6)	1163
TOTAAL 65-PLUSSERS	15,8		3056

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

HO_1

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis opgenomen was voor een klassieke hospitalisatie

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	18,7	18,9 (16,2-22,1)	1392
Vrouw	17,7	17,4 (15,1-19,9)	2089
LEEFTIJDGROEP			
65-69	15,2	15,1 (11,8-19,2)	768
70-74	18,6	18,5 (15,3-22,4)	768
75-79	16,8	16,8 (13,0-21,4)	565
80-84	20,7	20,9 (16,3-26,3)	487
85+	25,1	25,4 (21,7-29,4)	893
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	18,3	17,7 (14,7-21,3)	1164
Lager secundair	18,0	18,1 (14,6-22,4)	801
Hoger secundair	18,3	18,4 (14,8-22,7)	711
Hoger onderwijs	17,0	17,3 (13,1-22,6)	606
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	16,2	15,8 (11,1-22,0)	356
750-1,000 €	17,3	17,0 (12,8-22,3)	649
1,000-1,500 €	19,0	19,0 (15,7-22,9)	1017
1,500-2,500 €	19,5	20,0 (16,0-24,8)	663
> 2,500 €	13,8	13,9 (9,5-19,9)	244
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	19,2	19,1 (15,9-22,6)	1303
Met partner	16,9	17,0 (14,5-19,9)	1519
Met meerdere personen	17,5	17,4 (12,3-24,0)	322
In instelling	25,8	22,7 (16,5-30,4)	337
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	18,9	18,8 (15,7-22,3)	1431
Halfstedelijk gebied	17,2	17,1 (14,2-20,3)	1026
Landelijk gebied	18,4	18,4 (15,2-22,2)	1024
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	19,1	19,1 (16,4-22,1)	1238
Brussels Gewest	18,8	18,2 (15,5-21,3)	951
Waals Gewest	16,1	16,0 (13,6-18,7)	1292
TOTAAL 65-PLUSSERS	18,1		3481

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

GP05_1 Gemiddeld aantal contacten met huisarts per persoon in de bevolking

	Gemiddelde	Gecorrigeerd cijfer* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	8,9	9,3 (8,4-10,2)	1374
Vrouw	10,2	10,2 (9,4-10,9)	2044
LEEFTIJDGROEP			
65-69	7,4	7,5 (6,4-8,5)	759
70-74	8,7	8,7 (7,5-9,8)	760
75-79	10,3	10,3 (8,8-11,8)	556
80-84	12,9	12,8 (11,2-14,5)	476
85+	14,1	14,0 (12,7-15,3)	867
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	12,4	12,1 (10,9-13,3)	1137
Lager secundair	8,8	8,9 (7,7-10,1)	788
Hoger secundair	9,1	9,5 (8,1-10,9)	701
Hoger onderwijs	6,8	7,4 (6,3-8,4)	600
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	9,8	9,6 (8,0-11,2)	343
750-1,000 €	9,6	9,3 (8,3-10,3)	637
1,000-1,500 €	10,9	11,1 (9,8-12,5)	994
1,500-2,500 €	8,4	9,1 (7,9-10,4)	659
> 2,500 €	7,0	7,5 (5,8-9,2)	243
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	10,2	9,6 (8,7-10,5)	1272
Met partner	8,9	9,6 (8,6-10,6)	1505
Met meerdere personen	9,7	9,7 (7,9-11,5)	319
In instelling	16,2	13,8 (10,6-17,0)	322
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	9,2	9,3 (8,3-10,2)	1410
Halfstedelijk gebied	10,3	10,4 (9,4-11,4)	1004
Landelijk gebied	9,3	9,6 (8,4-10,8)	1004
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,8	10,1 (9,2-11,0)	1210
Brussels Gewest	8,5	8,2 (7,1-9,2)	942
Waals Gewest	9,8	9,8 (8,9-10,7)	1266
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,7		3418

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel

SP02_1 Gemiddeld aantal contacten met specialist per persoon in de bevolking

	Gemiddelde	Gecorrigeerd cijfer* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	3,0	2,9 (2,3-3,6)	1376
Vrouw	2,8	2,8 (2,3-3,4)	2047
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,7	2,7 (1,9-3,4)	757
70-74	3,2	3,2 (2,2-4,2)	757
75-79	3,5	3,5 (2,3-4,8)	562
80-84	2,2	2,3 (1,7-2,8)	471
85+	2,0	2,0 (1,5-2,6)	876
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	3,1	3,2 (2,3-4,1)	1139
Lager secundair	2,6	2,6 (1,6-3,6)	791
Hoger secundair	3,0	2,9 (2,1-3,6)	699
Hoger onderwijs	2,9	2,9 (2,3-3,5)	600
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	2,6	2,6 (1,7-3,5)	352
750-1,000 €	3,3	3,3 (1,9-4,7)	635
1,000-1,500 €	3,1	3,1 (2,2-4,0)	1000
1,500-2,500 €	2,7	2,7 (2,0-3,4)	656
> 2,500 €	2,5	2,6 (1,8-3,3)	241
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	3,1	3,2 (2,4-4,0)	1283
Met partner	3,0	2,9 (2,3-3,5)	1498
Met meerdere personen	2,1	2,2 (1,6-2,9)	318
In instelling	1,4	1,8 (1,1-2,5)	324
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	3,3	3,4 (2,5-4,2)	1407
Halfstedelijk gebied	2,7	2,8 (2,1-3,5)	1011
Landelijk gebied	2,6	2,6 (1,9-3,2)	1005
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,8	2,8 (2,2-3,5)	1219
Brussels Gewest	3,4	3,4 (2,9-4,0)	940
Waals Gewest	2,8	2,8 (2,3-3,3)	1264
TOTAAL 65-PLUSERS	2,9		3423

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van lineair regressiemodel

OH0101_1 Percentage van de bevolking dat contact had met verpleegkundige aan huis gedurende het afgelopen jaar

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	14,5	14,5 (12,0-17,4)	1397
Vrouw	23,1	21,2 (18,6-24,0)	2091
LEEFTIJDGROEP			
65-69	10,4	10,4 (7,8-13,8)	768
70-74	16,2	16,2 (13,0-20,0)	769
75-79	18,6	18,5 (14,7-22,9)	569
80-84	30,1	29,1 (23,6-35,4)	484
85+	47,2	45,6 (41,0-50,2)	898
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	29,9	26,4 (22,4-30,9)	1162
Lager secundair	14,6	13,9 (10,9-17,5)	803
Hoger secundair	14,1	14,6 (11,4-18,4)	712
Hoger onderwijs	12,4	12,8 (9,3-17,3)	606
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	27,0	23,6 (17,6-31,0)	357
750-1,000 €	21,7	8,3 (14,2-23,3)	646
1,000-1,500 €	20,7	19,8 (16,3-23,7)	1018
1,500-2,500 €	16,0	17,4 (13,4-22,3)	664
> 2,500 €	12,7	12,9 (8,5-19,1)	243
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	23,3	19,7 (16,4-23,4)	1307
Met partner	13,4	14,9 (12,5-17,6)	1526
Met meerdere personen	24,5	23,1 (16,7-31,0)	322
In instelling	55,5	40,5 (29,8-52,3)	333
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	18,4	16,5 (13,4-20,1)	1444
Halfstedelijk gebied	20,7	19,4 (16,3-22,9)	1021
Landelijk gebied	18,8	18,3 (15,0-22,1)	1023
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	19,1	18,3 (15,7-21,4)	1236
Brussels Gewest	16,2	13,1 (10,6-16,1)	965
Waals Gewest	21,1	19,5 (16,4-22,9)	1287
TOTAAL 65-PLUSSERS	19,4		3488

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_9

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur hypolipemiërende middelen gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	24,5	23,2 (20,2-26,6)	1396
Vrouw	20,7	20,3 (17,9-22,9)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	23,2	23,1 (19,5-27,1)	769
70-74	24,8	24,6 (20,7-29,1)	769
75-79	23,1	23,0 (18,4-28,3)	572
80-84	21,3	21,5 (16,7-27,1)	484
85+	8,7	8,9 (6,4-12,2)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	18,8	18,6 (15,3-22,4)	1164
Lager secundair	24,9	23,9 (19,8-28,6)	801
Hoger secundair	26,8	25,1 (21,1-29,6)	716
Hoger onderwijs	20,4	19,3 (15,0-24,5)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	23,8	23,6 (17,1-31,7)	357
750-1,000 €	23,7	23,5 (19,0-28,5)	647
1,000-1,500 €	20,2	19,2 (16,0-23,0)	1021
1,500-2,500 €	25,8	24,1 (19,7-29,2)	669
> 2,500 €	20,5	19,3 (13,6-26,6)	246
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	21,4	21,5 (18,2-25,3)	1306
Met partner	24,6	23,0 (20,2-26,1)	1528
Met meerdere personen	20,3	20,5 (14,5-28,2)	323
In instelling	5,1	6,1 (2,7-13,3)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	19,5	18,9 (16,1-22,0)	1440
Halfstedelijk gebied	22,9	22,1 (18,8-25,8)	1028
Landelijk gebied	24,3	23,1 (19,5-27,1)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	23,4	22,3 (19,5-25,4)	1238
Brussels Gewest	18,8	18,7 (15,9-21,8)	960
Waals Gewest	21,4	20,7 (17,7-24,1)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	22,3		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_21

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur statines gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	19,7	18,6 (15,8-21,8)	1396
Vrouw	15,1	14,6 (12,6-16,9)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	19,2	18,9 (15,6-22,9)	769
70-74	17,1	16,8 (13,6-20,6)	769
75-79	18,3	18,1 (13,9-23,2)	572
80-84	16,2	16,4 (12,1-21,8)	484
85+	6,1	6,2 (4,4-8,8)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	14,1	14,0 (11,1-17,6)	1164
Lager secundair	20,2	19,1 (15,3-23,6)	801
Hoger secundair	18,9	17,5 (14,0-21,6)	716
Hoger onderwijs	16,1	14,9 (11,5-19,0)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	17,0	17,1 (11,4-24,8)	357
750-1,000 €	17,5	17,5 (13,5-22,2)	647
1,000-1,500 €	15,6	14,6 (11,7-18,1)	1021
1,500-2,500 €	19,5	17,7 (14,0-22,2)	669
> 2,500 €	17,0	15,3 (10,2-22,4)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	15,4	15,7 (12,8-19,0)	1306
Met partner	19,1	17,5 (15,0-20,3)	1528
Met meerdere personen	16,6	16,4 (10,9-23,9)	323
In instelling	4,4	5,4 (2,1-13,0)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	14,3	13,8 (11,5-16,5)	1440
Halfstedelijk gebied	17,7	16,9 (13,9-20,3)	1028
Landelijk gebied	18,6	17,6 (14,4-21,3)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	17,8	16,8 (14,4-19,6)	1238
Brussels Gewest	14,4	14,2 (11,8-16,9)	960
Waals Gewest	16,2	15,6 (12,9-18,8)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	17,0		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_10

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur hartglycosiden gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	4,0	3,9 (2,6-5,8)	1396
Vrouw	3,9	3,3 (2,2-5,0)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	1,9	1,9 (0,8-4,6)	769
70-74	2,6	2,6 (1,3-5,3)	769
75-79	5,4	5,4 (3,5-8,3)	572
80-84	5,9	5,9 (3,7-9,4)	484
85+	8,5	8,7 (6,5-11,5)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	6,0	5,2 (3,0-8,7)	1164
Lager secundair	3,0	2,7 (1,7-4,4)	801
Hoger secundair	4,1	4,0 (2,5-6,3)	716
Hoger onderwijs	1,4	1,4 (0,6-3,0)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	3,3	3,2 (1,0-9,2)	357
750-1,000 €	4,1	3,9 (2,2-7,0)	647
1,000-1,500 €	3,8	3,6 (2,1-6,4)	1021
1,500-2,500 €	2,2	2,2 (1,1-4,1)	669
> 2,500 €	2,9	2,9 (1,0-8,4)	246
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	3,7	3,1 (1,8-5,3)	1306
Met partner	3,7	3,8 (2,5-5,6)	1528
Met meerdere personen	2,6	2,3 (1,0-5,6)	323
In instelling	11,2	6,8 (3,5-12,7)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	3,6	3,2 (2,0-5,3)	1440
Halfstedelijk gebied	4,6	4,2 (2,6-6,7)	1028
Landelijk gebied	3,3	3,1 (2,0-4,7)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	4,7	4,3 (2,9-6,4)	1238
Brussels Gewest	2,1	1,7 (1,1-2,8)	960
Waals Gewest	3,0	2,7 (1,8-4,1)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	3,9		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_11

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur antiaritmica gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	5,4	5,4 (3,9-7,5)	1396
Vrouw	3,3	3,0 (2,1-4,3)	2100
LEEFTIJDSGROEP			
65-69	2,6	2,4 (1,3-4,3)	769
70-74	3,6	3,3 (2,0-5,5)	769
75-79	4,9	4,7 (2,8-7,8)	572
80-84	6,0	6,1 (3,4-10,5)	484
85+	7,0	7,3 (5,2-10,2)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	4,0	3,6 (2,2-5,7)	1164
Lager secundair	5,0	4,6 (2,8-7,3)	801
Hoger secundair	5,8	5,5 (3,6-8,3)	716
Hoger onderwijs	1,5	1,4 (0,7-2,8)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	6,8	6,3 (3,4-11,4)	357
750-1,000 €	3,4	3,1 (1,7-5,7)	647
1,000-1,500 €	4,6	4,2 (2,6-6,6)	1021
1,500-2,500 €	3,7	3,5 (2,0-6,0)	669
> 2,500 €	3,6	3,4 (1,7-6,8)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	3,0	2,7 (1,7-4,3)	1306
Met partner	5,0	5,0 (3,6-6,9)	1528
Met meerdere personen	2,2	2,0 (0,8-4,7)	323
In instelling	5,7	3,4 (1,5-7,6)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	2,0	1,9 (1,1-3,1)	1440
Halfstedelijk gebied	5,7	5,2 (3,7-7,3)	1028
Landelijk gebied	4,4	4,1 (2,7-6,2)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	3,7	3,4 (2,4-4,9)	1238
Brussels Gewest	2,5	2,2 (1,3-3,5)	960
Waals Gewest	5,6	5,2 (3,6-7,4)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	4,2		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_12

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur ACE-inhibitoren gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	18,0	18,2 (15,4-21,4)	1396
Vrouw	11,2	10,8 (9,0-12,9)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	10,3	9,8 (7,4-12,9)	769
70-74	12,0	11,4 (8,7-14,8)	769
75-79	18,0	17,4 (13,5-22,1)	572
80-84	18,7	19,0 (14,8-24,1)	484
85+	15,6	16,4 (13,5-19,8)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	16,5	15,8 (12,7-19,4)	1164
Lager secundair	13,1	12,3 (9,4-16,0)	801
Hoger secundair	14,6	13,8 (10,8-17,5)	716
Hoger onderwijs	11,5	11,2 (8,2-15,0)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	16,8	16,8 (11,6-23,7)	357
750-1,000 €	16,6	16,4 (12,6-21,2)	647
1,000-1,500 €	13,0	12,2 (9,6-15,4)	1021
1,500-2,500 €	14,6	13,8 (10,6-17,8)	669
> 2,500 €	8,3	7,8 (4,7-12,8)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	14,0	13,8 (11,2-17,0)	1306
Met partner	14,3	13,6 (11,4-16,1)	1528
Met meerdere personen	12,6	12,4 (7,6-19,6)	323
In instelling	14,2	11,6 (6,3-20,4)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	11,6	11,1 (8,9-13,9)	1440
Halfstedelijk gebied	15,5	14,7 (11,9-17,9)	1028
Landelijk gebied	14,7	14,1 (11,4-17,4)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	14,4	13,8 (11,5-16,4)	1238
Brussels Gewest	13,0	12,2 (9,9-14,8)	960
Waals Gewest	13,8	13,2 (11,0-15,9)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	14,1		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_13

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur diuretica gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	15,6	15,8 (13,1-18,9)	1396
Vrouw	20,9	19,6 (17,1-22,3)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	11,6	11,7 (9,0-15,1)	769
70-74	14,5	14,6 (11,5-18,3)	769
75-79	20,5	20,5 (16,6-24,9)	572
80-84	29,6	29,1 (23,1-36,0)	484
85+	34,2	33,4 (29,0-38,1)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	25,3	22,7 (19,0-26,8)	1164
Lager secundair	15,5	14,8 (11,7-18,5)	801
Hoger secundair	15,9	16,6 (13,2-20,6)	716
Hoger onderwijs	15,5	16,3 (12,2-21,4)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	25,9	24,1 (17,9-31,6)	357
750-1,000 €	20,4	18,5 (14,0-23,9)	647
1,000-1,500 €	17,0	16,5 (13,5-20,0)	1021
1,500-2,500 €	15,6	16,7 (12,9-21,4)	669
> 2,500 €	12,9	13,2 (8,8-19,5)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	21,4	18,3 (15,0-22,1)	1306
Met partner	16,2	17,8 (15,2-20,7)	1528
Met meerdere personen	15,7	14,5 (10,0-20,6)	323
In instelling	35,3	23,6 (16,8-32,0)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	16,0	14,9 (12,1-18,1)	1440
Halfstedelijk gebied	20,7	19,7 (16,5-23,4)	1028
Landelijk gebied	18,9	18,7 (15,5-22,3)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	20,0	19,7 (17,0-22,7)	1238
Brussels Gewest	13,4	11,5 (9,4-14,0)	960
Waals Gewest	17,9	16,7 (14,1-19,8)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	18,7		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_14

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur beta-blokkers gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	23,6	23,4 (20,4-26,6)	1396
Vrouw	28,1	28,0 (25,3-30,9)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	22,5	22,6 (19,1-26,6)	769
70-74	30,0	30,1 (26,0-34,6)	769
75-79	26,9	27,0 (22,6-31,9)	572
80-84	25,6	25,1 (20,1-31,0)	484
85+	25,4	24,7 (21,1-28,8)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	27,1	26,5 (22,7-30,6)	1164
Lager secundair	25,9	26,0 (21,9-30,5)	801
Hoger secundair	27,8	27,5 (23,4-32,0)	716
Hoger onderwijs	22,6	22,9 (18,7-27,7)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	28,2	27,1 (20,7-34,7)	357
750-1,000 €	26,3	25,4 (20,6-30,8)	647
1,000-1,500 €	27,2	27,2 (23,5-31,1)	1021
1,500-2,500 €	26,9	27,6 (23,3-32,4)	669
> 2,500 €	19,4	20,1 (14,1-27,9)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	27,3	26,0 (22,5-29,9)	1306
Met partner	26,3	26,8 (23,9-29,9)	1528
Met meerdere personen	21,9	22,1 (16,4-29,1)	323
In instelling	24,8	24,4 (16,0-35,2)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	23,4	23,1 (19,9-26,6)	1440
Halfstedelijk gebied	28,0	28,0 (24,6-31,7)	1028
Landelijk gebied	26,6	26,3 (22,7-30,3)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	26,8	26,7 (23,8-29,8)	1238
Brussels Gewest	19,8	19,5 (16,6-22,7)	960
Waals Gewest	27,0	26,8 (23,6-30,2)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	26,2		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_22

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur sartenen gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	6,3	6,2 (4,7-8,1)	1396
Vrouw	10,5	10,3 (8,5-12,4)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	7,5	7,4 (5,1-10,6)	769
70-74	8,4	8,3 (6,2-11,0)	769
75-79	10,8	10,7 (7,8-14,4)	572
80-84	10,6	10,0 (6,6-14,9)	484
85+	5,5	5,0 (3,7-6,7)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	8,8	8,1 (6,1-10,8)	1164
Lager secundair	9,7	9,2 (6,8-12,2)	801
Hoger secundair	8,1	8,0 (5,8-11,0)	716
Hoger onderwijs	8,2	8,2 (5,1-12,9)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	5,5	4,7 (2,6-8,3)	357
750-1,000 €	9,0	7,8 (5,3-11,2)	647
1,000-1,500 €	9,7	9,2 (6,8-12,4)	1021
1,500-2,500 €	7,2	7,6 (5,3-10,9)	669
> 2,500 €	7,3	7,4 (4,4-12,4)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	10,0	8,6 (6,6-11,2)	1306
Met partner	8,3	8,5 (6,8-10,6)	1528
Met meerdere personen	8,4	8,2 (4,5-14,4)	323
In instelling	5,9	5,5 (2,7-10,8)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	9,0	8,5 (6,4-11,1)	1440
Halfstedelijk gebied	8,4	8,0 (6,1-10,4)	1028
Landelijk gebied	9,1	8,7 (6,4-11,8)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	8,8	8,5 (6,7-10,7)	1238
Brussels Gewest	6,7	6,3 (4,8-8,1)	960
Waals Gewest	9,3	8,7 (6,9-11,0)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	8,8		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_7

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur geneesmiddelen voor maagzweer en zweer van de dunne darm gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	10,1	10,3 (8,3-12,7)	1396
Vrouw	12,4	12,2 (10,3-14,4)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	10,3	10,4 (8,0-13,4)	769
70-74	9,8	9,8 (7,5-12,6)	769
75-79	12,0	12,0 (9,1-15,7)	572
80-84	13,3	13,1 (8,9-18,9)	484
85+	16,3	15,9 (13,0-19,4)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	13,6	13,2 (10,5-16,4)	1164
Lager secundair	11,8	11,8 (9,0-15,5)	801
Hoger secundair	9,0	9,3 (7,1-12,2)	716
Hoger onderwijs	10,1	10,4 (7,5-14,2)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	13,7	13,4 (9,1-19,4)	357
750-1,000 €	10,3	10,0 (7,3-13,4)	647
1,000-1,500 €	13,0	13,0 (10,2-16,5)	1021
1,500-2,500 €	11,4	11,9 (9,0-15,6)	669
> 2,500 €	7,7	7,9 (4,9-12,5)	246
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	13,2	12,7 (10,2-15,8)	1306
Met partner	9,7	10,1 (8,3-12,3)	1528
Met meerdere personen	12,0	11,8 (8,1-16,9)	323
In instelling	17,7	15,5 (10,1-23,0)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	10,1	10,0 (8,1-12,3)	1440
Halfstedelijk gebied	11,0	11,0 (8,7-13,7)	1028
Landelijk gebied	13,1	13,3 (10,5-16,6)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	10,2	10,2 (8,3-12,6)	1238
Brussels Gewest	12,6	12,2 (9,9-14,9)	960
Waals Gewest	13,4	13,3 (11,0-15,9)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	11,4		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_8

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur geneesmiddelen voor diabetesgebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	9,9	9,5 (7,4-12,0)	1396
Vrouw	9,0	8,9 (7,3-10,8)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	8,0	8,0 (5,8-10,8)	769
70-74	10,1	10,0 (7,8-12,9)	769
75-79	13,5	13,4 (9,7-18,4)	572
80-84	7,6	7,6 (4,9-11,6)	484
85+	5,5	5,5 (4,1-7,5)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	11,9	11,8 (9,2-15,1)	1164
Lager secundair	9,6	9,2 (6,6-12,6)	801
Hoger secundair	8,1	7,6 (5,5-10,4)	716
Hoger onderwijs	6,5	6,3 (4,2-9,4)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	5,3	5,2 (2,7-9,8)	357
750-1,000 €	9,5	9,3 (6,7-12,9)	647
1,000-1,500 €	13,3	12,8 (10,0-16,4)	1021
1,500-2,500 €	7,6	7,3 (5,1-10,3)	669
> 2,500 €	6,9	6,9 (3,9-11,8)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	9,7	9,5 (7,2-12,4)	1306
Met partner	9,5	9,0 (7,2-11,1)	1528
Met meerdere personen	7,9	8,2 (5,0-13,1)	323
In instelling	8,7	10,5 (4,6-22,0)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	8,8	8,7 (6,7-11,1)	1440
Halfstedelijk gebied	9,8	9,6 (7,5-12,3)	1028
Landelijk gebied	9,5	9,0 (6,8-12,0)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	8,9	8,7 (6,8-10,9)	1238
Brussels Gewest	8,7	8,6 (6,7-10,9)	960
Waals Gewest	10,5	10,2 (8,3-12,6)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,4		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_15

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur antibiotica gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	1,4	1,3 (0,8-2,3)	1396
Vrouw	2,9	2,9 (2,0-4,0)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,8	2,7 (1,6-4,7)	769
70-74	1,8	1,8 (1,0-3,1)	769
75-79	1,9	1,8 (0,9-3,7)	572
80-84	1,8	1,6 (0,8-3,4)	484
85+	3,5	3,0 (1,9-4,7)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	2,3	2,1 (1,3-3,3)	1164
Lager secundair	1,4	1,3 (0,6-2,6)	801
Hoger secundair	2,8	2,7 (1,4-5,1)	716
Hoger onderwijs	2,8	2,5 (1,3-4,8)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	2,5	2,2 (1,1-4,6)	357
750-1,000 €	2,1	1,9 (1,0-3,5)	647
1,000-1,500 €	1,8	1,7 (0,9-3,2)	1021
1,500-2,500 €	2,4	2,3 (1,2-4,3)	669
> 2,500 €	5,0	4,8 (2,1-10,2)	246
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	2,1	1,8 (1,1-3,0)	1306
Met partner	2,2	2,2 (1,4-3,4)	1528
Met meerdere personen	1,6	1,3 (0,5-3,4)	323
In instelling	4,7	4,0 (2,1-7,6)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	2,6	2,4 (1,5-3,6)	1440
Halfstedelijk gebied	2,0	1,9 (1,1-3,2)	1028
Landelijk gebied	2,2	2,1 (1,2-3,7)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,0	1,9 (1,2-3,0)	1238
Brussels Gewest	3,7	3,4 (2,3-5,0)	960
Waals Gewest	2,2	2,1 (1,3-3,3)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	2,3		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_19

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur geneesmiddelen voor astma gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	8,7	8,5 (6,6-11,0)	1396
Vrouw	5,1	4,9 (3,5-6,8)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	3,8	3,6 (2,2-5,7)	769
70-74	7,5	7,1 (4,8-10,2)	769
75-79	8,8	8,4 (5,7-12,2)	572
80-84	7,3	7,4 (3,7-14,2)	484
85+	7,2	7,6 (5,5-10,4)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	8,7	8,3 (5,7-11,9)	1164
Lager secundair	5,7	5,3 (3,5-8,0)	801
Hoger secundair	7,6	6,9 (4,6-10,2)	716
Hoger onderwijs	3,2	3,1 (1,5-6,0)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	5,3	4,9 (2,2-10,6)	357
750-1,000 €	9,2	8,7 (5,1-14,4)	647
1,000-1,500 €	8,1	7,5 (5,5-10,1)	1021
1,500-2,500 €	5,6	5,2 (3,2-8,3)	669
> 2,500 €	2,5	2,4 (1,1-5,3)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,9	7,8 (5,3-11,2)	1306
Met partner	6,0	5,3 (3,9-7,1)	1528
Met meerdere personen	6,4	6,4 (3,7-10,9)	323
In instelling	5,6	5,1 (2,4-10,4)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	5,9	5,6 (3,9-8,0)	1440
Halfstedelijk gebied	7,4	6,8 (4,7-9,8)	1028
Landelijk gebied	6,4	5,8 (4,1-8,3)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	7,2	6,7 (4,8-9,2)	1238
Brussels Gewest	5,1	4,7 (3,4-6,4)	960
Waals Gewest	6,0	5,7 (4,2-7,6)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	6,6		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_16

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur pijnstillers gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	6,8	6,9 (5,0-9,4)	1396
Vrouw	12,1	11,5 (9,6-13,8)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	7,1	7,1 (5,1-9,7)	769
70-74	7,3	7,2 (5,2-10,0)	769
75-79	12,1	11,9 (8,2-16,9)	572
80-84	13,9	13,0 (9,2-18,1)	484
85+	16,1	14,8 (12,0-18,1)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	13,1	11,8 (9,4-14,8)	1164
Lager secundair	9,7	9,3 (6,4-13,2)	801
Hoger secundair	8,1	8,4 (5,9-11,8)	716
Hoger onderwijs	7,2	7,4 (4,8-11,2)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	11,2	10,2 (6,8-15,0)	357
750-1,000 €	14,0	12,5 (9,2-16,6)	647
1,000-1,500 €	11,7	11,4 (8,5-15,1)	1021
1,500-2,500 €	6,8	7,3 (4,8-11,0)	669
> 2,500 €	4,9	5,0 (2,4-10,2)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	12,3	10,5 (8,2-13,2)	1306
Met partner	8,0	8,6 (6,7-11,1)	1528
Met meerdere personen	6,4	5,9 (3,6-9,7)	323
In instelling	21,5	16,1 (10,2-24,4)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	10,8	10,1 (7,9-12,8)	1440
Halfstedelijk gebied	8,1	7,6 (5,8-10,0)	1028
Landelijk gebied	11,2	10,9 (8,0-14,6)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,2	8,9 (6,9-11,4)	1238
Brussels Gewest	12,8	11,4 (9,0-14,3)	960
Waals Gewest	10,3	9,6 (7,6-12,1)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,9		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_20

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur niet-steroïdale anti-inflammatoire midde len gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	2,5	2,4 (1,2-4,6)	1396
Vrouw	1,8	1,7 (1,0-2,6)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,4	2,3 (1,2-4,3)	769
70-74	1,1	1,1 (0,5-2,5)	769
75-79	3,1	3,0 (1,0-8,5)	572
80-84	2,3	2,3 (1,1-4,6)	484
85+	1,5	1,5 (0,8-2,8)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	1,7	1,6 (0,9-3,0)	1164
Lager secundair	3,6	3,2 (1,6-6,2)	801
Hoger secundair	1,1	1,1 (0,4-2,5)	716
Hoger onderwijs	2,5	2,3 (0,9-5,5)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	2,2	2,2 (1,0-4,8)	357
750-1,000 €	1,9	1,9 (0,9-3,9)	647
1,000-1,500 €	3,1	2,8 (1,5-5,5)	1021
1,500-2,500 €	1,8	1,6 (0,7-3,7)	669
> 2,500 €	1,5	1,4 (0,5-3,5)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	2,0	1,9 (1,1-3,2)	1306
Met partner	2,5	2,3 (1,4-3,9)	1528
Met meerdere personen	0,4	0,3 (0,1-1,1)	323
In instelling	0,8	0,7 (0,2-1,9)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	1,6	1,5 (0,9-2,6)	1440
Halfstedelijk gebied	1,6	1,4 (0,7-2,9)	1028
Landelijk gebied	3,2	3,0 (1,6-5,5)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	2,5	2,3 (1,4-3,8)	1238
Brussels Gewest	1,7	1,6 (0,8-2,9)	960
Waals Gewest	1,4	1,3 (0,8-2,3)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	2,1		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_17

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur benzodiazepines gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	9,4	9,4 (7,6-11,7)	1396
Vrouw	17,1	16,6 (14,4-19,1)	2100
LEEFTIJDSGROEP			
65-69	10,8	10,6 (8,0-14,0)	769
70-74	12,7	12,6 (9,8-16,1)	769
75-79	13,5	13,2 (10,0-17,2)	572
80-84	19,9	18,7 (14,1-24,3)	484
85+	17,7	16,1 (13,1-19,6)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	16,2	14,4 (11,6-17,8)	1164
Lager secundair	12,7	12,1 (9,3-15,7)	801
Hoger secundair	14,5	15,0 (11,6-19,2)	716
Hoger onderwijs	8,5	8,7 (6,1-12,3)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	14,8	13,4 (9,1-19,3)	357
750-1,000 €	16,5	15,0 (11,6-19,2)	647
1,000-1,500 €	13,5	13,3 (10,6-16,5)	1021
1,500-2,500 €	11,9	12,5 (9,0-17,3)	669
> 2,500 €	12,9	13,1 (7,7-21,2)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	15,7	13,2 (10,7-16,1)	1306
Met partner	12,5	13,3 (11,0-16,1)	1528
Met meerdere personen	10,9	10,2 (6,3-15,9)	323
In instelling	22,7	17,5 (9,8-29,4)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	16,1	15,1 (12,1-18,7)	1440
Halfstedelijk gebied	12,2	11,6 (9,2-14,5)	1028
Landelijk gebied	13,8	13,4 (10,9-16,4)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	12,8	12,4 (10,3-14,9)	1238
Brussels Gewest	13,9	12,6 (10,1-15,7)	960
Waals Gewest	15,8	14,9 (12,2-18,1)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	13,9		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

DR_18

Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24 uur psychoanaleptica gebruikte

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	5,9	6,0 (4,5-7,9)	1396
Vrouw	11,4	11,2 (9,4-13,3)	2100
LEEFTIJDGROEP			
65-69	6,9	6,8 (4,9-9,3)	769
70-74	9,0	8,8 (6,5-12,0)	769
75-79	9,2	9,0 (6,4-12,4)	572
80-84	10,9	10,1 (6,9-14,4)	484
85+	13,8	12,3 (9,6-15,7)	902
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	10,5	9,5 (7,4-12,1)	1164
Lager secundair	8,9	8,6 (6,2-11,7)	801
Hoger secundair	8,7	8,9 (6,4-12,2)	716
Hoger onderwijs	5,2	5,3 (3,6-7,5)	610
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	9,0	8,1 (5,0-12,8)	357
750-1,000 €	10,2	9,0 (6,2-12,9)	647
1,000-1,500 €	10,5	10,2 (7,9-13,2)	1021
1,500-2,500 €	8,3	8,9 (5,7-13,5)	669
> 2,500 €	7,7	7,9 (4,5-13,5)	246
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	10,2	8,8 (6,8-11,3)	1306
Met partner	7,0	7,3 (5,6-9,6)	1528
Met meerdere personen	11,4	11,1 (6,9-17,4)	323
In instelling	22,0	19,4 (12,2-29,5)	339
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	9,0	8,4 (6,0-11,5)	1440
Halfstedelijk gebied	9,2	8,8 (6,9-11,3)	1028
Landelijk gebied	9,0	8,7 (6,6-11,5)	1028
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	8,1	7,8 (6,2-9,9)	1238
Brussels Gewest	8,9	8,1 (6,3-10,2)	960
Waals Gewest	11,0	10,4 (7,9-13,5)	1298
TOTAAL 65-PLUSSERS	9,1		3496

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

AC_3

Percentage van de huishoudens (referentiepersoon van 65 jaar en meer) dat de uitgaven voor gezondheidszorgen te hoog vindt

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	35,6	35,5 (31,8-39,3)	1285
Vrouw	41,9	42,4 (37,6-47,3)	1119
LEEFTIJDGROEP			
65-69	37,1	39,4 (33,3-45,9)	464
70-74	39,1	40,8 (35,0-46,8)	522
75-79	39,9	41,1 (34,4-48,2)	394
80-84	34,8	35,0 (28,1-42,5)	344
85+	40,3	39,8 (35,1-44,6)	680
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	48,1	49,0 (43,6-54,5)	847
Lager secundair	40,3	40,9 (34,7-47,4)	545
Hoger secundair	35,6	36,4 (30,4-42,9)	472
Hoger onderwijs	14,9	15,2 (10,8-21,1)	388
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	54,5	55,1 (46,3-63,5)	309
750-1,000 €	47,9	48,3 (41,7-54,9)	520
1,000-1,500 €	40,4	40,1 (34,7-45,8)	694
1,500-2,500 €	25,7	24,9 (19,2-31,7)	398
> 2,500 €	20,4	20,0 (12,1-31,2)	135
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	37,7	36,2 (31,9-40,6)	1221
Met partner	36,6	42,6 (35,9-49,5)	807
Met meerdere personen	39,8	43,6 (32,1-56,0)	150
In instelling	52,1	54,3 (42,0-66,0)	226
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	39,4	40,4 (35,7-45,3)	1033
Halfstedelijk gebied	40,0	41,6 (36,5-46,8)	708
Landelijk gebied	34,2	35,6 (30,0-41,5)	663
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	37,5	39,0 (34,6-43,6)	834
Brussels Gewest	44,4	45,3 (40,9-49,8)	689
Waals Gewest	37,2	38,4 (33,7-43,2)	881
TOTAAL 65-PLUSSERS	38,1		2404

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

AC_4

Percentage van de huishoudens (met een referentiepersoon van 65 jaar en meer) dat medische consumptie diende uit te stellen vanwege financiële redenen

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	4,9	4,2 (3,1-5,8)	1301
Vrouw	7,2	7,6 (5,5-10,5)	1174
LEEFTIJDGROEP			
65-69	7,4	8,8 (5,8-13,0)	472
70-74	7,3	8,1 (5,5-12,0)	524
75-79	4,8	5,1 (3,0-8,4)	398
80-84	2,5	2,5 (1,1-5,6)	348
85+	5,0	4,5 (3,1-6,7)	733
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	7,1	7,3 (5,1-10,4)	871
Lager secundair	3,7	3,9 (2,2-6,6)	561
Hoger secundair	6,0	6,5 (4,1-10,0)	477
Hoger onderwijs	4,8	5,1 (2,4-10,2)	398
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	10,3	9,9 (5,9-16,1)	310
750-1,000 €	6,6	6,5 (4,0-10,5)	528
1,000-1,500 €	5,9	6,2 (4,1-9,2)	725
1,500-2,500 €	3,6	3,7 (1,8-7,5)	400
> 2,500 €	4,4	4,5 (1,7-11,7)	135
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,0	6,3 (4,4-9,0)	1233
Met partner	4,9	6,0 (3,3-10,5)	812
Met meerdere personen	6,7	6,7 (2,9-14,7)	150
In instelling	2,4	3,1 (1,3-7,2)	280
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	8,6	8,6 (6,3-11,7)	1070
Halfstedelijk gebied	4,6	4,8 (3,1-7,4)	737
Landelijk gebied	4,5	4,6 (3,0-7,1)	668
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	3,3	3,4 (2,2-5,3)	846
Brussels Gewest	10,6	10,9 (8,2-14,3)	719
Waals Gewest	8,8	8,8 (6,3-12,2)	910
TOTAAL 65-PLUSSERS	5,8		2475

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

OH0406_1 Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met thuishulp gedurende het afgelopen jaar

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	5,8	4,8 (3,5-6,6)	1306
Vrouw	11,0	8,2 (6,5-10,3)	1780
LEEFTIJDGROEP			
65-69	1,9	1,9 (0,9-3,6)	758
70-74	6,2	6,1 (4,2-8,9)	750
75-79	8,4	8,2 (5,8-11,6)	540
80-84	22,1	21,1 (15,8-27,5)	429
85+	25,4	24,1 (19,9-29,0)	609
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	14,1	9,5 (6,8-13,0)	991
Lager secundair	7,5	5,8 (3,8-8,7)	733
Hoger secundair	7,4	6,8 (4,6-9,8)	665
Hoger onderwijs	3,6	3,2 (1,7-6,0)	553
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	16,3	11,8 (7,6-17,7)	319
750-1,000 €	15,0	10,4 (7,2-14,8)	581
1,000-1,500 €	6,6	5,4 (3,7-7,8)	849
1,500-2,500 €	4,8	4,5 (2,6-7,8)	638
> 2,500 €	8,1	7,0 (3,6-13,2)	239
LEEFSTUATIE			
Alleenwonend	13,8	8,4 (6,3-11,2)	1258
Met partner	5,6	5,5 (3,9-7,5)	1510
Met meerdere personen	10,2	7,1 (3,7-13,2)	318
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	10,4	7,7 (5,4-11,1)	1248
Halfstedelijk gebied	7,8	5,6 (4,1-7,7)	897
Landelijk gebied	8,5	6,8 (4,8-9,5)	941
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	9,4	7,5 (5,7-9,8)	1105
Brussels Gewest	8,6	5,3 (3,8-7,5)	832
Waals Gewest	7,7	5,4 (3,8-7,5)	1149
TOTAAL 65-PLUSSERS	8,8		3086

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

OH0408_1 Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met dienst voor warme maaltijden aan huis gedurende het afgelopen jaar

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	3,5	3,1 (2,1-4,6)	1308
Vrouw	4,5	3,5 (2,4-5,1)	1782
LEEFTIJDGROEP			
65-69	1,2	1,2 (0,5-2,8)	759
70-74	2,5	2,5 (1,4-4,5)	753
75-79	4,7	4,7 (2,8-7,8)	540
80-84	9,2	9,1 (5,6-14,6)	429
85+	12,1	12,0 (9,0-15,8)	609
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	7,2	5,5 (3,6-8,4)	995
Lager secundair	3,5	3,0 (1,5-5,7)	733
Hoger secundair	2,3	2,2 (1,1-4,3)	665
Hoger onderwijs	1,0	0,9 (0,5-1,8)	553
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	9,8	7,5 (3,8-14,3)	319
750-1,000 €	5,8	4,1 (2,2-7,8)	583
1,000-1,500 €	3,3	2,8 (1,6-4,8)	849
1,500-2,500 €	1,6	1,5 (0,6-3,6)	638
> 2,500 €	3,1	2,6 (0,7-9,0)	239
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	6,9	4,9 (3,1-7,6)	1258
Met partner	2,6	2,5 (1,5-4,4)	1513
Met meerdere personen	3,3	2,5 (0,9-6,6)	319
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	3,2	2,6 (1,5-4,3)	1250
Halfstedelijk gebied	5,2	4,2 (2,8-6,2)	897
Landelijk gebied	3,5	3,0 (1,6-5,4)	943
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	4,1	3,5 (2,3-5,1)	1105
Brussels Gewest	3,6	2,6 (1,6-4,1)	834
Waals Gewest	4,2	3,3 (2,0-5,6)	1151
TOTAAL 65-PLUSSERS	4,1		3090

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel

OH0409_1 Percentage van de bevolking (niet in een rusthuis) dat contact had met OCMW gedurende het afgelopen jaar

	Ruw %	Gecorrigeerd %* (+95% BI)	N
GESLACHT			
Man	3,3	3,2 (2,2-4,8)	1307
Vrouw	5,1	4,6 (3,3-6,4)	1779
LEEFTIJDGROEP			
65-69	2,4	2,4 (1,3-4,3)	758
70-74	2,6	2,6 (1,4-4,9)	752
75-79	5,7	5,7 (3,4-9,3)	540
80-84	8,1	7,8 (4,5-13,4)	429
85+	8,9	8,6 (6,1-12,0)	607
OPLEIDINGSNIVEAU			
Lager of geen diploma	7,4	6,3 (4,3-9,1)	993
Lager secundair	3,8	3,5 (2,0-6,0)	732
Hoger secundair	3,1	3,2 (1,7-6,0)	664
Hoger onderwijs	1,1	1,1 (0,4-3,0)	553
EQUIVALENT INKOMEN			
< 750 €	7,1	6,2 (3,2-11,9)	319
750-1,000 €	7,0	6,0 (3,4-10,4)	583
1,000-1,500 €	4,4	4,2 (2,5-7,1)	848
1,500-2,500 €	2,5	2,7 (1,2-5,6)	637
> 2,500 €	1,6	1,6 (0,4-6,8)	239
LEEFSITUATIE			
Alleenwonend	7,8	6,5 (4,3-9,7)	1257
Met partner	2,6	2,7 (1,7-4,3)	1511
Met meerdere personen	2,8	2,5 (0,9-7,2)	318
URBANISATIEGRAAD			
Stedelijk gebied	3,8	3,5 (2,1-5,8)	1249
Halfstedelijk gebied	3,7	3,3 (2,1-5,2)	897
Landelijk gebied	5,6	5,3 (3,4-8,3)	940
VERBLIJFPLAATS			
Vlaams Gewest	5,4	5,1 (3,7-7,1)	1105
Brussels Gewest	4,0	3,3 (2,1-5,2)	833
Waals Gewest	2,4	2,1 (1,2-3,5)	1148
TOTAAL 65-PLUSSERS	4,3		3086

* Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel