

## AIDS : OVERDRACHTSWIJZE (INDICATOR : HI01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HERKEND NIET-BESMETTELIJKE OVERDRACHTSWIJZEN VAN AIDS*		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	61.3	38.7	3894
Vrouw	56.6	43.4	4140
Totaal	59.0	41.0	8034
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	73.4	26.6	1093
25-34	64.4	35.6	1575
35-44	62.5	37.5	1545
45-54	60.0	40.0	1227
55-64	48.0	52.0	1030
65-74	38.8	61.2	993
75 +	23.7	76.3	571
Totaal	59.0	41.0	8034
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	48.4	51.6	259
Lager	34.7	65.3	1107
Lager secundair	51.4	48.6	1344
Hoger secundair	61.6	38.4	2320
Hoger	69.3	30.7	2679
Totaal	58.9	41.1	7709
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	54.5	45.5	566
20.000-30.000	53.0	47.0	1578
30.000-40.000	51.5	48.5	1880
40.000-60.000	63.7	36.3	2567
>60.000	68.4	31.6	1082
Totaal	58.9	41.1	7673
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	63.6	36.4	5798
Zeer slecht tot redelijk	43.2	56.8	1943
Totaal	59.2	40.8	7741
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	58.9	41.1	3637
Vroeger gerookt	57.8	42.2	1875
Matige roker (<20)	61.5	38.5	1545
Zware roker	58.2	41.8	821
Totaal	59.1	40.9	7878
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Vlaams Gewest	62.0	38.0	2878
Brussels Gewest	54.0	46.0	2330
Waals Gewest	55.0	45.0	2826
Belgie	59.0	41.0	8034

Personen van 15 jaar en ouder

(\*):behalve bloedtransfusie



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE (INDICATOR : HI01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HERKEND NIET-BESMETTELIJKE OVERDRACHTSWIJZEN VAN AIDS*		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	64.6	35.4	1431
Vrouw	59.3	40.7	1447
Totaal	62.0	38.0	2878
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	77.8	22.2	414
25-34	66.2	33.8	577
35-44	65.8	34.2	524
45-54	63.1	36.9	452
55-64	50.9	49.1	395
65-74	40.7	59.3	345
75 +	23.5	76.5	171
Totaal	62.0	38.0	2878
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	57.8	42.2	54
Lager	35.4	64.6	386
Lager secundair	54.8	45.2	515
Hoger secundair	64.7	35.3	959
Hoger	72.6	27.4	856
Totaal	61.9	38.1	2770
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	63.7	36.3	92
20.000-30.000	55.7	44.3	516
30.000-40.000	52.6	47.4	710
40.000-60.000	66.2	33.8	1011
>60.000	71.2	28.8	388
Totaal	61.8	38.2	2717
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	65.8	34.2	2250
Zeer slecht tot redelijk	45.2	54.8	556
Totaal	62.0	38.0	2806
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	62.9	37.1	1355
Vroeger gerookt	59.6	40.4	695
Matige roker (<20)	64.6	35.4	553
Zware roker	57.5	42.5	238
Totaal	62.0	38.0	2841

Personen van 15 jaar en ouder

(\*):behalve bloedtransfusie

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE (INDICATOR : HI01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HERKEND NIET-BESMETTELIJKE OVERDRACHTSWIJZEN VAN AIDS*		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	56.8	43.2	1120
Vrouw	51.5	48.5	1210
Totaal	54.0	46.0	2330
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	64.2	35.8	289
25-34	58.9	41.1	466
35-44	60.8	39.2	452
45-54	58.0	42.0	351
55-64	38.9	61.1	287
65-74	44.7	55.3	291
75 +	21.6	78.4	194
Totaal	54.0	46.0	2330
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	59.8	40.2	109
Lager	35.2	64.8	297
Lager secundair	48.5	51.5	318
Hoger secundair	47.8	52.2	546
Hoger	64.2	35.8	942
Totaal	54.0	46.0	2212
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	52.2	47.8	251
20.000-30.000	48.0	52.0	452
30.000-40.000	46.4	53.6	474
40.000-60.000	59.4	40.6	626
>60.000	61.5	38.5	417
Totaal	53.7	46.3	2220
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	57.6	42.4	1637
Zeer slecht tot redelijk	44.9	55.1	595
Totaal	54.5	45.5	2232
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	50.2	49.8	986
Vroeger gerookt	55.8	44.2	545
Matige roker (<20)	60.2	39.8	451
Zware roker	55.5	44.5	276
Totaal	54.2	45.8	2258

Personen van 15 jaar en ouder

(\*):behalve bloedtransfusie

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE (INDICATOR : HI01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HERKEND NIET-BESMETTELIJKE OVERDRACHTSWIJZEN VAN AIDS*		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	56.4	43.6	1343
Vrouw	53.6	46.4	1483
Totaal	55.0	45.0	2826
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	68.7	31.3	390
25-34	63.0	37.0	532
35-44	57.0	43.0	569
45-54	54.6	45.4	424
55-64	44.9	55.1	348
65-74	33.9	66.1	357
75 +	25.1	74.9	206
Totaal	55.0	45.0	2826
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	32.9	67.1	96
Lager	33.3	66.7	424
Lager secundair	45.9	54.1	511
Hoger secundair	58.4	41.6	815
Hoger	65.9	34.1	881
Totaal	55.0	45.0	2727
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	49.4	50.6	223
20.000-30.000	50.5	49.5	610
30.000-40.000	51.0	49.0	696
40.000-60.000	60.0	40.0	930
>60.000	64.4	35.6	277
Totaal	55.3	44.7	2736
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	60.9	39.1	1911
Zeer slecht tot redelijk	40.1	59.9	792
Totaal	55.5	44.5	2703
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	53.8	46.2	1296
Vroeger gerookt	54.9	45.1	635
Matige roker (<20)	56.3	43.7	541
Zware roker	60.0	40.0	307
Totaal	55.3	44.7	2779

Personen van 15 jaar en ouder

(\*):behalve bloedtransfusie

## AIDS : OVERDRACHTSWIJZE DOOR BLOEDTRANSFUSIE (INDICATOR : HI01\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GOEDE KENNIS AANGAANDE BLOEDTRANSFUSIE		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	34.0	66.0	3925
Vrouw	29.6	70.4	4185
<b>Totaal</b>	<b>31.8</b>	<b>68.2</b>	<b>8110</b>
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	36.0	64.0	1097
25-34	32.5	67.5	1580
35-44	34.0	66.0	1558
45-54	34.9	65.1	1244
55-64	28.4	71.6	1047
65-74	22.8	77.2	1004
75 +	16.5	83.5	580
<b>Totaal</b>	<b>31.8</b>	<b>68.2</b>	<b>8110</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	25.8	74.2	262
Lager	17.4	82.6	1114
Lager secundair	21.9	78.1	1365
Hoger secundair	31.0	69.0	2340
Hoger	42.7	57.3	2701
<b>Totaal</b>	<b>31.7</b>	<b>68.3</b>	<b>7782</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	26.1	73.9	572
20.000-30.000	24.9	75.1	1598
30.000-40.000	26.7	73.3	1890
40.000-60.000	36.9	63.1	2593
>60.000	40.3	59.7	1093
<b>Totaal</b>	<b>32.0</b>	<b>68.0</b>	<b>7746</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	34.4	65.6	5852
Zeer slecht tot redelijk	23.8	76.2	1964
<b>Totaal</b>	<b>32.2</b>	<b>67.8</b>	<b>7816</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	33.4	66.6	3671
Vroeger gerookt	31.6	68.4	1893
Matige roker (<20)	31.9	68.1	1553
Zware roker	26.8	73.2	826
<b>Totaal</b>	<b>32.0</b>	<b>68.0</b>	<b>7943</b>
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Vlaams Gewest	35.0	65.0	2887
Brussels Gewest	30.0	70.0	2368
Waals Gewest	26.7	73.3	2855
<b>Belgie</b>	<b>31.8</b>	<b>68.2</b>	<b>8110</b>

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE DOOR BLOEDTRANSFUSIE (INDICATOR : HI01\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GOEDE KENNIS AANGAANDE BLOEDTRANSFUSIE		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	35.9	64.1	1434
Vrouw	34.0	66.0	1453
Totaal	35.0	65.0	2887
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	39.7	60.3	415
25-34	37.7	62.3	577
35-44	38.1	61.9	526
45-54	36.9	63.1	453
55-64	28.5	71.5	397
65-74	22.8	77.2	347
75 +	17.4	82.6	172
Totaal	35.0	65.0	2887
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	18.9	81.1	54
Lager	18.1	81.9	385
Lager secundair	26.0	74.0	518
Hoger secundair	34.4	65.6	961
Hoger	47.2	52.8	860
Totaal	34.9	65.1	2778
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	32.6	67.4	95
20.000-30.000	28.4	71.6	515
30.000-40.000	29.0	71.0	709
40.000-60.000	39.2	60.8	1017
>60.000	42.8	57.2	390
Totaal	35.2	64.8	2726
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	37.3	62.7	2263
Zeer slecht tot redelijk	25.4	74.6	554
Totaal	35.2	64.8	2817
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	37.6	62.4	1360
Vroeger gerookt	33.9	66.1	698
Matige roker (<20)	35.0	65.0	553
Zware roker	26.5	73.5	239
Totaal	35.1	64.9	2850

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE DOOR BLOEDTRANSFUSIE (INDICATOR : HI01\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GOEDE KENNIS AANGAANDE BLOEDTRANSFUSIE		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	33.1	66.9	1137
Vrouw	27.1	72.9	1231
Totaal	30.0	70.0	2368
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	28.5	71.5	290
25-34	31.4	68.6	469
35-44	31.5	68.5	458
45-54	33.8	66.2	364
55-64	28.2	71.8	294
65-74	32.9	67.1	296
75 +	12.5	87.5	197
Totaal	30.0	70.0	2368
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	33.8	66.2	112
Lager	18.4	81.6	297
Lager secundair	20.6	79.4	333
Hoger secundair	26.5	73.5	554
Hoger	38.1	61.9	951
Totaal	30.1	69.9	2247
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	29.0	71.0	253
20.000-30.000	21.0	79.0	459
30.000-40.000	28.8	71.2	482
40.000-60.000	32.3	67.7	643
>60.000	38.6	61.4	419
Totaal	29.8	70.2	2256
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	32.3	67.7	1664
Zeer slecht tot redelijk	22.8	77.2	604
Totaal	30.0	70.0	2268
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	28.5	71.5	1002
Vroeger gerookt	32.8	67.2	552
Matige roker (<20)	29.1	70.9	457
Zware roker	31.8	68.2	278
Totaal	29.9	70.1	2289

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : OVERDRACHTSWIJZE DOOR BLOEDTRANSFUSIE (INDICATOR : HI01\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GOEDE KENNIS AANGAANDE BLOEDTRANSFUSIE		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	30.8	69.2	1354
Vrouw	22.8	77.2	1501
Totaal	26.7	73.3	2855
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	31.9	68.1	392
25-34	22.5	77.5	534
35-44	27.1	72.9	574
45-54	31.5	68.5	427
55-64	28.4	71.6	356
65-74	19.4	80.6	361
75 +	17.0	83.0	211
Totaal	26.7	73.3	2855
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	27.1	72.9	96
Lager	15.7	84.3	432
Lager secundair	15.1	84.9	514
Hoger secundair	24.7	75.3	825
Hoger	37.0	63.0	890
Totaal	26.4	73.6	2757
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	20.1	79.9	224
20.000-30.000	20.8	79.2	624
30.000-40.000	22.5	77.5	699
40.000-60.000	33.6	66.4	933
>60.000	34.5	65.5	284
Totaal	27.0	73.0	2764
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	29.1	70.9	1925
Zeer slecht tot redelijk	22.2	77.8	806
Totaal	27.3	72.7	2731
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	26.9	73.1	1309
Vroeger gerookt	26.9	73.1	643
Matige roker (<20)	27.4	72.6	543
Zware roker	25.6	74.4	309
Totaal	26.9	73.1	2804

Personen van 15 jaar en ouder

## AIDS : BESCHERMINGSMETHODES (INDICATOR : HI02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	IDENTIFICEERT ONDOELTREFFENDE BESCHERMINGSMETHODES		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	53.1	46.9	3898
Vrouw	51.8	48.2	4126
<b>Totaal</b>	<b>52.5</b>	<b>47.5</b>	<b>8024</b>
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	54.3	45.7	1094
25-34	62.6	37.4	1575
35-44	59.9	40.1	1553
45-54	56.2	43.8	1232
55-64	39.9	60.1	1031
65-74	30.6	69.4	975
75 +	17.2	82.8	564
<b>Totaal</b>	<b>52.5</b>	<b>47.5</b>	<b>8024</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	34.3	65.7	261
Lager	27.1	72.9	1109
Lager secundair	39.4	60.6	1342
Hoger secundair	52.5	47.5	2309
Hoger	69.0	31.0	2680
<b>Totaal</b>	<b>52.4</b>	<b>47.6</b>	<b>7701</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	40.5	59.5	569
20.000-30.000	41.7	58.3	1582
30.000-40.000	49.7	50.3	1871
40.000-60.000	56.0	44.0	2561
>60.000	68.8	31.2	1081
<b>Totaal</b>	<b>52.6</b>	<b>47.4</b>	<b>7664</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	56.0	44.0	5795
Zeer slecht tot redelijk	39.4	60.6	1939
<b>Totaal</b>	<b>52.5</b>	<b>47.5</b>	<b>7734</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	50.8	49.2	3629
Vroeger gerookt	53.6	46.4	1872
Matige roker (<20)	56.4	43.6	1542
Zware roker	52.4	47.6	822
<b>Totaal</b>	<b>52.7</b>	<b>47.3</b>	<b>7865</b>
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Vlaams Gewest	52.2	47.8	2863
Brussels Gewest	49.6	50.4	2336
Waals Gewest	53.8	46.2	2825
<b>Belgie</b>	<b>52.5</b>	<b>47.5</b>	<b>8024</b>

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : BESCHERMINGSMETHODES (INDICATOR : HI02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	IDENTIFICEERT ONDOELTREFFENDE BESCHERMINGSMETHODES		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	52.0	48.0	1427
Vrouw	52.5	47.5	1436
Totaal	52.2	47.8	2863
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	51.7	48.3	414
25-34	62.1	37.9	575
35-44	61.6	38.4	525
45-54	56.2	43.8	446
55-64	37.4	62.6	393
65-74	30.2	69.8	338
75 +	18.1	81.9	172
Totaal	52.2	47.8	2863
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	49.7	50.3	53
Lager	24.9	75.1	386
Lager secundair	35.8	64.2	508
Hoger secundair	52.3	47.7	952
Hoger	70.3	29.7	858
Totaal	52.0	48.0	2757
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	38.9	61.1	95
20.000-30.000	41.5	58.5	512
30.000-40.000	49.7	50.3	701
40.000-60.000	53.2	46.8	1007
>60.000	69.7	30.3	386
Totaal	52.4	47.6	2701
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	55.1	44.9	2242
Zeer slecht tot redelijk	40.1	59.9	549
Totaal	52.4	47.6	2791
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	52.6	47.4	1346
Vroeger gerookt	52.1	47.9	693
Matige roker (<20)	56.3	43.7	549
Zware roker	45.1	54.9	239
Totaal	52.5	47.5	2827

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : BESCHERMINGSMETHODES (INDICATOR : HI02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	IDENTIFICEERT ONDOELTREFFENDE BESCHERMINGSMETHODES		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	51.6	48.4	1126
Vrouw	47.8	52.2	1210
Totaal	49.6	50.4	2336
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	57.7	42.3	289
25-34	57.8	42.2	468
35-44	55.6	44.4	455
45-54	53.5	46.5	361
55-64	39.8	60.2	286
65-74	28.4	71.6	288
75 +	19.5	80.5	189
Totaal	49.6	50.4	2336
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	31.5	68.5	112
Lager	27.7	72.3	296
Lager secundair	45.0	55.0	325
Hoger secundair	47.5	52.5	544
Hoger	62.6	37.4	940
Totaal	50.0	50.0	2217
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	39.5	60.5	253
20.000-30.000	39.9	60.1	452
30.000-40.000	44.3	55.7	476
40.000-60.000	59.9	40.1	632
>60.000	58.6	41.4	413
Totaal	49.4	50.6	2226
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	54.3	45.7	1643
Zeer slecht tot redelijk	36.8	63.2	594
Totaal	49.9	50.1	2237
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	43.9	56.1	990
Vroeger gerookt	53.7	46.3	542
Matige roker (<20)	54.3	45.7	453
Zware roker	54.7	45.3	276
Totaal	49.5	50.5	2261

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : BESCHERMINGSMETHODES (INDICATOR : HI02\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	IDENTIFICEERT ONDOELTREFFENDE BESCHERMINGSMETHODES		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	55.7	44.3	1345
Vrouw	51.9	48.1	1480
<b>Totaal</b>	<b>53.8</b>	<b>46.2</b>	<b>2825</b>
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	57.8	42.2	391
25-34	65.3	34.7	532
35-44	58.0	42.0	573
45-54	57.1	42.9	425
55-64	45.4	54.6	352
65-74	32.1	67.9	349
75 +	14.9	85.1	203
<b>Totaal</b>	<b>53.8</b>	<b>46.2</b>	<b>2825</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	22.4	77.6	96
Lager	30.6	69.4	427
Lager secundair	44.5	55.5	509
Hoger secundair	54.1	45.9	813
Hoger	69.2	30.8	882
<b>Totaal</b>	<b>53.9</b>	<b>46.1</b>	<b>2727</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	42.1	57.9	221
20.000-30.000	42.6	57.4	618
30.000-40.000	51.0	49.0	694
40.000-60.000	60.6	39.4	922
>60.000	72.5	27.5	282
<b>Totaal</b>	<b>53.9</b>	<b>46.1</b>	<b>2737</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	58.3	41.7	1910
Zeer slecht tot redelijk	39.4	60.6	796
<b>Totaal</b>	<b>53.4</b>	<b>46.6</b>	<b>2706</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	49.7	50.3	1293
Vroeger gerookt	56.4	43.6	637
Matige roker (<20)	57.1	42.9	540
Zware roker	62.6	37.4	307
<b>Totaal</b>	<b>54.2</b>	<b>45.8</b>	<b>2777</b>

Personen van 15 jaar en ouder

## AIDS : HIV TEST (INDICATOR : HI03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT REEDS EEN HIV-TEST ONDERGAAN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	21.3	78.7	3810
Vrouw	22.2	77.8	4065
Totaal	21.7	78.3	7875
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	18.4	81.6	1070
25-34	35.0	65.0	1534
35-44	29.9	70.1	1521
45-54	19.1	80.9	1220
55-64	10.4	89.6	1014
65-74	5.5	94.5	960
75 +	.3	99.7	556
Totaal	21.7	78.3	7875
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	9.9	90.1	247
Lager	10.5	89.5	1073
Lager secundair	15.5	84.5	1331
Hoger secundair	22.2	77.8	2264
Hoger	28.7	71.3	2644
Totaal	21.6	78.4	7559
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	18.1	81.9	558
20.000-30.000	20.3	79.7	1532
30.000-40.000	18.5	81.5	1831
40.000-60.000	22.2	77.8	2532
>60.000	32.0	68.0	1062
Totaal	22.1	77.9	7515
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	22.6	77.4	5697
Zeer slecht tot redelijk	19.0	81.0	1893
Totaal	21.9	78.1	7590
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	17.7	82.3	3553
Vroeger gerookt	22.3	77.7	1835
Matige roker (<20)	26.5	73.5	1527
Zware roker	30.5	69.5	800
Totaal	21.9	78.1	7715
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Vlaams Gewest	16.7	83.3	2794
Brussels Gewest	33.6	66.4	2304
WaaIs Gewest	27.2	72.8	2777
België	21.7	78.3	7875

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : HIV TEST (INDICATOR : HI03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT REEDS EEN HIV-TEST ONDERGAAN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	17.2	82.8	1386
Vrouw	16.2	83.8	1408
Totaal	16.7	83.3	2794
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	14.2	85.8	403
25-34	27.8	72.2	558
35-44	24.3	75.7	512
45-54	14.0	86.0	442
55-64	5.5	94.5	384
65-74	2.1	97.9	328
75 +	.0	100.0	167
Totaal	16.7	83.3	2794
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	5.6	94.4	52
Lager	6.0	94.0	371
Lager secundair	10.1	89.9	504
Hoger secundair	18.0	82.0	926
Hoger	21.8	78.2	838
Totaal	16.3	83.7	2691
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	10.1	89.9	94
20.000-30.000	14.4	85.6	495
30.000-40.000	13.2	86.8	682
40.000-60.000	16.7	83.3	990
>60.000	27.5	72.5	375
Totaal	17.0	83.0	2636
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	17.3	82.7	2186
Zeer slecht tot redelijk	14.0	86.0	538
Totaal	16.7	83.3	2724
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	14.5	85.5	1311
Vroeger gerookt	16.5	83.5	670
Matige roker (<20)	19.8	80.2	543
Zware roker	23.3	76.7	233
Totaal	16.9	83.1	2757

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : HIV TEST (INDICATOR : HI03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT REEDS EEN HIV-TEST ONDERGAAN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	32.5	67.5	1096
Vrouw	34.7	65.3	1208
<b>Totaal</b>	<b>33.6</b>	<b>66.4</b>	<b>2304</b>
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	28.4	71.6	283
25-34	49.8	50.2	454
35-44	47.1	52.9	444
45-54	36.0	64.0	362
55-64	18.0	82.0	281
65-74	12.7	87.3	290
75 +	1.2	98.8	190
<b>Totaal</b>	<b>33.6</b>	<b>66.4</b>	<b>2304</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	16.2	83.8	102
Lager	21.9	78.1	287
Lager secundair	30.7	69.3	324
Hoger secundair	30.1	69.9	542
Hoger	43.5	56.5	932
<b>Totaal</b>	<b>34.0</b>	<b>66.0</b>	<b>2187</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	24.8	75.2	245
20.000-30.000	33.7	66.3	443
30.000-40.000	27.8	72.2	465
40.000-60.000	36.0	64.0	630
>60.000	43.2	56.8	408
<b>Totaal</b>	<b>33.8</b>	<b>66.2</b>	<b>2191</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	35.8	64.2	1622
Zeer slecht tot redelijk	29.5	70.5	585
<b>Totaal</b>	<b>34.2</b>	<b>65.8</b>	<b>2207</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	25.2	74.8	979
Vroeger gerookt	33.0	67.0	532
Matige roker (<20)	45.3	54.7	446
Zware roker	44.8	55.2	271
<b>Totaal</b>	<b>33.6</b>	<b>66.4</b>	<b>2228</b>

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : HIV TEST (INDICATOR : HI03\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT REEDS EEN HIV-TEST ONDERGAAN		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	25.4	74.6	1328
Vrouw	29.0	71.0	1449
Totaal	27.2	72.8	2777
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	22.8	77.2	384
25-34	44.1	55.9	522
35-44	34.9	65.1	565
45-54	24.0	76.0	416
55-64	18.5	81.5	349
65-74	8.3	91.7	342
75 +	.4	99.6	199
Totaal	27.2	72.8	2777
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	10.2	89.8	93
Lager	14.7	85.3	415
Lager secundair	21.6	78.4	503
Hoger secundair	29.2	70.8	796
Hoger	34.4	65.6	874
Totaal	27.4	72.6	2681
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	20.5	79.5	219
20.000-30.000	24.9	75.1	594
30.000-40.000	24.6	75.4	684
40.000-60.000	29.6	70.4	912
>60.000	38.4	61.6	279
Totaal	27.5	72.5	2688
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	29.4	70.6	1889
Zeer slecht tot redelijk	22.3	77.7	770
Totaal	27.5	72.5	2659
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	21.5	78.5	1263
Vroeger gerookt	30.3	69.7	633
Matige roker (<20)	31.9	68.1	538
Zware roker	36.4	63.6	296
Totaal	27.4	72.6	2730

Personen van 15 jaar en ouder

## AIDS : TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST (INDICATOR : HI04\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST					Totaal
	< 12 maanden	12-23 maanden	2-5 jaren	6-10 jaren	> 10 jaren	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	31.9	21.4	25.9	18.5	2.3	813
Vrouw	26.9	21.7	30.6	19.0	1.9	911
Totaal	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724
<b>LEEFTIJD</b>						
15-24	38.5	31.1	26.1	3.9	.4	199
25-34	25.9	20.6	30.1	22.7	.7	588
35-44	27.8	20.6	27.2	21.1	3.3	489
45-54	33.8	17.3	26.8	19.3	2.7	268
55-64	26.3	25.3	22.5	20.8	5.2	127
65-74	20.3	9.4	54.8	9.2	6.4	49
75 +	55.1	.0	.0	44.9	.0	4
Totaal	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	26.6	6.7	32.4	31.0	3.3	29
Lager	38.0	17.7	36.0	6.5	1.9	95
Lager secundair	34.3	22.1	28.0	14.4	1.2	204
Hoger secundair	29.0	24.7	27.2	16.7	2.5	505
Hoger	28.2	19.1	27.8	22.9	2.1	810
Totaal	29.7	21.1	28.1	18.9	2.1	1643
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	25.4	16.5	34.3	15.7	8.1	108
20.000-30.000	29.4	24.8	25.5	17.9	2.4	300
30.000-40.000	29.4	14.9	32.8	21.9	1.0	322
40.000-60.000	28.7	24.4	28.2	16.5	2.1	602
>60.000	29.2	21.8	25.3	22.7	1.1	331
Totaal	28.9	21.8	28.3	19.0	2.0	1663
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	27.4	21.7	29.0	19.8	2.1	1346
Zeer slecht tot redelijk	36.7	19.1	27.1	14.8	2.2	326
Totaal	29.1	21.3	28.6	18.9	2.1	1672
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	33.2	24.4	23.2	17.7	1.5	613
Vroeger gerookt	27.8	17.5	30.9	20.6	3.1	396
Matige roker (<20)	29.0	21.6	31.0	16.7	1.8	431
Zware roker	23.5	21.1	30.9	22.3	2.2	256
Totaal	29.5	21.6	28.0	18.8	2.1	1696
<b>VERBLIJFPLAATS</b>						
Vlaams Gewest	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
Brussels Gewest	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
Waaals Gewest	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
Belgie	29.3	21.6	28.3	18.7	2.1	1724

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST (INDICATOR : HI04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST					Totaal
	< 12 maanden	12-23 maanden	2-5 jaren	6-10 jaren	> 10 jaren	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	31.3	23.0	23.4	21.2	1.1	197
Vrouw	28.6	21.4	28.7	20.1	1.3	199
Totaal	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
<b>LEEFTIJD</b>						
15-24	36.7	28.7	30.2	3.5	.9	47
25-34	27.4	21.6	28.0	23.1	.0	155
35-44	26.5	25.0	23.5	22.7	2.4	113
45-54	43.2	17.2	18.8	20.8	.0	50
55-64	16.5	1.8	26.3	46.6	8.8	25
65-74	12.3	22.7	65.0	.0	.0	6
75 +						
Totaal	30.0	22.2	25.9	20.7	1.2	396
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	.0	.0	50.4	49.6	.0	2
Lager	35.2	14.3	39.3	11.3	.0	15
Lager secundair	33.3	17.6	26.2	21.4	1.5	43
Hoger secundair	29.7	28.9	23.8	15.6	2.0	148
Hoger	30.7	16.3	25.7	26.5	.7	16
Totaal	30.6	21.3	25.7	21.2	1.3	372
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	8.1	30.5	14.3	21.2	25.9	9
20.000-30.000	31.5	20.0	23.3	24.3	.9	55
30.000-40.000	26.2	12.6	28.9	31.5	.8	72
40.000-60.000	32.5	29.0	24.6	12.8	1.1	144
>60.000	27.0	20.6	27.7	24.6	.0	94
Totaal	29.4	22.6	25.7	21.1	1.2	374
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	28.8	21.3	27.4	21.3	1.3	335
Zeer slecht tot redelijk	38.2	21.8	22.1	17.0	.9	53
Totaal	30.1	21.4	26.6	20.7	1.2	388
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	35.7	25.4	18.1	20.4	.4	143
Vroeger gerookt	26.2	12.0	33.6	25.0	3.1	97
Matige roker (<20)	27.2	26.5	24.0	21.7	.5	103
Zware roker	25.0	23.2	37.6	12.8	1.5	51
Totaal	30.1	22.3	25.6	20.8	1.2	394

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST (INDICATOR : HI04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDSSPANNE SINDS DE LAATSTE HIV-TEST					Totaal
	< 12 maanden	12-23 maanden	2-5 jaren	6-10 jaren	> 10 jaren	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	37.1	20.1	27.4	12.2	3.3	329
Vrouw	28.5	26.8	27.5	14.6	2.7	353
Totaal	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
<b>LEEFTIJD</b>						
15-24	21.8	48.4	23.1	6.6	.0	65
25-34	38.2	19.7	30.6	9.5	2.1	219
35-44	22.8	22.4	29.8	21.5	3.5	198
45-54	34.8	21.3	24.5	16.1	3.3	125
55-64	47.8	13.4	29.4	3.7	5.7	45
65-74	58.1	6.0	9.0	14.2	12.7	27
75 +	28.6	.0	.0	71.4	.0	3
Totaal	32.5	23.6	27.4	13.5	3.0	682
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	44.7	9.1	35.2	11.0	.0	17
Lager	56.7	16.1	20.7	6.5	.0	41
Lager secundair	31.9	28.8	25.1	10.7	3.4	73
Hoger secundair	31.7	20.9	31.5	11.8	4.0	149
Hoger	29.0	25.9	26.6	15.5	3.0	367
Totaal	32.7	23.8	27.3	13.2	2.9	647
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	32.3	21.6	27.5	16.1	2.5	57
20.000-30.000	34.6	26.2	29.4	6.7	3.1	116
30.000-40.000	37.8	22.0	24.1	14.1	2.0	111
40.000-60.000	26.5	24.0	30.3	16.5	2.7	216
>60.000	33.1	24.7	23.8	14.7	3.8	153
Totaal	32.2	24.1	27.3	13.5	2.9	653
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	28.5	24.0	30.4	14.7	2.5	522
Zeer slecht tot redelijk	44.5	22.8	18.0	10.2	4.5	139
Totaal	31.8	23.8	27.8	13.7	2.9	661
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	34.6	20.8	28.1	13.6	2.9	235
Vroeger gerookt	34.4	24.9	22.8	14.3	3.5	140
Matige roker (<20)	28.2	28.0	30.2	11.5	2.0	180
Zware roker	36.5	20.0	24.9	15.1	3.4	107
Totaal	33.0	23.6	27.1	13.4	2.9	662

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : TIJDSSPANNE SINDE LAATSTE HIV-TEST (INDICATOR : HI04\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDSSPANNE SINDE LAATSTE HIV-TEST					Totaal
	< 12 maanden	12-23 maanden	2-5 jaren	6-10 jaren	> 10 jaren	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	30.6	20.0	28.6	17.6	3.3	287
Vrouw	24.5	20.0	33.7	19.5	2.2	359
Totaal	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
<b>LEEFTIJD</b>						
15-24	46.5	27.5	22.7	3.3	.0	87
25-34	19.0	19.6	32.7	27.6	1.0	214
35-44	31.6	14.3	30.8	18.9	4.4	178
45-54	24.1	15.7	35.8	19.2	5.2	93
55-64	25.7	43.8	17.8	9.9	2.8	57
65-74	4.1	6.5	74.1	9.9	5.4	16
75 +	100.0	.0	.0	.0	.0	1
Totaal	27.3	20.0	31.3	18.6	2.7	646
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	23.2	8.2	18.5	41.3	8.9	10
Lager	30.7	20.8	41.3	3.2	4.0	39
Lager secundair	36.1	23.7	30.4	9.7	.2	88
Hoger secundair	27.2	20.1	30.5	19.5	2.7	208
Hoger	25.1	18.9	30.5	22.3	3.1	279
Totaal	27.6	20.0	31.1	18.6	2.7	624
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	27.5	8.5	45.4	13.5	5.1	42
20.000-30.000	25.3	28.7	25.8	16.8	3.4	129
30.000-40.000	29.6	14.8	38.3	16.2	.9	139
40.000-60.000	25.2	19.4	31.7	20.6	3.1	242
>60.000	31.1	22.6	21.1	23.8	1.5	84
Totaal	27.2	19.9	31.5	18.9	2.6	636
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	25.4	21.4	30.4	19.9	3.0	489
Zeer slecht tot redelijk	32.5	15.6	34.6	15.0	2.3	134
Totaal	26.9	20.2	31.3	18.9	2.8	623
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	29.4	24.5	28.0	15.7	2.4	235
Vroeger gerookt	27.4	21.0	30.7	18.0	3.0	159
Matige roker (<20)	31.2	12.9	39.2	13.5	3.2	148
Zware roker	17.4	19.6	26.9	33.7	2.4	98
Totaal	27.4	20.1	31.1	18.6	2.7	640

Personen van 15 jaar en ouder



## AIDS : WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD (INDICATOR : HI05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD			Totaal
	eigen initiatief	mijn arts	iemand anders	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	54.2	22.2	23.6	858
Vrouw	48.5	37.6	13.8	964
Totaal	51.3	30.1	18.6	1822
<b>LEEFTIJD</b>				
15-24	69.1	19.4	11.5	214
25-34	44.2	37.3	18.5	608
35-44	50.5	26.7	22.8	513
45-54	53.6	29.5	16.8	289
55-64	49.1	26.3	24.7	140
65-74	50.0	41.8	8.2	54
75 +	18.0	82.0	.0	4
Totaal	51.3	30.1	18.6	1822
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	80.3	12.5	7.2	32
Lager	61.6	27.7	10.7	110
Lager secundair	61.6	29.0	9.3	215
Hoger secundair	54.4	28.3	17.2	533
Hoger	44.7	31.6	23.7	851
Totaal	51.5	29.7	18.7	1741
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	54.4	34.7	10.9	110
20.000-30.000	60.3	29.0	10.7	321
30.000-40.000	52.4	32.6	15.0	345
40.000-60.000	47.7	29.5	22.8	627
>60.000	49.5	25.9	24.5	354
Totaal	51.6	29.5	18.8	1757
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	52.2	28.2	19.5	1419
Zeer slecht tot redelijk	46.5	37.6	15.8	351
Totaal	51.2	30.0	18.9	1770
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	45.9	32.9	21.2	639
Vroeger gerookt	50.1	31.4	18.5	422
Matige roker (<20)	56.0	28.1	15.9	452
Zware roker	59.3	24.6	16.1	275
Totaal	51.4	30.1	18.5	1788
<b>VERBLIJFPLAATS</b>				
Vlaams Gewest	51.3	27.6	21.0	415
Brussels Gewest	54.0	32.8	13.2	721
Waals Gewest	50.2	31.8	18.0	686
Belgie	51.3	30.1	18.6	1822

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD (INDICATOR : HI05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD			Totaal
	eigen initiatief	mijn arts	iemand anders	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	55.4	19.6	24.9	206
Vrouw	46.9	36.3	16.8	209
Totaal	51.3	27.6	21.0	415
<b>LEEFTIJD</b>				
15-24	75.3	13.6	11.1	50
25-34	41.2	36.4	22.4	157
35-44	49.7	22.3	28.0	117
45-54	53.2	31.3	15.6	58
55-64	63.7	20.2	16.1	26
65-74	60.4	39.6	.0	7
Totaal	51.3	27.6	21.0	415
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	100.0	.0	.0	2
Lager	66.0	18.2	15.8	17
Lager secundair	74.9	16.2	8.9	45
Hoger secundair	56.0	25.1	18.9	158
Hoger	39.4	32.9	27.7	169
Totaal	51.5	27.1	21.4	391
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	75.3	17.5	7.1	9
20.000-30.000	63.1	25.2	11.7	58
30.000-40.000	51.7	32.3	16.0	79
40.000-60.000	47.3	29.5	23.2	150
>60.000	50.2	20.0	29.8	96
Totaal	51.9	26.6	21.4	392
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	52.3	26.4	21.3	348
Zeer slecht tot redelijk	46.5	33.8	19.8	59
Totaal	51.5	27.5	21.1	407
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	47.8	31.2	21.0	150
Vroeger gerookt	51.3	29.6	19.1	102
Matige roker (<20)	56.4	21.2	22.4	106
Zware roker	53.6	25.4	20.9	55
Totaal	51.4	27.7	20.9	413

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD (INDICATOR : HI05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD			Totaal
	eigen initiatief	mijn arts	iemand anders	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	61.4	23.5	15.1	345
Vrouw	47.6	40.7	11.7	376
Totaal	54.0	32.8	13.2	721
<b>LEEFTIJD</b>				
15-24	69.3	17.6	13.1	72
25-34	56.2	28.8	15.1	227
35-44	51.9	35.3	12.9	206
45-54	47.2	35.9	16.8	133
55-64	56.3	40.8	2.9	50
65-74	21.5	77.7	.7	30
75 +	28.6	71.4	.0	3
Totaal	54.0	32.8	13.2	721
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	72.9	12.9	14.2	18
Lager	45.3	50.3	4.4	47
Lager secundair	73.8	21.8	4.4	76
Hoger secundair	56.8	30.5	12.7	156
Hoger	50.1	34.2	15.7	389
Totaal	54.7	32.6	12.7	686
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	51.7	28.1	20.2	58
20.000-30.000	57.4	34.8	7.8	125
30.000-40.000	56.5	31.3	12.2	119
40.000-60.000	54.2	32.4	13.4	223
>60.000	48.6	35.7	15.8	164
Totaal	53.7	33.2	13.1	689
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	54.7	29.7	15.5	553
Zeer slecht tot redelijk	51.3	43.0	5.6	147
Totaal	54.0	32.5	13.5	700
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	51.5	34.0	14.5	243
Vroeger gerookt	45.2	37.3	17.5	149
Matige roker (<20)	58.6	29.6	11.8	190
Zware roker	60.7	32.3	7.0	115
Totaal	53.8	33.1	13.1	697

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD (INDICATOR : HI05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIE HEEFT DE HIV-TEST AANGEVRAAGD			Totaal
	eigen initiatief	mijn arts	iemand anders	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	49.8	24.9	25.2	307
Vrouw	50.6	37.7	11.7	379
Totaal	50.2	31.8	18.0	686
<b>LEEFTIJD</b>				
15-24	62.4	26.3	11.3	92
25-34	43.1	41.9	15.0	224
35-44	50.9	28.9	20.2	190
45-54	56.9	24.9	18.2	98
55-64	37.7	25.4	36.9	64
65-74	60.8	23.8	15.4	17
75 +	.0	100.0	.0	1
Totaal	50.2	31.8	18.0	686
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	77.3	18.7	4.0	12
Lager	66.6	23.3	10.2	46
Lager secundair	46.4	42.2	11.4	94
Hoger secundair	51.7	32.1	16.2	219
Hoger	47.6	29.2	23.2	293
Totaal	50.4	31.4	18.2	664
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	48.5	44.8	6.7	43
20.000-30.000	59.0	29.9	11.1	138
30.000-40.000	51.9	33.3	14.9	147
40.000-60.000	46.3	28.6	25.1	254
>60.000	48.8	31.6	19.6	94
Totaal	50.5	31.3	18.2	676
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	51.1	29.9	19.0	518
Zeer slecht tot redelijk	44.6	38.7	16.7	145
Totaal	49.7	31.8	18.5	663
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	41.3	34.7	24.0	246
Vroeger gerookt	50.5	31.4	18.1	171
Matige roker (<20)	54.3	35.0	10.7	156
Zware roker	64.1	20.8	15.1	105
Totaal	50.4	31.7	17.9	678

Personen van 15 jaar en ouder

## AIDS : REDENEN HIV-TEST (INDICATOR : HI06\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDENEN HIV-TEST							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	3.4	2.1	50.2	13.7	8.0	7.2	15.3	850
Vrouw	1.4	27.6	37.6	11.1	2.7	7.2	12.5	968
Totaal	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818
<b>LEEFTIJD</b>								
15-24	1.6	7.1	45.3	22.5	2.5	10.5	10.3	213
25-34	1.4	27.9	34.9	9.4	6.8	6.5	13.1	609
35-44	3.8	14.0	41.7	11.0	6.2	9.0	14.3	510
45-54	3.7	4.2	59.5	9.0	4.9	5.2	13.6	287
55-64	.6	.2	56.4	11.7	.7	2.4	28.1	142
65-74	.9	.0	52.3	39.6	.0	.0	7.1	53
75 +	.0	.0	62.9	.0	.0	.0	37.1	4
Totaal	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	4.1	12.6	32.1	32.5	1.8	6.9	9.9	31
Lager	2.6	1.9	53.0	26.4	3.8	3.8	8.5	107
Lager secundair	6.3	13.6	44.9	20.3	2.0	4.8	8.0	211
Hoger secundair	2.7	17.2	42.2	12.8	5.3	7.0	12.8	537
Hoger	1.3	16.0	43.2	8.7	6.4	8.5	16.0	851
Totaal	2.5	15.3	43.5	12.8	5.3	7.2	13.4	1737
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	2.2	24.3	42.9	16.7	4.6	2.6	6.6	110
20.000-30.000	2.0	15.4	47.3	17.0	6.0	4.4	7.7	321
30.000-40.000	5.3	21.8	36.6	15.3	2.8	4.9	13.3	344
40.000-60.000	1.9	13.9	41.5	11.3	4.0	8.3	19.2	623
>60.000	1.2	9.7	49.7	6.2	9.3	11.1	12.8	353
Totaal	2.4	15.3	43.4	12.3	5.3	7.2	14.0	1751
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	1.7	16.0	42.4	11.9	6.0	7.8	14.1	1418
Zeer slecht tot redelijk	5.2	13.2	49.0	12.4	1.3	5.6	13.3	350
Totaal	2.3	15.5	43.6	12.0	5.1	7.4	14.0	1768
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	1.8	17.2	42.3	10.7	5.7	4.8	17.5	639
Vroeger gerookt	3.6	15.6	45.2	11.2	4.0	7.8	12.6	420
Matige roker (<20)	2.6	13.1	42.3	13.4	4.2	12.4	11.9	450
Zware roker	1.6	13.3	48.5	16.2	7.2	3.8	9.4	275
Totaal	2.4	15.2	43.9	12.3	5.2	7.2	13.8	1784
<b>VERBLIJFPLAATS</b>								
Vlaams Gewest	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
Brussels Gewest	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
Waals Gewest	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
Belgie	2.4	15.2	43.7	12.3	5.3	7.2	13.9	1818

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 'Lichamelijke klachten'
- 2 'Zwangerschap'
- 3 'Lichamelijke onderzoek'
- 4 'Ongerstheid besmetting'
- 5 'Administratieve redenen'
- 6 'Nieuw relatie/huwen'
- 7 'Andere'

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## AIDS : REDENEN HIV-TEST (INDICATOR : HI06\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDENEN HIV-TEST							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	4.4	2.8	47.9	11.9	9.6	9.4	13.9	206
Vrouw	2.6	23.9	37.8	8.5	3.3	10.1	13.8	210
Totaal	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
<b>LEEFTIJD</b>								
15-24	2.5	1.6	50.9	20.2	.0	18.7	6.1	50
25-34	1.7	26.2	35.3	7.6	9.1	5.5	14.7	157
35-44	4.6	9.3	39.6	9.7	8.0	12.9	15.9	117
45-54	7.8	3.7	54.4	6.6	6.0	8.1	13.5	58
55-64	.0	.0	57.8	16.3	.0	3.5	22.4	27
65-74	.0	.0	79.0	21.0	.0	.0	.0	7
Totaal	3.5	13.0	43.0	10.3	6.6	9.8	13.9	416
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	2
Lager	.0	.0	46.6	26.3	9.1	7.8	10.4	17
Lager secundair	10.9	8.0	43.9	22.0	.7	8.2	6.3	47
Hoger secundair	4.3	13.5	39.9	13.7	7.1	9.2	12.3	158
Hoger	1.8	15.7	43.3	4.2	7.6	11.6	15.8	168
Totaal	3.7	13.2	42.5	10.9	6.7	10.0	13.0	392
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	8.1	16.1	66.0	9.8	.0	.0	.0	9
20.000-30.000	4.0	11.7	52.9	16.2	8.4	2.3	4.4	58
30.000-40.000	9.8	18.6	36.7	15.7	3.8	4.6	10.8	78
40.000-60.000	2.0	12.8	38.7	9.1	4.6	11.6	21.3	152
>60.000	1.1	10.1	44.8	4.2	11.0	16.5	12.3	96
Totaal	3.6	13.0	42.8	10.1	6.7	9.9	14.0	393
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	2.4	13.0	44.0	10.0	7.0	10.4	13.3	348
Zeer slecht tot redelijk	8.5	15.4	38.5	12.0	1.6	7.9	16.0	60
Totaal	3.3	13.3	43.2	10.3	6.2	10.0	13.7	408
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	2.5	15.5	46.6	8.0	6.7	3.1	17.6	150
Vroeger gerookt	7.3	18.0	37.6	8.4	5.4	13.5	9.8	102
Matige roker (<20)	3.5	7.4	40.2	7.7	4.5	20.3	16.5	107
Zware roker	.0	7.0	48.1	25.2	10.2	3.8	5.8	55
Totaal	3.5	13.0	43.2	10.3	6.4	9.7	13.9	414

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 'Lichamelijke klachten'
- 2 'Zwangerschap'
- 3 'Lichamelijke onderzoek'
- 4 'Ongerustheid besmetting'
- 5 'Administratieve redenen'
- 6 'Nieuw relatie/huwen'
- 7 'Andere'

REGIO: 2 Brussels Gewest

## AIDS : REDENEN HIV-TEST (INDICATOR : HI06\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDENEN HIV-TEST							Totaal N
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	3.7	2.8	52.1	20.2	5.0	8.1	8.2	341
Vrouw	.7	21.4	43.5	16.0	4.1	6.6	7.6	375
Totaal	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
<b>LEEFTIJD</b>								
15-24	1.6	9.6	32.0	43.4	.0	8.4	5.1	72
25-34	.8	18.5	38.9	16.2	5.2	11.7	8.7	225
35-44	3.9	17.8	42.0	15.4	6.7	4.9	9.3	202
45-54	1.2	4.3	65.8	9.4	6.1	4.1	9.1	132
55-64	3.9	1.0	74.1	14.2	.0	4.6	2.3	52
65-74	3.3	.0	87.0	4.5	.0	.0	5.2	30
75 +	.0	.0	100.0	.0	.0	.0	.0	3
Totaal	2.1	12.9	47.4	18.0	4.5	7.3	7.9	716
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	10.9	6.4	10.0	44.9	4.8	18.3	4.8	17
Lager	7.8	5.4	63.5	13.5	3.6	2.9	3.2	46
Lager secundair	2.7	14.9	32.3	40.1	3.2	2.1	4.7	73
Hoger secundair	.6	19.6	44.5	19.0	.9	6.8	8.5	156
Hoger	1.1	11.7	50.5	13.4	6.5	8.8	8.0	389
Totaal	2.0	13.2	47.0	18.6	4.6	7.3	7.3	681
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	.0	16.6	43.4	16.1	9.6	9.0	5.4	57
20.000-30.000	1.6	10.9	43.9	27.3	3.2	5.7	7.3	125
30.000-40.000	5.2	18.3	38.5	19.1	.7	5.6	12.7	117
40.000-60.000	1.4	15.7	45.1	18.2	4.0	8.2	7.4	219
>60.000	2.3	6.7	58.9	10.4	6.5	7.5	7.6	164
Totaal	2.1	13.0	46.9	18.4	4.4	7.1	8.1	682
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	.8	14.0	44.9	18.1	5.8	8.4	7.9	550
Zeer slecht tot redelijk	6.6	8.8	55.6	17.8	.5	3.6	7.1	147
Totaal	2.1	12.9	47.2	18.1	4.7	7.4	7.7	697
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	2.7	10.3	49.9	15.1	6.8	8.6	6.6	241
Vroeger gerookt	.0	13.6	48.2	14.9	5.7	5.4	12.1	149
Matige roker (<20)	3.0	13.6	43.8	22.6	2.1	10.0	4.9	187
Zware roker	1.0	15.8	51.1	16.7	2.5	3.4	9.5	115
Totaal	1.9	12.8	48.0	17.5	4.5	7.5	7.7	692

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 'Lichamelijke klachten'
- 2 'Zwangerschap'
- 3 'Lichamelijke onderzoek'
- 4 'Ongerustheid besmetting'
- 5 'Administratieve redenen'
- 6 'Nieuw relatie/huwen'
- 7 'Andere'



REGIO: 3 Waals Gewest

## AIDS : REDENEN HIV-TEST (INDICATOR : HI06\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDENEN HIV-TEST							Totaal N
	1	2	3	4	5	6	7	
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	2.1	.9	52.5	13.3	7.2	4.1	19.9	303
Vrouw	.6	33.7	35.1	11.7	1.4	4.5	13.1	383
Totaal	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
<b>LEEFTIJD</b>								
15-24	.7	12.1	44.4	17.2	6.3	2.6	16.8	91
25-34	1.2	33.7	32.9	8.9	4.6	5.9	12.9	227
35-44	2.8	18.5	44.1	10.9	3.9	5.7	14.2	191
45-54	.3	4.7	62.3	11.5	3.2	2.4	15.6	97
55-64	.0	.0	49.8	7.9	1.3	.9	40.1	63
65-74	.0	.0	19.8	68.7	.0	.0	11.5	16
75 +	.0	.0	.0	.0	.0	.0	100.0	1
Totaal	1.3	18.6	43.1	12.4	4.1	4.3	16.2	686
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	.0	24.9	17.3	38.0	.0	.0	19.8	12
Lager	2.0	1.4	52.3	33.0	.0	1.4	9.8	44
Lager secundair	3.2	18.2	50.1	12.3	2.8	2.7	10.6	91
Hoger secundair	1.2	21.5	44.6	10.0	4.0	3.9	14.7	223
Hoger	.8	18.2	39.7	11.2	5.1	5.2	19.8	294
Totaal	1.3	18.3	43.2	12.7	4.1	4.1	16.3	664
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	1.5	31.5	34.6	19.4	3.5	.0	9.6	44
20.000-30.000	.4	20.9	43.8	13.1	5.1	5.8	10.9	138
30.000-40.000	1.5	25.5	36.0	13.9	2.6	5.0	15.6	149
40.000-60.000	1.9	14.5	43.6	11.9	3.4	4.6	20.1	252
>60.000	.6	10.9	53.5	7.6	7.6	2.4	17.3	93
Totaal	1.3	18.8	42.7	12.4	4.1	4.3	16.3	676
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	1.2	20.6	39.5	11.9	4.8	4.4	17.6	520
Zeer slecht tot redelijk	1.8	13.2	55.0	10.5	1.4	4.6	13.5	143
Totaal	1.3	19.1	42.7	11.6	4.1	4.5	16.8	663
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	.6	21.9	34.0	12.5	4.1	5.5	21.4	248
Vroeger gerookt	.6	13.6	52.6	12.9	2.0	2.5	15.8	169
Matige roker (<20)	1.5	19.2	44.0	15.5	4.8	4.8	10.1	156
Zware roker	3.5	18.3	47.8	7.5	6.3	3.9	12.8	105
Totaal	1.3	18.7	43.2	12.5	4.1	4.3	15.9	678

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 'Lichamelijke klachten'
- 2 'Zwangerschap'
- 3 'Lichamelijke onderzoek'
- 4 'Ongerustheid besmetting'
- 5 'Administratieve redenen'
- 6 'Nieuw relatie/huwen'
- 7 'Andere'

## AIDS : DISCRIMINERENDE HOUDING (INDICATOR : HI07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN DISCRIMINERENDE HOUDING		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	69.3	30.7	3713
Vrouw	68.2	31.8	3884
Totaal	68.7	31.3	7597
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	63.0	37.0	1086
25-34	65.0	35.0	1546
35-44	65.5	34.5	1519
45-54	70.1	29.9	1197
55-64	77.4	22.6	970
65-74	79.9	20.1	846
75 +	83.1	16.9	433
Totaal	68.7	31.3	7597
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	80.0	20.0	223
Lager	79.2	20.8	917
Lager secundair	73.7	26.3	1249
Hoger secundair	71.2	28.8	2231
Hoger	60.5	39.5	2664
Totaal	68.8	31.2	7284
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	73.7	26.3	523
20.000-30.000	73.9	26.1	1431
30.000-40.000	69.7	30.3	1747
40.000-60.000	65.0	35.0	2492
>60.000	63.1	36.9	1072
Totaal	68.0	32.0	7265
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	68.0	32.0	5611
Zeer slecht tot redelijk	73.1	26.9	1713
Totaal	69.0	31.0	7324
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	69.3	30.7	3381
Vroeger gerookt	70.2	29.8	1776
Matige roker (<20)	64.6	35.4	1489
Zware roker	69.2	30.8	797
Totaal	68.5	31.5	7443
<b>VERBLIJFPLAATS</b>			
Vlaams Gewest	73.1	26.9	2681
Brussels Gewest	65.0	35.0	2243
Waals Gewest	61.9	38.1	2673
Belgie	68.7	31.3	7597

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

AIDS : DISCRIMINERENDE HOUDING (INDICATOR : HI07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN DISCRIMINERENDE HOUDING		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	73.5	26.5	1350
Vrouw	72.8	27.2	1331
Totaal	73.1	26.9	2681
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	67.9	32.1	414
25-34	68.3	31.7	564
35-44	71.0	29.0	516
45-54	72.7	27.3	430
55-64	85.8	14.2	362
65-74	84.2	15.8	281
75 +	82.8	17.2	114
Totaal	73.1	26.9	2681
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	66.6	33.4	44
Lager	83.5	16.5	304
Lager secundair	78.7	21.3	463
Hoger secundair	77.3	22.7	921
Hoger	64.0	36.0	845
Totaal	73.5	26.5	2577
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	79.0	21.0	83
20.000-30.000	79.6	20.4	449
30.000-40.000	74.9	25.1	646
40.000-60.000	69.0	31.0	970
>60.000	67.7	32.3	382
Totaal	72.4	27.6	2530
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	72.5	27.5	2153
Zeer slecht tot redelijk	76.9	23.1	465
Totaal	73.3	26.7	2618
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	73.3	26.7	1239
Vroeger gerookt	72.9	27.1	648
Matige roker (<20)	69.6	30.4	534
Zware roker	78.2	21.8	228
Totaal	72.9	27.1	2649

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

AIDS : DISCRIMINERENDE HOUDING (INDICATOR : HI07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN DISCRIMINERENDE HOUDING		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	65.6	34.4	1085
Vrouw	64.5	35.5	1158
Totaal	65.0	35.0	2243
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	64.5	35.5	287
25-34	62.5	37.5	461
35-44	56.5	43.5	444
45-54	62.3	37.7	354
55-64	64.8	35.2	278
65-74	84.4	15.6	261
75 +	84.4	15.6	158
Totaal	65.0	35.0	2243
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	91.6	8.4	98
Lager	79.8	20.2	254
Lager secundair	77.2	22.8	308
Hoger secundair	67.9	32.1	526
Hoger	50.3	49.7	942
Totaal	64.3	35.7	2128
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	73.6	26.4	235
20.000-30.000	75.2	24.8	420
30.000-40.000	66.0	34.0	450
40.000-60.000	56.2	43.8	626
>60.000	56.5	43.5	408
Totaal	64.6	35.4	2139
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	62.6	37.4	1611
Zeer slecht tot redelijk	70.9	29.1	539
Totaal	64.5	35.5	2150
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	67.5	32.5	932
Vroeger gerookt	65.7	34.3	526
Matige roker (<20)	61.1	38.9	440
Zware roker	62.7	37.3	270
Totaal	65.1	34.9	2168

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

AIDS : DISCRIMINERENDE HOUDING (INDICATOR : HI07\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN DISCRIMINERENDE HOUDING		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	62.5	37.5	1278
Vrouw	61.3	38.7	1395
Totaal	61.9	38.1	2673
<b>LEEFTIJD</b>			
15-24	54.1	45.9	385
25-34	59.4	40.6	521
35-44	58.1	41.9	559
45-54	67.6	32.4	413
55-64	63.9	36.1	330
65-74	72.0	28.0	304
75 +	82.9	17.1	161
Totaal	61.9	38.1	2673
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	84.2	15.8	81
Lager	71.8	28.2	359
Lager secundair	63.7	36.3	478
Hoger secundair	58.6	41.4	784
Hoger	58.7	41.3	877
Totaal	61.8	38.2	2579
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	70.1	29.9	205
20.000-30.000	64.8	35.2	562
30.000-40.000	62.4	37.6	651
40.000-60.000	59.2	40.8	896
>60.000	54.1	45.9	282
Totaal	61.5	38.5	2596
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	60.4	39.6	1847
Zeer slecht tot redelijk	68.9	31.1	709
Totaal	62.5	37.5	2556
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	62.4	37.6	1210
Vroeger gerookt	66.3	33.7	602
Matige roker (<20)	56.6	43.4	515
Zware roker	58.9	41.1	299
Totaal	61.6	38.4	2626

Personen van 15 jaar en ouder