

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE ZIEKENHUISOPNAME			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nooit opgenomen	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	11,3	60,9	27,8	4938
Vrouw	14,0	56,6	29,4	5176
Totaal	12,7	58,7	28,6	10114
LEEFTIJDGROEP				
0-14	12,5	32,7	54,9	1629
15-24	9,5	55,4	35,1	1128
25-34	9,6	57,3	33,2	1637
35-44	11,9	65,3	22,9	1604
45-54	10,8	69,6	19,6	1284
55-64	13,1	70,8	16,1	1087
65-74	25,0	67,2	7,7	1069
75 +	23,6	67,7	8,7	676
Totaal	12,7	58,7	28,6	10114
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	20,9	51,7	27,3	350
Lager	16,6	65,3	18,0	1280
Lager secundair	16,2	59,6	24,2	1656
Hoger secundair	11,5	57,1	31,5	2920
Hoger	10,3	58,0	31,7	3486
Totaal	12,7	58,6	28,7	9692
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	11,9	53,0	35,1	780
20.000-30.000	15,9	57,0	27,2	2024
30.000-40.000	12,9	60,7	26,4	2350
40.000-60.000	11,1	59,3	29,5	3224
>60.000	12,5	59,3	28,2	1277
Totaal	12,8	58,8	28,5	9655
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	8,9	63,5	27,6	5872
Zeer slecht tot redelijk	24,1	65,2	10,8	2012
Totaal	12,2	63,9	23,9	7884
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	10,8	62,2	26,9	3690
Vroeger gerookt	13,4	67,6	19,0	1916
Matige roker (< 20)	10,1	65,4	24,5	1556
Zware roker	18,6	61,8	19,6	828
Totaal	12,1	64,1	23,9	7990
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	12,7	59,1	28,3	3506
Brussels Gewest	12,2	57,0	30,7	3014
Waals Gewest	12,7	58,8	28,5	3594
België	12,7	58,7	28,6	10114

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE ZIEKENHUISOPNAME			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nooit opgenomen	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	11,2	61,4	27,4	1739
Vrouw	14,2	56,6	29,1	1767
Totaal	12,7	59,1	28,3	3506
LEEFTIJDGROEP				
0-14	12,7	33,1	54,2	540
15-24	10,8	58,7	30,5	422
25-34	9,4	55,9	34,7	590
35-44	12,3	64,0	23,7	532
45-54	11,1	69,5	19,4	465
55-64	11,8	71,5	16,7	403
65-74	26,4	65,7	7,9	360
75 +	20,9	72,1	7,0	194
Totaal	12,7	59,1	28,3	3506
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	20,3	46,6	33,1	64
Lager	16,2	67,1	16,7	422
Lager secundair	15,0	62,2	22,7	605
Hoger secundair	12,5	56,5	31,0	1164
Hoger	10,4	57,2	32,4	1130
Totaal	12,8	58,7	28,6	3385
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	15,0	62,2	22,8	119
20.000-30.000	16,2	59,9	23,9	603
30.000-40.000	12,6	61,2	26,2	851
40.000-60.000	11,1	58,6	30,3	1284
>60.000	13,0	55,5	31,5	458
Totaal	12,8	59,0	28,1	3315
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	9,8	63,3	26,9	2265
Zeer slecht tot redelijk	22,6	66,9	10,4	566
Totaal	12,1	63,9	23,9	2831
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	9,8	62,8	27,4	1368
Vroeger gerookt	14,2	65,8	20,0	700
Matige roker (< 20)	10,6	66,9	22,5	555
Zware roker	19,7	61,2	19,0	238
Totaal	11,9	64,2	23,9	2861

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE ZIEKENHUISOPNAME			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nooit opgenomen	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	11,7	58,8	29,6	1463
Vrouw	12,8	55,4	31,8	1551
Totaal	12,2	57,0	30,7	3014
LEEFTIJDGROEP				
0-14	10,8	35,5	53,7	470
15-24	10,3	46,1	43,6	310
25-34	8,9	57,0	34,1	494
35-44	9,2	63,6	27,2	484
45-54	15,9	64,2	19,8	382
55-64	9,7	65,8	24,5	312
65-74	19,2	70,9	9,9	324
75 +	23,1	65,8	11,1	238
Totaal	12,2	57,0	30,7	3014
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	13,6	56,7	29,6	167
Lager	13,6	61,6	24,8	367
Lager secundair	15,1	54,2	30,6	424
Hoger secundair	12,3	53,1	34,7	697
Hoger	10,9	58,9	30,2	1194
Totaal	12,4	56,9	30,7	2849
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	7,5	47,7	44,8	365
20.000-30.000	14,3	50,4	35,3	621
30.000-40.000	12,5	62,4	25,1	603
40.000-60.000	12,8	59,5	27,7	783
>60.000	13,0	62,6	24,4	494
Totaal	12,4	56,7	30,9	2866
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	8,4	60,8	30,8	1670
Zeer slecht tot redelijk	22,8	64,3	12,9	619
Totaal	12,1	61,7	26,3	2289
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	10,4	61,0	28,6	1009
Vroeger gerookt	14,9	64,7	20,5	561
Matige roker (< 20)	9,9	58,0	32,1	455
Zware roker	17,0	63,1	19,9	274
Totaal	12,0	61,4	26,6	2299

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE ZIEKENHUISOPNAME			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nooit opgenomen	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	11,4	60,6	27,9	1736
Vrouw	14,0	56,9	29,1	1858
Totaal	12,7	58,8	28,5	3594
LEEFTIJDGROEP				
0-14	12,6	31,3	56,2	619
15-24	6,9	52,8	40,3	396
25-34	10,0	60,2	29,8	553
35-44	11,9	67,9	20,2	588
45-54	8,6	71,5	19,8	437
55-64	17,2	71,0	11,8	372
65-74	25,0	68,2	6,8	385
75 +	27,8	62,2	10,0	244
Totaal	12,7	58,8	28,5	3594
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	26,5	52,9	20,6	119
Lager	18,4	63,8	17,8	491
Lager secundair	18,3	56,5	25,2	627
Hoger secundair	9,1	59,2	31,7	1059
Hoger	9,7	59,2	31,1	1162
Totaal	12,6	59,0	28,4	3458
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	12,3	49,7	38,0	296
20.000-30.000	15,9	55,1	29,0	800
30.000-40.000	13,3	59,7	27,0	896
40.000-60.000	10,9	60,7	28,4	1157
>60.000	10,8	68,5	20,7	325
Totaal	12,8	58,9	28,3	3474
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	7,2	64,9	27,9	1937
Zeer slecht tot redelijk	26,2	63,3	10,5	827
Totaal	12,3	64,4	23,2	2764
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	12,9	61,5	25,6	1313
Vroeger gerookt	11,4	71,9	16,7	655
Matige roker (< 20)	9,3	65,3	25,4	546
Zware roker	17,4	62,2	20,3	316
Totaal	12,4	64,7	22,9	2830

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HOCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per jaar per 100 personen in de bevolking	N
GESLACHT		
Man	11,1	4940
Vrouw	13,9	5180
Totaal	12,5	10120
LEEFTIJDGROEP		
0-14	12,3	1630
15-24	9,5	1129
25-34	9,4	1638
35-44	11,8	1606
45-54	10,6	1284
55-64	12,6	1088
65-74	24,5	1069
75 +	23,1	676
Totaal	12,5	10120
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	20,6	350
Lager	16,2	1280
Lager secundair	15,7	1657
Hoger secundair	11,3	2922
Hoger	10,3	3489
Totaal	12,5	9698
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	11,6	780
20.000-30.000	15,3	2025
30.000-40.000	12,7	2352
40.000-60.000	11,1	3225
>60.000	12,3	1278
Totaal	12,6	9660
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	8,9	5875
Zeer slecht tot redelijk	23,3	2014
Totaal	12,0	7889
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	10,6	3693
Vroeger gerookt	13,3	1916
Matige roker (< 20)	10,0	1558
Zware roker	18,3	828
Totaal	11,9	7995
VERBLIJFPLAATS (gewest)		
Vlaams Gewest	12,6	3506
Brussels Gewest	11,5	3016
Waals Gewest	12,6	3598
België	12,5	10120

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HOCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per jaar per 100 personen in de bevolking	N
GESLACHT		
Man	11,0	1739
Vrouw	14,2	1767
Totaal	12,6	3506
LEEFTIJDGROEP		
0-14	12,5	540
15-24	10,9	422
25-34	9,4	590
35-44	12,3	532
45-54	10,9	465
55-64	11,6	403
65-74	26,0	360
75 +	20,4	194
Totaal	12,6	3506
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	20,3	64
Lager	15,8	422
Lager secundair	14,9	605
Hoger secundair	12,4	1164
Hoger	10,5	1130
Totaal	12,7	3385
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	15,0	119
20.000-30.000	15,9	603
30.000-40.000	12,5	851
40.000-60.000	11,1	1284
>60.000	12,8	458
Totaal	12,7	3315
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	9,8	2265
Zeer slecht tot redelijk	22,3	566
Totaal	12,0	2831
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	9,8	1368
Vroeger gerookt	13,9	700
Matige roker (< 20)	10,4	555
Zware roker	19,9	238
Totaal	11,8	2861

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HOCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per jaar per 100 personen in de bevolking	N
GESLACHT		
Man	11,3	1464
Vrouw	11,8	1552
Totaal	11,5	3016
LEEFTIJDGROEP		
0-14	10,5	470
15-24	10,7	311
25-34	7,2	494
35-44	9,0	485
45-54	15,2	382
55-64	9,4	312
65-74	17,2	324
75 +	22,1	238
Totaal	11,5	3016
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	12,9	167
Lager	12,8	367
Lager secundair	13,1	424
Hoger secundair	11,8	697
Hoger	10,5	1196
Totaal	11,7	2851
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	6,3	365
20.000-30.000	13,5	621
30.000-40.000	11,3	603
40.000-60.000	12,7	783
>60.000	12,3	495
Totaal	11,6	2867
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	8,2	1671
Zeer slecht tot redelijk	20,6	620
Totaal	11,3	2291
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	9,5	1010
Vroeger gerookt	15,0	561
Matige roker (< 20)	9,7	456
Zware roker	15,1	274
Totaal	11,4	2301

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HOCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per jaar per 100 personen in de bevolking	N
GESLACHT		
Man	11,2	1737
Vrouw	14,0	1861
Totaal	12,6	3598
LEEFTIJDGROEP		
0-14	12,5	620
15-24	6,9	396
25-34	10,2	554
35-44	11,9	589
45-54	8,6	437
55-64	15,8	373
65-74	24,8	385
75 +	27,6	244
Totaal	12,6	3598
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	26,0	119
Lager	18,1	491
Lager secundair	17,7	628
Hoger secundair	9,1	1061
Hoger	9,8	1163
Totaal	12,5	3462
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	12,3	296
20.000-30.000	15,1	801
30.000-40.000	13,4	898
40.000-60.000	10,9	1158
>60.000	10,7	325
Totaal	12,6	3478
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	7,3	1939
Zeer slecht tot redelijk	25,4	828
Totaal	12,2	2767
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	12,6	1315
Vroeger gerookt	11,4	655
Matige roker (< 20)	9,4	547
Zware roker	17,1	316
Totaal	12,3	2833

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO05R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAME DIENST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	33,7	20,5	13,4	10,6	,0	21,8	578
Vrouw	19,8	22,7	9,9	4,9	17,1	25,6	653
Totaal	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231
LEEFTIJDGROEP							
0-14	15,1	10,8	2,4	47,7	,0	24,0	190
15-24	20,4	12,6	20,6	,0	11,4	35,0	96
25-34	32,1	13,7	8,3	,0	24,1	21,9	150
35-44	30,6	18,7	10,0	,0	14,0	26,8	160
45-54	26,2	29,8	17,5	,0	7,5	19,0	150
55-64	37,3	24,5	10,6	,0	3,4	24,2	134
65-74	23,7	27,8	16,3	,0	8,9	23,3	210
75 +	26,2	49,5	9,9	,0	,2	14,2	141
Totaal	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	39,7	30,1	6,0	1,3	2,9	20,0	55
Lager	30,0	27,5	7,0	1,3	2,8	31,5	200
Lager secundair	30,9	30,0	12,8	5,4	7,9	12,9	236
Hoger secundair	22,2	17,3	10,7	9,7	12,3	27,9	338
Hoger	24,0	17,3	14,5	10,4	10,3	23,5	358
Totaal	26,4	22,1	11,5	7,4	9,0	23,6	1187
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	18,1	29,7	8,1	7,6	5,9	30,7	89
20.000-30.000	26,8	23,4	10,9	6,6	6,5	25,8	274
30.000-40.000	29,8	22,2	12,7	9,1	7,9	18,2	320
40.000-60.000	25,5	21,1	13,3	8,1	10,5	21,6	343
>60.000	26,6	14,6	6,7	5,9	14,3	31,9	148
Totaal	26,5	21,6	11,4	7,6	9,1	23,7	1174
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	33,9	16,8	14,2	,0	13,5	21,6	497
Zeer slecht tot redelijk	22,0	35,6	13,7	,0	6,7	22,0	461
Totaal	28,9	24,7	14,0	,0	10,6	21,8	958
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	28,8	24,0	13,4	,0	10,6	23,2	408
Vroeger gerookt	27,5	27,5	11,1	,0	10,8	23,0	265
Matige roker (< 20)	29,5	21,2	19,4	,0	13,0	16,9	161
Zware roker	33,2	16,9	11,5	,0	9,1	29,2	131
Totaal	29,3	23,2	13,5	,0	10,8	23,1	965
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
Brussels Gewest	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
Waals Gewest	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
België	26,2	21,7	11,5	7,5	9,3	23,8	1231

1 Heelkunde

2 Inwendige ziekten

3 Orthopedie

4 Pediatrie

5 Gynaecologie-verloskunde

6 Andere dienst

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO05R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAMEDIENST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	32,6	21,1	15,1	9,7	,0	21,5	191
Vrouw	17,3	20,3	10,1	3,7	17,7	30,9	218
Totaal	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
LEEFTIJDGROEP							
0-14	12,4	15,9	1,6	41,7	,0	28,5	64
15-24	19,5	12,0	22,3	,0	10,1	36,1	39
25-34	31,2	9,8	11,7	,0	23,8	23,4	55
35-44	29,9	22,0	9,1	,0	13,8	25,2	52
45-54	28,3	31,6	13,0	,0	7,0	20,2	46
55-64	32,4	21,0	16,6	,0	3,2	26,8	48
65-74	15,8	21,3	19,4	,0	11,4	32,1	67
75 +	28,6	47,1	7,0	,0	,0	17,4	38
Totaal	24,2	20,7	12,3	6,4	9,7	26,7	409
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	25,2	29,1	8,7	,0	,0	37,0	13
Lager	30,6	27,5	5,5	1,7	1,3	33,4	68
Lager secundair	28,4	33,9	14,7	5,9	7,2	9,9	74
Hoger secundair	19,6	16,3	11,7	7,2	14,6	30,6	137
Hoger	24,6	14,1	16,5	7,7	7,5	29,6	108
Totaal	24,4	21,0	12,7	6,1	8,9	26,9	400
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	18,0	24,5	11,3	,0	,0	46,1	15
20.000-30.000	21,5	31,6	15,3	2,3	6,5	22,8	81
30.000-40.000	24,0	21,7	11,8	13,0	9,0	20,6	114
40.000-60.000	24,8	17,3	13,7	6,0	13,2	25,0	126
>60.000	31,0	10,0	4,7	5,2	9,6	39,5	50
Totaal	24,5	20,8	12,2	6,4	9,6	26,4	386
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	34,7	14,3	14,9	,0	12,8	23,4	199
Zeer slecht tot redelijk	14,6	37,7	17,5	,0	5,9	24,3	127
Totaal	27,8	22,3	15,8	,0	10,4	23,7	326
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	11,3	7,6	5,1	,0	2,8	11,4	131
Vroeger gerookt	6,2	8,2	3,9	,0	3,3	6,8	99
Matige roker (< 20)	5,7	2,4	4,0	,0	2,5	2,8	58
Zware roker	4,6	2,9	2,5	,0	2,0	3,9	38
Totaal	27,8	21,0	15,5	,0	10,7	25,0	326

1 Heelkunde

4 Pediatrie

2 Inwendige ziekten

5 Gynaecologie-verloskunde

3 Orthopedie

6 Andere dienst

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO05R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAMEDIENST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	38,0	21,4	13,1	9,9	,0	17,6	189
Vrouw	16,9	28,2	13,6	5,8	13,9	21,6	192
Totaal	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
LEEFTIJDGROEP							
0-14	17,9	1,3	3,6	62,9	,0	14,2	50
15-24	46,0	9,8	19,1	,0	7,5	17,7	29
25-34	19,9	25,3	10,9	,0	21,3	22,6	45
35-44	39,4	18,9	8,0	,0	13,1	20,6	51
45-54	14,9	27,7	26,1	,0	7,1	24,3	58
55-64	29,5	31,7	3,2	,0	6,6	29,0	38
65-74	40,6	36,0	12,4	,0	,9	10,2	58
75 +	13,3	50,4	15,1	,0	,0	21,3	52
Totaal	26,9	24,9	13,4	7,8	7,3	19,7	381
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	17,8	44,4	11,4	,0	9,3	17,0	25
Lager	47,5	21,9	18,2	1,2	,0	11,1	50
Lager secundair	21,8	17,4	9,8	16,1	13,7	21,2	58
Hoger secundair	26,5	31,2	16,5	4,1	5,0	16,7	95
Hoger	23,5	18,8	13,2	11,8	9,3	23,3	134
Totaal	26,9	24,3	14,0	8,1	7,7	19,1	362
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	21,5	15,0	10,9	11,7	14,1	26,8	41
20.000-30.000	31,8	25,0	9,9	15,3	2,8	15,2	86
30.000-40.000	25,3	20,1	12,2	5,8	4,3	32,3	85
40.000-60.000	32,0	29,1	15,4	5,4	4,5	13,6	91
>60.000	20,9	25,6	17,8	1,3	15,7	18,7	60
Totaal	27,7	24,3	13,3	8,0	6,9	19,8	363
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	34,9	22,9	15,3	,0	11,4	15,6	154
Zeer slecht tot redelijk	24,1	34,5	9,6	,0	7,1	24,7	142
Totaal	29,9	28,3	12,7	,0	9,4	19,8	296
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	9,8	13,5	4,6	,0	3,6	6,6	113
Vroeger gerookt	12,3	4,9	2,9	,0	2,9	4,1	82
Matige roker (< 20)	4,1	6,1	2,5	,0	1,2	4,1	52
Zware roker	3,7	3,7	2,2	,0	1,7	5,8	49
Totaal	29,8	28,1	12,2	,0	9,3	20,5	296

1 Heelkunde

2 Inwendige ziekten

3 Orthopedie

4 Pediatrie

5 Gynaecologie-verloskunde

6 Andere dienst

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO05R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAMEDIENST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	34,3	19,1	10,6	12,3	,0	23,7	198
Vrouw	25,2	25,3	8,5	6,8	17,1	17,1	243
Totaal	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
LEEFTIJDGROEP							
0-14	18,5	5,2	3,3	53,5	,0	19,4	76
15-24	10,8	15,3	17,3	,0	16,4	40,2	28
25-34	37,9	17,2	,7	,0	25,5	18,6	50
35-44	29,7	12,3	12,0	,0	14,5	31,4	57
45-54	27,6	27,1	23,1	,0	8,9	13,4	46
55-64	45,4	27,8	3,8	,0	3,1	19,8	48
65-74	33,0	37,3	11,8	,0	6,9	11,0	85
75 +	28,8	51,7	11,0	,0	,5	8,1	51
Totaal	29,4	22,5	9,5	9,3	9,2	20,1	441
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	67,2	23,3	,0	3,4	2,6	3,5	17
Lager	24,4	29,0	6,1	,7	5,7	34,1	82
Lager secundair	36,0	27,5	11,0	2,6	7,7	15,0	104
Hoger secundair	28,1	15,1	5,6	18,7	8,3	24,2	106
Hoger	23,2	22,0	11,7	14,5	15,3	13,3	116
Totaal	30,0	23,2	8,7	9,5	9,5	19,2	425
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	17,0	38,8	4,6	12,4	7,9	19,3	33
20.000-30.000	32,5	11,5	5,0	10,0	7,8	33,2	107
30.000-40.000	40,8	23,6	14,5	3,5	7,1	10,5	121
40.000-60.000	25,1	26,3	12,1	12,8	6,7	17,0	126
>60.000	17,4	21,1	4,9	11,1	27,4	18,1	38
Totaal	29,7	22,0	9,4	9,6	8,9	20,4	425
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	31,4	21,0	12,0	,0	16,4	19,2	144
Zeer slecht tot redelijk	30,0	33,5	10,3	,0	7,4	18,7	192
Totaal	30,7	27,9	11,1	,0	11,5	18,9	336
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	13,2	12,4	6,4	,0	7,2	6,9	164
Vroeger gerookt	7,1	5,9	1,1	,0	1,9	4,9	84
Matige roker (< 20)	4,0	4,9	2,3	,0	1,9	2,5	51
Zware roker	7,5	2,4	,7	,0	,6	6,1	44
Totaal	31,8	25,5	10,5	,0	11,6	20,5	343

1 Heelkunde

2 Inwendige ziekten

3 Orthopedie

4 Pediatrie

5 Gynaecologie-verloskunde

6 Andere dienst

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAME DUUR (AANTAL NACHTEN)				
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	6,4	1	2	6	572
Vrouw	7,2	1	4	7	662
Totaal	6,9	1	3	6	1234
LEEFTIJDGROEP					
0-14	5,2	1	2	4	195
15-24	3,4	0	1	3	103
25-34	4,3	1	2	4	152
35-44	7,6	1	3	7	156
45-54	6,6	1	3	6	147
55-64	7,7	1	4	9	129
65-74	8,2	2	6	10	209
75 +	15,2	3	9	21	143
Totaal	6,9	1	3	6	1234
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	9,7	0	4	14	58
Lager	9,2	2	5	11	191
Lager secundair	8,0	1	3	8	242
Hoger secundair	7,1	1	3	7	342
Hoger	4,5	0	2	4	358
Totaal	7,0	1	3	7	1191
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	8,7	2	5	12	86
20.000-30.000	8,1	1	4	8	279
30.000-40.000	8,5	1	4	9	321
40.000-60.000	6,0	1	2	6	341
>60.000	3,2	0	2	3	151
Totaal	6,9	1	3	7	1178
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	4,6	0	2	4	500
Zeer slecht tot redelijk	9,8	2	6	10	460
Totaal	6,8	1	3	6	960
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,9	1	4	7	416
Vroeger gerookt	8,2	1	3	7	257
Matige roker (< 20)	5,3	1	3	6	160
Zware roker	7,1	1	3	5	132
Totaal	7,0	1	3	7	965
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	6,3	0	2	6	417
Brussels Gewest	7,9	1	4	7	383
Waals Gewest	7,6	1	4	7	434
België	6,9	1	3	6	1234

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAME DUUR (AANTAL NACHTEN)				
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	5,9	1	2	4	191
Vrouw	6,7	0	3	7	226
Totaal	6,3	0	2	6	417
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	6,3	0	2	5	66
15-24	2,8	0	1	3	45
25-34	4,6	0	1	3	56
35-44	6,6	0	2	5	51
45-54	5,2	1	2	6	47
55-64	7,2	0	1	4	47
65-74	8,2	2	8	10	65
75 +	13,6	3	9	14	40
Totaal	6,3	0	2	6	417
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	13,9	0	3	27	14
Lager	6,8	1	2	9	65
Lager secundair	7,3	1	2	6	81
Hoger secundair	6,9	1	3	8	137
Hoger	4,2	0	1	3	110
Totaal	6,4	0	2	6	407
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	9,1	1	6	13	15
20.000-30.000	8,9	1	3	10	86
30.000-40.000	8,3	1	3	9	111
40.000-60.000	4,6	0	2	5	127
>60.000	3,1	0	1	3	55
Totaal	6,4	0	2	6	394
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	3,9	0	1	3	207
Zeer slecht tot redelijk	9,9	2	6	10	127
Totaal	5,9	0	2	5	334
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,2	1	3	6	137
Vroeger gerookt	7,3	0	2	7	96
Matige roker (< 20)	3,1	0	2	4	58
Zware roker	6,4	1	2	4	41
Totaal	6,0	0	2	5	332

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAME DUUR (AANTAL NACHTEN)				
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	6,8	1	3	6	186
Vrouw	8,8	2	5	8	197
Totaal	7,9	1	4	7	383
LEEFTIJDGROEP					
0-14	3,8	1	2	4	54
15-24	6,5	0	2	4	29
25-34	4,1	1	3	5	44
35-44	5,9	1	5	6	48
45-54	7,6	2	4	7	56
55-64	9,0	3	5	9	38
65-74	14,5	3	7	15	59
75 +	11,7	3	6	10	55
Totaal	7,9	1	4	7	383
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	15,2	3	12	15	25
Lager	7,8	3	3	8	49
Lager secundair	10,7	4	7	11	59
Hoger secundair	7,9	2	3	6	98
Hoger	5,0	1	2	5	134
Totaal	8,0	1	3	7	365
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	5,0	0	3	6	38
20.000-30.000	7,0	2	3	7	88
30.000-40.000	10,9	2	5	9	87
40.000-60.000	9,2	1	4	11	91
>60.000	3,6	1	3	5	61
Totaal	7,5	1	3	7	365
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	4,8	1	3	5	151
Zeer slecht tot redelijk	10,3	3	6	11	143
Totaal	7,4	2	4	7	294
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	7,7	2	4	7	115
Vroeger gerookt	7,7	3	4	7	81
Matige roker (< 20)	7,3	1	3	8	52
Zware roker	6,8	2	4	9	47
Totaal	7,5	2	4	7	295

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPNAME DUUR (AANTAL NACHTEN)				
	Gemiddelde	P 25	Mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	7,3	1	4	7	195
Vrouw	7,8	2	5	9	239
Totaal	7,6	1	4	7	434
LEEFTIJDGROEP					
0-14	3,7	1	2	4	75
15-24	3,8	1	2	3	29
25-34	3,8	1	4	5	52
35-44	9,9	2	5	11	57
45-54	9,8	2	6	8	44
55-64	8,1	5	7	10	44
65-74	6,6	0	4	9	85
75 +	18,6	5	12	21	48
Totaal	7,6	1	4	7	434
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	4,9	0	2	7	19
Lager	13,1	4	10	16	77
Lager secundair	8,3	2	5	10	102
Hoger secundair	7,4	1	4	6	107
Hoger	5,0	1	3	5	114
Totaal	7,7	1	5	7	419
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	9,5	4	8	14	33
20.000-30.000	7,1	1	4	7	105
30.000-40.000	8,2	2	5	8	123
40.000-60.000	8,0	1	4	7	123
>60.000	3,4	1	3	4	35
Totaal	7,6	1	4	7	419
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	6,3	1	4	6	142
Zeer slecht tot redelijk	9,6	2	5	10	190
Totaal	8,1	2	5	7	332
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	7,6	2	5	10	164
Vroeger gerookt	10,4	2	5	9	80
Matige roker (< 20)	9,0	2	6	7	50
Zware roker	8,4	1	4	14	44
Totaal	8,5	2	5	9	338

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06RC)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGHOSPITALISATIE		Totaal
	Ja	Neen	N(*)
	%	%	
GESLACHT			
Man	18,2	81,8	572
Vrouw	22,9	77,1	662
Totaal	20,8	79,2	1234
LEEFTIJDGROEP			
0-14	21,0	79,0	195
15-24	34,3	65,7	103
25-34	24,6	75,4	152
35-44	22,8	77,2	156
45-54	15,1	84,9	147
55-64	19,1	80,9	129
65-74	18,4	81,6	209
75 +	6,0	94,0	143
Totaal	20,8	79,2	1234
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,4	67,6	58
Lager	8,9	91,1	191
Lager secundair	13,1	86,9	242
Hoger secundair	22,3	77,7	342
Hoger	28,4	71,6	358
Totaal	20,7	79,3	1191
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	15,1	84,9	86
20.000-30.000	15,4	84,6	279
30.000-40.000	15,9	84,1	321
40.000-60.000	21,3	78,7	341
>60.000	37,2	62,8	151
Totaal	20,3	79,7	1178
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	28,1	71,9	500
Zeer slecht tot redelijk	11,3	88,7	460
Totaal	21,1	78,9	960
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	18,1	81,9	416
Vroeger gerookt	22,4	77,6	257
Matige roker (< 20)	21,4	78,6	160
Zware roker	15,7	84,3	132
Totaal	19,4	80,6	965
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	26,0	74,0	417
Brussels Gewest	14,0	86,0	383
Wals Gewest	13,7	86,3	434
België	20,8	79,2	1234

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06RC)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGHOSPITALISATIE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	23,3	76,7	191
Vrouw	28,1	71,9	226
Totaal	26,0	74,0	417
LEEFTIJDGROEP			
0-14	27,0	73,0	66
15-24	40,1	59,9	45
25-34	30,9	69,1	56
35-44	30,2	69,8	51
45-54	16,9	83,1	47
55-64	29,9	70,1	47
65-74	16,1	83,9	65
75 +	8,1	91,9	40
Totaal	26,0	74,0	417
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	39,9	60,1	14
Lager	9,2	90,8	65
Lager secundair	18,6	81,4	81
Hoger secundair	24,4	75,6	137
Hoger	38,5	61,5	110
Totaal	25,6	74,4	407
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	20,0	80,0	15
20.000-30.000	18,4	81,6	86
30.000-40.000	16,7	83,3	111
40.000-60.000	26,5	73,5	127
>60.000	45,6	54,4	55
Totaal	25,1	74,9	394
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	33,4	66,6	207
Zeer slecht tot redelijk	11,2	88,8	127
Totaal	26,0	74,0	334
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	23,2	76,8	137
Vroeger gerookt	29,0	71,0	96
Matige roker (< 20)	26,0	74,0	58
Zware roker	22,1	77,9	41
Totaal	25,1	74,9	332

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06RC)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGHOSPITALISATIE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	17,4	82,6	186
Vrouw	11,1	88,9	197
Totaal	14,0	86,0	383
LEEFTIJDGROEP			
0-14	4,5	95,5	54
15-24	34,6	65,4	29
25-34	19,2	80,8	44
35-44	22,5	77,5	48
45-54	12,4	87,6	56
55-64	5,5	94,5	38
65-74	5,6	94,4	59
75 +	7,2	92,8	55
Totaal	14,0	86,0	383
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	4,7	95,3	25
Lager	11,7	88,3	49
Lager secundair	4,9	95,1	59
Hoger secundair	15,4	84,6	98
Hoger	21,4	78,6	134
Totaal	14,4	85,6	365
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	26,4	73,6	38
20.000-30.000	9,8	90,2	88
30.000-40.000	12,6	87,4	87
40.000-60.000	13,7	86,3	91
>60.000	18,5	81,5	61
Totaal	14,3	85,7	365
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	23,0	77,0	151
Zeer slecht tot redelijk	6,8	93,2	143
Totaal	15,3	84,7	294
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	17,0	83,0	115
Vroeger gerookt	9,8	90,2	81
Matige roker (< 20)	23,6	76,4	52
Zware roker	8,2	91,8	47
Totaal	14,9	85,1	295

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO06RC)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DAGHOSPITALISATIE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	9,7	90,3	195
Vrouw	17,0	83,0	239
Totaal	13,7	86,3	434
LEEFTIJDGROEP			
0-14	15,2	84,8	75
15-24	18,3	81,7	29
25-34	14,7	85,3	52
35-44	9,2	90,8	57
45-54	12,0	88,0	44
55-64	6,6	93,4	44
65-74	25,5	74,5	85
75 +	3,2	96,8	48
Totaal	13,7	86,3	434
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	36,6	63,4	19
Lager	7,6	92,4	77
Lager secundair	7,0	93,0	102
Hoger secundair	18,8	81,2	107
Hoger	13,2	86,8	114
Totaal	13,7	86,3	419
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	7,8	92,2	33
20.000-30.000	12,7	87,3	105
30.000-40.000	15,7	84,3	123
40.000-60.000	12,7	87,3	123
>60.000	21,1	78,9	35
Totaal	13,7	86,3	419
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	15,2	84,8	142
Zeer slecht tot redelijk	12,6	87,4	190
Totaal	13,7	86,3	332
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	11,1	88,9	164
Vroeger gerookt	11,7	88,3	80
Matige roker (< 20)	11,7	88,3	50
Zware roker	7,0	93,0	44
Totaal	10,6	89,4	338

(*) N = totaal aantal ziekenhuisopnames

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO07R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE SOORT KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR PATIENT WERD OPGENOMEN										Totaal
	Locomotorisch	Digestief	Genito-urinair	Cardio-vasculair	Respiratoir	Neurologisch	Psychosociaal	Endocrien/metabool	Dermatologisch	Ander of algemeen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	20,0	15,8	12,4	13,2	11,1	4,9	2,6	1,3	4,8	13,9	568
Vrouw	19,7	17,9	20,5	9,5	5,6	3,6	5,9	2,7	3,7	10,9	650
Totaal	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218
LEEFTIJDSGROEP											
0-14	8,4	25,3	7,4	1,0	18,5	6,7	1,1	1,4	4,8	25,4	188
15-24	29,4	17,7	16,9	,5	6,2	3,6	2,4	2,3	5,5	15,6	95
25-34	15,4	23,0	30,7	3,9	8,4	4,3	1,5	,8	1,8	10,1	147
35-44	22,1	16,3	20,2	7,5	4,7	5,0	9,5	2,9	7,3	4,3	158
45-54	26,0	15,0	22,2	12,2	6,7	3,6	7,2	1,7	1,4	4,0	147
55-64	13,0	16,0	13,1	14,9	8,9	5,2	8,6	3,1	3,1	14,1	131
65-74	23,5	8,4	15,3	30,2	2,7	2,2	,9	2,4	5,5	8,9	209
75 +	26,0	10,3	3,2	23,2	8,0	,8	4,8	1,6	2,4	19,5	143
Totaal	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	16,1	9,2	4,1	24,6	17,0	5,4	6,9	7,2	2,2	7,4	56
Lager	14,7	10,9	13,0	14,4	7,3	6,1	8,6	1,8	7,4	15,9	197
Lager secundair	20,6	19,7	15,7	16,9	6,9	,3	7,1	1,5	2,3	9,2	236
Hoger secundair	18,2	20,5	19,2	6,7	6,7	6,5	1,6	1,6	6,2	12,8	336
Hoger	24,0	15,5	18,8	8,5	9,7	2,5	2,0	2,2	2,8	13,8	350
Totaal	19,8	17,0	16,7	11,4	8,2	3,9	4,2	2,0	4,3	12,5	1175
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	11,4	11,5	13,7	23,5	8,8	1,8	11,6	,4	6,1	11,1	88
20.000-30.000	18,4	18,2	14,4	6,7	8,1	5,8	9,2	2,1	2,4	14,7	274
30.000-40.000	23,2	13,2	15,3	14,0	9,4	6,3	2,1	3,8	2,9	9,7	323
40.000-60.000	19,6	17,0	19,9	11,8	9,0	2,7	2,6	,8	4,0	12,5	336
>60.000	21,6	21,4	18,7	8,6	4,0	1,0	1,4	1,4	10,3	11,7	145
Totaal	19,9	16,7	16,9	11,3	8,2	4,1	4,5	1,9	4,3	12,2	1166
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	25,0	19,6	22,1	7,9	6,1	2,2	1,3	,8	4,7	10,2	485
Zeer slecht tot redelijk	21,3	10,0	13,7	21,1	7,7	3,5	7,2	3,8	1,8	9,9	458
Totaal	23,4	15,5	18,6	13,5	6,8	2,8	3,8	2,1	3,5	10,1	943
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	23,3	20,0	18,4	12,0	5,4	2,3	1,3	1,3	5,8	10,3	405
Vroeger gerookt	20,1	7,3	22,7	18,7	8,7	1,9	4,8	2,4	1,0	12,5	259
Matige roker (< 20)	24,0	18,8	21,3	8,7	10,5	3,0	1,9	2,3	2,2	7,1	158
Zware roker	23,6	12,9	12,5	7,3	2,9	5,9	16,5	3,3	6,8	8,3	132
Totaal	22,7	15,4	19,0	12,4	6,6	2,9	4,8	2,1	4,1	10,0	954
VERBLIJFPLAATS (gewest)											
Vlaams Gewest	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
Brussels Gewest	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
Waals Gewest	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431
België	19,9	16,9	16,9	11,2	8,1	4,2	4,4	2,0	4,2	12,2	1218

(*) Opname voor algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde opnames

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO07R)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE SOORT KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR PATIENT WERD OPGENOMEN										Totaal
	Locomotorisch	Digestief	Genito-urinair	Cardio-vasculair	Respiratoir	Neurologisch	Psychosociaal	Endocrien/metabool	Dermatologisch	Ander of algemeen	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	21,9	16,7	12,8	13,2	8,7	4,3	1,0	,5	6,1	14,7	190
Vrouw	21,8	17,6	20,5	6,2	5,4	4,4	6,3	2,6	5,3	9,8	220
Totaal	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
LEEFTIJDGROEP											
0-14	10,5	27,4	4,7	1,7	16,7	3,8	1,2	2,0	6,8	25,3	64
15-24	35,6	17,9	14,9	,7	4,6	4,3	,0	2,7	5,4	13,9	42
25-34	21,8	23,4	34,1	3,0	8,6	,0	,9	,0	,0	8,2	53
35-44	21,4	17,7	21,1	4,5	5,0	8,1	7,6	3,6	9,8	1,3	52
45-54	22,6	17,8	26,9	9,2	5,4	5,7	8,3	,0	2,3	1,8	45
55-64	18,6	9,7	6,5	20,4	4,1	8,9	6,1	1,6	4,9	19,3	49
65-74	23,7	7,8	15,7	25,7	2,8	1,9	1,6	,6	9,7	10,6	66
75 +	26,5	7,4	1,4	17,2	4,4	,0	8,4	3,8	2,0	28,9	39
Totaal	21,9	17,2	17,1	9,3	6,9	4,3	4,0	1,7	5,6	12,0	410
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	27,3	1,9	,0	4,6	10,2	12,7	16,1	3,2	6,3	17,7	14
Lager	12,3	12,7	11,2	12,1	9,0	7,3	4,8	2,1	10,5	18,0	68
Lager secundair	20,0	22,1	15,4	16,2	5,2	,0	8,2	1,9	3,1	7,9	77
Hoger secundair	20,3	20,1	21,5	7,6	4,5	7,3	,3	1,8	7,5	9,0	136
Hoger	29,2	13,9	15,3	6,6	10,4	1,7	2,3	1,1	3,1	16,4	106
Totaal	21,8	17,3	16,5	9,6	7,0	4,4	3,5	1,7	5,8	12,3	401
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	11,3	7,5	5,2	26,4	6,7	,0	19,0	,0	8,5	15,5	15
20.000-30.000	26,1	19,6	12,4	8,4	3,3	3,5	8,7	2,2	2,2	13,5	85
30.000-40.000	18,7	13,1	20,6	12,5	10,0	9,3	,5	3,2	4,4	7,6	113
40.000-60.000	19,8	16,6	22,0	8,2	10,0	2,8	2,4	,0	4,8	13,4	125
>60.000	27,0	21,3	12,9	6,8	,9	1,5	2,2	1,1	15,7	10,6	50
Totaal	21,8	16,9	17,4	9,7	6,9	4,1	4,1	1,4	5,8	11,8	388
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	27,9	19,6	23,1	6,1	4,1	2,7	1,3	,2	5,6	9,5	200
Zeer slecht tot redelijk	22,1	7,1	11,7	20,9	8,5	3,7	8,8	4,4	1,8	11,0	126
Totaal	25,9	15,4	19,2	11,1	5,6	3,0	3,8	1,6	4,3	10,0	326
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	26,0	18,8	17,2	9,9	5,1	1,7	1,4	,3	8,8	10,8	133
Vroeger gerookt	22,3	5,1	22,7	22,1	7,0	2,4	3,4	1,7	,5	12,7	97
Matige roker (< 20)	28,4	19,8	22,7	5,1	6,3	4,0	,0	2,1	2,2	9,3	57
Zware roker	22,7	15,6	16,5	2,9	3,8	6,4	14,6	4,0	10,6	3,0	39
Totaal	24,9	14,6	19,6	11,4	5,6	3,0	3,8	1,6	5,6	9,9	326

(*) Opname voor algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde opnames

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO07R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE SOORT KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR PATIENT WERD OPGENOMEN										Totaal
	Locomotorisch	Digestief	Genito-urinair	Cardio-vasculair	Respiratoir	Neurologisch	Psychosociaal	Endocrien/metabool	Dermatologisch	Ander of algemeen	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	16,8	16,4	16,8	8,5	11,9	8,1	3,5	1,7	5,3	10,8	184
Vrouw	17,5	21,3	19,8	5,4	9,2	1,3	7,3	5,7	,9	11,5	193
Totaal	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
LEEFTIJDGROEP											
0-14	4,4	23,2	6,7	,0	28,3	18,5	4,7	1,5	,0	12,5	51
15-24	16,3	20,9	28,6	,0	2,3	6,9	2,8	,0	6,5	15,8	27
25-34	12,4	26,5	28,5	,0	5,8	,0	9,8	,0	7,1	9,9	43
35-44	19,9	20,7	21,0	10,3	1,5	2,1	12,3	3,6	5,0	3,6	49
45-54	29,0	17,0	15,7	5,6	10,1	1,4	3,4	7,9	,0	9,9	57
55-64	16,8	11,5	14,2	18,0	8,8	,0	5,8	4,2	6,3	14,5	37
65-74	17,3	5,4	28,0	15,5	9,2	3,2	,0	11,7	,4	9,3	60
75 +	16,6	25,4	4,0	10,0	16,3	3,5	6,6	,0	1,4	16,3	53
Totaal	17,2	19,0	18,4	6,9	10,4	4,5	5,5	3,9	3,0	11,2	377
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	17,5	15,1	14,5	13,8	,0	2,0	8,0	21,7	,0	7,4	24
Lager	23,8	11,8	31,4	4,4	7,1	1,6	3,2	,0	6,9	9,7	50
Lager secundair	20,8	6,9	24,1	8,6	19,5	,0	13,5	,6	,7	5,4	57
Hoger secundair	13,5	29,0	9,7	6,1	11,5	4,2	4,0	2,0	3,5	16,5	95
Hoger	16,9	19,1	19,7	4,6	9,2	9,0	2,8	4,2	3,2	11,2	132
Totaal	17,7	18,2	19,1	6,4	10,5	4,7	5,4	3,8	3,1	11,1	358
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	7,7	11,8	19,3	12,4	7,2	2,7	2,3	2,3	18,6	15,7	41
20.000-30.000	12,3	13,7	20,1	6,2	18,6	6,9	9,1	1,3	2,6	9,3	86
30.000-40.000	26,5	16,0	9,8	3,2	11,6	4,8	10,6	6,9	,0	10,7	85
40.000-60.000	15,5	26,0	14,4	6,1	4,2	5,9	2,8	7,8	1,2	16,1	89
>60.000	21,5	26,3	29,1	7,9	8,4	,0	,0	,7	,0	6,1	59
Totaal	17,2	19,4	18,2	6,4	10,8	4,6	5,6	4,0	2,6	11,2	360
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	20,4	22,6	21,1	6,9	6,5	1,6	3,1	3,7	5,5	8,7	147
Zeer slecht tot redelijk	17,4	18,0	21,0	9,8	8,9	4,3	7,0	2,3	1,5	9,8	141
Totaal	19,0	20,4	21,1	8,3	7,7	2,9	4,9	3,0	3,5	9,2	288
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	16,5	25,2	15,1	9,0	9,8	4,5	1,6	4,0	6,1	8,3	110
Vroeger gerookt	17,5	13,1	36,0	11,4	8,8	,8	2,2	1,9	1,5	6,9	81
Matige roker (< 20)	21,4	21,8	19,1	6,5	11,0	2,8	5,9	,0	3,4	8,1	51
Zware roker	22,5	18,8	10,7	6,7	2,0	1,9	17,7	5,4	,0	14,4	49
Totaal	18,7	20,3	20,5	8,8	8,4	2,8	5,3	3,0	3,3	8,9	291

(*) Opname voor algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde opnames

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO07R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE SOORT KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR PATIENT WERD OPGENOMEN											Totaal
	Locomotorisch	Digestief	Genito-urinair	Cardio-vasculair	Respiratoir	Neurologisch	Psychosociaal	Endocrien/metabool	Dermatologisch	Ander of algemeen	N (**)	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
GESLACHT												
Man	17,8	13,8	10,2	14,7	15,2	4,9	4,9	2,4	2,5	13,6	194	
Vrouw	16,7	17,3	20,7	16,5	4,9	2,8	4,9	1,9	1,8	12,6	237	
Totaal	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431	
LEEFTIJDGROEP												
0-14	5,8	22,4	12,1	,0	19,1	8,8	,0	,4	2,6	28,8	73	
15-24	19,1	15,5	16,7	,0	12,4	,0	8,7	2,3	5,0	20,3	26	
25-34	4,9	21,1	25,5	6,9	8,8	13,5	,0	2,6	3,2	13,6	51	
35-44	24,0	12,8	18,5	12,4	4,8	,0	12,3	1,6	3,4	10,2	57	
45-54	32,2	7,2	14,7	23,0	8,1	,0	6,8	2,1	,0	6,0	45	
55-64	4,2	25,9	22,4	6,3	15,9	,8	12,9	5,1	,0	6,5	45	
65-74	24,8	10,3	11,3	41,6	,7	2,5	,0	2,9	,0	5,9	83	
75 +	29,5	7,0	4,7	35,2	8,2	,5	,4	,0	3,3	11,2	51	
Totaal	17,2	15,8	15,9	15,7	9,6	3,8	4,9	2,1	2,1	13,0	431	
ONDERWIJSNIVEAU												
Geen diploma	7,7	12,5	3,6	42,3	27,3	1,3	,0	5,3	,0	,0	18	
Lager	15,8	8,0	10,8	20,3	4,8	5,4	15,5	2,0	3,0	14,4	79	
Lager secundair	21,2	18,9	14,5	19,5	6,7	,7	4,3	1,1	1,4	11,7	102	
Hoger secundair	14,2	18,6	16,1	4,3	11,3	4,8	4,6	,8	3,1	22,4	105	
Hoger	17,7	16,7	24,7	13,3	8,8	1,5	1,2	3,3	2,2	10,5	112	
Totaal	16,8	16,0	16,3	16,2	9,5	2,6	5,0	2,1	2,2	13,3	416	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)												
< 20.000	12,7	14,8	18,9	24,9	11,1	3,0	8,7	,0	,0	5,9	32	
20.000-30.000	8,7	17,5	15,6	4,2	11,9	8,8	10,0	2,3	2,7	18,3	103	
30.000-40.000	28,9	12,8	8,9	18,6	8,1	2,5	2,4	4,0	1,5	12,5	125	
40.000-60.000	20,2	15,4	17,2	20,5	8,4	1,5	3,0	,7	3,4	9,8	122	
>60.000	4,1	18,4	29,7	14,9	10,7	,0	,0	3,0	,0	19,2	36	
Totaal	17,5	15,5	15,6	15,4	9,7	3,8	5,0	2,1	2,1	13,3	418	
GEZONDHEIDSBELEVING												
Goed tot zeer goed	18,7	18,6	20,0	13,3	11,3	1,1	,9	1,6	1,8	12,8	138	
Zeer slecht tot redelijk	21,6	11,0	13,9	24,3	6,5	3,1	5,4	3,6	1,9	8,7	191	
Totaal	20,3	14,3	16,6	19,5	8,6	2,2	3,5	2,7	1,9	10,5	329	
ROOKGEWOONTEN												
Nooit gerookt	21,2	20,5	20,8	15,8	4,6	2,7	1,0	2,0	1,4	10,0	162	
Vroeger gerookt	16,0	10,2	17,6	13,5	12,6	1,1	8,9	4,1	1,9	14,2	81	
Matige roker (< 20)	16,5	15,7	19,5	16,4	18,4	1,2	4,2	3,6	1,8	2,6	50	
Zware roker	25,3	6,6	6,5	14,8	1,7	6,4	19,3	1,5	2,8	15,0	44	
Totaal	20,1	15,4	17,5	15,3	7,9	2,7	6,2	2,6	1,8	10,5	337	

(*) Opname voor algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde opnames

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO08S)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPERATIE TIJDENS OPNAME		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	57,7	42,3	589
Vrouw	49,2	50,8	682
Totaal	53,0	47,0	1271
LEEFTIJDGROEP			
0-14	40,6	59,4	196
15-24	49,3	50,7	104
25-34	69,7	30,3	154
35-44	45,4	54,6	161
45-54	51,5	48,5	152
55-64	51,9	48,1	137
65-74	69,3	30,7	217
75 +	42,3	57,7	150
Totaal	53,0	47,0	1271
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,5	57,5	60
Lager	49,2	50,8	203
Lager secundair	54,3	45,7	248
Hoger secundair	46,9	53,1	346
Hoger	62,8	37,2	369
Totaal	53,3	46,7	1226
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	43,1	56,9	88
20.000-30.000	41,9	58,1	288
30.000-40.000	52,5	47,5	334
40.000-60.000	62,0	38,0	346
>60.000	54,1	45,9	157
Totaal	52,4	47,6	1213
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	60,7	39,3	511
Zeer slecht tot redelijk	51,6	48,4	476
Totaal	56,8	43,2	987
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	57,7	42,3	424
Vroeger gerookt	56,9	43,1	269
Matige roker (< 20)	52,2	47,8	164
Zware roker	57,3	42,7	136
Totaal	56,5	43,5	993
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	54,9	45,1	423
Brussels Gewest	50,6	49,4	396
Waals Gewest	50,5	49,5	452
België	53,0	47,0	1271

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO08S)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPERATIE TIJDENS OPNAME		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	64,1	35,9	195
Vrouw	47,5	52,5	228
Totaal	54,9	45,1	423
LEEFTIJDGROEP			
0-14	45,9	54,1	65
15-24	49,4	50,6	45
25-34	79,2	20,8	54
35-44	44,5	55,5	52
45-54	46,7	53,3	48
55-64	56,0	44,0	50
65-74	71,0	29,0	68
75 +	40,1	59,9	41
Totaal	54,9	45,1	423
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	34,1	65,9	14
Lager	53,1	46,9	68
Lager secundair	54,7	45,3	81
Hoger secundair	48,5	51,5	138
Hoger	66,1	33,9	112
Totaal	54,9	45,1	413
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	42,2	57,8	15
20.000-30.000	46,7	53,3	87
30.000-40.000	49,1	50,9	116
40.000-60.000	64,1	35,9	126
>60.000	52,6	47,4	56
Totaal	53,9	46,1	400
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	60,4	39,6	207
Zeer slecht tot redelijk	50,1	49,9	131
Totaal	56,9	43,1	338
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	61,2	38,8	136
Vroeger gerookt	54,2	45,8	100
Matige roker (< 20)	60,0	40,0	59
Zware roker	60,9	39,1	41
Totaal	59,0	41,0	336

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO08S)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPERATIE TIJDENS OPNAME		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	50,7	49,3	194
Vrouw	50,5	49,5	202
Totaal	50,6	49,4	396
LEEFTIJDGROEP			
0-14	28,9	71,1	54
15-24	63,1	36,9	30
25-34	56,5	43,5	46
35-44	55,2	44,8	50
45-54	56,1	43,9	59
55-64	51,3	48,7	39
65-74	61,6	38,4	61
75 +	31,2	68,8	57
Totaal	50,6	49,4	396
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	39,8	60,2	27
Lager	64,9	35,1	53
Lager secundair	47,2	52,8	59
Hoger secundair	39,9	60,1	98
Hoger	57,1	42,9	140
Totaal	50,8	49,2	377
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	49,7	50,3	40
20.000-30.000	42,1	57,9	89
30.000-40.000	49,6	50,4	90
40.000-60.000	53,0	47,0	95
>60.000	61,8	38,2	63
Totaal	50,6	49,4	377
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	61,5	38,5	156
Zeer slecht tot redelijk	50,2	49,8	149
Totaal	56,2	43,8	305
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	45,9	54,1	119
Vroeger gerookt	71,0	29,0	85
Matige roker (< 20)	47,4	52,6	53
Zware roker	62,0	38,0	49
Totaal	55,4	44,6	306

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : OPNAME IN HET ZIEKENHUIS (INDICATOR : HO08S)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OPERATIE TIJDENS OPNAME		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	48,8	51,2	200
Vrouw	51,9	48,1	252
Totaal	50,5	49,5	452
LEEFTIJDGROEP			
0-14	35,1	64,9	77
15-24	42,5	57,5	29
25-34	57,6	42,4	54
35-44	44,8	55,2	59
45-54	61,5	38,5	45
55-64	46,0	54,0	48
65-74	68,5	31,5	88
75 +	49,8	50,2	52
Totaal	50,5	49,5	452
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	49,2	50,8	19
Lager	39,3	60,7	82
Lager secundair	55,3	44,7	108
Hoger secundair	45,0	55,0	110
Hoger	59,4	40,6	117
Totaal	51,2	48,8	436
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	41,7	58,3	33
20.000-30.000	34,9	65,1	112
30.000-40.000	58,0	42,0	128
40.000-60.000	60,0	40,0	125
>60.000	53,3	46,7	38
Totaal	50,4	49,6	436
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	61,1	38,9	148
Zeer slecht tot redelijk	53,5	46,5	196
Totaal	56,8	43,2	344
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	55,6	44,4	169
Vroeger gerookt	57,7	42,3	84
Matige roker (< 20)	38,9	61,1	52
Zware roker	50,1	49,9	46
Totaal	52,5	47,5	351