

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL01_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	SF36-SCORE VOOR HET LICHAAMELIJK FUNCTIONEREN					N
	Gemiddelde	5de Percentiel	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	92,5	50,0	95,0	100,0	100,0	4133
Vrouw	87,2	25,0	85,0	100,0	100,0	4410
Totaal	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543
LEEFTIJDGROEP						
15-24	98,0	90,0	100,0	100,0	100,0	1149
25-34	96,7	85,0	100,0	100,0	100,0	1638
35-44	93,9	65,0	95,0	100,0	100,0	1610
45-54	91,6	55,0	90,0	100,0	100,0	1294
55-64	85,9	45,0	80,0	95,0	100,0	1094
65-74	70,5	10,0	50,0	80,0	95,0	1076
75 +	53,6	,0	15,0	60,0	85,0	682
Totaal	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	77,7	10,0	65,0	95,0	100,0	302
Lager	77,4	5,0	60,0	95,0	100,0	1218
Lager secundair	86,8	30,0	85,0	100,0	100,0	1449
Hoger secundair	92,6	50,0	95,0	100,0	100,0	2421
Hoger	94,1	70,0	95,0	100,0	100,0	2800
Totaal	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8190
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	86,8	20,0	90,0	100,0	100,0	635
20.000-30.000	86,4	20,0	85,0	100,0	100,0	1699
30.000-40.000	87,2	35,0	90,0	100,0	100,0	1984
40.000-60.000	91,9	50,0	95,0	100,0	100,0	2693
>60.000	95,0	70,0	95,0	100,0	100,0	1128
Totaal	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8139
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	95,7	80,0	95,0	100,0	100,0	5907
Zeer slecht tot redelijk	71,8	5,0	55,0	80,0	95,0	2026
Totaal	90,5	45,0	90,0	100,0	100,0	7933
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	90,3	45,0	95,0	100,0	100,0	3710
Vroeger gerookt	88,9	40,0	90,0	100,0	100,0	1925
Matige roker (< 20)	92,8	55,0	95,0	100,0	100,0	1572
Zware roker	89,8	45,0	90,0	100,0	100,0	837
Totaal	90,5	45,0	90,0	100,0	100,0	8044
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
Brussels Gewest	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
Waals Gewest	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
België	89,8	40,0	90,0	100,0	100,0	8543

Personen van 15 jaar en ouder

SF-36 score : 0 - 100

een lage score betekent beperkingen in veel lichamelijke activiteiten
een score 100 betekent geen enkele beperking in de verschillende types (10)
van lichamelijke activiteiten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

SF36-SCORE VOOR HET LICHAAMELIJK FUNCTIONEREN						
	Gemiddelde	5de Percentiel	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	93,9	60,0	95,0	100,0	100,0	1471
Vrouw	89,1	45,0	90,0	100,0	100,0	1514
Totaal	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
LEEFTIJDGROEP						
15-24	97,9	90,0	100,0	100,0	100,0	430
25-34	97,7	90,0	100,0	100,0	100,0	590
35-44	95,3	75,0	95,0	100,0	100,0	533
45-54	92,3	60,0	90,0	100,0	100,0	468
55-64	88,1	45,0	85,0	95,0	100,0	406
65-74	74,1	5,0	60,0	85,0	95,0	363
75 +	57,8	,0	20,0	70,0	90,0	195
Totaal	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2985
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	79,2	,0	65,0	95,0	100,0	61
Lager	82,0	20,0	75,0	95,0	100,0	410
Lager secundair	89,5	45,0	90,0	100,0	100,0	545
Hoger secundair	93,1	60,0	95,0	100,0	100,0	982
Hoger	94,9	75,0	95,0	100,0	100,0	877
Totaal	91,4	50,0	95,0	100,0	100,0	2875
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	82,2	5,0	80,0	95,0	100,0	102
20.000-30.000	86,6	20,0	85,0	100,0	100,0	536
30.000-40.000	90,1	45,0	90,0	100,0	100,0	733
40.000-60.000	93,5	60,0	95,0	100,0	100,0	1046
>60.000	96,4	80,0	100,0	100,0	100,0	398
Totaal	91,5	50,0	95,0	100,0	100,0	2815
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	96,4	80,0	95,0	100,0	100,0	2278
Zeer slecht tot redelijk	74,0	10,0	60,0	80,0	95,0	569
Totaal	92,3	55,0	95,0	100,0	100,0	2847
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	92,1	50,0	95,0	100,0	100,0	1375
Vroeger gerookt	90,9	50,0	90,0	100,0	100,0	703
Matige roker (< 20)	94,4	65,0	95,0	100,0	100,0	561
Zware roker	91,2	45,0	90,0	100,0	100,0	241
Totaal	92,2	55,0	95,0	100,0	100,0	2880

Personen van 15 jaar en ouder

SF-36 score : 0 - 100

een lage score betekent beperkingen in veel lichamelijke activiteiten
 een score 100 betekent geen enkele beperking in de verschillende types (10)
 van lichamelijke activiteiten

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SF36-SCORE VOOR HET LICHAAMELIJK FUNCTIONEREN					N
	Gemiddelde	5de Percentiel	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	89,6	35,0	95,0	100,0	100,0	1232
Vrouw	85,0	20,0	85,0	100,0	100,0	1326
Totaal	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
LEEFTIJDGROEP						
15-24	97,0	85,0	100,0	100,0	100,0	314
25-34	95,9	80,0	100,0	100,0	100,0	495
35-44	93,1	55,0	95,0	100,0	100,0	488
45-54	86,7	30,0	90,0	100,0	100,0	385
55-64	84,1	30,0	75,0	95,0	100,0	314
65-74	71,4	5,0	50,0	85,0	95,0	324
75 +	55,3	,0	20,0	60,0	90,0	238
Totaal	87,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2558
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	81,6	15,0	70,0	100,0	100,0	137
Lager	78,5	5,0	65,0	95,0	100,0	330
Lager secundair	82,7	10,0	75,0	100,0	100,0	364
Hoger secundair	88,1	35,0	90,0	100,0	100,0	582
Hoger	92,8	50,0	95,0	100,0	100,0	1004
Totaal	87,6	30,0	90,0	100,0	100,0	2417
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	91,5	40,0	95,0	100,0	100,0	291
20.000-30.000	83,8	20,0	80,0	100,0	100,0	506
30.000-40.000	82,3	10,0	75,0	100,0	100,0	514
40.000-60.000	90,6	40,0	90,0	100,0	100,0	673
>60.000	90,3	45,0	90,0	100,0	100,0	441
Totaal	87,5	30,0	90,0	100,0	100,0	2425
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	94,7	70,0	95,0	100,0	100,0	1676
Zeer slecht tot redelijk	67,7	5,0	45,0	80,0	100,0	624
Totaal	87,8	30,0	90,0	100,0	100,0	2300
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	87,1	25,0	90,0	100,0	100,0	1011
Vroeger gerookt	86,1	30,0	85,0	100,0	100,0	562
Matige roker (< 20)	89,5	35,0	90,0	100,0	100,0	460
Zware roker	89,3	35,0	90,0	100,0	100,0	279
Totaal	87,7	30,0	90,0	100,0	100,0	2312

Personen van 15 jaar en ouder

SF-36 score : 0 - 100

een lage score betekent beperkingen in veel lichamelijke activiteiten
 een score 100 betekent geen enkele beperking in de verschillende types (10)
 van lichamelijke activiteiten

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

SF36-SCORE VOOR HET LICHAAMELIJK FUNCTIONEREN						
	Gemiddelde	5de Percentiel	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	90,8	40,0	90,0	100,0	100,0	1430
Vrouw	84,4	15,0	80,0	100,0	100,0	1570
Totaal	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
LEEFTIJDGROEP						
15-24	98,4	95,0	100,0	100,0	100,0	405
25-34	95,1	80,0	95,0	100,0	100,0	553
35-44	91,6	50,0	90,0	100,0	100,0	589
45-54	91,6	55,0	90,0	100,0	100,0	441
55-64	81,9	35,0	70,0	90,0	100,0	374
65-74	64,7	10,0	40,0	70,0	95,0	389
75 +	46,6	,0	10,0	50,0	75,0	249
Totaal	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	3000
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	73,5	10,0	50,0	85,0	100,0	104
Lager	69,2	,0	45,0	80,0	100,0	478
Lager secundair	83,0	20,0	80,0	95,0	100,0	540
Hoger secundair	92,6	55,0	95,0	100,0	100,0	857
Hoger	93,2	65,0	95,0	100,0	100,0	919
Totaal	87,4	25,0	90,0	100,0	100,0	2898
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	87,5	20,0	90,0	100,0	100,0	242
20.000-30.000	87,1	25,0	85,0	100,0	100,0	657
30.000-40.000	83,9	15,0	80,0	100,0	100,0	737
40.000-60.000	88,9	30,0	90,0	100,0	100,0	974
>60.000	94,1	70,0	95,0	100,0	100,0	289
Totaal	87,6	25,0	90,0	100,0	100,0	2899
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	94,6	70,0	95,0	100,0	100,0	1953
Zeer slecht tot redelijk	70,3	,0	50,0	80,0	95,0	833
Totaal	88,0	30,0	90,0	100,0	100,0	2786
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	88,1	30,0	90,0	100,0	100,0	1324
Vroeger gerookt	85,8	20,0	85,0	100,0	100,0	660
Matige roker (< 20)	91,2	35,0	95,0	100,0	100,0	551
Zware roker	87,9	35,0	90,0	100,0	100,0	317
Totaal	88,2	30,0	90,0	100,0	100,0	2852

Personen van 15 jaar en ouder

SF-36 score : 0 - 100

een lage score betekent beperkingen in veel lichamelijke activiteiten
 een score 100 betekent geen enkele beperking in de verschillende types (10)
 van lichamelijke activiteiten

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL11_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HANDICAP IN MOBILITEIT				Totaal
	Geen	Beperkt tot huis/tuin	Beperkt tot zetel	Beperkt tot bed	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	97,6	1,5	,7	,2	3866
Vrouw	94,7	3,3	1,3	,6	4132
Totaal	96,2	2,4	1,0	,4	7998
LEEFTIJDGROEP					
15-24	99,7	,1	,0	,1	1115
25-34	99,2	,5	,2	,1	1582
35-44	98,4	,7	,3	,6	1536
45-54	97,8	1,6	,3	,3	1237
55-64	96,3	2,6	,8	,3	940
65-74	87,1	9,7	2,6	,5	951
75 +	70,1	16,4	11,9	1,6	637
Totaal	96,2	2,4	1,0	,4	7998
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	92,0	5,9	,7	1,4	287
Lager	88,2	7,3	3,9	,5	1127
Lager secundair	95,0	3,4	1,3	,3	1347
Hoger secundair	97,4	1,5	,5	,5	2264
Hoger	98,7	,8	,4	,1	2636
Totaal	96,2	2,4	1,0	,4	7661
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	91,9	4,5	2,9	,7	597
20.000-30.000	94,3	4,0	1,5	,2	1570
30.000-40.000	95,7	2,4	,9	,9	1862
40.000-60.000	97,3	1,8	,7	,1	2526
>60.000	98,5	1,0	,3	,2	1067
Totaal	96,2	2,4	1,0	,4	7622
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	99,3	,5	,0	,1	5532
Zeer slecht tot redelijk	87,2	8,1	4,1	,5	1897
Totaal	96,7	2,2	,9	,2	7429
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	96,3	2,4	1,1	,2	3487
Vroeger gerookt	96,4	2,6	,9	,1	1787
Matige roker (< 20)	97,8	1,3	,7	,1	1476
Zware roker	97,3	1,9	,7	,1	796
Totaal	96,8	2,2	,9	,2	7546
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	97,1	2,1	,5	,3	2783
Brussels Gewest	93,9	3,3	2,2	,7	2390
Waals Gewest	95,4	2,7	1,5	,3	2825
België	96,2	2,4	1,0	,4	7998

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL11_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HANDICAP IN MOBILITEIT				Totaal
	Geen	Beperkt tot huis/tuin	Beperkt tot zetel	Beperkt tot bed	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	98,4	1,3	,3	,0	1384
Vrouw	95,7	2,9	,7	,7	1399
Totaal	97,1	2,1	,5	,3	2783
LEEFTIJDGROEP					
15-24	99,6	,1	,0	,2	416
25-34	99,8	,2	,0	,0	568
35-44	98,6	,3	,0	1,0	508
45-54	98,5	1,3	,1	,0	441
55-64	97,9	2,1	,0	,0	347
65-74	89,2	8,2	2,4	,1	319
75 +	69,8	21,1	7,3	1,7	184
Totaal	97,1	2,1	,5	,3	2783
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	91,3	4,3	1,0	3,4	61
Lager	91,9	5,8	2,3	,1	383
Lager secundair	96,7	2,7	,6	,0	497
Hoger secundair	97,4	1,6	,3	,7	921
Hoger	99,0	,9	,1	,0	818
Totaal	97,0	2,1	,5	,3	2680
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	85,4	11,8	,4	2,4	93
20.000-30.000	95,6	3,3	1,1	,0	486
30.000-40.000	96,7	1,6	,7	1,0	688
40.000-60.000	98,4	1,2	,3	,1	977
>60.000	98,6	1,2	,2	,0	379
Totaal	97,1	2,0	,5	,4	2623
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	99,7	,3	,0	,1	2134
Zeer slecht tot redelijk	88,8	8,7	2,5	,0	524
Totaal	97,7	1,8	,5	,0	2658
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	97,3	1,9	,7	,1	1291
Vroeger gerookt	98,0	1,6	,4	,0	655
Matige roker (< 20)	98,5	1,4	,1	,0	521
Zware roker	98,3	1,7	,0	,0	223
Totaal	97,8	1,7	,5	,0	2690

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL11_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HANDICAP IN MOBILITEIT				Totaal
	Geen	Beperkt tot huis/tuin	Beperkt tot zetel	Beperkt tot bed	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	94,4	3,3	2,0	,3	1150
Vrouw	93,4	3,3	2,3	1,0	1240
Totaal	93,9	3,3	2,2	,7	2390
LEEFTIJDGROEP					
15-24	99,4	,6	,0	,0	304
25-34	98,5	,7	,0	,8	474
35-44	97,5	1,7	,4	,3	461
45-54	94,8	3,9	1,3	,0	366
55-64	91,3	3,7	5,0	,0	275
65-74	81,5	11,2	5,8	1,5	288
75 +	76,4	9,0	10,7	3,9	222
Totaal	93,9	3,3	2,2	,7	2390
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	93,6	5,8	,4	,1	131
Lager	82,3	8,4	7,9	1,5	307
Lager secundair	91,5	3,5	3,4	1,6	341
Hoger secundair	95,5	2,3	1,6	,6	528
Hoger	98,2	,9	,6	,3	948
Totaal	94,2	3,0	2,1	,7	2255
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	96,0	1,9	2,0	,1	275
20.000-30.000	87,5	7,7	3,7	1,0	474
30.000-40.000	92,5	3,3	3,3	,9	479
40.000-60.000	96,0	2,2	1,2	,6	626
>60.000	98,4	,8	,2	,6	415
Totaal	93,8	3,4	2,1	,7	2269
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	99,3	,5	,1	,2	1560
Zeer slecht tot redelijk	81,2	10,4	6,8	1,6	586
Totaal	94,6	3,1	1,8	,6	2146
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	94,7	2,7	1,9	,6	952
Vroeger gerookt	91,7	6,0	1,8	,6	519
Matige roker (< 20)	96,2	2,1	1,6	,1	430
Zware roker	94,3	2,3	2,5	,9	265
Totaal	94,3	3,2	1,9	,5	2166

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL11_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HANDICAP IN MOBILITEIT				Totaal
	Geen	Beperkt tot huis/tuin	Beperkt tot zetel	Beperkt tot bed	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	97,3	1,4	,8	,4	1332
Vrouw	93,5	4,0	2,2	,3	1493
Totaal	95,4	2,7	1,5	,3	2825
LEEFTIJDGROEP					
15-24	100,0	,0	,0	,0	395
25-34	98,3	1,0	,7	,0	540
35-44	98,2	1,1	,7	,0	567
45-54	97,3	1,6	,3	,8	430
55-64	94,5	3,4	,9	1,2	318
65-74	85,9	11,4	1,9	,8	344
75 +	67,2	13,3	19,3	,3	231
Totaal	95,4	2,7	1,5	,3	2825
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	91,6	7,7	,6	,0	95
Lager	84,1	9,5	5,3	1,0	437
Lager secundair	93,0	4,5	2,0	,5	509
Hoger secundair	98,0	1,2	,8	,0	815
Hoger	98,5	,5	,8	,2	870
Totaal	95,3	2,8	1,6	,3	2726
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	93,9	1,1	5,1	,0	229
20.000-30.000	94,6	3,7	1,4	,3	610
30.000-40.000	95,0	3,4	,8	,7	695
40.000-60.000	95,6	2,8	1,6	,1	923
>60.000	98,2	,4	,7	,7	273
Totaal	95,3	2,8	1,5	,3	2730
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	98,7	1,1	,1	,1	1838
Zeer slecht tot redelijk	87,2	6,7	5,3	,8	787
Totaal	95,6	2,6	1,5	,3	2625
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	95,0	3,1	1,5	,3	1244
Vroeger gerookt	94,9	3,6	1,4	,1	613
Matige roker (< 20)	97,3	1,0	1,4	,4	525
Zware roker	97,0	2,0	1,0	,0	308
Totaal	95,7	2,7	1,4	,2	2690

Personen van 15 jaar en ouder

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN			Totaal
	Geen beperkingen	Matige beperking	Ernstige beperking	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	84,8	12,2	3,0	3749
Vrouw	79,4	14,5	6,1	4022
Totaal	82,1	13,4	4,5	7771
LEEFTIJDGROEP				
15-24	94,0	5,1	,9	1059
25-34	93,2	5,4	1,5	1521
35-44	88,9	8,3	2,8	1484
45-54	83,9	13,4	2,7	1196
55-64	71,2	24,7	4,0	921
65-74	55,0	31,4	13,6	954
75 +	30,6	40,4	29,0	636
Totaal	82,1	13,4	4,5	7771
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	59,3	25,6	15,1	279
Lager	63,0	26,7	10,3	1092
Lager secundair	76,5	16,5	7,0	1313
Hoger secundair	86,5	10,7	2,9	2202
Hoger	89,0	8,9	2,1	2554
Totaal	81,9	13,5	4,6	7440
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	78,7	13,1	8,2	583
20.000-30.000	74,6	19,0	6,4	1532
30.000-40.000	78,1	16,0	5,9	1819
40.000-60.000	85,9	10,9	3,2	2445
>60.000	91,0	7,7	1,3	1030
Totaal	82,1	13,4	4,5	7409
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	90,6	8,0	1,4	5340
Zeer slecht tot redelijk	57,7	29,5	12,8	1882
Totaal	83,3	12,7	4,0	7222
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	84,2	11,1	4,7	3377
Vroeger gerookt	79,8	16,0	4,2	1747
Matige roker (< 20)	84,7	12,8	2,5	1428
Zware roker	82,9	15,1	2,0	776
Totaal	83,2	13,0	3,9	7328
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	83,8	13,1	3,2	2701
Brussels Gewest	78,5	14,5	7,0	2318
Waals Gewest	80,2	13,6	6,2	2752
België	82,1	13,4	4,5	7771

Personen van 15 jaar en ouder

W.G.O.-score voor beperkingen : op basis van 10 lichamelijke functies

matige beperking : het niet kunnen uitvoeren van minstens één functie zonder moeite

ernstige beperking : het niet kunnen uitvoeren van minstens één functie zonder hulp

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN			Totaal
	Geen beperkingen	Matige beperking	Ernstige beperking	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	86,0	11,6	2,4	1341
Vrouw	81,5	14,5	4,0	1360
Totaal	83,8	13,1	3,2	2701
LEEFTIJDGROEP				
15-24	93,3	6,0	,7	401
25-34	94,3	4,8	,9	551
35-44	91,6	6,5	1,9	487
45-54	84,3	13,9	1,8	425
55-64	72,5	24,0	3,5	336
65-74	56,0	33,7	10,2	318
75 +	33,2	43,8	23,0	183
Totaal	83,8	13,1	3,2	2701
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	65,9	23,9	10,3	57
Lager	65,8	27,6	6,6	367
Lager secundair	77,6	16,5	5,9	490
Hoger secundair	87,5	10,5	2,0	896
Hoger	89,7	8,7	1,5	788
Totaal	83,5	13,3	3,2	2598
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	73,4	17,0	9,6	94
20.000-30.000	73,9	21,3	4,9	481
30.000-40.000	80,9	15,4	3,7	671
40.000-60.000	86,9	10,5	2,6	944
>60.000	93,0	6,6	,4	359
Totaal	83,7	13,2	3,2	2549
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	91,1	7,8	1,2	2056
Zeer slecht tot redelijk	59,0	31,2	9,8	520
Totaal	85,2	12,1	2,7	2576
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	86,6	10,2	3,2	1243
Vroeger gerookt	80,5	15,8	3,7	639
Matige roker (< 20)	86,1	13,0	,9	510
Zware roker	85,8	13,6	,6	215
Totaal	85,0	12,4	2,6	2607

Personen van 15 jaar en ouder

W.G.O.-score voor beperkingen : op basis van 10 lichamelijke functies zoals stappen, transfer in/uit bed en zetel, aan- en uitkleden, wassen van handen en gezicht, eten en voedsel snijden, naar toilet gaan, urinaire continëntie, zicht en visus

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN			Totaal
	Geen beperkingen	Matige beperking	Ernstige beperking	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	80,3	14,4	5,3	1100
Vrouw	76,9	14,5	8,6	1218
Totaal	78,5	14,5	7,0	2318
LEEFTIJDSGROEP				
15-24	91,1	7,9	1,0	281
25-34	91,7	5,7	2,6	452
35-44	88,2	8,4	3,4	447
45-54	79,0	14,8	6,2	355
55-64	73,3	21,2	5,5	270
65-74	57,6	29,1	13,3	288
75 +	30,0	36,3	33,8	225
Totaal	78,5	14,5	7,0	2318
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	73,1	20,1	6,8	129
Lager	65,0	21,1	13,9	297
Lager secundair	71,2	18,0	10,8	326
Hoger secundair	78,3	14,1	7,6	514
Hoger	87,3	9,4	3,3	922
Totaal	78,9	14,1	7,0	2188
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	86,1	8,4	5,5	266
20.000-30.000	67,6	21,5	10,9	459
30.000-40.000	75,8	15,2	9,0	461
40.000-60.000	84,3	10,4	5,3	605
>60.000	84,9	11,9	3,2	409
Totaal	79,1	13,9	6,9	2200
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	88,9	8,9	2,3	1507
Zeer slecht tot redelijk	51,1	32,8	16,1	580
Totaal	78,9	15,2	5,9	2087
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	78,6	14,1	7,3	923
Vroeger gerookt	76,4	17,7	5,9	511
Matige roker (< 20)	78,1	17,1	4,8	410
Zware roker	83,5	11,1	5,3	257
Totaal	78,6	15,1	6,2	2101

Personen van 15 jaar en ouder

W.G.O.-score voor beperkingen : op basis van 10 lichamelijke functies zoals stappen, transfer in/uit bed en zetel, aan- en uitkleden, wassen van handen en gezicht, eten en voedsel snijden, naar toilet gaan, urinaire continëntie, zicht en visus

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN			Totaal
	Geen beperkingen	Matige beperking	Ernstige beperking	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	84,0	12,7	3,3	1308
Vrouw	76,5	14,5	9,0	1444
Totaal	80,2	13,6	6,2	2752
LEEFTIJDSGROEP				
15-24	96,2	2,7	1,1	377
25-34	91,3	6,4	2,2	518
35-44	84,4	11,2	4,3	550
45-54	84,6	12,1	3,3	416
55-64	67,7	27,6	4,7	315
65-74	52,8	28,8	18,4	348
75 +	26,9	37,6	35,5	228
Totaal	80,2	13,6	6,2	2752
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	42,9	31,2	25,9	93
Lager	57,9	27,1	15,0	428
Lager secundair	75,9	16,2	7,9	497
Hoger secundair	86,4	10,1	3,6	792
Hoger	88,6	8,9	2,6	844
Totaal	80,0	13,7	6,3	2654
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	78,2	13,0	8,7	223
20.000-30.000	78,0	14,8	7,2	592
30.000-40.000	74,5	17,1	8,5	687
40.000-60.000	84,3	11,9	3,8	896
>60.000	88,8	8,4	2,8	262
Totaal	80,3	13,7	6,1	2660
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	90,1	8,2	1,8	1777
Zeer slecht tot redelijk	58,1	26,3	15,6	782
Totaal	81,3	13,1	5,5	2559
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	81,5	11,8	6,7	1211
Vroeger gerookt	79,5	15,8	4,6	597
Matige roker (< 20)	84,3	11,1	4,6	508
Zware roker	79,0	18,3	2,8	304
Totaal	81,3	13,4	5,3	2620

Personen van 15 jaar en ouder

W.G.O.-score voor beperkingen : op basis van 10 lichamelijke functies zoals stappen, transfer in/uit bed en zetel, aan- en uitkleden, wassen van handen en gezicht, eten en voedsel snijden, naar toilet gaan, urinaire continëntie, zicht en visus

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : i114_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL FUNCTIES MET BEPERKINGEN*				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	1,9	1,0	1,0	2,0	643
Vrouw	2,4	1,0	1,0	3,0	916
Totaal	2,2	1,0	1,0	2,0	1559
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,4	1,0	1,0	1,0	50
25-34	1,7	1,0	1,0	1,0	95
35-44	1,8	1,0	1,0	2,0	162
45-54	1,5	1,0	1,0	2,0	201
55-64	1,8	1,0	1,0	2,0	235
65-74	2,3	1,0	1,0	3,0	404
75 +	3,5	1,0	2,0	6,0	412
Totaal	2,2	1,0	1,0	2,0	1559
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,5	1,0	2,0	3,0	101
Lager	2,6	1,0	2,0	3,0	444
Lager secundair	2,1	1,0	1,0	3,0	340
Hoger secundair	2,1	1,0	1,0	2,0	313
Hoger	1,7	1,0	1,0	2,0	300
Totaal	2,2	1,0	1,0	2,0	1498
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	3,1	1,0	1,0	5,0	125
20.000-30.000	2,3	1,0	1,0	3,0	413
30.000-40.000	2,3	1,0	1,0	3,0	437
40.000-60.000	1,8	1,0	1,0	2,0	386
>60.000	1,7	1,0	1,0	2,0	114
Totaal	2,2	1,0	1,0	2,0	1475
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,4	1,0	1,0	1,0	539
Zeer slecht tot redelijk	2,5	1,0	1,0	3,0	855
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	1394
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,2	1,0	1,0	2,0	664
Vroeger gerookt	2,0	1,0	1,0	2,0	413
Matige roker (< 20)	1,7	1,0	1,0	2,0	235
Zware roker	1,7	1,0	1,0	2,0	123
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	1435
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	2,0	1,0	1,0	2,0	461
Brussels Gewest	2,3	1,0	1,0	3,0	495
Waals Gewest	2,4	1,0	1,0	3,0	603
België	2,2	1,0	1,0	2,0	1559

Personen van 15 jaar en ouder

*Enkel personen met een beperking in minstens één functie

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL FUNCTIES MET BEPERKINGEN*				N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
GESLACHT					
Man	1,7	1,0	1,0	2,0	196
Vrouw	2,2	1,0	1,0	2,0	265
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	461
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,4	1,0	1,0	1,0	22
25-34	1,3	1,0	1,0	1,0	26
35-44	2,1	1,0	1,0	2,0	40
45-54	1,3	1,0	1,0	2,0	58
55-64	1,5	1,0	1,0	2,0	84
65-74	2,3	1,0	1,0	3,0	115
75 +	3,3	1,0	2,0	6,0	116
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	461
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	3,1	1,0	2,0	4,0	22
Lager	2,3	1,0	2,0	3,0	139
Lager secundair	1,8	1,0	1,0	2,0	114
Hoger secundair	2,2	1,0	1,0	2,0	101
Hoger	1,6	1,0	1,0	1,0	73
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	449
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	3,2	1,0	2,0	5,0	25
20.000-30.000	2,2	1,0	1,0	2,0	132
30.000-40.000	2,1	1,0	1,0	2,0	133
40.000-60.000	1,6	1,0	1,0	2,0	122
>60.000	1,6	1,0	1,0	2,0	27
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	439
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,3	1,0	1,0	1,0	192
Zeer slecht tot redelijk	2,3	1,0	1,0	3,0	229
Totaal	1,8	1,0	1,0	2,0	421
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,0	1,0	1,0	2,0	198
Vroeger gerookt	1,7	1,0	1,0	2,0	140
Matige roker (< 20)	1,5	1,0	1,0	2,0	63
Zware roker	1,6	1,0	1,0	2,0	26
Totaal	1,8	1,0	1,0	2,0	427

Personen van 15 jaar en ouder

*Enkel personen met een beperking in minstens één functie

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL FUNCTIES MET BEPERKINGEN*				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	2,2	1,0	1,0	3,0	208
Vrouw	2,3	1,0	1,0	3,0	287
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	495
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,3	1,0	1,0	1,0	15
25-34	1,9	1,0	1,0	2,0	31
35-44	2,0	1,0	1,0	3,0	46
45-54	1,8	1,0	1,0	3,0	70
55-64	1,6	1,0	1,0	1,0	65
65-74	2,5	1,0	1,0	3,0	122
75 +	3,2	1,0	2,0	5,0	146
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	495
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	1,9	1,0	1,0	3,0	33
Lager	2,9	1,0	2,0	4,0	106
Lager secundair	2,6	1,0	1,0	4,0	101
Hoger secundair	2,1	1,0	1,0	2,0	98
Hoger	1,7	1,0	1,0	2,0	123
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	461
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,7	1,0	2,0	4,0	49
20.000-30.000	2,1	1,0	1,0	2,0	128
30.000-40.000	2,9	1,0	2,0	4,0	124
40.000-60.000	2,0	1,0	1,0	2,0	100
>60.000	1,6	1,0	1,0	1,0	57
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	458
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,3	1,0	1,0	1,0	157
Zeer slecht tot redelijk	2,5	1,0	1,0	4,0	276
Totaal	2,0	1,0	1,0	2,0	433
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,2	1,0	1,0	3,0	197
Vroeger gerookt	2,2	1,0	1,0	2,0	123
Matige roker (< 20)	1,9	1,0	1,0	2,0	83
Zware roker	2,1	1,0	1,0	3,0	46
Totaal	2,1	1,0	1,0	3,0	449

Personen van 15 jaar en ouder

*Enkel personen met een beperking in minstens één functie

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL FUNCTIES MET BEPERKINGEN*				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	2,0	1,0	1,0	2,0	239
Vrouw	2,6	1,0	2,0	3,0	364
Totaal	2,4	1,0	1,0	3,0	603
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,7	1,0	1,0	1,0	13
25-34	2,1	1,0	1,0	2,0	38
35-44	1,6	1,0	1,0	2,0	76
45-54	1,6	1,0	1,0	1,0	73
55-64	2,3	1,0	2,0	3,0	86
65-74	2,4	1,0	2,0	3,0	167
75 +	3,9	1,0	3,0	6,0	150
Totaal	2,4	1,0	1,0	3,0	603
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	2,2	1,0	2,0	2,0	46
Lager	3,0	1,0	2,0	4,0	199
Lager secundair	2,5	1,0	1,0	3,0	125
Hoger secundair	1,9	1,0	1,0	2,0	114
Hoger	1,8	1,0	1,0	2,0	104
Totaal	2,4	1,0	1,0	3,0	588
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	3,1	1,0	1,0	5,0	51
20.000-30.000	2,5	1,0	2,0	3,0	153
30.000-40.000	2,4	1,0	1,0	3,0	180
40.000-60.000	1,9	1,0	1,0	2,0	164
>60.000	2,1	1,0	1,0	3,0	30
Totaal	2,4	1,0	1,0	3,0	578
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,6	1,0	1,0	1,0	190
Zeer slecht tot redelijk	2,7	1,0	2,0	4,0	350
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	540
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	2,5	1,0	1,0	3,0	269
Vroeger gerookt	2,4	1,0	1,0	3,0	150
Matige roker (< 20)	1,8	1,0	1,0	2,0	89
Zware roker	1,7	1,0	1,0	2,0	51
Totaal	2,3	1,0	1,0	3,0	559

Personen van 15 jaar en ouder

*Enkel personen met een beperking in minstens één functie

België

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	93,0	6,6	,4	3981
MOBILITEIT	95,7	3,3	1,0	3857
AAN- EN UITKLEDEN	96,7	2,7	,6	3860
TRANSFER:IN-UIT BED	97,2	2,1	,6	3861
VISUS	97,4	2,3	,3	4005
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	97,5	2,0	,4	3857
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,8	,9	,3	3860
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,8	,9	,3	3860
URINAIRE CONTINENTIE	98,9	,4	,7	3845
NAAR HET TOILET GAAN	99,0	,7	,3	3860
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	92,3	5,5	2,2	4123
GEHOOR	93,5	5,5	1,0	4277
VISUS	94,2	4,8	,9	4281
TRANSFER:IN-UIT BED	94,3	4,4	1,3	4132
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	95,1	3,9	1,1	4132
AAN- EN UITKLEDEN	95,3	3,2	1,5	4131
URINAIRE CONTINENTIE	96,8	1,2	2,0	4114
NAAR HET TOILET GAAN	97,7	1,5	,9	4129
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,0	1,2	,9	4129
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,0	1,2	,8	4130
Totaal				
BEPERKING IN				
GEHOOR	93,3	6,1	,7	8258
MOBILITEIT	94,0	4,4	1,6	7980
TRANSFER:IN-UIT BED	95,8	3,2	1,0	7993
VISUS	95,8	3,6	,6	8286
AAN- EN UITKLEDEN	96,0	2,9	1,0	7991
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	96,3	2,9	,8	7989
URINAIRE CONTINENTIE	97,9	,8	1,4	7959
NAAR HET TOILET GAAN	98,3	1,1	,6	7989
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,4	1,0	,6	7989
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,4	1,0	,6	7990

Personen van 15 jaar en ouder

VLAAMS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	93,2	6,5	,3	1416
MOBILITEIT	96,6	2,7	,8	1382
AAN- EN UITKLEDEN	96,7	2,8	,4	1384
VISUS	97,8	1,9	,3	1431
TRANSFER:IN-UIT BED	97,9	1,4	,7	1383
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	98,1	1,4	,5	1383
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,8	,9	,3	1384
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	99,0	,9	,2	1384
NAAR HET TOILET GAAN	99,4	,5	,1	1384
URINAIRE CONTINENTIE	99,5	,3	,3	1377
Vrouw				
BEPERKING IN				
GEHOOR	93,7	5,8	,5	1470
MOBILITEIT	94,3	4,4	1,3	1396
TRANSFER:IN-UIT BED	95,0	3,7	1,3	1401
VISUS	95,9	3,8	,2	1469
AAN- EN UITKLEDEN	95,9	2,4	1,6	1399
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	96,1	3,1	,9	1400
URINAIRE CONTINENTIE	97,7	,8	1,4	1391
NAAR HET TOILET GAAN	97,8	1,4	,8	1398
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	97,9	1,1	,9	1398
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,1	1,1	,7	1398
Totaal				
BEPERKING IN				
GEHOOR	93,4	6,2	,4	2886
MOBILITEIT	95,5	3,5	1,0	2778
AAN- EN UITKLEDEN	96,3	2,6	1,0	2783
TRANSFER:IN-UIT BED	96,5	2,5	1,0	2784
VISUS	96,9	2,9	,3	2900
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	97,1	2,2	,7	2783
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,4	1,0	,6	2782
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,6	1,0	,5	2782
URINAIRE CONTINENTIE	98,6	,5	,8	2768
NAAR HET TOILET GAAN	98,6	,9	,4	2782

Personen van 15 jaar en ouder

BRUSSELS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	92,3	5,6	2,2	1148
GEHOOR	93,3	5,8	,9	1170
TRANSFER:IN-UIT BED	95,1	4,2	,8	1148
VISUS	95,4	3,6	1,0	1175
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	95,6	3,5	,9	1144
AAN- EN UITKLEDEN	96,0	3,1	,9	1146
URINAIRE CONTINENTIE	97,6	,9	1,5	1140
NAAR HET TOILET GAAN	97,7	1,9	,3	1146
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,6	1,0	,4	1146
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	99,1	,7	,3	1146
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	91,8	5,5	2,7	1240
GEHOOR	92,0	6,0	2,0	1286
VISUS	92,2	5,6	2,2	1288
TRANSFER:IN-UIT BED	94,2	5,2	,6	1239
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	94,3	5,0	,7	1240
AAN- EN UITKLEDEN	95,3	3,9	,7	1240
URINAIRE CONTINENTIE	95,8	1,2	3,0	1239
NAAR HET TOILET GAAN	98,0	1,4	,6	1239
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,3	1,2	,5	1239
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,4	,9	,7	1240
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	92,1	5,5	2,4	2388
GEHOOR	92,6	5,9	1,5	2456
VISUS	93,7	4,7	1,6	2463
TRANSFER:IN-UIT BED	94,6	4,7	,7	2387
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	95,0	4,2	,8	2384
AAN- EN UITKLEDEN	95,7	3,5	,8	2386
URINAIRE CONTINENTIE	96,6	1,1	2,3	2379
NAAR HET TOILET GAAN	97,9	1,7	,5	2385
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,5	1,0	,6	2386
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,6	1,0	,4	2385

Personen van 15 jaar en ouder

WAALS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	92,6	7,0	,4	1395
MOBILITEIT	95,2	3,6	1,2	1327
TRANSFER:IN-UIT BED	96,7	2,8	,5	1330
AAN- EN UITKLEDEN	96,9	2,3	,8	1330
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	97,1	2,6	,2	1330
VISUS	97,2	2,6	,2	1399
URINAIRE CONTINENTIE	98,4	,5	1,1	1328
NAAR HET TOILET GAAN	98,5	,8	,6	1330
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,6	,9	,5	1330
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,8	,7	,4	1330
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	89,0	7,5	3,5	1487
VISUS	92,0	6,3	1,8	1524
TRANSFER:IN-UIT BED	93,2	5,2	1,6	1492
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	93,5	4,9	1,5	1492
GEHOOR	93,8	4,9	1,4	1521
AAN- EN UITKLEDEN	94,3	4,2	1,5	1492
URINAIRE CONTINENTIE	95,5	1,7	2,8	1484
NAAR HET TOILET GAAN	97,3	1,7	1,1	1492
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	97,5	1,3	1,2	1492
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,1	1,4	,5	1492
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	92,1	5,5	2,4	2814
GEHOOR	93,2	5,9	,9	2916
VISUS	94,6	4,5	1,0	2923
TRANSFER:IN-UIT BED	94,9	4,0	1,0	2822
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	95,3	3,8	,9	2822
AAN- EN UITKLEDEN	95,6	3,3	1,2	2822
URINAIRE CONTINENTIE	96,9	1,1	2,0	2812
NAAR HET TOILET GAAN	97,9	1,2	,9	2822
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	98,0	1,1	,9	2822
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	98,5	1,1	,5	2822

Personen van 15 jaar en ouder

BELGIE

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	79,7	19,2	1,1	744
MOBILITEIT	80,7	13,1	6,2	653
AAN- EN UITKLEDEN	84,0	12,0	4,0	655
TRANSFER:IN-UIT BED	84,9	10,7	4,3	655
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	87,2	9,9	3,0	654
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	92,0	6,4	1,7	655
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	92,8	6,2	1,0	655
URINAIRE CONTINENTIE	94,0	1,7	4,3	647
NAAR HET TOILET GAAN	94,7	3,9	1,4	655
VISUS	95,4	3,9	,7	747
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	67,5	21,9	10,7	925
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	78,7	16,9	4,4	931
TRANSFER:IN-UIT BED	79,3	15,1	5,6	931
AAN- EN UITKLEDEN	80,2	13,4	6,4	930
GEHOOR	80,4	16,6	3,0	987
VISUS	86,5	10,1	3,4	987
URINAIRE CONTINENTIE	87,7	4,9	7,4	927
NAAR HET TOILET GAAN	89,5	7,4	3,1	931
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	90,5	6,6	2,9	931
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	90,8	6,1	3,1	931
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	72,8	18,3	8,9	1578
GEHOOR	80,1	17,6	2,3	1731
TRANSFER:IN-UIT BED	81,5	13,3	5,1	1586
AAN- EN UITKLEDEN	81,7	12,8	5,5	1585
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	82,1	14,1	3,8	1585
VISUS	90,1	7,6	2,3	1734
URINAIRE CONTINENTIE	90,3	3,6	6,2	1574
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	91,2	6,2	2,5	1586
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	91,4	6,4	2,1	1586
NAAR HET TOILET GAAN	91,6	6,0	2,4	1586

Personen van 65 jaar en ouder

VLAAMS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	77,9	21,1	,9	243
AAN- EN UITKLEDEN	80,2	15,6	4,2	216
MOBILITEIT	83,6	11,1	5,4	215
TRANSFER:IN-UIT BED	84,7	9,3	6,0	215
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	87,4	8,6	4,0	216
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	89,6	8,5	1,9	216
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	90,2	8,4	1,4	216
NAAR HET TOILET GAAN	95,1	3,9	1,0	216
VISUS	96,4	3,2	,4	244
URINAIRE CONTINENTIE	97,1	1,5	1,4	212
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	71,0	20,9	8,1	286
GEHOOR	79,9	17,9	2,2	306
AAN- EN UITKLEDEN	80,7	12,8	6,5	288
TRANSFER:IN-UIT BED	83,0	12,2	4,8	288
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	83,7	13,8	2,5	288
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	89,2	7,9	2,9	288
NAAR HET TOILET GAAN	89,7	8,4	1,9	288
URINAIRE CONTINENTIE	90,0	4,0	6,0	287
VISUS	91,5	8,1	,4	306
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	91,5	6,8	1,7	288
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	76,2	16,9	7,0	501
GEHOOR	79,1	19,2	1,7	549
AAN- EN UITKLEDEN	80,5	14,0	5,6	504
TRANSFER:IN-UIT BED	83,7	11,0	5,3	503
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	85,2	11,6	3,1	504
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	89,6	8,1	2,3	504
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	90,7	7,5	1,8	504
NAAR HET TOILET GAAN	91,9	6,6	1,5	504
URINAIRE CONTINENTIE	92,9	3,0	4,1	499
VISUS	93,5	6,1	,4	550

Personen van 65 jaar en ouder

BRUSSELS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	65,0	27,0	7,9	216
TRANSFER:IN-UIT BED	84,0	11,4	4,6	216
GEHOOR	85,0	13,1	1,9	243
AAN- EN UITKLEDEN	85,4	10,0	4,7	215
NAAR HET TOILET GAAN	86,5	12,0	1,5	215
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	86,9	9,6	3,5	214
URINAIRE CONTINENTIE	88,6	2,7	8,7	213
VISUS	89,6	8,2	2,3	244
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	91,7	6,7	1,7	215
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	95,2	3,6	1,1	215
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	71,8	16,5	11,7	293
GEHOOR	77,9	15,9	6,2	314
TRANSFER:IN-UIT BED	82,0	15,1	2,9	293
VISUS	82,3	11,7	6,0	313
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	83,0	14,7	2,3	293
AAN- EN UITKLEDEN	83,2	13,9	3,0	292
URINAIRE CONTINENTIE	85,7	4,9	9,4	292
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	92,5	5,1	2,4	293
NAAR HET TOILET GAAN	92,6	5,2	2,3	293
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	93,0	3,4	3,6	293
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	69,3	20,4	10,3	509
GEHOOR	80,6	14,8	4,6	557
TRANSFER:IN-UIT BED	82,7	13,7	3,6	509
AAN- EN UITKLEDEN	84,0	12,4	3,6	507
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	84,4	12,8	2,7	507
VISUS	85,0	10,4	4,6	557
URINAIRE CONTINENTIE	86,8	4,1	9,1	505
NAAR HET TOILET GAAN	90,3	7,7	2,0	508
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	92,5	4,6	2,9	508
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	93,5	4,5	1,9	508

Personen van 65 jaar en ouder

WAALS GEWEST

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : IL14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEEN	MATIG BEPERKT	ERNSTIG BEPERKT	TOTAAL
Man				
BEPERKING IN				
GEHOOR	80,6	18,4	1,0	258
MOBILITEIT	82,3	10,9	6,8	222
TRANSFER:IN-UIT BED	85,6	12,7	1,7	224
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	86,9	11,9	1,2	224
AAN- EN UITKLEDEN	89,3	7,2	3,5	224
URINAIRE CONTINENTIE	91,4	1,5	7,1	222
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	94,5	4,0	1,5	224
VISUS	96,1	3,4	,5	259
NAAR HET TOILET GAAN	97,2	,9	1,9	224
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	97,3	2,5	,1	224
Vrouw				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	60,3	25,6	14,1	346
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	69,8	22,3	7,9	350
TRANSFER:IN-UIT BED	72,8	19,2	8,0	350
AAN- EN UITKLEDEN	78,3	14,0	7,7	350
VISUS	80,8	12,5	6,6	368
GEHOOR	82,2	14,9	2,9	367
URINAIRE CONTINENTIE	85,2	6,0	8,8	348
NAAR HET TOILET GAAN	88,0	6,7	5,3	350
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	89,0	5,5	5,5	350
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	91,4	6,0	2,6	350
Totaal				
BEPERKING IN				
MOBILITEIT	69,1	19,7	11,2	568
TRANSFER:IN-UIT ZETEL	76,5	18,2	5,3	574
TRANSFER:IN-UIT BED	77,8	16,6	5,5	574
GEHOOR	81,5	16,3	2,2	625
AAN- EN UITKLEDEN	82,6	11,3	6,0	574
VISUS	86,9	8,9	4,2	627
URINAIRE CONTINENTIE	87,7	4,2	8,1	570
WASSEN VAN HANDEN EN GEZICHT	91,1	5,0	3,9	574
NAAR HET TOILET GAAN	91,6	4,4	3,9	574
ETEN EN VOEDSEL SNIJDEN	93,7	4,6	1,6	574

Personen van 65 jaar en ouder

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAST VAN EEN OF MEER LANGDURIGE ZIEKTEN, AANDOENINGEN OF HANDICAPS		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	23,5	76,5	4978
Vrouw	25,6	74,4	5225
Totaal	24,6	75,4	10203
LEEFTIJDSGROEP			
0-14	9,0	91,0	1655
15-24	11,4	88,6	1148
25-34	15,3	84,7	1641
35-44	25,2	74,8	1613
45-54	30,1	69,9	1294
55-64	42,1	57,9	1093
65-74	53,3	46,7	1076
75 +	52,9	47,1	683
Totaal	24,6	75,4	10203
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	39,1	60,9	352
Lager	39,8	60,2	1292
Lager secundair	31,6	68,4	1663
Hoger secundair	21,9	78,1	2954
Hoger	18,1	81,9	3518
Totaal	24,6	75,4	9779
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	26,9	73,1	792
20.000-30.000	30,4	69,6	2037
30.000-40.000	29,0	71,0	2373
40.000-60.000	20,7	79,3	3248
>60.000	17,8	82,2	1289
Totaal	24,7	75,3	9739
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	15,9	84,1	5912
Zeer slecht tot redelijk	67,4	32,6	2026
Totaal	27,1	72,9	7938
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	23,5	76,5	3718
Vroeger gerookt	34,0	66,0	1924
Matige roker (< 20)	24,7	75,3	1571
Zware roker	31,6	68,4	835
Totaal	27,0	73,0	8048
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	23,1	76,9	3535
Brussels Gewest	25,8	74,2	3039
Waals Gewest	26,7	73,3	3629
België	24,6	75,4	10203

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAST VAN EEN OF MEER LANGDURIGE ZIEKTEN, AANDOENINGEN OF HANDICAPS		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	22,2	77,8	1757
Vrouw	24,0	76,0	1778
Totaal	23,1	76,9	3535
LEEFTIJDGROEP			
0-14	8,8	91,2	549
15-24	11,0	89,0	430
25-34	14,8	85,2	590
35-44	23,9	76,1	533
45-54	28,1	71,9	468
55-64	41,0	59,0	406
65-74	49,4	50,6	364
75 +	44,9	55,1	195
Totaal	23,1	76,9	3535
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	25,7	74,3	65
Lager	37,5	62,5	425
Lager secundair	30,5	69,5	606
Hoger secundair	22,1	77,9	1177
Hoger	16,2	83,8	1140
Totaal	23,2	76,8	3413
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	39,4	60,6	119
20.000-30.000	33,2	66,8	605
30.000-40.000	26,0	74,0	861
40.000-60.000	18,3	81,7	1294
>60.000	16,0	84,0	461
Totaal	23,2	76,8	3340
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	15,7	84,3	2279
Zeer slecht tot redelijk	68,6	31,4	569
Totaal	25,3	74,7	2848
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	21,0	79,0	1375
Vroeger gerookt	32,1	67,9	703
Matige roker (< 20)	23,5	76,5	561
Zware roker	31,1	68,9	241
Totaal	25,1	74,9	2880

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAST VAN EEN OF MEER LANGDURIGE ZIEKTEN, AANDOENINGEN OF HANDICAPS		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	25,5	74,5	1469
Vrouw	26,1	73,9	1570
Totaal	25,8	74,2	3039
LEEFTIJDGROEP			
0-14	9,2	90,8	480
15-24	13,8	86,2	314
25-34	15,3	84,7	497
35-44	21,4	78,6	489
45-54	33,7	66,3	384
55-64	42,4	57,6	313
65-74	51,4	48,6	323
75 +	54,1	45,9	239
Totaal	25,8	74,2	3039
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,3	57,7	167
Lager	33,1	66,9	369
Lager secundair	28,6	71,4	425
Hoger secundair	24,9	75,1	709
Hoger	18,8	81,2	1203
Totaal	25,3	74,7	2873
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	15,7	84,3	371
20.000-30.000	31,6	68,4	627
30.000-40.000	31,0	69,0	607
40.000-60.000	25,6	74,4	787
>60.000	17,9	82,1	498
Totaal	25,4	74,6	2890
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	16,3	83,7	1677
Zeer slecht tot redelijk	63,5	36,5	624
Totaal	28,2	71,8	2301
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	26,2	73,8	1015
Vroeger gerookt	34,8	65,2	561
Matige roker (< 20)	26,8	73,2	460
Zware roker	27,6	72,4	277
Totaal	28,3	71,7	2313

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAST VAN EEN OF MEER LANGDURIGE ZIEKTEN, AANDOENINGEN OF HANDICAPS		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	25,1	74,9	1752
Vrouw	28,3	71,7	1877
Totaal	26,7	73,3	3629
LEEFTIJDGROEP			
0-14	9,3	90,7	626
15-24	11,1	88,9	404
25-34	16,3	83,7	554
35-44	28,5	71,5	591
45-54	32,9	67,1	442
55-64	44,2	55,8	374
65-74	59,9	40,1	389
75 +	64,2	35,8	249
Totaal	26,7	73,3	3629
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	49,2	50,8	120
Lager	46,0	54,0	498
Lager secundair	34,1	65,9	632
Hoger secundair	20,8	79,2	1068
Hoger	20,9	79,1	1175
Totaal	27,0	73,0	3493
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	24,8	75,2	302
20.000-30.000	26,0	74,0	805
30.000-40.000	33,2	66,8	905
40.000-60.000	24,3	75,7	1167
>60.000	22,9	77,1	330
Totaal	26,9	73,1	3509
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	16,3	83,7	1956
Zeer slecht tot redelijk	66,9	33,1	833
Totaal	29,9	70,1	2789
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	27,3	72,7	1328
Vroeger gerookt	37,6	62,4	660
Matige roker (< 20)	26,1	73,9	550
Zware roker	33,5	66,5	317
Totaal	30,1	69,9	2855

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN DOOR LANDURIGE ZIEKTE, AANDOENINGEN EN HANDICAPS					Totaal
	Ernstige beperking	Matige beperking	Lichte beperking	Last van chronische aandoening zonder beperking	Geen last van chronische aandoening	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	2,7	5,6	8,1	6,6	77,0	4943
Vrouw	4,3	6,1	7,8	7,2	74,6	5203
Totaal	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,7	,7	3,3	4,0	91,3	1647
15-24	,9	1,6	4,6	4,0	89,0	1143
25-34	1,9	2,9	4,3	6,0	84,9	1637
35-44	4,2	5,4	9,6	5,5	75,3	1603
45-54	3,1	7,9	9,1	9,6	70,3	1283
55-64	5,2	11,4	15,0	10,2	58,2	1086
65-74	9,1	15,3	16,5	12,3	46,9	1071
75 +	14,5	17,5	10,9	9,4	47,7	676
Totaal	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	10,7	11,7	12,4	4,3	60,9	352
Lager	9,3	11,2	12,2	6,6	60,6	1278
Lager secundair	4,8	9,5	9,9	6,9	68,9	1652
Hoger secundair	2,4	5,1	6,7	7,3	78,5	2938
Hoger	1,6	2,7	6,6	6,9	82,1	3507
Totaal	3,5	5,9	8,0	6,9	75,7	9727
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	6,5	7,0	7,8	4,8	73,9	783
20.000-30.000	5,6	7,3	9,3	7,8	69,9	2025
30.000-40.000	4,8	8,9	8,3	6,7	71,4	2361
40.000-60.000	1,8	3,8	8,1	6,6	79,6	3233
>60.000	1,0	3,1	5,2	8,4	82,3	1285
Totaal	3,5	5,8	8,0	7,0	75,7	9687
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,7	2,2	5,5	7,1	84,5	5881
Zeer slecht tot redelijk	13,6	22,8	21,9	8,9	32,8	2012
Totaal	3,5	6,7	9,0	7,5	73,3	7893
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	3,7	5,7	8,0	5,8	76,8	3699
Vroeger gerookt	3,9	8,1	11,5	10,1	66,4	1908
Matige roker (< 20)	3,0	5,1	8,5	8,0	75,4	1565
Zware roker	5,2	9,8	8,7	7,4	68,9	831
Totaal	3,8	6,5	9,0	7,4	73,3	8003
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
Brussels Gewest	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
Waals Gewest	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
België	3,5	5,9	8,0	6,9	75,8	10146

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN DOOR LANDURIGE ZIEKTE, AANDOENINGEN EN HANDICAPS					Totaal N
	Ernstige beperking	Matige beperking	Lichte beperking	Last van chronische aandoening zonder beperking	Geen last van chronische aandoening	
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	1,8	4,7	7,6	7,6	78,3	1745
Vrouw	3,5	5,5	7,0	7,7	76,2	1771
Totaal	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,9	,6	2,7	4,4	91,4	548
15-24	,4	1,3	4,0	4,8	89,5	427
25-34	,7	2,9	4,0	6,9	85,5	589
35-44	3,6	4,8	8,4	6,9	76,3	531
45-54	2,5	8,2	7,2	9,7	72,4	464
55-64	3,8	9,2	16,0	11,7	59,3	403
65-74	6,5	12,3	16,9	13,6	50,8	363
75 +	14,6	13,3	8,4	7,3	56,4	191
Totaal	2,7	5,1	7,3	7,6	77,3	3516
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	8,9	6,2	6,8	3,8	74,3	65
Lager	6,3	10,0	12,1	8,9	62,7	423
Lager secundair	4,1	8,6	9,7	7,5	70,1	600
Hoger secundair	2,2	5,0	6,4	8,1	78,4	1171
Hoger	1,2	2,0	5,6	7,3	83,9	1137
Totaal	2,7	5,1	7,3	7,7	77,1	3396
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	11,6	7,5	12,4	6,7	61,7	117
20.000-30.000	3,7	8,5	9,8	11,1	66,9	604
30.000-40.000	4,4	7,7	6,4	6,8	74,6	855
40.000-60.000	1,3	2,6	7,3	6,7	82,1	1285
>60.000	,4	2,6	4,0	8,9	84,0	460
Totaal	2,7	5,1	7,2	7,9	77,2	3321
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,8	2,0	4,8	7,7	84,7	2267
Zeer slecht tot redelijk	10,0	23,6	24,8	10,0	31,6	563
Totaal	2,4	5,9	8,4	8,1	75,1	2830
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	2,4	5,0	7,3	6,1	79,2	1369
Vroeger gerookt	3,2	6,2	11,2	10,9	68,4	697
Matige roker (< 20)	1,9	5,0	7,8	8,7	76,6	560
Zware roker	3,5	11,6	6,8	8,3	69,8	238
Totaal	2,6	5,9	8,3	8,0	75,3	2864

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN DOOR LANDURIGE ZIEKTE, AANDOENINGEN EN HANDICAPS					Totaal N
	Ernstige beperking	Matige beperking	Lichte beperking	Last van chronische aandoening zonder beperking	Geen last van chronische aandoening	
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	5,8	5,5	7,5	6,1	75,1	1457
Vrouw	6,1	5,4	6,6	7,5	74,4	1561
Totaal	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
LEEFTIJDGROEP						
0-14	1,5	,5	2,1	4,7	91,2	477
15-24	2,1	2,2	5,4	4,0	86,3	313
25-34	3,3	2,9	4,4	4,6	84,9	495
35-44	5,2	2,4	7,1	4,7	80,6	484
45-54	5,9	8,1	11,0	7,9	67,1	379
55-64	11,2	11,2	9,7	10,1	57,7	312
65-74	17,2	8,6	12,1	13,5	48,6	322
75 +	10,7	19,9	10,6	12,4	46,3	236
Totaal	5,9	5,5	7,0	6,8	74,8	3018
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	17,2	7,4	12,5	5,2	57,7	167
Lager	15,8	7,1	6,9	2,6	67,7	363
Lager secundair	7,0	8,8	6,9	5,6	71,7	423
Hoger secundair	3,2	5,2	6,0	10,0	75,4	703
Hoger	1,6	3,4	6,4	6,4	82,1	1197
Totaal	5,7	5,4	6,9	6,7	75,3	2853
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	3,9	4,5	3,4	3,3	84,9	367
20.000-30.000	10,9	5,9	7,8	6,7	68,7	623
30.000-40.000	6,5	7,8	7,4	9,1	69,2	605
40.000-60.000	3,7	5,3	8,5	7,0	75,5	783
>60.000	1,3	2,3	7,2	6,6	82,5	495
Totaal	5,6	5,3	7,2	6,8	75,1	2873
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,5	1,8	5,5	7,6	84,6	1665
Zeer slecht tot redelijk	24,3	17,0	14,9	7,1	36,7	620
Totaal	6,6	5,7	7,8	7,5	72,4	2285
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	7,3	5,1	6,3	6,6	74,6	1009
Vroeger gerookt	5,8	8,9	9,7	9,7	65,8	555
Matige roker (< 20)	7,5	3,3	9,3	6,2	73,6	456
Zware roker	5,1	7,1	7,1	8,3	72,4	277
Totaal	6,8	5,8	7,8	7,4	72,3	2297

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPERKINGEN DOOR LANDURIGE ZIEKTE, AANDOENINGEN EN HANDICAPS					Totaal N
	Ernstige beperking	Matige beperking	Lichte beperking	Last van chronische aandoening zonder beperking	Geen last van chronische aandoening	
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	3,3	7,3	9,2	5,0	75,2	1741
Vrouw	5,0	7,3	9,7	6,1	71,9	1871
Totaal	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,2	,9	4,5	3,3	91,2	622
15-24	1,2	1,8	5,3	2,6	89,1	403
25-34	3,6	2,9	4,9	4,9	83,7	553
35-44	5,0	7,3	12,5	3,3	71,9	588
45-54	3,5	7,3	12,1	9,8	67,3	440
55-64	6,0	16,4	14,7	7,0	55,9	371
65-74	10,2	22,1	17,5	9,9	40,3	386
75 +	16,5	22,3	14,5	10,9	35,8	249
Totaal	4,2	7,3	9,5	5,5	73,5	3612
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	7,9	19,6	17,5	4,1	50,8	120
Lager	12,1	14,7	14,4	4,4	54,4	492
Lager secundair	5,5	11,3	10,9	6,2	66,1	629
Hoger secundair	2,6	5,5	7,5	4,9	79,5	1064
Hoger	2,2	3,6	8,5	6,4	79,2	1173
Totaal	4,2	7,3	9,6	5,6	73,3	3478
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	4,6	8,0	7,2	4,4	75,8	299
20.000-30.000	6,5	6,2	9,2	3,5	74,6	798
30.000-40.000	5,0	11,0	11,3	5,9	66,9	901
40.000-60.000	2,4	5,7	9,6	6,4	75,8	1165
>60.000	2,6	4,7	7,6	8,0	77,1	330
Totaal	4,2	7,3	9,6	5,6	73,4	3493
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,8	2,7	6,9	5,7	83,9	1949
Zeer slecht tot redelijk	14,9	23,5	20,3	8,2	33,1	829
Totaal	4,6	8,3	10,5	6,4	70,2	2778
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	5,1	7,1	10,0	4,8	73,0	1321
Vroeger gerookt	4,7	11,6	12,5	8,4	62,8	656
Matige roker (< 20)	3,5	5,7	9,5	7,3	74,0	549
Zware roker	7,6	8,2	11,7	5,9	66,5	316
Totaal	5,0	7,9	10,7	6,3	70,2	2842

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN OFFICIEEL ERKENDE VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP				Totaal
	Handicap, officieel erkend	Handicap, aanvraag voor erkenning lopend	Handicap, maar geen aanvraag voor erkenning ingediend	Geen handicap	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	5,6	,6	1,7	92,0	4949
Vrouw	4,8	,5	1,9	92,8	5201
Totaal	5,2	,6	1,8	92,4	10150
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,7	,3	,2	98,8	1648
15-24	1,4	,4	,8	97,4	1142
25-34	2,5	,5	1,2	95,8	1633
35-44	6,2	,6	2,1	91,2	1602
45-54	6,7	1,3	1,4	90,7	1292
55-64	11,8	,2	2,8	85,2	1089
65-74	11,0	,4	4,6	83,9	1069
75 +	12,5	,3	7,6	79,6	675
Totaal	5,2	,6	1,8	92,4	10150
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	13,7	1,6	4,4	80,3	351
Lager	11,2	,8	4,5	83,5	1280
Lager secundair	9,3	,9	2,1	87,7	1652
Hoger secundair	3,7	,4	,8	95,0	2939
Hoger	2,3	,3	1,6	95,8	3506
Totaal	5,2	,5	1,8	92,4	9728
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	7,1	1,5	2,2	89,2	788
20.000-30.000	7,4	,7	2,0	89,8	2022
30.000-40.000	7,4	,8	2,3	89,5	2358
40.000-60.000	3,4	,4	1,8	94,4	3231
>60.000	2,3	,1	,6	97,0	1288
Totaal	5,2	,6	1,8	92,4	9687
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	2,1	,1	,9	96,9	5888
Zeer slecht tot redelijk	18,7	2,3	6,4	72,6	2009
Totaal	5,7	,6	2,1	91,7	7897
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	4,4	,4	2,2	93,0	3704
Vroeger gerookt	7,7	,5	2,6	89,2	1911
Matige roker (< 20)	4,9	,7	1,3	93,0	1561
Zware roker	8,5	1,6	2,8	87,1	831
Totaal	5,7	,6	2,2	91,5	8007
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	3,9	,5	1,0	94,7	3512
Brussels Gewest	5,9	,8	2,5	90,8	3028
Waaals Gewest	7,3	,7	3,1	88,9	3610
België	5,2	,6	1,8	92,4	10150

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN OFFICIEEL ERKENDE VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP				Totaal
	Handicap, officieel erkend	Handicap, aanvraag voor erkenning lopend	Handicap, maar geen aanvraag voor erkenning ingediend	Geen handicap	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	3,8	,4	1,0	94,7	1742
Vrouw	4,1	,5	,9	94,6	1770
Totaal	3,9	,5	1,0	94,7	3512
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,3	,4	,1	99,2	547
15-24	,9	,4	,8	98,0	428
25-34	1,5	,4	,5	97,6	585
35-44	6,0	,0	1,2	92,7	529
45-54	5,5	1,6	,8	92,1	466
55-64	8,2	,1	1,6	90,1	404
65-74	7,5	,5	1,9	90,1	361
75 +	6,6	,3	3,3	89,8	192
Totaal	3,9	,5	1,0	94,7	3512
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	7,8	,0	1,3	90,8	65
Lager	6,3	,9	2,7	90,1	424
Lager secundair	7,3	,9	1,0	90,8	599
Hoger secundair	4,0	,2	,5	95,4	1168
Hoger	1,3	,2	,9	97,6	1134
Totaal	3,9	,4	1,0	94,7	3390
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	6,5	2,2	2,8	88,5	119
20.000-30.000	5,8	,6	,8	92,8	598
30.000-40.000	6,5	1,0	1,1	91,3	856
40.000-60.000	2,4	,2	,9	96,6	1284
>60.000	1,9	,0	,4	97,7	460
Totaal	4,0	,5	,9	94,6	3317
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	1,8	,0	,4	97,7	2266
Zeer slecht tot redelijk	15,1	2,5	3,9	78,5	562
Totaal	4,2	,5	1,1	94,3	2828
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	3,6	,4	,9	95,1	1367
Vroeger gerookt	6,0	,3	1,4	92,2	698
Matige roker (< 20)	2,9	,6	1,5	95,1	557
Zware roker	5,2	1,2	1,0	92,6	238
Totaal	4,2	,5	1,2	94,2	2860

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN OFFICIEEL ERKENDE VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP				Totaal N
	Handicap, officieel erkend	Handicap, aanvraag voor erkenning lopend	Handicap, maar geen aanvraag voor erkenning ingediend	Geen handicap	
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	7,5	,9	2,2	89,4	1463
Vrouw	4,4	,8	2,7	92,1	1565
Totaal	5,9	,8	2,5	90,8	3028
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,5	,0	,0	99,5	478
15-24	2,7	1,2	,8	95,4	312
25-34	4,0	,9	1,8	93,2	496
35-44	4,2	,7	1,5	93,5	485
45-54	7,8	2,2	2,9	87,1	384
55-64	10,9	,3	2,8	86,1	313
65-74	12,4	,4	8,1	79,1	322
75 +	14,2	,5	7,2	78,0	238
Totaal	5,9	,8	2,5	90,8	3028
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	15,3	2,1	3,3	79,2	166
Lager	13,2	,9	5,5	80,5	366
Lager secundair	7,9	,9	3,2	87,9	424
Hoger secundair	2,8	,7	1,2	95,3	705
Hoger	2,6	,7	1,8	94,9	1201
Totaal	5,6	,9	2,4	91,1	2862
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	4,6	1,1	1,2	93,1	369
20.000-30.000	8,5	1,0	4,1	86,4	624
30.000-40.000	8,4	,6	2,9	88,1	604
40.000-60.000	4,1	1,0	2,1	92,8	785
>60.000	1,8	,5	1,1	96,5	498
Totaal	5,7	,9	2,4	91,0	2880
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	2,3	,2	1,2	96,3	1674
Zeer slecht tot redelijk	18,9	3,6	7,5	70,0	620
Totaal	6,4	1,0	2,8	89,8	2294
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	4,2	1,0	2,9	91,9	1013
Vroeger gerookt	9,1	1,1	3,7	86,0	557
Matige roker (< 20)	8,4	,8	2,5	88,3	458
Zware roker	7,2	1,3	2,1	89,4	277
Totaal	6,5	1,0	2,9	89,6	2305

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PREVALENTIE VAN OFFICIEEL ERKENDE VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP				Totaal
	Handicap, officieel erkend	Handicap, aanvraag voor erkenning lopend	Handicap, maar geen aanvraag voor erkenning ingediend	Geen handicap	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	8,4	,8	2,8	88,0	1744
Vrouw	6,2	,6	3,5	89,8	1866
Totaal	7,3	,7	3,1	88,9	3610
LEEFTIJDGROEP					
0-14	1,2	,4	,4	98,0	623
15-24	1,9	,2	1,0	96,9	402
25-34	3,8	,7	2,1	93,4	552
35-44	6,9	1,7	3,7	87,7	588
45-54	8,4	,5	2,1	89,0	442
55-64	19,6	,4	5,3	74,6	372
65-74	16,0	,4	7,7	75,9	386
75 +	20,2	,3	14,1	65,4	245
Totaal	7,3	,7	3,1	88,9	3610
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	18,0	2,7	7,9	71,4	120
Lager	18,6	,7	7,2	73,6	490
Lager secundair	13,0	,9	3,6	82,5	629
Hoger secundair	3,4	,8	1,5	94,2	1066
Hoger	3,8	,2	2,7	93,2	1171
Totaal	7,4	,7	3,2	88,7	3476
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	8,9	1,2	2,3	87,6	300
20.000-30.000	9,3	,9	3,0	86,7	800
30.000-40.000	8,5	,6	3,8	87,1	898
40.000-60.000	5,2	,6	3,5	90,7	1162
>60.000	3,7	,3	1,0	95,0	330
Totaal	7,2	,7	3,2	89,0	3490
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	2,6	,2	1,8	95,3	1948
Zeer slecht tot redelijk	23,2	1,8	9,1	65,9	827
Totaal	8,1	,7	3,8	87,5	2775
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,2	,3	4,2	89,3	1324
Vroeger gerookt	10,6	,6	4,6	84,2	656
Matige roker (< 20)	7,3	1,0	,7	91,0	546
Zware roker	13,6	2,2	5,5	78,8	316
Totaal	8,3	,7	3,8	87,2	2842

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

TOEGEKENDE PERCENTAGE VAN ERKENDE INVALIDITEIT OF HANDICAP*					
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste percentiel	N
GESLACHT					
Man	59,9	65,0	66,0	69,0	284
Vrouw	60,2	65,0	66,0	70,0	223
Totaal	60,0	65,0	66,0	69,0	507
LEEFTIJDGROEP					
0-14	56,5	60,0	66,0	80,0	14
15-24	59,3	60,0	66,0	80,0	17
25-34	53,9	15,0	66,0	70,0	37
35-44	64,5	66,0	66,0	66,0	72
45-54	51,7	17,0	66,0	66,0	76
55-64	60,2	65,0	66,0	66,0	109
65-74	60,1	60,0	66,0	80,0	119
75 +	74,7	66,0	75,0	85,0	63
Totaal	60,0	65,0	66,0	69,0	507
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	66,3	65,0	66,0	80,0	36
Lager	65,5	66,0	66,0	79,0	130
Lager secundair	60,1	65,0	66,0	70,0	137
Hoger secundair	58,9	66,0	66,0	66,0	99
Hoger	50,4	7,0	66,0	80,0	88
Totaal	60,0	65,0	66,0	69,0	490
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	75,8	66,0	70,0	100,0	38
20.000-30.000	59,6	65,0	66,0	66,0	135
30.000-40.000	62,6	66,0	66,0	71,0	167
40.000-60.000	55,2	20,0	66,0	70,0	110
>60.000	54,0	25,0	66,0	66,0	24
Totaal	60,5	65,0	66,0	70,0	474
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	46,4	15,0	65,0	66,0	103
Zeer slecht tot redelijk	63,0	66,0	66,0	71,0	329
Totaal	58,5	60,0	66,0	67,0	432
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	56,3	40,0	66,0	67,0	160
Vroeger gerookt	55,5	37,0	66,0	66,0	151
Matige roker (< 20)	64,0	65,0	66,0	67,0	80
Zware roker	67,8	66,0	66,0	72,0	53
Totaal	59,2	61,0	66,0	67,0	444
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	52,7	25,0	66,0	66,0	135
Brussels Gewest	63,9	66,0	66,0	80,0	149
WaaIs Gewest	66,8	66,0	66,0	80,0	223
België	60,0	65,0	66,0	69,0	507

* : Enkel personen met een officieel erkende invaliditeit of handicap

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TOEGEKENDE PERCENTAGE VAN ERKENDE INVALIDITEIT OF HANDICAP*				
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	N
	percentiel			percentiel	
GESLACHT					
Man	52,9	25,0	66,0	66,0	70
Vrouw	52,5	30,0	66,0	66,0	65
Totaal	52,7	25,0	66,0	66,0	135
LEEFTIJDGROEP					
0-14	28,9	1,0	1,0	80,0	2
15-24	56,7	65,0	66,0	66,0	5
25-34	42,8	8,0	66,0	66,0	9
35-44	62,1	66,0	66,0	66,0	21
45-54	41,9	7,0	66,0	66,0	26
55-64	54,9	35,0	66,0	66,0	31
65-74	48,4	20,0	66,0	66,0	23
75 +	71,1	66,0	66,0	80,0	18
Totaal	52,7	25,0	66,0	66,0	135
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	73,3	66,0	66,0	80,0	7
Lager	53,3	35,0	66,0	66,0	31
Lager secundair	54,2	30,0	66,0	66,0	40
Hoger secundair	56,0	66,0	66,0	66,0	34
Hoger	28,8	1,0	5,0	66,0	17
Totaal	52,5	30,0	66,0	66,0	129
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	71,5	66,0	66,0	95,0	7
20.000-30.000	53,3	30,0	66,0	66,0	33
30.000-40.000	57,9	66,0	66,0	66,0	53
40.000-60.000	41,4	8,0	65,0	66,0	31
>60.000	61,5	66,0	66,0	66,0	6
Totaal	53,8	35,0	66,0	66,0	130
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	40,6	6,0	66,0	66,0	34
Zeer slecht tot redelijk	56,5	60,0	66,0	66,0	81
Totaal	51,4	20,0	66,0	66,0	115
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	47,0	15,0	66,0	66,0	47
Vroeger gerookt	52,2	15,0	66,0	66,0	39
Matige roker (< 20)	55,9	55,0	66,0	66,0	19
Zware roker	65,4	66,0	66,0	66,0	11
Totaal	52,2	25,0	66,0	66,0	116

* : Enkel personen met een officieel erkende invaliditeit of handicap

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TOEGEKENDE PERCENTAGE VAN ERKENDE INVALIDITEIT OF HANDICAP*				
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	N
	percentiel			percentiel	
GESLACHT					
Man	63,5	66,0	66,0	75,0	87
Vrouw	64,7	66,0	66,0	80,0	62
Totaal	63,9	66,0	66,0	80,0	149
LEEFTIJDGROEP					
0-14	63,9	66,0	80,0	80,0	4
15-24	77,1	80,0	80,0	80,0	3
25-34	56,4	60,0	66,0	66,0	14
35-44	62,4	66,0	66,0	66,0	17
45-54	64,1	66,0	66,0	66,0	23
55-64	63,9	66,0	66,0	68,0	25
65-74	62,2	37,0	66,0	80,0	38
75 +	69,6	66,0	80,0	85,0	25
Totaal	63,9	66,0	66,0	80,0	149
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	66,4	60,0	66,0	80,0	17
Lager	69,2	66,0	66,0	68,0	34
Lager secundair	59,5	61,0	66,0	80,0	34
Hoger secundair	60,0	66,0	66,0	66,0	24
Hoger	57,6	40,0	66,0	70,0	29
Totaal	63,6	66,0	66,0	80,0	138
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	72,1	66,0	66,0	86,0	16
20.000-30.000	66,4	66,0	66,0	80,0	42
30.000-40.000	64,2	66,0	66,0	66,0	45
40.000-60.000	59,2	60,0	68,0	80,0	24
>60.000	47,5	25,0	40,0	66,0	7
Totaal	64,3	66,0	66,0	80,0	134
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	49,9	37,0	60,0	66,0	23
Zeer slecht tot redelijk	66,6	66,0	66,0	69,0	100
Totaal	63,0	66,0	66,0	68,0	123
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	68,7	66,0	66,0	80,0	35
Vroeger gerookt	58,2	37,0	66,0	68,0	49
Matige roker (< 20)	66,7	66,0	66,0	68,0	30
Zware roker	54,8	20,0	66,0	66,0	15
Totaal	62,9	66,0	66,0	68,0	129

* : Enkel personen met een officieel erkende invaliditeit of handicap

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TOEGEKENDE PERCENTAGE VAN ERKENDE INVALIDITEIT OF HANDICAP*				
	Gemiddelde	25ste percentiel	Mediaan	75ste percentiel	N
GESLACHT					
Man	64,8	65,0	66,0	78,0	127
Vrouw	69,6	66,0	66,0	80,0	96
Totaal	66,8	66,0	66,0	80,0	223
LEEFTIJDGROEP					
0-14	68,5	66,0	66,0	80,0	8
15-24	58,0	60,0	66,0	80,0	9
25-34	63,6	55,0	67,0	85,0	14
35-44	68,8	66,0	66,0	80,0	34
45-54	63,4	66,0	66,0	66,0	27
55-64	64,0	65,0	66,0	66,0	53
65-74	68,4	66,0	67,0	80,0	58
75 +	79,6	65,0	75,0	100,0	20
Totaal	66,8	66,0	66,0	80,0	223
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	62,4	65,0	65,0	66,0	12
Lager	71,5	66,0	66,0	80,0	65
Lager secundair	66,3	66,0	66,0	72,0	63
Hoger secundair	66,5	66,0	66,0	75,0	41
Hoger	62,1	60,0	66,0	90,0	42
Totaal	66,8	66,0	66,0	80,0	223
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	79,5	60,0	100,0	100,0	15
20.000-30.000	63,0	65,0	66,0	66,0	60
30.000-40.000	69,0	66,0	66,0	80,0	69
40.000-60.000	67,7	66,0	66,0	80,0	55
>60.000	42,0	17,0	65,0	66,0	11
Totaal	66,6	66,0	66,0	80,0	210
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	54,3	55,0	65,0	66,0	46
Zeer slecht tot redelijk	68,3	66,0	66,0	80,0	148
Totaal	65,0	65,0	66,0	80,0	194
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	65,3	66,0	66,0	80,0	78
Vroeger gerookt	58,6	65,0	66,0	66,0	63
Matige roker (< 20)	69,5	65,0	66,0	80,0	31
Zware roker	71,3	66,0	66,0	90,0	27
Totaal	65,4	66,0	66,0	78,0	199

* : Enkel personen met een officieel erkende invaliditeit of handicap

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB07_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OORZAAK VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	14,3	13,1	1,6	4,6	,5	37,0	9,8	19,1	445
Vrouw	6,5	2,9	5,1	6,1	,7	43,4	13,0	22,2	407
Totaal	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852
LEEFTIJDGROEP									
0-14	,0	,0	12,2	,0	,0	27,6	45,0	15,2	23
15-24	2,4	,0	3,7	19,5	,0	15,6	47,0	11,7	35
25-34	12,3	7,0	2,8	9,7	,8	31,3	19,8	16,2	75
35-44	16,9	5,1	2,7	1,9	1,2	39,4	13,6	19,1	117
45-54	16,6	9,9	2,2	8,5	1,2	32,7	7,8	21,1	131
55-64	7,6	17,3	1,5	3,5	,0	42,7	4,7	22,6	142
65-74	8,0	6,6	3,6	3,8	,3	53,9	3,2	20,5	192
75 +	2,0	5,9	6,9	1,7	,0	51,2	4,2	28,1	137
Totaal	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	13,7	25,5	3,1	3,1	,0	32,6	10,1	11,9	71
Lager	11,8	9,4	2,6	6,3	,0	46,7	6,4	16,8	219
Lager secundair	13,0	6,3	3,6	4,0	1,1	40,1	12,1	19,8	210
Hoger secundair	5,6	6,6	4,6	3,8	1,1	48,0	9,9	20,6	162
Hoger	10,6	5,1	1,4	9,4	,5	29,5	15,7	27,9	158
Totaal	10,6	8,3	3,1	5,5	,6	40,7	10,9	20,2	820
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	10,1	2,3	3,3	7,1	,0	49,6	10,9	16,8	74
20.000-30.000	8,2	9,1	4,7	4,6	,0	45,5	11,5	16,4	229
30.000-40.000	9,1	6,8	1,6	4,2	1,7	40,8	12,2	23,5	267
40.000-60.000	15,8	12,9	4,2	5,1	,1	30,7	10,7	20,3	192
>60.000	10,6	4,1	3,0	12,9	,0	46,5	5,1	17,9	45
Totaal	10,8	8,5	3,4	5,3	,6	40,5	11,1	19,8	807
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	14,7	10,6	1,7	8,0	2,2	27,9	15,7	19,2	188
Zeer slecht tot redelijk	9,5	7,7	3,8	4,2	,1	44,8	8,6	21,3	543
Totaal	11,0	8,5	3,2	5,3	,7	39,9	10,6	20,7	731
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	10,3	5,6	3,7	5,2	,7	45,0	14,3	15,1	308
Vroeger gerookt	11,2	10,6	1,9	5,2	1,0	42,2	2,6	25,3	222
Matige roker (< 20)	10,0	12,6	4,3	5,9	,2	38,6	9,1	19,2	129
Zware roker	16,3	7,2	2,8	1,9	,2	25,8	18,1	27,8	92
Totaal	11,4	8,5	3,2	4,8	,6	40,2	10,6	20,7	751
VERBLIJFPLAATS (gewest)									
Vlaams Gewest	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
Brussels Gewest	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
Waals Gewest	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
België	10,7	8,3	3,3	5,3	,6	40,0	11,3	20,5	852

1 : Arbeidsongeval
 2 : Beroepsziekte
 3 : Thuisongeval
 4 : Verkeersongeval
 5 : Sportongeval

6 : Ziekte
 7 : Aangeboren aandoening
 8 : Andere reden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB07_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OORZAAK VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	14,8	10,6	,5	3,4	1,1	39,4	11,8	18,5	101
Vrouw	10,9	4,4	5,2	6,9	,0	37,6	12,4	22,6	92
Totaal	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
LEEFTIJDSGROEP									
0-14	,0	,0	26,8	,0	,0	26,8	46,4	,0	5
15-24	,0	,0	4,7	24,6	,0	11,8	42,0	16,8	10
25-34	2,9	15,7	,0	16,2	,0	25,2	32,4	7,5	16
35-44	19,0	6,9	,0	,0	,0	50,7	11,0	12,5	25
45-54	25,2	10,8	,8	5,1	2,4	23,6	7,1	25,0	37
55-64	4,3	9,3	1,3	5,1	,0	46,5	5,5	28,0	39
65-74	13,4	1,4	5,5	1,9	,0	49,5	4,7	23,6	35
75 +	,0	,0	14,7	,0	,0	48,8	,0	36,5	26
Totaal	12,9	7,5	2,8	5,2	,5	38,5	12,1	20,5	193
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	,0	18,5	13,5	,0	,0	42,3	,0	25,7	9
Lager	18,4	10,5	1,4	7,0	,0	30,5	8,1	24,0	47
Lager secundair	15,6	9,6	3,9	3,7	1,9	33,8	13,8	17,8	57
Hoger secundair	6,1	5,7	2,6	1,9	,0	57,8	10,5	15,4	44
Hoger	16,7	3,5	,0	15,2	,0	24,5	11,2	28,8	28
Totaal	12,7	7,8	2,7	5,4	,6	39,8	10,8	20,2	185
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	,0	,0	,0	21,1	,0	46,6	7,2	25,2	13
20.000-30.000	5,3	2,8	4,6	6,0	,0	52,8	13,3	15,2	46
30.000-40.000	11,6	6,9	,4	2,9	1,6	39,4	15,1	22,2	72
40.000-60.000	25,9	18,4	5,5	2,9	,0	18,1	12,2	17,0	48
>60.000	10,1	,0	3,8	10,5	,0	67,4	,0	8,1	8
Totaal	12,7	7,9	3,0	5,4	,6	39,7	12,4	18,4	187
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	19,5	10,1	1,9	9,5	2,0	32,9	17,0	7,2	49
Zeer slecht tot redelijk	9,5	7,7	2,8	3,6	,0	38,8	10,0	27,6	117
Totaal	12,6	8,4	2,6	5,5	,6	37,0	12,2	21,2	166
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	17,5	5,5	4,2	5,0	1,5	37,2	14,2	14,9	73
Vroeger gerookt	9,8	16,3	,0	3,4	,0	43,0	1,7	25,9	52
Matige roker (< 20)	13,1	,0	1,9	8,5	,0	39,8	17,8	18,8	30
Zware roker	12,2	8,6	2,2	,0	,0	19,1	19,8	38,1	15
Totaal	13,8	8,2	2,3	4,5	,6	37,2	11,7	21,7	170

1 : Arbeidsongeval
 2 : Beroepsziekte
 3 : Thuisongeval
 4 : Verkeersongeval

5 : Sportongeval
 6 : Ziekte
 7 : Aangeboren aandoening
 8 : Andere reden

REGIO: 2 Brussels Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB07_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OORZAAK VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP								Totaal N
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	14,0	14,4	3,9	6,2	,9	39,8	4,6	16,1	135
Vrouw	4,0	1,4	5,4	7,2	2,0	48,3	8,0	23,7	132
Totaal	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
LEEFTIJDSGROEP									
0-14	,0	,0	23,3	,0	,0	47,4	29,3	,0	5
15-24	12,7	,0	8,2	,0	,0	44,1	22,3	12,7	12
25-34	6,7	,0	12,7	6,6	5,8	36,2	5,0	27,0	26
35-44	13,8	5,9	6,2	8,2	2,5	38,2	11,4	13,8	32
45-54	6,4	1,5	7,2	13,4	,0	35,0	1,8	34,7	43
55-64	11,9	22,6	1,0	4,8	,0	41,3	8,5	9,9	37
65-74	12,6	1,3	,0	4,0	2,2	68,3	1,2	10,3	62
75 +	5,1	22,7	1,2	6,4	,0	36,3	3,3	24,9	50
Totaal	9,5	8,5	4,6	6,7	1,4	43,7	6,1	19,6	267
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	29,4	17,0	,0	3,5	,0	37,7	6,7	5,7	31
Lager	5,2	7,5	1,5	5,8	,0	55,0	8,1	16,9	56
Lager secundair	5,2	4,3	5,6	7,1	2,4	54,3	,0	21,0	62
Hoger secundair	5,6	5,1	7,1	5,2	2,1	38,7	4,0	32,1	43
Hoger	6,5	,6	7,3	13,9	3,4	35,2	10,4	22,7	57
Totaal	9,7	6,7	4,1	7,3	1,5	45,1	6,2	19,3	249
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	17,9	,0	5,7	1,7	,0	56,0	5,8	13,0	27
20.000-30.000	10,8	13,6	7,4	6,3	,0	40,3	6,8	14,8	80
30.000-40.000	5,1	3,1	3,8	3,0	2,9	58,3	7,4	16,4	76
40.000-60.000	9,4	15,0	,0	13,1	1,1	36,7	1,4	23,3	47
>60.000	14,3	,0	7,5	10,0	,0	17,0	3,4	47,9	16
Totaal	10,0	8,8	4,9	6,5	1,0	44,4	5,6	18,9	246
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	15,4	3,2	4,8	9,2	4,3	31,4	7,4	24,2	55
Zeer slecht tot redelijk	6,7	8,5	4,7	4,9	,7	51,7	5,9	16,9	168
Totaal	9,0	7,1	4,7	6,1	1,7	46,3	6,3	18,8	223
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	5,5	5,8	4,2	9,2	,0	46,9	10,2	18,1	85
Vroeger gerookt	13,0	,7	,0	7,6	1,7	58,1	1,8	17,1	69
Matige roker (< 20)	7,8	16,4	9,8	4,7	1,3	37,4	4,6	18,0	47
Zware roker	14,3	5,5	6,0	2,3	1,9	36,7	10,6	22,9	30
Totaal	9,3	6,9	4,6	6,8	1,1	46,5	6,4	18,4	231

1 : Arbeidsongeval
 2 : Beroepsziekte
 3 : Thuisongeval
 4 : Verkeersongeval

5 : Sportongeval
 6 : Ziekte
 7 : Aangeboren aandoening
 8 : Andere reden

REGIO: 3 Waals Gewest

LANGDURIGE LICHAAMELIJKE BEPERKINGEN (INDICATOR : MB07_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OORZAAK VAN INVALIDITEIT OF HANDICAP								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	14,0	14,9	1,9	5,0	,0	34,3	9,5	20,4	209
Vrouw	2,7	1,7	5,0	5,0	1,0	48,0	15,2	21,4	183
Totaal	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
LEEFTIJDSGROEP									
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	26,4	45,3	28,2	13
15-24	,0	,0	,0	23,5	,0	5,5	66,1	5,0	13
25-34	22,1	1,8	2,2	5,1	,0	34,9	13,7	20,3	33
35-44	15,2	3,0	5,0	2,9	2,4	27,1	16,9	27,5	60
45-54	8,0	11,5	2,5	11,7	,0	44,5	10,9	10,9	51
55-64	9,9	24,1	1,8	1,6	,0	39,2	3,0	20,2	66
65-74	3,2	11,4	3,5	4,9	,0	52,5	3,0	21,6	95
75 +	1,8	2,1	5,7	,7	,0	57,6	6,1	25,9	61
Totaal	9,0	9,0	3,3	5,0	,5	40,4	12,0	20,8	392
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	10,3	31,7	1,5	3,8	,0	27,2	14,8	10,6	31
Lager	9,3	9,1	3,7	6,0	,0	55,5	4,7	11,8	116
Lager secundair	11,8	3,5	3,0	3,8	,0	43,8	12,6	21,5	91
Hoger secundair	4,7	8,3	7,6	6,7	2,8	32,8	10,2	27,0	75
Hoger	7,9	7,1	,8	4,7	,0	31,1	19,8	28,6	73
Totaal	9,0	9,1	3,3	5,0	,5	40,4	12,1	20,6	386
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	14,0	4,4	4,7	,0	,0	49,6	14,6	12,7	34
20.000-30.000	9,6	12,9	3,8	2,8	,0	41,1	11,7	18,1	103
30.000-40.000	7,5	7,7	2,5	5,9	1,6	38,1	10,1	26,7	119
40.000-60.000	8,8	8,1	4,0	5,5	,0	39,9	11,3	22,5	97
>60.000	9,6	11,4	,0	17,5	,0	30,5	12,7	18,4	21
Totaal	9,2	9,0	3,4	4,9	,5	40,2	11,4	21,4	374
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	9,6	13,0	,7	6,1	1,9	21,9	16,5	30,3	84
Zeer slecht tot redelijk	10,3	7,5	4,4	4,5	,0	48,1	8,1	17,1	258
Totaal	10,1	9,0	3,4	4,9	,5	40,9	10,4	20,8	342
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	4,6	5,7	3,2	4,6	,0	52,0	15,2	14,7	150
Vroeger gerookt	12,1	7,7	4,3	6,4	1,8	37,1	3,7	26,9	101
Matige roker (< 20)	7,9	23,4	4,2	3,9	,0	38,0	2,6	20,0	52
Zware roker	19,1	6,7	2,5	2,9	,0	27,9	18,4	22,5	47
Totaal	9,8	9,1	3,6	4,7	,5	41,4	10,6	20,3	350

- 1 : Arbeidsongeval
 2 : Beroepsziekte
 3 : Thuisongeval
 4 : Verkeersongeval
 5 : Sportongeval
 6 : Ziekte
 7 : Aangeboren aandoening
 8 : Andere redenen

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja (%)	Neen (%)	N
GESLACHT			
Man	8,2	91,8	4900
Vrouw	9,7	90,3	5174
Totaal	9,0	91,0	10074
LEEFTIJDGROEP			
0-14	7,1	92,9	1529
15-24	8,7	91,3	1149
25-34	7,3	92,7	1640
35-44	9,2	90,8	1612
45-54	9,1	90,9	1292
55-64	11,6	88,4	1093
65-74	10,5	89,5	1075
75 +	13,1	86,9	684
Totaal	9,0	91,0	10074
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	13,5	86,5	351
Lager	12,1	87,9	1291
Lager secundair	10,7	89,3	1647
Hoger secundair	8,3	91,7	2915
Hoger	7,6	92,4	3448
Totaal	9,0	91,0	9652
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	8,7	91,3	785
20.000-30.000	10,6	89,4	2007
30.000-40.000	10,9	89,1	2347
40.000-60.000	8,1	91,9	3204
>60.000	6,9	93,1	1272
Totaal	9,1	90,9	9615
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	5,9	94,1	5911
Zeer slecht tot redelijk	19,9	80,1	2024
Totaal	9,0	91,0	7935
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	8,0	92,0	3713
Vroeger gerookt	9,6	90,4	1924
Matige roker (< 20)	9,0	91,0	1571
Zware roker	13,3	86,7	837
Totaal	9,1	90,9	8045
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	9,5	90,5	3497
Brussels Gewest	10,0	90,0	3000
WaaIs Gewest	7,7	92,3	3577
België	9,0	91,0	10074

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja (%)	Neen (%)	N
GESLACHT			
Man	8,8	91,2	1735
Vrouw	10,2	89,8	1762
Totaal	9,5	90,5	3497
LEEFTIJDGROEP			
0-14	8,2	91,8	511
15-24	9,9	90,1	430
25-34	7,7	92,3	590
35-44	8,7	91,3	533
45-54	9,6	90,4	468
55-64	12,7	87,3	406
65-74	10,5	89,5	364
75 +	14,2	85,8	195
Totaal	9,5	90,5	3497
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	16,6	83,4	65
Lager	12,7	87,3	425
Lager secundair	10,5	89,5	603
Hoger secundair	8,7	91,3	1165
Hoger	8,6	91,4	1117
Totaal	9,6	90,4	3375
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	12,6	87,4	119
20.000-30.000	10,5	89,5	602
30.000-40.000	13,4	86,6	853
40.000-60.000	8,3	91,7	1275
>60.000	7,0	93,0	454
Totaal	9,8	90,2	3303
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	6,4	93,6	2279
Zeer slecht tot redelijk	23,5	76,5	569
Totaal	9,6	90,4	2848
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	8,8	91,2	1375
Vroeger gerookt	10,0	90,0	703
Matige roker (< 20)	8,8	91,2	561
Zware roker	14,0	86,0	241
Totaal	9,6	90,4	2880

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja (%)	Neen (%)	N
GESLACHT			
Man	8,9	91,1	1446
Vrouw	11,0	89,0	1554
Totaal	10,0	90,0	3000
LEEFTIJDGROEP			
0-14	4,6	95,4	441
15-24	9,1	90,9	314
25-34	8,5	91,5	496
35-44	8,9	91,1	489
45-54	13,4	86,6	384
55-64	11,9	88,1	313
65-74	15,3	84,7	323
75 +	13,6	86,4	240
Totaal	10,0	90,0	3000
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	11,4	88,6	166
Lager	14,0	86,0	370
Lager secundair	13,7	86,3	419
Hoger secundair	8,3	91,7	704
Hoger	8,2	91,8	1176
Totaal	10,0	90,0	2835
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	9,0	91,0	368
20.000-30.000	13,0	87,0	617
30.000-40.000	10,4	89,6	601
40.000-60.000	9,5	90,5	776
>60.000	6,4	93,6	491
Totaal	9,9	90,1	2853
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	6,2	93,8	1679
Zeer slecht tot redelijk	23,3	76,7	622
Totaal	10,5	89,5	2301
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	8,4	91,6	1012
Vroeger gerookt	14,9	85,1	561
Matige roker (< 20)	10,4	89,6	461
Zware roker	10,5	89,5	279
Totaal	10,4	89,6	2313

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja (%)	Neen (%)	N
GESLACHT			
Man	7,0	93,0	1719
Vrouw	8,4	91,6	1858
Totaal	7,7	92,3	3577
LEEFTIJDGROEP			
0-14	6,0	94,0	577
15-24	6,6	93,4	405
25-34	5,9	94,1	554
35-44	10,3	89,7	590
45-54	7,0	93,0	440
55-64	9,2	90,8	374
65-74	9,0	91,0	388
75 +	11,3	88,7	249
Totaal	7,7	92,3	3577
ONDERWIJNSNIVEAU			
Geen diploma	11,9	88,1	120
Lager	10,5	89,5	496
Lager secundair	10,4	89,6	625
Hoger secundair	7,3	92,7	1046
Hoger	5,7	94,3	1155
Totaal	7,8	92,2	3442
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	5,9	94,1	298
20.000-30.000	9,9	90,1	788
30.000-40.000	7,3	92,7	893
40.000-60.000	7,4	92,6	1153
>60.000	6,9	93,1	327
Totaal	7,7	92,3	3459
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	4,8	95,2	1953
Zeer slecht tot redelijk	14,3	85,7	833
Totaal	7,3	92,7	2786
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	6,3	93,7	1326
Vroeger gerookt	7,5	92,5	660
Matige roker (< 20)	8,8	91,2	549
Zware roker	13,3	86,7	317
Totaal	7,9	92,1	2852

Personen van 1 jaar en ouder

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	15,5	,0	,0	,0	104,0	4881
Vrouw	17,7	,0	,0	,0	130,0	5144
Totaal	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025
LEEFTIJDGROEP						
0-14	8,8	,0	,0	,0	52,0	1523
15-24	13,4	,0	,0	,0	78,0	1149
25-34	11,8	,0	,0	,0	52,0	1634
35-44	15,3	,0	,0	,0	104,0	1606
45-54	20,0	,0	,0	,0	182,0	1285
55-64	25,5	,0	,0	,0	364,0	1087
65-74	24,4	,0	,0	,0	260,0	1065
75 +	33,8	,0	,0	,0	364,0	676
Totaal	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	34,8	,0	,0	,0	364,0	348
Lager	26,3	,0	,0	,0	260,0	1283
Lager secundair	23,6	,0	,0	,0	234,0	1637
Hoger secundair	13,5	,0	,0	,0	78,0	2905
Hoger	11,8	,0	,0	,0	78,0	3432
Totaal	16,7	,0	,0	,0	104,0	9605
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	19,0	,0	,0	,0	208,0	779
20.000-30.000	20,8	,0	,0	,0	182,0	1998
30.000-40.000	21,5	,0	,0	,0	182,0	2339
40.000-60.000	13,9	,0	,0	,0	78,0	3190
>60.000	10,3	,0	,0	,0	52,0	1266
Totaal	16,9	,0	,0	,0	130,0	9572
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	9,2	,0	,0	,0	26,0	5894
Zeer slecht tot redelijk	44,8	,0	,0	,0	364,0	2004
Totaal	16,9	,0	,0	,0	130,0	7898
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	15,4	,0	,0	,0	78,0	3697
Vroeger gerookt	19,5	,0	,0	,0	182,0	1912
Matige roker (< 20)	14,1	,0	,0	,0	104,0	1566
Zware roker	26,0	,0	,0	,0	260,0	831
Totaal	17,2	,0	,0	,0	130,0	8006
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
Brussels Gewest	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
Waals Gewest	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
België	16,6	,0	,0	,0	104,0	10025

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	16,6	,0	,0	,0	104,0	1730
Vrouw	19,4	,0	,0	,0	156,0	1753
Totaal	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	7,9	,0	,0	,0	52,0	506
15-24	16,2	,0	,0	,0	104,0	430
25-34	12,9	,0	,0	,0	52,0	588
35-44	13,3	,0	,0	,0	78,0	530
45-54	22,4	,0	,0	,0	260,0	467
55-64	31,3	,0	,0	,0	364,0	404
65-74	25,1	,0	,0	,0	260,0	363
75 +	44,0	,0	,0	,0	364,0	195
Totaal	18,0	,0	,0	,0	130,0	3483
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	55,6	,0	,0	,0	364,0	65
Lager	27,8	,0	,0	,0	364,0	424
Lager secundair	25,4	,0	,0	,0	364,0	602
Hoger secundair	13,7	,0	,0	,0	78,0	1160
Hoger	14,2	,0	,0	,0	78,0	1110
Totaal	18,1	,0	,0	,0	130,0	3361
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	31,4	,0	,0	,0	364,0	117
20.000-30.000	21,3	,0	,0	,0	182,0	601
30.000-40.000	26,0	,0	,0	,0	260,0	849
40.000-60.000	14,9	,0	,0	,0	104,0	1272
>60.000	11,1	,0	,0	,0	52,0	451
Totaal	18,6	,0	,0	,0	130,0	3290
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	10,2	,0	,0	,0	52,0	2273
Zeer slecht tot redelijk	58,2	,0	,0	,0	364,0	566
Totaal	18,9	,0	,0	,0	130,0	2839
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	18,3	,0	,0	,0	130,0	1372
Vroeger gerookt	20,7	,0	,0	,0	182,0	701
Matige roker (< 20)	14,1	,0	,0	,0	104,0	560
Zware roker	26,6	,0	,0	,0	364,0	238
Totaal	18,8	,0	,0	,0	130,0	2871

--

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	18,8	,0	,0	,0	182,0	1437
Vrouw	21,9	,0	,0	,0	182,0	1540
Totaal	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	9,9	,0	,0	,0	,0	441
15-24	17,7	,0	,0	,0	182,0	314
25-34	12,5	,0	,0	,0	78,0	494
35-44	17,2	,0	,0	,0	130,0	487
45-54	29,3	,0	,0	,0	364,0	380
55-64	21,0	,0	,0	,0	182,0	310
65-74	44,6	,0	,0	,0	364,0	317
75 +	28,2	,0	,0	,0	364,0	234
Totaal	20,4	,0	,0	,0	182,0	2977
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	29,9	,0	,0	,0	364,0	163
Lager	37,2	,0	,0	,0	364,0	366
Lager secundair	32,0	,0	,0	,0	364,0	413
Hoger secundair	16,0	,0	,0	,0	156,0	703
Hoger	13,7	,0	,0	,0	78,0	1169
Totaal	21,0	,0	,0	,0	182,0	2814
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	20,5	,0	,0	,0	182,0	367
20.000-30.000	28,1	,0	,0	,0	364,0	611
30.000-40.000	21,8	,0	,0	,0	182,0	598
40.000-60.000	19,1	,0	,0	,0	156,0	768
>60.000	10,3	,0	,0	,0	52,0	490
Totaal	20,5	,0	,0	,0	182,0	2834
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	11,0	,0	,0	,0	52,0	1670
Zeer slecht tot redelijk	51,0	,0	,0	,0	364,0	611
Totaal	20,9	,0	,0	,0	182,0	2281
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	16,3	,0	,0	,0	104,0	1005
Vroeger gerookt	33,1	,0	,0	,0	364,0	554
Matige roker (< 20)	18,7	,0	,0	,0	182,0	459
Zware roker	23,7	,0	,0	,0	260,0	276
Totaal	21,2	,0	,0	,0	182,0	2294

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN LICHAMELIJKE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	12,4	,0	,0	,0	78,0	1714
Vrouw	13,1	,0	,0	,0	78,0	1851
Totaal	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	10,0	,0	,0	,0	26,0	576
15-24	7,0	,0	,0	,0	52,0	405
25-34	9,4	,0	,0	,0	52,0	552
35-44	18,4	,0	,0	,0	130,0	589
45-54	12,8	,0	,0	,0	78,0	438
55-64	14,8	,0	,0	,0	104,0	373
65-74	16,6	,0	,0	,0	156,0	385
75 +	21,2	,0	,0	,0	208,0	247
Totaal	12,8	,0	,0	,0	78,0	3565
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	19,1	,0	,0	,0	130,0	120
Lager	19,9	,0	,0	,0	130,0	493
Lager secundair	18,6	,0	,0	,0	182,0	622
Hoger secundair	12,6	,0	,0	,0	78,0	1042
Hoger	7,3	,0	,0	,0	26,0	1153
Totaal	12,8	,0	,0	,0	78,0	3430
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	9,9	,0	,0	,0	26,0	295
20.000-30.000	17,5	,0	,0	,0	104,0	786
30.000-40.000	14,5	,0	,0	,0	104,0	892
40.000-60.000	10,7	,0	,0	,0	78,0	1150
>60.000	8,1	,0	,0	,0	52,0	325
Totaal	12,9	,0	,0	,0	78,0	3448
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	6,5	,0	,0	,0	,0	1951
Zeer slecht tot redelijk	26,1	,0	,0	,0	260,0	827
Totaal	11,8	,0	,0	,0	78,0	2778
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	9,5	,0	,0	,0	52,0	1320
Vroeger gerookt	13,3	,0	,0	,0	78,0	657
Matige roker (< 20)	12,5	,0	,0	,0	78,0	547
Zware roker	25,9	,0	,0	,0	234,0	317
Totaal	13,0	,0	,0	,0	78,0	2841

Personen van 1 jaar en ouder

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

PROBLEMEN	AANTAL	DAGEN	IN	BED	PER	JAAR	OMWILLE	VAN	LICHAMELIJKE
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	95ste	N			
	Percentiel			Percentiel					
GESLACHT									
Man	2,8	,0	,0	,0	,0	4872			
Vrouw	4,8	,0	,0	,0	,0	5134			
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	10006			
LEEFTIJDSGROEP									
0-14	1,7	,0	,0	,0	,0	1520			
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	1147			
25-34	2,5	,0	,0	,0	,0	1633			
35-44	4,7	,0	,0	,0	,0	1603			
45-54	3,0	,0	,0	,0	,0	1285			
55-64	3,9	,0	,0	,0	,0	1085			
65-74	7,4	,0	,0	,0	,0	1061			
75 +	12,4	,0	,0	,0	26,0	672			
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	10006			
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	11,8	,0	,0	,0	26,0	347			
Lager	7,4	,0	,0	,0	26,0	1280			
Lager secundair	3,5	,0	,0	,0	,0	1633			
Hoger secundair	3,7	,0	,0	,0	,0	2899			
Hoger	2,2	,0	,0	,0	,0	3427			
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	9586			
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	6,3	,0	,0	,0	,0	776			
20.000-30.000	4,1	,0	,0	,0	,0	1995			
30.000-40.000	5,9	,0	,0	,0	,0	2334			
40.000-60.000	2,6	,0	,0	,0	,0	3185			
>60.000	2,4	,0	,0	,0	,0	1264			
Totaal	3,9	,0	,0	,0	,0	9554			
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,7	,0	,0	,0	,0	5889			
Zeer slecht tot redelijk	9,2	,0	,0	,0	52,0	1996			
Totaal	3,3	,0	,0	,0	,0	7885			
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	3,0	,0	,0	,0	,0	3691			
Vroeger gerookt	4,2	,0	,0	,0	,0	1908			
Matige roker (< 20)	2,5	,0	,0	,0	,0	1566			
Zware roker	3,9	,0	,0	,0	,0	827			
Totaal	3,3	,0	,0	,0	,0	7992			
VERBLIJFPLAATS (gewest)									
Vlaams Gewest	3,4	,0	,0	,0	,0	3474			
Brussels Gewest	8,0	,0	,0	,0	,0	2971			
Waals Gewest	3,1	,0	,0	,0	,0	3561			
België	3,8	,0	,0	,0	,0	10006			

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

PROBLEMEN	AANTAL	DAGEN	IN	BED	PER	JAAR	OMWILLE	VAN	LICHAMELIJKE
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N			
GESLACHT									
Man	2,0	,0	,0	,0	,0	1728			
Vrouw	4,8	,0	,0	,0	,0	1746			
Totaal	3,4	,0	,0	,0	,0	3474			
LEEFTIJDGROEP									
0-14	1,9	,0	,0	,0	,0	504			
15-24	2,5	,0	,0	,0	,0	429			
25-34	1,8	,0	,0	,0	,0	587			
35-44	5,2	,0	,0	,0	,0	530			
45-54	1,9	,0	,0	,0	,0	467			
55-64	3,7	,0	,0	,0	,0	403			
65-74	3,7	,0	,0	,0	,0	359			
75 +	17,0	,0	,0	,0	78,0	195			
Totaal	3,4	,0	,0	,0	,0	3474			
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	23,5	,0	,0	,0	364,0	65			
Lager	5,7	,0	,0	,0	26,0	423			
Lager secundair	2,4	,0	,0	,0	,0	599			
Hoger secundair	3,5	,0	,0	,0	,0	1156			
Hoger	2,0	,0	,0	,0	,0	1109			
Totaal	3,4	,0	,0	,0	,0	3352			
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	13,9	,0	,0	,0	,0	115			
20.000-30.000	2,6	,0	,0	,0	,0	600			
30.000-40.000	5,9	,0	,0	,0	,0	845			
40.000-60.000	2,5	,0	,0	,0	,0	1270			
>60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	451			
Totaal	3,6	,0	,0	,0	,0	3281			
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,4	,0	,0	,0	,0	2272			
Zeer slecht tot redelijk	8,2	,0	,0	,0	52,0	561			
Totaal	2,6	,0	,0	,0	,0	2833			
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	2,4	,0	,0	,0	,0	1368			
Vroeger gerookt	3,5	,0	,0	,0	,0	701			
Matige roker (< 20)	2,2	,0	,0	,0	,0	560			
Zware roker	2,3	,0	,0	,0	,0	235			
Totaal	2,6	,0	,0	,0	,0	2864			

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

PROBLEMEN	AANTAL	DAGEN	IN	BED	PER	JAAR	OMWILLE	VAN	LICHAMELIJKE
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N			
GESLACHT									
Man	7,5	,0	,0	,0	,0	1432			
Vrouw	8,5	,0	,0	,0	26,0	1539			
Totaal	8,0	,0	,0	,0	,0	2971			
LEEFTIJDGROEP									
0-14	1,3	,0	,0	,0	,0	440			
15-24	6,1	,0	,0	,0	78,0	314			
25-34	5,0	,0	,0	,0	,0	494			
35-44	7,8	,0	,0	,0	26,0	485			
45-54	7,7	,0	,0	,0	26,0	380			
55-64	6,3	,0	,0	,0	,0	309			
65-74	25,2	,0	,0	,0	364,0	317			
75 +	15,9	,0	,0	,0	104,0	232			
Totaal	8,0	,0	,0	,0	,0	2971			
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	4,3	,0	,0	,0	,0	162			
Lager	21,9	,0	,0	,0	364,0	365			
Lager secundair	11,7	,0	,0	,0	78,0	413			
Hoger secundair	6,3	,0	,0	,0	,0	702			
Hoger	4,6	,0	,0	,0	,0	1166			
Totaal	8,2	,0	,0	,0	,0	2808			
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	7,0	,0	,0	,0	26,0	366			
20.000-30.000	12,0	,0	,0	,0	52,0	611			
30.000-40.000	9,5	,0	,0	,0	,0	597			
40.000-60.000	6,7	,0	,0	,0	,0	767			
>60.000	3,9	,0	,0	,0	,0	488			
Totaal	8,1	,0	,0	,0	,0	2829			
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	3,3	,0	,0	,0	,0	1667			
Zeer slecht tot redelijk	22,3	,0	,0	,0	182,0	609			
Totaal	8,0	,0	,0	,0	,0	2276			
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	4,4	,0	,0	,0	,0	1004			
Vroeger gerookt	16,6	,0	,0	,0	78,0	550			
Matige roker (< 20)	5,6	,0	,0	,0	,0	459			
Zware roker	10,8	,0	,0	,0	78,0	276			
Totaal	8,0	,0	,0	,0	,0	2289			

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

PROBLEMEN	AANTAL	DAGEN	IN	BED	PER	JAAR	OMWILLE	VAN	LICHAMELIJKE
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	95ste	N			
	Percentiel			Percentiel					
GESLACHT									
Man	2,8	,0	,0	,0	,0	1712			
Vrouw	3,4	,0	,0	,0	,0	1849			
Totaal	3,1	,0	,0	,0	,0	3561			
LEEFTIJDGROEP									
0-14	1,5	,0	,0	,0	,0	576			
15-24	2,3	,0	,0	,0	,0	404			
25-34	2,8	,0	,0	,0	,0	552			
35-44	3,0	,0	,0	,0	,0	588			
45-54	3,6	,0	,0	,0	,0	438			
55-64	3,5	,0	,0	,0	,0	373			
65-74	7,1	,0	,0	,0	26,0	385			
75 +	3,5	,0	,0	,0	,0	245			
Totaal	3,1	,0	,0	,0	,0	3561			
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	6,0	,0	,0	,0	,0	120			
Lager	5,2	,0	,0	,0	,0	492			
Lager secundair	3,5	,0	,0	,0	,0	621			
Hoger secundair	3,3	,0	,0	,0	,0	1041			
Hoger	1,7	,0	,0	,0	,0	1152			
Totaal	3,0	,0	,0	,0	,0	3426			
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	1,0	,0	,0	,0	,0	295			
20.000-30.000	3,6	,0	,0	,0	,0	784			
30.000-40.000	5,1	,0	,0	,0	,0	892			
40.000-60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	1148			
>60.000	2,7	,0	,0	,0	,0	325			
Totaal	3,1	,0	,0	,0	,0	3444			
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,7	,0	,0	,0	,0	1950			
Zeer slecht tot redelijk	6,5	,0	,0	,0	26,0	826			
Totaal	3,0	,0	,0	,0	,0	2776			
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	3,8	,0	,0	,0	,0	1319			
Vroeger gerookt	1,9	,0	,0	,0	,0	657			
Matige roker (< 20)	2,0	,0	,0	,0	,0	547			
Zware roker	3,9	,0	,0	,0	26,0	316			
Totaal	3,0	,0	,0	,0	,0	2839			

Personen van 1 jaar en ouder

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	1,3	98,7	4902
Vrouw	3,4	96,6	5165
Totaal	2,3	97,7	10067
LEEFTIJDSGROEP			
0-14	,7	99,3	1524
15-24	1,7	98,3	1147
25-34	1,4	98,6	1642
35-44	3,5	96,5	1612
45-54	3,0	97,0	1294
55-64	1,9	98,1	1092
65-74	3,8	96,2	1073
75 +	5,9	94,1	683
Totaal	2,3	97,7	10067
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	3,4	96,6	351
Lager	4,4	95,6	1291
Lager secundair	3,0	97,0	1646
Hoger secundair	2,1	97,9	2912
Hoger	1,5	98,5	3446
Totaal	2,3	97,7	9646
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	3,9	96,1	785
20.000-30.000	3,4	96,6	2005
30.000-40.000	2,6	97,4	2348
40.000-60.000	2,0	98,0	3199
>60.000	1,1	98,9	1272
Totaal	2,4	97,6	9609
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	,9	99,1	5912
Zeer slecht tot redelijk	7,5	92,5	2022
Totaal	2,4	97,6	7934
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	2,1	97,9	3716
Vroeger gerookt	2,6	97,4	1923
Matige roker (< 20)	1,9	98,1	1570
Zware roker	4,1	95,9	836
Totaal	2,4	97,6	8045
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	2,4	97,6	3493
Brussels Gewest	3,0	97,0	2998
Waals Gewest	2,0	98,0	3576
België	2,3	97,7	10067

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	1,2	98,8	1734
Vrouw	3,6	96,4	1759
Totaal	2,4	97,6	3493
LEEFTIJDGROEP			
0-14	1,0	99,0	510
15-24	1,7	98,3	428
25-34	1,3	98,7	590
35-44	4,3	95,7	533
45-54	2,2	97,8	468
55-64	1,6	98,4	406
65-74	4,3	95,7	363
75 +	6,5	93,5	195
Totaal	2,4	97,6	3493
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	8,6	91,4	65
Lager	3,7	96,3	425
Lager secundair	3,4	96,6	603
Hoger secundair	2,3	97,7	1163
Hoger	1,3	98,7	1116
Totaal	2,4	97,6	3372
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	8,7	91,3	119
20.000-30.000	3,6	96,4	601
30.000-40.000	3,1	96,9	853
40.000-60.000	1,7	98,3	1274
>60.000	,7	99,3	453
Totaal	2,4	97,6	3300
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	,9	99,1	2276
Zeer slecht tot redelijk	8,9	91,1	569
Totaal	2,4	97,6	2845
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	2,3	97,7	1373
Vroeger gerookt	2,3	97,7	703
Matige roker (< 20)	2,2	97,8	560
Zware roker	2,7	97,3	241
Totaal	2,3	97,7	2877

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	2,8	97,2	1447
Vrouw	3,3	96,7	1551
Totaal	3,0	97,0	2998
LEEFTIJDGROEP			
0-14	,3	99,7	438
15-24	2,7	97,3	314
25-34	2,2	97,8	498
35-44	3,2	96,8	489
45-54	5,4	94,6	385
55-64	1,6	98,4	313
65-74	6,5	93,5	322
75 +	4,5	95,5	239
Totaal	3,0	97,0	2998
ONDERWIJNSNIVEAU			
Geen diploma	1,3	98,7	166
Lager	7,3	92,7	369
Lager secundair	3,1	96,9	418
Hoger secundair	2,5	97,5	703
Hoger	2,1	97,9	1177
Totaal	2,9	97,1	2833
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	4,2	95,8	369
20.000-30.000	3,6	96,4	614
30.000-40.000	3,2	96,8	601
40.000-60.000	2,6	97,4	775
>60.000	2,3	97,7	492
Totaal	3,1	96,9	2851
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	1,5	98,5	1681
Zeer slecht tot redelijk	8,5	91,5	622
Totaal	3,3	96,7	2303
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	1,6	98,4	1016
Vroeger gerookt	5,7	94,3	560
Matige roker (< 20)	2,7	97,3	460
Zware roker	6,3	93,7	279
Totaal	3,3	96,7	2315

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN TIJDENS DE LAATSTE 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	1,0	99,0	1721
Vrouw	3,0	97,0	1855
Totaal	2,0	98,0	3576
LEEFTIJDGROEP			
0-14	,3	99,7	576
15-24	1,2	98,8	405
25-34	1,2	98,8	554
35-44	2,1	97,9	590
45-54	3,9	96,1	441
55-64	2,7	97,3	373
65-74	2,1	97,9	388
75 +	5,8	94,2	249
Totaal	2,0	98,0	3576
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	,1	99,9	120
Lager	4,5	95,5	497
Lager secundair	2,2	97,8	625
Hoger secundair	1,5	98,5	1046
Hoger	1,7	98,3	1153
Totaal	2,0	98,0	3441
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	,6	99,4	297
20.000-30.000	3,0	97,0	790
30.000-40.000	1,5	98,5	894
40.000-60.000	2,3	97,7	1150
>60.000	1,5	98,5	327
Totaal	2,1	97,9	3458
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	,7	99,3	1955
Zeer slecht tot redelijk	5,6	94,4	831
Totaal	2,0	98,0	2786
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	2,0	98,0	1327
Vroeger gerookt	2,5	97,5	660
Matige roker (< 20)	1,1	98,9	550
Zware roker	5,4	94,6	316
Totaal	2,3	97,7	2853

Personen van 1 jaar en ouder

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	2,9	,0	,0	,0	,0	4898
Vrouw	5,8	,0	,0	,0	,0	5148
Totaal	4,4	,0	,0	,0	,0	10046
LEEFTIJDGROEP						
0-14	1,0	,0	,0	,0	,0	1521
15-24	2,4	,0	,0	,0	,0	1145
25-34	3,0	,0	,0	,0	,0	1641
35-44	6,5	,0	,0	,0	,0	1611
45-54	5,0	,0	,0	,0	,0	1290
55-64	2,7	,0	,0	,0	,0	1090
65-74	7,1	,0	,0	,0	,0	1067
75 +	16,5	,0	,0	,0	130,0	681
Totaal	4,4	,0	,0	,0	,0	10046
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	11,0	,0	,0	,0	,0	351
Lager	9,3	,0	,0	,0	,0	1288
Lager secundair	5,2	,0	,0	,0	,0	1639
Hoger secundair	4,4	,0	,0	,0	,0	2910
Hoger	1,7	,0	,0	,0	,0	3440
Totaal	4,3	,0	,0	,0	,0	9628
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	9,2	,0	,0	,0	,0	781
20.000-30.000	5,5	,0	,0	,0	,0	2002
30.000-40.000	6,6	,0	,0	,0	,0	2343
40.000-60.000	2,7	,0	,0	,0	,0	3191
>60.000	1,7	,0	,0	,0	,0	1271
Totaal	4,5	,0	,0	,0	,0	9588
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,2	,0	,0	,0	,0	5903
Zeer slecht tot redelijk	14,6	,0	,0	,0	104,0	2015
Totaal	4,1	,0	,0	,0	,0	7918
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	3,7	,0	,0	,0	,0	3710
Vroeger gerookt	5,2	,0	,0	,0	,0	1917
Matige roker (< 20)	2,8	,0	,0	,0	,0	1566
Zware roker	6,4	,0	,0	,0	,0	835
Totaal	4,1	,0	,0	,0	,0	8028
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
Brussels Gewest	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
Waals Gewest	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
België	4,4	,0	,0	,0	,0	10046

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	2,7	,0	,0	,0	,0	1732
Vrouw	7,0	,0	,0	,0	,0	1752
Totaal	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	1,3	,0	,0	,0	,0	508
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	427
25-34	3,4	,0	,0	,0	,0	590
35-44	8,4	,0	,0	,0	,0	532
45-54	5,4	,0	,0	,0	,0	468
55-64	2,0	,0	,0	,0	,0	404
65-74	6,7	,0	,0	,0	,0	360
75 +	21,1	,0	,0	,0	364,0	195
Totaal	4,9	,0	,0	,0	,0	3484
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	29,1	,0	,0	,0	364,0	65
Lager	9,5	,0	,0	,0	,0	425
Lager secundair	4,4	,0	,0	,0	,0	598
Hoger secundair	5,5	,0	,0	,0	,0	1161
Hoger	1,6	,0	,0	,0	,0	1114
Totaal	4,8	,0	,0	,0	,0	3363
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	22,2	,0	,0	,0	260,0	117
20.000-30.000	5,9	,0	,0	,0	,0	599
30.000-40.000	8,8	,0	,0	,0	,0	852
40.000-60.000	2,4	,0	,0	,0	,0	1270
>60.000	1,4	,0	,0	,0	,0	453
Totaal	5,0	,0	,0	,0	,0	3291
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,3	,0	,0	,0	,0	2271
Zeer slecht tot redelijk	18,3	,0	,0	,0	156,0	567
Totaal	4,4	,0	,0	,0	,0	2838
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	4,7	,0	,0	,0	,0	1370
Vroeger gerookt	5,2	,0	,0	,0	,0	703
Matige roker (< 20)	3,3	,0	,0	,0	,0	557
Zware roker	2,3	,0	,0	,0	,0	240
Totaal	4,3	,0	,0	,0	,0	2870

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	6,8	,0	,0	,0	,0	1445
Vrouw	5,6	,0	,0	,0	,0	1545
Totaal	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	,4	,0	,0	,0	,0	438
15-24	6,4	,0	,0	,0	,0	313
25-34	4,0	,0	,0	,0	,0	497
35-44	5,3	,0	,0	,0	,0	489
45-54	5,3	,0	,0	,0	,0	383
55-64	4,4	,0	,0	,0	,0	313
65-74	18,6	,0	,0	,0	364,0	319
75 +	14,1	,0	,0	,0	,0	238
Totaal	6,2	,0	,0	,0	,0	2990
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	2,1	,0	,0	,0	,0	166
Lager	17,2	,0	,0	,0	78,0	367
Lager secundair	7,7	,0	,0	,0	,0	416
Hoger secundair	6,3	,0	,0	,0	,0	703
Hoger	3,0	,0	,0	,0	,0	1175
Totaal	6,3	,0	,0	,0	,0	2827
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	8,6	,0	,0	,0	,0	368
20.000-30.000	9,1	,0	,0	,0	,0	613
30.000-40.000	6,7	,0	,0	,0	,0	598
40.000-60.000	4,9	,0	,0	,0	,0	773
>60.000	2,5	,0	,0	,0	,0	491
Totaal	6,4	,0	,0	,0	,0	2843
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,8	,0	,0	,0	,0	1677
Zeer slecht tot redelijk	18,5	,0	,0	,0	182,0	620
Totaal	6,0	,0	,0	,0	,0	2297
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,8	,0	,0	,0	,0	1014
Vroeger gerookt	12,1	,0	,0	,0	,0	556
Matige roker (< 20)	2,9	,0	,0	,0	,0	459
Zware roker	17,9	,0	,0	,0	182,0	279
Totaal	6,1	,0	,0	,0	,0	2308

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN PER JAAR MET TIJDELIJKE BEPERKINGEN OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	1,9	,0	,0	,0	,0	1721
Vrouw	3,8	,0	,0	,0	,0	1851
Totaal	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	,7	,0	,0	,0	,0	575
15-24	,6	,0	,0	,0	,0	405
25-34	1,8	,0	,0	,0	,0	554
35-44	3,7	,0	,0	,0	,0	590
45-54	4,2	,0	,0	,0	,0	439
55-64	3,7	,0	,0	,0	,0	373
65-74	3,9	,0	,0	,0	,0	388
75 +	10,9	,0	,0	,0	,0	248
Totaal	2,8	,0	,0	,0	,0	3572
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,4	,0	,0	,0	,0	120
Lager	6,1	,0	,0	,0	,0	496
Lager secundair	6,2	,0	,0	,0	,0	625
Hoger secundair	1,5	,0	,0	,0	,0	1046
Hoger	1,5	,0	,0	,0	,0	1151
Totaal	2,8	,0	,0	,0	,0	3438
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,0	,0	,0	,0	,0	296
20.000-30.000	3,7	,0	,0	,0	,0	790
30.000-40.000	3,4	,0	,0	,0	,0	893
40.000-60.000	2,6	,0	,0	,0	,0	1148
>60.000	2,2	,0	,0	,0	,0	327
Totaal	2,9	,0	,0	,0	,0	3454
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,8	,0	,0	,0	,0	1955
Zeer slecht tot redelijk	8,9	,0	,0	,0	,0	828
Totaal	3,0	,0	,0	,0	,0	2783
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	2,4	,0	,0	,0	,0	1326
Vroeger gerookt	3,0	,0	,0	,0	,0	658
Matige roker (< 20)	2,1	,0	,0	,0	,0	550
Zware roker	8,7	,0	,0	,0	52,0	316
Totaal	3,3	,0	,0	,0	,0	2850

Personen van 1 jaar en ouder

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN IN BED PER JAAR OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	,7	,0	,0	,0	,0	4898
Vrouw	2,2	,0	,0	,0	,0	5145
Totaal	1,4	,0	,0	,0	,0	10043
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,2	,0	,0	,0	,0	1521
15-24	,4	,0	,0	,0	,0	1145
25-34	,5	,0	,0	,0	,0	1641
35-44	2,7	,0	,0	,0	,0	1611
45-54	1,4	,0	,0	,0	,0	1290
55-64	,8	,0	,0	,0	,0	1089
65-74	2,3	,0	,0	,0	,0	1066
75 +	8,8	,0	,0	,0	,0	680
Totaal	1,4	,0	,0	,0	,0	10043
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	8,2	,0	,0	,0	,0	351
Lager	2,7	,0	,0	,0	,0	1288
Lager secundair	1,1	,0	,0	,0	,0	1637
Hoger secundair	1,6	,0	,0	,0	,0	2909
Hoger	,5	,0	,0	,0	,0	3440
Totaal	1,4	,0	,0	,0	,0	9625
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	4,6	,0	,0	,0	,0	780
20.000-30.000	1,7	,0	,0	,0	,0	2002
30.000-40.000	2,5	,0	,0	,0	,0	2343
40.000-60.000	,5	,0	,0	,0	,0	3189
>60.000	,9	,0	,0	,0	,0	1271
Totaal	1,5	,0	,0	,0	,0	9585
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,2	,0	,0	,0	,0	5903
Zeer slecht tot redelijk	3,4	,0	,0	,0	,0	2013
Totaal	,9	,0	,0	,0	,0	7916
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,4	,0	,0	,0	,0	3708
Vroeger gerookt	2,0	,0	,0	,0	,0	1917
Matige roker (< 20)	,4	,0	,0	,0	,0	1566
Zware roker	1,8	,0	,0	,0	,0	835
Totaal	,9	,0	,0	,0	,0	8026
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
Brussels Gewest	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
Waals Gewest	,6	,0	,0	,0	,0	3571
België	1,4	,0	,0	,0	,0	10043

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN IN BED PER JAAR OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	,1	,0	,0	,0	,0	1732
Vrouw	2,9	,0	,0	,0	,0	1750
Totaal	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,3	,0	,0	,0	,0	508
15-24	,0	,0	,0	,0	,0	427
25-34	,1	,0	,0	,0	,0	590
35-44	3,7	,0	,0	,0	,0	532
45-54	,9	,0	,0	,0	,0	468
55-64	1,0	,0	,0	,0	,0	403
65-74	,5	,0	,0	,0	,0	359
75 +	13,8	,0	,0	,0	,0	195
Totaal	1,5	,0	,0	,0	,0	3482
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	22,6	,0	,0	,0	364,0	65
Lager	,7	,0	,0	,0	,0	425
Lager secundair	,7	,0	,0	,0	,0	597
Hoger secundair	2,1	,0	,0	,0	,0	1160
Hoger	,3	,0	,0	,0	,0	1114
Totaal	1,4	,0	,0	,0	,0	3361
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	13,3	,0	,0	,0	,0	116
20.000-30.000	1,0	,0	,0	,0	,0	599
30.000-40.000	3,4	,0	,0	,0	,0	852
40.000-60.000	,3	,0	,0	,0	,0	1269
>60.000	,5	,0	,0	,0	,0	453
Totaal	1,6	,0	,0	,0	,0	3289
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,2	,0	,0	,0	,0	2271
Zeer slecht tot redelijk	2,3	,0	,0	,0	,0	565
Totaal	,5	,0	,0	,0	,0	2836
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,4	,0	,0	,0	,0	1368
Vroeger gerookt	1,3	,0	,0	,0	,0	703
Matige roker (< 20)	,1	,0	,0	,0	,0	557
Zware roker	,0	,0	,0	,0	,0	240
Totaal	,5	,0	,0	,0	,0	2868

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

AANTAL DAGEN IN BED PER JAAR OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN						
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
GESLACHT						
Man	4,3	,0	,0	,0	,0	1445
Vrouw	3,2	,0	,0	,0	,0	1545
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
LEEFTIJDSGROEP						
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	438
15-24	2,8	,0	,0	,0	,0	313
25-34	1,3	,0	,0	,0	,0	497
35-44	2,6	,0	,0	,0	,0	489
45-54	3,6	,0	,0	,0	,0	383
55-64	2,1	,0	,0	,0	,0	313
65-74	16,6	,0	,0	,0	,0	319
75 +	9,1	,0	,0	,0	,0	238
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	2990
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,8	,0	,0	,0	,0	166
Lager	14,6	,0	,0	,0	26,0	367
Lager secundair	5,0	,0	,0	,0	,0	416
Hoger secundair	2,6	,0	,0	,0	,0	703
Hoger	1,6	,0	,0	,0	,0	1175
Totaal	3,9	,0	,0	,0	,0	2827
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	2,3	,0	,0	,0	,0	368
20.000-30.000	7,8	,0	,0	,0	,0	613
30.000-40.000	2,5	,0	,0	,0	,0	598
40.000-60.000	3,4	,0	,0	,0	,0	773
>60.000	2,0	,0	,0	,0	,0	491
Totaal	3,9	,0	,0	,0	,0	2843
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,5	,0	,0	,0	,0	1677
Zeer slecht tot redelijk	13,1	,0	,0	,0	26,0	620
Totaal	3,7	,0	,0	,0	,0	2297
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,5	,0	,0	,0	,0	1014
Vroeger gerookt	10,2	,0	,0	,0	,0	556
Matige roker (< 20)	,9	,0	,0	,0	,0	459
Zware roker	10,4	,0	,0	,0	,0	279
Totaal	3,8	,0	,0	,0	,0	2308

Personen van 1 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

KORTDURENDE FUNCTIEBEPERKINGEN (INDICATOR : IC04_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL DAGEN IN BED PER JAAR OMWILLE VAN EMOTIONELE OF MENTALE PROBLEMEN					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	,6	,0	,0	,0	,0	1721
Vrouw	,6	,0	,0	,0	,0	1850
Totaal	,6	,0	,0	,0	,0	3571
LEEFTIJDGROEP						
0-14	,0	,0	,0	,0	,0	575
15-24	,2	,0	,0	,0	,0	405
25-34	1,0	,0	,0	,0	,0	554
35-44	,8	,0	,0	,0	,0	590
45-54	1,6	,0	,0	,0	,0	439
55-64	,0	,0	,0	,0	,0	373
65-74	,2	,0	,0	,0	,0	388
75 +	1,1	,0	,0	,0	,0	247
Totaal	,6	,0	,0	,0	,0	3571
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,0	,0	,0	,0	,0	120
Lager	1,9	,0	,0	,0	,0	496
Lager secundair	,7	,0	,0	,0	,0	624
Hoger secundair	,2	,0	,0	,0	,0	1046
Hoger	,6	,0	,0	,0	,0	1151
Totaal	,6	,0	,0	,0	,0	3437
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,4	,0	,0	,0	,0	296
20.000-30.000	,6	,0	,0	,0	,0	790
30.000-40.000	1,1	,0	,0	,0	,0	893
40.000-60.000	,3	,0	,0	,0	,0	1147
>60.000	1,2	,0	,0	,0	,0	327
Totaal	,6	,0	,0	,0	,0	3453
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,2	,0	,0	,0	,0	1955
Zeer slecht tot redelijk	2,0	,0	,0	,0	,0	828
Totaal	,7	,0	,0	,0	,0	2783
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,4	,0	,0	,0	,0	1326
Vroeger gerookt	,8	,0	,0	,0	,0	658
Matige roker (< 20)	,6	,0	,0	,0	,0	550
Zware roker	1,6	,0	,0	,0	,0	316
Totaal	,7	,0	,0	,0	,0	2850

Personen van 1 jaar en ouder