

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Percentage	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	,8	,0	,0	1,0	3,0	4986
Vrouw	1,3	,0	1,0	2,0	4,0	5235
Totaal	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
0-14	,3	,0	,0	,0	2,0	1661
15-24	,6	,0	,0	1,0	2,0	1149
25-34	,8	,0	,0	1,0	3,0	1644
35-44	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1615
45-54	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	1296
55-64	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	1094
65-74	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1078
75 +	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	684
Totaal	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	1,8	,0	1,0	2,0	7,0	353
Lager	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	1296
Lager secundair	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1666
Hoger secundair	,9	,0	,0	1,0	3,0	2959
Hoger	,8	,0	,0	1,0	3,0	3522
Totaal	1,0	,0	,0	2,0	4,0	9796
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	1,2	,0	,0	2,0	5,0	793
20.000-30.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	2042
30.000-40.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	2380
40.000-60.000	,9	,0	,0	1,0	4,0	3252
>60.000	,8	,0	,0	1,0	3,0	1289
Totaal	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	9756
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	,8	,0	,0	1,0	3,0	5920
Zeer slecht tot redelijk	2,6	1,0	2,0	4,0	7,0	2029
Totaal	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	7949
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	3722
Vroeger gerookt	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	1926
Matige roker (< 20)	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1574
Zware roker	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	837
Totaal	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	8059
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>						
Vlaams Gewest	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
Brussels Gewest	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
WaaIs Gewest	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
België	1,0	,0	,0	2,0	4,0	10221

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	,7	,0	,0	1,0	3,0	1758
Vrouw	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	1778
Totaal	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>						
0-14	,3	,0	,0	,0	1,0	550
15-24	,6	,0	,0	1,0	2,0	430
25-34	,7	,0	,0	1,0	3,0	590
35-44	,9	,0	1,0	1,0	3,0	533
45-54	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	468
55-64	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	406
65-74	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	364
75 +	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	195
Totaal	,9	,0	,0	1,0	3,0	3536
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	1,5	,0	1,0	2,0	7,0	65
Lager	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	425
Lager secundair	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	607
Hoger secundair	,8	,0	,0	1,0	3,0	1177
Hoger	,7	,0	,0	1,0	3,0	1140
Totaal	,9	,0	,0	1,0	3,0	3414
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	119
20.000-30.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	606
30.000-40.000	1,0	,0	,0	1,0	4,0	861
40.000-60.000	,8	,0	,0	1,0	3,0	1294
>60.000	,7	,0	,0	1,0	3,0	461
Totaal	,9	,0	,0	1,0	3,0	3341
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	,7	,0	,0	1,0	3,0	2279
Zeer slecht tot redelijk	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	569
Totaal	1,0	,0	,0	1,0	4,0	2848
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	,9	,0	,0	1,0	3,0	1375
Vroeger gerookt	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	703
Matige roker (< 20)	,9	,0	,0	2,0	4,0	561
Zware roker	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	241
Totaal	1,0	,0	,0	1,0	4,0	2880

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

REGIO: 2 Brussels Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	1,2	,0	,0	2,0	5,0	1475
Vrouw	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	1576
Totaal	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
0-14	,4	,0	,0	1,0	2,0	483
15-24	,9	,0	,0	1,0	3,0	314
25-34	,9	,0	,0	1,0	4,0	499
35-44	1,3	,0	1,0	2,0	4,0	491
45-54	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	385
55-64	1,8	,0	1,0	3,0	6,0	314
65-74	2,6	1,0	2,0	3,0	7,0	325
75 +	3,1	1,0	2,0	5,0	9,0	240
Totaal	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	3051
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	1,8	,0	1,0	3,0	7,0	168
Lager	1,8	,0	1,0	3,0	7,0	372
Lager secundair	1,7	,0	1,0	2,0	7,0	426
Hoger secundair	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	712
Hoger	1,0	,0	,0	1,0	4,0	1206
Totaal	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	2884
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	1,0	,0	,0	1,0	5,0	372
20.000-30.000	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	629
30.000-40.000	1,6	,0	1,0	2,0	6,0	613
40.000-60.000	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	789
>60.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	498
Totaal	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2901
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	,9	,0	,0	1,0	3,0	1683
Zeer slecht tot redelijk	3,3	1,0	3,0	5,0	8,0	626
Totaal	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	2309
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	1,4	,0	1,0	2,0	6,0	1017
Vroeger gerookt	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	563
Matige roker (< 20)	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	462
Zware roker	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	279
Totaal	1,5	,0	1,0	2,0	6,0	2321

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

REGIO: 3 Waals Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	1,0	,0	1,0	1,0	4,0	1753
Vrouw	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	1881
Totaal	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
0-14	,3	,0	,0	,0	1,0	628
15-24	,7	,0	,0	1,0	3,0	405
25-34	1,0	,0	1,0	2,0	3,0	555
35-44	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	591
45-54	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	443
55-64	2,0	1,0	2,0	3,0	6,0	374
65-74	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	389
75 +	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	249
Totaal	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3634
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	2,0	,0	2,0	2,0	8,0	120
Lager	2,1	,0	1,0	3,0	7,0	499
Lager secundair	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	633
Hoger secundair	1,0	,0	,0	2,0	4,0	1070
Hoger	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	1176
Totaal	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3498
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	1,3	,0	,0	2,0	5,0	302
20.000-30.000	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	807
30.000-40.000	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	906
40.000-60.000	1,2	,0	1,0	2,0	4,0	1169
>60.000	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	330
Totaal	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	3514
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	,9	,0	1,0	2,0	3,0	1958
Zeer slecht tot redelijk	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	834
Totaal	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2792
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	1,4	,0	1,0	2,0	4,0	1330
Vroeger gerookt	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	660
Matige roker (< 20)	1,2	,0	1,0	2,0	5,0	551
Zware roker	1,8	,0	1,0	2,0	6,0	317
Totaal	1,4	,0	1,0	2,0	5,0	2858

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR					Totaal
	Geen	1	2	3	4 of meer	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	55,8	24,6	10,5	4,2	4,9	4986
Vrouw	44,7	23,4	14,8	8,0	9,1	5235
Totaal	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
0-14	76,2	18,6	4,0	1,2	,1	1661
15-24	61,2	22,6	11,9	1,8	2,5	1149
25-34	55,4	24,6	11,8	4,4	3,7	1644
35-44	44,8	27,5	13,5	8,3	6,0	1615
45-54	43,2	25,6	14,1	7,8	9,2	1296
55-64	34,8	26,2	17,8	9,7	11,5	1094
65-74	22,5	23,7	22,2	11,9	19,6	1078
75 +	24,3	21,7	14,3	13,6	26,2	684
Totaal	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	39,2	17,0	19,0	9,6	15,2	353
Lager	41,3	21,5	14,5	8,4	14,4	1296
Lager secundair	44,5	24,6	11,8	8,5	10,6	1666
Hoger secundair	52,7	24,1	12,9	5,7	4,7	2959
Hoger	54,1	25,1	11,8	4,3	4,7	3522
Totaal	50,2	24,1	12,7	6,1	7,1	9796
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	50,9	18,3	14,9	4,9	11,0	793
20.000-30.000	46,7	22,3	14,2	8,7	8,1	2042
30.000-40.000	47,5	23,6	13,8	5,9	9,2	2380
40.000-60.000	52,1	25,2	12,0	5,2	5,6	3252
>60.000	52,8	27,1	10,4	5,8	4,0	1289
Totaal	49,9	24,0	12,8	6,1	7,0	9756
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	54,3	26,2	12,1	4,7	2,7	5920
Zeer slecht tot redelijk	14,3	21,5	21,8	15,9	26,4	2029
Totaal	45,6	25,2	14,2	7,1	7,9	7949
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	46,9	26,5	12,3	7,2	7,1	3722
Vroeger gerookt	41,8	25,1	14,9	7,9	10,3	1926
Matige roker (< 20)	49,0	22,9	15,0	6,0	7,1	1574
Zware roker	42,1	24,0	17,1	5,5	11,4	837
Totaal	45,7	25,2	13,9	6,9	8,3	8059
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>						
Vlaams Gewest	54,2	24,0	12,1	4,9	4,8	3536
Brussels Gewest	45,2	23,5	12,6	7,6	11,1	3051
Waals Gewest	44,9	24,0	13,7	7,8	9,6	3634
België	50,2	24,0	12,7	6,1	7,0	10221

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidse nquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR					Totaal
	Geen	1	2	3	4 of meer	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	60,2	23,8	9,4	3,1	3,5	1758
Vrouw	48,1	24,3	14,9	6,7	6,1	1778
<b>Totaal</b>	<b>54,2</b>	<b>24,0</b>	<b>12,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3536</b>
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>						
0-14	77,8	18,0	2,9	1,2	,1	550
15-24	64,4	21,7	11,0	,6	2,2	430
25-34	60,9	22,5	10,9	2,9	2,8	590
35-44	47,7	28,7	13,2	6,6	3,8	533
45-54	47,1	24,8	14,4	7,0	6,7	468
55-64	40,6	27,2	16,5	7,9	7,8	406
65-74	26,7	29,5	22,3	8,3	13,2	364
75 +	31,1	22,0	14,4	15,7	16,8	195
<b>Totaal</b>	<b>54,2</b>	<b>24,0</b>	<b>12,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3536</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	44,5	18,3	12,9	13,9	10,4	65
Lager	46,2	22,7	14,1	6,9	10,2	425
Lager secundair	47,4	25,7	11,1	7,9	7,8	607
Hoger secundair	54,9	24,2	13,5	4,4	3,0	1177
Hoger	59,1	24,2	10,4	2,9	3,4	1140
<b>Totaal</b>	<b>54,0</b>	<b>24,2</b>	<b>12,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3414</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	47,1	14,4	19,4	5,9	13,2	119
20.000-30.000	48,5	22,5	15,2	7,9	6,0	606
30.000-40.000	51,5	25,0	12,9	4,2	6,5	861
40.000-60.000	56,0	25,6	11,4	3,6	3,4	1294
>60.000	59,3	24,2	9,0	4,9	2,5	461
<b>Totaal</b>	<b>53,8</b>	<b>24,3</b>	<b>12,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3341</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	58,1	25,8	10,6	3,5	2,0	2279
Zeer slecht tot redelijk	14,8	24,5	25,4	14,8	20,5	569
<b>Totaal</b>	<b>50,2</b>	<b>25,5</b>	<b>13,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>2848</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	51,5	28,0	10,8	5,3	4,3	1375
Vroeger gerookt	46,9	24,2	14,6	6,6	7,8	703
Matige roker (< 20)	52,6	21,9	15,1	4,8	5,6	561
Zware roker	47,8	23,4	18,4	3,9	6,5	241
<b>Totaal</b>	<b>50,3</b>	<b>25,5</b>	<b>13,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>2880</b>

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 2 Brussels Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidse nquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR					Totaal
	Geen	1	2	3	4 of meer	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	50,1	23,5	11,6	5,3	9,5	1475
Vrouw	40,7	23,5	13,4	9,8	12,6	1576
<b>Totaal</b>	<b>45,2</b>	<b>23,5</b>	<b>12,6</b>	<b>7,6</b>	<b>11,1</b>	<b>3051</b>
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>						
0-14	70,2	17,0	10,8	1,9	,1	483
15-24	51,7	26,5	14,8	2,9	4,1	314
25-34	54,5	24,9	9,5	4,9	6,2	499
35-44	44,6	26,9	13,2	5,4	9,9	491
45-54	35,5	28,4	14,0	8,5	13,6	385
55-64	34,7	21,3	10,8	15,0	18,1	314
65-74	19,1	21,9	16,2	17,7	25,0	325
75 +	21,0	15,1	14,0	17,3	32,6	240
<b>Totaal</b>	<b>45,2</b>	<b>23,5</b>	<b>12,6</b>	<b>7,6</b>	<b>11,1</b>	<b>3051</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	42,7	19,2	10,9	9,5	17,7	168
Lager	46,9	15,1	11,1	11,1	15,7	372
Lager secundair	40,5	21,9	13,0	9,0	15,6	426
Hoger secundair	42,0	25,5	16,2	7,1	9,1	712
Hoger	50,0	26,3	10,7	5,9	7,1	1206
<b>Totaal</b>	<b>45,7</b>	<b>23,5</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>10,7</b>	<b>2884</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	56,5	21,7	9,8	3,3	8,6	372
20.000-30.000	42,4	19,0	13,8	10,6	14,2	629
30.000-40.000	41,5	23,1	12,7	9,5	13,2	613
40.000-60.000	46,9	23,2	15,2	5,6	9,2	789
>60.000	42,1	31,9	10,3	8,2	7,5	498
<b>Totaal</b>	<b>45,2</b>	<b>23,4</b>	<b>12,8</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>2901</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	51,4	26,7	11,8	6,0	4,2	1683
Zeer slecht tot redelijk	10,1	19,7	15,8	17,2	37,2	626
<b>Totaal</b>	<b>40,9</b>	<b>24,9</b>	<b>12,8</b>	<b>8,8</b>	<b>12,5</b>	<b>2309</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	44,6	23,2	11,5	8,9	11,8	1017
Vroeger gerookt	34,7	27,2	11,1	11,2	15,7	563
Matige roker (< 20)	40,7	24,5	16,6	6,6	11,7	462
Zware roker	40,2	25,2	13,9	6,0	14,6	279
<b>Totaal</b>	<b>41,1</b>	<b>24,6</b>	<b>12,8</b>	<b>8,5</b>	<b>13,0</b>	<b>2321</b>

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen



## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

VERBLIJFPLAATS (provincie)	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR			Totaal
	Geen	1	2 of meer	N
	%	%	%	
Antwerpen	51,8	22,7	25,5	945
Vlaams Brabant	52,8	24,7	22,5	593
West-Vlaanderen	53,8	24,7	21,4	733
Oost-Vlaanderen	57,4	25,9	16,7	812
Limburg	55,8	21,8	22,4	453
Brussel	45,2	23,5	31,3	3051
Waals Brabant	51,1	27,0	21,9	356
Henegouwen	43,1	22,7	34,2	1325
Luik	42,7	26,2	31,1	1210
Luxemburg	52,0	19,7	28,4	278
Namen	49,7	22,5	27,8	465
België	50,2	24,0	25,8	10221

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Perce ntiel	95ste Perce ntiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	2,0	1,0	1,0	3,0	6,0	756
Vrouw	2,4	1,0	2,0	3,0	7,0	1006
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
65-74	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1078
75 +	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	684
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	3,3	1,0	3,0	5,0	9,0	90
Lager	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	555
Lager secundair	2,5	1,0	2,0	4,0	7,0	368
Hoger secundair	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	354
Hoger	2,2	1,0	2,0	4,0	6,0	320
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1687
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	3,1	1,0	2,0	5,0	8,0	112
20.000-30.000	2,0	,0	2,0	3,0	6,0	437
30.000-40.000	2,4	1,0	2,0	3,0	7,0	544
40.000-60.000	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	409
>60.000	1,6	,0	1,0	2,0	4,0	157
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1659
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	1,3	,0	1,0	2,0	5,0	816
Zeer slecht tot redelijk	3,2	1,0	3,0	4,0	8,0	774
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1590
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	2,3	1,0	2,0	3,0	7,0	842
Vroeger gerookt	2,1	1,0	2,0	3,0	6,0	543
Matige roker (< 20)	1,9	,0	1,0	3,0	6,0	177
Zware roker	2,7	1,0	2,0	5,0	7,0	48
Totaal	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1610
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>						
Vlaams Gewest	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
Brussels Gewest	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
WaaIs Gewest	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
België	2,2	1,0	2,0	3,0	7,0	1762

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	1,6	1,0	1,0	2,0	4,0	247
Vrouw	1,8	,0	1,0	3,0	6,0	312
Totaal	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
65-74	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	364
75 +	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	195
Totaal	1,7	,0	1,0	3,0	5,0	559
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	2,7	1,0	2,0	3,0	7,0	22
Lager	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	204
Lager secundair	2,2	1,0	1,0	3,0	7,0	113
Hoger secundair	1,5	,0	1,0	2,0	5,0	134
Hoger	1,8	,0	2,0	3,0	4,0	69
Totaal	1,8	,0	1,0	3,0	5,0	542
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	2,4	,0	2,0	4,0	7,0	35
20.000-30.000	1,6	,0	1,0	2,0	4,0	159
30.000-40.000	1,8	1,0	1,0	2,0	6,0	189
40.000-60.000	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	118
>60.000	1,0	,0	1,0	2,0	4,0	32
Totaal	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	533
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	1,1	,0	1,0	2,0	4,0	301
Zeer slecht tot redelijk	2,6	1,0	2,0	4,0	7,0	217
Totaal	1,7	,0	1,0	3,0	6,0	518
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	279
Vroeger gerookt	1,7	1,0	1,0	3,0	4,0	177
Matige roker (< 20)	1,6	,0	1,0	2,0	5,0	56
Zware roker	2,2	1,0	2,0	2,0	7,0	14
Totaal	1,7	,0	1,0	2,0	5,0	526

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

REGIO: 2 Brussels Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	2,8	1,0	2,0	4,0	7,0	246
Vrouw	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	319
Totaal	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
65-74	2,6	1,0	2,0	3,0	7,0	325
75 +	3,1	1,0	2,0	5,0	9,0	240
Totaal	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	565
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	3,4	1,0	3,0	6,0	7,0	27
Lager	3,2	1,0	2,0	4,0	11,0	110
Lager secundair	3,0	1,0	2,0	5,0	8,0	116
Hoger secundair	2,4	1,0	1,0	3,0	8,0	130
Hoger	2,6	1,0	2,0	4,0	8,0	141
Totaal	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	524
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	3,5	2,0	2,0	6,0	9,0	30
20.000-30.000	2,9	,0	3,0	5,0	9,0	129
30.000-40.000	3,0	1,0	2,0	4,0	8,0	154
40.000-60.000	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	128
>60.000	1,8	1,0	1,0	3,0	5,0	85
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	526
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	1,6	,0	1,0	3,0	5,0	266
Zeer slecht tot redelijk	4,1	2,0	3,0	6,0	11,0	227
Totaal	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	493
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	3,0	1,0	2,0	5,0	9,0	241
Vroeger gerookt	2,6	,0	2,0	4,0	7,0	181
Matige roker (< 20)	2,5	1,0	2,0	3,0	7,0	56
Zware roker	4,3	3,0	4,0	6,0	9,0	17
Totaal	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	495

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

REGIO: 3 Waals Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_6)

Gezondheidse nquête, België, 1997

GEMIDDELD AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR						
	Gemiddelde	25ste Perce ntiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	N
<b>GESLACHT</b>						
Man	2,3	1,0	2,0	4,0	6,0	263
Vrouw	3,0	1,0	2,0	4,0	8,0	375
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
65-74	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	389
75 +	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	249
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	638
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	3,8	2,0	2,0	5,0	9,0	41
Lager	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	241
Lager secundair	2,9	1,0	3,0	4,0	7,0	139
Hoger secundair	2,2	1,0	2,0	4,0	5,0	90
Hoger	2,4	1,0	2,0	4,0	8,0	110
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	621
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	4,2	1,0	4,0	8,0	8,0	47
20.000-30.000	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	149
30.000-40.000	2,7	1,0	2,0	4,0	7,0	201
40.000-60.000	2,6	1,0	2,0	4,0	6,0	163
>60.000	2,0	,0	2,0	3,0	8,0	40
Totaal	2,8	1,0	2,0	4,0	8,0	600
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	1,7	,0	1,0	2,0	6,0	249
Zeer slecht tot redelijk	3,5	2,0	3,0	5,0	8,0	330
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	579
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	2,9	1,0	2,0	4,0	8,0	322
Vroeger gerookt	2,7	1,0	2,0	4,0	6,0	185
Matige roker (< 20)	2,2	1,0	2,0	3,0	6,0	65
Zware roker	3,1	1,0	4,0	5,0	6,0	17
Totaal	2,7	1,0	2,0	4,0	8,0	589

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chr onische aandoeningen

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR			Totaal
	Geen	1	2 of meer	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	24,1	27,3	48,6	756
Vrouw	22,5	20,1	57,4	1006
Totaal	23,1	23,0	53,9	1762
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
65-74	22,5	23,7	53,8	1078
75 +	24,3	21,7	54,1	684
Totaal	23,1	23,0	53,9	1762
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	14,2	11,1	74,7	90
Lager	24,6	19,6	55,8	555
Lager secundair	17,2	27,5	55,3	368
Hoger secundair	27,3	29,6	43,1	354
Hoger	24,3	17,6	58,1	320
Totaal	23,1	22,7	54,1	1687
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	18,9	11,7	69,4	112
20.000-30.000	27,2	21,9	50,9	437
30.000-40.000	18,2	26,8	55,0	544
40.000-60.000	23,2	20,3	56,5	409
>60.000	29,6	28,6	41,9	157
Totaal	22,8	22,7	54,5	1659
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	38,2	26,5	35,2	816
Zeer slecht tot redelijk	7,7	20,3	72,0	774
Totaal	23,7	23,6	52,7	1590
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	24,7	23,1	52,2	842
Vroeger gerookt	21,1	25,4	53,5	543
Matige roker (< 20)	28,5	28,1	43,4	177
Zware roker	14,4	18,6	67,0	48
Totaal	23,6	24,2	52,2	1610
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Vlaams Gewest	28,1	27,1	44,8	559
Brussels Gewest	20,0	18,9	61,2	565
Waals Gewest	16,8	18,4	64,8	638
België	23,1	23,0	53,9	1762

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidse enquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR			Totaal
	Geen	1	2 of meer	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	24,4	33,6	42,0	247
Vrouw	30,7	22,6	46,7	312
<b>Totaal</b>	<b>28,1</b>	<b>27,1</b>	<b>44,8</b>	<b>559</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
65-74	26,7	29,5	43,8	364
75 +	31,1	22,0	46,8	195
<b>Totaal</b>	<b>28,1</b>	<b>27,1</b>	<b>44,8</b>	<b>559</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	24,3	11,7	64,0	22
Lager	30,6	23,6	45,8	204
Lager secundair	20,5	34,3	45,2	113
Hoger secundair	31,7	31,1	37,2	134
Hoger	25,7	18,4	55,9	69
<b>Totaal</b>	<b>28,1</b>	<b>26,9</b>	<b>45,1</b>	<b>542</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	25,8	8,7	65,5	35
20.000-30.000	29,3	26,8	43,8	159
30.000-40.000	23,0	37,3	39,6	189
40.000-60.000	27,9	22,4	49,7	118
>60.000	44,9	27,1	28,0	32
<b>Totaal</b>	<b>27,7</b>	<b>27,1</b>	<b>45,3</b>	<b>533</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	44,7	29,1	26,2	301
Zeer slecht tot redelijk	8,7	27,2	64,1	217
<b>Totaal</b>	<b>29,1</b>	<b>28,3</b>	<b>42,6</b>	<b>518</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	32,8	25,2	42,0	279
Vroeger gerookt	21,4	33,9	44,7	177
Matige roker (< 20)	38,7	26,4	34,9	56
Zware roker	8,8	27,5	63,7	14
<b>Totaal</b>	<b>28,9</b>	<b>28,2</b>	<b>42,9</b>	<b>526</b>

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 2 Brussels Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidse enquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR			Totaal
	Geen	1	2 of meer	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	21,1	16,0	62,9	246
Vrouw	19,3	20,6	60,1	319
<b>Totaal</b>	<b>20,0</b>	<b>18,9</b>	<b>61,2</b>	<b>565</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
65-74	19,1	21,9	58,9	325
75 +	21,0	15,1	63,9	240
<b>Totaal</b>	<b>20,0</b>	<b>18,9</b>	<b>61,2</b>	<b>565</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	14,4	13,5	72,0	27
Lager	14,7	12,6	72,6	110
Lager secundair	20,4	18,0	61,6	116
Hoger secundair	24,5	27,4	48,1	130
Hoger	23,0	17,3	59,8	141
<b>Totaal</b>	<b>20,5</b>	<b>19,3</b>	<b>60,3</b>	<b>524</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	7,4	14,9	77,6	30
20.000-30.000	25,7	10,7	63,6	129
30.000-40.000	22,1	11,8	66,0	154
40.000-60.000	19,4	18,2	62,4	128
>60.000	13,8	41,9	44,3	85
<b>Totaal</b>	<b>20,2</b>	<b>18,8</b>	<b>60,9</b>	<b>526</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	32,8	24,5	42,7	266
Zeer slecht tot redelijk	6,4	14,7	78,9	227
<b>Totaal</b>	<b>20,7</b>	<b>20,1</b>	<b>59,2</b>	<b>493</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	17,5	22,1	60,4	241
Vroeger gerookt	25,4	13,5	61,1	181
Matige roker (< 20)	9,2	29,8	61,0	56
Zware roker	12,2	5,5	82,3	17
<b>Totaal</b>	<b>18,9</b>	<b>19,8</b>	<b>61,3</b>	<b>495</b>

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

REGIO: 3 Waals Gewest

## ZIEKTE EN CHRONISCHE AANDOENINGEN (INDICATOR : MA0101\_4)

Gezondheidse enquête, België, 1997

	AANTAL ZIEKTEN OF CHRONISCHE AANDOENINGEN IN HET LAATSTE JAAR			Totaal
	Geen	1	2 of meer	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	24,8	21,7	53,6	263
Vrouw	11,6	16,3	72,1	375
<b>Totaal</b>	<b>16,8</b>	<b>18,4</b>	<b>64,8</b>	<b>638</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
65-74	17,2	15,3	67,4	389
75 +	15,9	24,6	59,4	249
<b>Totaal</b>	<b>16,8</b>	<b>18,4</b>	<b>64,8</b>	<b>638</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	5,4	8,9	85,6	41
Lager	17,8	15,1	67,1	241
Lager secundair	11,6	20,2	68,3	139
Hoger secundair	16,5	26,8	56,7	90
Hoger	23,8	17,0	59,2	110
<b>Totaal</b>	<b>16,8</b>	<b>17,9</b>	<b>65,3</b>	<b>621</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	10,0	16,2	73,8	47
20.000-30.000	21,8	15,6	62,6	149
30.000-40.000	12,3	19,6	68,2	201
40.000-60.000	17,9	17,9	64,2	163
>60.000	30,9	12,6	56,6	40
<b>Totaal</b>	<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>65,7</b>	<b>600</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	28,8	22,6	48,6	249
Zeer slecht tot redelijk	6,8	14,0	79,2	330
<b>Totaal</b>	<b>16,9</b>	<b>17,9</b>	<b>65,2</b>	<b>579</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	15,0	20,3	64,7	322
Vroeger gerookt	19,2	16,1	64,7	185
Matige roker (< 20)	19,4	30,0	50,6	65
Zware roker	23,7	8,5	67,9	17
<b>Totaal</b>	<b>17,2</b>	<b>19,6</b>	<b>63,2</b>	<b>589</b>

Personen van 65 jaar en ouder

Op basis van een lijst van 34 ziekten of chronische aandoeningen

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	4974	11,1	557	30,9	37,5	14,0	17,7	63,5
Hardnekkige rugaandoeningen	4973	9,5	498	27,6	25,4	18,0	28,9	55,1
Gewrichtsslijtage	4972	8,0	421	40,0	26,9	14,8	18,3	43,5
Prostaatklachten	1588	7,9	150	17,8	26,6	22,8	32,8	52,5
Hoge bloeddruk	4973	7,8	450	13,3	55,8	5,8	25,1	78,4
Astma, chron bronchites, CARA	4975	7,1	414	11,9	46,3	12,3	29,5	81,8
Migraine	4970	5,9	318	62,3	24,5	5,5	7,8	65,4
Sinusitis	4972	5,8	311	35,6	39,3	9,7	15,4	69,9
Depressie	4974	3,9	208	27,4	39,0	12,1	21,5	67,1
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	4973	3,8	241	2,6	22,4	21,1	53,9	86,3
Gewrichtsonsteking	4970	3,7	218	31,3	35,1	17,4	16,3	54,4
Ernstige of chronische huidaandoening	4970	3,1	154	24,7	29,6	24,7	21,0	63,9
Maagzweer of zweer dunne darm	4973	2,5	165	12,6	22,2	27,7	37,5	79,0
Ernstige darmstoornissen	4974	2,4	134	22,8	42,4	9,8	25,0	66,8
Anderen vormen van gewrichtsreuma	4971	2,3	147	44,0	36,8	7,4	11,8	41,7
Suikerziekte	4973	2,0	142	10,5	46,2	10,1	33,2	86,6
Duizeligheid met vallen	4973	1,7	113	42,3	32,4	11,2	14,2	47,0
Glaucoom	4973	1,0	60	11,4	18,4	45,7	24,6	67,5
Nierstenen	4973	,9	48	4,1	14,2	36,4	45,3	44,7
Schildklierafwijkingen	4971	,8	39	3,2	16,3	30,9	49,6	57,4
Osteoporose	4972	,7	43	17,2	27,5	27,3	28,1	67,6
Chronische blaasontsteking	4973	,7	51	22,4	29,7	26,9	21,0	70,5
Ernstige nierziekte	4973	,7	31	,9	26,6	52,5	20,1	66,3
Cataract	4973	,6	70	13,8	3,0	59,6	23,6	46,4
Hepatitis, levercirrose	4973	,6	44	28,2	28,7	24,1	19,1	54,2
Kwaadaardige aandoening of kanker	4972	,6	50	6,7	14,1	54,3	24,9	58,7
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	4971	,5	39	3,4	24,1	8,0	64,6	89,1
Polsbreuk	4972	,5	28	22,8	13,4	54,8	9,0	41,0
Epilepsie	4971	,5	23	5,3	48,9	29,9	15,8	92,1
Galstenen of galblaasontsteking	4974	,2	22	21,6	18,2	25,3	34,9	51,8
Breuk van de wervelkolom	4966	,2	11	42,8	,0	26,2	31,0	8,2
Gebroken heup	4971	,2	16	37,9	4,9	17,9	39,3	39,9
Ziekte van Parkinson	4975	,2	15	2,4	24,4	29,7	43,5	94,4

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	5221	14,7	783	30,6	36,1	14,5	18,7	62,3
Migraine	5220	13,6	703	52,1	38,1	2,5	7,3	72,9
Gewrichtsslijtage	5222	12,3	711	27,8	32,2	14,4	25,7	54,9
Hoge bloeddruk	5223	10,5	660	7,6	71,2	7,6	13,7	78,3
Hardnekkige rugaandoeningen	5220	10,4	607	21,3	35,1	15,2	28,5	63,8
Sinusitis	5215	9,5	436	27,0	48,3	9,0	15,7	75,5
Gewrichtsonsteking	5220	7,4	420	19,0	43,1	16,5	21,4	66,0
Astma, chron bronchites, CARA	5224	7,1	417	11,0	45,3	16,4	27,4	86,1
Depressie	5222	7,0	407	18,6	48,5	13,3	19,6	73,7
Schildklierafwijkingen	5221	4,5	231	3,8	18,9	31,1	46,2	76,0
Osteoporose	5223	4,0	283	13,6	37,5	20,8	28,1	74,0
Verzakking baarmoeder	1824	3,8	60	25,6	20,4	26,6	27,4	20,9
Duizeligheid met vallen	5222	3,8	230	19,4	59,5	7,0	14,2	54,1
Ernstige darmstoornissen	5222	3,8	215	19,9	37,3	19,7	23,1	70,3
Ernstige of chronische huidaandoening	5220	3,6	175	22,0	19,7	32,6	25,7	70,6
Andere vormen van gewrichtsreuma	5220	3,1	229	32,9	34,5	7,3	25,3	61,4
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	5220	2,9	169	2,5	14,2	19,1	64,2	87,0
Maagzweer of zweer dunne darm	5224	2,7	165	4,5	28,2	15,8	51,5	85,5
Chronische blaasontsteking	5223	2,6	147	11,3	52,1	14,2	22,4	88,9
Suikerziekte	5224	2,5	153	6,2	38,9	18,6	36,3	87,1
Cataract	5222	1,6	138	9,3	4,6	64,8	21,2	34,7
Kwaadaardige aandoening of kanker	5219	1,4	69	11,7	2,4	28,3	57,5	59,0
Glaucoom	5222	1,3	94	11,1	5,2	65,3	18,4	71,9
Galstenen of galblaasontsteking	5221	1,1	73	19,9	31,6	12,4	36,1	40,6
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	5223	,9	43	18,3	20,9	17,4	43,4	72,2
Polsbreuk	5225	,9	57	18,5	18,2	38,6	24,7	24,4
Hepatitis, levercirrose	5223	,9	60	27,6	34,0	15,2	23,1	47,3
Nierstenen	5224	,8	47	9,5	6,2	34,2	50,2	65,5
Ernstige nierziekte	5220	,7	52	15,6	22,3	15,6	46,5	74,5
Epilepsie	5222	,7	27	14,6	11,4	22,7	51,3	72,6
Ziekte van Parkinson	5221	,4	25	8,4	46,5	8,2	37,0	89,2
Gebroken heup	5220	,2	16	6,9	2,8	55,8	34,4	81,2
Breuk van de wervelkolom	5214	,2	14	9,8	21,8	53,4	15,0	68,1

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Gewrichtsslijtage	756	21,4	164	35,2	35,8	12,0	17,0	52,8
Hoge bloeddruk	756	21,0	167	2,5	57,2	5,0	35,4	92,1
Astma, chron bronchites, CARA	756	19,2	128	17,7	41,2	2,9	38,2	77,0
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	756	18,4	141	2,3	29,5	12,2	56,0	95,8
Hardnekkige rugaandoeningen	755	17,3	119	38,4	31,2	17,7	12,7	44,8
Prostaatklachten	752	13,6	109	17,8	26,2	23,4	32,6	50,9
Gewrichtsonsteking	755	13,0	88	29,2	53,4	4,7	12,8	52,4
Suikerziekte	755	9,2	70	6,6	49,4	2,3	41,7	94,7
Andere vormen van gewrichtsreuma	755	8,3	59	49,7	42,5	2,6	5,2	31,2
Allergie	756	6,8	58	18,8	55,7	3,1	22,4	66,9
Sinusitis	754	6,5	52	37,3	52,6	7,5	2,7	46,8
Maagzweer of zweer dunne darm	756	5,9	51	24,0	20,9	21,7	33,4	87,4
Cataract	755	5,5	56	8,5	3,8	61,1	26,6	45,5
Duizeligheid met vallen	756	5,4	37	41,7	41,2	5,1	12,1	47,3
Migraine	754	5,3	36	59,5	20,9	13,7	5,9	41,1
Depressie	756	4,4	46	13,6	55,8	7,5	23,1	77,2
Ernstige of chronische huidaandoening	755	4,2	30	26,2	49,0	14,9	9,9	42,7
Ernstige darmstoornissen	756	4,2	43	26,7	46,3	12,8	14,2	55,5
Glaucoom	755	3,7	29	8,9	24,4	57,7	9,1	49,1
Chronische blaasontsteking	755	3,6	31	6,6	44,3	29,2	20,0	81,0
Osteoporose	756	3,1	18	7,1	29,7	43,0	20,3	89,5
Hepatitis, levercirrose	756	3,0	15	19,8	37,4	31,1	11,6	49,6
Kwaadaardige aandoening of kanker	755	3,0	28	8,8	,0	73,3	17,8	60,0
Ernstige nierziekte	755	2,7	12	,0	47,7	36,8	15,5	52,3
Nierstenen	755	2,5	14	1,8	20,1	34,8	43,3	23,5
Epilepsie	755	2,2	4	,0	96,2	3,8	,0	100,0
Beroerte (hersenbloeding) en gevolgen	756	2,0	19	,0	24,8	5,4	69,8	99,0
Schildklierafwijkingen	755	1,8	9	7,4	,0	71,5	21,1	91,7
Galstenen of galblaasontsteking	756	1,5	14	9,5	30,9	28,6	31,0	59,8
Ziekte van Parkinson	756	1,3	12	3,1	27,4	38,4	31,1	92,8
Gebroken heup	756	1,2	10	35,9	8,1	10,6	45,3	41,8
Polsbreuk	756	1,0	6	15,9	68,7	15,5	,0	79,6
Breuk van de wervelkolom	752	,1	1	,0	,0	100,0	,0	100,0

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Gewrichtsslijtage	1004	38,8	395	29,5	34,3	10,1	26,2	56,4
Hoge bloeddruk	1005	32,0	323	5,9	72,6	4,4	17,2	90,0
Gewrichtsonsteking	1003	22,2	223	14,9	57,8	6,0	21,3	68,0
Osteoporose	1005	15,5	173	14,3	45,0	12,5	28,3	70,2
Hardnekkige rugaandoeningen	1004	15,2	197	15,2	38,1	14,2	32,5	65,8
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1005	13,2	123	,5	11,0	13,9	74,6	97,6
Astma, chron bronchites, CARA	1005	11,6	111	4,5	55,9	20,5	19,1	82,4
Depressie	1006	11,3	115	15,9	65,0	4,3	14,9	82,3
Cataract	1005	10,4	126	8,2	3,9	67,3	20,6	35,6
Andere vormen van gewrichtsreuma	1003	9,7	108	23,8	43,4	5,7	27,0	67,7
Migraine	1003	9,5	102	33,2	61,9	,8	4,1	77,2
Allergie	1005	9,1	114	26,4	47,3	14,3	12,1	52,0
Duizeligheid met vallen	1006	8,0	96	12,2	67,7	2,2	17,8	60,7
Suikerziekte	1006	6,5	76	9,1	51,0	12,8	27,1	87,9
Schildklierafwijkingen	1003	6,2	66	7,3	18,0	17,5	57,2	67,2
Ernstige darmstoornissen	1003	5,9	73	9,1	41,5	22,1	27,3	80,9
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1006	5,9	38	12,3	21,5	18,7	47,5	77,0
Kwaadaardige aandoening of kanker	1006	5,4	32	14,1	,9	10,1	74,9	68,5
Sinusitis	1003	5,1	50	23,6	35,9	6,3	34,2	71,2
Maagzweer of zweer dunne darm	1006	4,7	56	,0	43,5	13,7	42,7	75,4
Chronische blaasontsteking	1005	4,4	44	5,9	39,4	16,7	38,0	91,6
Verzakking baarmoeder	1004	4,2	38	19,2	16,9	20,8	43,1	37,4
Ernstige of chronische huidaandoening	1005	3,8	34	11,4	30,3	19,7	38,6	62,8
Glaucoom	1004	3,2	54	5,3	11,7	62,2	20,8	77,3
Galstenen of galblaasontsteking	1003	3,1	37	15,9	16,2	3,5	64,4	53,8
Polsbreuk	1005	2,6	32	35,3	21,0	33,4	10,2	32,4
Ziekte van Parkinson	1006	2,4	21	,0	55,5	4,1	40,4	98,8
Ernstige nierziekte	1004	2,1	18	22,7	15,7	8,7	52,9	69,4
Gebroken heup	1003	1,6	14	7,7	3,1	62,0	27,2	79,1
Nierstenen	1005	1,4	15	,0	11,6	32,5	55,9	73,1
Hepatitis, levercirrose	1004	,9	20	14,0	30,0	14,5	41,5	42,4
Breuk van de wervelkolom	1002	,7	7	,0	37,5	45,0	17,4	90,5
Epilepsie	1006	,5	5	,0	89,3	,0	10,7	66,4

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

Vlaams Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	1755	9,9	171	30,3	40,1	14,9	14,7	65,8
Gewrichtsslijtage	1756	9,3	167	44,5	21,7	14,3	19,5	39,2
Hardnekkige rugaandoeningen	1754	8,3	143	23,5	26,0	13,0	37,4	54,0
Hoge bloeddruk	1754	7,7	154	15,4	55,8	3,4	25,3	77,6
Prostaatklachten	553	7,3	49	24,7	25,5	17,4	32,4	48,8
Sinusitis	1755	4,8	89	42,3	34,2	9,4	14,0	68,6
Astma, chron bronchites, CARA	1756	4,4	81	12,5	42,8	7,4	37,3	82,6
Migraine	1753	4,0	71	63,7	22,1	3,6	10,7	57,5
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1756	3,7	74	2,5	23,2	17,0	57,3	88,8
Gewrichtsonsteking	1754	3,3	68	28,0	24,9	25,5	21,6	62,9
Depressie	1755	3,3	50	35,7	33,7	12,6	18,0	61,3
Ernstige of chronische huidaandoening	1752	2,9	52	31,5	34,3	21,3	12,9	58,2
Ernstige darmstoornissen	1755	2,4	37	27,8	40,5	6,6	25,1	59,7
Suikerziekte	1754	1,8	39	8,6	45,1	7,4	38,9	87,4
Maagzweer of zweer dunne darm	1754	1,5	30	,0	11,5	28,3	60,2	86,4
Andere vormen van gewrichtsreuma	1753	1,2	27	57,2	29,1	8,8	4,8	34,5
Duizeligheid met vallen	1754	1,0	24	40,2	34,7	10,7	14,4	48,9
Nierstenen	1754	1,0	19	4,1	10,9	25,3	59,7	44,8
Glaucoom	1754	,8	19	18,9	,0	42,8	38,3	71,5
Schildklierafwijkingen	1752	,6	11	,0	8,3	20,6	71,2	56,8
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1753	,5	11	,0	25,3	,0	74,7	83,8
Osteoporose	1753	,4	8	45,9	14,8	6,1	33,2	54,1
Cataract	1754	,4	13	17,1	,0	43,4	39,5	37,1
Ernstige nierziekte	1754	,4	7	,0	,0	88,9	11,1	89,2
Chronische blaasontsteking	1754	,4	8	11,6	13,4	56,6	18,4	83,3
Epilepsie	1752	,4	3	,0	86,9	13,1	,0	100,0
Kwaadaardige aandoening of kanker	1754	,3	10	21,4	17,6	33,7	27,3	36,3
Hepatitis, levercirrose	1754	,2	4	17,9	,0	,0	82,1	82,1
Breuk van de wervelkolom	1747	,2	3	61,9	,0	,0	38,1	,0
Ziekte van Parkinson	1756	,2	6	,0	23,9	44,7	31,4	100,0
Polsbreuk	1753	,2	4	48,3	,0	51,7	,0	41,9
Galstenen of galblaasontsteking	1755	,1	3	48,4	,0	34,3	17,3	17,3
Gebroken heup	1752	,0	1	100,0	,0	,0	,0	,0

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

Vlaams Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	1774	14,7	254	28,5	37,5	12,9	21,2	62,7
Gewrichtsslijtage	1775	13,1	266	28,9	27,0	14,5	29,7	52,9
Migraine	1774	10,3	173	55,8	32,3	1,0	10,8	72,3
Hardnekkige rugaandoeningen	1773	9,4	193	20,3	29,1	16,8	33,8	59,5
Hoge bloeddruk	1775	8,8	206	7,9	68,7	9,0	14,4	77,2
Sinusitis	1769	8,5	128	27,2	45,7	9,4	17,6	71,0
Depressie	1775	5,4	105	17,8	48,6	14,7	18,8	76,9
Gewrichtsonsteking	1774	5,3	115	18,9	27,8	20,2	33,1	65,2
Astma, chron bronchites, CARA	1776	4,6	91	8,1	43,5	11,3	37,2	92,4
Verzakking baarmoeder	605	4,3	29	32,8	19,8	30,6	16,8	6,9
Schildklierafwijkingen	1774	3,6	63	3,9	14,6	27,4	54,0	75,4
Osteoporose	1775	3,4	72	12,1	35,9	20,5	31,5	74,7
Ernstige darmstoornissen	1775	3,2	68	13,3	32,9	21,2	32,6	80,1
Ernstige of chronische huidaandoening	1775	3,1	55	23,6	21,6	40,2	14,6	72,5
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1773	3,1	57	,9	12,9	14,9	71,3	86,4
Duizeligheid met vallen	1777	3,1	61	18,5	57,4	7,4	16,7	48,2
Andere vormen van gewrichtsreuma	1773	2,3	51	36,1	26,8	8,6	28,6	50,3
Chronische blaasontsteking	1775	2,3	53	7,1	57,9	12,4	22,6	89,0
Suikerziekte	1776	1,8	38	3,9	36,2	24,7	35,3	92,4
Maagzweer of zweer dunne darm	1777	1,8	36	,0	16,1	17,4	66,5	88,5
Kwaadaardige aandoening of kanker	1775	1,5	24	8,6	1,0	23,0	67,4	59,1
Galstenen of galblaasontsteking	1773	1,1	24	15,9	35,2	9,2	39,7	40,0
Glaucoom	1775	1,1	32	15,0	,0	57,8	27,2	66,8
Nierstenen	1776	,9	18	5,3	,0	31,7	63,0	76,5
Hepatitis, levercirrose	1776	,9	15	31,7	30,6	6,5	31,1	40,5
Ernstige nierziekte	1772	,7	14	3,3	17,2	10,6	68,9	96,7
Epilepsie	1777	,7	9	8,0	5,5	27,3	59,2	75,9
Polsbreuk	1776	,7	15	13,0	8,9	33,9	44,3	,0
Cataract	1774	,6	19	8,2	,7	69,2	21,9	49,5
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1776	,5	10	32,6	36,2	10,9	20,3	42,5
Ziekte van Parkinson	1776	,4	5	15,1	47,9	,0	36,9	84,9
Breuk van de wervelkolom	1766	,2	6	,0	29,8	47,3	22,8	66,6
Gebroken heup	1772	,1	3	,0	,0	11,4	88,6	88,6

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Vlaams Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Gewrichtsslijtage	247	22,8	61	42,3	31,3	9,8	16,6	48,3
Hoge bloeddruk	247	20,6	54	3,4	59,8	1,0	35,8	88,6
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	247	19,6	43	3,3	27,6	8,7	60,4	95,4
Astma, chron bronchites, CARA	247	17,2	27	27,8	20,0	2,8	49,4	69,6
Hardnekkige rugaandoeningen	246	14,4	32	39,2	36,9	7,3	16,6	38,4
Prostaatklachten	243	11,5	29	34,6	16,9	12,7	35,8	36,8
Gewrichtsonsteking	246	10,8	24	40,1	45,5	2,9	11,6	54,8
Suikerziekte	246	8,9	20	,0	45,0	2,9	52,0	95,9
Ernstige of chronische huidaandoening	246	5,0	11	35,5	56,0	4,3	4,2	39,3
Allergie	247	4,6	15	13,3	62,3	4,6	19,8	57,5
Cataract	246	4,5	12	5,0	,0	49,8	45,2	42,5
Sinusitis	247	4,2	11	18,1	77,3	4,6	,0	76,6
Andere vormen van gewrichtsreuma	246	4,1	10	60,3	29,4	7,6	2,7	17,1
Epilepsie	246	3,9	2	,0	100,0	,0	,0	100,0
Glaucoom	246	3,7	11	13,8	,0	77,0	9,2	68,0
Maagzweer of zweer dunne darm	247	3,5	10	,0	10,5	37,4	52,0	87,8
Nierstenen	246	3,3	8	,0	14,7	43,0	42,3	,0
Duizeligheid met vallen	247	3,3	10	8,5	71,5	9,5	10,5	65,3
Ernstige darmstoornissen	247	3,2	9	48,9	32,9	,0	18,3	37,8
Migraine	246	2,9	7	61,4	25,7	12,9	,0	38,6
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	247	2,2	5	,0	6,6	,0	93,4	100,0
Ziekte van Parkinson	247	2,1	6	,0	23,9	44,7	31,4	100,0
Depressie	247	1,8	8	,0	43,7	23,7	32,6	89,1
Chronische blaasontsteking	246	1,8	4	,0	9,9	76,1	13,9	86,1
Osteoporose	247	1,6	5	15,9	46,3	18,9	18,9	84,1
Kwaadaardige aandoening of kanker	247	1,5	5	22,7	,0	57,1	20,1	38,8
Galstenen of galblaasontsteking	247	,7	2	,0	,0	66,4	33,6	33,6
Schildklierafwijkingen	246	,7	2	,0	,0	50,5	49,5	100,0
Hepatitis, levercirrose	247	,6	1	,0	,0	,0	100,0	100,0
Ernstige nierziekte	246	,6	2	,0	,0	,0	100,0	100,0
Gebroken heup	247	,3	1	100,0	,0	,0	,0	,0
Polsbreuk	247	,2	1	100,0	,0	,0	,0	,0
Breuk van de wervelkolom	243	,0	0	.	.	.	.	.

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Vlaams Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Consultatie				
				Geen consultatie	huisarts	specialist	huisarts en specialist	Medicatie
Gewrichtsslijtage	310	39,4	125	34,7	22,6	10,5	32,2	55,2
Hoge bloeddruk	311	25,1	93	6,8	70,0	5,4	17,8	88,7
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	311	16,0	39	,0	7,4	9,4	83,2	98,7
Gewrichtsonsteking	309	13,8	49	15,5	35,0	9,7	39,8	75,4
Osteoporose	311	11,9	38	9,4	41,6	16,3	32,8	69,4
Hardnekkige rugaandoeningen	310	11,1	50	20,7	28,9	4,8	45,7	57,8
Depressie	312	10,0	31	8,8	70,2	4,2	16,8	92,2
Allergie	311	8,4	32	29,8	43,9	13,6	12,7	51,4
Andere vormen van gewrichtsreuma	309	7,6	22	26,7	35,0	5,8	32,5	61,8
Kwaadaardige aandoening of kanker	312	6,9	10	8,1	,0	3,4	88,5	73,6
Duizeligheid met vallen	312	6,3	22	20,2	50,0	2,6	27,2	63,1
Astma, chron bronchites, CARA	311	6,0	22	13,1	68,6	6,6	11,7	76,6
Schildklierafwijkingen	310	5,9	17	5,4	6,6	14,2	73,9	40,9
Ernstige darmstoornissen	310	5,0	17	6,0	20,6	40,8	32,6	87,4
Cataract	311	4,4	18	1,4	,8	74,4	23,5	53,2
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	312	4,4	10	32,6	36,2	10,9	20,3	42,5
Suikerziekte	312	4,3	14	,0	44,4	3,7	51,9	93,9
Migraine	310	4,2	16	37,5	49,4	,0	13,1	88,2
Galstenen of galblaasontsteking	309	3,8	13	18,8	13,3	2,7	65,1	51,1
Sinusitis	310	3,1	11	50,8	34,8	9,2	5,2	53,3
Verzakking baarmoeder	310	3,0	13	33,6	11,1	23,8	31,6	15,6
Chronische blaasontsteking	311	2,8	12	,0	49,8	17,1	33,1	86,8
Ernstige nierziekte	310	2,8	6	7,0	14,1	9,8	69,1	93,0
Maagzweer of zweer dunne darm	312	2,7	9	,0	20,6	25,1	54,3	74,3
Glaucoom	311	2,5	13	2,8	,0	78,8	18,4	89,2
Ziekte van Parkinson	312	2,4	3	,0	60,5	,0	39,5	100,0
Ernstige of chronische huidaandoening	312	2,3	7	24,7	54,1	21,2	,0	66,6
Polsbreuk	311	1,9	8	37,5	14,0	38,1	10,5	,0
Nierstenen	311	1,7	5	,0	,0	22,0	78,0	84,1
Breuk van de wervelkolom	308	1,0	4	,0	53,4	28,4	18,1	96,4
Hepatitis, levercirrose	311	,8	5	19,4	4,3	,0	76,3	49,0
Gebroken heup	309	,5	2	,0	,0	18,1	81,9	81,9
Epilepsie	312	,3	1	,0	100,0	,0	,0	,0

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Brussels Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	1470	14,4	190	35,2	34,0	19,2	11,6	53,5
Astma, chron bronchites, CARA	1470	12,1	153	11,7	43,1	25,6	19,6	77,9
Migraine	1470	9,4	115	50,6	25,7	10,8	12,8	65,3
Hardnekkige rugaandoeningen	1470	9,1	139	34,5	18,0	32,2	15,2	46,9
Hoge bloeddruk	1470	8,1	132	13,0	54,7	13,3	19,1	79,6
Prostaatklachten	483	6,8	45	8,7	26,1	36,4	28,9	38,2
Gewrichtsslijtage	1470	6,5	111	33,0	29,1	18,6	19,3	41,0
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1469	6,1	86	5,0	24,8	22,2	48,0	71,3
Sinusitis	1470	5,8	98	28,6	50,1	15,0	6,2	72,5
Maagzweer of zweer dunne darm	1470	5,1	71	26,2	21,5	28,7	23,6	78,9
Depressie	1470	5,1	81	31,5	26,3	19,0	23,2	60,7
Gewrichtsonsteking	1470	4,6	75	25,2	42,7	22,0	10,1	47,1
Andere vormen van gewrichtsreuma	1470	4,1	56	23,5	58,9	13,1	4,6	46,6
Duizeligheid met vallen	1470	3,8	50	46,0	24,0	11,1	19,0	48,1
Ernstige darmstoornissen	1470	3,8	54	28,1	26,1	23,8	22,1	68,8
Ernstige of chronische huidaandoening	1470	3,4	47	28,8	25,6	21,2	24,4	67,2
Hepatitis, levercirrose	1470	2,7	27	9,2	39,7	47,6	3,6	49,9
Suikerziekte	1470	2,7	49	11,7	52,5	14,3	21,5	81,5
Cataract	1470	2,5	41	11,5	2,0	79,0	7,6	45,3
Ernstige nierziekte	1470	2,0	9	2,8	51,1	46,1	,0	51,1
Glaucoom	1470	1,9	22	1,7	46,9	32,2	19,3	52,7
Kwaadaardige aandoening of kanker	1469	1,6	23	4,6	,0	73,5	21,9	83,6
Chronische blaasontsteking	1470	1,4	19	27,9	13,0	11,0	48,0	70,3
Osteoporose	1470	1,4	20	5,2	13,2	37,7	43,8	61,2
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1470	1,0	18	6,3	24,0	33,3	36,4	98,1
Epilepsie	1470	1,0	11	,0	10,4	80,0	9,6	87,5
Galstenen of galblaasontsteking	1470	,9	10	16,8	2,9	22,2	58,1	62,5
Schildklierafwijkingen	1470	,9	13	30,0	16,7	34,9	18,4	41,6
Nierstenen	1470	,8	13	16,4	45,9	26,4	11,3	64,4
Gebroken heup	1470	,7	8	23,0	,0	46,7	30,4	25,2
Breuk van de wervelkolom	1470	,6	4	,0	,0	89,8	10,2	22,1
Polsbreuk	1470	,5	8	25,6	,0	74,4	,0	41,0
Ziekte van Parkinson	1470	,2	7	16,9	60,5	,0	22,6	60,5

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Brussels Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Allergie	1571	17,8	262	44,6	29,5	14,7	11,3	52,1
Migraine	1571	15,9	229	45,5	41,7	6,0	6,8	69,7
Hoge bloeddruk	1571	11,8	196	9,7	62,9	9,9	17,5	78,8
Gewrichtsslijtage	1571	11,6	204	26,9	37,0	20,5	15,5	53,5
Hardnekkige rugaandoeningen	1571	11,3	179	21,9	38,9	21,7	17,6	50,6
Sinusitis	1571	10,4	137	31,6	44,1	10,4	13,9	68,3
Astma, chron bronchites, CARA	1571	10,4	157	18,1	47,4	18,8	15,7	70,9
Depressie	1571	9,1	137	25,6	43,0	20,5	10,8	67,6
Gewrichtsonsteking	1571	8,2	145	16,6	39,9	17,6	25,9	69,9
Osteoporose	1571	6,1	102	15,2	32,3	25,7	26,9	72,3
Duizeligheid met vallen	1570	5,7	89	26,9	56,8	6,3	9,9	44,5
Ernstige darmstoornissen	1570	5,6	73	34,4	34,9	13,3	17,4	58,6
Andere vormen van gewrichtsreuma	1571	5,0	84	14,2	51,2	15,4	19,2	71,4
Cataract	1571	4,5	66	6,7	3,0	64,2	26,1	39,4
Schildklierafwijkingen	1571	4,2	72	8,8	31,7	41,8	17,7	85,7
Maagzweer of zweer dunne darm	1571	3,4	60	3,7	21,9	29,3	45,1	86,2
Ernstige of chronische huidaandoening	1570	3,3	49	28,8	27,2	29,4	14,7	68,6
Suikerziekte	1571	2,9	51	15,2	27,3	35,2	22,2	83,9
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1570	2,9	59	13,1	22,4	22,7	41,8	83,3
Verzakking baarmoeder	566	2,3	13	31,9	16,6	45,8	5,8	6,8
Chronische blaasontsteking	1571	2,0	39	8,2	49,3	28,3	14,2	83,3
Hepatitis, levercirrose	1571	1,5	28	33,4	19,6	25,8	21,3	36,9
Nierstenen	1571	1,2	19	19,9	11,5	37,9	30,7	58,1
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1571	1,2	17	,0	22,5	67,4	10,1	92,1
Kwaadaardige aandoening of kanker	1570	1,2	24	21,1	19,3	36,4	23,2	50,2
Polsbreuk	1571	1,2	21	13,3	18,4	49,1	19,2	51,3
Glaucoom	1571	1,2	31	15,3	14,7	62,5	7,5	64,8
Galstenen of galblaasontsteking	1571	1,1	20	24,0	14,6	20,6	40,8	17,9
Ernstige nierziekte	1571	,8	18	16,4	21,1	37,1	25,4	55,5
Breuk van de wervelkolom	1571	,6	6	,0	16,5	76,5	7,0	89,5
Gebroken heup	1571	,5	7	33,3	7,3	49,8	9,6	48,6
Ziekte van Parkinson	1569	,2	6	,0	68,0	32,0	,0	100,0
Epilepsie	1570	,1	4	,0	79,8	20,2	,0	45,5

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Brussels Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Hoge bloeddruk	246	24,6	54	3,6	71,2	7,5	17,7	93,5
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	246	24,2	53	2,5	42,9	15,7	38,9	95,5
Astma, chron bronchites, CARA	246	20,4	46	14,2	50,4	11,1	24,3	68,7
Gewrichtsslijtage	246	17,5	47	11,5	53,1	6,4	29,0	43,2
Andere vormen van gewrichtsreuma	246	16,7	27	8,7	85,0	2,3	4,1	44,9
Cataract	246	16,2	31	8,5	2,6	81,8	7,1	44,6
Hepatitis, levercirrose	246	15,4	10	7,1	44,7	47,2	1,0	46,5
Gewrichtsonsteking	246	15,3	32	11,9	64,3	14,7	9,1	36,9
Ernstige nierziekte	246	14,5	5	,0	53,5	46,5	,0	46,5
Hardnekkige rugaandoeningen	246	13,5	39	34,0	31,5	23,0	11,5	45,8
Kwaadaardige aandoening of kanker	245	10,1	15	6,1	,0	83,7	10,2	84,1
Maagzweer of zweer dunne darm	246	10,0	24	24,0	33,8	13,8	28,4	83,4
Allergie	246	9,5	23	11,4	54,9	7,7	26,0	67,5
Glaucoom	246	8,9	12	3,0	75,0	22,0	,0	14,7
Prostaatklachten	246	8,6	34	5,9	27,0	33,5	33,6	45,9
Suikerziekte	246	8,3	26	4,3	64,4	6,5	24,8	81,6
Migraine	246	7,8	14	10,6	17,2	41,8	30,4	86,2
Duizeligheid met vallen	246	7,4	14	38,1	26,1	3,6	32,2	53,2
Ernstige darmstoornissen	246	6,4	18	33,5	42,1	18,0	6,5	76,0
Depressie	246	6,0	17	8,6	47,0	4,0	40,4	88,8
Chronische blaasontsteking	246	5,3	11	34,1	14,7	9,9	41,3	62,0
Ernstige of chronische huidaandoening	246	4,7	11	20,5	73,1	,0	6,4	43,5
Sinusitis	246	4,2	20	12,6	30,3	43,6	13,6	57,6
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	246	4,2	10	,0	48,8	20,1	31,1	96,2
Gebroken heup	246	4,1	5	32,7	,0	24,0	43,3	25,5
Galstenen of galblaasontsteking	246	3,3	4	29,8	7,1	3,6	59,5	70,2
Nierstenen	246	2,3	2	15,4	84,6	,0	,0	84,6
Osteoporose	246	2,3	9	26,1	26,6	15,3	32,0	38,7
Schildklierafwijkingen	246	1,5	4	71,0	,0	8,2	20,8	20,8
Ziekte van Parkinson	246	1,4	6	21,9	48,7	,0	29,4	48,7
Polsbreuk	246	,7	2	50,0	,0	50,0	,0	,0
Epilepsie	246	,6	2	,0	,0	100,0	,0	100,0
Breuk van de wervelkolom	246	,0	0	.	.	.	.	.

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Brussels Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Gewrichtsslijtage	319	33,3	120	23,6	44,1	15,0	17,3	51,3
Hoge bloeddruk	319	28,2	95	10,1	57,5	11,8	20,5	79,8
Gewrichtsonsteking	319	23,5	87	14,4	45,6	12,5	27,5	65,8
Osteoporose	319	22,6	64	20,0	38,7	15,6	25,7	65,3
Hardnekkige rugaandoeningen	319	21,7	67	11,5	45,3	18,2	24,9	40,4
Cataract	319	21,7	61	6,7	3,3	64,9	25,1	39,3
Migraine	319	18,8	47	19,4	74,0	2,8	3,8	72,8
Astma, chron bronchites, CARA	319	13,4	46	6,4	70,4	15,6	7,6	68,9
Andere vormen van gewrichtsreuma	319	13,3	43	11,8	64,1	13,8	10,3	69,8
Allergie	319	12,8	44	38,2	40,8	12,8	8,2	34,1
Duizeligheid met vallen	319	11,1	38	11,0	79,3	3,6	6,1	38,6
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	319	10,1	44	4,6	23,7	31,3	40,5	90,4
Ernstige darmstoornissen	318	9,9	31	8,1	53,0	13,2	25,7	77,9
Depressie	319	9,3	34	9,9	69,7	5,7	14,6	84,2
Sinusitis	319	8,5	22	5,6	49,2	1,7	43,5	90,6
Schildklierafwijkingen	319	8,0	27	10,0	49,6	22,5	17,9	88,2
Suikerziekte	319	7,8	26	10,1	22,0	41,7	26,2	83,4
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	319	6,2	15	,0	23,8	65,5	10,7	91,7
Maagzweer of zweer dunne darm	319	5,4	21	,0	17,6	26,7	55,8	97,5
Ernstige of chronische huidaandoening	319	5,1	13	6,2	29,0	26,8	38,0	47,9
Glaucoom	319	3,8	20	7,3	20,5	68,8	3,4	66,6
Polubreuk	319	3,3	11	17,4	25,2	49,3	8,1	67,8
Galstenen of galblaasontsteking	319	3,0	10	10,6	8,8	12,8	67,8	24,2
Chronische blaasontsteking	319	2,5	14	5,3	59,1	20,8	14,7	83,9
Verzakking baarmoeder	319	2,4	10	16,3	27,4	46,8	9,5	11,3
Kwaadaardige aandoening of kanker	319	2,4	11	15,4	13,7	22,1	48,8	44,2
Gebroken heup	319	2,3	6	36,8	8,1	55,1	,0	43,2
Breuk van de wervelkolom	319	1,5	3	,0	,0	84,2	15,8	76,5
Hepatitis, levercirrose	319	1,4	9	14,4	53,5	32,1	,0	60,4
Ernstige nierziekte	319	1,3	6	14,4	19,9	24,2	41,5	34,0
Ziekte van Parkinson	319	1,3	6	,0	68,0	32,0	,0	100,0
Nierstenen	319	1,1	6	,0	12,0	63,7	24,3	52,8
Epilepsie	319	,3	2	,0	100,0	,0	,0	100,0

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Waals Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Allergie	1749	12,2	196	30,1	34,9	10,7	24,3	63,8
Hardnekkige rugaandoeningen	1749	11,6	216	31,2	26,4	20,9	21,5	58,4
Astma, chron bronchites, CARA	1749	10,5	180	11,5	50,1	11,2	27,3	82,6
Prostaatklachten	552	9,3	56	10,3	28,3	27,0	34,4	61,4
Migraine	1747	8,3	132	65,1	26,2	5,2	3,5	72,2
Hoge bloeddruk	1749	8,0	164	9,9	56,0	7,6	26,5	79,3
Sinusitis	1747	7,5	124	29,6	42,4	8,8	19,2	70,7
Gewrichtsslijtage	1746	6,2	143	30,1	40,4	14,6	14,9	55,9
Depressie	1749	4,6	77	15,2	50,2	9,2	25,4	76,6
Gewrichtsonsteking	1746	4,1	75	38,0	47,1	4,1	10,7	44,7
Andere vormen van gewrichtsreuma	1748	3,6	64	43,7	33,3	4,6	18,4	44,0
Maagzweer of zweer dunne darm	1749	3,5	64	15,8	30,4	26,8	27,1	73,6
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1748	3,3	81	1,4	19,3	28,7	50,6	90,1
Ernstige of chronische huidaandoening	1748	3,2	55	12,1	23,0	31,6	33,3	72,3
Suikerziekte	1749	2,3	54	12,5	45,4	12,3	29,8	87,2
Duizeligheid met vallen	1749	2,3	39	41,8	35,2	11,5	11,5	45,1
Ernstige darmstoornissen	1749	2,0	43	9,5	55,7	8,2	26,6	80,3
Schildklierafwijkingen	1749	1,1	15	,0	24,2	40,4	35,4	61,7
Polsbreuk	1749	1,0	16	14,6	19,5	52,8	13,1	40,8
Chronische blaasontsteking	1749	1,0	24	27,7	48,3	12,6	11,4	61,4
Osteoporose	1749	1,0	15	,0	43,3	39,3	17,3	80,8
Kwaadaardige aandoening of kanker	1749	,9	17	,0	19,8	54,8	25,3	57,2
Glaucoom	1749	,9	19	5,2	30,3	59,5	5,0	70,8
Nierstenen	1749	,8	16	,0	10,8	63,1	26,1	37,9
Hepatitis, levercirrose	1749	,7	13	55,5	30,8	9,5	4,2	44,7
Ernstige nierziekte	1749	,7	15	,0	34,2	16,1	49,6	53,9
Epilepsie	1749	,5	9	16,5	19,0	21,6	43,0	83,5
Cataract	1749	,4	16	12,2	11,0	52,4	24,4	66,8
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1748	,3	10	10,0	20,8	4,6	64,5	95,0
Gebroken heup	1749	,3	7	38,9	9,2	,0	51,9	56,8
Galstenen of galblaasontsteking	1749	,2	9	2,0	57,1	20,8	20,1	71,0
Breuk van de wervelkolom	1749	,1	4	49,9	,0	10,6	39,5	10,6
Ziekte van Parkinson	1749	,1	2	,0	,0	,0	100,0	100,0

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Waals Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Migraine	1875	18,5	301	50,5	42,7	2,8	4,0	74,5
Allergie	1876	13,7	267	28,5	36,5	17,7	17,3	65,8
Hoge bloeddruk	1877	13,2	258	6,6	76,5	5,2	11,7	79,5
Hardnekkige rugaandoeningen	1876	11,7	235	22,5	42,2	10,8	24,5	74,1
Gewrichtsslijtage	1876	11,1	241	25,8	41,2	12,0	20,9	59,6
Sinusitis	1875	10,8	171	25,1	53,3	7,8	13,7	83,9
Gewrichtsonsteking	1875	10,7	160	19,6	57,3	13,1	10,0	65,7
Astma, chron bronchites, CARA	1877	10,2	169	10,8	46,1	19,6	23,6	86,3
Depressie	1876	9,1	165	17,1	50,3	9,3	23,4	72,4
Schildklierafwijkingen	1876	6,1	96	2,4	20,3	32,4	44,8	74,5
Osteoporose	1877	4,5	109	14,9	42,0	19,0	24,1	74,0
Ernstige of chronische huidaandoening	1875	4,5	71	18,4	15,5	23,9	42,2	68,8
Duizeligheid met vallen	1875	4,4	80	17,1	63,2	6,8	13,0	65,6
Maagzweer of zweer dunne darm	1876	4,0	69	8,3	39,4	10,6	41,8	83,0
Ernstige darmstoornissen	1877	4,0	74	22,4	44,7	20,5	12,4	61,8
Andere vormen van gewrichtsreuma	1876	4,0	94	37,5	35,2	2,6	24,6	68,3
Verzakking baarmoeder	653	3,6	18	9,1	22,5	13,8	54,6	53,3
Suikerziekte	1877	3,5	64	5,8	44,6	8,4	41,3	83,0
Chronische blaasontsteking	1877	3,3	55	17,1	45,5	13,5	23,9	90,0
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	1877	2,4	53	2,0	13,7	27,3	57,0	89,8
Cataract	1877	2,3	53	11,6	7,5	63,2	17,6	24,7
Glaucoom	1876	1,7	31	6,0	8,6	74,0	11,3	79,0
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	1876	1,5	16	14,2	10,7	7,9	67,2	85,6
Kwaadaardige aandoening of kanker	1874	1,2	21	15,6	,0	37,8	46,6	62,0
Polsbreuk	1878	1,1	21	26,5	28,5	40,1	4,9	41,7
Galstenen of galblaasontsteking	1877	1,0	29	26,2	30,3	15,9	27,5	49,7
Epilepsie	1875	,8	14	26,4	17,4	15,1	41,1	68,7
Ernstige nierziekte	1877	,8	20	36,0	31,3	16,4	16,3	43,9
Hepatitis, levercirrose	1876	,6	17	13,4	53,1	27,5	5,9	71,2
Ziekte van Parkinson	1876	,5	14	,0	40,7	16,0	43,3	93,5
Nierstenen	1877	,5	10	14,5	22,9	39,4	23,2	33,5
Gebroken heup	1877	,4	6	,0	2,2	74,7	23,1	90,1
Breuk van de wervelkolom	1877	,1	2	72,6	,0	27,4	,0	27,4

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Waals Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ MANNEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie specialist	Consultatie huisarts en specialist	Medicatie
Hardnekkige rugaandoeningen	263	23,4	48	38,7	25,7	26,5	9,2	50,7
Astma, chron bronchites, CARA	263	21,8	55	6,6	63,9	,0	29,4	89,2
Gewrichtsslijtage	263	20,7	56	30,5	38,0	17,6	13,9	63,8
Hoge bloeddruk	263	20,3	59	,5	46,6	10,0	42,9	97,1
Prostaatklachten	263	18,8	46	3,9	34,8	31,9	29,5	65,2
Gewrichtsonsteking	263	15,6	32	23,9	57,8	2,9	15,4	55,7
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	263	14,3	45	,0	24,7	17,4	57,9	96,9
Andere vormen van gewrichtsreuma	263	11,6	22	66,6	26,1	,0	7,3	31,4
Sinusitis	261	10,9	21	52,6	40,9	3,8	2,6	27,0
Suikerziekte	263	10,1	24	16,5	50,7	,0	32,8	97,1
Allergie	263	9,2	20	26,0	50,8	,0	23,1	74,0
Maagzweer of zweer dunne darm	263	8,2	17	39,9	21,6	15,0	23,5	89,1
Migraine	262	8,0	15	77,0	19,6	3,4	,0	25,5
Duizeligheid met vallen	263	7,9	13	64,6	26,9	2,8	5,8	33,4
Depressie	263	7,8	21	20,0	62,8	2,7	14,5	69,4
Chronische blaasontsteking	263	5,7	16	,0	71,2	13,6	15,2	85,4
Osteoporose	263	5,6	4	,0	22,5	58,4	19,1	100,0
Ernstige darmstoornissen	263	4,8	16	,0	62,7	23,5	13,8	63,6
Schildklierafwijkingen	263	3,8	3	,0	,0	86,8	13,2	100,0
Cataract	263	3,0	13	16,9	15,2	44,9	23,1	54,2
Ernstige of chronische huidaandoening	263	2,8	8	3,8	13,7	54,3	28,2	51,9
Kwaadaardige aandoening of kanker	263	2,6	8	,0	,0	73,0	27,0	43,9
Polsbreuk	263	2,4	3	,0	86,2	13,8	,0	100,0
Hepatitis, levercirrose	263	2,1	4	65,5	34,5	,0	,0	34,5
Galstenen of galblaasontsteking	263	2,0	8	2,3	63,2	23,0	11,6	67,9
Glaucoom	263	1,7	6	4,0	5,5	63,7	26,8	54,6
Gebroken heup	263	1,5	4	18,3	19,3	,0	62,4	72,8
Nierstenen	263	1,5	4	,0	,0	27,0	73,0	68,4
Ernstige nierziekte	263	1,4	5	,0	55,1	20,8	24,1	44,9
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	263	,9	4	,0	50,4	,0	49,6	100,0
Breuk van de wervelkolom	263	,2	1	,0	,0	100,0	,0	100,0
Ziekte van Parkinson	263	,0	0	.	.	.	.	.
Epilepsie	263	,0	0	.	.	.	.	.

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen

## Waals Gewest

## PREVALENTIE VAN ZIEKTEN EN CHRONISCHE AANDOENINGEN\* BIJ VROUWEN (INDICATOR : MA01)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

ZIEKTE OF CHRONISCHE AANDOENING	N	Prevalentie	Aantal gevallen	Geen consultatie	Consultatie huisarts	Consultatie		
						Consu ltatie specialist	huisarts en specialist	Medic atie
Hoge bloeddruk	375	43,7	135	4,1	78,8	1,4	15,7	93,9
Gewrichtsslijtage	375	40,2	150	23,9	47,9	7,7	20,5	60,0
Gewrichtsonsteking	375	34,1	87	14,8	74,8	2,0	8,4	64,3
Astma, chron bronchites, CARA	375	19,1	43	,0	45,8	28,4	25,9	89,1
Hardnekkige rugaandoeningen	375	18,6	80	12,2	42,6	20,6	24,5	85,3
Osteoporose	375	17,8	71	16,0	51,7	7,0	25,3	73,5
Cataract	375	14,5	47	12,3	5,6	65,6	16,5	25,4
Depressie	375	14,1	50	25,0	58,1	3,9	13,0	71,3
Migraine	374	13,4	39	39,3	60,7	,0	,0	74,7
Andere vormen van gewrichtsreuma	375	11,4	43	27,0	41,5	1,6	29,9	72,5
Ernstige hartkwaal of hartinfarct	375	10,4	40	,0	14,1	17,0	68,9	97,9
Duizeligheid met vallen	375	9,3	36	4,7	79,9	1,1	14,2	69,4
Suikerziekte	375	9,2	36	15,0	65,8	8,7	10,5	85,5
Allergie	375	8,5	38	13,8	56,2	16,3	13,6	64,1
Beroerte (hersenvloeding) en gevolgen	375	8,1	13	,0	8,9	9,8	81,2	99,8
Maagzweer of zweer dunne darm	375	7,5	26	,0	63,8	3,6	32,5	69,4
Chronische blaasontsteking	375	7,4	18	9,2	30,9	15,9	44,1	95,4
Sinusitis	374	6,5	17	14,3	29,3	6,8	49,7	73,1
Verzakking baarmoeder	375	6,5	15	9,7	19,4	14,6	56,3	56,5
Schildklierafwijkingen	374	5,9	22	8,6	16,8	19,7	54,9	94,5
Ernstige darmstoornissen	375	5,7	25	13,7	60,0	4,6	21,6	74,8
Ernstige of chronische huidaandoening	374	5,4	14	5,1	15,6	16,0	63,4	66,3
Kwaadaardige aandoening of kanker	375	4,5	11	27,5	,0	22,7	49,8	62,4
Glaucoom	374	3,9	21	6,8	19,5	43,4	30,2	70,2
Polsbreuk	375	3,3	13	40,9	25,4	22,7	10,9	45,6
Gebroken heup	375	3,0	6	,0	2,2	74,7	23,1	90,1
Ziekte van Parkinson	375	2,7	12	,0	46,5	3,9	49,6	97,1
Galstenen of galblaasontsteking	375	2,2	14	11,4	28,1	,0	60,6	78,1
Ernstige nierziekte	375	1,5	6	70,0	18,5	,0	11,5	16,5
Nierstenen	375	1,2	4	,0	36,3	42,4	21,3	57,6
Hepatitis, levercirrose	374	,8	6	6,1	50,4	22,9	20,7	20,4
Epilepsie	375	,8	2	,0	81,1	,0	18,9	100,0
Breuk van de wervelkolom	375	,0	0	.	.	.	.	.

\*Personen van 65 jaar en ouder

\*Op basis van een lijst van 33 ziekten of chronische aandoeningen