

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO01_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL GEZONDHEIDSKLACHTEN				N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	
GESLACHT					
Man	5,1	2,0	4,0	8,0	3991
Vrouw	6,5	3,0	6,0	10,0	4263
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
LEEFTIJDSGROEP					
15-24	4,9	1,0	4,0	7,0	1100
25-34	5,0	1,0	4,0	8,0	1586
35-44	6,1	2,0	5,0	9,0	1572
45-54	6,1	2,0	5,0	9,0	1259
55-64	6,5	3,0	6,0	9,0	1068
65-74	6,7	2,0	5,0	10,0	1044
75 +	7,0	4,0	6,0	10,0	625
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	7,2	3,0	7,0	10,0	270
Lager	6,8	2,0	6,0	10,0	1165
Lager secundair	6,4	3,0	6,0	9,0	1408
Hoger secundair	5,6	2,0	5,0	9,0	2354
Hoger	5,2	2,0	4,0	8,0	2724
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	7921
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	6,5	2,0	6,0	10,0	590
20.000-30.000	6,6	3,0	6,0	10,0	1631
30.000-40.000	6,2	2,0	5,0	9,0	1933
40.000-60.000	5,4	2,0	4,0	8,0	2627
>60.000	4,9	2,0	4,0	7,0	1097
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	7878
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	4,6	1,0	4,0	7,0	5920
Zeer slecht tot redelijk	10,0	6,0	10,0	14,0	2028
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	7948
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	5,3	2,0	4,0	8,0	3722
Vroeger gerookt	6,1	2,0	5,0	9,0	1926
Matige roker (< 20)	5,9	2,0	5,0	9,0	1571
Zware roker	7,1	3,0	6,0	11,0	837
Totaal	5,8	2,0	5,0	9,0	8056
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
Brussels Gewest	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
Waals Gewest	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
België	5,8	2,0	5,0	9,0	8254
Personen van 15 jaar of ouder					

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL GEZONDHEIDSKLACHTEN				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	4,4	1,0	3,0	7,0	1448
Vrouw	5,8	2,0	5,0	9,0	1470
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
LEEFTIJDSGROEP					
15-24	4,3	1,0	3,0	7,0	417
25-34	4,3	1,0	3,0	7,0	580
35-44	5,4	2,0	5,0	8,0	528
45-54	5,3	2,0	4,0	8,0	458
55-64	5,6	2,0	5,0	8,0	401
65-74	5,8	2,0	4,0	9,0	353
75 +	6,4	4,0	6,0	9,0	181
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2918
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	4,6	1,0	3,0	9,0	55
Lager	6,0	2,0	5,0	9,0	392
Lager secundair	5,6	2,0	5,0	8,0	536
Hoger secundair	4,9	1,0	4,0	7,0	964
Hoger	4,7	1,0	4,0	7,0	862
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2809
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	5,5	1,0	4,0	9,0	97
20.000-30.000	5,8	2,0	5,0	9,0	523
30.000-40.000	5,5	2,0	5,0	8,0	718
40.000-60.000	4,7	1,0	4,0	7,0	1025
>60.000	4,4	1,0	4,0	6,0	391
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2754
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	4,1	1,0	3,0	6,0	2278
Zeer slecht tot redelijk	9,4	5,0	9,0	13,0	569
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2847
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	4,6	1,0	4,0	7,0	1375
Vroeger gerookt	5,4	2,0	5,0	8,0	703
Matige roker (< 20)	5,2	2,0	4,0	8,0	560
Zware roker	5,9	2,0	5,0	9,0	240
Totaal	5,1	2,0	4,0	8,0	2878

Personen van 15 jaar of ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL GEZONDHEIDSKLACHTEN				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	6,1	2,0	5,0	9,0	1388
Vrouw	7,5	4,0	7,0	11,0	1533
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
LEEFTIJDSGROEP					
15-24	5,5	2,0	5,0	8,0	393
25-34	6,1	3,0	5,0	9,0	536
35-44	7,3	3,0	6,0	11,0	579
45-54	7,0	3,0	6,0	10,0	433
55-64	7,8	4,0	8,0	11,0	368
65-74	7,6	4,0	7,0	11,0	382
75 +	7,3	4,0	7,0	11,0	230
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2921
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	8,6	5,0	10,0	11,0	99
Lager	7,7	3,0	7,0	12,0	461
Lager secundair	7,5	4,0	7,0	11,0	531
Hoger secundair	7,0	3,0	6,0	10,0	833
Hoger	5,9	2,0	5,0	8,0	896
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2820
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	7,2	3,0	7,0	11,0	232
20.000-30.000	7,3	4,0	7,0	11,0	635
30.000-40.000	7,1	3,0	6,0	10,0	720
40.000-60.000	6,4	3,0	6,0	9,0	953
>60.000	6,1	3,0	6,0	9,0	285
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2825
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	5,5	2,0	5,0	8,0	1957
Zeer slecht tot redelijk	10,5	7,0	10,0	14,0	833
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2790
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,2	2,0	6,0	9,0	1329
Vroeger gerookt	7,1	3,0	6,0	11,0	660
Matige roker (< 20)	6,8	3,0	6,0	9,0	551
Zware roker	8,3	4,0	8,0	12,0	317
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2857

Personen van 15 jaar of ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL GEZONDHEIDSKLACHTEN				
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	N
GESLACHT					
Man	6,2	2,0	5,0	9,0	1155
Vrouw	7,5	3,0	7,0	11,0	1260
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
LEEFTIJDGROEP					
15-24	6,1	3,0	6,0	9,0	290
25-34	6,1	2,0	5,0	9,0	470
35-44	6,8	2,0	6,0	10,0	465
45-54	7,4	3,0	7,0	11,0	368
55-64	7,6	3,0	6,0	12,0	299
65-74	7,7	4,0	7,0	11,0	309
75 +	7,8	3,0	8,0	11,0	214
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2415
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	8,3	4,0	7,0	12,0	116
Lager	7,8	2,0	6,0	12,0	312
Lager secundair	8,0	4,0	8,0	11,0	341
Hoger secundair	6,8	3,0	7,0	10,0	557
Hoger	5,9	2,0	5,0	9,0	966
Totaal	6,8	3,0	6,0	10,0	2292
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	6,6	2,0	5,0	10,0	261
20.000-30.000	8,1	4,0	8,0	12,0	473
30.000-40.000	7,3	3,0	6,0	11,0	495
40.000-60.000	6,5	3,0	6,0	10,0	649
>60.000	5,5	2,0	5,0	8,0	421
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2299
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	5,4	2,0	5,0	8,0	1685
Zeer slecht tot redelijk	11,2	7,0	11,0	15,0	626
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2311
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,3	2,0	5,0	10,0	1018
Vroeger gerookt	6,8	3,0	6,0	10,0	563
Matige roker (< 20)	7,3	3,0	7,0	10,0	460
Zware roker	8,5	4,0	8,0	12,0	280
Totaal	6,9	3,0	6,0	10,0	2321

Personen van 15 jaar of ouder

KLACHTENGROEPEN	Totaal									N
	MAAGKLACHTEN	MOEHEIDSKLACHTEN	NERVEUZE KLACHTEN	KLACHTEN BORST- EN HARTSTREEK	KLACHTEN BEWEGINGSAPPARAAT	ALLERGISCHE KLACHTEN	HOESTEN	HOOFDPIJN	GEEN KLACHTEN	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT										
Man	27,8	49,5	43,1	28,5	43,3	36,8	15,7	25,4	17,0	3997
Vrouw	34,6	63,8	52,8	37,0	51,9	33,9	13,9	43,8	10,0	4266
Totaal	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3	14,8	34,6	13,5	8263
LEEFTIJDSGROEP										
15-24	31,9	48,9	47,4	26,9	31,7	41,9	17,5	36,0	15,8	1103
25-34	30,3	51,3	47,3	24,3	34,6	35,9	11,4	38,2	16,2	1586
35-44	32,5	60,0	50,2	35,4	47,3	35,6	15,3	37,7	12,9	1572
45-54	33,2	56,3	48,4	34,4	53,0	31,3	13,7	36,1	15,0	1262
55-64	30,4	61,6	49,6	36,2	65,2	35,1	14,5	29,7	10,1	1068
65-74	27,0	65,1	44,3	44,7	64,6	34,1	18,5	25,6	8,8	1046
75 +	29,9	67,3	44,5	43,2	67,5	26,5	17,1	23,5	7,3	626
Totaal	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3	14,8	34,6	13,5	8263
ONDERWIJSNIVEAU										
Geen diploma	39,9	66,1	49,3	38,1	60,4	33,1	19,2	43,3	16,2	271
Lager	28,9	62,1	50,0	41,5	58,9	35,5	18,8	29,5	13,0	1167
Lager secundair	33,5	61,5	50,7	34,9	55,1	39,3	18,3	37,6	11,7	1410
Hoger secundair	30,3	54,0	49,4	32,0	46,1	33,1	14,4	35,6	14,1	2358
Hoger	31,0	53,9	44,5	29,2	40,1	36,0	11,5	33,8	13,8	2724
Totaal	31,2	56,6	48,0	32,8	47,5	35,5	14,8	34,8	13,5	7930
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)										
< 20.000	34,3	59,0	46,2	42,2	56,2	32,0	16,1	39,8	15,8	591
20.000-30.000	33,8	63,9	53,2	37,2	55,3	34,8	18,3	37,2	11,8	1635
30.000-40.000	31,9	60,6	49,7	35,8	50,1	34,1	14,9	34,6	12,6	1934
40.000-60.000	29,4	52,9	46,8	28,8	44,5	37,2	14,5	34,4	13,8	2629
>60.000	30,4	50,7	41,8	28,4	38,0	33,5	10,3	29,5	14,9	1097
Totaal	31,3	57,0	48,0	32,9	47,8	35,2	14,9	34,6	13,4	7886
GEZONDHEIDSBELEVING										
Goed tot zeer goed	26,3	48,9	42,6	25,1	39,2	33,0	11,7	30,8	16,9	5923
Zeer slecht tot redelijk	49,1	85,2	68,4	60,0	78,4	44,6	25,1	48,2	9	2030
Totaal	31,2	56,8	48,2	32,7	47,7	35,5	14,6	34,6	13,4	7953
ROOKGEWOONTEN										
Nooit gerookt	29,6	53,1	43,7	29,6	43,4	32,5	9,4	36,8	16,0	3725
Vroeger gerookt	31,0	57,2	49,5	36,4	50,9	38,6	11,8	29,7	12,0	1926
Matige roker (< 20)	32,1	59,2	51,3	32,5	49,0	36,5	20,0	33,2	11,9	1574
Zware roker	36,6	64,5	56,1	40,0	53,8	38,3	36,3	36,8	9,9	838
Totaal	31,2	56,5	47,9	32,8	47,4	35,3	15,0	34,5	13,6	8063
VERBLIJFPLAATS (gewest)										
Vlaams Gewest	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7	14,5	31,5	16,1	2921
Brussels Gewest	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9	15,7	40,0	9,9	2418
Waaals Gewest	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0	15,1	38,7	9,9	2924
België	31,2	56,7	48,0	32,8	47,6	35,3	14,8	34,6	13,5	8263
Personen van 15 jaar en ouder										

REGIO: 1 Vlaams Gewest

	KLACHTENGROEPEN									Totaal
	MAAGKLACHTEN	MOEHEIDSKLACHTEN	NERVEUZE KLACHTEN	KLACHTEN BORST- EN HARTSTREEK	KLACHTEN BEWEGINGSAPPARAAT	ALLERGISCHE KLACHTEN	HOESTEN	HOOFDPIJN	GEEN KLACHTEN	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT										
Man	23,9	42,5	38,8	21,1	36,2	38,5	15,6	22,2	20,0	1450
Vrouw	32,8	56,3	48,8	26,5	44,3	34,9	13,3	41,0	12,1	1471
Totaal	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7	14,5	31,5	16,1	2921
LEEFTIJDGROEP										
15-24	32,5	39,9	44,7	18,8	21,7	42,3	18,9	30,9	16,5	417
25-34	26,9	43,7	43,6	15,4	25,7	37,0	10,9	31,7	19,3	580
35-44	29,0	53,7	45,2	26,2	40,1	37,8	14,7	34,2	15,9	528
45-54	30,9	48,0	43,1	25,2	48,1	31,1	13,9	35,4	19,2	460
55-64	23,5	56,2	45,0	27,0	59,9	37,4	12,1	26,3	12,0	401
65-74	22,5	56,1	38,7	36,9	59,1	35,3	19,3	26,2	9,7	353
75 +	30,6	66,7	42,2	34,3	59,8	33,2	16,5	26,8	10,1	182
Totaal	28,3	49,3	43,7	23,8	40,2	36,7	14,5	31,5	16,1	2921
ONDERWIJSNIVEAU										
Geen diploma	26,7	40,0	37,6	22,7	40,0	30,1	10,7	33,7	34,6	55
Lager	25,0	57,9	44,3	33,2	53,3	39,6	20,5	25,1	14,4	393
Lager secundair	29,8	54,0	46,2	24,0	49,5	38,2	16,7	35,6	13,9	536
Hoger secundair	27,8	47,2	44,3	23,1	38,6	33,7	14,3	32,2	16,5	966
Hoger	29,3	45,7	41,5	20,9	31,4	39,2	11,3	31,5	17,0	862
Totaal	28,3	49,1	43,7	23,8	40,0	36,9	14,4	31,8	16,2	2812
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)										
< 20.000	33,2	50,3	32,2	29,3	51,2	26,2	17,8	36,6	20,6	97
20.000-30.000	30,3	57,7	49,2	26,9	51,1	35,7	17,5	30,6	13,0	524
30.000-40.000	30,0	53,0	44,5	27,7	42,4	34,4	16,1	32,1	16,1	718
40.000-60.000	26,4	45,5	43,7	20,9	36,3	39,3	13,8	32,2	16,5	1026
>60.000	27,8	44,6	38,3	20,5	31,5	35,7	10,7	26,9	17,4	391
Totaal	28,4	49,5	43,7	23,8	40,3	36,5	14,7	31,2	16,0	2756
GEZONDHEIDSBELEVING										
Goed tot zeer goed	23,7	42,0	39,1	17,5	32,1	34,9	12,3	27,9	19,6	2279
Zeer slecht tot redelijk	48,2	82,1	65,8	51,4	75,9	44,6	24,2	47,5	,9	570
Totaal	28,2	49,4	44,0	23,7	40,1	36,6	14,4	31,5	16,2	2849
ROOKGEWOONTEN										
Nooit gerookt	26,6	47,0	40,8	21,0	36,8	32,9	8,4	33,9	18,6	1376
Vroeger gerookt	29,0	50,3	45,2	28,2	44,2	42,3	12,4	27,4	13,8	703
Matige roker (< 20)	30,7	50,3	46,6	22,0	40,0	38,0	20,5	30,7	15,7	561
Zware roker	30,1	53,8	47,7	30,3	45,2	37,8	39,6	28,2	12,2	241
Totaal	28,3	49,1	43,6	23,8	40,0	36,6	14,7	31,2	16,3	2881

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

	KLACHTENGROEPEN									Totaal
	MAAGKLACHTEN	MOEHEIDSKLACHTEN	NERVEUZE KLACHTEN	KLACHTEN BORST- EN HARTSTREEK	KLACHTEN BEWEGINGSAPPARAAT	ALLERGISCHE KLACHTEN	HOESTEN	HOOFDPIJN	GEEN KLACHTEN	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT										
Man	32,1	58,7	50,1	39,4	54,1	33,9	16,1	29,8	12,8	1389
Vrouw	36,6	74,3	58,8	51,9	62,5	32,1	14,1	47,4	7,1	1535
Totaal	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0	15,1	38,7	9,9	2924
LEEFTIJDGROEP										
15-24	29,3	59,0	51,7	36,9	44,0	40,9	15,8	41,2	15,8	394
25-34	33,0	62,5	54,4	37,6	49,1	33,5	12,2	48,2	11,9	536
35-44	37,7	69,0	58,6	49,8	58,7	32,1	16,7	41,8	7,9	579
45-54	37,2	68,3	57,2	48,1	59,0	30,4	11,9	36,4	8,9	434
55-64	40,8	72,3	55,8	52,2	75,7	32,0	18,0	36,1	6,7	368
65-74	31,1	74,8	50,7	54,5	71,6	33,1	15,9	24,8	8,1	383
75 +	26,2	64,3	42,6	52,1	77,6	19,2	21,2	19,2	4,0	230
Totaal	34,4	66,6	54,6	45,8	58,3	33,0	15,1	38,7	9,9	2924
ONDERWIJSNIVEAU										
Geen diploma	45,7	82,0	61,3	44,6	74,5	35,4	21,6	48,4	5,8	100
Lager	32,8	67,4	57,2	54,8	66,8	28,6	15,1	34,3	11,2	462
Lager secundair	38,6	71,5	55,4	50,1	62,9	42,6	21,4	39,6	8,5	531
Hoger secundair	34,8	65,1	59,2	47,4	59,8	30,9	14,1	41,9	10,3	834
Hoger	31,3	64,3	49,2	39,8	51,1	31,2	12,2	35,9	10,0	896
Totaal	34,4	66,9	54,8	46,0	58,6	33,0	15,1	38,6	9,8	2823
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)										
< 20.000	32,8	63,7	55,6	51,0	61,5	36,0	14,7	40,9	11,6	232
20.000-30.000	36,8	67,8	57,3	48,1	59,6	31,7	18,4	44,3	11,7	638
30.000-40.000	33,1	70,9	56,3	45,9	59,8	33,8	12,6	37,7	8,2	720
40.000-60.000	33,6	64,9	52,7	42,1	57,5	32,9	16,2	37,3	9,8	953
>60.000	36,4	62,5	49,9	45,9	51,5	31,9	10,2	34,5	9,7	285
Totaal	34,4	66,7	54,6	45,5	58,3	33,0	15,1	38,9	10,0	2828
GEZONDHEIDSBELEVING										
Goed tot zeer goed	29,6	59,4	49,1	37,8	50,7	29,4	10,8	35,2	12,8	1958
Zeer slecht tot redelijk	49,0	88,0	70,2	67,7	81,8	44,9	25,1	47,9	,7	834
Totaal	34,8	67,1	54,8	45,9	59,1	33,5	14,7	38,6	9,5	2792
ROOKGEWOONTEN										
Nooit gerookt	32,7	61,8	49,0	42,7	53,2	31,5	10,5	41,2	12,0	1330
Vroeger gerookt	33,6	67,5	57,4	50,4	63,3	32,0	10,7	32,6	9,9	660
Matige roker (< 20)	31,8	69,6	57,6	46,2	61,1	33,7	19,7	35,1	6,8	551
Zware roker	45,0	76,1	65,7	49,9	63,2	39,3	32,6	46,1	7,6	317
Totaal	34,2	66,4	54,6	46,0	58,3	33,0	15,2	38,7	10,0	2858

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

	KLACHTENGROEPEN									Totaal
	MAAGKLACHTEN	MOEHEIDSKLACHTEN	NERVEUZE KLACHTEN	KLACHTEN BORST- EN HARTSTREEK	KLACHTEN BEWEGINGSAPPARAAT	ALLERGISCHE KLACHTEN	HOESTEN	HOOFDPIJN	GEEN KLACHTEN	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT										
Man	37,2	62,0	46,5	37,3	50,7	35,7	15,3	30,5	12,8	1158
Vrouw	38,1	71,9	56,0	47,9	60,3	34,1	16,1	48,4	7,2	1260
Totaal	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9	15,7	40,0	9,9	2418
LEEFTIJDGROEP										
15-24	37,5	66,6	48,4	39,6	47,6	43,3	15,7	48,1	12,0	292
25-34	41,1	61,8	47,4	36,2	43,6	36,6	11,7	45,7	11,5	470
35-44	35,7	67,1	52,5	41,2	51,6	34,1	13,6	45,6	11,5	465
45-54	34,2	69,2	52,5	46,4	64,2	36,2	18,8	39,2	8,6	368
55-64	43,0	63,9	59,9	47,5	67,5	30,1	19,8	32,8	7,9	299
65-74	34,8	75,8	50,0	50,3	67,8	31,7	23,2	25,0	6,8	310
75 +	35,4	75,5	55,3	50,3	68,9	21,8	10,3	22,7	5,9	214
Totaal	37,7	67,3	51,5	42,9	55,7	34,9	15,7	40,0	9,9	2418
ONDERWIJSNIVEAU										
Geen diploma	48,6	74,9	44,6	48,5	64,5	33,5	27,1	47,8	8,6	116
Lager	36,9	68,0	57,4	44,3	63,5	35,1	21,2	37,6	11,6	312
Lager secundair	40,4	76,0	64,6	52,7	64,1	32,3	17,3	44,7	8,9	343
Hoger secundair	33,8	68,0	53,0	45,9	55,1	35,7	16,1	39,2	9,6	558
Hoger	37,0	61,9	45,1	36,2	48,0	35,3	10,7	37,8	10,5	966
Totaal	37,4	66,9	51,2	42,7	55,0	34,8	15,4	39,7	10,1	2295
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)										
< 20.000	39,1	61,7	46,9	42,5	52,5	32,1	16,6	42,0	17,7	262
20.000-30.000	41,0	80,4	58,9	51,5	61,9	40,0	21,7	45,7	6,5	473
30.000-40.000	39,8	66,8	55,5	46,2	60,4	33,6	16,1	38,1	8,2	496
40.000-60.000	36,1	62,7	47,5	37,1	55,6	39,1	13,9	40,2	8,9	650
>60.000	33,0	60,4	45,0	37,4	46,5	26,1	9,0	33,7	11,8	421
Totaal	37,8	67,0	51,2	43,0	55,9	34,9	15,6	40,1	9,9	2302
GEZONDHEIDSBELEVING										
Goed tot zeer goed	32,7	60,1	44,5	34,2	48,4	32,7	10,9	35,6	12,1	1686
Zeer slecht tot redelijk	53,3	88,8	73,4	70,1	77,0	43,2	29,4	52,4	1,4	626
Totaal	37,9	67,3	51,8	43,2	55,6	35,4	15,6	39,9	9,4	2312
ROOEGEWOONTEN										
Nooit gerookt	37,8	61,6	45,0	39,1	52,1	33,2	12,5	40,0	12,9	1019
Vroeger gerookt	35,4	67,4	51,5	43,2	53,7	36,4	11,1	35,2	7,4	563
Matige roker (< 20)	39,6	75,4	56,8	46,6	60,4	36,6	18,2	41,2	7,5	462
Zware roker	39,6	76,5	63,6	51,8	63,2	37,3	33,0	46,5	6,7	280
Totaal	37,9	67,6	51,2	43,1	55,6	35,1	15,9	40,1	9,8	2324

Personen van 15 jaar en ouder

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO26_3)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	LICHAMELIJKE PIJN				Totaal
	Gemiddelde	25ste Percentile	Mediaan	75ste Percentile	
GESLACHT					
Man	79,8	62,0	84,0	100,0	3925
Vrouw	74,2	61,0	80,0	100,0	4166
Totaal	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
LEEFTIJDGROEP					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	1078
25-34	81,7	72,0	84,0	100,0	1566
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	1545
45-54	76,2	62,0	84,0	100,0	1228
55-64	73,3	52,0	74,0	100,0	1045
65-74	69,5	42,0	74,0	100,0	1024
75 +	64,5	41,0	72,0	100,0	605
Totaal	77,0	62,0	84,0	100,0	8091
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	69,8	51,0	74,0	100,0	258
Lager	71,5	51,0	74,0	100,0	1142
Lager secundair	74,1	52,0	80,0	100,0	1377
Hoger secundair	78,1	62,0	84,0	100,0	2323
Hoger	79,7	62,0	84,0	100,0	2662
Totaal	76,9	62,0	84,0	100,0	7762
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	73,3	51,0	84,0	100,0	559
20.000-30.000	73,1	52,0	74,0	100,0	1597
30.000-40.000	74,3	61,0	80,0	100,0	1901
40.000-60.000	79,0	62,0	84,0	100,0	2586
>60.000	82,2	72,0	84,0	100,0	1079
Totaal	76,8	62,0	84,0	100,0	7722
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	83,6	72,0	84,0	100,0	5807
Zeer slecht tot redelijk	53,5	41,0	51,0	72,0	1993
Totaal	77,0	62,0	84,0	100,0	7800
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	78,4	62,0	84,0	100,0	3657
Vroeger gerookt	75,6	62,0	84,0	100,0	1894
Matige roker (< 20)	77,4	62,0	84,0	100,0	1540
Zware roker	73,6	52,0	80,0	100,0	815
Totaal	77,1	62,0	84,0	100,0	7906
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
Brussels Gewest	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
Waals Gewest	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
België	77,0	62,0	84,0	100,0	8091

Personen van 15 jaar of ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO26_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

LICHAMELIJKE PIJN					
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	Totaal
		Percentile		Percentile	

GESLACHT					
Man	82,1	72,0	84,0	100,0	1445
Vrouw	76,3	62,0	84,0	100,0	1459
Totaal	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
LEEFTIJDGROEP					
15-24	81,9	72,0	84,0	100,0	417
25-34	83,8	72,0	100,0	100,0	577
35-44	79,2	62,0	84,0	100,0	525
45-54	77,5	62,0	84,0	100,0	455
55-64	76,9	62,0	84,0	100,0	399
65-74	73,6	51,0	84,0	100,0	350
75 +	69,7	51,0	74,0	100,0	181
Totaal	79,2	62,0	84,0	100,0	2904
ONDERWIJNSNIVEAU					
Geen diploma	78,6	62,0	84,0	100,0	55
Lager	75,8	62,0	84,0	100,0	389
Lager secundair	76,1	62,0	84,0	100,0	534
Hoger secundair	80,2	62,0	84,0	100,0	961
Hoger	80,8	72,0	84,0	100,0	857
Totaal	79,1	62,0	84,0	100,0	2796
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	73,6	60,0	84,0	100,0	95
20.000-30.000	75,5	62,0	80,0	100,0	522
30.000-40.000	76,4	62,0	84,0	100,0	712
40.000-60.000	80,7	62,0	84,0	100,0	1021
>60.000	83,6	74,0	84,0	100,0	390
Totaal	78,9	62,0	84,0	100,0	2740
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	84,4	74,0	100,0	100,0	2266
Zeer slecht tot redelijk	55,3	41,0	52,0	74,0	566
Totaal	79,1	62,0	84,0	100,0	2832
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	80,3	62,0	84,0	100,0	1369
Vroeger gerookt	77,6	62,0	84,0	100,0	701
Matige roker (< 20)	79,4	62,0	84,0	100,0	555
Zware roker	77,7	62,0	84,0	100,0	240
Totaal	79,3	62,0	84,0	100,0	2865

Personen van 15 jaar of ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO26_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

LICHAMELIJKE PIJN					
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	Totaal
		Percentile		Percentile	

GESLACHT					
Man	76,6	62,0	84,0	100,0	1350
Vrouw	71,2	51,0	74,0	100,0	1478
Totaal	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
LEEFTIJDGROEP					
15-24	82,7	72,0	84,0	100,0	373
25-34	79,2	62,0	84,0	100,0	525
35-44	72,9	54,0	74,0	100,0	562
45-54	74,9	62,0	84,0	100,0	419
55-64	67,2	51,0	72,0	84,0	358
65-74	64,1	41,0	62,0	100,0	370
75 +	55,9	32,0	61,0	72,0	221
Totaal	73,9	52,0	80,0	100,0	2828
ONDERWIJNSNIVEAU					
Geen diploma	62,0	41,0	62,0	80,0	92
Lager	65,6	41,0	62,0	100,0	445
Lager secundair	71,7	51,0	74,0	100,0	512
Hoger secundair	73,8	61,0	80,0	100,0	817
Hoger	78,5	62,0	84,0	100,0	864
Totaal	73,7	52,0	80,0	100,0	2730
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	71,2	51,0	74,0	100,0	212
20.000-30.000	71,1	51,0	74,0	100,0	612
30.000-40.000	71,6	51,0	74,0	100,0	703
40.000-60.000	76,4	62,0	84,0	100,0	927
>60.000	78,9	70,0	84,0	100,0	282
Totaal	73,9	52,0	80,0	100,0	2736
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	82,2	72,0	84,0	100,0	1893
Zeer slecht tot redelijk	52,5	41,0	51,0	72,0	814
Totaal	74,1	61,0	84,0	100,0	2707
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	75,4	61,0	84,0	100,0	1292
Vroeger gerookt	72,7	52,0	74,0	100,0	640
Matige roker (< 20)	75,1	61,0	84,0	100,0	535
Zware roker	68,4	42,0	74,0	100,0	304
Totaal	73,9	52,0	80,0	100,0	2771

Personen van 15 jaar of ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEZONDHEIDSKLACHTEN (INDICATOR : MO26_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

LICHAMELIJKE PIJN					
	Gemiddelde	25ste	Mediaan	75ste	Totaal
		Percentile		Percentile	

GESLACHT					
Man	76,0	62,0	84,0	100,0	1130
Vrouw	72,2	52,0	74,0	100,0	1229
Totaal	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
LEEFTIJDGROEP					
15-24	79,7	62,0	84,0	100,0	288
25-34	77,3	62,0	84,0	100,0	464
35-44	77,0	62,0	84,0	100,0	458
45-54	71,3	51,0	80,0	100,0	354
55-64	68,4	41,0	72,0	100,0	288
65-74	67,0	41,0	62,0	100,0	304
75 +	67,0	41,0	74,0	100,0	203
Totaal	74,0	61,0	84,0	100,0	2359
ONDERWIJNSNIVEAU					
Geen diploma	69,5	41,0	72,0	100,0	111
Lager	66,6	41,0	72,0	100,0	308
Lager secundair	68,7	42,0	72,0	100,0	331
Hoger secundair	76,4	62,0	84,0	100,0	545
Hoger	77,7	62,0	84,0	100,0	941
Totaal	74,2	61,0	84,0	100,0	2236
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	77,0	61,0	84,0	100,0	252
20.000-30.000	67,5	41,0	72,0	100,0	463
30.000-40.000	71,4	51,0	74,0	100,0	486
40.000-60.000	76,0	62,0	84,0	100,0	638
>60.000	81,2	72,0	84,0	100,0	407
Totaal	74,2	61,0	84,0	100,0	2246
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	82,4	72,0	84,0	100,0	1648
Zeer slecht tot redelijk	49,3	31,0	41,0	62,0	613
Totaal	74,0	61,0	84,0	100,0	2261
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	76,3	62,0	84,0	100,0	996
Vroeger gerookt	72,0	52,0	74,0	100,0	553
Matige roker (< 20)	73,3	61,0	80,0	100,0	450
Zware roker	70,7	51,0	74,0	100,0	271
Totaal	74,1	61,0	84,0	100,0	2270

Personen van 15 jaar of ouder