

EETGEWOONTEN (NU06_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WARME MALTIJDEN MET GROENTEN			Totaal
	1-2X/week	3-5X/week	6-7X/week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	1,6	12,2	86,2	4880
Vrouw	1,5	11,1	87,4	5139
Totaal	1,6	11,6	86,8	10019
LEEFTIJDGROEP				
0-14	,7	7,8	91,5	1564
15-24	2,8	13,3	83,9	1126
25-34	2,1	18,0	79,9	1631
35-44	2,5	14,5	83,0	1598
45-54	,9	9,7	89,4	1279
55-64	,7	5,7	93,6	1084
65-74	,6	8,9	90,5	1068
75 +	,5	6,6	92,9	669
Totaal	1,6	11,6	86,8	10019
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	1,2	8,5	90,4	346
Lager	1,7	8,7	89,6	1277
Lager secundair	2,5	14,0	83,5	1637
Hoger secundair	1,4	11,4	87,2	2894
Hoger	1,2	11,0	87,8	3446
Totaal	1,5	11,3	87,1	9600
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	2,7	8,8	88,5	781
20.000-30.000	3,1	11,3	85,6	2000
30.000-40.000	,9	10,7	88,4	2326
40.000-60.000	1,0	11,8	87,2	3197
>60.000	1,4	14,3	84,2	1263
Totaal	1,6	11,6	86,8	9567
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	1,4	12,8	85,9	5865
Zeer slecht tot redelijk	2,5	10,1	87,4	2000
Totaal	1,6	12,2	86,2	7865
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	,6	5,2	40,6	3693
Vroeger gerookt	,3	2,3	20,4	1911
Matige roker (< 20)	,5	3,0	16,4	1551
Zware roker	,3	1,7	8,6	821
Totaal	1,7	12,2	86,0	7976
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	1,1	13,3	85,7	3447
Brussels Gewest	2,8	11,6	85,7	2991
Waals Gewest	2,1	8,8	89,2	3581
Belgie	1,6	11,6	86,8	10019

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU06_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WARME MALTIJDEN MET GROENTEN			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	1,3	13,9	84,8	1706
Vrouw	,8	12,6	86,5	1741
Totaal	1,1	13,3	85,7	3447
LEEFTIJDGROEP				
0-14	,4	8,1	91,5	498
15-24	2,0	15,0	82,9	422
25-34	1,5	19,3	79,2	583
35-44	1,7	17,5	80,8	527
45-54	,2	11,0	88,7	462
55-64	,9	6,4	92,6	404
65-74	,1	12,0	87,8	359
75 +	,0	8,2	91,8	192
Totaal	1,1	13,3	85,7	3447
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	,0	4,4	95,6	63
Lager	,9	10,2	88,8	422
Lager secundair	1,5	17,6	80,9	596
Hoger secundair	1,0	12,5	86,5	1146
Hoger	,9	12,1	87,0	1100
Totaal	1,0	12,9	86,1	3327
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	,6	6,2	93,3	118
20.000-30.000	2,1	11,0	86,9	599
30.000-40.000	,6	13,0	86,4	836
40.000-60.000	,8	13,6	85,6	1258
>60.000	,8	17,2	81,9	445
Totaal	1,0	13,2	85,7	3256
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	1,0	14,3	84,7	2256
Zeer slecht tot redelijk	2,2	11,3	86,5	564
Totaal	1,2	13,7	85,1	2820
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	,5	12,6	86,9	1365
Vroeger gerookt	1,0	11,0	88,0	700
Matige roker (< 20)	2,6	17,3	80,1	554
Zware roker	2,7	20,7	76,6	233
Totaal	1,2	13,9	84,9	2852

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU06_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WARME MALTIJDEN MET GROENTEN			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	2,9	11,3	85,8	1447
Vrouw	2,7	11,8	85,5	1544
Totaal	2,8	11,6	85,7	2991
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	,5	5,2	94,2	464
15-24	4,7	19,8	75,5	306
25-34	3,8	18,7	77,6	493
35-44	3,9	13,0	83,2	485
45-54	3,3	8,7	88,0	379
55-64	1,1	6,1	92,9	309
65-74	1,8	6,3	91,9	322
75 +	,8	5,7	93,5	233
Totaal	2,8	11,6	85,7	2991
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	1,6	4,5	93,9	163
Lager	4,4	8,1	87,5	360
Lager secundair	4,1	13,0	82,9	420
Hoger secundair	2,4	12,3	85,3	698
Hoger	2,1	12,2	85,7	1187
Totaal	2,7	11,3	86,0	2828
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	4,6	15,3	80,1	366
20.000-30.000	4,6	9,8	85,6	608
30.000-40.000	1,3	12,5	86,2	598
40.000-60.000	1,3	11,3	87,3	784
>60.000	2,5	10,4	87,1	491
Totaal	2,8	11,6	85,6	2847
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	2,7	13,6	83,8	1665
Zeer slecht tot redelijk	4,8	10,4	84,8	610
Totaal	3,2	12,8	84,0	2275
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	1,5	11,1	87,4	1006
Vroeger gerookt	4,2	12,9	83,0	555
Matige roker (< 20)	5,2	15,0	79,8	451
Zware roker	4,4	15,0	80,7	276
Totaal	3,2	12,8	84,0	2288

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU06_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WARME MALTIJDEN MET GROENTEN			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	1,8	9,4	88,8	1727
Vrouw	2,3	8,2	89,5	1854
Totaal	2,1	8,8	89,2	3581
LEEFTIJDGROEP				
0-14	1,3	8,1	90,7	602
15-24	3,5	8,3	88,2	398
25-34	2,5	15,4	82,1	555
35-44	3,5	9,7	86,8	586
45-54	1,5	7,4	91,1	438
55-64	,1	4,0	95,9	371
65-74	,9	5,1	94,0	387
75 +	1,2	4,7	94,1	244
Totaal	2,1	8,8	89,2	3581
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	1,9	14,8	83,3	120
Lager	2,1	6,4	91,5	495
Lager secundair	3,7	8,1	88,2	621
Hoger secundair	2,1	8,9	89,0	1050
Hoger	1,2	8,8	89,9	1159
Totaal	2,1	8,7	89,3	3445
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	3,2	6,9	89,8	297
20.000-30.000	4,0	12,3	83,7	793
30.000-40.000	1,1	7,0	91,9	892
40.000-60.000	1,2	8,6	90,2	1155
>60.000	2,5	8,5	89,0	327
Totaal	2,1	8,9	89,0	3464
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	1,7	9,3	88,9	1944
Zeer slecht tot redelijk	2,2	8,6	89,2	826
Totaal	1,9	9,1	89,0	2770
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	2,9	8,6	88,5	1322
Vroeger gerookt	1,0	7,6	91,4	656
Matige roker (< 20)	1,7	11,8	86,5	546
Zware roker	3,3	8,7	88,0	312
Totaal	2,3	9,0	88,7	2836

EETGEWOONTEN (NU07_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	ONTBIJT			Totaal
	1-2X/week	3-5X/week	6-7X/week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	6,7	5,9	87,3	4359
Vrouw	4,9	5,4	89,8	4699
Totaal	5,8	5,6	88,6	9058
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	3,3	4,4	92,4	1522
15-24	11,0	13,1	76,0	980
25-34	10,4	8,9	80,6	1409
35-44	7,6	5,6	86,7	1380
45-54	3,8	3,7	92,6	1122
55-64	2,0	1,4	96,6	992
65-74	,6	1,1	98,3	1004
75 +	,2	,4	99,4	649
Totaal	5,8	5,6	88,6	9058
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	4,3	7,9	87,8	313
Lager	4,7	2,8	92,6	1131
Lager secundair	5,4	6,1	88,5	1451
Hoger secundair	7,1	5,9	87,0	2565
Hoger	5,1	5,9	89,0	3223
Totaal	5,8	5,6	88,6	8683
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	7,0	4,2	88,8	680
20.000-30.000	4,8	5,6	89,6	1751
30.000-40.000	5,3	5,8	88,9	2096
40.000-60.000	6,2	5,9	88,0	2927
>60.000	7,6	6,4	86,0	1177
Totaal	5,9	5,8	88,3	8631
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	6,6	6,0	87,4	5255
Zeer slecht tot redelijk	6,0	4,2	89,8	1760
Totaal	6,5	5,6	87,9	7015
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	4,3	4,9	90,8	3450
Vroeger gerookt	5,4	4,0	90,6	1779
Matige roker (< 20)	11,3	8,9	79,8	1317
Zware roker	11,4	9,3	79,2	554
Totaal	6,4	5,8	87,8	7100
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	5,5	5,5	88,9	3196
Brussels Gewest	7,1	5,4	87,5	2709
Waaals Gewest	5,8	6,0	88,2	3153
Belgie	5,8	5,6	88,6	9058

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU07_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	ONTBIJT			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	6,3	5,4	88,3	1557
Vrouw	4,8	5,6	89,6	1639
Totaal	5,5	5,5	88,9	3196
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	3,6	4,7	91,7	493
15-24	11,1	13,3	75,6	373
25-34	10,1	8,8	81,0	516
35-44	7,6	4,4	87,9	471
45-54	2,1	4,1	93,7	434
55-64	1,5	1,3	97,3	379
65-74	,5	,0	99,5	341
75 +	,0	,3	99,7	189
Totaal	5,5	5,5	88,9	3196
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	2,1	15,5	82,3	58
Lager	5,1	2,1	92,8	394
Lager secundair	4,7	4,5	90,8	552
Hoger secundair	8,0	6,0	86,0	1036
Hoger	3,7	5,9	90,5	1049
Totaal	5,5	5,5	89,0	3089
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	2,5	2,7	94,7	111
20.000-30.000	4,3	5,5	90,2	537
30.000-40.000	5,1	6,3	88,6	779
40.000-60.000	6,2	5,2	88,6	1167
>60.000	7,3	6,7	86,0	421
Totaal	5,7	5,7	88,7	3015
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	6,3	5,6	88,1	2077
Zeer slecht tot redelijk	4,9	3,4	91,7	516
Totaal	6,0	5,2	88,7	2593
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	3,7	5,0	91,3	1299
Vroeger gerookt	5,7	3,7	90,6	666
Matige roker (< 20)	11,6	8,0	80,4	482
Zware roker	8,4	8,6	83,0	168
Totaal	6,0	5,5	88,5	2615

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU07_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	ONTBIJT			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	8,2	6,2	85,6	1296
Vrouw	6,0	4,7	89,3	1413
Totaal	7,1	5,4	87,5	2709
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	2,1	5,0	92,9	448
15-24	8,4	9,7	81,9	270
25-34	13,8	7,6	78,6	445
35-44	10,5	7,6	81,9	421
45-54	8,6	4,4	87,0	321
55-64	2,1	2,3	95,6	277
65-74	1,5	1,0	97,6	300
75 +	1,2	,0	98,8	227
Totaal	7,1	5,4	87,5	2709
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	,5	,0	99,5	150
Lager	5,2	3,3	91,5	311
Lager secundair	7,0	7,2	85,7	370
Hoger secundair	9,4	4,3	86,3	618
Hoger	7,7	7,2	85,1	1111
Totaal	7,2	5,4	87,4	2560
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	5,4	6,3	88,2	329
20.000-30.000	6,0	4,8	89,3	537
30.000-40.000	10,3	3,2	86,5	537
40.000-60.000	7,4	7,1	85,5	712
>60.000	6,7	6,1	87,2	459
Totaal	7,3	5,5	87,3	2574
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	8,3	5,9	85,8	1500
Zeer slecht tot redelijk	7,7	2,8	89,4	533
Totaal	8,1	5,2	86,7	2033
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	7,5	3,5	89,1	941
Vroeger gerookt	6,3	4,8	88,9	520
Matige roker (< 20)	10,7	7,9	81,4	383
Zware roker	13,1	10,1	76,8	200
Totaal	8,4	5,3	86,3	2044

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU07_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	ONTBIJT			Totaal
	1-2X/ week	3-5X/ week	6-7X/ week	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	7,0	6,8	86,2	1506
Vrouw	4,7	5,2	90,2	1647
Totaal	5,8	6,0	88,2	3153
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	3,0	3,7	93,3	581
15-24	11,5	13,8	74,7	337
25-34	9,7	9,6	80,7	448
35-44	6,7	7,3	86,0	488
45-54	6,0	2,4	91,7	367
55-64	3,1	1,5	95,4	336
65-74	,4	2,8	96,7	363
75 +	,0	,8	99,2	233
Totaal	5,8	6,0	88,2	3153
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	9,5	6,0	84,6	105
Lager	3,6	3,8	92,6	426
Lager secundair	6,5	8,6	84,9	529
Hoger secundair	4,5	6,0	89,5	911
Hoger	6,6	5,5	87,9	1063
Totaal	5,7	6,0	88,3	3034
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	11,6	4,0	84,4	240
20.000-30.000	5,2	5,9	88,9	677
30.000-40.000	4,2	5,7	90,1	780
40.000-60.000	5,7	7,0	87,3	1048
>60.000	9,1	5,6	85,3	297
Totaal	6,0	6,1	88,0	3042
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	6,8	6,9	86,4	1678
Zeer slecht tot redelijk	6,8	5,7	87,4	711
Totaal	6,8	6,6	86,7	2389
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	4,4	5,2	90,5	1210
Vroeger gerookt	4,6	4,3	91,1	593
Matige roker (< 20)	10,9	11,0	78,1	452
Zware roker	15,7	10,3	74,1	186
Totaal	6,6	6,5	86,9	2441

EETGEWOONTEN (NU08_3)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS			Totaal
	minder dan wekelijks	tenminste wekelijks	dagelijks of bijna dagelijks	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	14,3	23,2	62,5	4912
Vrouw	15,3	27,9	56,7	5165
Totaal	14,8	25,6	59,6	10077
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	9,4	10,2	80,4	1595
15-24	3,8	19,3	76,9	1141
25-34	7,0	27,2	65,8	1630
35-44	13,1	30,0	56,9	1603
45-54	23,0	30,7	46,3	1285
55-64	28,6	31,8	39,6	1088
65-74	27,2	33,2	39,5	1067
75 +	28,9	31,4	39,8	668
Totaal	14,8	25,6	59,6	10077
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	24,5	19,1	56,5	347
Lager	18,9	24,9	56,2	1280
Lager secundair	15,3	22,2	62,5	1649
Hoger secundair	13,2	24,1	62,7	2919
Hoger	13,8	29,5	56,7	3460
Totaal	14,7	25,6	59,6	9655
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	13,5	25,5	61,0	784
20.000-30.000	15,9	22,3	61,8	2023
30.000-40.000	14,8	24,2	60,9	2343
40.000-60.000	13,9	26,2	59,9	3206
>60.000	15,3	31,0	53,6	1272
Totaal	14,7	25,5	59,8	9628
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	13,8	28,9	57,3	5887
Zeer slecht tot redelijk	21,9	27,2	50,9	2015
Totaal	15,6	28,5	55,9	7902
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	14,6	30,5	54,9	3692
Vroeger gerookt	17,2	29,0	53,8	1918
Matige roker (< 20)	15,0	27,1	58,0	1562
Zware roker	16,6	21,7	61,7	834
Totaal	15,5	28,5	56,0	8006
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	13,4	26,2	60,4	3467
Brussels Gewest	16,0	27,4	56,6	3009
WaaIs Gewest	16,9	23,9	59,2	3601
Belgie	14,8	25,6	59,6	10077

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU08_3)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS			Totaal N
	minder dan weekeli jks	tenmins te weekeli jks	dagelij ks of bijna dagelij ks	
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	13,4	23,5	63,2	1719
Vrouw	13,5	28,9	57,6	1748
Totaal	13,4	26,2	60,4	3467
LEEFTIJDGROEP				
0-14	10,3	10,1	79,5	510
15-24	2,2	21,6	76,2	426
25-34	5,9	26,7	67,3	585
35-44	11,0	31,2	57,7	528
45-54	22,7	30,5	46,8	464
55-64	24,6	30,5	45,0	404
65-74	25,6	34,0	40,3	360
75 +	22,2	37,2	40,6	190
Totaal	13,4	26,2	60,4	3467
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	25,2	19,5	55,3	63
Lager	17,9	26,3	55,8	419
Lager secundair	13,7	20,7	65,7	599
Hoger secundair	11,5	26,4	62,1	1154
Hoger	12,8	29,6	57,6	1110
Totaal	13,3	26,3	60,4	3345
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	18,9	26,6	54,5	117
20.000-30.000	13,8	21,6	64,6	601
30.000-40.000	13,1	23,6	63,4	842
40.000-60.000	11,9	27,5	60,5	1264
>60.000	15,3	32,0	52,8	454
Totaal	13,3	26,1	60,6	3278
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	13,1	29,2	57,6	2268
Zeer slecht tot redelijk	18,1	25,6	56,3	565
Totaal	14,0	28,6	57,4	2833
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	12,5	31,3	56,2	1365
Vroeger gerookt	16,0	28,7	55,3	702
Matige roker (< 20)	12,1	27,1	60,8	556
Zware roker	15,2	22,4	62,4	240
Totaal	13,5	29,0	57,5	2863

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU08_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS			Totaal N
	minder dan weekelijks	tenminst te weekelijks	dagelijks of bijna dagelijks	
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	14,7	27,0	58,4	1455
Vrouw	17,2	27,8	55,0	1554
Totaal	16,0	27,4	56,6	3009
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	6,7	18,8	74,6	468
15-24	2,3	16,1	81,5	311
25-34	7,1	28,8	64,1	494
35-44	15,5	31,8	52,8	488
45-54	25,3	36,0	38,7	380
55-64	31,2	34,8	34,1	312
65-74	28,1	26,0	45,8	321
75 +	34,7	29,3	36,1	235
Totaal	16,0	27,4	56,6	3009
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	22,5	15,5	62,0	164
Lager	15,8	26,3	57,9	366
Lager secundair	12,7	23,4	63,9	424
Hoger secundair	17,2	23,1	59,6	702
Hoger	15,0	34,2	50,8	1189
Totaal	15,9	27,4	56,7	2845
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	8,7	25,7	65,5	369
20.000-30.000	16,9	25,3	57,8	624
30.000-40.000	17,2	25,9	56,8	600
40.000-60.000	13,9	26,7	59,4	781
>60.000	19,1	33,9	46,9	492
Totaal	15,5	27,3	57,2	2866
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	15,3	29,8	54,9	1671
Zeer slecht tot redelijk	23,9	28,1	47,9	620
Totaal	17,5	29,4	53,1	2291
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	17,0	30,5	52,5	1007
Vroeger gerookt	20,5	31,4	48,1	561
Matige roker (< 20)	17,4	26,9	55,7	455
Zware roker	17,2	23,1	59,8	277
Totaal	17,8	29,0	53,2	2300

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU08_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS			Totaal N
	minder dan weekelijks	tenminste te weekelijks	dagelijks of bijna dagelijks	
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	15,8	21,6	62,6	1738
Vrouw	17,9	26,2	55,8	1863
Totaal	16,9	23,9	59,2	3601
LEEFTIJDGROEP				
0-14	8,7	8,2	83,1	617
15-24	7,0	16,3	76,7	404
25-34	9,0	27,6	63,4	551
35-44	15,9	27,4	56,7	587
45-54	22,8	29,7	47,5	441
55-64	36,2	33,7	30,1	372
65-74	29,3	34,5	36,2	386
75 +	35,0	24,4	40,6	243
Totaal	16,9	23,9	59,2	3601
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	25,2	21,0	53,8	120
Lager	21,7	22,1	56,2	495
Lager secundair	18,7	24,5	56,8	626
Hoger secundair	15,5	19,6	64,9	1063
Hoger	15,0	27,8	57,2	1161
Totaal	16,9	23,8	59,3	3465
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	12,7	24,6	62,8	298
20.000-30.000	18,5	22,2	59,3	798
30.000-40.000	16,9	24,8	58,3	901
40.000-60.000	17,7	23,6	58,8	1161
>60.000	13,2	26,5	60,3	326
Totaal	16,9	23,9	59,2	3484
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	14,7	27,9	57,4	1948
Zeer slecht tot redelijk	26,0	28,9	45,1	830
Totaal	17,8	28,1	54,1	2778
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	17,8	28,9	53,3	1320
Vroeger gerookt	18,5	28,8	52,6	655
Matige roker (< 20)	19,2	27,1	53,7	551
Zware roker	18,5	20,3	61,3	317
Totaal	18,3	27,5	54,2	2843

EETGEWOONTEN (NU0901_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Dagelijks of bijna	Minder dan dagelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	74,5	25,5	4861
Vrouw	78,8	21,2	5123
Totaal	76,7	23,3	9984
LEEFTIJDGROEP			
0-14	85,5	14,5	1591
15-24	78,0	22,0	1123
25-34	75,3	24,7	1602
35-44	73,4	26,6	1583
45-54	72,9	27,1	1267
55-64	74,7	25,3	1082
65-74	76,7	23,3	1065
75 +	76,2	23,8	671
Totaal	76,7	23,3	9984
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	78,4	21,6	347
Lager	74,0	26,0	1278
Lager secundair	73,0	27,0	1635
Hoger secundair	74,5	25,5	2883
Hoger	81,0	19,0	3422
Totaal	76,6	23,4	9565
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	78,8	21,2	775
20.000-30.000	77,3	22,7	2001
30.000-40.000	75,2	24,8	2339
40.000-60.000	75,9	24,1	3166
>60.000	78,0	22,0	1259
Totaal	76,5	23,5	9540
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	75,2	24,8	5817
Zeer slecht tot redelijk	74,9	25,1	2002
Totaal	75,1	24,9	7819
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	77,4	22,6	3659
Vroeger gerookt	75,4	24,6	1900
Matige roker (< 20)	73,2	26,8	1542
Zware roker	67,7	32,3	822
Totaal	75,0	25,0	7923
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	72,7	27,3	3436
Brussels Gewest	78,9	21,1	2970
Waals Gewest	83,0	17,0	3578
België	76,7	23,3	9984

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Dagelijks of bijna	Minder dan dagelijks	
	%	%	N
GESLACHT			
Man	69,4	30,6	1703
Vrouw	76,0	24,0	1733
Totaal	72,7	27,3	3436
LEEFTIJDGROEP			
0-14	83,2	16,8	507
15-24	73,4	26,6	421
25-34	69,3	30,7	576
35-44	69,5	30,5	522
45-54	67,2	32,8	458
55-64	72,2	27,8	401
65-74	74,9	25,1	359
75 +	79,1	20,9	192
Totaal	72,7	27,3	3436
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	79,7	20,3	64
Lager	71,5	28,5	419
Lager secundair	70,6	29,4	595
Hoger secundair	69,3	30,7	1136
Hoger	77,0	23,0	1101
Totaal	72,6	27,4	3315
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	80,1	19,9	117
20.000-30.000	72,3	27,7	595
30.000-40.000	71,8	28,2	839
40.000-60.000	70,8	29,2	1248
>60.000	74,3	25,7	448
Totaal	72,2	27,8	3247
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	70,4	29,6	2240
Zeer slecht tot redelijk	73,3	26,7	565
Totaal	70,9	29,1	2805
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	73,1	26,9	1354
Vroeger gerookt	72,4	27,6	693
Matige roker (< 20)	67,8	32,2	554
Zware roker	61,6	38,4	236
Totaal	70,8	29,2	2837

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Dagelijks of bijna dagelijks	Minder dan dagelijks	
	%	%	N
GESLACHT			
Man	78,1	21,9	1432
Vrouw	79,7	20,3	1538
Totaal	78,9	21,1	2970
LEEFTIJDGROEP			
0-14	85,1	14,9	469
15-24	76,0	24,0	305
25-34	79,5	20,5	480
35-44	77,4	22,6	479
45-54	77,6	22,4	372
55-64	74,7	25,3	309
65-74	84,4	15,6	321
75 +	75,3	24,7	235
Totaal	78,9	21,1	2970
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	83,7	16,3	166
Lager	73,6	26,4	365
Lager secundair	72,2	27,8	416
Hoger secundair	78,1	21,9	695
Hoger	82,9	17,1	1165
Totaal	79,0	21,0	2807
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	78,1	21,9	363
20.000-30.000	77,7	22,3	614
30.000-40.000	78,4	21,6	600
40.000-60.000	78,3	21,7	767
>60.000	84,0	16,0	485
Totaal	79,1	20,9	2829
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	79,0	21,0	1640
Zeer slecht tot redelijk	77,2	22,8	614
Totaal	78,5	21,5	2254
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	79,3	20,7	993
Vroeger gerookt	79,0	21,0	552
Matige roker (< 20)	79,8	20,2	446
Zware roker	67,5	32,5	273
Totaal	77,9	22,1	2264

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Dagelijks of bijna dagelijks	Minder dan dagelijks	
	%	%	N
GESLACHT			
Man	82,4	17,6	1726
Vrouw	83,5	16,5	1852
Totaal	83,0	17,0	3578
LEEFTIJDGROEP			
0-14	89,3	10,7	615
15-24	86,5	13,5	397
25-34	85,3	14,7	546
35-44	79,2	20,8	582
45-54	82,0	18,0	437
55-64	80,1	19,9	372
65-74	77,0	23,0	385
75 +	72,5	27,5	244
Totaal	83,0	17,0	3578
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	73,5	26,5	117
Lager	78,3	21,7	494
Lager secundair	77,3	22,7	624
Hoger secundair	84,1	15,9	1052
Hoger	86,7	13,3	1156
Totaal	82,9	17,1	3443
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	78,4	21,6	295
20.000-30.000	84,4	15,6	792
30.000-40.000	79,5	20,5	900
40.000-60.000	85,0	15,0	1151
>60.000	85,1	14,9	326
Totaal	82,9	17,1	3464
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	83,8	16,2	1937
Zeer slecht tot redelijk	76,2	23,8	823
Totaal	81,8	18,2	2760
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	84,7	15,3	1312
Vroeger gerookt	80,1	19,9	655
Matige roker (< 20)	80,6	19,4	542
Zware roker	76,3	23,7	313
Totaal	81,8	18,2	2822

EETGEWOONTEN (NU0901_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Vooraf vollemelk produkten	Vooraf mageremelk produkten	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	29,5	70,5	4849
Vrouw	25,0	75,0	5101
Totaal	27,3	72,7	9950
LEEFTIJDGROEP			
0-14	36,6	63,4	1564
15-24	27,0	73,0	1130
25-34	27,0	73,0	1605
35-44	26,4	73,6	1593
45-54	21,9	78,1	1266
55-64	25,1	74,9	1073
65-74	23,4	76,6	1056
75 +	29,5	70,5	663
Totaal	27,3	72,7	9950
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	46,7	53,3	347
Lager	31,8	68,2	1257
Lager secundair	33,0	67,0	1631
Hoger secundair	24,9	75,1	2888
Hoger	23,2	76,8	3422
Totaal	27,1	72,9	9545
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	42,1	57,9	759
20.000-30.000	31,5	68,5	2008
30.000-40.000	28,2	71,8	2322
40.000-60.000	23,9	76,1	3168
>60.000	20,1	79,9	1255
Totaal	27,0	73,0	9512
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	25,1	74,9	5818
Zeer slecht tot redelijk	27,1	72,9	1994
Totaal	25,5	74,5	7812
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	24,4	75,6	3654
Vroeger gerookt	24,2	75,8	1890
Matige roker (< 20)	27,0	73,0	1549
Zware roker	33,0	67,0	825
Totaal	25,8	74,2	7918
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	21,3	78,7	3432
Brussels Gewest	38,0	62,0	2960
Waals Gewest	34,3	65,7	3558
Belgie	27,3	72,7	9950

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Vooraf vollemelk produkten	Vooraf mageremelk produkten	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	23,1	76,9	1701
Vrouw	19,5	80,5	1731
Totaal	21,3	78,7	3432
LEEFTIJDGROEP			
0-14	30,8	69,2	500
15-24	18,7	81,3	421
25-34	20,2	79,8	585
35-44	22,0	78,0	526
45-54	15,6	84,4	458
55-64	22,5	77,5	397
65-74	16,6	83,4	354
75 +	24,8	75,2	191
Totaal	21,3	78,7	3432
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	45,0	55,0	64
Lager	27,4	72,6	419
Lager secundair	28,5	71,5	592
Hoger secundair	18,7	81,3	1138
Hoger	16,6	83,4	1100
Totaal	21,1	78,9	3313
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	34,6	65,4	114
20.000-30.000	26,7	73,3	599
30.000-40.000	18,8	81,2	836
40.000-60.000	20,0	80,0	1254
>60.000	15,1	84,9	445
Totaal	20,7	79,3	3248
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	19,4	80,6	2247
Zeer slecht tot redelijk	21,8	78,2	562
Totaal	19,8	80,2	2809
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	17,9	82,1	1356
Vroeger gerookt	21,2	78,8	692
Matige roker (< 20)	20,8	79,2	553
Zware roker	26,1	73,9	239
Totaal	20,0	80,0	2840

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Vooraf vollemelk produkten	Vooraf mageremelk produkten	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	40,5	59,5	1428
Vrouw	35,7	64,3	1532
Totaal	38,0	62,0	2960
LEEFTIJDGROEP			
0-14	46,4	53,6	456
15-24	44,8	55,2	308
25-34	36,5	63,5	482
35-44	33,6	66,4	481
45-54	35,0	65,0	375
55-64	38,4	61,6	307
65-74	31,5	68,5	319
75 +	34,0	66,0	232
Totaal	38,0	62,0	2960
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	57,8	42,2	164
Lager	38,0	62,0	354
Lager secundair	46,8	53,2	419
Hoger secundair	38,9	61,1	699
Hoger	30,0	70,0	1169
Totaal	37,7	62,3	2805
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	55,6	44,4	356
20.000-30.000	40,2	59,8	616
30.000-40.000	41,0	59,0	596
40.000-60.000	35,4	64,6	765
>60.000	23,4	76,6	488
Totaal	38,5	61,5	2821
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	35,0	65,0	1644
Zeer slecht tot redelijk	35,6	64,4	613
Totaal	35,1	64,9	2257
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	40,1	59,9	992
Vroeger gerookt	26,0	74,0	549
Matige roker (< 20)	34,4	65,6	451
Zware roker	40,7	59,3	275
Totaal	36,0	64,0	2267

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU0901_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MELKPRODUKTEN		Totaal
	Vooraf vollemelk produkten	Vooraf mageremelk produkten	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	37,3	62,7	1720
Vrouw	31,2	68,8	1838
Totaal	34,3	65,7	3558
LEEFTIJDGROEP			
0-14	42,8	57,2	608
15-24	35,4	64,6	401
25-34	37,0	63,0	538
35-44	31,8	68,2	586
45-54	30,0	70,0	433
55-64	25,8	74,2	369
65-74	30,9	69,1	383
75 +	33,6	66,4	240
Totaal	34,3	65,7	3558
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	41,0	59,0	119
Lager	36,9	63,1	484
Lager secundair	37,4	62,6	620
Hoger secundair	33,7	66,3	1051
Hoger	31,4	68,6	1153
Totaal	34,1	65,9	3427
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	39,7	60,3	289
20.000-30.000	35,3	64,7	793
30.000-40.000	39,1	60,9	890
40.000-60.000	28,7	71,3	1149
>60.000	32,8	67,2	322
Totaal	34,1	65,9	3443
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	33,8	66,2	1927
Zeer slecht tot redelijk	31,2	68,8	819
Totaal	33,1	66,9	2746
ROKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	31,6	68,4	1306
Vroeger gerookt	29,7	70,3	649
Matige roker (< 20)	35,3	64,7	545
Zware roker	40,6	59,4	311
Totaal	33,0	67,0	2811

EETGEWOONTEN (NU0904_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VIS		Totaal
	Weekelijks of meer	Minder dan wekelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	70,3	29,7	4927
Vrouw	71,6	28,4	5175
Totaal	71,0	29,0	10102
LEEFTIJDGROEP			
0-14	71,0	29,0	1597
15-24	61,6	38,4	1143
25-34	63,8	36,2	1635
35-44	69,5	30,5	1604
45-54	77,2	22,8	1284
55-64	83,0	17,0	1093
65-74	76,2	23,8	1072
75 +	78,6	21,4	674
Totaal	71,0	29,0	10102
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	69,7	30,3	351
Lager	66,9	33,1	1286
Lager secundair	65,9	34,1	1650
Hoger secundair	70,3	29,7	2925
Hoger	74,8	25,2	3468
Totaal	70,8	29,2	9680
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	67,4	32,6	787
20.000-30.000	68,1	31,9	2030
30.000-40.000	72,8	27,2	2350
40.000-60.000	70,0	30,0	3210
>60.000	76,2	23,8	1276
Totaal	70,9	29,1	9653
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	70,5	29,5	5900
Zeer slecht tot redelijk	73,1	26,9	2020
Totaal	71,1	28,9	7920
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	74,5	25,5	3704
Vroeger gerookt	74,5	25,5	1923
Matige roker (< 20)	65,1	34,9	1566
Zware roker	58,2	41,8	834
Totaal	70,9	29,1	8027
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	71,0	29,0	3471
Brussels Gewest	77,6	22,4	3021
Waals Gewest	68,8	31,2	3610
Belgie	71,0	29,0	10102

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU0904_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VIS		Totaal
	Weekelijks of meer	Minder dan weekelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	70,6	29,4	1725
Vrouw	71,4	28,6	1746
Totaal	71,0	29,0	3471
LEEFTIJDGROEP			
0-14	70,1	29,9	510
15-24	58,5	41,5	426
25-34	64,4	35,6	587
35-44	69,3	30,7	527
45-54	78,6	21,4	462
55-64	85,8	14,2	406
65-74	77,5	22,5	361
75 +	75,8	24,2	192
Totaal	71,0	29,0	3471
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	60,8	39,2	65
Lager	66,9	33,1	421
Lager secundair	67,4	32,6	599
Hoger secundair	70,2	29,8	1153
Hoger	74,6	25,4	1111
Totaal	70,7	29,3	3349
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	66,4	33,6	118
20.000-30.000	66,8	33,2	602
30.000-40.000	74,1	25,9	843
40.000-60.000	69,7	30,3	1265
>60.000	75,6	24,4	452
Totaal	71,0	29,0	3280
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	70,8	29,2	2270
Zeer slecht tot redelijk	72,7	27,3	566
Totaal	71,1	28,9	2836
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	74,3	25,7	1368
Vroeger gerookt	74,6	25,4	702
Matige roker (< 20)	65,4	34,6	558
Zware roker	57,2	42,8	240
Totaal	71,0	29,0	2868

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU0904_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VIS		Totaal
	Weekelijks of meer	Minder dan weekelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	77,5	22,5	1459
Vrouw	77,7	22,3	1562
Totaal	77,6	22,4	3021
LEEFTIJDGROEP			
0-14	81,2	18,8	470
15-24	68,0	32,0	312
25-34	69,9	30,1	495
35-44	77,9	22,1	489
45-54	81,6	18,4	381
55-64	84,1	15,9	313
65-74	87,6	12,4	324
75 +	80,8	19,2	237
Totaal	77,6	22,4	3021
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	82,8	17,2	167
Lager	77,2	22,8	368
Lager secundair	66,1	33,9	424
Hoger secundair	75,7	24,3	707
Hoger	80,9	19,1	1191
Totaal	77,2	22,8	2857
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	78,0	22,0	369
20.000-30.000	74,4	25,6	625
30.000-40.000	80,1	19,9	606
40.000-60.000	74,7	25,3	783
>60.000	83,1	16,9	495
Totaal	77,6	22,4	2878
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	77,0	23,0	1676
Zeer slecht tot redelijk	78,2	21,8	623
Totaal	77,3	22,7	2299
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	82,2	17,8	1011
Vroeger gerookt	77,6	22,4	561
Matige roker (< 20)	73,2	26,8	459
Zware roker	66,5	33,5	277
Totaal	77,4	22,6	2308

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU0904_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VIS		Totaal
	Weekelijks of meer	Minder dan weekelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	67,7	32,3	1743
Vrouw	69,9	30,1	1867
Totaal	68,8	31,2	3610
LEEFTIJDGROEP			
0-14	69,6	30,4	617
15-24	64,9	35,1	405
25-34	60,6	39,4	553
35-44	67,6	32,4	588
45-54	73,2	26,8	441
55-64	76,8	23,2	374
65-74	70,2	29,8	387
75 +	81,2	18,8	245
Totaal	68,8	31,2	3610
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	69,2	30,8	119
Lager	63,3	36,7	497
Lager secundair	63,4	36,6	627
Hoger secundair	69,2	30,8	1065
Hoger	73,0	27,0	1166
Totaal	68,9	31,1	3474
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	62,2	37,8	300
20.000-30.000	67,8	32,2	803
30.000-40.000	68,9	31,1	901
40.000-60.000	69,4	30,6	1162
>60.000	73,7	26,3	329
Totaal	68,7	31,3	3495
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	67,8	32,2	1954
Zeer slecht tot redelijk	72,1	27,9	831
Totaal	68,9	31,1	2785
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	72,7	27,3	1325
Vroeger gerookt	73,3	26,7	660
Matige roker (< 20)	61,9	38,1	549
Zware roker	57,1	42,9	317
Totaal	68,7	31,3	2851

EETGEWOONTEN (NU0908_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERSE FRUIT EN GROENTEN		Totaal
	2 porties of meer dagelijks	< 2 Porties dagelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	44,3	55,7	4918
Vrouw	53,9	46,1	5162
Totaal	49,1	50,9	10080
LEEFTIJDGROEP			
0-14	53,9	46,1	1593
15-24	42,0	58,0	1135
25-34	41,1	58,9	1632
35-44	41,6	58,4	1601
45-54	49,9	50,1	1282
55-64	62,0	38,0	1091
65-74	59,4	40,6	1072
75 +	68,3	31,7	674
Totaal	49,1	50,9	10080
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	50,5	49,5	350
Lager	51,0	49,0	1280
Lager secundair	47,0	53,0	1647
Hoger secundair	48,8	51,2	2918
Hoger	49,9	50,1	3466
Totaal	49,2	50,8	9661
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	47,2	52,8	784
20.000-30.000	48,1	51,9	2024
30.000-40.000	48,6	51,4	2343
40.000-60.000	48,7	51,3	3203
>60.000	51,3	48,7	1277
Totaal	48,8	51,2	9631
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	47,7	52,3	5891
Zeer slecht tot redelijk	49,7	50,3	2017
Totaal	48,2	51,8	7908
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	54,4	45,6	3696
Vroeger gerookt	51,4	48,6	1921
Matige roker (< 20)	40,5	59,5	1563
Zware roker	25,1	74,9	835
Totaal	47,8	52,2	8015
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	51,9	48,1	3470
Brussels Gewest	45,4	54,6	3006
Waals Gewest	45,4	54,6	3604
Belgie	49,1	50,9	10080

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU0908_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERSE FRUIT EN GROENTEN		Totaal
	2 porties of meer dagelijks	< 2 Porties dagelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	47,5	52,5	1722
Vrouw	56,4	43,6	1748
Totaal	51,9	48,1	3470
LEEFTIJDGROEP			
0-14	55,9	44,1	511
15-24	44,2	55,8	422
25-34	45,9	54,1	586
35-44	43,9	56,1	528
45-54	52,1	47,9	463
55-64	65,4	34,6	406
65-74	62,8	37,2	362
75 +	72,4	27,6	192
Totaal	51,9	48,1	3470
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	50,3	49,7	65
Lager	54,4	45,6	422
Lager secundair	52,6	47,4	597
Hoger secundair	50,2	49,8	1152
Hoger	53,2	46,8	1112
Totaal	52,1	47,9	3348
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	58,6	41,4	118
20.000-30.000	51,4	48,6	599
30.000-40.000	51,9	48,1	844
40.000-60.000	50,9	49,1	1264
>60.000	52,4	47,6	454
Totaal	51,7	48,3	3279
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	50,0	50,0	2269
Zeer slecht tot redelijk	56,2	43,8	566
Totaal	51,1	48,9	2835
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	56,4	43,6	1367
Vroeger gerookt	56,0	44,0	703
Matige roker (< 20)	43,8	56,2	556
Zware roker	26,3	73,7	240
Totaal	50,9	49,1	2866

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU0908_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERSE FRUIT EN GROENTEN		Totaal
	2 porties of meer dagelijks	< 2 Porties dagelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	39,4	60,6	1455
Vrouw	51,0	49,0	1551
Totaal	45,4	54,6	3006
LEEFTIJDGROEP			
0-14	53,4	46,6	466
15-24	33,2	66,8	308
25-34	36,7	63,3	493
35-44	42,4	57,6	486
45-54	45,1	54,9	380
55-64	47,9	52,1	313
65-74	62,7	37,3	324
75 +	58,4	41,6	236
Totaal	45,4	54,6	3006
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	63,4	36,6	165
Lager	46,8	53,2	365
Lager secundair	32,0	68,0	421
Hoger secundair	43,9	56,1	704
Hoger	47,3	52,7	1189
Totaal	45,4	54,6	2844
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	40,1	59,9	366
20.000-30.000	43,1	56,9	621
30.000-40.000	46,2	53,8	601
40.000-60.000	44,0	56,0	782
>60.000	53,6	46,4	494
Totaal	45,3	54,7	2864
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	42,7	57,3	1670
Zeer slecht tot redelijk	44,0	56,0	622
Totaal	43,1	56,9	2292
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	52,6	47,4	1007
Vroeger gerookt	41,5	58,5	560
Matige roker (< 20)	34,6	65,4	458
Zware roker	24,4	75,6	278
Totaal	42,9	57,1	2303

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU0908_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERSE FRUIT EN GROENTEN		Totaal
	2 porties of meer dagelijks	< 2 Porties dagelijks	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	40,3	59,7	1741
Vrouw	50,6	49,4	1863
Totaal	45,4	54,6	3604
LEEFTIJDGROEP			
0-14	50,9	49,1	616
15-24	41,1	58,9	405
25-34	33,5	66,5	553
35-44	37,2	62,8	587
45-54	47,4	52,6	439
55-64	59,6	40,4	372
65-74	53,0	47,0	386
75 +	68,0	32,0	246
Totaal	45,4	54,6	3604
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,1	57,9	120
Lager	46,9	53,1	493
Lager secundair	41,1	58,9	629
Hoger secundair	47,5	52,5	1062
Hoger	45,5	54,5	1165
Totaal	45,4	54,6	3469
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	43,5	56,5	300
20.000-30.000	45,0	55,0	804
30.000-40.000	44,1	55,9	898
40.000-60.000	45,7	54,3	1157
>60.000	47,0	53,0	329
Totaal	45,1	54,9	3488
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	44,7	55,3	1952
Zeer slecht tot redelijk	43,4	56,6	829
Totaal	44,3	55,7	2781
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	51,3	48,7	1322
Vroeger gerookt	45,3	54,7	658
Matige roker (< 20)	36,9	63,1	549
Zware roker	23,6	76,4	317
Totaal	43,6	56,4	2846

EETGEWOONTEN (NU0910_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BROOD		Totaal
	Vooraf bruin brood	Vooraf wit brood	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	47,2	52,8	4842
Vrouw	51,0	49,0	5098
Totaal	49,1	50,9	9940
LEEFTIJDGROEP			
0-14	39,3	60,7	1574
15-24	38,6	61,4	1117
25-34	50,7	49,3	1618
35-44	52,1	47,9	1574
45-54	56,7	43,3	1265
55-64	59,3	40,7	1074
65-74	52,2	47,8	1056
75 +	44,2	55,8	662
Totaal	49,1	50,9	9940
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	31,5	68,5	350
Lager	41,5	58,5	1266
Lager secundair	44,4	55,6	1622
Hoger secundair	48,3	51,7	2875
Hoger	57,0	43,0	3415
Totaal	49,5	50,5	9528
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	31,1	68,9	765
20.000-30.000	44,0	56,0	1994
30.000-40.000	46,1	53,9	2311
40.000-60.000	52,2	47,8	3165
>60.000	62,9	37,1	1262
Totaal	49,3	50,7	9497
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	53,1	46,9	5809
Zeer slecht tot redelijk	44,9	55,1	1984
Totaal	51,3	48,7	7793
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	53,3	46,7	3650
Vroeger gerookt	54,8	45,2	1885
Matige roker (< 20)	48,7	51,3	1545
Zware roker	38,9	61,1	820
Totaal	51,2	48,8	7900
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	59,7	40,3	3425
Brussels Gewest	42,5	57,5	2965
Waals Gewest	32,8	67,2	3550
België	49,1	50,9	9940

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN (NU0910_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BROOD		Totaal
	Vooraf bruin brood	Vooraf wit brood	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	58,9	41,1	1699
Vrouw	60,5	39,5	1726
Totaal	59,7	40,3	3425
LEEFTIJDGROEP			
0-14	50,1	49,9	504
15-24	48,4	51,6	418
25-34	61,1	38,9	584
35-44	61,6	38,4	519
45-54	68,1	31,9	455
55-64	65,3	34,7	396
65-74	67,1	32,9	359
75 +	57,0	43,0	190
Totaal	59,7	40,3	3425
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,9	57,1	65
Lager	53,5	46,5	418
Lager secundair	57,7	42,3	587
Hoger secundair	57,3	42,7	1138
Hoger	67,5	32,5	1096
Totaal	60,1	39,9	3304
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	54,6	45,4	109
20.000-30.000	56,7	43,3	593
30.000-40.000	59,1	40,9	833
40.000-60.000	60,3	39,7	1258
>60.000	68,2	31,8	445
Totaal	60,4	39,6	3238
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	62,7	37,3	2244
Zeer slecht tot redelijk	56,1	43,9	556
Totaal	61,5	38,5	2800
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	63,7	36,3	1355
Vroeger gerookt	62,8	37,2	689
Matige roker (< 20)	59,5	40,5	551
Zware roker	47,4	52,6	235
Totaal	61,1	38,9	2830

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN (NU0910_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BROOD		Totaal
	Vooraf bruin brood	Vooraf wit brood	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	38,5	61,5	1432
Vrouw	46,2	53,8	1533
Totaal	42,5	57,5	2965
LEEFTIJDGROEP			
0-14	32,3	67,7	457
15-24	25,2	74,8	305
25-34	42,1	57,9	489
35-44	47,9	52,1	476
45-54	49,3	50,7	377
55-64	50,6	49,4	310
65-74	56,5	43,5	319
75 +	44,3	55,7	232
Totaal	42,5	57,5	2965
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	31,4	68,6	166
Lager	38,7	61,3	363
Lager secundair	32,9	67,1	419
Hoger secundair	41,9	58,1	691
Hoger	51,1	48,9	1167
Totaal	43,1	56,9	2806
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	28,4	71,6	362
20.000-30.000	37,1	62,9	613
30.000-40.000	40,5	59,5	588
40.000-60.000	48,7	51,3	770
>60.000	53,9	46,1	491
Totaal	42,3	57,7	2824
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	44,9	55,1	1647
Zeer slecht tot redelijk	43,2	56,8	615
Totaal	44,5	55,5	2262
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	44,7	55,3	996
Vroeger gerookt	51,0	49,0	549
Matige roker (< 20)	43,1	56,9	452
Zware roker	36,1	63,9	276
Totaal	44,6	55,4	2273

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN (NU0910_3)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BROOD		Totaal
	Vooraf bruin brood	Vooraf wit brood	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	29,3	70,7	1711
Vrouw	36,3	63,7	1839
Totaal	32,8	67,2	3550
LEEFTIJDGROEP			
0-14	25,1	74,9	613
15-24	26,1	73,9	394
25-34	33,7	66,3	545
35-44	36,7	63,3	579
45-54	37,4	62,6	433
55-64	49,9	50,1	368
65-74	27,7	72,3	378
75 +	26,2	73,8	240
Totaal	32,8	67,2	3550
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	21,1	78,9	119
Lager	22,5	77,5	485
Lager secundair	24,7	75,3	616
Hoger secundair	31,8	68,2	1046
Hoger	42,3	57,7	1152
Totaal	33,0	67,0	3418
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	17,9	82,1	294
20.000-30.000	28,3	71,7	788
30.000-40.000	28,0	72,0	890
40.000-60.000	37,3	62,7	1137
>60.000	53,1	46,9	326
Totaal	32,7	67,3	3435
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	35,6	64,4	1918
Zeer slecht tot redelijk	31,6	68,4	813
Totaal	34,5	65,5	2731
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	36,3	63,7	1299
Vroeger gerookt	40,2	59,8	647
Matige roker (< 20)	31,6	68,4	542
Zware roker	27,8	72,2	309
Totaal	35,2	64,8	2797

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL001_4)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Vetstoffen op brood							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	20,6	32,8	23,1	20,6	,6	1,6	,7	4895
Vrouw	21,3	32,1	19,7	24,7	,4	1,1	,6	5159
Totaal	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054
LEEFTIJDGROEP								
0-14	28,7	31,9	23,4	13,8	,3	1,2	,8	1567
15-24	29,4	29,7	23,5	15,5	,4	1,3	,3	1134
25-34	21,9	30,3	27,8	17,9	,6	1,2	,4	1630
35-44	22,7	28,5	22,0	24,2	,4	1,6	,6	1602
45-54	13,6	32,7	17,7	33,3	,6	1,1	,9	1282
55-64	16,6	34,7	15,3	30,1	,3	2,1	,8	1094
65-74	11,8	40,3	14,8	29,2	1,3	1,3	1,2	1071
75 +	5,8	50,4	17,5	25,6	,4	,4	,0	674
Totaal	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	12,3	34,2	26,4	23,0	2,1	2,1	,0	350
Lager	14,7	37,9	21,2	23,8	,8	,6	1,0	1283
Lager secundair	17,7	34,3	22,3	24,0	,3	,8	,6	1647
Hoger secundair	21,4	32,8	21,8	21,9	,4	1,4	,3	2915
Hoger	24,4	30,0	20,4	22,0	,5	1,6	1,0	3440
Totaal	20,8	32,7	21,5	22,5	,5	1,3	,7	9635
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	13,7	46,7	22,7	14,3	,5	1,6	,6	786
20.000-30.000	19,6	32,1	23,2	23,7	,7	,7	,1	2015
30.000-40.000	21,1	34,0	20,0	22,8	,4	1,2	,5	2340
40.000-60.000	23,0	30,4	21,6	22,2	,3	1,4	1,0	3198
>60.000	23,0	28,6	19,8	24,9	1,2	1,9	,6	1266
Totaal	21,3	32,3	21,4	22,6	,5	1,3	,6	9605
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	20,6	30,8	22,5	23,5	,5	1,5	,6	5886
Zeer slecht tot redelijk	15,4	37,9	16,1	28,6	,8	,5	,7	2020
Totaal	19,5	32,3	21,1	24,6	,6	1,3	,6	7906
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	20,9	31,3	19,9	25,6	,4	1,4	,5	3697
Vroeger gerookt	18,7	30,9	20,5	26,7	1,0	1,2	1,1	1921
Matige roker (< 20)	19,3	34,3	23,1	21,1	,5	1,3	,4	1560
Zware roker	18,7	36,7	23,3	18,6	,3	1,5	,8	834
Totaal	19,8	32,4	21,0	24,2	,6	1,4	,6	8012
VERBLIJFPLAATS (gewest)								
Vlaams Gewest	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
Brussels Gewest	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
Waaals Gewest	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
België	20,9	32,5	21,4	22,7	,5	1,3	,6	10054

legende:

1= Geen vetstoffen
2= Boter

3= Margarine

4= Dieetmargarine

5= Anderen

6= Boter of margarine

7= Halfvette boter

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUI001_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Vetstoffen op brood							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	22,7	23,2	26,4	25,4	,4	1,7	,3	1716
Vrouw	24,7	21,7	21,4	30,6	,3	1,0	,3	1746
Totaal	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
LEEFTIJDGROEP								
0-14	36,1	19,5	25,2	17,9	,1	1,2	,0	503
15-24	33,5	22,0	25,6	16,8	,2	1,6	,2	422
25-34	24,4	22,0	31,6	20,8	,6	,7	,0	586
35-44	25,4	18,0	24,2	29,7	,2	2,1	,4	528
45-54	13,4	25,0	18,8	40,3	,7	1,2	,5	463
55-64	17,0	24,7	18,6	37,5	,0	2,0	,3	406
65-74	14,4	26,1	19,1	37,5	,0	1,3	1,7	362
75 +	4,6	36,4	16,9	41,5	,6	,0	,0	192
Totaal	23,7	22,5	23,9	28,0	,3	1,4	,3	3462
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	9,4	26,7	29,4	33,3	,0	1,2	,0	65
Lager	15,4	26,9	22,8	33,0	,0	,8	1,2	422
Lager secundair	21,2	22,9	23,9	30,4	,2	,6	,8	599
Hoger secundair	24,1	25,0	23,9	25,3	,2	1,5	,1	1152
Hoger	27,2	18,0	24,7	27,7	,5	1,7	,1	1102
Totaal	23,4	22,5	24,1	28,0	,3	1,3	,3	3340
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	13,3	41,6	22,4	22,7	,0	,0	,0	118
20.000-30.000	20,3	22,6	23,7	32,8	,0	,7	,0	600
30.000-40.000	24,2	23,6	23,4	26,2	,4	1,6	,6	844
40.000-60.000	27,1	20,1	24,3	26,5	,3	1,2	,5	1260
>60.000	24,6	18,4	24,2	29,8	,8	2,2	,0	450
Totaal	24,3	21,8	23,9	28,0	,3	1,3	,3	3272
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	22,6	21,5	25,8	27,8	,4	1,6	,3	2268
Zeer slecht tot redelijk	15,2	26,5	17,4	39,8	,0	,2	,8	566
Totaal	21,3	22,4	24,3	30,0	,4	1,4	,4	2834
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	23,2	21,8	22,4	30,9	,2	1,2	,2	1366
Vroeger gerookt	19,4	22,1	22,9	32,4	,7	1,3	1,2	703
Matige roker (< 20)	20,4	23,0	27,4	27,1	,6	1,5	,0	557
Zware roker	22,5	27,2	27,6	20,2	,0	2,6	,0	240
Totaal	21,7	22,6	24,0	29,5	,4	1,4	,4	2866

legende:

1= Geen vetstoffen
2= Boter

3= Margarine

4= Dieetmargarine
5= Anderen

6= Boter of margarine

7= Halfvette boter

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL001_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Vetstoffen op brood							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	17,4	40,0	24,0	13,0	1,8	3,0	,8	1442
Vrouw	17,5	40,5	23,2	15,1	1,1	1,9	,6	1552
Totaal	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
LEEFTIJDGROEP								
0-14	25,4	39,5	24,1	5,5	1,2	4,0	,3	457
15-24	14,6	42,7	25,8	13,1	1,6	1,6	,6	309
25-34	16,9	37,3	28,1	14,4	,5	2,2	,7	492
35-44	19,3	40,2	24,5	11,9	1,0	2,9	,3	487
45-54	14,8	37,9	23,2	19,7	1,4	2,2	,8	378
55-64	25,1	36,3	15,3	17,3	2,0	2,1	1,8	314
65-74	10,7	44,8	14,8	20,8	5,0	2,7	1,2	322
75 +	6,9	49,9	27,1	14,8	,2	1,1	,0	235
Totaal	17,5	40,3	23,6	14,1	1,4	2,4	,7	2994
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	15,2	40,9	28,5	7,8	1,3	6,3	,0	165
Lager	12,9	38,6	30,9	11,4	4,5	1,6	,1	365
Lager secundair	12,4	43,7	26,4	14,6	,0	2,7	,3	422
Hoger secundair	16,9	38,8	26,8	13,4	1,6	2,2	,3	705
Hoger	20,8	40,4	18,0	16,2	1,1	2,1	1,4	1176
Totaal	17,2	40,2	23,9	14,0	1,5	2,4	,7	2833
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	13,4	37,0	34,5	7,0	1,7	6,1	,3	369
20.000-30.000	17,6	35,9	29,1	13,8	2,4	1,1	,2	616
30.000-40.000	20,0	42,2	19,7	14,8	,3	2,2	,7	600
40.000-60.000	17,3	40,4	21,0	18,0	,5	1,3	1,4	778
>60.000	19,5	44,2	15,8	15,0	2,9	1,9	,6	488
Totaal	17,7	39,8	23,8	14,3	1,5	2,2	,7	2851
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	17,1	41,3	22,2	15,6	,8	2,0	,9	1668
Zeer slecht tot redelijk	15,6	38,2	23,5	17,7	2,8	1,7	,4	622
Totaal	16,7	40,5	22,5	16,2	1,3	1,9	,8	2290
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	18,2	38,2	23,4	16,0	,9	2,2	1,1	1005
Vroeger gerookt	17,9	34,8	22,5	18,2	3,5	2,0	1,2	560
Matige roker (< 20)	13,2	51,3	19,8	13,2	,5	1,6	,3	455
Zware roker	17,4	42,5	23,0	13,9	1,5	1,6	,1	278
Totaal	16,9	40,9	22,4	15,6	1,4	1,9	,8	2298

legende:

1= Geen vetstoffen
2= Boter

3= Margarine

4= Dieetmargarine
5= Anderen

6= Boter of margarine

7= Halfvette boter

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL001_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	Vetstoffen op brood							Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	N
	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT								
Man	18,0	47,6	17,1	14,4	,6	,9	1,3	1737
Vrouw	16,6	47,4	15,8	17,8	,5	1,0	1,0	1861
Totaal	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
LEEFTIJDGROEP								
0-14	18,3	48,5	20,4	9,7	,3	,6	2,2	607
15-24	27,0	38,4	19,3	14,0	,5	,6	,2	403
25-34	18,9	43,8	20,2	13,6	,7	1,8	1,0	552
35-44	18,9	43,4	17,5	18,2	,4	,3	1,2	587
45-54	13,7	45,8	14,0	24,2	,2	,7	1,5	441
55-64	12,9	55,4	8,4	19,2	,3	2,2	1,5	374
65-74	8,3	60,7	8,2	19,3	2,1	,9	,5	387
75 +	6,9	70,2	13,2	8,9	,3	,4	,0	247
Totaal	17,3	47,5	16,5	16,1	,6	,9	1,2	3598
ONDERWIJSNIVEAU								
Geen diploma	12,9	36,6	22,3	23,7	4,6	,0	,0	120
Lager	14,2	56,0	15,1	12,9	,8	,0	,9	496
Lager secundair	13,2	51,4	18,7	15,3	,4	,8	,2	626
Hoger secundair	17,3	46,9	16,4	17,1	,5	1,0	,8	1058
Hoger	21,1	45,8	14,5	14,9	,3	1,4	2,2	1162
Totaal	17,4	47,9	16,2	15,7	,6	,9	1,2	3462
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)								
< 20.000	14,0	55,3	16,5	12,7	,2	,1	1,2	299
20.000-30.000	19,3	44,4	20,6	14,1	1,0	,4	,2	799
30.000-40.000	16,7	47,6	15,0	19,7	,4	,4	,2	896
40.000-60.000	16,5	47,9	16,6	15,1	,4	1,7	1,7	1160
>60.000	20,2	48,9	9,5	16,8	1,1	1,2	2,3	328
Totaal	17,3	47,7	16,5	16,0	,6	,9	1,0	3482
GEZONDHEIDSBELEVING								
Goed tot zeer goed	17,6	46,6	15,8	17,1	,5	1,2	1,2	1950
Zeer slecht tot redelijk	15,6	52,0	12,4	17,8	1,0	,6	,5	832
Totaal	17,0	48,1	14,9	17,3	,7	1,1	1,0	2782
ROOKGEWOONTEN								
Nooit gerookt	17,4	47,1	14,0	18,6	,8	1,5	,7	1326
Vroeger gerookt	17,4	47,0	15,1	18,0	,8	,8	1,0	658
Matige roker (< 20)	19,5	48,3	16,9	13,2	,2	,9	1,0	548
Zware roker	13,8	48,4	17,3	17,9	,3	,0	2,3	316
Totaal	17,4	47,5	15,2	17,3	,6	1,0	1,0	2848

legende:

1= Geen vetstoffen
2= Boter3= Margarine
4= Dieetmargarine
5= Anderen6= Boter of margarine
7= Halfvette boter

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL002_4)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE KOKEN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	2,0	16,3	53,6	17,6	,1	4,2	4,7	1,5	4871
Vrouw	1,9	15,5	52,9	17,9	,0	4,5	5,7	1,7	5137
Totaal	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008
LEEFTIJDGROEP									
0-14	4,2	14,1	53,9	17,6	,1	4,1	4,7	1,4	1553
15-24	1,3	19,2	52,9	17,0	,1	4,1	4,6	,9	1132
25-34	1,5	17,9	54,0	19,2	,0	3,6	3,6	,2	1632
35-44	1,6	14,1	51,6	18,7	,1	5,0	7,4	1,6	1602
45-54	1,9	15,0	51,7	18,8	,0	4,7	5,5	2,5	1283
55-64	1,3	14,3	54,8	16,9	,3	2,5	5,9	4,0	1090
65-74	1,6	14,4	54,2	15,7	,2	6,8	4,9	2,3	1062
75 +	1,4	20,0	55,6	11,3	,1	6,3	4,8	,5	654
Totaal	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	1,6	13,7	49,7	25,3	,0	4,7	5,0	,0	348
Lager	1,1	15,4	60,3	15,3	,0	4,0	2,2	1,7	1271
Lager secundair	,7	14,8	62,2	14,2	,1	2,7	3,0	2,4	1634
Hoger secundair	1,9	16,3	56,0	14,6	,1	4,7	4,8	1,6	2909
Hoger	2,8	16,8	44,7	22,4	,1	4,7	7,1	1,4	3432
Totaal	2,0	16,0	53,3	17,7	,1	4,3	5,0	1,6	9594
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	,6	19,6	44,5	24,0	,2	4,3	5,9	,7	777
20.000-30.000	1,6	15,6	55,5	20,3	,1	2,5	2,7	1,7	2005
30.000-40.000	1,0	18,4	55,1	15,8	,1	4,5	3,0	2,1	2331
40.000-60.000	2,5	15,0	54,5	15,0	,0	4,9	6,9	1,3	3187
>60.000	3,2	14,9	45,9	23,2	,1	5,9	5,9	,9	1263
Totaal	1,9	16,2	53,1	17,9	,1	4,4	4,9	1,5	9563
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,3	15,9	53,5	17,9	,1	4,3	5,7	1,3	5885
Zeer slecht tot redelijk	2,0	16,8	54,2	16,8	,1	3,8	4,0	2,2	1993
Totaal	1,5	16,1	53,6	17,7	,1	4,2	5,4	1,5	7878
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	1,3	17,2	52,7	18,3	,1	3,4	5,5	1,6	3690
Vroeger gerookt	1,9	12,2	52,3	19,2	,1	6,4	6,5	1,5	1905
Matige roker (< 20)	1,7	18,2	53,1	16,9	,1	4,4	4,9	,7	1558
Zware roker	1,3	14,7	59,3	13,3	,2	3,6	3,6	3,9	831
Totaal	1,5	16,0	53,4	17,7	,1	4,3	5,4	1,6	7984
VERBLIJFPLAATS (gewest)									
Vlaams Gewest	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
Brussels Gewest	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
Waaals Gewest	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
België	1,9	15,9	53,2	17,7	,1	4,4	5,2	1,6	10008

legende: 1 = Geen 4 = Olie 7 = Olie, marg.en/of boter
 2 = Boter 5 = Andere 8 = Dieet produkt
 3 = Margarine 6 = Boter en marg.

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL002_4)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE KOKEN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	1,9	15,6	56,8	14,5	,0	4,2	4,9	2,1	1714
Vrouw	2,1	14,2	54,7	15,8	,0	4,3	6,5	2,3	1740
Totaal	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
LEEFTIJDGROEP									
0-14	4,5	13,3	54,3	15,8	,0	4,5	5,3	2,3	502
15-24	1,3	19,5	56,9	12,3	,1	4,0	5,4	,6	426
25-34	1,8	18,4	55,2	17,4	,0	4,0	3,1	,2	587
35-44	1,6	12,6	54,1	14,3	,0	5,4	9,8	2,2	528
45-54	2,2	13,2	55,7	16,2	,0	3,9	5,2	3,6	462
55-64	,8	13,6	59,5	14,4	,0	2,0	4,5	5,3	404
65-74	,8	10,9	56,6	15,4	,0	6,7	5,9	3,6	360
75 +	2,0	16,7	57,3	11,9	,0	4,2	7,6	,4	185
Totaal	2,0	14,9	55,8	15,1	,0	4,3	5,7	2,2	3454
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	4,0	32,9	50,4	1,3	,0	1,2	10,1	,0	63
Lager	1,4	13,2	66,0	9,6	,0	4,8	3,2	1,8	418
Lager secundair	,8	16,3	64,1	10,7	,0	1,9	2,2	4,1	597
Hoger secundair	2,0	15,3	57,2	13,3	,0	4,9	5,8	1,6	1150
Hoger	2,8	13,4	47,8	22,0	,0	4,7	7,1	2,3	1105
Totaal	2,1	14,9	56,0	15,2	,0	4,2	5,4	2,2	3333
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	,0	21,6	48,9	11,8	,0	2,1	13,0	2,6	113
20.000-30.000	1,8	16,6	59,6	15,6	,0	2,1	2,3	2,0	598
30.000-40.000	1,0	19,9	54,7	14,4	,0	4,1	3,1	2,8	840
40.000-60.000	2,3	13,3	57,7	13,0	,0	5,1	6,8	1,8	1263
>60.000	3,8	10,7	47,4	23,6	,1	6,7	6,5	1,3	451
Totaal	2,1	15,3	55,5	15,4	,0	4,4	5,2	2,0	3265
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,4	14,4	56,7	15,3	,0	4,3	6,2	1,7	2270
Zeer slecht tot redelijk	1,8	17,0	55,7	14,7	,0	2,5	4,4	4,1	558
Totaal	1,5	14,8	56,5	15,2	,0	4,0	5,8	2,1	2828
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	1,5	16,3	56,0	15,2	,0	2,7	6,5	1,8	1366
Vroeger gerookt	2,2	9,9	54,9	18,3	,0	6,4	5,9	2,3	699
Matige roker (< 20)	1,6	17,9	55,8	13,3	,0	5,2	5,5	,9	557
Zware roker	,8	12,4	63,5	11,1	,0	2,7	3,7	5,8	239
Totaal	1,6	14,7	56,4	15,1	,0	4,1	5,9	2,1	2861

legende: 1 = Geen 4 = Olie 7 = Olie, marg.en/of boter
 2 = Boter 5 = Andere 8 = Dieet produkt
 3 = Margarine 6 = Boter en marg.

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL002_4)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE KOKEN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	1,7	12,8	32,6	40,5	,0	7,0	5,0	,5	1428
Vrouw	1,4	11,8	36,8	37,2	,0	6,2	6,0	,7	1538
Totaal	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
LEEFTIJDGROEP									
0-14	3,1	12,0	36,1	35,5	,0	6,5	6,8	,0	445
15-24	,0	18,7	29,7	41,2	,0	6,2	3,4	,7	303
25-34	,9	11,4	33,0	43,2	,0	6,0	5,1	,3	492
35-44	,7	11,6	29,3	44,3	,0	8,9	5,1	,1	488
45-54	,2	10,1	35,7	39,0	,0	6,2	7,9	,9	381
55-64	6,1	8,4	33,9	39,4	,0	4,9	6,5	,8	312
65-74	1,1	14,4	35,1	37,5	,2	7,7	2,5	1,5	319
75 +	1,2	11,7	58,8	15,4	,1	5,1	6,7	1,0	226
Totaal	1,5	12,3	34,8	38,8	,0	6,6	5,5	,6	2966
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	,8	5,9	12,5	61,0	,0	16,2	3,6	,0	165
Lager	1,3	15,1	30,5	47,9	,0	3,0	1,8	,4	361
Lager secundair	1,2	13,8	46,1	28,9	,0	5,4	4,5	,2	413
Hoger secundair	1,1	12,0	47,7	26,8	,0	5,3	6,6	,4	698
Hoger	2,2	12,8	29,7	40,9	,1	6,7	6,6	1,0	1169
Totaal	1,6	12,5	35,4	38,0	,0	6,4	5,5	,6	2806
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	,8	9,2	20,9	50,0	,0	11,4	7,7	,0	365
20.000-30.000	1,2	15,1	30,7	45,3	,0	2,6	5,1	,0	608
30.000-40.000	,9	12,1	44,3	32,5	,0	4,5	5,1	,5	598
40.000-60.000	2,9	9,2	43,2	30,7	,0	8,5	4,2	1,4	768
>60.000	1,4	16,0	29,0	39,1	,2	7,5	6,1	,8	485
Totaal	1,6	12,4	34,8	38,8	,0	6,5	5,4	,6	2824
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,3	12,8	35,1	38,3	,0	6,6	5,3	,5	1665
Zeer slecht tot redelijk	1,5	12,0	37,0	39,0	,0	4,0	5,3	1,2	611
Totaal	1,3	12,6	35,6	38,5	,0	6,0	5,3	,7	2276
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	2,0	12,2	33,1	41,3	,0	6,3	4,3	,7	1001
Vroeger gerookt	,6	11,6	37,0	36,3	,2	6,8	6,6	,9	552
Matige roker (< 20)	,6	16,4	30,6	40,1	,0	5,0	6,7	,6	454
Zware roker	1,6	11,6	43,6	33,5	,0	5,8	3,6	,4	277
Totaal	1,4	12,9	34,7	39,1	,0	6,0	5,2	,7	2284

legende: 1 = Geen 4 = Olie 7 = Olie, marg.en/of boter
 2 = Boter 5 = Andere 8 = Dieet produkt
 3 = Margarine 6 = Boter en marg.

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NUL002_4)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE KOKEN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	2,3	18,7	54,5	15,8	,3	3,3	4,4	,8	1729
Vrouw	1,6	18,8	55,0	15,1	,1	4,4	4,1	1,0	1859
Totaal	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
LEEFTIJDGROEP									
0-14	4,0	15,9	57,9	15,5	,2	2,8	3,4	,3	606
15-24	1,7	18,9	53,4	17,5	,1	3,5	3,5	1,5	403
25-34	1,0	19,5	59,4	14,2	,0	1,9	3,9	,2	553
35-44	1,7	17,5	53,9	18,7	,3	3,1	3,8	1,0	586
45-54	1,7	19,7	49,0	17,8	,0	5,6	5,2	,9	440
55-64	,8	18,0	52,4	14,0	1,0	2,8	8,7	2,4	374
65-74	2,9	19,7	56,9	8,7	,5	6,7	4,0	,5	383
75 +	,7	29,0	51,7	8,3	,2	9,8	,0	,3	243
Totaal	2,0	18,7	54,7	15,5	,2	3,8	4,2	,9	3588
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	,0	1,8	74,0	22,6	,0	,0	1,5	,0	120
Lager	,6	19,3	61,5	13,1	,1	2,9	,7	1,8	492
Lager secundair	,5	12,4	62,7	16,7	,2	3,5	4,0	,0	624
Hoger secundair	2,0	19,6	55,7	14,0	,3	4,2	2,3	1,9	1061
Hoger	3,0	23,5	44,9	16,7	,3	4,1	7,3	,2	1158
Totaal	1,9	19,1	54,2	15,7	,2	3,7	4,2	,9	3455
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	,9	24,0	54,5	17,7	,5	1,9	,5	,0	299
20.000-30.000	1,4	14,4	57,9	18,6	,4	3,0	2,4	1,9	799
30.000-40.000	1,1	17,7	58,5	13,7	,4	5,0	2,3	1,3	893
40.000-60.000	2,8	19,4	50,7	15,4	,0	3,8	7,6	,3	1156
>60.000	2,5	26,5	51,8	12,3	,0	2,9	4,0	,0	327
Totaal	1,9	18,8	54,7	15,6	,2	3,7	4,2	,8	3474
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	1,1	19,9	52,8	16,5	,2	3,7	5,0	,6	1950
Zeer slecht tot redelijk	2,5	18,0	57,4	12,8	,4	5,4	3,1	,3	824
Totaal	1,5	19,4	54,1	15,5	,2	4,2	4,5	,5	2774
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	,8	20,5	52,6	17,0	,2	3,6	3,9	1,4	1323
Vroeger gerookt	1,7	16,8	51,6	16,0	,2	6,2	7,5	,1	654
Matige roker (< 20)	2,4	19,4	56,1	15,6	,2	2,9	3,2	,4	547
Zware roker	1,9	19,0	58,3	10,2	,6	4,1	3,5	2,3	315
Totaal	1,5	19,3	53,8	15,6	,2	4,1	4,5	1,0	2839

legende: 1 = Geen 4 = Olie 7 = Olie, marg.en/of boter
 2 = Boter 5 = Andere 8 = Dieet produkt
 3 = Margarine 6 = Boter en marg.

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NU1003)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE FRITUREN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	7,4	8,2	31,4	47,1	4,1	,2	,7	,9	4847
Vrouw	8,1	7,5	30,3	47,9	4,2	,2	1,0	,8	5123
Totaal	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970
LEEFTIJDSGROEP									
0-14	9,8	6,8	26,7	50,9	4,3	,4	,8	,3	1554
15-24	4,8	7,8	34,7	46,4	4,2	,2	,8	1,2	1127
25-34	7,5	6,7	27,8	52,1	4,4	,1	,9	,5	1624
35-44	6,7	8,6	31,3	47,0	4,4	,1	,8	1,1	1603
45-54	4,6	7,8	34,3	45,8	4,7	,2	,7	1,9	1277
55-64	8,8	7,6	32,4	46,0	2,9	,1	1,6	,6	1082
65-74	11,7	11,0	29,2	43,4	3,5	,2	,6	,5	1054
75 +	17,6	8,7	32,1	36,6	3,1	,9	,7	,3	649
Totaal	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	6,3	3,8	23,3	61,6	5,0	,0	,0	,0	349
Lager	5,9	10,6	31,6	48,0	2,1	,2	,8	,9	1261
Lager secundair	4,9	11,1	28,6	50,1	2,7	,3	1,0	1,3	1629
Hoger secundair	6,3	8,3	30,9	47,1	5,5	,2	,8	,8	2904
Hoger	11,2	5,2	32,1	45,7	4,2	,2	,9	,5	3417
Totaal	7,8	7,8	30,8	47,7	4,2	,2	,8	,8	9560
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	5,8	10,3	25,2	53,4	4,6	,0	,6	,0	781
20.000-30.000	8,2	9,0	29,0	47,5	4,4	,4	,9	,5	1999
30.000-40.000	6,1	8,7	31,9	46,7	4,5	,2	,9	1,0	2325
40.000-60.000	7,2	6,8	33,5	46,8	3,4	,2	1,1	1,0	3172
>60.000	11,5	6,7	27,7	49,0	3,6	,1	,3	,9	1255
Totaal	7,6	7,9	30,9	47,6	4,0	,2	,9	,8	9532
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	6,5	7,5	33,1	46,8	4,3	,1	1,0	,8	5861
Zeer slecht tot redelijk	10,0	9,8	28,2	46,4	3,3	,3	,7	1,4	1988
Totaal	7,2	8,0	32,0	46,7	4,1	,2	,9	,9	7849
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	7,3	7,9	29,4	48,3	5,1	,1	,9	1,0	3671
Vroeger gerookt	8,1	7,2	34,0	45,4	3,2	,2	,7	1,2	1901
Matige roker (< 20)	6,4	7,6	35,5	45,4	3,2	,1	,8	1,0	1551
Zware roker	7,4	11,9	31,7	42,6	4,3	,1	1,4	,5	828
Totaal	7,3	8,1	31,9	46,4	4,2	,1	,9	1,0	7951
VERBLIJFPLAATS (gewest)									
Vlaams Gewest	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
Brussels Gewest	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
Waaals Gewest	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
België	7,8	7,9	30,8	47,5	4,1	,2	,9	,9	9970

legende: 1 = Geen gefrituurde voeding 4 = Olie
 2 = Dierlijke vetten 5 = Olie van gemengde samenstelling
 3 = Plantaardige vetten 6 = Anderen

7 = Veranderlijk

8 = Dieet Produkt

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NU1003)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE FRITUREN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	5,8	8,2	31,9	47,4	4,6	,1	,8	1,1	1706
Vrouw	6,9	7,4	30,6	47,7	5,1	,2	,8	1,3	1734
Totaal	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
LEEFTIJDGROEP									
0-14	8,6	6,5	27,8	50,6	5,2	,4	,5	,5	501
15-24	4,3	7,3	36,7	43,9	5,8	,0	1,1	1,1	425
25-34	5,0	6,9	26,4	54,8	5,1	,0	1,0	,8	585
35-44	4,5	7,8	34,7	45,6	4,9	,0	,7	1,8	527
45-54	3,2	8,3	35,8	43,9	5,0	,3	,7	2,9	461
55-64	8,0	8,3	32,5	47,5	2,9	,0	,4	,4	400
65-74	12,3	12,3	22,6	46,8	4,6	,0	1,0	,4	357
75 +	19,3	7,3	27,8	37,1	5,1	1,5	1,2	,7	184
Totaal	6,3	7,8	31,3	47,6	4,9	,1	,8	1,2	3440
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	8,1	,9	27,8	52,7	10,5	,0	,0	,0	65
Lager	5,9	11,2	30,4	48,6	2,3	,3	,7	,6	410
Lager secundair	4,1	9,9	28,0	51,0	3,1	,1	1,4	2,3	594
Hoger secundair	5,9	8,5	31,8	45,9	6,2	,2	,6	,9	1149
Hoger	8,2	4,7	32,3	48,4	5,0	,1	,5	,8	1101
Totaal	6,4	7,6	31,1	48,1	4,9	,2	,7	1,1	3319
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	8,5	8,6	21,7	51,5	9,7	,0	,0	,0	116
20.000-30.000	7,4	10,4	29,2	46,0	5,0	,4	1,2	,4	594
30.000-40.000	5,4	8,6	30,8	47,7	5,1	,1	1,1	1,1	837
40.000-60.000	4,8	6,1	35,0	47,4	4,2	,1	,8	1,6	1257
>60.000	9,0	7,3	28,4	50,1	3,7	,0	,1	1,4	448
Totaal	6,2	7,8	31,5	47,8	4,7	,2	,8	1,2	3252
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	4,8	7,5	33,3	47,2	5,0	,1	1,0	1,2	2258
Zeer slecht tot redelijk	11,3	9,3	26,0	45,6	4,6	,3	,4	2,4	560
Totaal	6,0	7,8	32,0	46,9	4,9	,1	,9	1,4	2818
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	6,3	7,9	29,7	47,6	6,5	,1	,7	1,2	1358
Vroeger gerookt	7,4	7,8	32,2	46,9	3,1	,0	,7	1,9	696
Matige roker (< 20)	4,6	5,7	38,5	45,3	3,4	,0	1,1	1,5	556
Zware roker	4,2	12,6	33,5	42,8	4,8	,0	1,0	1,0	238
Totaal	6,0	7,9	32,4	46,5	4,9	,0	,8	1,4	2848

legende: 1 = Geen gefrituurde voeding 4 = Olie
 2 = Dierlijke vetten 5 = Olie van gemengde samenstelling
 3 = Plantaardige vetten 6 = Anderen
 7 = Veranderlijk 8 = Dieet Produkt

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NU1003)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE FRITUREN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	17,5	4,9	18,3	56,5	1,3	,6	,4	,4	1415
Vrouw	18,5	4,0	18,6	55,9	1,8	,4	,7	,1	1534
Totaal	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
LEEFTIJDGROEP									
0-14	16,3	1,3	17,8	61,2	1,5	1,7	,2	,1	448
15-24	7,5	3,9	16,2	69,8	1,2	1,0	,3	,0	302
25-34	18,3	4,9	19,2	56,0	,6	,0	1,1	,0	487
35-44	21,6	4,9	14,8	55,8	2,3	,2	,3	,2	488
45-54	16,8	7,7	20,5	50,7	2,2	,0	1,1	1,0	378
55-64	19,3	5,6	15,0	56,5	2,3	,2	,8	,2	308
65-74	19,1	2,7	27,0	49,4	,9	,4	,0	,5	314
75 +	32,4	3,3	21,4	39,3	2,1	,8	,6	,0	224
Totaal	18,0	4,4	18,5	56,2	1,6	,5	,6	,2	2949
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	8,1	2,3	12,1	76,1	1,3	,0	,0	,0	166
Lager	6,6	5,3	19,6	64,7	2,5	,5	,3	,4	361
Lager secundair	13,4	5,6	15,0	62,5	,7	,9	1,8	,1	412
Hoger secundair	11,9	4,8	19,5	60,5	1,8	1,0	,5	,0	697
Hoger	28,9	4,1	19,5	45,4	1,4	,0	,5	,1	1157
Totaal	17,9	4,5	18,4	56,5	1,6	,5	,6	,1	2793
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	7,0	3,3	16,6	71,9	,8	,0	,4	,0	366
20.000-30.000	12,8	3,3	17,7	60,9	2,4	1,7	,9	,4	612
30.000-40.000	13,9	5,4	20,6	57,5	1,5	,3	,4	,5	593
40.000-60.000	24,2	6,4	17,0	50,1	1,4	,1	,6	,2	762
>60.000	29,5	3,3	19,5	45,3	1,6	,2	,5	,0	479
Totaal	17,8	4,5	18,2	56,5	1,6	,5	,6	,2	2812
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	19,1	5,0	19,1	54,2	1,3	,4	,6	,2	1654
Zeer slecht tot redelijk	17,4	5,7	17,9	55,6	2,1	,1	,7	,5	606
Totaal	18,7	5,2	18,8	54,6	1,5	,4	,7	,3	2260
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	18,5	4,3	18,3	56,2	1,3	,4	,9	,1	992
Vroeger gerookt	19,7	7,5	21,5	48,9	1,1	,2	,4	,7	551
Matige roker (< 20)	18,2	5,1	15,6	57,0	2,5	,5	,6	,4	450
Zware roker	16,0	6,7	17,3	57,4	1,9	,0	,7	,0	275
Totaal	18,4	5,4	18,3	55,0	1,6	,3	,7	,3	2268

legende: 1 = Geen gefrituurde voeding 4 = Olie
 2 = Dierlijke vetten 5 = Olie van gemengde samenstelling
 3 = Plantaardige vetten 6 = Anderen
 7 = Veranderlijk 8 = Dieet Produkt

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (NU1003)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OM TE FRITUREN								Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT									
Man	7,1	9,4	34,4	43,5	4,0	,3	,7	,6	1726
Vrouw	6,9	8,7	33,6	45,5	3,4	,2	1,5	,3	1855
Totaal	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
LEEFTIJDGROEP									
0-14	10,1	8,8	27,3	48,5	3,7	,2	1,4	,2	605
15-24	4,8	10,0	37,1	43,3	2,5	,2	,4	1,7	400
25-34	8,3	7,1	33,4	45,4	4,6	,3	,8	,0	552
35-44	6,4	11,3	30,2	46,8	4,1	,2	1,0	,0	588
45-54	3,9	6,8	35,6	47,9	4,8	,2	,5	,4	438
55-64	6,9	6,9	38,2	39,2	3,3	,3	4,3	1,0	374
65-74	8,3	11,7	39,9	36,4	2,6	,4	,3	,5	383
75 +	7,3	13,4	43,8	34,4	,9	,1	,0	,0	241
Totaal	7,0	9,1	34,0	44,5	3,7	,2	1,1	,4	3581
ONDERWIJSNIVEAU									
Geen diploma	3,3	7,5	26,8	60,1	2,3	,0	,0	,0	118
Lager	5,8	11,5	37,9	41,0	1,5	,0	1,0	1,4	490
Lager secundair	4,3	14,2	32,8	45,7	2,4	,5	,1	,0	623
Hoger secundair	5,7	9,0	32,0	46,0	5,2	,1	1,2	,9	1058
Hoger	10,1	6,5	35,9	41,6	3,9	,3	1,6	,1	1159
Totaal	7,0	9,2	34,0	44,3	3,7	,2	1,1	,5	3448
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)									
< 20.000	3,4	15,3	32,2	44,6	3,4	,0	1,2	,0	299
20.000-30.000	7,9	9,0	32,6	45,1	4,2	,0	,6	,7	793
30.000-40.000	5,1	9,6	36,4	42,5	4,5	,2	,6	1,0	895
40.000-60.000	7,9	8,1	34,3	44,9	2,3	,4	1,9	,2	1153
>60.000	8,3	7,3	30,4	48,1	4,6	,5	,9	,0	328
Totaal	6,9	9,2	33,9	44,6	3,6	,2	1,1	,5	3468
GEZONDHEIDSBELEVING									
Goed tot zeer goed	5,8	8,2	37,3	43,6	3,7	,2	1,2	,1	1949
Zeer slecht tot redelijk	6,4	11,5	33,9	44,6	2,0	,4	,9	,3	822
Totaal	6,0	9,1	36,3	43,9	3,2	,3	1,1	,1	2771
ROOKGEWOONTEN									
Nooit gerookt	5,7	8,9	32,3	47,2	3,4	,1	1,3	1,1	1321
Vroeger gerookt	6,2	5,9	41,0	41,3	4,2	,7	,7	,0	654
Matige roker (< 20)	5,8	11,8	37,0	41,6	3,2	,1	,2	,2	545
Zware roker	9,3	12,6	33,6	37,8	4,3	,3	2,1	,0	315
Totaal	6,3	9,3	35,4	43,6	3,6	,3	1,1	,5	2835

legende: 1 = Geen gefrituurde voeding 4 = Olie
 2 = Dierlijke vetten 5 = Olie van gemengde samenstelling
 3 = Plantaardige vetten 6 = Anderen
 7 = Veranderlijk 8 = Dieet Produkt

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (INDICATEUR: NU1004_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OP RAWKOST					Totaal
	Geen rauwkost	Geen olie	Olie	Dieet Produkten	Andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	1,5	14,1	80,8	1,2	2,4	4863
Vrouw	1,9	11,7	83,3	1,7	1,5	5134
Totaal	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997
LEEFTIJDGROEP						
0-14	5,5	18,4	74,5	,4	1,3	1533
15-24	1,9	17,0	78,1	,4	2,6	1135
25-34	1,1	13,4	82,6	1,1	1,9	1627
35-44	,5	9,7	86,8	1,4	1,6	1603
45-54	,3	9,9	85,9	1,7	2,2	1282
55-64	,6	11,5	82,7	2,4	2,8	1085
65-74	1,7	8,6	84,7	3,4	1,6	1070
75 +	2,4	12,3	79,3	3,3	2,6	662
Totaal	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997
ONDERWIJNSNIVEAU						
Geen diploma	,7	9,9	87,0	1,5	,9	351
Lager	,8	11,2	83,2	1,8	3,0	1276
Lager secundair	1,2	12,0	83,1	1,4	2,3	1638
Hoger secundair	1,7	12,4	82,7	1,4	1,7	2889
Hoger	2,2	14,6	80,2	1,4	1,6	3429
Totaal	1,7	12,9	82,1	1,4	1,9	9583
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,9	9,8	86,4	1,9	1,0	780
20.000-30.000	,7	13,7	81,9	1,4	2,3	2009
30.000-40.000	1,9	10,5	84,6	1,2	1,8	2324
40.000-60.000	2,3	14,9	80,2	,7	1,8	3175
>60.000	1,4	12,3	81,7	2,9	1,8	1267
Totaal	1,7	13,0	82,2	1,3	1,8	9555
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,1	11,5	83,9	1,4	2,1	5876
Zeer slecht tot redelijk	,9	11,3	83,2	2,3	2,2	2012
Totaal	1,0	11,5	83,8	1,6	2,1	7888
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,6	5,5	38,7	,8	,6	3685
Vroeger gerookt	,2	2,6	19,1	,4	,6	1910
Matige roker (< 20)	,1	2,4	16,8	,3	,5	1562
Zware roker	,1	1,4	8,8	,1	,4	834
Totaal	1,0	11,9	83,5	1,5	2,1	7991
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
Brussels Gewest	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
Waaals Gewest	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578
België	1,7	12,9	82,0	1,4	2,0	9997

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (INDICATEUR: NU1004_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OP RAWKOST					Totaal
	Geen rauwkost	Geen olie	Olie	Dieet Produkten	Andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	2,0	19,8	74,4	1,5	2,3	1704
Vrouw	2,5	16,7	77,5	2,3	1,0	1733
Totaal	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
LEEFTIJDGROEP						
0-14	7,6	28,2	62,5	,6	1,1	487
15-24	3,0	23,4	70,2	,5	2,9	422
25-34	1,7	19,3	76,2	1,2	1,7	586
35-44	,7	14,0	82,6	1,5	1,3	527
45-54	,4	12,7	82,4	2,4	2,1	462
55-64	,7	16,0	78,4	3,2	1,6	402
65-74	1,2	11,8	81,3	5,0	,7	362
75 +	2,5	18,0	71,8	6,6	1,1	189
Totaal	2,2	18,3	75,9	1,9	1,7	3437
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	2,0	21,7	73,3	2,0	1,0	64
Lager	,7	16,7	76,6	3,3	2,7	420
Lager secundair	1,0	17,7	76,8	2,0	2,4	594
Hoger secundair	2,2	17,2	77,4	1,8	1,3	1139
Hoger	3,2	20,4	73,7	1,6	1,1	1099
Totaal	2,2	18,4	75,9	1,9	1,5	3316
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	2,6	23,8	70,1	2,7	,8	118
20.000-30.000	,7	19,7	75,8	2,3	1,5	597
30.000-40.000	2,6	15,2	78,3	1,9	2,0	834
40.000-60.000	2,8	20,2	74,7	,8	1,5	1253
>60.000	2,0	16,9	77,1	3,3	,8	449
Totaal	2,2	18,6	76,0	1,8	1,5	3251
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,4	15,7	79,2	1,8	1,9	2260
Zeer slecht tot redelijk	1,3	14,7	79,0	3,7	1,4	565
Totaal	1,4	15,5	79,1	2,1	1,8	2825
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,8	7,4	37,1	1,1	,5	1362
Vroeger gerookt	,2	3,7	18,7	,5	,6	699
Matige roker (< 20)	,1	3,3	15,6	,4	,3	558
Zware roker	,2	1,9	7,0	,1	,4	238
Totaal	1,4	16,3	78,5	2,1	1,8	2857

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (INDICATEUR: NU1004_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OP RAWKOST					Totaal
	Geen rauwkost	Geen olie	Olie	Dieet Produkten	Andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	1,3	8,9	88,0	,5	1,3	1440
Vrouw	,9	5,2	91,2	1,0	1,6	1542
Totaal	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
LEEFTIJDGROEP						
0-14	2,8	7,6	87,2	,0	2,4	452
15-24	,5	10,8	86,5	,7	1,6	310
25-34	,2	6,4	90,9	,8	1,7	491
35-44	,2	3,8	94,3	1,0	,6	488
45-54	,6	4,3	92,2	1,1	1,9	381
55-64	1,2	10,8	84,7	1,3	2,0	310
65-74	1,9	5,3	91,8	,8	,2	322
75 +	2,8	9,5	86,2	,6	,8	228
Totaal	1,1	7,0	89,7	,8	1,5	2982
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,0	2,8	97,2	,0	,0	167
Lager	,6	7,9	90,8	,2	,5	362
Lager secundair	1,4	8,0	89,6	,2	,8	419
Hoger secundair	1,3	6,1	89,1	,8	2,8	697
Hoger	1,3	7,7	88,6	1,3	1,1	1178
Totaal	1,1	7,0	89,8	,8	1,3	2823
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,5	5,7	93,1	,0	,7	366
20.000-30.000	1,2	7,9	88,9	,0	2,1	615
30.000-40.000	1,3	6,7	87,8	1,3	2,9	598
40.000-60.000	1,5	8,8	88,7	,7	,2	772
>60.000	,8	5,3	90,9	1,8	1,3	490
Totaal	1,1	7,1	89,6	,7	1,4	2841
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,4	7,2	90,4	,8	1,3	1668
Zeer slecht tot redelijk	1,4	6,5	89,0	1,4	1,7	619
Totaal	,6	7,0	90,0	1,0	1,4	2287
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,3	3,4	40,6	,3	,4	1001
Vroeger gerookt	,1	1,1	19,1	,3	,3	555
Matige roker (< 20)	,1	1,8	19,3	,1	,5	457
Zware roker	,2	,7	11,0	,1	,2	279
Totaal	,8	6,9	90,1	,9	1,3	2292

REGIO: 3 Waals Gewest

GEBRUIK VAN VETSTOFFEN (INDICATEUR: NU1004_4)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VETSTOFFEN OP RAWKOST					Totaal
	Geen rauwkost	Geen olie	Olie	Dieet Producten	Andere	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	,7	5,7	89,8	,8	3,0	1719
Vrouw	1,1	5,1	90,6	,8	2,3	1859
Totaal	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578
LEEFTIJDGROEP						
0-14	3,0	6,4	89,4	,1	1,1	594
15-24	,3	8,2	88,8	,3	2,4	403
25-34	,2	4,5	92,0	1,1	2,3	550
35-44	,2	4,0	92,0	1,4	2,4	588
45-54	,0	6,2	90,7	,6	2,4	439
55-64	,3	2,4	90,9	1,0	5,5	373
65-74	2,6	4,8	87,6	1,7	3,4	386
75 +	2,0	6,1	86,0	,2	5,7	245
Totaal	,9	5,4	90,2	,8	2,6	3578
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	,0	3,9	92,6	2,2	1,3	120
Lager	1,1	3,3	91,2	,1	4,4	494
Lager secundair	1,5	3,5	92,0	,5	2,6	625
Hoger secundair	,7	4,4	91,6	,8	2,4	1053
Hoger	,9	7,7	87,8	1,1	2,5	1152
Totaal	,9	5,3	90,3	,8	2,6	3444
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	,0	2,9	93,6	2,3	1,2	296
20.000-30.000	,7	7,2	88,3	,4	3,4	797
30.000-40.000	,9	4,5	93,3	,2	1,2	892
40.000-60.000	1,6	6,1	88,9	,7	2,7	1150
>60.000	,0	3,3	89,2	2,4	5,1	328
Totaal	,9	5,4	90,3	,8	2,6	3463
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	,5	4,2	91,6	,9	2,8	1948
Zeer slecht tot redelijk	,4	8,6	86,8	,7	3,5	828
Totaal	,5	5,4	90,3	,8	3,0	2776
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	,4	2,7	41,1	,3	,9	1322
Vroeger gerookt	,0	1,2	19,9	,2	,8	656
Matige roker (< 20)	,0	,9	18,2	,3	,8	547
Zware roker	,0	,6	11,3	,0	,4	317
Totaal	,5	5,4	90,4	,8	2,9	2842

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
WARME MALTIJDEN MET GROENTEN					
1-2X/week	3,1	1,7	1,6	1,1	156
3-5X/week	15,2	12,9	11,6	8,4	901
6-7X/week	81,7	85,4	86,8	90,5	6921
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7978
ONTBIJT					
1-2X/week	9,8	6,1	5,6	5,2	413
3-5X/week	6,7	5,8	4,9	3,8	383
6-7X/week	83,5	88,1	89,4	91,0	6301
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7097
TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS					
minder dan wekelijks	13,3	14,2	18,1	22,6	1444
tenminste wekelijks	22,1	30,0	29,8	28,3	2399
dagelijks of bijna dagelijks	64,6	55,8	52,1	49,0	4163
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	8006
MELKPRODUKTEN					
Dagelijks of bijna	77,2	76,0	73,7	70,9	6080
Minder dan dagelijks	22,8	24,0	26,3	29,1	1844
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7924
VIS					
Wekelijks of meer	70,2	70,0	72,6	74,9	5786
Minder dan wekelijks	29,8	30,0	27,4	25,1	2242
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	8028
VERSE FRUIT EN GROENTEN					
2 porties of meer dagelijks	42,2	47,8	49,4	52,1	3783
< 2 Porties dagelijks	57,8	52,2	50,6	47,9	4228
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	8011
BROOD					
Vooraf bruin brood	50,9	53,4	51,6	46,3	3897
Vooraf wit brood	49,1	46,6	48,4	53,7	4002
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7899

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
WARME MALTIJDEN MET GROENTEN					
1-2X/week	1,2	1,1	1,4	1,3	33
3-5X/week	17,1	14,3	14,0	8,0	352
6-7X/week	81,8	84,6	84,6	90,7	2390
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2775
ONTBIJT					
1-2X/week	10,2	5,5	5,1	5,7	137
3-5X/week	6,9	5,1	5,2	2,4	125
6-7X/week	82,9	89,4	89,7	91,9	2285
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2547
TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS					
minder dan wekelijks	9,6	11,9	17,5	19,9	444
tenminste wekelijks	23,3	31,8	28,6	30,2	830
dagelijks of bijna dagelijks	67,1	56,3	53,9	49,9	1511
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2785
MELKPRODUKTEN					
Dagelijks of bijna dagelijks	73,6	72,6	69,8	60,0	1977
Minder dan dagelijks	26,4	27,4	30,2	40,0	782
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2759
VIS					
Wekelijks of meer	69,7	71,6	71,8	76,5	2030
Minder dan wekelijks	30,3	28,4	28,2	23,5	759
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2789
VERSE FRUIT EN GROENTEN					
2 porties of meer dagelijks	48,4	50,8	52,2	52,9	1450
< 2 Porties dagelijks	51,6	49,2	47,8	47,1	1338
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2788
BROOD					
Vooral bruin brood	64,6	63,4	62,5	55,9	1736
Vooral wit brood	35,4	36,6	37,5	44,1	1017
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2753

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
WARME MALTIJDEN MET GROENTEN					
1-2X/week	5,5	2,8	2,5	4,6	73
3-5X/week	18,2	13,3	11,4	7,6	288
6-7X/week	76,3	83,9	86,1	87,8	2029
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2390
ONTBIJT					
1-2X/week	6,6	8,2	8,8	6,7	150
3-5X/week	6,6	6,0	3,4	5,5	121
6-7X/week	86,8	85,7	87,8	87,8	1867
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2138
TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS					
minder dan wekelijks	12,7	17,0	19,9	23,0	466
tenminste wekelijks	22,6	28,3	34,0	28,6	753
dagelijks of bijna dagelijks	64,7	54,8	46,2	48,3	1185
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2404
MELKPRODUKTEN					
Dagelijks of bijna dagelijks	79,2	79,3	74,0	77,9	1824
Minder dan dagelijks	20,8	20,7	26,0	22,1	544
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2368
VIS					
Wekelijks of meer	71,4	75,7	78,5	83,4	1863
Minder dan wekelijks	28,6	24,3	21,5	16,6	550
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2413
VERSE FRUIT EN GROENTEN					
2 porties of meer dagelijks	35,0	44,8	43,5	48,6	1086
< 2 Porties dagelijks	65,0	55,2	56,5	51,4	1317
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2403
BROOD					
Vooral bruin brood	42,9	45,4	47,6	42,8	1088
Vooral wit brood	57,1	54,6	52,4	57,2	1287
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2375

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
WARME MALTIJDEN MET GROENTEN					
1-2X/week	5,4	2,5	1,7	,2	50
3-5X/week	10,6	10,1	7,5	9,1	261
6-7X/week	84,0	87,4	90,8	90,7	2502
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2813
ONTBIJT					
1-2X/week	10,5	6,6	5,8	4,1	126
3-5X/week	6,3	7,0	4,9	5,4	137
6-7X/week	83,3	86,4	89,4	90,5	2149
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2412
TUSSENDOORTJE SNOEPEN OF GESUIKERDE DRANKS					
minder dan wekelijks	19,9	17,5	18,7	26,0	534
tenminste wekelijks	19,7	27,1	30,8	25,9	816
dagelijks of bijna dagelijks	60,4	55,4	50,5	48,1	1467
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2817
MELKPRODUKTEN					
Dagelijks of bijna dagelijks	82,5	81,3	80,7	82,9	2279
Minder dan dagelijks	17,5	18,7	19,3	17,1	518
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2797
VIS					
Wekelijks of meer	70,4	64,8	72,3	70,9	1893
Minder dan wekelijks	29,6	35,2	27,7	29,1	933
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2826
VERSE FRUIT EN GROENTEN					
2 porties of meer dagelijks	34,5	43,1	45,9	51,8	1247
< 2 Porties dagelijks	65,5	56,9	54,1	48,2	1573
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2820
BROOD					
Vooral bruin brood	30,4	36,8	33,4	34,5	1073
Vooral wit brood	69,6	63,2	66,6	65,5	1698
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2771

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
Vetstoffen op brood					
Geen	21,4	20,4	17,6	16,8	1322
Boter	38,8	31,9	33,0	29,7	3032
Margarine	20,2	22,3	20,4	18,9	1611
Dieet-margarine	17,2	23,1	26,3	31,3	1816
Anderen	,5	,5	,4	1,2	55
Boter of margarine	1,4	1,4	1,5	,8	120
Margarine of olie	,5	,4	,8	1,3	55
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	8011
VETSTOFFEN OM TE KOKEN					
Geen	2,7	,8	2,2	2,2	105
Boter	15,0	16,3	16,1	14,4	1204
Margarine	50,8	52,1	55,5	54,4	4008
Olie	22,0	18,2	16,0	16,5	1771
Anderen	,0	,1	,1	,1	9
Boter/margarine	4,7	4,7	4,0	4,9	402
Margarine/olie	3,8	6,1	4,1	5,5	389
Dieet produkt	,9	1,7	2,0	2,0	101
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7989
VETSTOFFEN OM TE FRITUREN					
Geen gefrituurde voeding	11,6	7,6	6,7	6,0	895
Dierlijkvet	4,4	8,2	8,1	9,0	608
Plantaardigvet	30,8	32,2	31,0	29,5	2352
Olie	47,6	46,5	47,1	48,5	3702
Olie van gemengde samenstelling	3,2	3,9	4,5	4,7	264
Anderen	,2	,2	,1	,3	20
Verschillende	1,0	,8	1,0	,9	66
Dieet produkt	1,2	,7	1,5	1,0	48
België	100,0	100,0	100,0	100,0	7955
VETSTOFFEN OP RAWKOST					
Geen rauwkost	1,5	1,1	1,0	,4	80
Geen olie	15,0	11,8	12,0	5,9	692
Olie	80,5	83,5	82,7	90,0	6935
Dieet Producten	1,0	1,5	2,2	1,5	127
Andere	2,0	2,0	2,1	2,2	160
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	7994

REGIO: 1 Vlaams Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
Vetstoffen op brood					
Geen	23,2	22,5	18,6	20,1	530
Boter	29,9	22,0	24,2	17,7	665
Margarine	21,3	26,0	22,6	18,9	635
Dieet-margarine	22,8	27,3	33,2	39,5	901
Anderen	,3	,4	,2	1,1	11
Boter of margarine	1,9	1,7	,9	,9	41
Margarine of olie	,5	,1	,3	1,9	6
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2789
VETSTOFFEN OM TE KOKEN					
Geen	2,7	,8	2,1	3,0	45
Boter	15,3	15,2	15,0	12,7	395
Margarine	52,0	54,4	59,0	60,0	1534
Olie	20,1	16,0	13,1	12,1	466
Boter/margarine	4,2	4,7	3,6	4,9	120
Margarine/olie	4,2	7,0	4,4	3,6	153
Dieet produkt	1,6	1,9	2,8	3,6	67
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2780
VETSTOFFEN OM TE FRITUREN					
Geen gefrituurde voeding	9,3	5,5	5,7	6,3	202
Dierlijkvet	4,2	8,2	8,3	9,0	213
Plantaardigvet	30,5	32,9	30,6	29,0	882
Olie	49,6	46,8	46,5	50,0	1286
Olie van gemengde samenstelling	3,6	4,6	5,9	4,2	119
Anderen	,1	,1	,1	,0	5
Verskillende	,6	1,0	,7	,2	27
Dieet produkt	2,2	,9	2,2	1,3	35
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2769
VETSTOFFEN OP RAWKOST					
Geen rauwkost	1,9	1,7	,9	,7	40
Geen olie	20,8	16,2	16,9	8,1	419
Olie	74,2	78,0	78,0	88,3	2200
Dieet Produkten	1,5	2,0	2,6	2,4	79
Andere	1,6	2,1	1,5	,6	41
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2779

REGIO: 2 Brussels Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
Vetstoffen op brood					
Geen	13,9	15,8	20,5	14,5	381
Boter	51,5	40,3	34,8	38,0	974
Margarine	21,3	24,2	22,0	25,1	535
Dieet-margarine	10,7	15,0	17,9	19,2	411
Anderen	,6	2,2	,7	,8	27
Boter of margarine	1,2	2,1	2,7	1,9	51
Margarine of olie	,9	,5	1,4	,6	20
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2399
VETSTOFFEN OM TE KOKEN					
Geen	1,1	,5	3,0	,9	25
Boter	15,8	11,5	13,3	9,6	275
Margarine	32,7	34,9	35,1	34,4	895
Olie	35,8	39,9	36,7	43,7	876
Anderen	,0	,0	,0	,0	2
Boter/margarine	9,7	6,5	5,4	7,8	162
Margarine/olie	4,4	5,9	5,6	3,4	137
Dieet produkt	,5	,7	,8	,2	21
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2393
VETSTOFFEN OM TE FRITUREN					
Geen gefrituurde voeding	20,8	20,2	16,7	10,6	469
Dierlijkvet	3,9	4,4	5,2	8,6	119
Plant aardigvet	18,2	18,9	14,9	22,2	466
Olie	53,5	54,2	60,0	57,0	1242
Olie van gemengde samenstelling	2,1	1,4	1,6	,3	44
Anderen	,0	,3	,0	,7	7
Verskillende	1,5	,5	1,0	,0	17
Dieet produkt	,0	,1	,6	,6	8
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2372
VETSTOFFEN OP RAWKOST					
Geen rauwkost	2,6	,7	,3	,6	28
Geen olie	9,1	6,5	7,4	4,6	154
Olie	85,8	90,8	90,6	89,6	2159
Dieet Produkten	,3	1,0	1,1	1,0	25
Andere	2,2	,9	,6	4,3	30
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2396

REGIO: 3 Waals Gewest

EETGEWOONTEN IN FUNCTIE VAN BMI (NU05_5)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BODY MASS INDEX				Totaal
	Mager	Normaal	overgewicht	zwaarlijvig	N
	col %	col %	col %	col %	
Vetstoffen op brood					
Geen	21,4	18,1	15,0	13,2	411
Boter	49,0	48,1	48,2	43,2	1393
Margarine	17,9	14,1	15,9	17,4	441
Dieet-margarine	10,0	17,9	16,5	23,7	504
Anderen	,8	,2	,7	1,5	17
Boter of margarine	,6	,7	2,0	,4	28
Margarine of olie	,2	,8	1,6	,6	29
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2823
VETSTOFFEN OM TE KOKEN					
Geen	3,3	,9	2,1	1,6	35
Boter	14,1	20,3	19,0	17,6	534
Margarine	56,4	54,1	55,1	51,9	1579
Olie	19,5	14,3	15,2	15,9	429
Anderen	,0	,3	,2	,2	7
Boter/margarine	3,6	4,0	4,4	4,2	120
Margarine/olie	3,0	4,5	3,2	8,3	99
Dieet produkt	,1	1,6	,8	,4	13
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2816
VETSTOFFEN OM TE FRITUREN					
Geen gefrituurde voeding	11,7	6,9	5,7	4,7	224
Dierlijkvet	5,0	9,6	8,7	9,1	276
Plant aardigvet	36,7	36,1	36,3	31,8	1004
Olie	41,7	42,9	44,4	44,7	1174
Olie van gemengde samenstelling	2,9	3,4	2,8	6,4	101
Anderen	,4	,2	,2	,5	8
Verskillende	1,5	,4	1,5	2,0	22
Dieet produkt	,0	,5	,5	,8	5
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2814
VETSTOFFEN OP RAWKOST					
Geen rauwkost	,1	,2	1,4	,1	12
Geen olie	7,5	5,2	4,6	3,4	119
Olie	89,2	91,5	88,9	92,2	2576
Dieet Produkten	,4	,7	1,6	,5	23
Andere	2,8	2,4	3,5	3,7	89
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	2819