

NUTRITIONELE STATUS (NU05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI KLASSEN(>=18j)						Totaal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	1,0	4,2	46,1	19,7	17,7	11,2	3935
Vrouw	4,0	11,2	50,8	12,7	10,8	10,5	4139
Totaal	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074
LEEFTIJDSGROEP							
15-24	6,1	16,5	61,4	7,8	5,2	3,1	820
25-34	4,0	11,0	55,0	15,0	10,0	5,1	1623
35-44	2,1	7,2	50,1	17,1	12,0	11,5	1586
45-54	,5	3,7	44,7	17,3	19,7	14,1	1273
55-64	,8	2,4	35,9	19,4	22,9	18,6	1079
65-74	1,2	5,2	37,6	20,1	17,9	18,0	1049
75 +	3,2	7,0	45,0	19,6	17,1	8,2	644
Totaal	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	1,2	7,2	31,9	15,1	22,1	22,5	273
Lager	1,7	3,7	37,4	19,8	21,0	16,4	1136
Lager secundair	2,2	6,1	45,2	18,0	16,3	12,2	1381
Hoger secundair	3,0	7,8	48,2	16,5	13,0	11,4	2295
Hoger	2,6	10,0	55,3	14,0	11,4	6,7	2662
Totaal	2,5	7,8	48,3	16,3	14,3	10,8	7747
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	1,9	7,4	48,2	16,0	14,5	12,0	588
20.000-30.000	3,5	8,3	45,0	15,1	15,0	13,1	1582
30.000-40.000	2,5	5,6	43,9	19,1	17,1	11,8	1867
40.000-60.000	2,1	8,0	50,7	14,6	14,0	10,6	2576
>60.000	2,2	8,8	55,3	16,1	10,7	6,8	1089
Totaal	2,5	7,6	48,5	16,0	14,5	10,9	7702
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,2	7,8	50,6	16,7	13,5	9,2	5570
Zeer slecht tot redelijk	3,1	6,6	41,4	15,1	17,1	16,6	1946
Totaal	2,4	7,5	48,6	16,4	14,3	10,8	7516
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	2,6	8,3	50,9	14,7	13,6	9,9	3459
Vroeger gerookt	1,4	4,1	40,3	20,8	17,8	15,6	1875
Matige roker (< 20)	2,8	10,4	51,2	16,3	12,0	7,2	1472
Zware roker	2,8	7,4	51,3	14,5	12,1	11,9	819
Totaal	2,4	7,7	48,5	16,4	14,1	11,0	7625
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
Brussels Gewest	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
Waaals Gewest	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
België	2,5	7,7	48,5	16,2	14,2	10,8	8074

Leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 1 Vlaams Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI KLASSEN(>=18j)						Totaal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	,9	4,1	47,6	20,7	17,1	9,7	1389
Vrouw	4,5	10,5	51,7	13,1	10,8	9,5	1423
Totaal	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
LEEFTIJDGROEP							
15-24	6,8	15,1	63,0	8,3	4,1	2,7	304
25-34	4,8	10,6	56,2	15,2	9,7	3,6	583
35-44	2,2	7,1	50,8	18,4	11,5	9,9	529
45-54	,2	2,9	48,6	16,9	19,4	11,9	459
55-64	,4	1,7	35,2	19,8	24,8	18,1	399
65-74	1,9	6,0	36,4	22,9	16,1	16,7	355
75 +	2,2	6,5	47,5	21,1	14,5	8,1	183
Totaal	2,7	7,2	49,6	16,9	13,9	9,6	2812
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	2,0	3,6	24,1	17,1	28,6	24,5	54
Lager	,9	2,6	38,6	21,7	20,2	16,1	384
Lager secundair	2,3	5,8	44,8	18,3	17,9	10,9	517
Hoger secundair	3,1	6,5	48,2	17,8	13,7	10,7	917
Hoger	3,2	10,8	58,7	13,7	9,0	4,7	836
Totaal	2,7	7,3	49,5	17,0	13,9	9,7	2708
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	,0	4,8	48,5	20,5	11,7	14,5	95
20.000-30.000	3,8	5,8	45,9	15,0	17,7	11,9	505
30.000-40.000	3,1	5,3	44,1	20,5	17,3	9,8	682
40.000-60.000	2,4	7,6	52,2	15,5	12,8	9,5	992
>60.000	2,4	9,3	56,0	15,4	10,4	6,6	381
Totaal	2,7	6,9	49,7	16,7	14,3	9,7	2655
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,4	7,3	51,6	17,2	13,3	8,3	2140
Zeer slecht tot redelijk	3,3	6,2	40,7	16,7	17,7	15,5	546
Totaal	2,5	7,0	49,6	17,1	14,1	9,6	2686
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	3,2	8,6	52,7	15,2	11,9	8,4	1274
Vroeger gerookt	1,2	3,6	39,7	23,5	18,3	13,6	683
Matige roker (< 20)	2,5	9,6	53,2	16,3	13,3	5,1	523
Zware roker	1,9	4,3	55,2	12,8	12,0	13,7	237
Totaal	2,5	7,2	49,9	17,2	13,7	9,6	2717

Leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 2 Brussels Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI KLASSEN(>=18j)						Totaal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	1,6	6,0	53,3	16,1	15,1	8,0	1175
Vrouw	4,5	13,2	50,1	10,7	11,2	10,3	1252
Totaal	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
LEEFTIJDGROEP							
15-24	7,0	18,8	61,9	4,4	4,8	3,0	237
25-34	3,4	13,1	54,1	13,7	9,2	6,4	490
35-44	2,9	8,7	57,7	10,6	10,9	9,2	472
45-54	,8	5,8	45,2	17,0	18,9	12,3	376
55-64	1,6	3,4	38,1	20,0	24,3	12,6	310
65-74	1,3	7,4	41,8	17,3	14,1	18,2	317
75 +	4,8	6,8	57,6	11,2	13,7	5,9	225
Totaal	3,1	9,7	51,6	13,3	13,0	9,2	2427
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	1,0	7,6	44,3	11,3	11,6	24,2	123
Lager	3,5	6,0	43,8	17,6	17,6	11,4	299
Lager secundair	5,6	7,8	46,5	16,4	11,8	12,0	354
Hoger secundair	2,8	11,9	53,9	11,3	12,7	7,3	571
Hoger	3,1	10,0	56,9	12,4	12,2	5,5	955
Totaal	3,3	9,5	52,2	13,2	12,9	8,9	2302
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	3,9	10,1	51,7	11,7	13,8	8,8	270
20.000-30.000	3,3	11,0	47,5	13,6	13,6	11,0	470
30.000-40.000	3,1	9,0	45,9	17,1	10,4	14,5	487
40.000-60.000	2,4	10,7	55,3	10,8	12,9	7,9	653
>60.000	2,7	8,1	56,0	13,6	13,9	5,7	427
Totaal	3,0	9,9	51,4	13,3	12,9	9,6	2307
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,1	9,7	56,2	13,7	11,7	6,7	1593
Zeer slecht tot redelijk	6,2	6,5	41,2	13,9	15,8	16,5	597
Totaal	3,1	8,9	52,4	13,7	12,7	9,2	2190
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	1,8	7,4	52,6	13,0	14,3	10,9	952
Vroeger gerookt	2,8	4,5	51,0	15,4	14,7	11,6	550
Matige roker (< 20)	3,7	14,8	54,0	11,9	8,6	7,0	431
Zware roker	6,7	12,9	48,9	13,2	11,5	6,8	268
Totaal	3,0	9,1	52,1	13,3	12,8	9,7	2201

Leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 3 Waals Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI KLASSEN(>=18j)						Totaal
	< 18	[18-20[[20-25[[25-27[[27-30[30+	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	1,1	4,0	41,1	19,2	19,7	14,9	1371
Vrouw	2,9	12,0	49,3	12,7	10,7	12,4	1464
Totaal	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
LEEFTIJDGROEP							
15-24	4,8	17,8	58,4	8,0	7,1	3,9	279
25-34	2,6	10,8	53,2	15,0	10,8	7,6	550
35-44	1,7	7,1	46,8	16,6	13,0	14,8	585
45-54	,9	4,7	37,4	18,0	20,5	18,6	438
55-64	1,3	3,5	36,5	18,1	18,5	22,0	370
65-74	,2	3,2	38,1	16,9	21,9	19,8	377
75 +	3,6	7,7	34,9	21,7	22,6	9,5	236
Totaal	2,0	8,0	45,2	15,9	15,2	13,7	2835
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	,5	10,0	31,4	15,7	22,8	19,6	96
Lager	2,6	4,8	33,3	17,4	23,4	18,5	453
Lager secundair	1,3	6,2	45,4	18,0	14,4	14,6	510
Hoger secundair	2,9	9,5	46,7	15,1	11,8	14,0	807
Hoger	1,5	8,7	49,1	15,2	15,1	10,4	871
Totaal	2,0	8,0	45,1	16,0	15,3	13,6	2737
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	2,2	7,7	46,1	15,1	16,9	12,0	223
20.000-30.000	3,0	11,3	42,8	15,7	11,3	15,8	607
30.000-40.000	1,5	5,2	43,2	17,5	18,4	14,1	698
40.000-60.000	1,6	8,1	46,5	13,9	16,6	13,3	931
>60.000	1,4	7,9	52,9	19,8	9,7	8,3	281
Totaal	1,9	8,0	45,5	15,9	15,3	13,5	2740
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	2,0	8,2	46,7	16,8	14,4	11,9	1837
Zeer slecht tot redelijk	2,1	7,2	42,3	13,6	16,8	18,0	803
Totaal	2,0	7,9	45,5	15,9	15,1	13,6	2640
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	1,6	8,0	47,0	14,3	16,5	12,5	1233
Vroeger gerookt	1,3	5,0	38,3	17,0	17,7	20,7	642
Matige roker (< 20)	3,0	10,4	46,9	17,7	10,8	11,1	518
Zware roker	2,9	10,1	46,6	17,2	12,4	10,9	314
Totaal	2,0	8,1	44,9	16,0	15,1	13,9	2707

Leeftijd: 18 jaren en meer

NUTRITIONELE STATUS (NU05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI (Body Mass Index)					N
	Moyenne	25de Percentile	Mediane	75de Percentile	90de Percentile	
GESLACHT						
Man	25,3	22,6	24,9	27,4	30,3	3935
Vrouw	24,2	21,0	23,4	26,6	30,4	4139
TOTAAL	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	8074
LEEFTIJDGROEP						
15-24	22,1	20,0	21,6	23,7	26,0	820
25-34	23,6	20,9	23,1	25,5	28,1	1623
35-44	24,6	21,8	23,9	26,7	30,4	1586
45-54	25,6	22,7	25,1	27,9	31,1	1273
55-64	26,2	23,4	25,7	28,4	31,5	1079
65-74	26,2	23,2	25,9	28,5	31,9	1049
75 +	24,6	21,9	24,2	26,9	29,7	644
TOTAAL	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	8074
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	26,5	22,8	25,7	29,4	33,4	273
Lager	25,8	22,7	25,5	28,3	31,5	1136
Lager secundair	25,3	22,3	24,8	27,6	30,9	1381
Hoger secundair	24,6	21,6	24,2	26,8	30,1	2295
Hoger	23,8	21,1	23,3	25,9	28,4	2662
TOTAAL	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	7747
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	24,8	21,4	24,1	27,3	31,1	588
20.000-30.000	25,0	21,7	24,3	27,5	31,2	1582
30.000-40.000	25,2	22,1	24,8	27,6	30,8	1867
40.000-60.000	24,6	21,7	24,0	26,8	30,1	2576
>60.000	24,1	21,5	23,7	26,2	28,7	1089
TOTAAL	24,7	21,7	24,2	27,1	30,4	7702
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	24,4	21,6	24,0	26,6	29,4	5570
Zeer slecht tot redelijk	25,6	22,1	25,0	28,4	32,0	1946
TOTAAL	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	7516
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	24,7	21,7	24,2	26,9	30,3	3459
Vroeger gerookt	25,7	22,7	25,2	27,9	31,2	1875
Matige roker (< 20)	24,0	21,2	23,4	26,2	29,1	1472
Zware roker	24,3	21,2	23,7	26,6	29,4	819
TOTAAL	24,8	21,7	24,2	27,0	30,4	7625
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	24,6	21,8	24,2	26,8	29,8	2812
Brussels Gewest	24,4	21,6	23,9	26,6	29,7	2427
Waaals Gewest	25,1	21,9	24,6	27,7	31,2	2835
België	24,7	21,7	24,2	27,0	30,3	8074

Leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 1 Vlaams Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI (Body Mass Index)					N
	Gemiddelde	25de	Mediaan	75de	90de	
	Percentile	Percentile	Percentile	Percentile	Percentile	
GESLACHT						
Man	25,1	22,6	24,8	27,1	30,0	1389
Vrouw	24,1	21,1	23,4	26,4	29,4	1423
TOTAAL	24,6	21,8	24,2	26,8	29,8	2812
LEEFTIJDGROEP						
15-24	21,9	20,1	21,5	23,4	25,7	304
25-34	23,2	20,8	22,9	25,2	27,5	583
35-44	24,7	22,0	24,1	26,5	30,1	529
45-54	25,5	22,8	24,9	27,6	30,5	459
55-64	26,4	23,8	25,9	28,4	31,2	399
65-74	25,9	23,4	25,9	27,7	30,9	355
75 +	24,8	22,4	24,3	26,7	29,4	183
TOTAAL	24,6	21,8	24,2	26,8	29,8	2812
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	26,9	23,0	26,7	30,0	34,6	54
Lager	25,9	22,9	25,7	28,0	31,1	384
Lager secundair	25,3	22,6	24,8	27,5	30,3	517
Hoger secundair	24,5	21,7	24,1	26,6	29,4	917
Hoger	23,6	21,0	23,2	25,4	28,1	836
TOTAAL	24,6	21,8	24,1	26,8	29,8	2708
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	25,2	22,0	24,5	27,1	31,2	95
20.000-30.000	24,9	21,7	24,2	27,4	30,4	505
30.000-40.000	25,0	22,4	24,9	27,2	30,0	682
40.000-60.000	24,4	21,8	23,9	26,5	29,6	992
>60.000	24,1	21,3	23,7	26,1	29,0	381
TOTAAL	24,6	21,9	24,2	26,8	29,9	2655
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	24,4	21,7	24,0	26,5	29,3	2140
Zeer slecht tot redelijk	25,7	22,5	25,2	28,2	31,5	546
TOTAAL	24,6	21,9	24,2	26,8	29,9	2686
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	24,4	21,6	23,9	26,4	29,6	1274
Vroeger gerookt	25,7	23,0	25,4	27,8	30,5	683
Matige roker (< 20)	23,9	21,2	23,4	26,2	28,4	523
Zware roker	24,5	21,4	23,7	26,5	30,4	237
TOTAAL	24,6	21,8	24,2	26,8	29,8	2717

leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 2 Brussels Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI (Body Mass Index)					N
	Gemiddelde	25de Percentile	Mediaan	75de Percentile	90de Percentile	
GESLACHT						
Man	24,8	22,2	24,5	26,9	29,4	1175
Vrouw	24,0	21,0	23,1	26,3	30,1	1252
TOTAAL	24,4	21,6	23,9	26,6	29,7	2427
LEEFTIJDGROEP						
15-24	22,1	19,9	21,7	23,6	25,6	237
25-34	23,5	20,9	23,1	25,6	28,1	490
35-44	24,0	21,5	23,4	25,9	29,4	472
45-54	25,3	22,2	24,8	27,6	30,5	376
55-64	25,6	22,5	25,2	27,8	30,7	310
65-74	26,1	22,9	25,6	28,3	32,1	317
75 +	24,2	21,5	23,8	26,1	28,5	225
TOTAAL	24,4	21,6	23,9	26,6	29,7	2427
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	26,1	22,5	24,7	29,4	33,3	123
Lager	25,3	22,4	24,9	28,0	30,8	299
Lager secundair	24,9	21,9	24,5	27,4	31,0	354
Hoger secundair	24,3	21,5	24,0	26,6	29,4	571
Hoger	23,6	21,2	23,1	25,6	28,1	955
TOTAAL	24,4	21,5	23,8	26,6	29,7	2302
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	24,4	21,2	23,8	27,1	30,1	270
20.000-30.000	24,8	21,7	24,2	27,1	30,4	470
30.000-40.000	24,8	21,7	24,3	26,9	30,9	487
40.000-60.000	24,2	21,5	23,6	26,4	29,6	653
>60.000	24,0	21,6	23,6	26,0	28,4	427
TOTAAL	24,4	21,6	23,9	26,7	29,9	2307
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	24,1	21,5	23,7	26,2	28,7	1593
Zeer slecht tot redelijk	25,3	21,9	24,7	28,1	32,0	597
TOTAAL	24,4	21,6	23,9	26,6	29,7	2190
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	24,6	21,6	24,0	26,7	30,0	952
Vroeger gerookt	25,2	22,5	24,6	27,4	30,5	550
Matige roker (< 20)	23,6	20,9	23,0	25,6	28,7	431
Zware roker	23,8	20,8	23,5	26,4	29,1	268
TOTAAL	24,5	21,6	23,9	26,7	29,7	2201

leeftijd: 18 jaren en meer

REGIO: 3 Waals Gewest

NUTRITIONELE STATUS (NU05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BMI (Body Mass Index)					N
	Gemiddelde	25de	Mediaan	75de	90de	
	Percentile	Percentile	Percentile	Percentile	Percentile	
GESLACHT						
Man	25,8	23,0	25,4	28,0	31,1	1371
Vrouw	24,5	21,0	23,5	27,0	31,2	1464
TOTAAL	25,1	21,9	24,6	27,7	31,2	2835
LEEFTIJDGROEP						
15-24	22,3	19,9	21,7	23,9	26,6	279
25-34	24,0	21,1	23,2	25,9	29,1	550
35-44	25,1	21,8	24,3	27,4	31,1	585
45-54	26,1	23,0	25,9	28,7	32,0	438
55-64	26,5	23,7	25,9	28,7	32,2	370
65-74	26,6	23,4	26,1	28,9	32,6	377
75 +	24,8	21,9	24,9	27,6	30,4	236
TOTAAL	25,1	21,9	24,6	27,7	31,2	2835
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	26,9	23,4	26,8	30,2	33,4	96
Lager	26,2	22,9	25,6	28,9	32,2	453
Lager secundair	25,6	22,5	24,9	28,2	31,2	510
Hoger secundair	25,0	21,7	24,4	27,4	31,1	807
Hoger	24,2	21,2	23,6	26,6	29,4	871
TOTAAL	25,1	21,9	24,6	27,7	31,1	2737
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	25,1	21,3	24,4	28,1	31,2	223
20.000-30.000	25,2	21,7	24,5	27,7	31,6	607
30.000-40.000	25,6	22,3	25,2	28,4	31,2	698
40.000-60.000	24,9	21,8	24,4	27,4	30,7	931
>60.000	24,2	21,4	23,9	26,3	29,3	281
TOTAAL	25,1	21,9	24,6	27,7	31,1	2740
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	24,7	21,7	24,2	27,1	30,4	1837
Zeer slecht tot redelijk	25,9	22,0	25,2	28,7	32,7	803
TOTAAL	25,1	21,8	24,5	27,6	31,1	2640
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	25,1	21,9	24,5	27,7	31,2	1233
Vroeger gerookt	26,0	22,6	25,5	28,7	32,2	642
Matige roker (< 20)	24,5	21,5	23,8	26,8	30,5	518
Zware roker	24,4	21,5	23,9	26,8	30,1	314
TOTAAL	25,1	21,9	24,6	27,7	31,2	2707

leeftijd: 18 jaren en meer

ZORGEN OVER HET GEWICHT (NU01_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	'Probeer te vermageren'	'Probeer het gewicht stabiel te houden'	'Probeer te verdikken'	'Geen zorg over het gewicht'	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	18,0	34,2	3,8	44,0	3981
Vrouw	28,1	42,1	2,1	27,7	4246
Totaal	23,1	38,2	2,9	35,8	8227
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,0	,0	,0	100,0	1
15-24	22,1	32,0	6,3	39,6	1101
25-34	24,1	34,3	2,9	38,7	1582
35-44	24,8	39,6	2,8	32,7	1565
45-54	25,9	42,1	1,1	30,9	1256
55-64	24,1	44,4	1,9	29,6	1059
65-74	17,8	40,5	1,7	40,0	1041
75 +	10,0	35,7	3,7	50,7	622
Totaal	23,1	38,2	2,9	35,8	8227
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	24,0	26,1	,7	49,2	265
Lager	19,3	36,0	2,5	42,2	1156
Lager secundair	20,6	40,4	2,8	36,2	1399
Hoger secundair	22,8	38,5	3,2	35,6	2354
Hoger	25,9	38,3	3,1	32,7	2721
Totaal	23,1	38,1	2,9	35,9	7895
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	20,0	32,8	4,5	42,7	588
20.000-30.000	20,1	34,6	4,2	41,2	1623
30.000-40.000	24,4	38,3	2,1	35,3	1926
40.000-60.000	23,5	40,0	3,0	33,5	2620
>60.000	27,2	38,4	1,6	32,8	1096
Totaal	23,3	37,8	2,9	35,9	7853
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	23,3	39,1	2,4	35,3	5905
Zeer slecht tot redelijk	23,3	36,8	4,7	35,1	2016
Totaal	23,3	38,6	2,9	35,2	7921
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	22,9	39,4	2,2	35,5	3715
Vroeger gerookt	28,5	40,8	2,1	28,6	1919
Matige roker (< 20)	20,2	34,1	4,8	40,9	1568
Zware roker	18,3	31,7	4,8	45,2	835
Totaal	23,2	37,8	3,0	36,0	8037
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
Brussels Gewest	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
Waals Gewest	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
België	23,1	38,2	2,9	35,8	8227

REGIO: 1 Vlaams Gewest

ZORGEN OVER HET GEWICHT (NU01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	'Probeer te vermageren'	'Probeer het gewicht stabiel te houden'	'Probeer te verdikken'	'Geen zorg over het gewicht'	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	17,7	38,3	3,1	40,8	1448
Vrouw	25,3	47,3	1,7	25,6	1468
Totaal	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
LEEFTIJDGROEP					
15-24	19,6	35,4	5,1	39,9	417
25-34	21,2	37,6	2,7	38,5	580
35-44	23,6	47,2	2,0	27,3	527
45-54	25,2	46,7	,8	27,3	457
55-64	21,4	49,0	1,9	27,7	400
65-74	18,0	44,6	1,5	35,8	353
75 +	8,9	35,8	3,9	51,5	182
Totaal	21,5	42,8	2,4	33,3	2916
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	31,1	25,2	,0	43,7	55
Lager	18,7	41,6	1,3	38,4	392
Lager secundair	19,8	44,5	2,0	33,7	535
Hoger secundair	22,2	43,5	2,7	31,6	965
Hoger	22,2	41,6	2,9	33,2	861
Totaal	21,5	42,6	2,4	33,5	2808
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	15,3	49,0	3,2	32,5	97
20.000-30.000	16,5	41,7	3,6	38,2	523
30.000-40.000	23,9	42,1	1,8	32,2	718
40.000-60.000	22,4	44,6	2,7	30,3	1023
>60.000	25,0	37,1	,8	37,1	390
Totaal	21,8	42,4	2,4	33,4	2751
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	21,4	43,8	2,0	32,8	2274
Zeer slecht tot redelijk	23,1	40,0	4,0	32,9	570
Totaal	21,7	43,1	2,3	32,8	2844
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	20,8	44,2	1,5	33,4	1374
Vroeger gerookt	27,4	45,0	1,5	26,1	701
Matige roker (< 20)	18,8	36,8	4,4	40,1	560
Zware roker	16,0	38,2	5,5	40,2	241
Totaal	21,5	42,4	2,5	33,6	2876

REGIO: 2 Brussels Gewest

ZORGEN OVER HET GEWICHT (INDICATOR= NU01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	'Probeer te vermageren'	'Probeer het gewicht stabiel te houden'	'Probeer te verdikken'	'Geen zorg over het gewicht'	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	19,8	28,5	6,1	45,6	1148
Vrouw	34,9	31,8	3,5	29,8	1251
Totaal	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
LEEFTIJDGROEP					
15-24	25,4	26,1	10,0	38,4	291
25-34	28,8	27,5	3,9	39,8	467
35-44	30,0	26,3	4,3	39,4	460
45-54	31,7	34,8	1,8	31,6	366
55-64	33,1	33,9	2,4	30,7	296
65-74	22,8	35,2	6,5	35,5	308
75 +	13,4	35,8	3,5	47,4	211
Totaal	27,8	30,2	4,7	37,3	2399
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	25,3	17,7	1,4	55,6	112
Lager	18,3	27,0	7,0	47,7	306
Lager secundair	27,5	34,9	3,9	33,8	337
Hoger secundair	23,4	31,5	5,3	39,8	558
Hoger	33,6	32,0	4,3	30,1	963
Totaal	27,7	30,7	4,6	36,9	2276
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	25,1	25,3	6,8	42,8	259
20.000-30.000	27,1	21,9	8,3	42,8	466
30.000-40.000	26,6	28,1	3,9	41,3	493
40.000-60.000	27,4	36,5	2,0	34,1	646
>60.000	33,0	37,9	3,7	25,4	421
Totaal	27,9	30,4	4,7	37,0	2285
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	27,0	32,0	4,2	36,9	1677
Zeer slecht tot redelijk	30,2	25,8	6,8	37,2	618
Totaal	27,8	30,4	4,8	37,0	2295
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	28,1	29,9	3,4	38,6	1017
Vroeger gerookt	32,3	30,8	4,5	32,4	558
Matige roker (< 20)	25,9	33,0	6,8	34,4	459
Zware roker	20,7	23,0	7,3	48,9	278
Totaal	27,6	29,9	4,8	37,6	2312

REGIO: 3 Waals Gewest

ZORGEN OVER HET GEWICHT (INDICATOR= NU01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	'Probeer te vermageren'	'Probeer het gewicht stabiel te houden'	'Probeer te verdikken'	'Geen zorg over het gewicht'	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	18,1	28,2	4,4	49,3	1385
Vrouw	30,7	36,4	2,3	30,6	1527
Totaal	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
LEEFTIJDGROEP					
0-14	,0	,0	,0	100,0	1
15-24	25,4	27,8	7,4	39,4	393
25-34	28,0	30,3	3,1	38,6	535
35-44	25,6	30,1	3,9	40,4	578
45-54	25,5	35,5	1,5	37,6	433
55-64	26,7	38,1	1,8	33,4	363
65-74	16,0	36,1	,5	47,5	380
75 +	9,9	35,7	3,4	51,0	229
Totaal	24,5	32,4	3,3	39,8	2912
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	17,5	31,6	,8	50,0	98
Lager	20,6	29,3	3,2	47,0	458
Lager secundair	20,6	34,2	4,1	41,1	527
Hoger secundair	23,9	29,4	3,7	42,9	831
Hoger	28,9	35,2	3,0	32,9	897
Totaal	24,5	32,4	3,3	39,7	2811
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	20,8	25,2	4,4	49,7	232
20.000-30.000	23,3	27,9	3,7	45,1	634
30.000-40.000	24,6	34,7	2,1	38,6	715
40.000-60.000	24,6	31,9	3,9	39,5	951
>60.000	29,9	42,3	2,8	25,0	285
Totaal	24,5	32,2	3,4	39,9	2817
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	26,0	31,6	2,6	39,8	1954
Zeer slecht tot redelijk	21,6	36,1	4,9	37,4	828
Totaal	24,8	32,8	3,2	39,2	2782
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	25,3	33,3	3,1	38,3	1324
Vroeger gerookt	29,5	35,5	2,6	32,4	660
Matige roker (< 20)	20,7	29,8	5,0	44,5	549
Zware roker	20,7	24,9	3,1	51,2	316
Totaal	24,7	32,1	3,4	39,8	2849

METHODEN OM TE VERMAGEREN (INDICATOR= NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	94,7	37,7	1,8	16,5	17,1	8,2	607
Brussels Gewest	93,7	24,6	1,9	13,8	18,1	9,2	631
Waals Gewest	94,1	25,7	1,9	17,2	15,3	8,9	673
Totaal	94,1	29,1	1,9	15,9	16,8	8,8	1911
GESLACHT							
Man	92,3	35,4	,3	10,5	18,2	9,8	686
Vrouw	95,2	25,6	2,8	18,9	16,0	8,2	1225
Totaal	94,1	29,1	1,9	15,9	16,8	8,8	1911
LEEFTIJDGROEP							
15-24	92,1	45,0	,8	17,8	19,0	12,8	242
25-34	93,1	32,3	2,0	19,8	20,9	10,9	393
35-44	93,5	30,0	2,5	14,9	18,1	8,9	403
45-54	94,3	25,0	2,7	15,5	15,8	8,6	336
55-64	97,0	26,1	1,1	14,0	14,8	6,4	264
65-74	96,1	18,1	2,0	9,8	10,3	3,9	204
75 +	92,8	14,5	,0	18,8	10,1	5,8	69
Totaal	94,1	29,1	1,9	15,9	16,8	8,8	1911
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	96,5	29,8	3,5	26,3	24,6	12,3	57
Lager	95,6	22,7	,5	17,2	25,1	5,4	203
Lager secundair	91,9	28,2	2,3	15,1	17,8	8,4	298
Hoger secundair	94,1	30,8	1,5	16,2	14,4	8,5	542
Hoger	94,7	30,5	2,4	14,6	15,0	10,4	721
Totaal	94,2	29,3	1,9	15,8	16,7	9,0	1821
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	95,5	24,2	2,3	16,7	23,5	12,1	132
20.000-30.000	92,6	28,1	2,1	18,0	21,9	8,3	338
30.000-40.000	94,9	27,5	1,6	14,3	15,7	8,8	433
40.000-60.000	93,8	30,6	2,4	17,1	13,7	8,8	614
>60.000	94,9	31,7	1,3	12,2	15,4	8,7	312
Totaal	94,1	29,1	2,0	15,7	16,7	8,9	1829
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	93,9	32,9	2,2	14,6	15,9	9,1	1369
Zeer slecht tot redelijk	95,5	20,1	1,0	19,7	19,5	7,8	488
Totaal	94,3	29,5	1,9	15,9	16,8	8,7	1857
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	94,8	29,4	2,5	15,5	15,3	7,9	849
Vroeger gerookt	94,2	31,5	1,5	16,9	13,9	9,6	533
Matige roker (< 20)	94,5	29,1	,9	15,5	20,6	8,2	330
Zware roker	89,6	21,4	2,6	14,3	27,9	10,4	154
Totaal	94,2	29,3	1,9	15,8	16,9	8,6	1866

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

METHODEN OM TE VERMAGEREN (NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	92,0	43,0	,0	11,4	18,1	8,4	237
Vrouw	96,5	34,3	3,0	19,7	16,5	8,1	370
Totaal	94,7	37,7	1,8	16,5	17,1	8,2	607
LEEFTIJDGROEP							
15-24	96,1	51,3	,0	21,1	15,8	11,8	76
25-34	94,2	42,1	3,3	15,7	19,8	8,3	121
35-44	92,9	32,5	2,4	17,5	21,4	8,7	126
45-54	95,0	33,6	1,7	18,5	19,3	11,8	119
55-64	94,0	38,1	,0	16,7	17,9	6,0	84
65-74	98,4	34,4	3,1	6,3	4,7	1,6	64
75 +	94,1	23,5	,0	17,6	,0	,0	17
Totaal	94,7	37,7	1,8	16,5	17,1	8,2	607
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	93,3	33,3	6,7	40,0	26,7	6,7	15
Lager	94,0	28,4	1,5	17,9	22,4	9,0	67
Lager secundair	92,5	39,3	2,8	14,0	13,1	8,4	107
Hoger secundair	96,5	41,3	1,5	21,4	17,9	7,0	201
Hoger	94,8	37,5	1,6	10,9	16,7	9,9	192
Totaal	94,8	38,0	1,9	16,7	17,4	8,4	582
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	92,9	14,3	,0	35,7	14,3	21,4	14
20.000-30.000	93,9	37,8	1,2	19,5	24,4	7,3	82
30.000-40.000	94,8	39,0	2,6	14,3	13,0	11,7	154
40.000-60.000	95,2	38,9	2,6	16,6	14,0	5,2	229
>60.000	95,9	34,0	,0	11,3	24,7	11,3	97
Totaal	95,0	37,3	1,9	16,0	17,0	8,7	576
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	93,6	40,0	1,9	14,0	16,1	8,5	472
Zeer slecht tot redelijk	98,4	29,4	1,6	27,0	22,2	7,1	126
Totaal	94,6	37,8	1,8	16,7	17,4	8,2	598
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	95,6	39,1	3,0	15,9	14,8	5,5	271
Vroeger gerookt	93,5	37,6	1,1	16,7	15,1	11,3	186
Matige roker (< 20)	95,3	39,6	,9	17,9	21,7	9,4	106
Zware roker	91,7	22,2	,0	11,1	30,6	11,1	36
Totaal	94,7	37,7	1,8	16,2	17,0	8,3	599

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 2 Brussels Gewest

METHODEN OM TE VERMAGEREN (INDICATOR= NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	93,3	29,0	,4	9,8	21,9	12,1	224
Vrouw	93,9	22,1	2,7	16,0	16,0	7,6	407
Totaal	93,7	24,6	1,9	13,8	18,1	9,2	631
LEEFTIJDGROEP							
15-24	87,7	41,5	,0	16,9	21,5	12,3	65
25-34	92,3	27,7	,8	17,7	25,4	13,8	130
35-44	94,0	27,8	3,8	10,5	15,0	7,5	133
45-54	93,0	20,9	3,5	12,2	15,7	7,0	115
55-64	97,7	22,1	2,3	14,0	16,3	9,3	86
65-74	97,3	9,3	,0	10,7	14,7	4,0	75
75 +	92,6	18,5	,0	18,5	14,8	11,1	27
Totaal	93,7	24,6	1,9	13,8	18,1	9,2	631
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	94,7	36,8	,0	21,1	21,1	15,8	19
Lager	92,3	26,9	,0	21,2	32,7	3,8	52
Lager secundair	90,0	22,5	1,3	11,3	22,5	8,8	80
Hoger secundair	93,8	21,5	2,1	11,1	13,9	9,0	144
Hoger	94,3	26,4	2,4	13,5	15,9	10,5	296
Totaal	93,4	25,0	1,9	13,5	17,9	9,5	591
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	94,1	23,5	4,4	10,3	27,9	13,2	68
20.000-30.000	90,9	15,7	2,5	19,0	20,7	9,9	121
30.000-40.000	95,5	24,3	1,8	11,7	18,9	5,4	111
40.000-60.000	93,0	27,4	1,3	14,6	15,3	10,8	157
>60.000	93,7	29,4	1,4	11,9	13,3	9,1	143
Totaal	93,3	24,5	2,0	13,8	18,0	9,5	600
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	93,5	27,5	2,8	12,0	15,9	9,5	433
Zeer slecht tot redelijk	94,8	17,8	,0	17,8	22,4	9,2	174
Totaal	93,9	24,7	2,0	13,7	17,8	9,4	607
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	93,9	25,5	1,9	12,9	17,9	11,0	263
Vroeger gerookt	94,8	26,2	1,7	17,4	15,1	7,0	172
Matige roker (< 20)	94,7	23,9	,9	8,0	22,1	5,3	113
Zware roker	87,7	22,8	5,3	17,5	24,6	8,8	57
Totaal	93,7	25,1	2,0	13,7	18,5	8,6	605

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 3 Waals Gewest

METHODEN OM TE VERMAGEREN (NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	91,6	33,8	,4	10,2	14,7	8,9	225
Vrouw	95,3	21,7	2,7	20,8	15,6	8,9	448
Totaal	94,1	25,7	1,9	17,2	15,3	8,9	673
LEEFTIJDGROEP							
15-24	92,1	42,6	2,0	15,8	19,8	13,9	101
25-34	93,0	28,2	2,1	25,4	17,6	10,6	142
35-44	93,8	29,9	1,4	16,7	18,1	10,4	144
45-54	95,1	19,6	2,9	15,7	11,8	6,9	102
55-64	98,9	19,1	1,1	11,7	10,6	4,3	94
65-74	92,3	12,3	3,1	12,3	10,8	6,2	65
75 +	92,0	4,0	,0	20,0	12,0	4,0	25
Totaal	94,1	25,7	1,9	17,2	15,3	8,9	673
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	100,0	21,7	4,3	21,7	26,1	13,0	23
Lager	98,8	15,5	,0	14,3	22,6	3,6	84
Lager secundair	92,8	21,6	2,7	18,9	18,9	8,1	111
Hoger secundair	91,9	26,9	1,0	14,7	11,2	9,6	197
Hoger	95,3	30,0	3,0	18,9	12,4	10,7	233
Totaal	94,4	25,5	2,0	17,1	15,0	9,1	648
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	98,0	28,0	,0	20,0	20,0	8,0	50
20.000-30.000	93,3	33,3	2,2	16,3	21,5	7,4	135
30.000-40.000	94,6	19,0	,6	16,1	16,1	8,3	168
40.000-60.000	93,0	24,6	3,1	19,3	12,3	11,0	228
>60.000	95,8	33,3	2,8	13,9	6,9	4,2	72
Totaal	94,2	26,2	2,0	17,3	15,2	8,6	653
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	94,4	30,6	1,9	17,7	15,5	9,3	464
Zeer slecht tot redelijk	94,1	16,0	1,6	16,5	14,9	6,9	188
Totaal	94,3	26,4	1,8	17,3	15,3	8,6	652
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	94,9	24,4	2,5	17,5	13,7	7,3	315
Vroeger gerookt	94,3	30,3	1,7	16,6	11,4	10,3	175
Matige roker (< 20)	93,7	24,3	,9	20,7	18,0	9,9	111
Zware roker	90,2	19,7	1,6	13,1	29,5	11,5	61
Totaal	94,1	25,5	2,0	17,4	15,3	8,9	662

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

METHODEN OM HET GEWICHT STABIEL TE HOUDEN (INDICATOR= NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	88,1	34,8	,0	5,6	10,4	6,3	1214
Vrouw	94,0	26,4	,7	9,4	9,1	5,9	1545
Totaal	91,4	30,1	,4	7,8	9,6	6,1	2759
LEEFTIJDGROEP							
15-24	83,0	44,9	,7	5,9	14,4	10,8	305
25-34	87,6	35,7	,2	8,0	12,6	5,8	485
35-44	92,5	31,5	,6	8,9	12,4	8,3	517
45-54	92,4	25,9	,2	8,3	6,5	6,3	459
55-64	94,8	28,5	,5	5,5	8,3	3,8	400
65-74	94,3	23,4	,2	7,7	7,5	3,7	401
75 +	96,4	15,6	,5	10,4	2,1	2,6	192
Totaal	91,4	30,1	,4	7,8	9,6	6,1	2759
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	84,0	28,0	,0	4,0	18,0	6,0	50
Lager	92,8	25,9	,6	5,3	11,4	4,2	359
Lager secundair	90,4	26,3	,4	8,6	10,0	5,7	491
Hoger secundair	90,6	31,9	,5	7,6	11,0	6,0	799
Hoger	92,5	32,1	,3	8,6	7,3	7,3	957
Totaal	91,4	30,0	,4	7,8	9,7	6,2	2656
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	85,8	29,1	,0	4,1	10,8	5,4	148
20.000-30.000	89,8	31,2	1,1	7,6	13,4	5,5	471
30.000-40.000	90,7	32,2	,2	7,1	9,4	7,1	646
40.000-60.000	93,3	28,9	,4	8,5	8,7	5,4	940
>60.000	92,5	31,6	,2	8,7	7,7	7,2	414
Totaal	91,5	30,6	,4	7,8	9,7	6,1	2619
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	91,3	34,0	,3	6,9	9,1	6,6	2055
Zeer slecht tot redelijk	91,9	18,3	,8	10,6	11,7	4,0	630
Totaal	91,4	30,3	,4	7,7	9,7	6,0	2685
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	92,2	32,6	,2	8,5	7,6	6,0	1296
Vroeger gerookt	94,1	28,2	,3	7,4	6,4	6,6	699
Matige roker (< 20)	88,0	31,2	,8	6,7	15,6	5,3	475
Zware roker	84,8	20,6	1,0	6,9	19,6	7,4	204
Totaal	91,4	30,3	,4	7,8	9,6	6,1	2674
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	90,2	40,1	,3	8,7	10,8	5,1	1154
Brussels Gewest	92,8	22,0	,4	7,0	9,5	7,1	704
Waals Gewest	91,9	23,5	,6	7,2	8,2	6,5	901
Totaal	91,4	30,1	,4	7,8	9,6	6,1	2759

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

METHODEN OM HET GEWICHT STABIEL TE HOUDEN (INDICATOR= NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	86,0	45,3	,0	5,8	12,8	4,5	514
Vrouw	93,6	35,9	,5	10,9	9,2	5,6	640
Totaal	90,2	40,1	,3	8,7	10,8	5,1	1154
LEEFTIJDGROEP							
15-24	78,7	52,8	,0	7,1	17,3	11,8	127
25-34	88,3	43,9	,0	7,9	13,6	4,2	214
35-44	91,6	39,1	,4	9,3	14,2	8,0	225
45-54	91,2	33,5	,0	8,2	5,7	4,1	194
55-64	94,3	42,6	,6	6,8	9,7	2,3	176
65-74	91,6	38,1	,0	10,3	9,0	2,6	155
75 +	96,8	23,8	1,6	14,3	,0	1,6	63
Totaal	90,2	40,1	,3	8,7	10,8	5,1	1154
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	91,7	58,3	,0	8,3	16,7	,0	12
Lager	91,3	31,9	,7	9,4	13,0	3,6	138
Lager secundair	88,6	41,7	,0	10,0	11,8	4,7	211
Hoger secundair	89,9	38,2	,3	7,8	12,4	5,3	395
Hoger	92,2	43,1	,3	8,7	7,8	6,2	357
Totaal	90,6	39,9	,3	8,7	11,0	5,2	1113
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	83,3	35,7	,0	2,4	7,1	2,4	42
20.000-30.000	89,4	44,4	,5	9,5	16,4	3,7	189
30.000-40.000	87,7	42,8	,4	8,8	8,8	5,6	285
40.000-60.000	92,6	37,2	,2	9,4	11,0	4,8	417
>60.000	91,2	42,6	,0	8,8	7,4	9,5	148
Totaal	90,2	40,6	,3	8,9	10,7	5,4	1081
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	90,2	43,5	,0	6,9	9,9	5,3	922
Zeer slecht tot redelijk	91,0	25,6	1,4	16,6	15,6	4,3	211
Totaal	90,4	40,2	,3	8,7	10,9	5,1	1133
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	90,9	43,8	,2	9,5	8,6	4,3	560
Vroeger gerookt	91,8	37,9	,0	6,8	6,8	6,5	293
Matige roker (< 20)	90,8	37,8	,5	8,7	16,8	3,6	196
Zware roker	78,0	28,0	,0	9,8	26,8	8,5	82
Totaal	90,2	40,1	,2	8,7	10,9	5,0	1131

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 2 Brussels Gewest

METHODEN OM HET GEWICHT STABIEL TE HOUDEN (NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	91,4	25,2	,0	5,1	9,2	8,0	314
Vrouw	93,8	19,5	,8	8,5	9,7	6,4	390
Totaal	92,8	22,0	,4	7,0	9,5	7,1	704
LEEFTIJDGROEP							
15-24	81,3	40,6	,0	3,1	12,5	10,9	64
25-34	88,6	29,3	,8	9,8	9,8	6,5	123
35-44	93,0	25,2	,0	7,8	11,3	8,7	115
45-54	94,9	23,9	,9	9,4	10,3	7,7	117
55-64	96,1	13,7	,0	2,9	10,8	6,9	102
65-74	96,6	10,2	,8	4,2	7,6	5,9	118
75 +	95,4	15,4	,0	10,8	3,1	3,1	65
Totaal	92,8	22,0	,4	7,0	9,5	7,1	704
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	77,8	22,2	,0	,0	27,8	16,7	18
Lager	94,0	22,9	1,2	2,4	14,5	3,6	83
Lager secundair	91,5	12,3	,9	4,7	9,4	6,6	106
Hoger secundair	92,6	19,6	,0	7,4	9,2	6,7	163
Hoger	93,1	27,7	,3	9,6	7,6	8,6	303
Totaal	92,4	22,6	,4	7,1	9,7	7,4	673
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	89,4	21,3	,0	4,3	12,8	4,3	47
20.000-30.000	88,5	21,2	1,9	2,9	11,5	5,8	104
30.000-40.000	92,9	22,0	,0	6,4	14,2	10,6	141
40.000-60.000	94,1	19,9	,4	5,9	6,8	6,4	236
>60.000	94,6	27,7	,0	12,2	8,1	6,1	148
Totaal	92,8	22,3	,4	6,8	9,8	7,0	676
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	92,5	25,6	,4	6,5	8,9	8,3	507
Zeer slecht tot redelijk	93,1	12,1	,6	8,0	12,1	2,9	174
Totaal	92,7	22,2	,4	6,9	9,7	6,9	681
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	93,7	22,4	,3	7,6	6,6	8,6	303
Vroeger gerookt	97,8	21,0	,5	7,5	7,0	7,5	186
Matige roker (< 20)	85,9	26,6	,0	5,5	18,0	4,7	128
Zware roker	88,5	15,4	1,9	5,8	17,3	3,8	52
Totaal	93,0	22,3	,4	7,0	9,7	7,2	669

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings producten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

REGIO: 3 Waals Gewest

METHODEN OM HET GEWICHT STABIEL TE HOUDEN (NU02_1 tot NU02_6)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	1	2	3	4	5	6	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	88,3	28,5	,0	5,7	8,0	7,5	386
Vrouw	94,6	19,8	1,0	8,3	8,3	5,8	515
Totaal	91,9	23,5	,6	7,2	8,2	6,5	901
LEEFTIJDGROEP							
15-24	88,6	38,6	1,8	6,1	12,3	9,6	114
25-34	85,8	29,1	,0	6,8	13,5	7,4	148
35-44	93,2	26,0	1,1	9,0	10,7	8,5	177
45-54	91,9	17,6	,0	7,4	4,7	8,1	148
55-64	94,3	20,5	,8	5,7	4,1	3,3	122
65-74	95,3	18,0	,0	7,8	5,5	3,1	128
75 +	96,9	7,8	,0	6,3	3,1	3,1	64
Totaal	91,9	23,5	,6	7,2	8,2	6,5	901
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	85,0	15,0	,0	5,0	10,0	,0	20
Lager	93,5	21,7	,0	2,9	8,0	5,1	138
Lager secundair	92,0	16,1	,6	9,2	8,0	6,3	174
Hoger secundair	90,5	29,9	1,2	7,5	10,0	6,6	241
Hoger	92,3	23,2	,3	7,4	6,4	7,4	297
Totaal	91,7	23,2	,6	7,0	8,0	6,4	870
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	84,7	30,5	,0	5,1	11,9	8,5	59
20.000-30.000	91,0	23,0	1,1	8,4	11,2	7,3	178
30.000-40.000	93,2	25,0	,0	5,5	7,3	6,8	220
40.000-60.000	93,7	24,4	,7	9,4	7,0	5,6	287
>60.000	91,5	22,9	,8	4,2	7,6	5,9	118
Totaal	92,1	24,5	,6	7,2	8,4	6,5	862
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	91,9	26,7	,6	7,0	8,1	7,2	626
Zeer slecht tot redelijk	91,8	16,3	,4	7,3	8,2	4,5	245
Totaal	91,8	23,8	,6	7,1	8,2	6,4	871
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	92,8	25,2	,0	7,9	7,2	6,5	433
Vroeger gerookt	94,1	21,4	,5	8,2	5,5	5,9	220
Matige roker (< 20)	86,1	26,5	2,0	5,3	11,9	7,9	151
Zware roker	90,0	15,7	1,4	4,3	12,9	8,6	70
Totaal	91,8	23,7	,6	7,2	8,0	6,8	874

- 1 = Diëtetische methoden
2 = Physieke oefeningen
3 = Vasten
4 = Vermagerings produkten
5 = Zelfhulpgroepen
6 = Anderen

WIE RAAD AAN TE VERMAGEREN (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Huis- arts	Special ist	Diëtist	Eigen initiat ief	anderen	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	28,1	6,1	5,2	77,2	7,3	685
Vrouw	18,2	8,3	5,6	81,5	6,1	1210
Totaal	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895
LEEFTIJDGROEP						
15-24	8,1	3,4	7,4	92,6	12,2	238
25-34	11,5	2,8	5,3	91,1	7,0	387
35-44	16,8	4,3	3,9	83,1	6,9	400
45-54	27,3	9,0	6,8	79,1	4,8	338
55-64	40,9	15,8	4,6	57,6	5,5	262
65-74	48,4	20,2	3,6	51,9	1,1	204
75 +	49,0	16,1	4,7	56,1	,0	66
Totaal	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	38,5	11,5	2,7	62,2	4,5	57
Lager	34,3	12,6	3,3	63,4	3,2	202
Lager secundair	29,3	11,1	4,9	75,7	4,7	298
Hoger secundair	19,4	8,5	7,6	80,1	7,5	539
Hoger	16,9	3,8	4,6	86,4	8,1	713
Totaal	22,0	7,6	5,5	79,7	6,8	1809
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	27,9	12,2	4,7	72,5	,6	130
20.000-30.000	26,8	11,1	7,0	75,0	4,6	341
30.000-40.000	20,0	8,4	5,2	80,2	5,7	427
40.000-60.000	21,6	5,2	6,1	80,1	7,2	604
>60.000	20,4	5,8	2,9	84,9	9,2	311
Totaal	22,2	7,5	5,5	79,6	6,4	1813
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	16,5	4,5	4,9	84,7	6,3	1355
Zeer slecht tot redelijk	40,0	17,7	6,9	63,0	8,5	485
Totaal	21,6	7,4	5,3	80,0	6,8	1840
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	20,8	6,0	4,3	81,0	8,5	842
Vroeger gerookt	28,6	10,7	6,5	75,3	6,2	530
Matige roker (< 20)	15,9	5,1	5,0	84,8	4,0	324
Zware roker	16,9	7,9	8,8	77,7	2,7	153
Totaal	21,8	7,4	5,4	79,8	6,6	1849
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
Brussels Gewest	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
Waals Gewest	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
Totaal	22,1	7,5	5,4	79,8	6,6	1895

REGIO: 1 Vlaams Gewest

WIE RAAD AAN TE VERMAGEREN (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Huisarts	Specialist	Diëtist	Eigen initiatief	anderen	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	30,6	6,8	4,5	75,8	10,0	238
Vrouw	18,6	8,6	2,9	82,5	5,6	369
Totaal	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
LEEFTIJDGROEP						
15-24	6,5	3,6	5,3	94,4	17,9	75
25-34	15,5	1,8	2,3	92,4	5,8	120
35-44	15,3	2,4	,0	82,9	10,1	126
45-54	27,0	9,9	7,4	80,9	4,0	121
55-64	51,2	19,3	2,9	53,0	4,4	84
65-74	45,9	25,7	4,0	50,2	,0	64
75 +	48,7	12,2	9,4	46,4	,0	17
Totaal	23,6	7,8	3,6	79,7	7,4	607
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	51,7	13,0	,0	57,3	,0	15
Lager	35,0	13,8	2,4	60,8	4,1	67
Lager secundair	34,7	12,2	3,9	70,6	7,1	109
Hoger secundair	20,1	9,1	6,8	80,7	9,2	199
Hoger	16,9	2,9	,6	89,7	8,1	192
Totaal	23,8	8,1	3,6	79,4	7,7	582
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	53,2	29,3	10,4	43,6	,0	14
20.000-30.000	32,9	12,8	5,1	66,2	6,6	85
30.000-40.000	20,2	8,6	2,9	82,5	6,0	154
40.000-60.000	21,2	5,0	3,6	83,3	8,1	226
>60.000	23,4	5,9	1,8	83,6	7,4	97
Totaal	23,8	7,8	3,5	79,7	7,0	576
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	18,2	4,4	2,8	84,6	6,1	471
Zeer slecht tot redelijk	43,3	20,3	7,2	60,4	13,6	127
Totaal	23,1	7,6	3,7	79,8	7,6	598
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	20,4	6,1	1,9	82,8	9,4	271
Vroeger gerookt	33,0	11,7	5,9	72,4	6,3	185
Matige roker (< 20)	12,8	3,5	3,4	86,8	5,4	106
Zware roker	26,2	11,1	4,4	74,4	4,0	36
Totaal	23,3	7,7	3,5	79,8	7,4	598

REGIO: 2 Brussels Gewest

WIE RAAD AAN TE VERMAGEREN (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Huisarts	Specialist	Diëtist	Eigen initiatief	anderen	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	22,8	9,3	2,6	83,1	6,8	223
Vrouw	20,6	8,6	4,0	78,9	4,8	398
Totaal	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
LEEFTIJDGROEP						
15-24	1,0	,0	7,6	95,9	2,5	64
25-34	9,4	6,9	3,6	91,3	10,4	126
35-44	15,0	8,0	2,2	87,1	5,3	132
45-54	30,8	15,3	2,2	70,7	7,0	115
55-64	33,8	10,0	2,9	68,9	2,8	85
65-74	49,6	8,0	3,7	52,7	,7	75
75 +	62,5	29,0	2,1	62,8	,0	24
Totaal	21,4	8,8	3,5	80,3	5,5	621
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	38,3	4,6	1,6	49,7	9,0	20
Lager	37,4	15,7	5,5	61,5	3,2	52
Lager secundair	22,6	9,9	4,4	86,0	3,4	78
Hoger secundair	13,7	5,7	1,4	86,4	4,1	141
Hoger	17,4	8,2	4,3	84,3	6,9	292
Totaal	20,2	8,3	3,6	80,9	5,6	583
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	16,5	11,5	,8	83,8	2,1	67
20.000-30.000	24,8	11,9	5,8	74,9	2,7	122
30.000-40.000	34,8	10,0	7,5	69,0	2,5	107
40.000-60.000	13,8	3,3	,7	88,6	9,1	152
>60.000	19,8	10,8	2,9	82,7	7,3	142
Totaal	21,9	9,1	3,6	80,0	5,2	590
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	13,3	4,8	3,2	89,5	5,3	427
Zeer slecht tot redelijk	36,4	19,8	4,9	59,7	6,4	169
Totaal	19,5	8,8	3,7	81,4	5,6	596
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	21,0	8,6	3,7	76,4	7,5	262
Vroeger gerookt	23,3	9,1	4,6	85,6	3,5	168
Matige roker (< 20)	18,6	8,1	1,0	83,3	2,8	109
Zware roker	19,4	6,5	6,8	82,6	5,5	56
Totaal	20,9	8,4	3,7	80,5	5,4	595

REGIO: 3 Waals Gewest

WIE RAAD AAN TE VERMAGEREN (INDICATEUR NU0301 à NU0305)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	Huisarts	Specialist	Diëtist	Eigen initiatief	anderen	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	25,2	3,8	7,2	77,7	2,4	224
Vrouw	16,9	7,9	9,9	80,8	7,4	443
Totaal	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
LEEFTIJDSGROEP						
15-24	12,4	4,2	10,1	89,2	7,3	99
25-34	6,2	2,7	10,4	88,9	7,5	141
35-44	19,8	6,2	10,8	82,2	2,2	142
45-54	26,6	5,3	7,2	78,6	5,5	102
55-64	25,9	12,1	8,4	60,6	8,6	93
65-74	51,9	16,7	2,9	54,3	3,2	65
75 +	42,2	14,0	,0	64,9	,0	25
Totaal	19,9	6,4	9,0	79,7	5,6	667
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	19,2	15,1	7,5	79,9	7,5	22
Lager	32,2	9,7	4,2	68,0	1,9	83
Lager secundair	21,9	9,7	6,8	81,3	1,0	111
Hoger secundair	19,4	8,1	10,6	77,5	5,2	199
Hoger	16,5	3,1	9,9	83,2	8,8	229
Totaal	19,9	6,5	9,0	79,6	5,8	644
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	21,2	3,5	4,1	81,1	,0	49
20.000-30.000	20,9	8,9	9,5	84,5	3,1	134
30.000-40.000	15,8	7,6	8,2	79,6	6,0	166
40.000-60.000	24,3	5,9	11,8	72,4	5,2	226
>60.000	13,5	2,2	5,5	89,4	14,7	72
Totaal	19,9	6,4	9,2	79,4	5,7	647
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	14,6	4,5	9,0	83,4	6,9	457
Zeer slecht tot redelijk	36,9	13,1	7,4	67,8	2,3	189
Totaal	19,8	6,5	8,6	79,8	5,9	646
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	21,3	5,0	8,3	79,9	7,3	309
Vroeger gerookt	22,2	9,4	8,2	77,4	6,8	177
Matige roker (< 20)	19,9	6,7	9,5	82,2	2,2	109
Zware roker	5,7	4,8	14,2	79,7	,2	61
Totaal	19,7	6,5	9,0	79,6	5,6	656