

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$01)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET KINESITHERAPEUT TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	11,5	88,5	4944
Vrouw	17,5	82,5	5180
<b>Totaal</b>	<b>14,5</b>	<b>85,5</b>	<b>10124</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	5,7	94,3	1618
15-24	11,9	88,1	1142
25-34	16,3	83,7	1635
35-44	16,3	83,7	1601
45-54	13,6	86,4	1287
55-64	16,9	83,1	1091
65-74	19,4	80,6	1074
75 +	31,1	68,9	676
<b>Totaal</b>	<b>14,5</b>	<b>85,5</b>	<b>10124</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	15,9	84,1	349
Lager	15,4	84,6	1281
Lager secundair	14,4	85,6	1657
Hoger secundair	14,2	85,8	2926
Hoger	14,4	85,6	3494
<b>Totaal</b>	<b>14,5</b>	<b>85,5</b>	<b>9707</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	12,0	88,0	787
20.000-30.000	13,8	86,2	2024
30.000-40.000	15,3	84,7	2351
40.000-60.000	14,9	85,1	3222
>60.000	15,3	84,7	1282
<b>Totaal</b>	<b>14,6</b>	<b>85,4</b>	<b>9666</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	12,8	87,2	5883
Zeer slecht tot redelijk	27,9	72,1	2019
<b>Totaal</b>	<b>16,1</b>	<b>83,9</b>	<b>7902</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	16,3	83,7	3701
Vroeger gerookt	17,7	82,3	1915
Matige roker (< 20)	13,4	86,6	1568
Zware roker	14,2	85,8	829
<b>Totaal</b>	<b>15,8</b>	<b>84,2</b>	<b>8013</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	15,5	84,5	3506
Brussels Gewest	14,9	85,1	3013
Waals Gewest	12,5	87,5	3605
<b>België</b>	<b>14,5</b>	<b>85,5</b>	<b>10124</b>

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET KINESITHERAPEUT TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	12,6	87,4	1745
Vrouw	18,5	81,5	1761
Totaal	15,5	84,5	3506
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	4,7	95,3	535
15-24	14,4	85,6	426
25-34	19,7	80,3	589
35-44	19,0	81,0	527
45-54	14,4	85,6	466
55-64	16,7	83,3	406
65-74	18,4	81,6	363
75 +	25,6	74,4	194
Totaal	15,5	84,5	3506
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	25,3	74,7	65
Lager	16,5	83,5	420
Lager secundair	15,2	84,8	604
Hoger secundair	14,9	85,1	1166
Hoger	15,6	84,4	1129
Totaal	15,6	84,4	3384
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	22,9	77,1	119
20.000-30.000	15,5	84,5	601
30.000-40.000	15,6	84,4	856
40.000-60.000	15,2	84,8	1277
>60.000	16,2	83,8	460
Totaal	15,8	84,2	3313
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	14,0	86,0	2266
Zeer slecht tot redelijk	32,7	67,3	568
Totaal	17,4	82,6	2834
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	17,4	82,6	1369
Vroeger gerookt	18,2	81,8	698
Matige roker (< 20)	14,5	85,5	558
Zware roker	17,1	82,9	241
Totaal	17,0	83,0	2866

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET KINESITHERAPEUT TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	12,2	87,8	1458
Vrouw	17,5	82,5	1555
Totaal	14,9	85,1	3013
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	10,1	89,9	468
15-24	11,7	88,3	312
25-34	9,0	91,0	496
35-44	14,4	85,6	487
45-54	15,2	84,8	380
55-64	16,4	83,6	311
65-74	26,0	74,0	323
75 +	33,3	66,7	236
Totaal	14,9	85,1	3013
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	13,0	87,0	165
Lager	9,9	90,1	364
Lager secundair	13,9	86,1	422
Hoger secundair	17,3	82,7	701
Hoger	16,1	83,9	1196
Totaal	15,1	84,9	2848
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	5,8	94,2	367
20.000-30.000	13,0	87,0	622
30.000-40.000	17,8	82,2	601
40.000-60.000	17,2	82,8	781
>60.000	19,0	81,0	495
Totaal	15,0	85,0	2866
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	12,9	87,1	1670
Zeer slecht tot redelijk	23,2	76,8	619
Totaal	15,5	84,5	2289
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	16,7	83,3	1010
Vroeger gerookt	16,4	83,6	559
Matige roker (< 20)	15,1	84,9	459
Zware roker	12,5	87,5	274
Totaal	15,8	84,2	2302

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$01)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET KINESITHERAPEUT TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	9,3	90,7	1741
Vrouw	15,8	84,2	1864
Totaal	12,5	87,5	3605
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	6,0	94,0	615
15-24	7,7	92,3	404
25-34	12,3	87,7	550
35-44	12,3	87,7	587
45-54	11,7	88,3	441
55-64	17,7	82,3	374
65-74	18,8	81,2	388
75 +	38,0	62,0	246
Totaal	12,5	87,5	3605
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	9,1	90,9	119
Lager	15,4	84,6	497
Lager secundair	13,2	86,8	631
Hoger secundair	11,8	88,2	1059
Hoger	11,7	88,3	1169
Totaal	12,3	87,7	3475
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	8,2	91,8	301
20.000-30.000	11,5	88,5	801
30.000-40.000	14,2	85,8	894
40.000-60.000	13,6	86,4	1164
>60.000	10,5	89,5	327
Totaal	12,6	87,4	3487
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	10,5	89,5	1947
Zeer slecht tot redelijk	23,4	76,6	832
Totaal	14,0	86,0	2779
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	14,0	86,0	1322
Vroeger gerookt	17,1	82,9	658
Matige roker (< 20)	11,1	88,9	551
Zware roker	10,6	89,4	314
Totaal	13,7	86,3	2845

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$02)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET DIETIST TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	,8	99,2	4941
Vrouw	2,6	97,4	5177
Totaal	1,7	98,3	10118
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,6	99,4	1618
15-24	1,8	98,2	1141
25-34	1,8	98,2	1633
35-44	1,6	98,4	1599
45-54	2,5	97,5	1287
55-64	2,6	97,4	1091
65-74	1,5	98,5	1074
75 +	1,5	98,5	675
Totaal	1,7	98,3	10118
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,4	99,6	349
Lager	1,6	98,4	1282
Lager secundair	2,3	97,7	1654
Hoger secundair	1,8	98,2	2927
Hoger	1,3	98,7	3489
Totaal	1,7	98,3	9701
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	1,3	98,7	787
20.000-30.000	2,4	97,6	2024
30.000-40.000	1,1	98,9	2350
40.000-60.000	1,8	98,2	3217
>60.000	1,8	98,2	1281
Totaal	1,8	98,2	9659
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,7	98,3	5880
Zeer slecht tot redelijk	2,4	97,6	2017
Totaal	1,8	98,2	7897
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	2,0	98,0	3695
Vroeger gerookt	2,6	97,4	1915
Matige roker (< 20)	1,1	98,9	1567
Zware roker	,6	99,4	829
Totaal	1,8	98,2	8006
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	1,6	98,4	3498
Brussels Gewest	1,4	98,6	3017
Waals Gewest	2,1	97,9	3603
België	1,7	98,3	10118

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$02)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET DIETIST TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	,9	99,1	1742
Vrouw	2,2	97,8	1756
<b>Totaal</b>	<b>1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>3498</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,5	99,5	534
15-24	1,3	98,7	425
25-34	1,1	98,9	587
35-44	1,3	98,7	526
45-54	2,7	97,3	465
55-64	3,0	97,0	406
65-74	2,0	98,0	362
75 +	1,1	98,9	193
<b>Totaal</b>	<b>1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>3498</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,9	99,1	65
Lager	2,0	98,0	421
Lager secundair	2,7	97,3	601
Hoger secundair	1,3	98,7	1167
Hoger	1,0	99,0	1123
<b>Totaal</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>	<b>3377</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	2,7	97,3	599
30.000-40.000	1,1	98,9	856
40.000-60.000	1,1	98,9	1272
>60.000	1,8	98,2	459
<b>Totaal</b>	<b>1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>3305</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,5	98,5	2263
Zeer slecht tot redelijk	2,5	97,5	566
<b>Totaal</b>	<b>1,7</b>	<b>98,3</b>	<b>2829</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,6	98,4	1365
Vroeger gerookt	2,6	97,4	697
Matige roker (< 20)	,9	99,1	557
Zware roker	,5	99,5	241
<b>Totaal</b>	<b>1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>2860</b>

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$02)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET DIETIST TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	,8	99,2	1458
Vrouw	2,1	97,9	1559
<b>Totaal</b>	<b>1,4</b>	<b>98,6</b>	<b>3017</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,3	99,7	469
15-24	1,0	99,0	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	1,3	98,7	487
45-54	2,7	97,3	381
55-64	1,9	98,1	311
65-74	2,0	98,0	324
75 +	,4	99,6	236
<b>Totaal</b>	<b>1,4</b>	<b>98,6</b>	<b>3017</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,4	99,6	165
Lager	1,5	98,5	364
Lager secundair	1,3	98,7	422
Hoger secundair	1,1	98,9	703
Hoger	1,5	98,5	1197
<b>Totaal</b>	<b>1,3</b>	<b>98,7</b>	<b>2851</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,7	99,3	367
20.000-30.000	1,3	98,7	624
30.000-40.000	1,7	98,3	601
40.000-60.000	1,8	98,2	782
>60.000	1,7	98,3	495
<b>Totaal</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>	<b>2869</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,4	98,6	1671
Zeer slecht tot redelijk	2,4	97,6	620
<b>Totaal</b>	<b>1,6</b>	<b>98,4</b>	<b>2291</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,6	98,4	1010
Vroeger gerookt	2,2	97,8	560
Matige roker (< 20)	,7	99,3	459
Zware roker	1,1	98,9	274
<b>Totaal</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>	<b>2303</b>

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$02)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET DIETIST TIJDENS HET LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	,7	99,3	1741
Vrouw	3,5	96,5	1862
<b>Totaal</b>	<b>2,1</b>	<b>97,9</b>	<b>3603</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,8	99,2	615
15-24	3,0	97,0	404
25-34	3,1	96,9	549
35-44	2,3	97,7	586
45-54	2,0	98,0	441
55-64	2,1	97,9	374
65-74	,5	99,5	388
75 +	2,6	97,4	246
<b>Totaal</b>	<b>2,1</b>	<b>97,9</b>	<b>3603</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,0	100,0	119
Lager	1,1	98,9	497
Lager secundair	1,9	98,1	631
Hoger secundair	2,9	97,1	1057
Hoger	1,7	98,3	1169
<b>Totaal</b>	<b>2,0</b>	<b>98,0</b>	<b>3473</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,0	100,0	301
20.000-30.000	2,5	97,5	801
30.000-40.000	1,0	99,0	893
40.000-60.000	3,1	96,9	1163
>60.000	1,9	98,1	327
<b>Totaal</b>	<b>2,1</b>	<b>97,9</b>	<b>3485</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	2,1	97,9	1946
Zeer slecht tot redelijk	2,3	97,7	831
<b>Totaal</b>	<b>2,1</b>	<b>97,9</b>	<b>2777</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	3,0	97,0	1320
Vroeger gerookt	2,7	97,3	658
Matige roker (< 20)	1,6	98,4	551
Zware roker	,6	99,4	314
<b>Totaal</b>	<b>2,4</b>	<b>97,6</b>	<b>2843</b>



MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$07)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEROEP GEDAAN OP DIENST VOOR THUISVERPLEGING TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	2,6	97,4	4938
Vrouw	3,7	96,3	5177
Totaal	3,2	96,8	10115
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,6	99,4	1616
15-24	1,3	98,7	1141
25-34	1,5	98,5	1634
35-44	2,9	97,1	1598
45-54	2,3	97,7	1287
55-64	4,2	95,8	1091
65-74	9,5	90,5	1074
75 +	17,1	82,9	674
Totaal	3,2	96,8	10115
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	8,9	91,1	349
Lager	6,7	93,3	1280
Lager secundair	4,0	96,0	1654
Hoger secundair	2,6	97,4	2928
Hoger	1,7	98,3	3487
Totaal	3,2	96,8	9698
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	5,0	95,0	787
20.000-30.000	4,3	95,7	2023
30.000-40.000	4,3	95,7	2348
40.000-60.000	2,2	97,8	3218
>60.000	1,3	98,7	1280
Totaal	3,2	96,8	9656
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,7	98,3	5879
Zeer slecht tot redelijk	9,4	90,6	2017
Totaal	3,4	96,6	7896
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	3,3	96,7	3696
Vroeger gerookt	3,9	96,1	1915
Matige roker (< 20)	2,7	97,3	1566
Zware roker	3,7	96,3	829
Totaal	3,4	96,6	8006
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	2,6	97,4	3494
Brussels Gewest	2,4	97,6	3017
Waals Gewest	4,3	95,7	3604
België	3,2	96,8	10115

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$07)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEROEP GEDAAN OP DIENST VOOR THUISVERPLEGING TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	2,1	97,9	1739
Vrouw	3,2	96,8	1755
Totaal	2,6	97,4	3494
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,3	99,7	532
15-24	1,7	98,3	425
25-34	1,2	98,8	587
35-44	2,5	97,5	525
45-54	1,7	98,3	465
55-64	2,9	97,1	406
65-74	9,4	90,6	362
75 +	15,0	85,0	192
Totaal	2,6	97,4	3494
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	15,2	84,8	65
Lager	4,7	95,3	419
Lager secundair	3,2	96,8	601
Hoger secundair	2,1	97,9	1167
Hoger	1,7	98,3	1121
Totaal	2,7	97,3	3373
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6,1	93,9	119
20.000-30.000	3,5	96,5	598
30.000-40.000	4,3	95,7	854
40.000-60.000	1,9	98,1	1272
>60.000	,9	99,1	458
Totaal	2,7	97,3	3301
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,4	98,6	2262
Zeer slecht tot redelijk	8,9	91,1	565
Totaal	2,8	97,2	2827
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	2,6	97,4	1365
Vroeger gerookt	3,0	97,0	697
Matige roker (< 20)	2,7	97,3	556
Zware roker	2,9	97,1	241
Totaal	2,8	97,2	2859

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$07)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEROEP GEDAAN OP DIENST VOOR THUISVERPLEGING TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	2,1	97,9	1458
Vrouw	2,6	97,4	1559
Totaal	2,4	97,6	3017
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,1	99,9	469
15-24	,5	99,5	312
25-34	1,7	98,3	497
35-44	2,1	97,9	487
45-54	1,2	98,8	381
55-64	2,9	97,1	311
65-74	5,0	95,0	324
75 +	11,5	88,5	236
Totaal	2,4	97,6	3017
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	1,2	98,8	165
Lager	5,5	94,5	364
Lager secundair	4,8	95,2	422
Hoger secundair	1,7	98,3	703
Hoger	1,2	98,8	1197
Totaal	2,4	97,6	2851
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	1,8	98,2	367
20.000-30.000	2,2	97,8	624
30.000-40.000	4,2	95,8	601
40.000-60.000	1,3	98,7	782
>60.000	2,0	98,0	495
Totaal	2,3	97,7	2869
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,0	99,0	1671
Zeer slecht tot redelijk	6,6	93,4	620
Totaal	2,4	97,6	2291
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,9	98,1	1010
Vroeger gerookt	2,6	97,4	560
Matige roker (< 20)	3,7	96,3	459
Zware roker	2,0	98,0	274
Totaal	2,4	97,6	2303

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$07)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEROEP GEDAAN OP DIENST VOOR THUISVERPLEGING TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	3,6	96,4	1741
Vrouw	5,1	94,9	1863
Totaal	4,3	95,7	3604
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	1,3	98,7	615
15-24	1,0	99,0	404
25-34	2,2	97,8	550
35-44	3,7	96,3	586
45-54	3,6	96,4	441
55-64	7,5	92,5	374
65-74	11,1	88,9	388
75 +	23,1	76,9	246
Totaal	4,3	95,7	3604
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	8,3	91,7	119
Lager	10,4	89,6	497
Lager secundair	5,0	95,0	631
Hoger secundair	4,1	95,9	1058
Hoger	1,9	98,1	1169
Totaal	4,3	95,7	3474
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6,0	94,0	301
20.000-30.000	6,1	93,9	801
30.000-40.000	4,5	95,5	893
40.000-60.000	3,0	97,0	1164
>60.000	2,1	97,9	327
Totaal	4,2	95,8	3486
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	2,6	97,4	1946
Zeer slecht tot redelijk	11,0	89,0	832
Totaal	4,9	95,1	2778
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	5,0	95,0	1321
Vroeger gerookt	6,1	93,9	658
Matige roker (< 20)	2,3	97,7	551
Zware roker	5,3	94,7	314
Totaal	4,8	95,2	2844

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$09)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENSTEN TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N(*)
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	18,4	81,6	1796
Vrouw	15,5	84,5	1363
Totaal	17,2	82,8	3159
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	13,2	86,8	253
25-34	15,9	84,1	1053
35-44	21,6	78,4	984
45-54	16,4	83,6	685
55-64	9,1	90,9	174
65-74	16,4	83,6	9
75 +	,0	100,0	1
Totaal	17,2	82,8	3159
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	29,0	71,0	56
Lager	18,8	81,2	184
Lager secundair	29,2	70,8	407
Hoger secundair	17,4	82,6	993
Hoger	12,1	87,9	1407
Totaal	16,9	83,1	3047
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	29,8	70,2	102
20.000-30.000	16,0	84,0	317
30.000-40.000	22,8	77,2	569
40.000-60.000	16,7	83,3	1426
>60.000	11,6	88,4	626
Totaal	17,1	82,9	3040
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	17,5	82,5	2579
Zeer slecht tot redelijk	18,2	81,8	412
Totaal	17,6	82,4	2991
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	17,6	82,4	1298
Vroeger gerookt	14,4	85,6	702
Matige roker (< 20)	20,3	79,7	667
Zware roker	17,9	82,1	373
Totaal	17,5	82,5	3040
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	16,4	83,6	1220
Brussels Gewest	12,0	88,0	889
Waals Gewest	20,6	79,4	1050
België	17,2	82,8	3159

(\*) N = totaal aantal ondervraagde werknemers en ambtenaren

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$09)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENSTEN TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	17,9	82,1	703
Vrouw	14,2	85,8	517
Totaal	16,4	83,6	1220
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	12,9	87,1	123
25-34	15,9	84,1	437
35-44	20,9	79,1	357
45-54	13,9	86,1	255
55-64	5,8	94,2	46
65-74	58,3	41,7	2
Totaal	16,4	83,6	1220
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	23,4	76,6	16
Lager	14,2	85,8	69
Lager secundair	28,5	71,5	167
Hoger secundair	17,9	82,1	429
Hoger	10,3	89,7	497
Totaal	16,0	84,0	1178
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	12,7	87,3	9
20.000-30.000	16,3	83,7	107
30.000-40.000	21,4	78,6	221
40.000-60.000	16,5	83,5	592
>60.000	10,9	89,1	233
Totaal	16,2	83,8	1162
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	16,9	83,1	1063
Zeer slecht tot redelijk	15,1	84,9	123
Totaal	16,7	83,3	1186
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	17,5	82,5	545
Vroeger gerookt	11,2	88,8	279
Matige roker (< 20)	20,0	80,0	265
Zware roker	17,7	82,3	110
Totaal	16,6	83,4	1199

(\* ) N = totaal aantal ondervraagde werknemers en ambtenaren

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENSTEN TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	13,0	87,0	478
Vrouw	10,8	89,2	411
Totaal	12,0	88,0	889
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	9,9	90,1	47
25-34	12,4	87,6	269
35-44	11,9	88,1	283
45-54	13,1	86,9	217
55-64	9,0	91,0	68
65-74	,0	100,0	4
75 +	,0	100,0	1
Totaal	12,0	88,0	889
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	23,5	76,5	27
Lager	17,6	82,4	66
Lager secundair	19,8	80,2	90
Hoger secundair	9,5	90,5	211
Hoger	10,7	89,3	462
Totaal	12,3	87,7	856
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	23,1	76,9	58
20.000-30.000	8,3	91,7	92
30.000-40.000	15,4	84,6	135
40.000-60.000	10,1	89,9	336
>60.000	12,8	87,2	232
Totaal	12,4	87,6	853
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	12,6	87,4	681
Zeer slecht tot redelijk	11,3	88,7	130
Totaal	12,4	87,6	811
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	12,5	87,5	317
Vroeger gerookt	8,0	92,0	191
Matige roker (< 20)	10,5	89,5	191
Zware roker	20,4	79,6	123
Totaal	12,3	87,7	822

(\*) N = totaal aantal ondervraagde werknemers en ambtenaren

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC02\$09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENSTEN TIJDENS LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	20,9	79,1	615
Vrouw	20,3	79,7	435
Totaal	20,6	79,4	1050
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	14,8	85,2	83
25-34	17,0	83,0	347
35-44	26,1	73,9	344
45-54	22,4	77,6	213
55-64	14,0	86,0	60
65-74	,0	100,0	3
Totaal	20,6	79,4	1050
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	48,0	52,0	13
Lager	35,7	64,3	49
Lager secundair	32,7	67,3	150
Hoger secundair	18,0	82,0	353
Hoger	16,0	84,0	448
Totaal	20,2	79,8	1013
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	42,8	57,2	35
20.000-30.000	18,1	81,9	118
30.000-40.000	27,1	72,9	213
40.000-60.000	18,9	81,1	498
>60.000	13,1	86,9	161
Totaal	20,4	79,6	1025
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	20,4	79,6	835
Zeer slecht tot redelijk	24,7	75,3	159
Totaal	21,1	78,9	994
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	19,2	80,8	436
Vroeger gerookt	23,0	77,0	232
Matige roker (< 20)	24,2	75,8	211
Zware roker	17,4	82,6	140
Totaal	20,9	79,1	1019

(\* ) N = totaal aantal ondervraagde werknemers en ambtenaren



MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC\_OLD)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN DIENSTEN OF VOORZIENINGEN DOOR ZESTIGPLUSSERS TIJDENS HET LAATSTE JAAR							Totaal
	Poetshulp (privé)	Poetshulp (dienst bejaardenhulp)	Gezins- of bejaardenhulp	Warme maaltijden	Hulp van dagcentrum	Andere dienst voor bejaardenhulp	Geen gebruik van voorzieningen	
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	11,7%	2,8%	2,4%	2,7%	,2%	2,2%	80,4%	988
Vrouw	14,8%	7,6%	5,7%	3,5%	,4%	1,6%	73,0%	1233
<b>Totaal</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>76,3%</b>	<b>2221</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>								
60-64	7,8%	1,2%	1,7%	,2%	,3%	,4%	88,8%	520
65-69	12,2%	2,2%	3,3%	2,6%	,3%	1,3%	82,6%	561
70-74	15,0%	4,8%	3,8%	3,5%	,1%	3,0%	72,5%	495
75-79	19,5%	8,4%	2,6%	4,3%	,2%	1,7%	69,9%	326
80-84	13,0%	21,3%	12,9%	9,2%	,5%	5,3%	55,9%	183
85 +	26,7%	18,8%	16,9%	8,3%	,8%	3,5%	39,1%	136
<b>Totaal</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>76,3%</b>	<b>2221</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	3,4%	8,0%	5,9%	5,2%	,0%	,0%	87,3%	109
Lager	6,6%	7,1%	5,2%	4,9%	,3%	1,6%	79,7%	636
Lager secundair	10,1%	5,5%	7,2%	3,6%	,4%	4,8%	76,4%	473
Hoger secundair	11,9%	5,1%	2,2%	2,5%	,5%	1,0%	80,0%	473
Hoger	34,6%	3,3%	1,9%	,3%	,0%	,5%	59,9%	429
<b>Totaal</b>	<b>13,6%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>,3%</b>	<b>1,8%</b>	<b>76,0%</b>	<b>2120</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	9,4%	6,6%	7,6%	3,9%	1,5%	,3%	79,6%	138
20.000-30.000	3,7%	10,2%	5,9%	1,9%	,2%	1,3%	81,6%	524
30.000-40.000	7,8%	4,8%	2,9%	1,7%	,1%	1,9%	83,9%	685
40.000-60.000	22,9%	2,7%	5,2%	5,5%	,4%	2,6%	66,4%	552
>60.000	39,1%	5,6%	,9%	5,4%	,0%	3,7%	53,2%	198
<b>Totaal</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>75,7%</b>	<b>2097</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	13,4%	2,5%	2,5%	1,7%	,0%	1,4%	81,9%	1106
Zeer slecht tot redelijk	13,2%	8,8%	6,4%	3,6%	,5%	2,7%	71,6%	928
<b>Totaal</b>	<b>13,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,6%</b>	<b>,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>77,4%</b>	<b>2034</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	13,2%	6,9%	5,7%	3,5%	,1%	1,1%	76,2%	1056
Vroeger gerookt	14,6%	4,1%	3,7%	2,3%	,1%	4,1%	75,5%	685
Matige roker (< 20)	9,4%	1,7%	1,2%	1,1%	,6%	1,0%	86,8%	246
Zware roker	16,1%	3,1%	,7%	12,9%	,7%	,3%	66,7%	77
<b>Totaal</b>	<b>13,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>76,8%</b>	<b>2064</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>								
Vlaams Gewest	10,8%	6,5%	3,8%	2,9%	,2%	2,2%	77,8%	757
Brussels Gewest	15,3%	5,4%	4,3%	5,8%	1,2%	,9%	75,1%	669
WaaIs Gewest	17,0%	4,0%	5,0%	2,6%	,1%	1,8%	74,3%	795
<b>België</b>	<b>13,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>76,3%</b>	<b>2221</b>

Personen verblijvend in een rusthuis niet in aanmerking genomen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC\_OLD)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN DIENSTEN OF VOORZIENINGEN DOOR ZESTIGPLUSERS TIJDENS HET LAATSTE JAAR							Totaal
	Poetshulp (privé)	Poetshulp (dienst bejaardenhulp)	Gezins- of bejaardenhulp	Warme maaltijden	Hulp van dagcentrum	Andere dienst voor bejaardenhulp	Geen gebruik van voorzieningen	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	8,0%	3,9%	1,9%	3,4%	,0%	3,5%	81,9%	347
Vrouw	13,1%	8,7%	5,3%	2,4%	,3%	1,0%	74,5%	410
<b>Totaal</b>	<b>10,8%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3,8%</b>	<b>2,9%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>77,8%</b>	<b>757</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>								
60-64	4,5%	1,1%	,9%	,0%	,0%	,3%	93,3%	208
65-69	9,4%	1,4%	,9%	,4%	,5%	1,2%	86,5%	188
70-74	14,8%	6,0%	4,4%	5,5%	,0%	5,1%	67,3%	170
75-79	11,6%	8,9%	1,6%	2,1%	,4%	3,3%	77,4%	93
80-84	12,0%	29,3%	14,9%	13,6%	,0%	,0%	56,1%	58
85 +	32,8%	28,6%	21,8%	6,4%	,0%	5,1%	20,3%	40
<b>Totaal</b>	<b>10,8%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3,8%</b>	<b>2,9%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>77,8%</b>	<b>757</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	5,8%	19,4%	17,6%	15,8%	,0%	,0%	71,5%	26
Lager	7,7%	7,4%	5,5%	5,9%	,1%	1,3%	77,5%	244
Lager secundair	3,9%	8,2%	2,5%	1,0%	,0%	4,7%	82,6%	166
Hoger secundair	12,6%	4,3%	2,0%	1,1%	,5%	1,4%	79,9%	190
Hoger	28,2%	4,5%	2,2%	,2%	,0%	1,0%	64,2%	104
<b>Totaal</b>	<b>10,9%</b>	<b>6,7%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,0%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>77,4%</b>	<b>730</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	5,6%	8,5%	8,1%	6,6%	2,1%	,0%	82,3%	44
20.000-30.000	2,3%	12,8%	6,1%	1,5%	,0%	1,5%	80,1%	192
30.000-40.000	7,7%	5,8%	2,5%	1,8%	,0%	1,2%	85,0%	262
40.000-60.000	17,3%	3,0%	3,0%	5,3%	,2%	3,8%	69,2%	172
>60.000	41,1%	,0%	1,5%	,0%	,0%	7,9%	54,6%	51
<b>Totaal</b>	<b>10,7%</b>	<b>7,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>77,1%</b>	<b>721</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	11,2%	2,6%	1,6%	,4%	,0%	1,2%	84,6%	431
Zeer slecht tot redelijk	8,6%	11,7%	6,8%	4,3%	,5%	4,0%	73,0%	278
<b>Totaal</b>	<b>10,2%</b>	<b>6,1%</b>	<b>3,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>80,1%</b>	<b>709</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	10,6%	8,0%	4,4%	2,0%	,1%	1,2%	78,3%	371
Vroeger gerookt	12,2%	4,9%	3,7%	2,6%	,0%	4,5%	78,1%	242
Matige roker (< 20)	3,0%	2,2%	,5%	,0%	,0%	1,1%	93,1%	81
Zware roker	9,2%	1,3%	,0%	21,2%	,0%	,0%	68,4%	28
<b>Totaal</b>	<b>10,2%</b>	<b>5,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>79,4%</b>	<b>722</b>

Personen verblijvend in een rusthuis niet in aanmerking genomen

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC\_OLD)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN DIENSTEN OF VOORZIENINGEN DOOR ZESTIGPLUSSERS TIJDENS HET LAATSTE JAAR							Totaal
	Poetshulp (privé)	Poetshulp (dienst bejaardenhulp)	Gezins- of bejaardenhulp	Warme maaltijden	Hulp van dagcentrum	Andere dienst voor bejaardenhulp	Geen gebruik van voorzieningen	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	11,7%	1,0%	4,4%	3,9%	1,0%	1,4%	82,1%	295
Vrouw	17,6%	8,2%	4,2%	7,0%	1,4%	,6%	70,5%	374
<b>Totaal</b>	<b>15,3%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,2%</b>	<b>,9%</b>	<b>75,1%</b>	<b>669</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>								
60-64	12,3%	,0%	2,4%	1,7%	3,1%	1,7%	82,2%	139
65-69	7,4%	7,3%	1,3%	6,1%	,0%	,6%	83,6%	169
70-74	17,7%	2,4%	8,0%	2,0%	,2%	,8%	73,4%	146
75-79	21,8%	10,7%	1,6%	11,7%	,0%	,3%	65,9%	109
80-84	15,6%	3,9%	12,0%	4,8%	3,5%	1,8%	72,0%	56
85 +	31,5%	31,5%	11,5%	10,8%	7,7%	4,8%	53,2%	50
<b>Totaal</b>	<b>15,3%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,2%</b>	<b>,9%</b>	<b>75,1%</b>	<b>669</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	3,6%	,0%	1,6%	1,7%	,0%	,0%	94,8%	31
Lager	5,1%	3,5%	6,3%	5,3%	3,2%	2,1%	81,3%	114
Lager secundair	11,1%	4,3%	7,1%	7,1%	3,5%	2,8%	79,0%	135
Hoger secundair	9,7%	12,9%	2,4%	12,4%	,7%	,6%	74,4%	155
Hoger	36,1%	1,6%	4,1%	1,1%	,0%	,0%	59,6%	182
<b>Totaal</b>	<b>15,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,0%</b>	<b>74,7%</b>	<b>617</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	4,9%	5,0%	1,4%	2,6%	,0%	,0%	88,7%	38
20.000-30.000	11,0%	2,3%	4,6%	2,7%	1,7%	2,1%	81,5%	144
30.000-40.000	11,4%	3,5%	8,7%	2,5%	,8%	,7%	76,1%	179
40.000-60.000	14,0%	1,6%	3,6%	5,7%	2,9%	,7%	80,9%	161
>60.000	29,3%	18,9%	,8%	18,3%	,0%	,0%	51,9%	100
<b>Totaal</b>	<b>14,9%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,5%</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,3%</b>	<b>,9%</b>	<b>74,9%</b>	<b>622</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	15,5%	5,1%	2,2%	4,2%	,4%	,1%	77,5%	333
Zeer slecht tot redelijk	15,7%	6,8%	7,0%	7,8%	1,6%	1,8%	69,9%	260
<b>Totaal</b>	<b>15,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>,9%</b>	<b>74,0%</b>	<b>593</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	11,2%	8,5%	4,4%	7,6%	,0%	,1%	76,7%	292
Vroeger gerookt	16,2%	1,9%	4,7%	3,1%	,0%	,9%	77,5%	209
Matige roker (< 20)	27,1%	3,3%	4,4%	10,6%	5,7%	3,7%	62,1%	72
Zware roker	16,7%	7,5%	7,9%	,0%	7,7%	3,1%	61,9%	25
<b>Totaal</b>	<b>14,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>4,6%</b>	<b>6,2%</b>	<b>,9%</b>	<b>,9%</b>	<b>74,7%</b>	<b>598</b>

Personen verblijvend in een rusthuis niet in aanmerking genomen

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ANDERE GEZONDHEIDSDIENSTEN (INDICATOR : PC\_OLD)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN DIENSTEN OF VOORZIENINGEN DOOR ZESTIGPLUSSERS TIJDENS HET LAATSTE JAAR							Totaal
	Poetshulp (privé)	Poetshulp (dienst bejaardenhulp)	Gezins- of bejaardenhulp	Warme maaltijden	Hulp van dagcentrum	Andere dienst voor bejaardenhulp	Geen gebruik van voorzieningen	N
	%	%	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>								
Man	17,8%	1,7%	2,4%	1,2%	,3%	,3%	77,5%	346
Vrouw	16,4%	5,8%	7,1%	3,7%	,0%	3,0%	71,8%	449
Totaal	17,0%	4,0%	5,0%	2,6%	,1%	1,8%	74,3%	795
<b>LEEFTIJDGROEP</b>								
60-64	13,1%	1,7%	3,0%	,0%	,0%	,1%	82,0%	173
65-69	17,7%	1,8%	7,5%	4,4%	,2%	1,6%	76,7%	204
70-74	14,6%	3,7%	1,6%	,7%	,2%	,4%	80,6%	179
75-79	28,4%	6,5%	4,5%	3,2%	,0%	,4%	62,2%	124
80-84	13,7%	15,2%	10,1%	3,6%	,0%	15,8%	48,6%	69
85 +	12,3%	6,3%	10,4%	10,7%	,0%	1,9%	67,4%	46
Totaal	17,0%	4,0%	5,0%	2,6%	,1%	1,8%	74,3%	795
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>								
Geen diploma	1,7%	4,5%	,5%	,2%	,0%	,0%	93,8%	52
Lager	5,1%	7,4%	4,7%	3,2%	,0%	2,1%	83,0%	278
Lager secundair	20,6%	1,2%	14,9%	7,2%	,3%	5,5%	64,8%	172
Hoger secundair	11,2%	2,5%	2,7%	,5%	,3%	,0%	83,9%	128
Hoger	39,6%	2,9%	,7%	,0%	,0%	,3%	56,4%	143
Totaal	17,2%	4,0%	5,1%	2,6%	,1%	1,8%	74,1%	773
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>								
< 20.000	16,8%	4,1%	8,8%	,1%	1,0%	1,0%	72,6%	56
20.000-30.000	3,2%	7,8%	6,0%	2,4%	,0%	,4%	85,1%	188
30.000-40.000	7,0%	3,8%	2,1%	1,3%	,1%	3,2%	84,3%	244
40.000-60.000	33,4%	2,6%	8,8%	5,8%	,0%	1,3%	58,5%	219
>60.000	46,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	1,2%	52,4%	47
Totaal	17,3%	4,0%	5,2%	2,7%	,1%	1,8%	73,9%	754
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>								
Goed tot zeer goed	16,9%	1,2%	4,5%	3,5%	,0%	2,4%	78,2%	342
Zeer slecht tot redelijk	17,9%	6,0%	5,7%	1,6%	,2%	1,5%	70,5%	390
Totaal	17,4%	3,7%	5,1%	2,5%	,1%	1,9%	74,2%	732
<b>ROOKGEWOONTEN</b>								
Nooit gerookt	18,1%	4,6%	8,4%	4,2%	,0%	1,2%	72,5%	393
Vroeger gerookt	18,6%	3,5%	3,5%	1,4%	,4%	4,4%	70,0%	234
Matige roker (< 20)	12,9%	,6%	,0%	,0%	,0%	,0%	85,1%	93
Zware roker	30,1%	5,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	64,7%	24
Totaal	18,0%	3,7%	5,5%	2,6%	,1%	2,0%	73,2%	744

Personen verblijvend in een rusthuis niet in aanmerking genomen

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC02\$99)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ALTERNATIEF GENEZER GEDURENDE LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	6,5	93,5	4941
Vrouw	8,5	91,5	5178
Totaal	7,5	92,5	10119
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	5,2	94,8	1617
15-24	4,5	95,5	1141
25-34	8,4	91,6	1632
35-44	9,8	90,2	1600
45-54	10,1	89,9	1288
55-64	6,8	93,2	1091
65-74	8,0	92,0	1075
75 +	3,9	96,1	675
Totaal	7,5	92,5	10119
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	2,9	97,1	349
Lager	4,7	95,3	1281
Lager secundair	5,2	94,8	1655
Hoger secundair	6,1	93,9	2927
Hoger	11,2	88,8	3490
Totaal	7,5	92,5	9702
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	787
20.000-30.000	5,7	94,3	2025
30.000-40.000	6,4	93,6	2351
40.000-60.000	8,7	91,3	3216
>60.000	10,0	90,0	1281
Totaal	7,4	92,6	9660
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	7,4	92,6	5881
Zeer slecht tot redelijk	11,4	88,6	2018
Totaal	8,3	91,7	7899
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	8,1	91,9	3697
Vroeger gerookt	11,5	88,5	1917
Matige roker (< 20)	6,8	93,2	1566
Zware roker	3,6	96,4	828
Totaal	8,1	91,9	8008
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	7,3	92,7	3499
Brussels Gewest	8,3	91,7	3016
Waals Gewest	7,6	92,4	3604
België	7,5	92,5	10119

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC02\$99)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ALTERNATIEF GENEZER GEDURENDE LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	6,1	93,9	1742
Vrouw	8,5	91,5	1757
Totaal	7,3	92,7	3499
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	5,1	94,9	533
15-24	3,7	96,3	425
25-34	8,6	91,4	587
35-44	8,9	91,1	526
45-54	10,4	89,6	466
55-64	6,5	93,5	406
65-74	8,7	91,3	363
75 +	1,7	98,3	193
Totaal	7,3	92,7	3499
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	2,3	97,7	65
Lager	6,4	93,6	420
Lager secundair	5,1	94,9	602
Hoger secundair	5,2	94,8	1167
Hoger	11,4	88,6	1124
Totaal	7,4	92,6	3378
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	3,8	96,2	119
20.000-30.000	5,1	94,9	599
30.000-40.000	6,9	93,1	857
40.000-60.000	8,5	91,5	1272
>60.000	8,0	92,0	459
Totaal	7,2	92,8	3306
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	7,0	93,0	2264
Zeer slecht tot redelijk	12,4	87,6	567
Totaal	8,0	92,0	2831
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	7,6	92,4	1367
Vroeger gerookt	10,9	89,1	698
Matige roker (< 20)	6,9	93,1	556
Zware roker	3,1	96,9	241
Totaal	7,8	92,2	2862

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC02\$99)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ALTERNATIEF GENEZER GEDURENDE LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	7,0	93,0	1457
Vrouw	9,5	90,5	1559
Totaal	8,3	91,7	3016
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	5,7	94,3	469
15-24	7,3	92,7	312
25-34	6,2	93,8	496
35-44	10,3	89,7	487
45-54	13,8	86,2	381
55-64	8,9	91,1	311
65-74	9,8	90,2	324
75 +	3,5	96,5	236
Totaal	8,3	91,7	3016
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	6,8	93,2	165
Lager	2,6	97,4	364
Lager secundair	6,0	94,0	422
Hoger secundair	5,5	94,5	702
Hoger	12,8	87,2	1197
Totaal	8,2	91,8	2850
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	3,9	96,1	367
20.000-30.000	5,3	94,7	624
30.000-40.000	6,4	93,6	601
40.000-60.000	10,8	89,2	781
>60.000	11,4	88,6	495
Totaal	7,7	92,3	2868
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	8,1	91,9	1670
Zeer slecht tot redelijk	11,9	88,1	620
Totaal	9,0	91,0	2290
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	9,3	90,7	1010
Vroeger gerookt	10,9	89,1	560
Matige roker (< 20)	9,2	90,8	459
Zware roker	3,7	96,3	273
Totaal	9,0	91,0	2302

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC02\$99)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	CONTACT MET ALTERNATIEF GENEZER GEDURENDE LAATSTE JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	6,9	93,1	1742
Vrouw	8,3	91,7	1862
Totaal	7,6	92,4	3604
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	5,2	94,8	615
15-24	5,1	94,9	404
25-34	8,9	91,1	549
35-44	11,2	88,8	587
45-54	8,5	91,5	441
55-64	6,9	93,1	374
65-74	6,2	93,8	388
75 +	7,3	92,7	246
Totaal	7,6	92,4	3604
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,8	99,2	119
Lager	2,6	97,4	497
Lager secundair	5,2	94,8	631
Hoger secundair	8,1	91,9	1058
Hoger	10,3	89,7	1169
Totaal	7,5	92,5	3474
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	3,7	96,3	301
20.000-30.000	6,8	93,2	802
30.000-40.000	5,7	94,3	893
40.000-60.000	8,7	91,3	1163
>60.000	15,1	84,9	327
Totaal	7,7	92,3	3486
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	8,1	91,9	1947
Zeer slecht tot redelijk	10,0	90,0	831
Totaal	8,6	91,4	2778
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	8,5	91,5	1320
Vroeger gerookt	12,8	87,2	659
Matige roker (< 20)	5,7	94,3	551
Zware roker	4,2	95,8	314
Totaal	8,3	91,7	2844



MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC\_ALT)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ALTERNATIEF GENEZER DAT GECONTACTEERD WERD			Totaal
	Homeop.	Chiropr. of osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	45,2%	42,7%	12,2%	352
Vrouw	45,0%	39,2%	15,9%	560
Totaal	45,1%	40,6%	14,3%	912
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
0-14	84,4%	14,1%	1,5%	109
15-24	52,0%	28,2%	19,8%	74
25-34	37,4%	48,7%	13,9%	157
35-44	38,9%	50,6%	10,5%	199
45-54	44,3%	42,7%	13,0%	154
55-64	39,1%	42,6%	18,3%	98
65-74	35,7%	30,3%	33,9%	88
75 +	33,2%	43,0%	23,8%	33
Totaal	45,1%	40,6%	14,3%	912
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	12,9%	60,6%	26,6%	10
Lager	46,2%	36,0%	17,9%	53
Lager secundair	42,9%	47,8%	9,3%	111
Hoger secundair	41,3%	46,9%	11,8%	217
Hoger	48,2%	36,2%	15,5%	482
Totaal	45,3%	40,7%	14,1%	873
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	50,0%	36,5%	13,4%	39
20.000-30.000	42,0%	50,8%	7,2%	131
30.000-40.000	48,1%	30,9%	20,9%	168
40.000-60.000	46,1%	38,3%	15,6%	340
>60.000	35,8%	51,8%	12,4%	178
Totaal	44,1%	41,1%	14,7%	856
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	39,1%	46,7%	14,2%	519
Zeer slecht tot redelijk	43,9%	39,7%	16,4%	248
Totaal	40,6%	44,5%	14,9%	767
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	44,0%	44,1%	12,0%	358
Vroeger gerookt	36,2%	43,5%	20,3%	234
Matige roker (< 20)	41,3%	43,8%	14,9%	139
Zware roker	38,9%	50,8%	10,3%	36
Totaal	40,8%	44,1%	15,1%	767
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Vlaams Gewest	45,4%	40,6%	14,0%	266
Brussels Gewest	41,3%	43,5%	15,2%	324
Waaals Gewest	45,9%	39,5%	14,5%	322
België	45,1%	40,6%	14,3%	912

(\*) N = totaal aantal vermelde contacten met  
 alternatief genezer gedurende laatste jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC\_ALT)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ALTERNATIEF GENEZER DAT GECONTACTEERD WERD			Totaal
	Homeop.	Chiropr. of osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	49,0%	40,2%	10,8%	100
Vrouw	42,9%	41,0%	16,1%	166
Totaal	45,4%	40,6%	14,0%	266
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
0-14	88,3%	9,3%	2,5%	27
15-24	42,0%	30,7%	27,3%	21
25-34	34,1%	53,2%	12,7%	56
35-44	38,8%	50,1%	11,1%	55
45-54	47,7%	39,6%	12,6%	48
55-64	40,3%	51,3%	8,4%	32
65-74	46,3%	21,1%	32,6%	22
75 +	27,3%	21,3%	51,4%	5
Totaal	45,4%	40,6%	14,0%	266
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	,0%	18,3%	81,7%	4
Lager	47,6%	33,7%	18,7%	18
Lager secundair	43,2%	50,7%	6,1%	33
Hoger secundair	36,1%	51,1%	12,8%	68
Hoger	50,9%	36,2%	12,8%	138
Totaal	45,8%	41,2%	13,0%	261
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	32,8%	46,0%	21,2%	7
20.000-30.000	44,1%	52,2%	3,8%	32
30.000-40.000	51,6%	24,6%	23,8%	56
40.000-60.000	43,5%	42,0%	14,5%	115
>60.000	33,3%	57,7%	9,0%	38
Totaal	43,6%	41,9%	14,5%	248
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	36,4%	48,3%	15,2%	165
Zeer slecht tot redelijk	51,6%	37,2%	11,2%	68
Totaal	41,0%	45,0%	14,0%	233
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	43,9%	44,7%	11,4%	105
Vroeger gerookt	35,1%	44,6%	20,3%	76
Matige roker (< 20)	40,0%	48,5%	11,5%	43
Zware roker	58,5%	31,6%	9,8%	8
Totaal	40,7%	44,9%	14,3%	232

(\*) N = totaal aantal vermelde contacten met  
 alternatief genezer gedurende laatste jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC\_ALT)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ALTERNATIEF GENEZER DAT GECONTACTEERD WERD			Totaal
	Homeop.	Chiropr. of osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	42,0%	44,1%	13,9%	113
Vrouw	40,9%	43,1%	16,1%	211
Totaal	41,3%	43,5%	15,2%	324
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
0-14	83,7%	16,3%	,0%	34
15-24	54,9%	29,6%	15,5%	30
25-34	27,7%	45,9%	26,5%	46
35-44	37,3%	51,3%	11,3%	69
45-54	37,9%	44,8%	17,3%	63
55-64	47,9%	35,7%	16,4%	37
65-74	18,4%	66,5%	15,1%	35
75 +	29,2%	65,7%	5,0%	10
Totaal	41,3%	43,5%	15,2%	324
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	5,8%	94,2%	,0%	5
Lager	35,1%	55,5%	9,4%	14
Lager secundair	38,9%	39,1%	22,0%	34
Hoger secundair	38,0%	36,9%	25,2%	53
Hoger	46,1%	39,6%	14,3%	197
Totaal	41,5%	42,4%	16,1%	303
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	40,7%	35,5%	23,8%	21
20.000-30.000	46,1%	41,2%	12,7%	41
30.000-40.000	47,2%	44,4%	8,4%	53
40.000-60.000	42,7%	37,1%	20,2%	107
>60.000	40,5%	44,3%	15,2%	76
Totaal	43,2%	40,5%	16,3%	298
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	41,7%	44,7%	13,6%	181
Zeer slecht tot redelijk	29,1%	50,4%	20,5%	87
Totaal	37,4%	46,6%	15,9%	268
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	35,4%	50,1%	14,5%	128
Vroeger gerookt	44,1%	34,8%	21,0%	70
Matige roker (< 20)	38,2%	49,1%	12,7%	58
Zware roker	32,7%	44,0%	23,3%	13
Totaal	37,9%	46,0%	16,1%	269

(\*) N = totaal aantal vermelde contacten met  
 alternatief genezer gedurende laatste jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : PC\_ALT)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ALTERNATIEF GENEZER DAT GECONTACTEERD WERD			Totaal
	Homeop.	Chiropr. of osteop.	Acupunct.	N(*)
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	40,7%	45,8%	13,5%	139
Vrouw	49,9%	34,8%	15,3%	183
Totaal	45,9%	39,5%	14,5%	322
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
0-14	79,4%	20,1%	,5%	48
15-24	65,5%	23,7%	10,8%	23
25-34	45,3%	42,4%	12,3%	55
35-44	39,7%	51,0%	9,3%	75
45-54	40,7%	47,5%	11,8%	43
55-64	31,7%	27,8%	40,4%	29
65-74	23,6%	30,2%	46,2%	31
75 +	35,1%	43,6%	21,3%	18
Totaal	45,9%	39,5%	14,5%	322
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	100,0%	,0%	,0%	1
Lager	44,7%	37,7%	17,6%	21
Lager secundair	43,7%	46,6%	9,7%	44
Hoger secundair	48,1%	43,6%	8,3%	96
Hoger	44,5%	34,8%	20,6%	147
Totaal	45,8%	39,2%	15,0%	309
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	69,3%	30,7%	,0%	11
20.000-30.000	39,0%	51,9%	9,1%	58
30.000-40.000	42,5%	38,1%	19,4%	59
40.000-60.000	51,9%	31,8%	16,2%	118
>60.000	36,7%	48,3%	15,0%	64
Totaal	45,2%	40,2%	14,6%	310
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	42,6%	44,6%	12,8%	173
Zeer slecht tot redelijk	38,1%	39,4%	22,5%	93
Totaal	41,2%	42,9%	15,9%	266
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	47,0%	41,0%	12,0%	125
Vroeger gerookt	36,1%	43,8%	20,2%	88
Matige roker (< 20)	46,0%	30,5%	23,5%	38
Zware roker	21,4%	71,9%	6,7%	15
Totaal	41,8%	42,3%	15,9%	266

(\*) N = totaal aantal vermelde contacten met  
 alternatief genezer gedurende laatste jaar

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : DR07\_30)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN HOMEOPATISCHE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	1,2	98,8	4869
Vrouw	2,0	98,0	5071
Totaal	1,6	98,4	9940
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	1,3	98,7	1605
15-24	1,0	99,0	1120
25-34	1,0	99,0	1598
35-44	1,4	98,6	1563
45-54	1,1	98,9	1264
55-64	2,4	97,6	1066
65-74	4,8	95,2	1053
75 +	1,7	98,3	671
Totaal	1,6	98,4	9940
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,7	99,3	351
Lager	1,2	98,8	1262
Lager secundair	1,0	99,0	1628
Hoger secundair	1,5	98,5	2881
Hoger	2,2	97,8	3399
Totaal	1,6	98,4	9521
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,5	99,5	770
20.000-30.000	1,0	99,0	1984
30.000-40.000	1,5	98,5	2327
40.000-60.000	2,2	97,8	3161
>60.000	1,7	98,3	1249
Totaal	1,6	98,4	9491
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	,9	99,1	5765
Zeer slecht tot redelijk	4,0	96,0	1975
Totaal	1,5	98,5	7740
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,6	98,4	3631
Vroeger gerookt	2,2	97,8	1875
Matige roker (< 20)	,9	99,1	1523
Zware roker	,8	99,2	819
Totaal	1,5	98,5	7848
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	1,5	98,5	3448
Brussels Gewest	1,5	98,5	2945
Waals Gewest	1,8	98,2	3547
België	1,6	98,4	9940

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : DR07\_30)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN HOMEOPATISCHE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	1,1	98,9	1719
Vrouw	1,8	98,2	1729
Totaal	1,5	98,5	3448
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	,9	99,1	527
15-24	,6	99,4	423
25-34	,7	99,3	578
35-44	1,3	98,7	521
45-54	1,1	98,9	454
55-64	2,1	97,9	399
65-74	6,7	93,3	355
75 +	1,1	98,9	191
Totaal	1,5	98,5	3448
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,6	99,4	65
Lager	1,0	99,0	418
Lager secundair	1,0	99,0	595
Hoger secundair	1,4	98,6	1148
Hoger	2,1	97,9	1101
Totaal	1,5	98,5	3327
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,0	100,0	115
20.000-30.000	,4	99,6	593
30.000-40.000	1,5	98,5	843
40.000-60.000	2,4	97,6	1261
>60.000	,9	99,1	451
Totaal	1,5	98,5	3263
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	,6	99,4	2233
Zeer slecht tot redelijk	4,7	95,3	554
Totaal	1,4	98,6	2787
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,3	98,7	1348
Vroeger gerookt	2,1	97,9	686
Matige roker (< 20)	,9	99,1	550
Zware roker	,8	99,2	236
Totaal	1,4	98,6	2820

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : DR07\_30)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN HOMEOPATISCHE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	1,0	99,0	1432
Vrouw	2,1	97,9	1513
Totaal	1,5	98,5	2945
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	1,0	99,0	463
15-24	1,2	98,8	309
25-34	,5	99,5	479
35-44	1,5	98,5	468
45-54	1,8	98,2	376
55-64	3,2	96,8	300
65-74	1,8	98,2	316
75 +	3,1	96,9	234
Totaal	1,5	98,5	2945
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,2	99,8	166
Lager	,5	99,5	355
Lager secundair	2,0	98,0	414
Hoger secundair	1,4	98,6	685
Hoger	2,0	98,0	1161
Totaal	1,5	98,5	2781
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,5	99,5	360
20.000-30.000	1,8	98,2	607
30.000-40.000	2,0	98,0	594
40.000-60.000	1,1	98,9	760
>60.000	1,9	98,1	480
Totaal	1,5	98,5	2801
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,1	98,9	1633
Zeer slecht tot redelijk	2,6	97,4	600
Totaal	1,4	98,6	2233
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	1,2	98,8	989
Vroeger gerookt	3,1	96,9	543
Matige roker (< 20)	,7	99,3	437
Zware roker	,7	99,3	274
Totaal	1,4	98,6	2243

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : ALTERNATIEVE GENEESKUNDE (INDICATOR : DR07\_30)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEBRUIK VAN HOMEOPATISCHE GENEESMIDDELEN TIJDENS DE AFGELOPEN 2 WEKEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	1,2	98,8	1718
Vrouw	2,5	97,5	1829
Totaal	1,8	98,2	3547
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
0-14	2,0	98,0	615
15-24	1,8	98,2	388
25-34	1,8	98,2	541
35-44	1,6	98,4	574
45-54	,9	99,1	434
55-64	2,7	97,3	367
65-74	3,0	97,0	382
75 +	1,8	98,2	246
Totaal	1,8	98,2	3547
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	1,1	98,9	120
Lager	1,9	98,1	489
Lager secundair	,7	99,3	619
Hoger secundair	1,7	98,3	1048
Hoger	2,5	97,5	1137
Totaal	1,8	98,2	3413
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,9	99,1	295
20.000-30.000	1,5	98,5	784
30.000-40.000	1,2	98,8	890
40.000-60.000	2,1	97,9	1140
>60.000	4,3	95,7	318
Totaal	1,8	98,2	3427
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	1,2	98,8	1899
Zeer slecht tot redelijk	3,5	96,5	821
Totaal	1,9	98,1	2720
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	2,2	97,8	1294
Vroeger gerookt	2,4	97,6	646
Matige roker (< 20)	,9	99,1	536
Zware roker	,8	99,2	309
Totaal	1,8	98,2	2785