

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC08_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MAMMOGRAFIE IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	51,2	48,8	262
55-59	47,2	52,8	261
60-64	50,0	50,0	259
65-69	48,2	51,8	292
70-74	28,5	71,5	48
Totaal	48,6	51,4	1122
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,9	57,1	46
Lager	36,7	63,3	211
Lager secundair	35,7	64,3	259
Hoger secundair	52,3	47,7	284
Hoger	66,3	33,7	272
Totaal	48,8	51,2	1072
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	35,6	64,4	57
20.000-30.000	39,9	60,1	247
30.000-40.000	52,0	48,0	321
40.000-60.000	49,4	50,6	306
>60.000	57,0	43,0	130
Totaal	47,9	52,1	1061
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	48,8	51,2	667
Zeer slecht tot redelijk	51,5	48,5	420
Totaal	49,7	50,3	1087
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	48,3	51,7	684
Vroeger gerookt	51,8	48,2	199
Matige roker (< 20)	52,7	47,3	128
Zware roker	37,6	62,4	60
Totaal	48,8	51,2	1071
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	45,3	54,7	408
Brussels Gewest	58,4	41,6	322
Waals Gewest	51,5	48,5	392
België	48,6	51,4	1122

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC08_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MAMMOGRAFIE IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	51,2	48,8	101
55-59	38,3	61,7	91
60-64	44,3	55,7	104
65-69	49,2	50,8	96
70-74	25,8	74,2	16
Totaal	45,3	54,7	408
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,3	67,7	10
Lager	36,2	63,8	77
Lager secundair	33,2	66,8	106
Hoger secundair	46,3	53,7	114
Hoger	69,5	30,5	81
Totaal	45,9	54,1	388
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	29,1	70,9	19
20.000-30.000	42,5	57,5	91
30.000-40.000	48,7	51,3	126
40.000-60.000	44,5	55,5	113
>60.000	49,3	50,7	35
Totaal	44,8	55,2	384
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	44,2	55,8	271
Zeer slecht tot redelijk	50,5	49,5	128
Totaal	45,9	54,1	399
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	45,8	54,2	265
Vroeger gerookt	40,0	60,0	57
Matige roker (< 20)	56,6	43,4	49
Zware roker	45,6	54,4	22
Totaal	46,1	53,9	393

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC08_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MAMMOGRAFIE IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
50-54	68,9	31,1	74
55-59	57,7	42,3	78
60-64	53,3	46,7	73
65-69	52,2	47,8	77
70-74	60,5	39,5	20
Totaal	58,4	41,6	322
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	42,7	57,3	12
Lager	45,7	54,3	44
Lager secundair	59,0	41,0	66
Hoger secundair	54,8	45,2	82
Hoger	72,7	27,3	97
Totaal	58,7	41,3	301
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	20,6	79,4	16
20.000-30.000	55,7	44,3	61
30.000-40.000	54,0	46,0	87
40.000-60.000	61,0	39,0	81
>60.000	70,6	29,4	55
Totaal	56,9	43,1	300
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	65,3	34,7	200
Zeer slecht tot redelijk	56,9	43,1	113
Totaal	62,2	37,8	313
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	58,1	41,9	167
Vroeger gerookt	66,1	33,9	79
Matige roker (< 20)	61,3	38,7	41
Zware roker	46,2	53,8	16
Totaal	59,8	40,2	303

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC08_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	MAMMOGRAFIE IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	45,4	54,6	87
55-59	63,1	36,9	92
60-64	60,7	39,3	82
65-69	45,7	54,3	119
70-74	18,2	81,8	12
Totaal	51,5	48,5	392
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	46,9	53,1	24
Lager	35,2	64,8	90
Lager secundair	35,1	64,9	87
Hoger secundair	70,2	29,8	88
Hoger	60,6	39,4	94
Totaal	50,9	49,1	383
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	51,8	48,2	22
20.000-30.000	30,2	69,8	95
30.000-40.000	56,8	43,2	108
40.000-60.000	55,3	44,7	112
>60.000	62,3	37,7	40
Totaal	50,3	49,7	377
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	54,4	45,6	196
Zeer slecht tot redelijk	51,1	48,9	179
Totaal	52,9	47,1	375
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	49,8	50,2	252
Vroeger gerookt	69,1	30,9	63
Matige roker (< 20)	39,3	60,7	38
Zware roker	23,5	76,5	22
Totaal	50,0	50,0	375

Personen van 50 tot 70 jaar

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC11_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	KLINISCH BORSTONDERZOEK IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
50-54	59,2	40,8	259
55-59	66,2	33,8	267
60-64	55,1	44,9	258
65-69	49,3	50,7	292
70-74	36,3	63,7	45
Totaal	57,3	42,7	1121
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,4	67,6	45
Lager	54,9	45,1	216
Lager secundair	45,6	54,4	254
Hoger secundair	62,2	37,8	284
Hoger	70,1	29,9	270
Totaal	57,7	42,3	1069
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	56,5	43,5	57
20.000-30.000	47,7	52,3	249
30.000-40.000	59,7	40,3	322
40.000-60.000	60,8	39,2	303
>60.000	56,6	43,4	129
Totaal	56,5	43,5	1060
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	59,1	40,9	664
Zeer slecht tot redelijk	54,8	45,2	418
Totaal	57,6	42,4	1082
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	59,0	41,0	681
Vroeger gerookt	59,2	40,8	198
Matige roker (< 20)	49,6	50,4	128
Zware roker	53,9	46,1	62
Totaal	57,7	42,3	1069
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	58,5	41,5	407
Brussels Gewest	53,3	46,7	324
Waals Gewest	56,5	43,5	390
België	57,3	42,7	1121

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC11_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	KLINISCH BORSTONDERZOEK IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	58,5	41,5	101
55-59	69,6	30,4	91
60-64	52,1	47,9	103
65-69	51,2	48,8	97
70-74	41,1	58,9	15
Totaal	58,5	41,5	407
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	11,5	88,5	10
Lager	62,9	37,1	78
Lager secundair	45,2	54,8	106
Hoger secundair	61,5	38,5	113
Hoger	72,6	27,4	80
Totaal	59,1	40,9	387
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	51,0	49,0	20
20.000-30.000	53,0	47,0	93
30.000-40.000	56,2	43,8	124
40.000-60.000	63,9	36,1	110
>60.000	53,1	46,9	36
Totaal	57,0	43,0	383
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	60,3	39,7	269
Zeer slecht tot redelijk	54,6	45,4	129
Totaal	58,7	41,3	398
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	63,5	36,5	264
Vroeger gerookt	53,7	46,3	58
Matige roker (< 20)	53,0	47,0	49
Zware roker	52,8	47,2	22
Totaal	59,9	40,1	393

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC11_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	KLINISCH BORSTONDERZOEK IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	67,3	32,7	74
55-59	52,3	47,7	81
60-64	58,7	41,3	72
65-69	37,6	62,4	78
70-74	55,4	44,6	19
Totaal	53,3	46,7	324
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	10,2	89,8	13
Lager	48,2	51,8	45
Lager secundair	56,9	43,1	63
Hoger secundair	51,1	48,9	82
Hoger	73,0	27,0	98
Totaal	55,0	45,0	301
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	40,5	59,5	16
20.000-30.000	43,3	56,7	64
30.000-40.000	55,6	44,4	87
40.000-60.000	60,9	39,1	81
>60.000	51,5	48,5	55
Totaal	51,9	48,1	303
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	58,4	41,6	197
Zeer slecht tot redelijk	52,2	47,8	116
Totaal	56,0	44,0	313
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	50,3	49,7	168
Vroeger gerookt	70,5	29,5	78
Matige roker (< 20)	54,9	45,1	42
Zware roker	49,2	50,8	16
Totaal	55,0	45,0	304

Personen van 50 tot 70 jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC11_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	KLINISCH BORSTONDERZOEK IN LAATSTE 2 JAAR		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
50-54	57,9	42,1	84
55-59	63,5	36,5	95
60-64	60,0	40,0	83
65-69	50,6	49,4	117
70-74	18,6	81,4	11
Totaal	56,5	43,5	390
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	47,5	52,5	22
Lager	42,0	58,0	93
Lager secundair	43,9	56,1	85
Hoger secundair	70,2	29,8	89
Hoger	66,2	33,8	92
Totaal	55,9	44,1	381
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	74,5	25,5	21
20.000-30.000	37,6	62,4	92
30.000-40.000	66,4	33,6	111
40.000-60.000	55,5	44,5	112
>60.000	68,9	31,1	38
Totaal	56,9	43,1	374
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	56,4	43,6	198
Zeer slecht tot redelijk	55,8	44,2	173
Totaal	56,1	43,9	371
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	53,5	46,5	249
Vroeger gerookt	66,1	33,9	62
Matige roker (< 20)	38,7	61,3	37
Zware roker	56,3	43,7	24
Totaal	54,2	45,8	372

Personen van 50 tot 70 jaar

INDICATOR :

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC13_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ZELFONDERZOCHT BORST IN AFGELOPEN MAAND		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	20,7	79,3	533
25-34	27,4	72,6	793
35-44	35,3	64,7	740
45-54	38,7	61,3	589
55-64	36,2	63,8	512
65-74	21,3	78,7	527
75 +	11,4	88,6	339
Totaal	29,3	70,7	4033
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	22,9	77,1	126
Lager	21,8	78,2	605
Lager secundair	30,9	69,1	686
Hoger secundair	31,1	68,9	1155
Hoger	29,8	70,2	1301
Totaal	29,3	70,7	3873
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	25,6	74,4	290
20.000-30.000	27,8	72,2	865
30.000-40.000	27,7	72,3	978
40.000-60.000	33,3	66,7	1222
>60.000	27,1	72,9	498
Totaal	29,4	70,6	3853
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29,1	70,9	2780
Zeer slecht tot redelijk	30,2	69,8	1117
Totaal	29,4	70,6	3897
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	26,5	73,5	2275
Vroeger gerookt	33,7	66,3	686
Matige roker (< 20)	33,3	66,7	637
Zware roker	35,2	64,8	311
Totaal	29,6	70,4	3909
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	28,5	71,5	1425
Brussels Gewest	30,1	69,9	1165
Waals Gewest	30,6	69,4	1443
België	29,3	70,7	4033

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC13_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ZELFONDERZOCHT BORST IN AFGELOPEN MAAND		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	17,7	82,3	187
25-34	24,2	75,8	303
35-44	34,4	65,6	247
45-54	40,8	59,2	215
55-64	35,3	64,7	191
65-74	22,4	77,6	181
75 +	8,1	91,9	101
Totaal	28,5	71,5	1425
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	28,8	71,2	31
Lager	18,2	81,8	200
Lager secundair	34,6	65,4	258
Hoger secundair	29,4	70,6	473
Hoger	27,1	72,9	413
Totaal	28,3	71,7	1375
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	21,8	78,2	49
20.000-30.000	26,8	73,2	268
30.000-40.000	28,8	71,2	372
40.000-60.000	31,9	68,1	478
>60.000	23,6	76,4	176
Totaal	28,5	71,5	1343
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	27,2	72,8	1064
Zeer slecht tot redelijk	32,2	67,8	330
Totaal	28,3	71,7	1394
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	24,3	75,7	849
Vroeger gerookt	36,1	63,9	249
Matige roker (< 20)	32,9	67,1	217
Zware roker	37,0	63,0	87
Totaal	28,8	71,2	1402

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC13_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ZELFONDERZOCHT BORST IN AFGELOPEN MAAND		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	28,1	71,9	137
25-34	25,9	74,1	225
35-44	35,0	65,0	218
45-54	33,5	66,5	177
55-64	38,8	61,2	150
65-74	33,5	66,5	152
75 +	11,9	88,1	106
Totaal	30,1	69,9	1165
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	29,1	70,9	47
Lager	30,2	69,8	155
Lager secundair	23,0	77,0	173
Hoger secundair	32,5	67,5	280
Hoger	30,8	69,2	447
Totaal	30,0	70,0	1102
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	35,6	64,4	121
20.000-30.000	30,1	69,9	241
30.000-40.000	28,6	71,4	245
40.000-60.000	30,7	69,3	307
>60.000	27,0	73,0	193
Totaal	30,0	70,0	1107
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29,0	71,0	787
Zeer slecht tot redelijk	33,3	66,7	329
Totaal	30,1	69,9	1116
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	27,1	72,9	592
Vroeger gerookt	33,8	66,2	208
Matige roker (< 20)	30,0	70,0	204
Zware roker	37,9	62,1	100
Totaal	29,8	70,2	1104

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

BORSTKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC13_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ZELFONDERZOCHT BORST IN AFGELOPEN MAAND		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	23,8	76,2	209
25-34	34,5	65,5	265
35-44	36,9	63,1	275
45-54	36,2	63,8	197
55-64	37,4	62,6	171
65-74	16,1	83,9	194
75 +	15,7	84,3	132
Totaal	30,6	69,4	1443
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	15,7	84,3	48
Lager	25,0	75,0	250
Lager secundair	26,2	73,8	255
Hoger secundair	34,5	65,5	402
Hoger	33,8	66,2	441
Totaal	30,8	69,2	1396
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	23,9	76,1	120
20.000-30.000	28,5	71,5	356
30.000-40.000	25,7	74,3	361
40.000-60.000	36,8	63,2	437
>60.000	37,6	62,4	129
Totaal	30,7	69,3	1403
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	33,3	66,7	929
Zeer slecht tot redelijk	26,8	73,2	458
Totaal	31,3	68,7	1387
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	30,5	69,5	834
Vroeger gerookt	28,3	71,7	229
Matige roker (< 20)	35,6	64,4	216
Zware roker	32,1	67,9	124
Totaal	31,1	68,9	1403

Personen van 15 jaar en ouder

BAARMOEDERHALSKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC15_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	UITSTRIJKJE BAARMOEDERHALS IN LAATSTE 3 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
25-29	68,9	31,1	377
30-34	79,0	21,0	408
35-39	67,6	32,4	390
40-44	70,9	29,1	357
45-49	72,8	27,2	333
50-54	65,3	34,7	258
55-59	63,5	36,5	257
60-64	58,1	41,9	254
Totaal	69,5	30,5	2634
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	37,2	62,8	71
Lager	55,5	44,5	242
Lager secundair	60,8	39,2	422
Hoger secundair	69,8	30,2	785
Hoger	78,4	21,6	998
Totaal	69,7	30,3	2518
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	46,1	53,9	184
20.000-30.000	58,9	41,1	482
30.000-40.000	68,7	31,3	574
40.000-60.000	74,3	25,7	896
>60.000	80,2	19,8	386
Totaal	69,5	30,5	2522
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	72,1	27,9	1941
Zeer slecht tot redelijk	62,0	38,0	614
Totaal	69,9	30,1	2555
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	69,6	30,4	1317
Vroeger gerookt	73,4	26,6	507
Matige roker (< 20)	70,4	29,6	456
Zware roker	61,0	39,0	270
Totaal	69,6	30,4	2550
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	73,4	26,6	953
Brussels Gewest	64,1	35,9	766
Waals Gewest	64,0	36,0	915
België	69,5	30,5	2634

Personen van 25 tot 64 jaar

REGIO: 1 Vlaams Gewest

BAARMOEDERHALSKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC15_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	UITSTRIJKJE		Totaal
	BAARMOEDERHALS IN		N
	LAATSTE 3 JAAR		
	Ja	Neen	
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
25-29	74,7	25,3	139
30-34	88,0	12,0	158
35-39	70,7	29,3	134
40-44	76,0	24,0	115
45-49	72,5	27,5	115
50-54	67,8	32,2	101
55-59	66,9	33,1	88
60-64	56,5	43,5	103
Totaal	73,4	26,6	953
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	59,4	40,6	15
Lager	64,9	35,1	80
Lager secundair	66,3	33,7	170
Hoger secundair	72,9	27,1	321
Hoger	80,8	19,2	330
Totaal	73,8	26,2	916
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	46,2	53,8	30
20.000-30.000	65,1	34,9	142
30.000-40.000	70,6	29,4	224
40.000-60.000	76,9	23,1	353
>60.000	80,7	19,3	146
Totaal	73,3	26,7	895
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	76,4	23,6	752
Zeer slecht tot redelijk	62,8	37,2	182
Totaal	73,8	26,2	934
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	76,1	23,9	504
Vroeger gerookt	72,8	27,2	194
Matige roker (< 20)	70,6	29,4	160
Zware roker	66,3	33,7	76
Totaal	73,5	26,5	934

Personen van 25 tot 64 jaar

REGIO: 2 Brussels Gewest

BAARMOEDERHALSKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC15_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	UITSTRIJKJE BAARMOEDERHALS IN LAATSTE 3 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
25-29	56,5	43,5	104
30-34	71,2	28,8	119
35-39	58,5	41,5	118
40-44	73,9	26,1	102
45-49	66,7	33,3	101
50-54	64,5	35,5	72
55-59	56,1	43,9	78
60-64	65,8	34,2	72
Totaal	64,1	35,9	766
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	34,0	66,0	30
Lager	40,6	59,4	79
Lager secundair	58,6	41,4	95
Hoger secundair	63,6	36,4	180
Hoger	75,1	24,9	342
Totaal	64,9	35,1	726
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	44,4	55,6	86
20.000-30.000	51,2	48,8	138
30.000-40.000	65,5	34,5	140
40.000-60.000	69,4	30,6	226
>60.000	79,7	20,3	145
Totaal	64,1	35,9	735
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	66,6	33,4	546
Zeer slecht tot redelijk	60,7	39,3	192
Totaal	65,1	34,9	738
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	57,7	42,3	348
Vroeger gerookt	69,9	30,1	145
Matige roker (< 20)	72,9	27,1	145
Zware roker	66,4	33,6	86
Totaal	64,3	35,7	724

Personen van 25 tot 64 jaar

REGIO: 3 Waals Gewest

BAARMOEDERHALSKANKER OPSPORING (INDICATOR : SC15_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	UITSTRIJKJE BAARMOEDERHALS IN LAATSTE 3 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
25-29	62,9	37,1	134
30-34	62,4	37,6	131
35-39	64,8	35,2	138
40-44	61,6	38,4	140
45-49	74,9	25,1	117
50-54	60,2	39,8	85
55-59	58,4	41,6	91
60-64	58,8	41,2	79
Totaal	64,0	36,0	915
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	22,2	77,8	26
Lager	43,9	56,1	83
Lager secundair	50,9	49,1	157
Hoger secundair	64,6	35,4	284
Hoger	75,5	24,5	326
Totaal	63,6	36,4	876
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	46,9	53,1	68
20.000-30.000	52,8	47,2	202
30.000-40.000	66,3	33,7	210
40.000-60.000	69,9	30,1	317
>60.000	78,9	21,1	95
Totaal	64,3	35,7	892
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	64,9	35,1	643
Zeer slecht tot redelijk	61,2	38,8	240
Totaal	63,9	36,1	883
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	60,6	39,4	465
Vroeger gerookt	75,6	24,4	168
Matige roker (< 20)	69,1	30,9	151
Zware roker	52,1	47,9	108
Totaal	63,9	36,1	892

Personen van 25 tot 64 jaar