

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BLOEDDRUK CONTROLE TIJDENS AFGELOPEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	88.1	11.9	3818
Vrouw	93.7	6.3	4123
Totaal	90.9	9.1	7941
LEEFTIJDGROEP			
15-24	79.7	20.3	986
25-34	88.9	11.1	1515
35-44	92.5	7.5	1528
45-54	93.1	6.9	1230
55-64	96.2	3.8	1035
65-74	95.6	4.4	1029
75 +	97.7	2.3	618
Totaal	90.9	9.1	7941
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	89.5	10.5	254
Lager	88.9	11.1	1118
Lager secundair	91.9	8.1	1357
Hoger secundair	91.4	8.6	2270
Hoger	90.7	9.3	2622
Totaal	90.9	9.1	7621
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	83.7	16.3	548
20.000-30.000	89.8	10.2	1560
30.000-40.000	92.8	7.2	1870
40.000-60.000	91.4	8.6	2533
>60.000	91.2	8.8	1069
Totaal	91.0	9.0	7580
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	89.3	10.7	5674
Zeer slecht tot redelijk	97.0	3.0	1978
Totaal	91.0	9.0	7652
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	90.4	9.6	3576
Vroeger gerookt	94.3	5.7	1881
Matige roker (< 20)	88.6	11.4	1496
Zware roker	89.3	10.7	803
Totaal	90.8	9.2	7756
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	92.5	7.5	2838
Brussels Gewest	86.6	13.4	2294
Waals Gewest	89.2	10.8	2809
België	90.9	9.1	7941

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BLOEDDRUK CONTROLE TIJDENS AFGELOPEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	89.8	10.2	1400
Vrouw	95.3	4.7	1438
Totaal	92.5	7.5	2838
LEEFTIJDGROEP			
15-24	84.7	15.3	382
25-34	90.9	9.1	565
35-44	94.2	5.8	516
45-54	93.2	6.8	449
55-64	96.7	3.3	395
65-74	96.1	3.9	349
75 +	98.5	1.5	182
Totaal	92.5	7.5	2838
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	98.0	2.0	53
Lager	92.0	8.0	381
Lager secundair	94.5	5.5	521
Hoger secundair	92.7	7.3	938
Hoger	91.4	8.6	838
Totaal	92.6	7.4	2731
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	86.1	13.9	89
20.000-30.000	93.7	6.3	511
30.000-40.000	93.7	6.3	699
40.000-60.000	92.3	7.7	994
>60.000	92.4	7.6	383
Totaal	92.7	7.3	2676
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	91.4	8.6	2208
Zeer slecht tot redelijk	98.2	1.8	563
Totaal	92.7	7.3	2771
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	93.0	7.0	1338
Vroeger gerookt	94.5	5.5	690
Matige roker (< 20)	89.5	10.5	537
Zware roker	91.1	8.9	235
Totaal	92.5	7.5	2800

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BLOEDDRUK CONTROLE TIJDENS AFGELOPEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	82.4	17.6	1092
Vrouw	90.4	9.6	1202
Totaal	86.6	13.4	2294
LEEFTIJDGROEP			
15-24	73.0	27.0	256
25-34	83.3	16.7	435
35-44	86.8	13.2	452
45-54	94.0	6.0	357
55-64	93.1	6.9	283
65-74	90.2	9.8	303
75 +	93.1	6.9	208
Totaal	86.6	13.4	2294
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	76.9	23.1	106
Lager	79.9	20.1	290
Lager secundair	87.1	12.9	328
Hoger secundair	84.7	15.3	536
Hoger	91.3	8.7	918
Totaal	86.7	13.3	2178
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	80.6	19.4	239
20.000-30.000	85.8	14.2	447
30.000-40.000	84.4	15.6	476
40.000-60.000	89.7	10.3	617
>60.000	92.5	7.5	408
Totaal	87.2	12.8	2187
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	84.9	15.1	1590
Zeer slecht tot redelijk	93.0	7.0	606
Totaal	87.0	13.0	2196
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	85.2	14.8	963
Vroeger gerookt	92.6	7.4	548
Matige roker (< 20)	84.9	15.1	434
Zware roker	85.3	14.7	262
Totaal	86.7	13.3	2207

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BLOEDDRUK CONTROLE TIJDENS AFGELOPEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	86.4	13.6	1326
Vrouw	92.0	8.0	1483
Totaal	89.2	10.8	2809
LEEFTIJDGROEP			
15-24	72.6	27.4	348
25-34	87.0	13.0	515
35-44	91.0	9.0	560
45-54	92.5	7.5	424
55-64	96.3	3.7	357
65-74	96.6	3.4	377
75 +	98.7	1.3	228
Totaal	89.2	10.8	2809
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	89.7	10.3	95
Lager	86.6	13.4	447
Lager secundair	88.3	11.7	508
Hoger secundair	90.3	9.7	796
Hoger	89.4	10.6	866
Totaal	89.1	10.9	2712
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	83.6	16.4	220
20.000-30.000	85.1	14.9	602
30.000-40.000	93.5	6.5	695
40.000-60.000	89.9	10.1	922
>60.000	87.0	13.0	278
Totaal	89.0	11.0	2717
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	86.3	13.7	1876
Zeer slecht tot redelijk	96.5	3.5	809
Totaal	89.1	10.9	2685
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	86.9	13.1	1275
Vroeger gerookt	94.5	5.5	643
Matige roker (< 20)	88.2	11.8	525
Zware roker	87.9	12.1	306
Totaal	89.0	11.0	2749

Personen van 15 jaar en ouder

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BLOEDDRUKCONTROLE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	68.9	14.4	4.7	1.2	10.7	3818
Vrouw	80.8	9.8	3.1	.9	5.4	4123
Totaal	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941
LEEFTIJDGROEP						
15-24	59.8	15.1	4.8	.5	19.8	986
25-34	68.2	15.7	5.1	1.3	9.8	1515
35-44	74.0	13.6	4.9	.8	6.7	1528
45-54	77.2	11.8	4.1	1.8	5.1	1230
55-64	85.2	9.3	1.8	1.1	2.6	1035
65-74	90.8	3.9	.9	.8	3.6	1029
75 +	93.2	3.4	1.1	1.1	1.2	618
Totaal	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	82.2	4.6	2.7	.2	10.2	254
Lager	80.5	6.6	1.9	1.0	10.1	1118
Lager secundair	76.1	12.4	3.4	.9	7.2	1357
Hoger secundair	74.2	13.4	3.9	1.0	7.5	2270
Hoger	73.4	12.6	4.8	1.2	8.1	2622
Totaal	75.2	11.9	3.8	1.0	8.1	7621
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	67.5	11.0	5.2	.4	15.9	548
20.000-30.000	73.8	11.8	4.3	1.2	8.9	1560
30.000-40.000	78.8	11.0	3.1	.9	6.3	1870
40.000-60.000	75.0	12.9	3.5	1.1	7.5	2533
>60.000	73.5	12.0	5.7	1.7	7.1	1069
Totaal	75.0	12.0	4.0	1.1	7.9	7580
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	71.0	13.9	4.5	1.2	9.4	5674
Zeer slecht tot redelijk	89.9	5.7	1.3	.5	2.5	1978
Totaal	75.1	12.1	3.8	1.1	7.9	7652
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	75.1	12.0	3.3	.9	8.7	3576
Vroeger gerookt	79.9	11.1	3.3	.6	5.0	1881
Matige roker (< 20)	70.1	13.2	5.2	1.7	9.8	1496
Zware roker	70.4	13.3	5.6	1.5	9.2	803
Totaal	74.7	12.2	3.9	1.1	8.1	7756
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
Brussels Gewest	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
Waaals Gewest	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
België	74.9	12.1	3.9	1.1	8.0	7941

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BLOEDDRUKCONTROLE					Totaal N
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	69.5	16.3	4.0	1.2	9.0	1400
Vrouw	82.8	9.9	2.5	1.0	3.7	1438
Totaal	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
LEEFTIJDGROEP						
15-24	64.2	16.4	4.1	.3	15.0	382
25-34	69.3	17.1	4.5	1.4	7.8	565
35-44	76.6	13.9	3.7	.5	5.3	516
45-54	76.8	12.6	3.9	2.3	4.4	449
55-64	85.1	10.3	1.2	.7	2.7	395
65-74	92.2	3.6	.3	1.3	2.5	349
75 +	92.4	5.1	1.0	1.5	.0	182
Totaal	76.1	13.1	3.3	1.1	6.4	2838
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	89.4	5.5	3.2	.0	2.0	53
Lager	83.6	6.3	2.0	1.2	6.9	381
Lager secundair	77.4	14.4	2.6	.3	5.3	521
Hoger secundair	75.9	13.9	2.9	1.2	6.1	938
Hoger	73.5	13.7	4.1	1.3	7.3	838
Totaal	76.5	12.9	3.1	1.0	6.4	2731
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	68.1	13.5	4.5	.0	13.9	89
20.000-30.000	77.5	13.1	3.0	1.5	4.8	511
30.000-40.000	79.9	10.8	2.9	1.1	5.2	699
40.000-60.000	75.7	14.1	2.5	.9	6.7	994
>60.000	73.7	12.6	6.1	1.7	6.0	383
Totaal	76.5	12.9	3.3	1.2	6.1	2676
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	72.9	14.9	3.6	1.2	7.4	2208
Zeer slecht tot redelijk	91.2	6.1	1.0	.8	.9	563
Totaal	76.3	13.3	3.1	1.1	6.2	2771
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	77.3	13.4	2.3	.9	6.1	1338
Vroeger gerookt	79.7	11.8	3.0	.9	4.6	690
Matige roker (< 20)	71.4	13.3	4.8	1.4	9.1	537
Zware roker	69.8	15.2	6.2	1.7	7.2	235
Totaal	76.0	13.2	3.3	1.1	6.4	2800

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BLOEDDRUKCONTROLE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	66.1	11.3	5.0	1.9	15.7	1092
Vrouw	76.8	9.7	3.9	1.5	8.1	1202
Totaal	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
LEEFTIJDSGROEP						
15-24	56.2	11.6	5.1	.9	26.2	256
25-34	66.3	12.0	5.0	2.0	14.7	435
35-44	62.8	16.5	7.6	2.3	11.0	452
45-54	80.1	9.2	4.6	1.3	4.7	357
55-64	84.3	7.5	1.3	2.6	4.4	283
65-74	84.1	5.1	1.1	.8	9.0	303
75 +	89.3	2.5	1.4	1.8	5.0	208
Totaal	71.8	10.5	4.4	1.7	11.7	2294
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	71.3	3.9	1.6	.0	23.1	106
Lager	69.8	7.9	2.1	2.3	17.8	290
Lager secundair	76.0	8.9	2.2	2.3	10.6	328
Hoger secundair	70.2	9.3	5.1	1.2	14.1	536
Hoger	72.2	13.4	5.7	1.9	6.8	918
Totaal	71.8	10.5	4.4	1.7	11.6	2178
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	59.7	12.9	8.0	.2	19.2	239
20.000-30.000	72.8	8.4	4.6	1.1	13.1	447
30.000-40.000	74.5	8.6	1.3	1.5	14.1	476
40.000-60.000	71.9	13.0	4.7	2.4	7.9	617
>60.000	76.7	10.5	5.4	2.7	4.8	408
Totaal	72.0	10.6	4.6	1.7	11.1	2187
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	67.3	12.5	5.1	2.0	13.1	1590
Zeer slecht tot redelijk	85.4	5.0	2.5	.7	6.3	606
Totaal	72.0	10.5	4.5	1.6	11.4	2196
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	69.6	11.7	3.9	1.9	12.9	963
Vroeger gerookt	79.5	9.5	3.5	.6	6.8	548
Matige roker (< 20)	68.6	10.4	5.8	2.0	13.1	434
Zware roker	70.4	8.9	6.0	2.6	12.1	262
Totaal	71.6	10.6	4.5	1.7	11.5	2207

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BLOEDDRUKCONTROLE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	68.7	11.9	5.9	1.1	12.4	1326
Vrouw	78.5	9.6	3.8	.6	7.5	1483
Totaal	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
LEEFTIJDGROEP						
15-24	52.9	13.6	6.0	.7	26.7	348
25-34	66.7	14.0	6.2	.8	12.2	515
35-44	72.4	12.3	6.3	1.1	7.9	560
45-54	77.2	11.1	4.3	1.0	6.5	424
55-64	85.8	7.5	3.1	1.6	2.1	357
65-74	90.9	3.9	1.8	.0	3.4	377
75 +	96.1	1.6	1.0	.1	1.2	228
Totaal	73.7	10.7	4.8	.9	9.9	2809
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	82.5	4.4	2.8	.5	9.8	95
Lager	78.5	6.6	1.6	.4	13.1	447
Lager secundair	73.7	9.6	5.0	1.9	9.8	508
Hoger secundair	71.3	13.3	5.8	.7	9.0	796
Hoger	73.6	10.3	5.5	.7	9.9	866
Totaal	73.8	10.4	4.9	.9	10.0	2712
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	70.9	8.4	4.3	.7	15.7	220
20.000-30.000	68.1	10.7	6.3	.9	14.0	602
30.000-40.000	78.0	11.7	3.8	.4	6.1	695
40.000-60.000	74.5	10.4	5.0	1.2	8.9	922
>60.000	71.2	11.2	4.6	1.0	12.0	278
Totaal	73.4	10.7	4.9	.9	10.1	2717
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	68.1	12.2	6.0	1.1	12.5	1876
Zeer slecht tot redelijk	89.6	5.6	1.4	.1	3.4	809
Totaal	74.0	10.4	4.7	.9	10.0	2685
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	72.5	9.5	5.0	.7	12.4	1275
Vroeger gerookt	80.5	10.1	4.0	.2	5.3	643
Matige roker (< 20)	68.4	13.9	5.8	2.1	9.8	525
Zware roker	71.2	12.1	4.6	.9	11.2	306
Totaal	73.3	10.8	4.9	.9	10.1	2749

Personen van 15 jaar en ouder

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC03_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOGE BLOEDDRUK		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	25.6	74.4	3424
Vrouw	28.1	71.9	3883
Totaal	26.9	73.1	7307
LEEFTIJDGROEP			
15-24	13.1	86.9	770
25-34	16.7	83.3	1348
35-44	21.5	78.5	1419
45-54	29.7	70.3	1163
55-64	38.2	61.8	1007
65-74	48.6	51.4	1002
75 +	49.4	50.6	598
Totaal	26.9	73.1	7307
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32.1	67.9	224
Lager	37.0	63.0	1009
Lager secundair	31.5	68.5	1263
Hoger secundair	25.8	74.2	2095
Hoger	22.1	77.9	2422
Totaal	27.0	73.0	7013
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	27.9	72.1	472
20.000-30.000	31.3	68.7	1396
30.000-40.000	28.9	71.1	1755
40.000-60.000	25.2	74.8	2354
>60.000	21.8	78.2	1003
Totaal	26.9	73.1	6980
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	21.3	78.7	5155
Zeer slecht tot redelijk	44.7	55.3	1892
Totaal	26.7	73.3	7047
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	27.6	72.4	3267
Vroeger gerookt	29.3	70.7	1795
Matige roker (< 20)	20.8	79.2	1360
Zware roker	26.9	73.1	711
Totaal	26.6	73.4	7133
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	25.5	74.5	2668
Brussels Gewest	26.8	73.2	2062
Waals Gewest	29.6	70.4	2577
België	26.9	73.1	7307

Enkel geteste personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC03_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOGE BLOEDDRUK		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	24.9	75.1	1284
Vrouw	26.2	73.8	1384
Totaal	25.5	74.5	2668
LEEFTIJDGROEP			
15-24	11.1	88.9	320
25-34	14.6	85.4	513
35-44	21.2	78.8	495
45-54	27.5	72.5	430
55-64	39.1	60.9	386
65-74	50.1	49.9	342
75 +	48.4	51.6	182
Totaal	25.5	74.5	2668
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	30.2	69.8	51
Lager	35.8	64.2	362
Lager secundair	31.6	68.4	496
Hoger secundair	26.1	73.9	881
Hoger	18.0	82.0	778
Totaal	25.7	74.3	2568
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	37.8	62.2	80
20.000-30.000	35.0	65.0	482
30.000-40.000	26.1	73.9	668
40.000-60.000	21.7	78.3	930
>60.000	19.7	80.3	364
Totaal	25.4	74.6	2524
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	20.3	79.7	2056
Zeer slecht tot redelijk	47.2	52.8	549
Totaal	25.5	74.5	2605
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	25.5	74.5	1257
Vroeger gerookt	29.0	71.0	669
Matige roker (< 20)	18.9	81.1	495
Zware roker	27.0	73.0	210
Totaal	25.3	74.7	2631

Enkel geteste personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC03_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOGE BLOEDDRUK		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	23.3	76.7	952
Vrouw	29.6	70.4	1110
Totaal	26.8	73.2	2062
LEEFTIJDGROEP			
15-24	15.6	84.4	182
25-34	17.3	82.7	372
35-44	19.6	80.4	410
45-54	31.0	69.0	337
55-64	33.4	66.6	269
65-74	45.4	54.6	293
75 +	43.7	56.3	199
Totaal	26.8	73.2	2062
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	35.3	64.7	86
Lager	29.9	70.1	238
Lager secundair	30.6	69.4	300
Hoger secundair	27.6	72.4	484
Hoger	22.2	77.8	851
Totaal	26.3	73.7	1959
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	20.2	79.8	202
20.000-30.000	27.6	72.4	387
30.000-40.000	33.4	66.6	425
40.000-60.000	26.2	73.8	566
>60.000	26.2	73.8	385
Totaal	27.2	72.8	1965
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	21.1	78.9	1409
Zeer slecht tot redelijk	39.0	61.0	571
Totaal	25.9	74.1	1980
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	26.9	73.1	853
Vroeger gerookt	30.0	70.0	517
Matige roker (< 20)	21.2	78.8	383
Zware roker	26.9	73.1	230
Totaal	26.4	73.6	1983

Enkel geteste personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC03_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOGE BLOEDDRUK		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	27.9	72.1	1188
Vrouw	31.2	68.8	1389
Totaal	29.6	70.4	2577
LEEFTIJDGROEP			
15-24	16.6	83.4	268
25-34	21.0	79.0	463
35-44	22.8	77.2	514
45-54	33.4	66.6	396
55-64	37.7	62.3	352
65-74	47.4	52.6	367
75 +	53.5	46.5	217
Totaal	29.6	70.4	2577
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32.2	67.8	87
Lager	41.4	58.6	409
Lager secundair	31.5	68.5	467
Hoger secundair	24.6	75.4	730
Hoger	28.8	71.2	793
Totaal	29.7	70.3	2486
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	24.7	75.3	190
20.000-30.000	25.7	74.3	527
30.000-40.000	32.5	67.5	662
40.000-60.000	31.8	68.2	858
>60.000	25.3	74.7	254
Totaal	29.6	70.4	2491
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	23.6	76.4	1690
Zeer slecht tot redelijk	43.0	57.0	772
Totaal	29.2	70.8	2462
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	32.4	67.6	1157
Vroeger gerookt	29.6	70.4	609
Matige roker (< 20)	24.1	75.9	482
Zware roker	26.8	73.2	271
Totaal	29.4	70.6	2519

Enkel geteste personen van 15 jaar en ouder

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC04)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	56.9	43.1	2745
Vrouw	60.5	39.5	2841
Totaal	58.7	41.3	5586
LEEFTIJDGROEP			
15-24	29.7	70.3	490
25-34	41.4	58.6	1403
35-44	59.7	40.3	1464
45-54	73.9	26.1	1208
55-64	81.8	18.2	1021
Totaal	58.7	41.3	5586
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	46.0	54.0	156
Lager	60.1	39.9	532
Lager secundair	58.3	41.7	905
Hoger secundair	57.6	42.4	1707
Hoger	60.5	39.5	2062
Totaal	58.8	41.2	5362
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	45.2	54.8	392
20.000-30.000	55.3	44.7	988
30.000-40.000	61.2	38.8	1193
40.000-60.000	58.5	41.5	1956
>60.000	64.2	35.8	824
Totaal	58.7	41.3	5353
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	54.8	45.2	4268
Zeer slecht tot redelijk	75.9	24.1	1124
Totaal	58.8	41.2	5392
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	55.2	44.8	2375
Vroeger gerookt	68.0	32.0	1249
Matige roker (< 20)	56.0	44.0	1150
Zware roker	57.0	43.0	697
Totaal	58.5	41.5	5471
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	57.0	43.0	2004
Brussels Gewest	55.1	44.9	1599
Waals Gewest	62.9	37.1	1983
België	58.7	41.3	5586

Personen van 20 tot 64 jaar oud			

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC04)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	57.2	42.8	993
Vrouw	56.9	43.1	1011
Totaal	57.0	43.0	2004
LEEFTIJDGROEP			
15-24	21.9	78.1	172
25-34	39.0	61.0	507
35-44	59.1	40.9	494
45-54	71.7	28.3	440
55-64	80.3	19.7	391
Totaal	57.0	43.0	2004
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	50.7	49.3	29
Lager	62.8	37.2	170
Lager secundair	58.1	41.9	366
Hoger secundair	54.9	45.1	691
Hoger	57.3	42.7	671
Totaal	56.9	43.1	1927
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	47.2	52.8	51
20.000-30.000	56.5	43.5	306
30.000-40.000	55.8	44.2	452
40.000-60.000	54.6	45.4	774
>60.000	65.3	34.7	307
Totaal	56.9	43.1	1890
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	53.5	46.5	1649
Zeer slecht tot redelijk	77.9	22.1	312
Totaal	57.4	42.6	1961
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	53.8	46.2	906
Vroeger gerookt	65.1	34.9	468
Matige roker (< 20)	53.6	46.4	407
Zware roker	57.2	42.8	196
Totaal	56.8	43.2	1977

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC04)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	52.8	47.2	774
Vrouw	57.4	42.6	825
Totaal	55.1	44.9	1599
LEEFTIJDGROEP			
15-24	22.6	77.4	139
25-34	39.2	60.8	409
35-44	54.2	45.8	420
45-54	75.6	24.4	347
55-64	82.2	17.8	284
Totaal	55.1	44.9	1599
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	23.1	76.9	78
Lager	53.0	47.0	157
Lager secundair	53.4	46.6	205
Hoger secundair	55.2	44.8	378
Hoger	60.5	39.5	708
Totaal	55.4	44.6	1526
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	35.8	64.2	194
20.000-30.000	47.9	52.1	281
30.000-40.000	58.1	41.9	281
40.000-60.000	60.4	39.6	475
>60.000	66.8	33.2	302
Totaal	55.2	44.8	1533
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	51.9	48.1	1184
Zeer slecht tot redelijk	64.7	35.3	352
Totaal	54.7	45.3	1536
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	52.3	47.7	643
Vroeger gerookt	65.3	34.7	342
Matige roker (< 20)	52.3	47.7	329
Zware roker	53.2	46.8	231
Totaal	55.1	44.9	1545

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC04)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	57.7	42.3	978
Vrouw	68.3	31.7	1005
Totaal	62.9	37.1	1983
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	43.7	56.3	179
25-34	46.7	53.3	487
35-44	62.3	37.7	550
45-54	77.6	22.4	421
55-64	85.0	15.0	346
Totaal	62.9	37.1	1983
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	57.6	42.4	49
Lager	58.0	42.0	205
Lager secundair	59.7	40.3	334
Hoger secundair	63.8	36.2	638
Hoger	65.7	34.3	683
Totaal	63.1	36.9	1909
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	49.6	50.4	147
20.000-30.000	55.5	44.5	401
30.000-40.000	70.8	29.2	460
40.000-60.000	65.7	34.3	707
>60.000	59.5	40.5	215
Totaal	62.9	37.1	1930
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	58.3	41.7	1435
Zeer slecht tot redelijk	76.5	23.5	460
Totaal	62.7	37.3	1895
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	58.8	41.2	826
Vroeger gerookt	74.3	25.7	439
Matige roker (< 20)	61.5	38.5	414
Zware roker	57.7	42.3	270
Totaal	62.7	37.3	1949

Personen van 20 tot 64 jaar oud

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE IN AFGELOPEN 5 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	53.3	46.7	2699
Vrouw	57.4	42.6	2793
Totaal	55.3	44.7	5492
LEEFTIJDGROEP			
15-24	29.0	71.0	486
25-34	38.3	61.7	1382
35-44	56.4	43.6	1445
45-54	70.3	29.7	1181
55-64	77.5	22.5	998
Totaal	55.3	44.7	5492
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	44.1	55.9	155
Lager	54.6	45.4	515
Lager secundair	55.6	44.4	896
Hoger secundair	55.1	44.9	1680
Hoger	56.3	43.7	2030
Totaal	55.4	44.6	5276
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	43.1	56.9	387
20.000-30.000	52.0	48.0	966
30.000-40.000	58.8	41.2	1172
40.000-60.000	54.4	45.6	1927
>60.000	61.7	38.3	811
Totaal	55.5	44.5	5263
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	51.4	48.6	4201
Zeer slecht tot redelijk	73.3	26.7	1101
Totaal	55.5	44.5	5302
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	51.7	48.3	2333
Vroeger gerookt	64.4	35.6	1230
Matige roker (< 20)	53.6	46.4	1128
Zware roker	52.9	47.1	688
Totaal	55.2	44.8	5379
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	54.2	45.8	1979
Brussels Gewest	51.5	48.5	1571
Waals Gewest	58.6	41.4	1942
België	55.3	44.7	5492

Personen van 20 tot 64 jaar oud			

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_1)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE IN AFGELOPEN 5 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	53.9	46.1	980
Vrouw	54.5	45.5	999
Totaal	54.2	45.8	1979
LEEFTIJDGROEP			
15-24	21.7	78.3	171
25-34	36.0	64.0	501
35-44	56.7	43.3	491
45-54	69.2	30.8	432
55-64	75.8	24.2	384
Totaal	54.2	45.8	1979
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	50.7	49.3	29
Lager	55.4	44.6	164
Lager secundair	56.4	43.6	364
Hoger secundair	53.1	46.9	684
Hoger	53.6	46.4	661
Totaal	54.0	46.0	1902
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	47.2	52.8	51
20.000-30.000	53.5	46.5	301
30.000-40.000	53.7	46.3	447
40.000-60.000	51.4	48.6	765
>60.000	63.4	36.6	302
Totaal	54.2	45.8	1866
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	50.7	49.3	1629
Zeer slecht tot redelijk	75.8	24.2	307
Totaal	54.7	45.3	1936
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	50.8	49.2	891
Vroeger gerookt	61.6	38.4	462
Matige roker (< 20)	52.4	47.6	405
Zware roker	53.5	46.5	194
Totaal	54.0	46.0	1952

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE IN AFGELOPEN 5 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	49.1	50.9	760
Vrouw	53.8	46.2	811
Totaal	51.5	48.5	1571
LEEFTIJDGROEP			
15-24	22.3	77.7	138
25-34	34.8	65.2	402
35-44	50.1	49.9	414
45-54	72.5	27.5	340
55-64	78.3	21.7	277
Totaal	51.5	48.5	1571
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	23.1	76.9	78
Lager	49.6	50.4	152
Lager secundair	51.1	48.9	204
Hoger secundair	51.1	48.9	371
Hoger	56.2	43.8	697
Totaal	51.8	48.2	1502
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	34.0	66.0	192
20.000-30.000	45.6	54.4	278
30.000-40.000	54.7	45.3	274
40.000-60.000	56.0	44.0	464
>60.000	62.4	37.6	298
Totaal	51.7	48.3	1506
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	48.2	51.8	1166
Zeer slecht tot redelijk	62.6	37.4	345
Totaal	51.3	48.7	1511
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	49.3	50.7	635
Vroeger gerookt	61.8	38.2	338
Matige roker (< 20)	47.3	52.7	318
Zware roker	49.3	50.7	227
Totaal	51.5	48.5	1518

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE IN AFGELOPEN 5 JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	53.4	46.6	959
Vrouw	64.2	35.8	983
Totaal	58.6	41.4	1942
LEEFTIJDGROEP			
15-24	42.1	57.9	177
25-34	43.8	56.2	479
35-44	57.4	42.6	540
45-54	71.8	28.2	409
55-64	81.0	19.0	337
Totaal	58.6	41.4	1942
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	52.4	47.6	48
Lager	55.1	44.9	199
Lager secundair	55.0	45.0	328
Hoger secundair	60.3	39.7	625
Hoger	60.7	39.3	672
Totaal	58.9	41.1	1872
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	46.2	53.8	144
20.000-30.000	51.7	48.3	387
30.000-40.000	68.4	31.6	451
40.000-60.000	60.1	39.9	698
>60.000	56.4	43.6	211
Totaal	58.8	41.2	1891
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	53.8	46.2	1406
Zeer slecht tot redelijk	73.2	26.8	449
Totaal	58.4	41.6	1855
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	54.4	45.6	807
Vroeger gerookt	70.3	29.7	430
Matige roker (< 20)	57.6	42.4	405
Zware roker	53.1	46.9	267
Totaal	58.5	41.5	1909

Personen van 20 tot 64 jaar oud

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_2)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	32.4	13.5	7.4	2.8	43.9	2699
Vrouw	33.8	15.0	8.5	2.5	40.1	2793
Totaal	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492
LEEFTIJDGROEP						
15-24	15.8	8.4	4.7	.4	70.6	486
25-34	21.7	11.7	4.9	2.3	59.4	1382
35-44	29.3	15.7	11.3	3.0	40.7	1445
45-54	44.9	16.2	9.2	3.0	26.7	1181
55-64	53.1	16.7	7.7	3.7	18.8	998
Totaal	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	28.0	12.7	3.4	1.6	54.4	155
Lager	40.6	9.2	4.9	3.0	42.3	515
Lager secundair	36.0	13.2	6.3	2.2	42.2	896
Hoger secundair	32.8	14.8	7.5	2.0	42.9	1680
Hoger	30.4	15.4	10.5	3.6	40.2	2030
Totaal	33.0	14.2	8.1	2.7	42.0	5276
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	25.3	11.7	6.2	1.5	55.3	387
20.000-30.000	33.8	11.7	6.5	1.8	46.1	966
30.000-40.000	35.9	14.8	8.1	1.6	39.6	1172
40.000-60.000	31.8	14.5	8.1	3.6	42.0	1927
>60.000	34.1	16.2	11.5	1.8	36.4	811
Totaal	33.1	14.2	8.2	2.5	42.1	5263
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	28.6	14.6	8.2	2.7	45.9	4201
Zeer slecht tot redelijk	52.7	13.5	7.1	1.8	24.8	1101
Totaal	33.1	14.4	8.0	2.6	41.9	5302
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	29.3	15.1	7.4	2.7	45.5	2333
Vroeger gerookt	40.8	15.6	8.0	2.8	32.8	1230
Matige roker (< 20)	32.4	12.9	8.2	1.8	44.6	1128
Zware roker	33.0	11.2	8.7	3.4	43.7	688
Totaal	33.0	14.3	7.9	2.6	42.2	5379
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
Brussels Gewest	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
WaaIs Gewest	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
België	33.1	14.2	8.0	2.7	42.0	5492

Personen van 20 tot 64 jaar oud						

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	32.9	14.3	6.8	2.4	43.7	980
Vrouw	31.2	15.9	7.3	2.0	43.5	999
Totaal	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
LEEFTIJDGROEP						
15-24	10.3	7.3	4.0	.0	78.3	171
25-34	19.0	13.2	3.8	2.2	61.8	501
35-44	29.3	16.1	11.3	2.2	41.0	491
45-54	44.9	16.2	8.1	2.0	28.8	432
55-64	51.4	19.0	5.4	3.9	20.4	384
Totaal	32.1	15.1	7.0	2.2	43.6	1979
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	33.0	13.8	3.9	.0	49.3	29
Lager	42.5	10.2	2.6	4.8	39.8	164
Lager secundair	37.3	13.5	5.6	1.4	42.2	364
Hoger secundair	30.5	15.7	6.9	1.4	45.5	684
Hoger	27.7	16.2	9.7	3.1	43.2	661
Totaal	31.8	15.0	7.2	2.3	43.7	1902
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	31.9	12.3	3.0	.0	52.8	51
20.000-30.000	34.1	14.3	5.1	1.6	44.8	301
30.000-40.000	32.7	14.4	6.6	1.6	44.7	447
40.000-60.000	30.2	14.2	6.9	2.8	45.8	765
>60.000	32.7	18.4	12.3	1.2	35.4	302
Totaal	31.9	14.9	7.4	2.0	43.8	1866
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	28.2	15.6	7.0	2.2	47.1	1629
Zeer slecht tot redelijk	53.2	14.1	8.5	1.6	22.6	307
Totaal	32.1	15.4	7.2	2.1	43.2	1936
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	28.4	16.2	6.2	2.5	46.7	891
Vroeger gerookt	38.6	16.5	6.5	2.7	35.7	462
Matige roker (< 20)	31.9	13.8	6.7	.8	46.8	405
Zware roker	33.6	10.1	9.9	2.9	43.6	194
Totaal	32.1	15.2	6.8	2.2	43.8	1952

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	32.7	9.4	6.9	2.5	48.5	760
Vrouw	31.6	13.9	8.2	3.0	43.2	811
Totaal	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
LEEFTIJDGROEP						
15-24	14.3	2.7	5.2	.0	77.7	138
25-34	19.2	7.7	7.9	3.2	61.9	402
35-44	25.8	14.3	10.0	3.3	46.6	414
45-54	48.9	17.7	5.9	2.6	24.9	340
55-64	57.0	13.8	7.5	3.1	18.6	277
Totaal	32.2	11.7	7.6	2.7	45.8	1571
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	13.1	7.3	2.7	.0	76.9	78
Lager	35.4	8.2	6.1	.0	50.4	152
Lager secundair	32.3	11.2	7.6	2.2	46.7	204
Hoger secundair	30.4	13.0	7.7	3.4	45.5	371
Hoger	34.3	13.0	9.0	3.6	40.2	697
Totaal	32.0	12.0	7.8	2.8	45.4	1502
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	17.0	8.0	9.0	1.2	64.8	192
20.000-30.000	32.3	8.6	4.7	1.6	52.9	278
30.000-40.000	35.5	12.2	6.9	1.5	43.8	274
40.000-60.000	32.1	14.4	9.4	3.7	40.4	464
>60.000	41.3	13.6	7.5	3.9	33.6	298
Totaal	32.3	11.8	7.6	2.6	45.7	1506
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	27.5	11.9	8.8	2.9	49.0	1166
Zeer slecht tot redelijk	46.9	11.4	4.3	1.4	36.0	345
Totaal	31.8	11.8	7.8	2.6	46.1	1511
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	29.8	11.0	8.5	2.5	48.2	635
Vroeger gerookt	40.5	14.5	6.9	3.1	35.1	338
Matige roker (< 20)	30.1	10.2	6.9	2.7	50.0	318
Zware roker	29.5	12.0	7.8	3.1	47.6	227
Totaal	32.0	11.7	7.7	2.7	45.8	1518

Personen van 20 tot 64 jaar oud

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PERIODE SINDS LAATSTE BEPALING CHOLESTEROLGEHALTE					Totaal
	< 1 jaar	1-2 jaar	2-5 jaar	> 5 jaar	nooit	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	31.3	13.2	8.9	3.6	43.0	959
Vrouw	39.5	13.7	10.9	3.3	32.6	983
Totaal	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
LEEFTIJDGROEP						
15-24	24.5	12.0	5.6	1.2	56.7	177
25-34	27.6	10.3	5.9	2.2	54.0	479
35-44	30.2	15.3	11.8	4.2	38.4	540
45-54	43.8	15.8	12.2	4.9	23.3	409
55-64	55.5	12.5	13.0	3.6	15.4	337
Totaal	35.3	13.4	9.9	3.4	37.9	1942
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	33.7	15.3	3.4	4.4	43.3	48
Lager	39.0	7.8	8.2	1.1	43.8	199
Lager secundair	34.4	13.2	7.4	3.7	41.3	328
Hoger secundair	38.0	13.4	9.0	2.8	36.8	625
Hoger	33.6	14.7	12.4	4.3	35.0	672
Totaal	35.7	13.4	9.8	3.4	37.7	1872
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	26.2	13.5	6.4	2.6	51.2	144
20.000-30.000	33.9	8.9	8.9	2.2	46.0	387
30.000-40.000	41.4	16.1	10.9	1.7	30.0	451
40.000-60.000	34.9	15.1	10.1	5.1	34.8	698
>60.000	33.9	11.1	11.3	2.6	41.0	211
Totaal	35.5	13.5	9.9	3.2	37.9	1891
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	29.7	13.4	10.7	3.8	42.4	1406
Zeer slecht tot redelijk	53.8	13.3	6.2	2.3	24.5	449
Totaal	35.4	13.4	9.6	3.4	38.2	1855
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	31.0	13.9	9.5	3.3	42.3	807
Vroeger gerookt	45.1	14.0	11.3	3.1	26.5	430
Matige roker (< 20)	34.2	12.2	11.2	3.3	39.1	405
Zware roker	33.3	12.4	7.4	4.1	42.7	267
Totaal	35.2	13.4	9.9	3.4	38.1	1909

Personen van 20 tot 64 jaar oud

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC06_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	37.2	62.8	1533
Vrouw	27.2	72.8	1711
Totaal	32.1	67.9	3244
LEEFTIJDGROEP			
15-24	21.1	78.9	139
25-34	24.2	75.8	565
35-44	30.6	69.4	825
45-54	34.2	65.8	882
55-64	40.3	59.7	833
Totaal	32.1	67.9	3244
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	36.6	63.4	62
Lager	45.2	54.8	303
Lager secundair	32.4	67.6	545
Hoger secundair	29.6	70.4	988
Hoger	31.2	68.8	1227
Totaal	32.2	67.8	3125
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	32.5	67.5	175
20.000-30.000	29.2	70.8	517
30.000-40.000	34.9	65.1	746
40.000-60.000	32.6	67.4	1136
>60.000	31.4	68.6	535
Totaal	32.4	67.6	3109
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29.2	70.8	2336
Zeer slecht tot redelijk	40.2	59.8	799
Totaal	31.9	68.1	3135
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	31.3	68.7	1314
Vroeger gerookt	35.3	64.7	851
Matige roker (< 20)	26.4	73.6	626
Zware roker	35.9	64.1	378
Totaal	32.0	68.0	3169
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	32.6	67.4	1128
Brussels Gewest	28.8	71.2	884
Waals Gewest	32.0	68.0	1232
België	32.1	67.9	3244
Enkel geteste personen tussen 20 en 64 jaar oud			

REGIO: 1 Vlaams Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC06_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	38.3	61.7	556
Vrouw	26.7	73.3	572
Totaal	32.6	67.4	1128
LEEFTIJDGROEP			
15-24	22.0	78.0	36
25-34	22.9	77.1	188
35-44	31.4	68.6	276
45-54	35.3	64.7	311
55-64	39.6	60.4	317
Totaal	32.6	67.4	1128
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	39.0	61.0	19
Lager	47.7	52.3	99
Lager secundair	32.8	67.2	220
Hoger secundair	29.8	70.2	375
Hoger	32.0	68.0	372
Totaal	32.8	67.2	1085
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	51.4	48.6	26
20.000-30.000	29.1	70.9	164
30.000-40.000	38.3	61.7	264
40.000-60.000	31.7	68.3	412
>60.000	31.0	69.0	194
Totaal	32.9	67.1	1060
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29.4	70.6	873
Zeer slecht tot redelijk	42.9	57.1	238
Totaal	32.3	67.7	1111
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	31.6	68.4	478
Vroeger gerookt	34.3	65.7	312
Matige roker (< 20)	28.9	71.1	215
Zware roker	37.5	62.5	107
Totaal	32.5	67.5	1112

Enkel geteste personen tussen 20 en 64 jaar oud

REGIO: 2 Brussels Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC06_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	28.8	71.2	407
Vrouw	28.8	71.2	477
Totaal	28.8	71.2	884
LEEFTIJDGROEP			
15-24	23.5	76.5	29
25-34	25.7	74.3	157
35-44	26.4	73.6	221
45-54	29.9	70.1	255
55-64	33.9	66.1	222
Totaal	28.8	71.2	884
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	40.3	59.7	17
Lager	29.7	70.3	77
Lager secundair	39.0	61.0	116
Hoger secundair	25.0	75.0	215
Hoger	28.3	71.7	421
Totaal	29.3	70.7	846
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	25.7	74.3	79
20.000-30.000	29.2	70.8	130
30.000-40.000	29.5	70.5	163
40.000-60.000	28.6	71.4	271
>60.000	29.6	70.4	203
Totaal	28.8	71.2	846
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	27.8	72.2	625
Zeer slecht tot redelijk	32.7	67.3	221
Totaal	29.1	70.9	846
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	22.9	77.1	334
Vroeger gerookt	36.8	63.2	232
Matige roker (< 20)	25.9	74.1	169
Zware roker	37.2	62.8	116
Totaal	28.9	71.1	851

Enkel geteste personen tussen 20 en 64 jaar oud

REGIO: 3 Waals Gewest

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : CHOLESTEROLGEHALTE (INDICATOR : SC06_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	OOIT EEN TE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	37.3	62.7	570
Vrouw	27.4	72.6	662
Totaal	32.0	68.0	1232
LEEFTIJDGROEP			
15-24	19.9	80.1	74
25-34	25.7	74.3	220
35-44	30.3	69.7	328
45-54	33.6	66.4	316
55-64	44.0	56.0	294
Totaal	32.0	68.0	1232
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	33.4	66.6	26
Lager	45.4	54.6	127
Lager secundair	30.3	69.7	209
Hoger secundair	30.0	70.0	398
Hoger	31.2	68.8	434
Totaal	31.9	68.1	1194
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	24.9	75.1	70
20.000-30.000	29.4	70.6	223
30.000-40.000	31.4	68.6	319
40.000-60.000	35.1	64.9	453
>60.000	34.0	66.0	138
Totaal	32.4	67.6	1203
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29.3	70.7	838
Zeer slecht tot redelijk	38.5	61.5	340
Totaal	32.0	68.0	1178
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	33.1	66.9	502
Vroeger gerookt	36.6	63.4	307
Matige roker (< 20)	22.9	77.1	242
Zware roker	33.3	66.7	155
Totaal	32.0	68.0	1206

Enkel geteste personen tussen 20 en 64 jaar oud