

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEGIN VAN PRENATALE ZORG		Totaal
	< 16 weken	>= 16 weken	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	93,1	6,9	46
25-34	97,1	2,9	384
35-44	98,3	1,7	124
45-54	100,0	,0	2
Totaal	97,0	3,0	556
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	90,6	9,4	18
Lager	98,9	1,1	16
Lager secundair	93,8	6,2	58
Hoger secundair	97,7	2,3	196
Hoger	97,0	3,0	245
Totaal	96,9	3,1	533
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	92,6	7,4	48
20.000-30.000	94,5	5,5	109
30.000-40.000	97,3	2,7	116
40.000-60.000	97,3	2,7	198
>60.000	99,7	,3	70
Totaal	96,9	3,1	541
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	96,9	3,1	458
Zeer slecht tot redelijk	97,4	2,6	73
Totaal	96,9	3,1	531
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	96,0	4,0	280
Vroeger gerookt	100,0	,0	113
Matige roker (< 20)	97,8	2,2	103
Zware roker	93,2	6,8	45
Totaal	97,0	3,0	541
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	98,1	1,9	197
Brussels Gewest	92,6	7,4	160
Waals Gewest	96,2	3,8	199
België	97,0	3,0	556

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEGIN VAN PRENATALE ZORG		Totaal
	< 16 weken	>= 16 weken	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	100,0	,0	8
25-34	97,9	2,1	149
35-44	98,3	1,7	40
Totaal	98,1	1,9	197
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	100,0	,0	1
Lager	100,0	,0	4
Lager secundair	93,0	7,0	16
Hoger secundair	99,1	,9	74
Hoger	97,9	2,1	96
Totaal	98,0	2,0	191
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	100,0	,0	1
20.000-30.000	94,2	5,8	19
30.000-40.000	96,9	3,1	37
40.000-60.000	98,4	1,6	98
>60.000	100,0	,0	33
Totaal	98,0	2,0	188
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	97,8	2,2	173
Zeer slecht tot redelijk	100,0	,0	19
Totaal	98,0	2,0	192
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	97,6	2,4	114
Vroeger gerookt	100,0	,0	49
Matige roker (< 20)	100,0	,0	21
Zware roker	89,6	10,4	12
Totaal	98,1	1,9	196

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEGIN VAN PRENATALE ZORG		Totaal
	< 16 weken	>= 16 weken	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	97,2	2,8	14
25-34	91,4	8,6	96
35-44	93,9	6,1	49
45-54	100,0	,0	1
Totaal	92,6	7,4	160
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	79,5	20,5	14
Lager	95,2	4,8	9
Lager secundair	87,7	12,3	18
Hoger secundair	92,5	7,5	45
Hoger	96,1	3,9	68
Totaal	92,4	7,6	154
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	76,8	23,2	28
20.000-30.000	93,0	7,0	37
30.000-40.000	94,5	5,5	31
40.000-60.000	100,0	,0	38
>60.000	97,1	2,9	24
Totaal	92,6	7,4	158
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	93,8	6,2	120
Zeer slecht tot redelijk	88,9	11,1	27
Totaal	92,9	7,1	147
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	90,8	9,2	82
Vroeger gerookt	100,0	,0	22
Matige roker (< 20)	93,3	6,7	33
Zware roker	90,1	9,9	11
Totaal	92,9	7,1	148

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	BEGIN VAN PRENATALE ZORG		Totaal
	< 16 weken	>= 16 weken	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	87,2	12,8	24
25-34	97,0	3,0	139
35-44	100,0	,0	35
45-54	100,0	,0	1
Totaal	96,2	3,8	199
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	100,0	,0	3
Lager	100,0	,0	3
Lager secundair	96,4	3,6	24
Hoger secundair	96,3	3,7	77
Hoger	95,1	4,9	81
Totaal	96,0	4,0	188
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	100,0	,0	19
20.000-30.000	95,1	4,9	53
30.000-40.000	98,3	1,7	48
40.000-60.000	92,9	7,1	62
>60.000	100,0	,0	13
Totaal	96,1	3,9	195
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	95,8	4,2	165
Zeer slecht tot redelijk	97,1	2,9	27
Totaal	96,0	4,0	192
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	93,8	6,2	84
Vroeger gerookt	100,0	,0	42
Matige roker (< 20)	97,2	2,8	49
Zware roker	96,5	3,5	22
Totaal	96,2	3,8	197

Personen van 15 jaar en ouder

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ADEQUAAT PRENATALE ZORG (KESSNER INDEX)			Totaal
	Ja	Min of meer	Neen	N
	%	%	%	
LEEFTIJDGROEP				
15-24	66,4	30,7	2,9	47
25-34	63,1	35,3	1,6	394
35-44	56,7	41,8	1,5	131
45-54	100,0	,0	,0	2
Totaal	62,4	35,9	1,7	574
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	31,4	61,0	7,6	19
Lager	33,4	65,6	1,0	17
Lager secundair	67,7	30,4	2,0	60
Hoger secundair	62,2	36,6	1,2	204
Hoger	64,9	33,1	2,0	250
Totaal	62,7	35,5	1,8	550
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	45,7	52,2	2,1	51
20.000-30.000	61,6	36,9	1,5	115
30.000-40.000	64,4	34,9	,7	118
40.000-60.000	60,5	36,5	2,9	202
>60.000	73,1	26,6	,3	72
Totaal	62,6	35,7	1,7	558
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	61,2	37,2	1,6	472
Zeer slecht tot redelijk	68,0	29,7	2,3	75
Totaal	62,0	36,4	1,7	547
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	61,0	36,8	2,1	286
Vroeger gerookt	68,2	31,8	,0	117
Matige roker (< 20)	58,0	39,4	2,6	108
Zware roker	68,0	29,5	2,5	46
Totaal	62,8	35,5	1,7	557
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	60,6	38,7	,8	202
Brussels Gewest	63,5	33,1	3,4	167
Waals Gewest	65,5	31,6	2,9	205
België	62,4	35,9	1,7	574

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ADEQUAAT PRENATALE ZORG (KESSNER INDEX)			Totaal
	Ja	Min of meer	Neen	N
	%	%	%	
LEEFTIJDGROEP				
15-24	67,4	32,6	,0	8
25-34	60,9	38,5	,6	153
35-44	57,4	40,9	1,7	41
Totaal	60,6	38,7	,8	202
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	,0	100,0	,0	1
Lager	34,1	65,9	,0	4
Lager secundair	65,0	35,0	,0	18
Hoger secundair	60,2	39,0	,8	76
Hoger	62,2	36,9	,9	97
Totaal	60,7	38,5	,8	196
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	100,0	,0	,0	1
20.000-30.000	54,7	45,3	,0	20
30.000-40.000	51,2	48,8	,0	38
40.000-60.000	60,9	37,5	1,6	100
>60.000	70,5	29,5	,0	33
Totaal	60,5	38,7	,8	192
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	59,3	39,8	,9	177
Zeer slecht tot redelijk	68,2	31,8	,0	20
Totaal	60,2	39,0	,8	197
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	59,6	39,0	1,4	115
Vroeger gerookt	64,2	35,8	,0	50
Matige roker (< 20)	60,5	39,5	,0	23
Zware roker	63,3	36,7	,0	12
Totaal	61,2	38,1	,8	200

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ADEQUAAT PRENATALE ZORG (KESSNER INDEX)			Totaal
	Ja	Min of meer	Neen	N
	%	%	%	
LEEFTIJDGROEP				
15-24	57,9	39,5	2,7	15
25-34	67,4	29,3	3,2	99
35-44	54,6	41,4	4,0	52
45-54	100,0	,0	,0	1
Totaal	63,5	33,1	3,4	167
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	44,1	39,8	16,1	15
Lager	39,2	56,0	4,8	9
Lager secundair	66,6	27,5	5,9	18
Hoger secundair	59,8	38,1	2,1	48
Hoger	77,6	21,3	1,0	70
Totaal	65,3	31,1	3,6	160
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	52,0	41,6	6,4	29
20.000-30.000	46,7	46,9	6,4	41
30.000-40.000	65,2	34,8	,0	31
40.000-60.000	82,0	18,0	,0	39
>60.000	79,3	17,9	2,8	25
Totaal	63,1	33,5	3,4	165
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	66,4	31,1	2,5	127
Zeer slecht tot redelijk	52,4	38,5	9,2	27
Totaal	64,1	32,3	3,6	154
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	59,8	37,3	2,9	85
Vroeger gerookt	83,7	16,3	,0	24
Matige roker (< 20)	56,5	37,0	6,5	34
Zware roker	54,2	36,5	9,3	12
Totaal	62,7	33,6	3,6	155

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH14_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ADEQUAAT PRENATALE ZORG (KESSNER INDEX)			Totaal
	Ja	Min of meer	Neen	N
	%	%	%	
LEEFTIJDGROEP				
15-24	67,6	27,3	5,1	24
25-34	66,4	30,3	3,3	142
35-44	56,1	43,9	,0	38
45-54	100,0	,0	,0	1
Totaal	65,5	31,6	2,9	205
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	30,3	69,7	,0	3
Lager	27,6	72,4	,0	4
Lager secundair	71,6	24,8	3,6	24
Hoger secundair	66,5	31,9	1,6	80
Hoger	67,3	27,9	4,8	83
Totaal	65,8	31,1	3,1	194
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	36,0	64,0	,0	21
20.000-30.000	70,5	28,4	1,2	54
30.000-40.000	81,5	16,9	1,6	49
40.000-60.000	54,2	37,8	8,1	63
>60.000	84,1	15,9	,0	14
Totaal	66,1	31,0	3,0	201
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	63,4	33,8	2,8	168
Zeer slecht tot redelijk	73,4	23,7	2,8	28
Totaal	64,8	32,4	2,8	196
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	65,0	31,4	3,6	86
Vroeger gerookt	75,1	24,9	,0	43
Matige roker (< 20)	56,2	40,0	3,8	51
Zware roker	73,9	22,6	3,5	22
Totaal	65,9	31,2	2,9	202

Personen van 15 jaar en ouder

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH18_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROKEN GEDURENDE ZWANGERSCHAP		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	25,1	74,9	50
25-34	18,3	81,7	417
35-44	16,2	83,8	136
45-54	,0	100,0	2
Totaal	18,4	81,6	605
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	20,4	79,6	18
Lager	22,5	77,5	22
Lager secundair	39,7	60,3	67
Hoger secundair	23,8	76,2	211
Hoger	9,1	90,9	264
Totaal	18,7	81,3	582
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	27,2	72,8	56
20.000-30.000	29,2	70,8	124
30.000-40.000	20,2	79,8	125
40.000-60.000	12,8	87,2	204
>60.000	9,8	90,2	79
Totaal	17,8	82,2	588
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	17,8	82,2	489
Zeer slecht tot redelijk	24,6	75,4	89
Totaal	18,6	81,4	578
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	,9	99,1	300
Vroeger gerookt	6,6	93,4	124
Matige roker (< 20)	56,0	44,0	113
Zware roker	86,1	13,9	53
Totaal	18,6	81,4	590
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	13,4	86,6	207
Brussels Gewest	21,5	78,5	182
Waals Gewest	26,7	73,3	216
België	18,4	81,6	605

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH18_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROKEN GEDURENDE ZWANGERSCHAP		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	7,4	92,6	11
25-34	14,1	85,9	159
35-44	12,9	87,1	37
Totaal	13,4	86,6	207
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	,0	100,0	1
Lager	19,9	80,1	4
Lager secundair	26,9	73,1	17
Hoger secundair	19,5	80,5	79
Hoger	6,3	93,7	100
Totaal	13,6	86,4	201
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	25,1	74,9	21
30.000-40.000	12,5	87,5	41
40.000-60.000	10,5	89,5	100
>60.000	7,9	92,1	34
Totaal	11,9	88,1	197
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	14,3	85,7	182
Zeer slecht tot redelijk	7,7	92,3	20
Totaal	13,7	86,3	202
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	1,4	98,6	118
Vroeger gerookt	3,3	96,7	50
Matige roker (< 20)	50,5	49,5	25
Zware roker	92,6	7,4	13
Totaal	13,4	86,6	206

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH18_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROKEN GEDURENDE ZWANGERSCHAP		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	21,6	78,4	16
25-34	23,5	76,5	109
35-44	17,0	83,0	56
45-54	,0	100,0	1
Totaal	21,5	78,5	182
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	19,1	80,9	14
Lager	13,6	86,4	13
Lager secundair	40,6	59,4	24
Hoger secundair	30,5	69,5	49
Hoger	13,6	86,4	75
Totaal	22,7	77,3	175
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	14,3	85,7	31
20.000-30.000	17,2	82,8	46
30.000-40.000	32,9	67,1	32
40.000-60.000	31,5	68,5	42
>60.000	12,5	87,5	28
Totaal	21,5	78,5	179
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	18,0	82,0	134
Zeer slecht tot redelijk	35,1	64,9	35
Totaal	21,2	78,8	169
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	,0	100,0	89
Vroeger gerookt	5,8	94,2	26
Matige roker (< 20)	57,8	42,2	38
Zware roker	93,8	6,2	17
Totaal	22,4	77,6	170

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND - PRENATALE ZORG (INDICATOR : MCH18_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROKEN GEDURENDE ZWANGERSCHAP		Totaal
	Ja	Nee	N
	%	%	
LEEFTIJDGROEP			
15-24	46,2	53,8	23
25-34	25,3	74,7	149
35-44	21,4	78,6	43
45-54	,0	100,0	1
Totaal	26,7	73,3	216
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	32,2	67,8	3
Lager	36,0	64,0	5
Lager secundair	54,2	45,8	26
Hoger secundair	30,3	69,7	83
Hoger	13,9	86,1	89
Totaal	26,9	73,1	206
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	36,4	63,6	24
20.000-30.000	35,7	64,3	57
30.000-40.000	28,0	72,0	52
40.000-60.000	16,1	83,9	62
>60.000	16,5	83,5	17
Totaal	27,1	72,9	212
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	24,7	75,3	173
Zeer slecht tot redelijk	38,9	61,1	34
Totaal	27,0	73,0	207
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	,0	100,0	93
Vroeger gerookt	14,5	85,5	48
Matige roker (< 20)	60,7	39,3	50
Zware roker	78,5	21,5	23
Totaal	26,9	73,1	214

Personen van 15 jaar en ouder