



Passief roken

Edith Hesse

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance
J. Wytsmanstraat, 14
B - 1050 Brussel
02 / 642 57 71
E-mail : his@wiv-isp.be





Inhoudstafel

| | |
|---|------------|
| Inhoudstafel | 175 |
| Samenvatting | 177 |
| 1. Inleiding | 180 |
| 2. Vragen | 182 |
| 3. Indicatoren | 184 |
| 4. Resultaten | 185 |
| 4.1. <i>Huishoudens blootgesteld aan passief roken thuis (HE03_1)</i> | 185 |
| 4.2. <i>Beperkingen betreffende het gebruik van tabak thuis (HE04_1, HE0402_1-HE0405_1)</i> | 189 |
| 4.3. <i>Frequentie van blootstelling aan tabaksrook thuis, op het werk, in openbare plaatsen of openbaar vervoer (TA13_1, TA14_1, TA15_1)</i> | 199 |
| 5. Bespreking | 202 |
| Tabellen | 203 |





Samenvatting

Wanneer de referentiepersoon van het huishouden of zijn/haar partner wordt bevraagd, dan blijkt dat in 27% van de huishoudens in België minstens één persoon elke dag binnenshuis rookt. Als de individuele personen van 15 jaar en ouder worden bevraagd over de frequentie waarbij zij zijn blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis in 2008, dan verklaart 73% er nooit of bijna nooit aan te zijn blootgesteld.

De tendens in functie van de leeftijd van deze twee indicatoren tonen een consistentie aan: de huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 15 en 24 jaar of tussen de 45 en 54 jaar is, zijn diegenen waar het vaakst (50% en 38% respectievelijk) een persoon elke dag thuis rookt; en in dezelfde leeftijdsgroepen nemen we de laagste percentages (68% en 65% respectievelijk) waar van individuen die aangeven nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook thuis. De beste resultaten worden waargenomen in de huishoudens waarbij de referentiepersoon 75 jaar of ouder is (bij amper 10% van hen rookt er een persoon elke dag). Eveneens is het de populatie van 75-plussers die het vaakst (88%) verklaart nooit te zijn blootgesteld aan tabaksrook thuis.

Ten aanzien van deze twee indicatoren, zijn de personen met een diploma hoger onderwijs (20% van hen) minder blootgesteld aan passief roken thuis dan diegenen met een lagere opleiding (van 26% tot 36% voor de andere opleidingsniveaus). Dit geldt ook voor de huishoudens met het hoogste inkomen (5° kwintiel van het equivalent inkomen van de huishoudens) waarvan slechts 20% is blootgesteld aan passief roken thuis ten opzichte van de andere huishoudens met een lager inkomen (van het

1° tot het 4° kwintiel) waarbij 26% à 35% van hen eraan zijn blootgesteld.

Na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden, zijn de huishoudens bestaande uit een koppel met kind(eren) (26%) significant minder blootgesteld aan het passief roken thuis dan een alleenstaande (32%).

De urbanisatiegraad van de woonplaats heeft daarentegen geen invloed op deze blootstelling.

In Vlaanderen is het percentage huishoudens waar een persoon bijna elke dag thuis rookt het laagst (25% tegen 30% in Brussel en 31% in Wallonië).

37% van de Belgische huishoudens leggen geen enkele beperking op om de passieve blootstelling aan tabaksrook binnen de woning te vermijden of te verminderen.

Wanneer de huishoudens een of meerdere beperkingen van dit type opleggen, dan betekent dit het vaakst (in 87% van de gevallen) dat ze aan de rokers vragen om niet binnen in de woning te roken. 19% van hen beperkt het roken tot bepaalde plaatsen in de woning. 9% van hen zegt dat men (bovendien of alleen) niet mag roken in aanwezigheid van jonge kinderen. 3% van hen zegt andere beperkingen toe te passen; ze halen dan bijvoorbeeld aan: "roken onder de dampkap" of "roken bij het venster"...

De regel m.b.t. het niet roken binnenshuis wordt vaker (92%) gerapporteerd door de huishoudens met het hoogste inkomen (5° kwintiel van het equivalent inkomen van de huishoudens) dan door alle anderen met een lager inkomen (81% à 87% voor diegenen van het 1° tot het 4° kwintiel).



Het zijn de huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 15 en 24 jaar of tussen de 55 en 74 jaar is die het vaakst dergelijke beperkingen tegen passief roken thuis niet opleggen (51% en 42% respectievelijk). En als deze persoon tussen de 25 en 44 jaar is, dan zijn de huishoudens minder geneigd (30% à 33%) geen enkele regel op te leggen om het passief roken thuis te vermijden. Het zijn ook deze huishoudens die vaker verbieden te roken in de nabijheid van jonge kinderen (10% à 11%).

Het percentage huishoudens dat geen enkele beperking tegen het passief roken thuis oplegt, is lager:

- bij de huishoudens waarvan minstens een lid een diploma hoger onderwijs heeft (28% tegen 41% à 45% bij de lager opgeleide huishoudens);
- bij de huishoudens die een hoger inkomen hebben (30% à 32% voor diegenen van het 5^o en het 4^o kwintiel van het equivalent inkomen van het huishouden tegen 40% à 44% voor diegenen van het 1^o en het 2^o kwintiel);
- bij de huishoudens bestaande uit een koppel met kind(eren) (29%) of zonder kind(eren) (36%) of één-oudergezinnen (36%) of andere huishoudens (34%) dan bij alleenstaanden (46%);
- in halfstedelijke gebieden (31% tegen 38% à 39% in stedelijke en landelijke gebieden).

De huishoudens die geen enkele beperking opleggen tegen het passief roken thuis, komen minder voor in Vlaanderen (32%) dan in Brussel (37%) alsook in Wallonië (45%) waar men minder (83%) dan elders (88-89%) verbiedt om binnenshuis te roken. In Brussel beperkt men vaker (34%) dan ergens anders (16-18%) het roken tot bepaalde plaatsen van de woning en men verbiedt er vaker (14%) dan elders (6-9%) te roken in de

nabijheid van jonge kinderen. Men neemt er ook vaker de toevlucht tot andere beperkingen (8% tegen 2% in de andere gewesten).

Als we een vergelijking maken met andere grote steden in België, dan zijn er in de grote Waalse steden (Luik en Charleroi) proportioneel meer huishoudens die geen enkele beperking opleggen om het passief roken thuis te limiteren (55% tegen 37% in Brussel en 28% voor Gent en Antwerpen).

Het percentage huishoudens waar een persoon bijna elke dag thuis rookt is tussen 2004 en 2008 van 31% tot 27% gedaald. Deze trend wordt ook in elk van de drie gewesten apart waargenomen. Dit is ook zo voor het percentage huishoudens zonder beperking tegen het passief roken thuis (dit daalt van 60% tot 37% voor België), daarentegen stijgt het percentage huishoudens dat het roken binnenshuis verbiedt voor gans het land (van 77% tot 87%) en in de drie gewesten apart doorheen deze tijdsperiode. Overeenkomend hieraan, is de dalende trend van diegenen die verbieden te roken in de nabijheid van jonge kinderen (van 31% in 2004 tot 9% in 2008 voor gans België). Het percentage huishoudens waar men het roken tot bepaalde plaatsen thuis beperkt, neemt af in het Waals (van 29% tot 16%) en het Vlaams Gewest (van 25% tot 18%), maar niet in het Brussels Gewest (waar dit gaat van 30% in 2004 tot 34% in 2008).

In 2008 verklaart 69% van de bevolking van 15 jaar en ouder nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen op de werkplaats; en 72% is nooit blootgesteld aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer. Voor deze laatste indicator is echter amper 46% in de leeftijdsgroep 15-24 jaar niet is blootgesteld, daarna neemt dit percentage progressief toe met de leeftijd.



De hoogst opgeleide personen zijn minder aan tabaksrook blootgesteld thuis of op het werk dan de lager opgeleide personen, maar ze worden meer blootgesteld aan tabaksrook in openbare plaatsen. De laagst opgeleiden daarentegen zijn vaker sterk blootgesteld (van meer dan 1 uur per dag tot meer dan 5 uur per dag) aan tabaksrook in openbare plaatsen dan de hoger opgeleiden. Een dergelijke tegenstelling naar opleidingsniveau, hetzij licht hetzij sterk blootgesteld aan tabaksrook, wordt noch thuis noch op de werkplaats waargenomen.

De urbanisatiegraad heeft geen duidelijke invloed op de frequentie van blootstelling aan tabaksrook, of het nu thuis, op de werkplaats of in een openbare plaats is.

We nemen geen duidelijke verschillen waar tussen de gewesten voor wat de blootstelling aan tabaksrook thuis bij personen van 15 jaar en ouder betreft. De bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in Brussel, blijkt minder frequent een blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats te rapporteren dan de Vlaamse of Waalse bevolking. In Wallonië blijkt de bevolking het minst blootgesteld te zijn aan tabaksrook in openbare plaatsen.



1. Inleiding

In België werden de vragen over het gebruik van tabak binnenshuis voor de eerste keer in 2004 in de Gezondheidsenquête (HIS), in de huishoudvragenlijst, ingevoerd. Het nagestreefde doel is de huishoudens en hun leden te evalueren, waarbij de kinderen aan passief roken worden blootgesteld. Deze vragen werden al gebruikt in Groot-Brittannië (UK Health Survey for England) in 1998 en in 2001. Er werden ook vragen toegevoegd over de maatregelen om het gebruik van tabak thuis te beperken; deze zijn afkomstig van de Canadian Community Health Survey, uitgevoerd in 2000. In 2008 werden, in het kader van de integratie van de vragen van de Europese enquête EHIS, drie bijkomende vragen, gericht op het specifiek meten van de blootstelling van individuen van 15 jaar en ouder aan passief roken thuis, op het werk en in openbare plaatsen, toegevoegd aan de schriftelijke vragenlijst van de Gezondheidsenquête, uitgevoerd in België.

Passief roken komt neer op het onvrijwillig inhaleren van tabaksrook in de omgeving, afkomstig van de verbranding van sigaretten, sigaren of pijpen, en waarbij de rook wordt uitgeblazen door de rokers. Deze rook bevat niet alleen nicotine, maar ook andere chemische substanties, waarvan bepaalde kankerverwekkend zijn. Dit is vooral het geval voor de rook die rechtstreeks afkomstig is van de sigaret, sigaar of pijp. Als gevolg van een onvolledige verbranding op lage temperatuur bevat deze meer koolstofmonoxide (CO, die de beschikbare zuurstof vermindert), benzeen (kankerverwekkend), nitrosamines (kankerverwekkend) en ammoniak (irriterend voor de luchtwegen) dan de rook die rechtstreeks uitgeademd wordt door de roker. Passief roken kan dus de oorzaak zijn van longkanker of kankers van NK0 (neus, keel en oor); het bevordert ook bepaalde pathologieën bij kinderen en volwassenen zoals astma, respiratoire infecties, hartinfarct, wiegendood...

Omringende tabaksrook is de eerste bron van luchtvervuiling binnenshuis. De blootstelling aan omringende tabaksrook wordt tegelijk beïnvloed door de prevalentie van het binnenshuis roken, de verluchting van de lokalen, het aantal rokers. Een goede verluchting van de kamer vermindert deze blootstelling, maar ze wordt vaak bepaald door energiebesparing: bij koud weer hebben de huishoudens minder de neiging om de vensters en deuren te openen om te ventileren.

Naar het schijnt zouden personen die maatregelen opleggen tegen passief roken thuis, meer van plan zijn om in de toekomst te stoppen met roken dan diegenen bij wie geen enkele dergelijke maatregel wordt ingevoerd. Rekening houdend met de remanentie van tabaksrook, kan men de maatregelen tegen passief roken thuis als volgt klasseren (van het meest efficiënt tot het minst efficiënt): er nooit roken; alleen buitenshuis roken; niet roken in lokalen die toegankelijk zijn voor kinderen; niet in aanwezigheid van kinderen roken; geen enkele beperking.

In 2003 heeft de federale Minister van Volksgezondheid een bestrijdingsplan tegen tabak gelanceerd, waarbij bepaalde maatregelen de bescherming tegen de blootstelling aan tabaksrook tot doel hebben.



In België geldt er sinds 1 januari 2007 een rookverbod op de werkplaats (het KB van 19 januari 2005 beschermt de werknemer tegen het roken op het werk al sinds 1 januari 2006), de openbare plaatsen en de zone waar men maaltijden serveert in restaurants (als gevolg van het KB van 15 mei 1990 en van 13 december 2005). Echter, de plaatsen waar men alleen maar drank serveert in restaurants, cafés en frituren kunnen nog ontsnappen aan dit totale verbod, op voorwaarde dat er een rokerszone, die aan bepaalde criteria voldoet, wordt aangegeven.

Deze module in de Gezondheidsenquête laat toe de omvang van het passief roken in België te schatten en na te gaan of de genomen maatregelen leiden naar een vermindering van dit probleem in de loop van de tijd.



2. Vragen

Sinds 2004 beogen de vragen van de Gezondheidsenquête m.b.t. het passief roken de proportie huishoudens te meten waarbij de leden regelmatig worden blootgesteld aan tabaksrook thuis, alsook de proportie huishoudens dat maatregelen thuis toepast om dergelijke blootstelling te vermijden of te beperken. Deze vragen bevinden zich in de huishoudvragenlijst die wordt beantwoord door hetzij de referentiepersoon van het huishouden, hetzij zijn/haar partner. Aangezien de samenstelling van de deelnemende huishoudens is gekend doorheen het interview, is het mogelijk vanaf deze gegevens het aantal personen, in het bijzonder het aantal kinderen, blootgesteld aan passief roken thuis te schatten.

« De volgende vragen hebben betrekking op binnenshuis roken. »

- HE03. Is er iemand die elke dag of bijna elke dag in deze woning/dit appartement rookt? Ja/Neen
- HE04. Bestaan er enige beperkingen in verband met het roken in deze woning/dit appartement? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 - 01. Neen, geen enkele.
 - 02. Ja, aan rokers wordt gevraagd niet binnenshuis te roken
 - 03. Ja, roken is enkel toegelaten in bepaalde ruimtes
 - 04. Ja, het is verboden te roken in de aanwezigheid van jonge kinderen
 - 05. Andere beperking, omschrijf:

Daarnaast werden in de Gezondheidsenquête van 2008 drie vragen rond dit thema, afkomstig van de Europese enquête EHIS, toegevoegd aan de schriftelijke vragenlijst. Zij worden dus enkel gesteld aan personen van 15 jaar en ouder. Deze drie vragen hebben als doel de frequentie van blootstelling aan tabaksrook thuis, op de werkplaats en in openbare plaatsen of het openbaar vervoer te schatten bij de bevolking van 15 jaar en ouder.

- TA13. Hoe vaak bent u binnen bij u thuis blootgesteld aan tabaksrook?
 - Nooit of bijna nooit
 - Minder dan een uur per dag
 - 1 tot 5 uur per dag
 - Meer dan 5 uur per dag



- TA14. Hoe vaak bent u blootgesteld aan tabaksrook binnen op uw werkplaats?
 - Nooit of bijna nooit
 - Minder dan een uur per dag
 - 1 tot 5 uur per dag
 - Meer dan 5 uur per dag
 - Niet relevant (ik werk niet of niet binnen)

- TA15. Hoe vaak bent u blootgesteld aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen en openbaar vervoer (bars, restaurants, winkelcentra, bowlingbanen, lunaparken, openbare hallen, trein, metro, bus)?
 - Nooit of bijna nooit
 - Minder dan een uur per dag
 - 1 tot 5 uur per dag
 - Meer dan 5 uur per dag



3. Indicatoren

- **HE03_1:** Deze indicator is gebaseerd op vraag HE03 van de huishoudvragenlijst en geeft het percentage huishoudens weer waar minstens één persoon elke dag binnen in het huis of appartement rookt.
- **HE04_1:** Deze indicator is gebaseerd op vraag HE04 van de huishoudvragenlijst en geeft het percentage huishoudens weer waar geen enkele beperking tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis wordt opgelegd.
- **HE0402_1 - HE0405_1:** Deze serie van 4 indicatoren, gebaseerd op vraag HE04 van de huishoudvragenlijst, informeert over de verschillende beperkingen opgelegd aan de rokers in deze huishoudens: verbod om binnenshuis te roken (HE0402_1), beperking van het roken tot bepaalde plaatsen (HE0403_1), verbod om in de aanwezigheid van kinderen te roken (HE0404_1) of een andere beperking (HE0405_1).
- **TA13_1:** Deze indicator is gebaseerd op vraag TA13 van de schriftelijke vragenlijst en geeft de distributie (%) weer van personen van 15 jaar en ouder volgens de frequentie van blootstelling aan tabaksrook binnenshuis.
- **TA14_1:** Deze indicator is gebaseerd op vraag TA14 van de schriftelijke vragenlijst en geeft de distributie (%) weer van personen van 15 jaar en ouder volgens de frequentie van blootstelling aan tabaksrook binnen op hun werkplaats.
- **TA15_1:** Deze indicator is gebaseerd op vraag TA15 van de schriftelijke vragenlijst en geeft de distributie (%) weer van personen van 15 jaar en ouder volgens de frequentie van blootstelling aan tabaksrook op openbare plaatsen en bij het openbaar vervoer (bars, restaurants, winkelcentra, bowlingbanen, lunaparken, openbare hallen, trein, metro, bus).



4. Resultaten

4.1. Huishoudens blootgesteld aan passief roken thuis (HE03_1)

4.1.1. België


In 27% van de huishoudens rookt minstens één persoon elke dag binnenshuis.

Analyse volgens geslacht en leeftijd

Roken thuis is niet significant verschillend naargelang de referentiepersoon van het huishouden een man (27%) of een vrouw (28%) is.

De huishoudens waar de referentiepersoon behoort tot de twee oudste leeftijdsgroepen rapporteren minder frequent dat iemand binnenshuis rookt (65-74 jaar: 19% en 75 jaar en ouder: 10%) dan de huishoudens met een jonger referentiepersoon (15-24 jaar: 50%). Dit verschil is significant na correctie voor geslacht.

Figuur 1 Percentage huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.





Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Er is een verband tussen het opleidingsniveau en het roken binnenhuis. Terwijl 20% van de huishoudens met een diploma hoger onderwijs is blootgesteld aan tabaksrook thuis, stijgt dit percentage tot 32% voor de huishoudens met een diploma hoger secundair, 36% voor de huishoudens met een diploma lager secundair en 26% voor de huishoudens met maximum een diploma lager onderwijs. De verschillen tussen het hoogste opleidingsniveau en de anderen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon.

Dezelfde tendens wordt waargenomen m.b.t. het inkomen van het huishouden: de huishoudens die het hoogste inkomen hebben (equivalent inkomen: 5° kwintiel) zijn significant minder blootgesteld aan passief roken thuis: slechts 20% van hen zijn blootgesteld ten opzichte van 26%-35% van de resterende huishoudens (equivalent inkomen: 1° tot 4° kwintielen). Het verschil tussen de huishoudens met het hoogste maandelijks equivalent inkomen (behorend tot het 5° kwintiel) en de andere huishoudens is significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon.

Na correctie voor leeftijd en geslacht, nemen we voor deze indicator geen significante verschillen waar in functie van de urbanisatiegraad.

Analyse volgens huishoudtype


Analyses met behulp van logistische regressie tonen aan dat, na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon, de huishoudens bestaande uit een koppel met kind(eren) (26%) minder blootgesteld zijn aan passief roken thuis dan alleenstaanden (32%).

Evolutie doorheen de tijd

Van 2004 tot 2008 merken we voor België een daling (van 31% tot 27%) op van de proportie huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt. Dit verschil is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht. We stellen eenzelfde dalende trend vast in elk van de gewesten, maar alleen in het Vlaams Gewest is het verschil tussen 2004 en 2008, na correctie voor leeftijd en geslacht, significant.



Figuur 2 Percentage huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.



4.1.2. Regio's

Het percentage huishoudens waar men bijna elke dag binnenshuis rookt, is verschillend volgens gewest. Men rookt minder vaak in de huizen in het Vlaams Gewest (25%) dan in het Brussels (30%) en Waals Gewest (31%). Het verschil tussen het Vlaams Gewest en de andere twee gewesten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.


Vlaams Gewest

Roken thuis treft 25% van de huishoudens in het Vlaams Gewest.

Het profiel van de resultaten verkregen in het Vlaams Gewest m.b.t. roken thuis komt overeen met dat geobserveerd op nationaal niveau.



Figuur 3 Percentage huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Vlaams Gewest.




Brussels Gewest

Roken thuis treft 30% van de huishoudens in het Brussels Gewest.

Het profiel van de resultaten verkregen in het Brussels Gewest m.b.t. roken thuis komt overeen met dat geobserveerd op nationaal niveau.

Figuur 4 Percentage huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Brussels Gewest.




Waals Gewest

Roken thuis treft 31% van de huishoudens in het Waals Gewest.

Het profiel van de resultaten verkregen in het Waals Gewest m.b.t. roken thuis komt overeen met dat geobserveerd op nationaal niveau.

Figuur 5 Percentage huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Waals Gewest.



4.2. Beperkingen betreffende het gebruik van tabak thuis (HE04_1, HE0402_1-HE0405_1)

4.2.1. België

37% van de Belgische huishoudens legt geen enkele beperking op om de passieve blootstelling van zijn leden aan tabaksrook in de woning te vermijden of te beperken (HE04_1).

In de huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn, verklaart 87% dat de rokers worden verzocht niet binnen in de woning te roken, (HE0402_1), 19% geeft aan het gebruik van tabak te beperken tot bepaalde plaatsen in de woning (HE0403_1), 9% verbiedt tabak in de aanwezigheid van jonge kinderen (HE0404_1) en 3% geeft aan andere maatregelen toe te passen om de blootstelling aan tabaksrook te beperken (HE0405_1). Bij deze andere beperkingen worden de volgende voorbeelden aangehaald: roken onder de dampkap of roken bij het venster. De deelnemende huishoudens konden meerdere van deze beperkingen selecteren.




Analyse volgens geslacht en leeftijd

Geen beperkingen om de passieve blootstelling aan tabaksrook thuis te vermijden of te limiteren (HE04_1) is niet significant verschillend volgens het geslacht van de referentiepersoon, ook niet na correctie voor leeftijd.

De huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 25 en 44 jaar is, leggen proportioneel het minst vaak (tussen 30% en 33%) geen enkele beperking op tegen de passieve blootstelling aan tabaksrook thuis (van 37% tot 51% voor de andere huishoudens). We merken ook op dat deze huishoudens vaker (10% à 11%) niet toelaten in de aanwezigheid van jonge kinderen te roken dan de andere huishoudens (8% van de huishoudens waar de referentiepersoon tussen de 15 en 24 jaar is; van 8% tot 10% voor de 45-74-jarigen; en 3% voor de 75-plussers).


De huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 15 en 24 jaar is, leggen significant meer (51%) dan de andere huishoudens geen beperkingen op, met uitzondering van die huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 55 en 74 jaar is (zij leggen ook vaker geen beperkingen op: 42%). Bij de huishoudens die beperkingen tegen het passief roken thuis opleggen stellen we vast dat significant meer huishoudens waarvan de referentiepersoon tussen de 15 en 24 jaar is (10% tegen 1% à 5% van de andere huishoudens), verklaart andere beperkingen toe te passen dan deze voorgesteld in de vragenlijst (te weten: niet binnenshuis roken, alleen roken in bepaalde plaatsen, niet roken in de aanwezigheid van jonge kinderen).

Figuur 6 Percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.






Figuur 7 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar de rokers worden verzocht niet binnenshuis te roken, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.




Figuur 8 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar roken niet is toegelaten in bepaalde plaatsen, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.






Figuur 9 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar roken is verboden in de aanwezigheid van jonge kinderen, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.



Figuur 10 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar men andere beperkingen toepast dan deze voorgesteld in de vragenlijst van de enquête, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België.





Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

Het percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt (HE04_1) om de passieve blootstelling aan tabaksrook thuis te vermijden of te beperken is lager bij diegenen met een diploma hoger onderwijs (28%) dan bij de minder opgeleiden (tussen 41% en 45%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Het percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt (HE04_1) om de passieve blootstelling aan tabaksrook thuis te vermijden of te limiteren is lager bij diegenen met een hoger inkomen (30% van zij die behoren tot het 5° kwintiel van het equivalent inkomen en 32% van zij die behoren tot het 4° kwintiel) dan bij diegenen met een laag inkomen (40% van zij die behoren tot het 1° kwintiel en 44% van zij die behoren tot het 2° kwintiel). Het verschil tussen de huishoudens van het 4° en het 5° kwintiel enerzijds, en van het 1° en het 2° kwintiel anderzijds, is significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon.

Het percentage huishoudens waarbij de rokers niet binnen in de woning mogen roken (HE0402_1) is hoger (92%) bij diegenen die het hoogste inkomen hebben (5° kwintiel van het equivalent inkomen) dan bij alle lagere inkomens (van 81% tot 87% voor de huishoudens van het 1° tot het 4° kwintiel van het equivalent inkomen). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon.

In halfstedelijke gebieden (31%) zijn er minder huishoudens die geen enkele beperking opleggen om de blootstelling aan passief roken thuis te vermijden of te limiteren (HE04_1) dan in de stedelijke (38%) of landelijke gebieden (39%). Het verschil tussen de halfstedelijke gebieden en de andere twee gebieden is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Analyse volgens huishoudtype


Analyses met behulp van logistische regressie tonen, na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon, aan dat zowel de huishoudens bestaande uit een koppel met kind(eren) (29%) als koppels zonder kind(eren) (35%), als de éénoudergezinnen (37%) of andere huishoudens (34%) significant minder geen enkele beperking opleggen om de blootstelling aan tabaksrook thuis te vermijden (HE04_1) dan alleenstaanden (48%).

Evolutie doorheen de tijd

Van 2004 tot 2008 stellen we voor België een daling (van 60% tot 37%) vast van de proportie huishoudens waar geen enkele beperking wordt opgelegd om de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE04_1) te vermijden of te limiteren. Dit verschil is significant, ook na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden. We stellen een zelfde dalende trend vast in elk van de gewesten, met een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.




Figuur 11 Percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.



Bij de Belgische huishoudens met beperkingen tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE0402_1) stellen we een toename vast van 77% in 2004 tot 87% in 2008 bij diegenen waar de rokers worden verzocht niet binnen te roken. We stellen een zelfde trend vast in elk van de gewesten. Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.


Figuur 12 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar de rokers worden verzocht niet binnenshuis te roken, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.





Bij de Belgische huishoudens met beperkingen tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE0403_1) stellen we een daling vast van 27% in 2004 tot 19% in 2008 bij diegenen waar het roken is beperkt tot bepaalde plaatsen in de woning. We stellen een zelfde trend vast in het Vlaams en Waals Gewest. Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden. In het Brussels Gewest daarentegen, stijgt dit percentage van 30% in 2004 tot 34% in 2008, dit verschil is echter niet significant, ook niet na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.


Figuur 13 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar roken niet is toegelaten in bepaalde plaatsen, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.



Bij de Belgische huishoudens met beperkingen tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE0404_1) stellen we een daling vast van 31% in 2004 tot 9% in 2008 bij diegenen waar het verboden is te roken in de aanwezigheid van jonge kinderen. We stellen een zelfde trend vast in elk van de gewesten. Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.




Figuur 14 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar roken is verboden in de aanwezigheid van jonge kinderen, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.



Bij de Belgische huishoudens met beperkingen tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE0405_1) stellen we een daling vast van 6% in 2004 tot 3% in 2008 bij diegenen waar andere beperkingen worden toegepast dan rookverbod binnenshuis, in de aanwezigheid van jonge kinderen en het beperken van roken tot bepaalde plaatsen van de woning. We stellen een zelfde trend vast in elk van de gewesten. Deze verschillen zijn echter alleen maar significant, na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon, voor gans België en voor het Waals Gewest.

Figuur 15 Percentage huishoudens waar beperkingen thuis van kracht zijn en waar men andere beperkingen toepast dan deze voorgesteld in de vragenlijst van de enquête, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, 2008.





4.2.2. Regio's


In het Vlaams Gewest (32%) zijn er minder huishoudens die geen enkele beperking opleggen tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis (HE04_1) dan in het Brussels (37%) en het Waals Gewest (45%). Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. In het Waals Gewest (83%) legt men minder dan in de andere twee gewesten (88-89%) het verbod op om binnenshuis te roken (HE0402_1). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.

In Brussel (34%) beperkt men vaker het roken tot bepaalde plaatsen van de woning (HE0403_1) dan in de andere twee gewesten (16-18%); men past er ook vaker (8%) andere regels toe dan die voorgesteld in de vragenlijst (OH0405_1) dan in de andere twee gewesten (2%). Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. In Brussel (14%) verbiedt men ook vaker te roken in de aanwezigheid van jonge kinderen (HE0404_1) dan in Vlaanderen (9%) en Wallonië (6%); hier is alleen het verschil tussen Brussel en Wallonië significant na correctie voor leeftijd en geslacht van de referentiepersoon van het huishouden.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest legt 32% van de huishoudens geen enkele beperking op m.b.t. het roken thuis. Het profiel van de resultaten komt overeen met die waargenomen op nationaal niveau, behalve dat er hier geen significant verschil in functie van de urbanisatiegraad wordt vastgesteld.

Figuur 16 Percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Vlaams Gewest.






Brussels Gewest

In Brussel legt 37% van de huishoudens geen enkele beperking op m.b.t. het roken thuis.

Het profiel van de resultaten is vergelijkbaar met die waargenomen op nationaal niveau.

We stellen vast dat er in de grote Waalse steden Luik en Charleroi (55%) vaker geen enkele beperking wordt opgelegd m.b.t. het roken (HE04_1) dan in Brussel (37%) en de grote Vlaamse steden Antwerpen en Gent (28%). Het verschil tussen deze grote Waalse steden en de anderen is significant na correctie voor leeftijd en geslacht.


Figuur 17 Percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Brussels Gewest.



Waals Gewest

In het Waals Gewest legt 45% van de huishoudens geen enkele beperking op m.b.t. het roken thuis (HE04_1). Het profiel van de resultaten is vergelijkbaar met die waargenomen op nationaal niveau. We stellen hier echter een duidelijk hoger cijfer vast in de stedelijke gebieden (52%) dan in de landelijke (42%) en de halfstedelijke gebieden (30%). Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Figuur 18 Percentage huishoudens dat geen enkele beperking oplegt tegen de blootstelling aan tabaksrook thuis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, 2008, België – Waals Gewest.



4.3. Frequentie van blootstelling aan tabaksrook thuis, op het werk, in openbare plaatsen of openbaar vervoer (TA13_1, TA14_1, TA15_1)

4.3.1. België

In 2008 verklaart 73% van de bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in België, nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen bij hun thuis (TA13_1). Daarentegen verklaart 9% van de bevolking van 15 jaar en ouder er thuis minder dan een uur per dag aan blootgesteld te zijn, het zelfde percentage (9%) is er 1 à 5 uur per dag aan blootgesteld en in 8% van de gevallen is dat meer dan 5 uur per dag.

In 2008 verklaart 69% van de bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in België, nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen op de werkplaats (TA14_1). Daarentegen verklaart 8% van de bevolking van 15 jaar en ouder er op het werk minder dan een uur per dag aan blootgesteld te zijn, 3% is er 1 à 5 uur per dag aan blootgesteld, in 3% is dat meer dan 5 uur per dag en voor 17% van deze populatie werd deze vraag als niet relevant beschouwd omdat het hetzij personen betreft die niet werken, hetzij personen betreft die niet binnen werken.

In 2008 verklaart 72% van de bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in België, nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer (bars, restaurants, winkelcentra, bowlingbanen, lunaparken, openbare hallen, trein, metro, bus) (TA15_1). Daarentegen verklaart 23% van de bevolking van 15 jaar en ouder daarbij minder dan een uur per dag aan te zijn blootgesteld, 5% is er 1 à 5 uur per dag aan blootgesteld en in 1% van de gevallen is dat meer dan 5 uur per dag.



Analyse volgens geslacht en leeftijd

Vrouwen van 15 jaar en ouder, woonachtig in België, lijken vaker (74%) te verklaren nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen bij hun thuis (TA13_1) dan mannen (72%). Dit is ook het geval voor het niet blootgesteld zijn aan tabaksrook binnen op hun werkplaats (TA14_1) (71% van de vrouwen vs. 67% van de mannen); als ook voor het niet blootgesteld zijn aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer (TA15_1) (73% van de vrouwen vs. 69% van de mannen).

Slechts 68% van de bevolking tussen 15 en 24 jaar verklaart nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen bij hun thuis (TA13_1). Dit percentage is hoger bij de 25-44-jarigen (van 78% tot 75%). Vervolgens is dit percentage het laagst tussen 45 en 54 jaar: 65%. Tussen 55 en 74 jaar gaat dit percentage boven de 70% (van 71% tot 75%). Het is bij de personen van 75 jaar en ouder dat het percentage het hoogst is: 88%.

Slechts 69% van de bevolking tussen 15 en 24 jaar verklaren nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen op hun werkplaats (TA14_1). Dit percentage is hoger bij diegenen tussen 25 en 34 jaar of tussen 45 en 54 jaar (76%). Het is tussen 35 en 44 jaar dat het percentage het hoogst is (78%). Bij de populatie met beroepsactieve leeftijd (van 15 tot 65 jaar) is dit percentage het laagst in de leeftijdsgroep 55- 64 jaar (64%).

Amper 46% van de jongeren van 15 tot 24 jaar verklaart nooit of bijna nooit blootgesteld te zijn aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer (TA15_1). Dit percentage stijgt vervolgens om 90% te bereiken bij de personen van 75 jaar en ouder.

Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken

We observeren een verschil tussen de hoogst opgeleide bevolkingsgroep (met een diploma hoger onderwijs) (82%) en de rest van de samenleving (tussen 63% en 69%) wat het niet blootgesteld zijn aan tabaksrook binnen bij hun thuis (TA13_1) betreft.

Het niet blootgesteld zijn aan tabaksrook binnen op hun werkplaats (TA14_1) blijkt progressief toe te nemen met het opleidingsniveau (van 53% bij diegenen met maximum een diploma lager onderwijs tot 79% bij diegenen met een diploma hoger onderwijs).

Het niet blootgesteld zijn aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer (TA15_1) blijkt daarentegen hoger bij de laagst opgeleiden (van 75% tot 77% voor de personen die hoogstens een diploma lager secundair hebben) dan bij de personen met minimum een diploma hoger secundair (70%). Dezelfde trend in functie van het opleidingsniveau nemen we waar voor een lage blootstelling (zij die minder dan een uur per dag zijn blootgesteld) aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer: het betreft 14% à 18% van de personen die hoogstens een diploma lager secundair hebben en tussen 25% en 26% bij diegenen die minimum een diploma hoger secundair hebben. We nemen daarentegen het omgekeerde waar voor een hoge blootstelling (van 1 uur tot meer dan 5 uur per dag) aan tabaksrook binnen in openbare plaatsen of openbaar vervoer: het zijn de laagst opgeleiden waarop dit meer betrekking heeft dan de hoogst opgeleiden.

Een dergelijke omgekeerd effect van het opleidingsniveau op het feit of men licht of sterk is blootgesteld aan tabaksrook, wordt niet waargenomen thuis, en ook niet op de werkvloer.

Het urbanisatieniveau toont geen duidelijke invloed aan op de blootstelling aan tabaksrook, of het nu thuis is, op het werk of in openbare plaatsen.



4.3.2. Regio's

We observeren geen duidelijk verschil tussen de gewesten voor wat de blootstelling van personen van 15 jaar en ouder aan tabaksrook thuis betreft.

Daarentegen blijkt de bevolking van 15 jaar en ouder, woonachtig in Brussel, minder vaak een blootstelling aan tabaksrook op het werk te rapporteren dan de Vlaamse of Waalse bevolking: 76% van de Brusselaars tegen 68% van de Walen en 69% van de Vlamingen zeggen er niet aan blootgesteld te zijn; bovendien zijn 2% van de Brusselaars er meer dan 5 uur per dag aan blootgesteld tegen 3% van de mensen woonachtig in Vlaanderen en Wallonië.

In Wallonië blijkt de bevolking het minst blootgesteld te zijn aan tabaksrook in de openbare plaatsen: 78% van de mensen woonachtig in Wallonië zijn nooit blootgesteld (tegen 69% van de Vlaamse of Brusselse bevolking); 18% zijn het minder dan 1 uur per dag (tegen 25% en 27% van de Vlaamse en Brusselse bevolking respectievelijk); 3% zijn het tussen 1 en 5 uur per dag (tegen 6% en 3% van de Vlaamse en Brusselse bevolking respectievelijk); ten slotte, in al de gewesten is het minder dan 1% van de bevolking dat meer dan 5 uur per dag eraan blootgesteld is.



5. Bespreking

De vragen van deze module zijn bedoeld voor de huishoudens met een kind jonger dan 5 jaar. Door het kleine aantal huishoudens in de steekproef van de Gezondheidsenquête 2008, moet men voorzichtig blijven bij de interpretatie van de resultaten.

De Gezondheidsenquête 2008 toont voor gans België een duidelijke verbetering (van 30% tot 43%) over de laatste 11 jaren aan van het percentage huishoudens dat hun zuigeling systematisch op de rug te slapen legt.

Systematisch de zuigeling op de rug te slapen leggen is één van de aanbevelingen van de preventiecampagnes van wiegendood verwezenlijkt in dezelfde tijdsperiode. We moeten echter dit goede resultaat nuanceren om twee minder goede aspecten:

- enerzijds, in 2008 legt nog minder dan de helft (43%) van de Belgische huishoudens hun zuigeling systematisch op de rug te slapen. Deze resultaten zijn minder goed bij eenoudergezinnen (22%) dan bij koppels met kinderen (45%).
- Anderzijds, de verbetering waargenomen van 1997 tot 2008 betreft in feite alleen het Vlaams en Waals Gewest. In Brussel legt nauwelijks een kwart (25%) van de huishoudens systematisch hun zuigeling op de rug te slapen, dit percentage is sinds 1997 stabiel gebleven.

De resultaten betreffende het roken tijdens de zwangerschap zijn duidelijk beter dan deze betreffende de houding van de zuigeling om te slapen: 88% van de huishoudens met een kind jonger dan 5 jaar en woonachtig in België verklaren dat de moeder niet heeft gerookt tijdens de zwangerschap van het jongste kind. Voor deze indicator nemen we geen duidelijke verschillen waar tussen de regio's (90% in Vlaanderen, 86% in Brussel en 83% in Wallonië).

Deze resultaten tonen de impact van preventiecampagnes van wiegendood bij zuigelingen aan, maar tonen ook aan dat deze resultaten nog steeds onvoldoende zijn; bijgevolg zouden de inspanningen hieromtrent moeten worden opgevolgd. Het aantal huishoudens die heeft gediend om deze indicator te meten is jammer genoeg te klein om toe te laten de subgroepen van de bevolking te identificeren waarop deze campagnes in het bijzonder gericht zouden moeten zijn. Het valt evenwel duidelijk op dat er in het bijzonder een inspanning in het Brussels Gewest moet gedaan worden om de ouders en de « kinderoppas » van kinderen jonger dan een jaar te sensibiliseren voor de preventie van wiegendood bij zuigelingen.

Een diepgaander onderzoek van de gegevens van de Gezondheidsenquête 2008 zou kunnen toelaten om ook een andere risicofactor van dit syndroom te bestuderen: de blootstelling van zuigelingen aan tabaksrook (passief roken); dit door het percentage huishoudens te berekenen met een kind jonger dan 5 jaar waar iemand bijna elke dag binnenshuis rookt. We kunnen ook enkele beperkingen bekijken die wel of niet worden toegepast in deze huishoudens tegen de blootstelling aan tabaksrook (passief roken) thuis. Of het bestuderen van het actief rookgedrag van volwassenen van deze huishoudens, die aan de enquête hebben deelgenomen.



Tabellen

België

| | |
|--|-----|
| Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, België..... | 206 |
| Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, België | 207 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, België | 208 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, België | 209 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, België .. | 210 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, België..... | 211 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, België..... | 212 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, België | 213 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, België | 214 |

Vlaams Gewest

| | |
|--|-----|
| Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Vlaams Gewest..... | 215 |
| Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Vlaams Gewest..... | 216 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Vlaams Gewest | 217 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Vlaams Gewest | 218 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Vlaams Gewest..... | 219 |



| | |
|---|-----|
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Vlaams Gewest..... | 220 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Vlaams Gewest | 221 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Vlaams Gewest..... | 222 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Vlaams Gewest | 223 |

Brussels Gewest

| | |
|---|-----|
| Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Brussels Gewest..... | 224 |
| Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Brussels Gewest | 225 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Brussels Gewest | 226 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Brussels Gewest | 227 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Brussels Gewest..... | 228 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Brussels Gewest..... | 229 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Brussels Gewest..... | 230 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Brussels Gewest | 231 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Brussels Gewest | 232 |



Waals Gewest

| | |
|--|-----|
| Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Waals Gewest..... | 233 |
| Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Waals Gewest..... | 234 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Waals Gewest | 235 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Waals Gewest | 236 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Waals Gewest..... | 237 |
| Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Waals Gewest..... | 238 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Waals Gewest | 239 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Waals Gewest..... | 240 |
| Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Waals Gewest | 241 |



Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, België

| HE03_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 27,1 | (25,0-29,2) | 28,1 | (25,7-30,5) | 3211 |
| | Vrouwen | 28,1 | (24,0-32,1) | 31,0 | (26,9-35,3) | 2083 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 49,8 | (41,1-58,4) | 50,0 | (41,2-58,7) | 223 |
| | 25 - 34 | 27,2 | (23,0-31,3) | 27,6 | (23,5-32,1) | 724 |
| | 35 - 44 | 28,0 | (23,4-32,6) | 28,5 | (23,8-33,6) | 880 |
| | 45 - 54 | 37,5 | (32,4-42,6) | 38,1 | (32,7-43,7) | 859 |
| | 55 - 64 | 29,3 | (25,2-33,4) | 30,2 | (25,9-34,7) | 778 |
| | 65 - 74 | 19,3 | (13,6-25,1) | 19,8 | (14,6-26,2) | 535 |
| | 75 + | 10,3 | (7,9-12,8) | 10,3 | (8,1-13,0) | 1295 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 26,4 | (21,6-31,1) | 37,3 | (31,0-44,0) | 878 |
| | Lager secundair | 36,0 | (30,4-41,7) | 40,9 | (34,4-47,8) | 912 |
| | Hoger secundair | 31,9 | (28,3-35,5) | 32,1 | (28,4-36,2) | 1562 |
| | Hoger onderwijs | 20,4 | (17,5-23,4) | 19,3 | (16,4-22,6) | 1771 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 35,0 | (29,5-40,4) | 36,5 | (30,7-42,9) | 942 |
| | 2° kwintiel | 26,1 | (21,5-30,7) | 30,9 | (25,9-36,4) | 1030 |
| | 3° kwintiel | 31,5 | (26,1-36,9) | 34,0 | (28,4-40,0) | 796 |
| | 4° kwintiel | 26,4 | (22,1-30,6) | 25,8 | (21,7-30,4) | 839 |
| | 5° kwintiel | 20,4 | (17,0-23,8) | 19,6 | (16,3-23,4) | 885 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 27,5 | (24,8-30,2) | 32,5 | (29,5-35,6) | 2187 |
| | Eén ouder met kind | 29,5 | (21,3-37,6) | 26,3 | (19,0-35,3) | 448 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 22,7 | (19,0-26,4) | 28,4 | (23,6-33,8) | 1103 |
| | Koppel met kind(eren) | 27,8 | (23,8-31,9) | 25,5 | (21,0-30,6) | 1160 |
| | Ander of niet gekend | 35,1 | (27,1-43,1) | 33,6 | (25,9-42,2) | 396 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 28,4 | (25,9-30,9) | 30,1 | (27,5-32,8) | 3081 |
| | Halfstedelijk gebied | 25,0 | (20,1-29,9) | 27,0 | (22,0-32,7) | 830 |
| | Landelijk gebied | 27,6 | (23,8-31,4) | 30,2 | (26,0-34,8) | 1383 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 24,6 | (21,7-27,5) | 26,4 | (23,2-29,9) | 1744 |
| | Brussels Gewest | 30,4 | (27,6-33,2) | 31,6 | (28,6-34,7) | 1606 |
| | Waals Gewest | 31,1 | (27,9-34,3) | 33,3 | (29,8-36,9) | 1944 |
| JAAR | 2004 | 30,8 | (29,2-32,5) | 33,0 | (31,1-35,0) | 6142 |
| | 2008 | 27,4 | (25,4-29,4) | 28,7 | (26,6-31,0) | 5294 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, België

| HE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 35,7 | (33,4-37,9) | 36,9 | (34,4-39,4) | 3170 |
| | Vrouwen | 38,6 | (34,5-42,6) | 40,5 | (36,4-44,8) | 2064 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 50,9 | (42,3-59,4) | 51,1 | (42,4-59,8) | 222 |
| | 25 - 34 | 29,6 | (25,5-33,8) | 30,1 | (26,0-34,6) | 718 |
| | 35 - 44 | 33,3 | (28,4-38,1) | 33,8 | (28,8-39,2) | 872 |
| | 45 - 54 | 36,8 | (31,9-41,7) | 37,4 | (32,3-42,8) | 850 |
| | 55 - 64 | 42,5 | (37,9-47,1) | 43,6 | (38,9-48,5) | 773 |
| | 65 - 74 | 41,8 | (35,6-47,9) | 42,5 | (36,5-48,9) | 528 |
| | 75 + | 36,6 | (32,7-40,4) | 36,5 | (32,8-40,4) | 1271 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 42,6 | (37,7-47,5) | 44,4 | (38,7-50,3) | 868 |
| | Lager secundair | 44,6 | (38,9-50,3) | 45,8 | (39,8-51,9) | 897 |
| | Hoger secundair | 40,8 | (37,0-44,6) | 42,5 | (38,6-46,6) | 1549 |
| | Hoger onderwijs | 27,5 | (24,6-30,4) | 29,3 | (26,1-32,7) | 1757 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 40,1 | (34,5-45,7) | 41,6 | (36,2-47,2) | 932 |
| | 2° kwintiel | 43,5 | (38,5-48,6) | 45,0 | (39,6-50,6) | 1016 |
| | 3° kwintiel | 37,4 | (32,3-42,5) | 39,2 | (33,8-44,9) | 784 |
| | 4° kwintiel | 31,7 | (27,2-36,2) | 34,0 | (29,5-38,9) | 836 |
| | 5° kwintiel | 30,4 | (26,4-34,5) | 32,5 | (28,2-37,2) | 871 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 46,4 | (43,5-49,2) | 47,9 | (44,8-51,1) | 2160 |
| | Eén ouder met kind | 36,1 | (26,8-45,4) | 36,9 | (27,9-46,9) | 443 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 35,6 | (31,4-39,7) | 34,6 | (29,6-39,8) | 1088 |
| | Koppel met kind(eren) | 28,8 | (24,9-32,6) | 28,6 | (24,0-33,5) | 1149 |
| | Ander of niet gekend | 34,4 | (26,5-42,3) | 33,5 | (25,9-42,0) | 394 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 38,0 | (35,4-40,7) | 40,0 | (37,1-42,9) | 3044 |
| | Halfstedelijk gebied | 30,8 | (25,9-35,6) | 32,7 | (27,6-38,1) | 821 |
| | Landelijk gebied | 38,8 | (34,9-42,6) | 40,7 | (36,6-45,0) | 1369 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 31,7 | (28,6-34,7) | 33,2 | (29,9-36,8) | 1716 |
| | Brussels Gewest | 36,8 | (33,9-39,6) | 38,8 | (35,7-42,0) | 1593 |
| | Waals Gewest | 45,0 | (41,8-48,2) | 46,9 | (43,3-50,4) | 1925 |
| JAAR | 2004 | 59,7 | (58,0-61,5) | 61,5 | (59,5-63,6) | 5920 |
| | 2008 | 36,7 | (34,6-38,7) | 37,8 | (35,6-40,2) | 5234 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, België

| HE0402_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 87,4 | (85,4-89,4) | 86,8 | (84,3-89,0) | 1853 |
| | Vrouwen | 86,7 | (82,6-90,8) | 86,0 | (81,3-89,6) | 1138 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 82,5 | (72,2-92,8) | 82,6 | (70,6-90,3) | 100 |
| | 25 - 34 | 86,0 | (81,8-90,3) | 85,8 | (80,6-89,8) | 446 |
| | 35 - 44 | 87,0 | (81,8-92,2) | 86,9 | (80,1-91,6) | 541 |
| | 45 - 54 | 87,4 | (83,6-91,2) | 87,3 | (82,7-90,7) | 469 |
| | 55 - 64 | 87,0 | (82,9-91,1) | 86,8 | (81,8-90,5) | 413 |
| | 65 - 74 | 87,1 | (81,6-92,5) | 86,9 | (80,3-91,5) | 298 |
| | 75 + | 89,1 | (85,4-92,8) | 89,0 | (84,8-92,2) | 724 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 91,0 | (87,5-94,6) | 90,1 | (84,9-93,7) | 433 |
| | Lager secundair | 80,5 | (72,5-88,6) | 79,7 | (68,9-87,4) | 472 |
| | Hoger secundair | 84,9 | (81,6-88,2) | 84,9 | (81,3-88,0) | 851 |
| | Hoger onderwijs | 90,4 | (88,1-92,8) | 90,7 | (87,8-92,9) | 1142 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 81,4 | (73,7-89,2) | 80,8 | (71,9-87,3) | 480 |
| | 2° kwintiel | 86,8 | (82,7-91,0) | 85,4 | (80,0-89,6) | 544 |
| | 3° kwintiel | 85,7 | (81,2-90,2) | 85,1 | (79,8-89,2) | 443 |
| | 4° kwintiel | 86,6 | (82,6-90,6) | 87,0 | (82,2-90,6) | 502 |
| | 5° kwintiel | 91,7 | (89,0-94,4) | 91,9 | (88,6-94,3) | 557 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 86,2 | (83,4-89,1) | 85,3 | (81,6-88,3) | 1079 |
| | Eén ouder met kind | 83,8 | (77,5-90,2) | 83,3 | (74,0-89,7) | 247 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 87,5 | (84,0-91,0) | 86,9 | (81,1-91,1) | 662 |
| | Koppel met kind(eren) | 88,3 | (84,2-92,3) | 88,5 | (82,0-92,8) | 777 |
| | Ander of niet gekend | 87,8 | (82,2-93,3) | 87,7 | (80,5-92,5) | 226 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 87,3 | (85,0-89,6) | 86,6 | (83,9-89,0) | 1697 |
| | Halfstedelijk gebied | 86,3 | (81,1-91,5) | 85,4 | (78,4-90,4) | 523 |
| | Landelijk gebied | 87,7 | (84,5-90,8) | 86,8 | (82,8-90,0) | 771 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 88,9 | (86,1-91,6) | 88,1 | (84,5-91,0) | 1071 |
| | Brussels Gewest | 88,3 | (85,6-91,1) | 88,0 | (84,8-90,6) | 879 |
| | Waals Gewest | 83,3 | (80,1-86,4) | 82,2 | (78,3-85,6) | 1041 |
| JAAR | 2004 | 77,3 | (75,0-79,7) | 76,9 | (74,1-79,6) | 2358 |
| | 2008 | 87,2 | (85,3-89,1) | 87,0 | (84,7-89,0) | 2991 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, België

| HE0403_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 18,0 | (15,4-20,5) | 18,4 | (15,6-21,5) | 1429 |
| | Vrouwen | 20,4 | (14,9-25,8) | 21,5 | (16,4-27,6) | 874 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 25,2 | (13,6-36,8) | 25,1 | (14,9-39,2) | 79 |
| | 25 - 34 | 20,7 | (14,6-26,8) | 21,3 | (15,7-28,3) | 323 |
| | 35 - 44 | 17,3 | (11,0-23,6) | 17,7 | (11,9-25,6) | 427 |
| | 45 - 54 | 22,8 | (16,9-28,7) | 23,3 | (17,6-30,2) | 367 |
| | 55 - 64 | 18,9 | (13,6-24,2) | 19,9 | (14,8-26,2) | 338 |
| | 65 - 74 | 16,5 | (9,5-23,6) | 17,1 | (11,0-25,4) | 207 |
| | 75 + | 13,2 | (9,0-17,4) | 13,2 | (9,5-18,0) | 562 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 14,6 | (8,0-21,3) | 18,4 | (11,1-28,8) | 344 |
| | Lager secundair | 29,7 | (20,4-39,0) | 33,1 | (23,3-44,6) | 387 |
| | Hoger secundair | 18,5 | (14,7-22,3) | 19,1 | (15,4-23,5) | 687 |
| | Hoger onderwijs | 16,5 | (13,1-20,0) | 16,3 | (12,8-20,6) | 815 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 22,9 | (13,8-32,1) | 23,4 | (15,4-33,8) | 381 |
| | 2° kwintiel | 19,6 | (14,1-25,2) | 21,6 | (15,9-28,8) | 437 |
| | 3° kwintiel | 24,0 | (17,5-30,5) | 25,2 | (18,9-32,8) | 364 |
| | 4° kwintiel | 18,4 | (13,2-23,6) | 18,5 | (13,7-24,7) | 389 |
| | 5° kwintiel | 14,4 | (9,9-19,0) | 14,4 | (10,3-19,9) | 385 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 20,7 | (16,7-24,7) | 22,9 | (18,7-27,8) | 810 |
| | Eén ouder met kind | 18,7 | (11,3-26,1) | 15,6 | (9,2-25,1) | 203 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 18,3 | (13,9-22,8) | 22,5 | (16,2-30,5) | 518 |
| | Koppel met kind(eren) | 16,9 | (11,8-22,0) | 16,1 | (10,7-23,4) | 598 |
| | Ander of niet gekend | 21,4 | (12,0-30,8) | 21,1 | (13,2-32,0) | 174 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 21,1 | (17,8-24,3) | 22,0 | (18,6-25,8) | 1180 |
| | Halfstedelijk gebied | 19,2 | (12,6-25,7) | 20,6 | (14,0-29,2) | 444 |
| | Landelijk gebied | 15,2 | (11,4-19,0) | 16,2 | (12,3-20,9) | 679 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 18,1 | (14,3-22,0) | 18,9 | (14,7-23,9) | 798 |
| | Brussels Gewest | 34,1 | (29,2-39,0) | 34,6 | (29,6-40,0) | 512 |
| | Waals Gewest | 16,2 | (12,9-19,5) | 16,9 | (13,4-20,9) | 993 |
| JAAR | 2004 | 27,1 | (24,5-29,7) | 28,4 | (25,4-31,5) | 2218 |
| | 2008 | 18,7 | (16,3-21,2) | 19,5 | (16,8-22,6) | 2303 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, België

| HE0404_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| GESLACHT | Mannen | 8,2 | (6,1-10,3) | 7,7 | (5,9-10,1) | 1373 |
| | Vrouwen | 9,6 | (5,9-13,4) | 9,7 | (6,6-14,0) | 821 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 7,8 | (1,5-14,2) | 7,8 | (3,3-17,3) | 74 |
| | 25 - 34 | 11,1 | (6,3-15,8) | 11,5 | (7,3-17,6) | 299 |
| | 35 - 44 | 10,3 | (6,2-14,4) | 10,6 | (7,0-15,8) | 414 |
| | 45 - 54 | 7,8 | (3,3-12,3) | 8,0 | (4,4-14,4) | 340 |
| | 55 - 64 | 8,7 | (4,5-13,0) | 9,4 | (5,7-15,2) | 319 |
| | 65 - 74 | 9,8 | (3,4-16,3) | 10,3 | (5,3-19,0) | 201 |
| | 75 + | 3,3 | (0,8-5,9) | 3,3 | (1,5-7,1) | 547 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 9,0 | (2,5-15,5) | 11,6 | (5,1-24,3) |
| Lager secundair | | 7,6 | (2,5-12,7) | 8,0 | (3,8-15,8) | 361 |
| Hoger secundair | | 9,3 | (6,3-12,4) | 8,6 | (6,1-12,1) | 653 |
| Hoger onderwijs | | 8,4 | (5,5-11,3) | 7,5 | (5,1-10,9) | 776 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 7,2 | (3,8-10,6) | 6,8 | (4,1-11,1) | 355 |
| | 2° kwintiel | 8,7 | (3,8-13,7) | 9,3 | (5,2-16,3) | 418 |
| | 3° kwintiel | 12,9 | (6,4-19,4) | 12,7 | (7,4-20,8) | 341 |
| | 4° kwintiel | 7,7 | (4,5-10,9) | 6,8 | (4,2-10,9) | 373 |
| | 5° kwintiel | 7,7 | (4,2-11,2) | 7,0 | (4,0-11,8) | 370 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 6,9 | (3,9-10,0) | 7,5 | (4,7-11,9) | 772 |
| | Eén ouder met kind | 8,6 | (4,0-13,3) | 6,7 | (3,4-13,1) | 190 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 8,7 | (4,9-12,5) | 11,0 | (6,8-17,4) | 493 |
| | Koppel met kind(eren) | 8,5 | (5,5-11,6) | 8,3 | (5,3-13,0) | 574 |
| | Ander of niet gekend | 13,5 | (3,5-23,5) | 13,2 | (5,9-26,8) | 165 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 9,9 | (6,8-13,0) | 9,8 | (7,1-13,4) | 1094 |
| | Halfstedelijk gebied | 7,8 | (4,5-11,0) | 7,8 | (5,0-12,1) | 428 |
| | Landelijk gebied | 7,7 | (4,7-10,6) | 7,7 | (5,1-11,5) | 672 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 9,3 | (6,4-12,3) | 9,3 | (6,7-12,9) | 763 |
| | Brussels Gewest | 13,8 | (10,0-17,5) | 12,9 | (9,5-17,1) | 452 |
| | Waals Gewest | 6,5 | (4,4-8,6) | 6,6 | (4,6-9,4) | 979 |
| JAAR | 2004 | 31,0 | (28,4-33,7) | 32,9 | (29,8-36,2) | 2207 |
| | 2008 | 8,7 | (6,8-10,5) | 9,2 | (7,4-11,5) | 2194 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, België

| HE0405_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| GESLACHT | Mannen | 2,9 | (1,7-4,1) | 3,3 | (2,1-5,2) | 1353 |
| | Vrouwen | 2,6 | (1,3-3,9) | 2,8 | (1,6-4,7) | 811 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 9,9 | (0,0-23,3) | 9,8 | (2,6-30,8) | 74 |
| | 25 - 34 | 4,6 | (1,6-7,5) | 4,4 | (2,3-8,2) | 296 |
| | 35 - 44 | 1,3 | (0,2-2,4) | 1,3 | (0,6-2,9) | 398 |
| | 45 - 54 | 2,7 | (0,7-4,7) | 2,6 | (1,2-5,5) | 334 |
| | 55 - 64 | 2,3 | (0,0-4,7) | 2,1 | (0,7-6,5) | 312 |
| | 65 - 74 | 2,2 | (0,0-4,9) | 2,1 | (0,7-6,6) | 198 |
| | 75 + | 4,2 | (1,2-7,1) | 4,1 | (2,0-8,2) | 552 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 2,8 | (0,3-5,4) | 2,6 | (0,7-9,1) |
| Lager secundair | | 2,6 | (0,1-5,1) | 2,7 | (0,9-7,7) | 357 |
| Hoger secundair | | 3,3 | (1,5-5,0) | 3,5 | (2,1-6,0) | 641 |
| Hoger onderwijs | | 2,1 | (0,9-3,3) | 2,5 | (1,4-4,6) | 760 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 2,5 | (0,7-4,3) | 2,9 | (1,4-6,1) | 347 |
| | 2° kwintiel | 3,7 | (1,0-6,3) | 4,3 | (1,9-9,2) | 412 |
| | 3° kwintiel | 2,3 | (0,2-4,3) | 2,6 | (1,1-5,9) | 338 |
| | 4° kwintiel | 1,6 | (0,4-2,9) | 1,8 | (0,8-4,1) | 368 |
| | 5° kwintiel | 2,8 | (0,7-4,9) | 3,0 | (1,3-6,5) | 367 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 3,4 | (2,0-4,9) | 3,2 | (1,9-5,5) | 772 |
| | Eén ouder met kind | 3,3 | (0,0-6,7) | 4,8 | (1,6-13,4) | 181 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 3,3 | (1,0-5,6) | 3,0 | (1,5-6,1) | 489 |
| | Koppel met kind(eren) | 1,9 | (0,5-3,3) | 2,1 | (1,0-4,3) | 561 |
| | Ander of niet gekend | 2,5 | (0,0-5,1) | 2,6 | (0,9-7,3) | 161 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 2,5 | (1,5-3,5) | 2,6 | (1,6-4,3) | 1072 |
| | Halfstedelijk gebied | 3,0 | (0,9-5,2) | 3,3 | (1,7-6,4) | 427 |
| | Landelijk gebied | 3,0 | (1,2-4,8) | 3,4 | (1,9-6,2) | 665 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 2,4 | (1,1-3,7) | 2,5 | (1,5-4,3) | 751 |
| | Brussels Gewest | 8,1 | (4,3-12,0) | 8,3 | (4,8-13,9) | 436 |
| | Waals Gewest | 2,3 | (1,2-3,4) | 2,4 | (1,4-4,0) | 977 |
| JAAR | 2004 | 5,7 | (4,4-7,0) | 6,3 | (4,9-8,0) | 2044 |
| | 2008 | 2,8 | (1,9-3,7) | 3,1 | (2,2-4,3) | 2164 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, België

| TA13_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 72,1 | 11,1 | 8,1 | 8,8 | 3343 |
| | Vrouwen | 74,4 | 7,8 | 9,7 | 8,1 | 3886 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 68,1 | 13,2 | 12,2 | 6,5 | 873 |
| | 25 - 34 | 78,3 | 7,3 | 8,7 | 5,7 | 1045 |
| | 35 - 44 | 75,0 | 8,0 | 8,8 | 8,3 | 1221 |
| | 45 - 54 | 65,3 | 11,2 | 11,1 | 12,5 | 1141 |
| | 55 - 64 | 70,9 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 1102 |
| | 65 - 74 | 74,9 | 8,8 | 7,1 | 9,2 | 670 |
| | 75 + | 87,9 | 7,5 | 1,4 | 3,1 | 1177 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 66,8 | 11,5 | 9,6 | 12,2 | 880 |
| | Lager secundair | 63,3 | 9,0 | 10,9 | 16,9 | 1113 |
| | Hoger secundair | 69,1 | 11,4 | 10,3 | 9,1 | 2250 |
| | Hoger onderwijs | 81,9 | 7,3 | 7,0 | 3,8 | 2822 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 73,2 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 3933 |
| | Halfstedelijk gebied | 73,5 | 10,5 | 8,3 | 7,7 | 1305 |
| | Landelijk gebied | 73,1 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 1991 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 73,8 | 9,2 | 8,8 | 8,1 | 2901 |
| | Brussels Gewest | 73,8 | 9,9 | 10,1 | 6,2 | 1808 |
| | Waals Gewest | 71,9 | 9,6 | 8,9 | 9,6 | 2520 |
| JAAR | 2008 | 73,3 | 9,4 | 9,0 | 8,4 | 7229 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, België

| TA14_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | Niet relevant (ik werk niet of niet binnen) | N |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|------|
| GESLACHT | Mannen | 67,4 | 10,3 | 3,0 | 3,8 | 15,4 | 3284 |
| | Vrouwen | 70,6 | 6,7 | 2,2 | 2,0 | 18,6 | 3758 |
| LEEFTIJDSGROEP | 15 - 24 | 69,1 | 13,0 | 3,5 | 1,6 | 12,8 | 865 |
| | 25 - 34 | 76,1 | 12,4 | 2,8 | 2,7 | 6,0 | 1047 |
| | 35 - 44 | 78,0 | 8,6 | 2,3 | 3,3 | 7,8 | 1217 |
| | 45 - 54 | 76,2 | 8,9 | 2,6 | 3,0 | 9,4 | 1125 |
| | 55 - 64 | 63,6 | 5,5 | 2,7 | 3,8 | 24,3 | 1062 |
| | 65 - 74 | 49,9 | 4,4 | 3,1 | 4,2 | 38,4 | 625 |
| | 75 + | 51,0 | 2,0 | 0,5 | 1,1 | 45,3 | 1101 |
| OPLEIDINGS-NIVEAU | Lager/geen diploma | 53,0 | 7,8 | 2,6 | 2,9 | 33,6 | 832 |
| | Lager secundair | 55,4 | 7,7 | 3,1 | 4,6 | 29,2 | 1077 |
| | Hoger secundair | 67,7 | 9,8 | 2,9 | 2,9 | 16,6 | 2186 |
| | Hoger onderwijs | 78,8 | 7,9 | 2,2 | 2,3 | 8,9 | 2786 |
| URBANISATIE-GRAAD | Stedelijk gebied | 67,4 | 7,3 | 2,9 | 2,7 | 19,7 | 3844 |
| | Halfstedelijk gebied | 70,8 | 9,6 | 2,1 | 2,9 | 14,5 | 1258 |
| | Landelijk gebied | 70,1 | 9,2 | 2,6 | 3,1 | 15,0 | 1940 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 68,7 | 8,6 | 2,3 | 3,2 | 17,2 | 2839 |
| | Brussels Gewest | 76,3 | 7,8 | 2,6 | 1,8 | 11,4 | 1757 |
| | Waals Gewest | 67,7 | 8,2 | 3,3 | 2,6 | 18,3 | 2446 |
| JAAR | 2008 | 69,1 | 8,4 | 2,6 | 2,9 | 17,0 | 7042 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, België

| TA15_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 69,4 | 24,2 | 5,3 | 1,1 | 3334 |
| | Vrouwen | 73,4 | 22,1 | 3,9 | 0,6 | 3851 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 46,1 | 42,0 | 11,1 | 0,8 | 872 |
| | 25 - 34 | 62,1 | 31,8 | 5,2 | 0,9 | 1048 |
| | 35 - 44 | 72,8 | 23,1 | 3,4 | 0,7 | 1216 |
| | 45 - 54 | 77,1 | 18,7 | 3,5 | 0,7 | 1140 |
| | 55 - 64 | 78,5 | 17,2 | 3,3 | 1,0 | 1094 |
| | 65 - 74 | 80,4 | 14,7 | 3,1 | 1,8 | 663 |
| | 75 + | 89,9 | 8,1 | 1,8 | 0,2 | 1152 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 76,6 | 14,3 | 7,3 | 1,8 | 866 |
| | Lager secundair | 75,3 | 17,6 | 5,9 | 1,1 | 1099 |
| | Hoger secundair | 69,8 | 24,5 | 4,7 | 1,0 | 2238 |
| | Hoger onderwijs | 70,0 | 26,3 | 3,4 | 0,4 | 2819 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 71,5 | 22,9 | 4,8 | 0,8 | 3919 |
| | Halfstedelijk gebied | 70,3 | 23,7 | 5,2 | 0,9 | 1295 |
| | Landelijk gebied | 72,2 | 23,1 | 3,8 | 0,8 | 1971 |
| VERBLIJFPLAATS | Vlaams Gewest | 68,6 | 24,9 | 5,6 | 0,9 | 2883 |
| | Brussels Gewest | 69,1 | 26,9 | 3,3 | 0,6 | 1803 |
| | Waals Gewest | 78,1 | 18,4 | 2,6 | 0,8 | 2499 |
| JAAR | 2008 | 71,5 | 23,1 | 4,6 | 0,9 | 7185 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Vlaams Gewest

| HE03_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GESLACHT | Mannen | 25,1 | (22,1-28,2) | 25,8 | (22,3-29,8) | 1164 |
| | Vrouwen | 23,2 | (16,6-29,8) | 25,7 | (19,4-33,1) | 580 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 47,2 | (30,9-63,4) | 47,1 | (32,2-62,7) | 56 |
| | 25 - 34 | 19,7 | (13,3-26,1) | 19,7 | (14,0-27,0) | 194 |
| | 35 - 44 | 23,4 | (17,0-29,8) | 23,4 | (17,2-30,9) | 267 |
| | 45 - 54 | 36,2 | (28,6-43,8) | 36,2 | (28,2-45,0) | 291 |
| | 55 - 64 | 29,7 | (23,6-35,8) | 29,6 | (23,1-37,0) | 276 |
| | 65 - 74 | 15,9 | (7,4-24,5) | 15,9 | (9,1-26,3) | 211 |
| | 75 + | 9,9 | (6,2-13,6) | 9,9 | (6,7-14,2) | 449 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 24,9 | (17,8-32,0) | 35,2 | (25,8-45,8) |
| Lager secundair | | 32,1 | (23,0-41,1) | 35,8 | (25,3-47,8) | 298 |
| Hoger secundair | | 29,8 | (24,7-34,9) | 29,5 | (24,0-35,7) | 526 |
| Hoger onderwijs | | 17,0 | (12,7-21,3) | 15,3 | (11,3-20,4) | 564 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 32,1 | (22,3-41,8) | 32,3 | (22,6-43,9) | 222 |
| | 2° kwintiel | 23,9 | (16,3-31,6) | 28,4 | (20,5-38,0) | 342 |
| | 3° kwintiel | 24,3 | (17,5-31,1) | 24,6 | (18,0-32,6) | 274 |
| | 4° kwintiel | 25,4 | (19,7-31,2) | 24,0 | (18,5-30,5) | 324 |
| | 5° kwintiel | 17,9 | (13,1-22,7) | 15,6 | (11,4-21,0) | 309 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 23,8 | (19,4-28,1) | 29,0 | (24,2-34,4) | 666 |
| | Eén ouder met kind | 24,4 | (9,7-39,2) | 23,1 | (11,3-41,3) | 104 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 20,9 | (15,6-26,3) | 23,8 | (17,1-32,1) | 418 |
| | Koppel met kind(eren) | 24,7 | (19,4-30,0) | 21,2 | (15,2-28,7) | 414 |
| | Ander of niet gekend | 35,1 | (23,1-47,2) | 30,9 | (20,3-44,0) | 142 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 23,6 | (19,6-27,6) | 24,6 | (20,4-29,3) | 686 |
| | Halfstedelijk gebied | 23,3 | (17,7-28,8) | 24,2 | (18,6-30,9) | 536 |
| | Landelijk gebied | 27,3 | (21,5-33,1) | 29,2 | (22,6-36,9) | 522 |
| JAAR | 2004 | 28,3 | (25,9-30,8) | 30,3 | (27,3-33,6) | 2059 |
| | 2008 | 24,6 | (21,7-27,5) | 25,6 | (22,3-29,2) | 1744 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Vlaams Gewest

| HE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 31,0 | (27,7-34,3) | 30,4 | (26,8-34,2) | 1145 |
| | Vrouwen | 33,3 | (26,6-39,9) | 33,6 | (27,0-40,9) | 571 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 38,4 | (22,8-53,9) | 38,7 | (24,8-54,7) | 55 |
| | 25 - 34 | 19,6 | (13,3-25,9) | 20,1 | (14,4-27,3) | 191 |
| | 35 - 44 | 25,9 | (18,8-33,0) | 26,4 | (19,4-34,8) | 264 |
| | 45 - 54 | 31,9 | (24,9-38,9) | 32,5 | (25,4-40,6) | 288 |
| | 55 - 64 | 38,8 | (31,9-45,7) | 40,1 | (32,8-47,7) | 273 |
| | 65 - 74 | 42,1 | (33,1-51,1) | 43,0 | (34,2-52,3) | 208 |
| | 75 + | 33,4 | (27,7-39,1) | 33,5 | (28,1-39,4) | 437 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 38,0 | (30,9-45,2) | 36,3 | (28,3-45,2) | 314 |
| | Lager secundair | 37,7 | (28,7-46,8) | 35,6 | (26,5-45,9) | 291 |
| | Hoger secundair | 36,6 | (30,9-42,2) | 36,4 | (30,4-42,8) | 520 |
| | Hoger onderwijs | 22,7 | (18,5-26,8) | 23,7 | (19,1-28,9) | 557 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 32,2 | (22,4-42,1) | 30,4 | (22,1-40,3) | 216 |
| | 2° kwintiel | 41,3 | (33,3-49,4) | 39,4 | (30,5-49,2) | 337 |
| | 3° kwintiel | 28,1 | (21,6-34,6) | 26,8 | (20,4-34,3) | 267 |
| | 4° kwintiel | 27,3 | (21,5-33,1) | 28,6 | (22,9-35,1) | 323 |
| | 5° kwintiel | 25,7 | (19,9-31,5) | 25,8 | (19,8-32,8) | 302 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 40,4 | (35,7-45,1) | 39,9 | (34,7-45,3) | 646 |
| | Eén ouder met kind | 33,5 | (16,4-50,6) | 35,1 | (19,9-54,1) | 104 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 34,1 | (28,0-40,2) | 28,8 | (21,9-36,7) | 412 |
| | Koppel met kind(eren) | 23,0 | (18,2-27,7) | 22,1 | (16,7-28,7) | 411 |
| | Ander of niet gekend | 31,1 | (19,2-43,0) | 28,2 | (17,9-41,5) | 143 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 28,6 | (24,1-33,2) | 29,0 | (24,2-34,3) | 671 |
| | Halfstedelijk gebied | 30,9 | (25,4-36,4) | 31,5 | (25,7-38,1) | 527 |
| | Landelijk gebied | 36,6 | (30,8-42,4) | 37,2 | (30,9-44,0) | 518 |
| JAAR | 2004 | 58,2 | (55,5-60,9) | 59,1 | (55,6-62,5) | 1992 |
| | 2008 | 31,7 | (28,6-34,7) | 31,5 | (28,0-35,2) | 1716 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Vlaams Gewest

| HE0402_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 88,6 | (85,9-91,3) | 87,7 | (83,9-90,7) | 732 |
| | Vrouwen | 89,5 | (82,8-96,2) | 88,6 | (79,9-93,8) | 339 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 80,7 | (61,0-100,0) | 80,7 | (56,9-93,0) | 33 |
| | 25 - 34 | 90,0 | (84,4-95,7) | 90,2 | (82,1-94,9) | 138 |
| | 35 - 44 | 87,3 | (79,1-95,6) | 87,5 | (75,0-94,2) | 182 |
| | 45 - 54 | 91,7 | (87,5-95,8) | 91,8 | (86,5-95,1) | 176 |
| | 55 - 64 | 87,2 | (81,2-93,1) | 87,5 | (79,7-92,6) | 160 |
| | 65 - 74 | 86,6 | (78,5-94,7) | 86,8 | (76,6-93,0) | 116 |
| | 75 + | 89,8 | (84,7-95,0) | 89,9 | (83,5-94,0) | 266 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 90,5 | (85,3-95,8) | 89,2 | (80,7-94,3) | 171 |
| | Lager secundair | 79,6 | (67,3-91,9) | 78,3 | (59,3-89,9) | 176 |
| | Hoger secundair | 87,0 | (82,3-91,6) | 87,4 | (81,9-91,5) | 305 |
| | Hoger onderwijs | 93,0 | (90,1-95,8) | 93,6 | (90,0-96,0) | 401 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 82,1 | (69,2-95,1) | 79,9 | (62,1-90,6) | 131 |
| | 2° kwintiel | 90,8 | (86,1-95,4) | 89,7 | (82,8-94,0) | 190 |
| | 3° kwintiel | 88,6 | (82,5-94,8) | 88,7 | (80,6-93,7) | 180 |
| | 4° kwintiel | 88,1 | (83,2-93,1) | 88,9 | (82,2-93,3) | 208 |
| | 5° kwintiel | 93,6 | (90,0-97,1) | 93,9 | (89,1-96,6) | 216 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 87,7 | (83,4-92,0) | 86,7 | (80,3-91,2) | 361 |
| | Eén ouder met kind | 92,1 | (86,0-98,1) | 91,3 | (78,5-96,8) | 61 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 88,1 | (83,1-93,0) | 87,7 | (76,8-93,9) | 266 |
| | Koppel met kind(eren) | 89,7 | (84,0-95,5) | 89,7 | (77,9-95,6) | 292 |
| | Ander of niet gekend | 87,7 | (79,7-95,7) | 86,6 | (73,0-93,9) | 91 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 89,8 | (86,4-93,2) | 89,0 | (84,5-92,3) | 443 |
| | Halfstedelijk gebied | 87,6 | (81,3-94,0) | 86,8 | (76,9-92,8) | 330 |
| | Landelijk gebied | 89,0 | (84,8-93,3) | 88,3 | (82,5-92,4) | 298 |
| JAAR | 2004 | 79,8 | (76,4-83,3) | 80,3 | (75,3-84,5) | 809 |
| | 2008 | 88,9 | (86,1-91,6) | 89,0 | (84,9-92,1) | 1071 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Vlaams Gewest

| HE0403_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 18,3 | (14,6-22,1) | 16,8 | (12,9-21,6) | 556 |
| | Vrouwen | 17,8 | (8,1-27,4) | 16,8 | (9,7-27,7) | 242 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 11,1 | (0,0-24,8) | 11,2 | (3,3-31,5) | 24 |
| | 25 - 34 | 17,7 | (7,7-27,7) | 17,7 | (9,7-30,3) | 93 |
| | 35 - 44 | 18,7 | (8,7-28,8) | 18,8 | (9,9-32,8) | 146 |
| | 45 - 54 | 19,3 | (11,1-27,4) | 19,3 | (12,1-29,3) | 129 |
| | 55 - 64 | 20,7 | (12,5-28,8) | 20,7 | (13,0-31,3) | 132 |
| | 65 - 74 | 16,2 | (6,7-25,8) | 16,2 | (8,8-28,1) | 82 |
| | 75 + | 13,9 | (7,6-20,2) | 13,9 | (8,7-21,4) | 192 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 16,6 | (6,0-27,2) | 19,1 | (9,1-35,8) | 137 |
| | Lager secundair | 34,4 | (20,0-48,9) | 35,0 | (20,4-53,2) | 138 |
| | Hoger secundair | 17,4 | (11,8-23,0) | 15,8 | (11,0-22,0) | 235 |
| | Hoger onderwijs | 13,8 | (9,1-18,6) | 11,8 | (7,8-17,5) | 275 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 20,5 | (4,6-36,3) | 19,3 | (7,9-39,9) | 101 |
| | 2° kwintiel | 21,5 | (12,7-30,4) | 21,4 | (13,2-32,7) | 149 |
| | 3° kwintiel | 23,0 | (13,1-32,8) | 20,6 | (11,9-33,3) | 133 |
| | 4° kwintiel | 16,1 | (9,6-22,7) | 13,5 | (8,4-21,0) | 162 |
| | 5° kwintiel | 13,4 | (6,5-20,3) | 10,9 | (6,0-18,9) | 148 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 20,5 | (14,1-26,8) | 21,0 | (14,8-28,9) | 264 |
| | Eén ouder met kind | 9,6 | (2,5-16,7) | 6,5 | (2,4-16,5) | 51 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 18,7 | (12,1-25,4) | 20,6 | (11,2-34,7) | 201 |
| | Koppel met kind(eren) | 16,4 | (8,6-24,1) | 12,9 | (6,3-24,7) | 215 |
| | Ander of niet gekend | 26,3 | (11,7-40,9) | 23,1 | (11,5-41,0) | 67 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 19,4 | (13,9-24,9) | 18,0 | (12,8-24,7) | 303 |
| | Halfstedelijk gebied | 20,3 | (11,8-28,7) | 18,7 | (10,9-30,1) | 256 |
| | Landelijk gebied | 14,2 | (8,9-19,4) | 12,8 | (8,4-19,1) | 239 |
| JAAR | 2004 | 25,4 | (21,5-29,2) | 21,8 | (17,2-27,2) | 740 |
| | 2008 | 18,1 | (14,3-22,0) | 15,2 | (11,2-20,3) | 798 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Vlaams Gewest

| HE0404_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 9,3 | (6,1-12,6) | 1,4 | (0,9-2,0) | 530 |
| | Vrouwen | 9,3 | (3,0-15,6) | 1,5 | (0,7-3,0) | 233 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,0 | | 0,0 | (0,0-0,0) | 23 |
| | 25 - 34 | 11,4 | (3,1-19,7) | 11,6 | (5,4-23,5) | 90 |
| | 35 - 44 | 11,6 | (5,1-18,2) | 11,8 | (6,5-20,5) | 141 |
| | 45 - 54 | 7,3 | (0,4-14,2) | 7,4 | (2,7-18,9) | 117 |
| | 55 - 64 | 11,2 | (4,3-18,1) | 11,6 | (5,9-21,5) | 125 |
| | 65 - 74 | 11,2 | (1,2-21,3) | 11,5 | (4,7-25,5) | 80 |
| | 75 + | 2,5 | (0,0-5,4) | 2,5 | (0,8-7,8) | 187 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 9,2 | (0,0-19,4) | 2,1 | (0,6-7,6) | 135 |
| | Lager secundair | 7,4 | (0,0-15,4) | 1,2 | (0,4-4,0) | 128 |
| | Hoger secundair | 10,1 | (5,2-15,0) | 1,5 | (0,9-2,5) | 220 |
| | Hoger onderwijs | 9,6 | (4,9-14,2) | 1,3 | (0,8-2,3) | 267 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 4,8 | (0,0-9,7) | 0,7 | (0,2-2,2) | 96 |
| | 2° kwintiel | 9,5 | (0,9-18,2) | 1,7 | (0,6-4,5) | 142 |
| | 3° kwintiel | 19,7 | (8,7-30,6) | 3,3 | (1,6-6,9) | 127 |
| | 4° kwintiel | 7,2 | (2,6-11,7) | 0,9 | (0,4-2,1) | 154 |
| | 5° kwintiel | 5,0 | (1,5-8,5) | 0,6 | (0,3-1,5) | 143 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 5,8 | (0,7-10,9) | 1,0 | (0,4-2,7) | 253 |
| | Eén ouder met kind | 5,7 | (0,0-11,5) | 0,6 | (0,2-2,3) | 48 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 10,7 | (4,7-16,7) | 2,3 | (1,1-4,7) | 194 |
| | Koppel met kind(eren) | 8,4 | (4,1-12,7) | 1,2 | (0,6-2,7) | 208 |
| | Ander of niet gekend | 21,1 | (4,5-37,8) | 3,8 | (1,3-10,1) | 60 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 12,6 | (6,7-18,5) | 2,0 | (1,2-3,4) | 287 |
| | Halfstedelijk gebied | 5,9 | (2,2-9,6) | 0,8 | (0,4-1,6) | 243 |
| | Landelijk gebied | 9,0 | (4,3-13,7) | 1,3 | (0,7-2,3) | 233 |
| JAAR | 2004 | 25,0 | (21,1-28,8) | 23,9 | (18,7-30,1) | 736 |
| | 2008 | 9,3 | (6,4-12,3) | 8,5 | (5,8-12,3) | 763 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Vlaams Gewest

| HE0405_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 3,1 | (1,3-5,0) | 4,0 | (2,1-7,3) | 522 |
| | Vrouwen | 0,6 | (0,0-1,5) | 0,8 | (0,2-2,7) | 229 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 20,6 | (0,0-49,2) | 13,7 | (3,2-43,4) | 24 |
| | 25 - 34 | 5,1 | (0,0-10,3) | 2,8 | (0,9-8,7) | 89 |
| | 35 - 44 | 1,1 | (0,0-2,7) | 0,7 | (0,2-2,8) | 134 |
| | 45 - 54 | 1,2 | (0,0-3,5) | 0,7 | (0,1-4,2) | 117 |
| | 55 - 64 | 2,1 | (0,0-5,6) | 1,0 | (0,2-5,7) | 122 |
| | 65 - 74 | 2,1 | (0,0-6,4) | 1,2 | (0,2-8,1) | 78 |
| | 75 + | 3,9 | (0,0-9,0) | 2,6 | (0,6-10,4) | 187 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 2,0 | (0,0-4,8) | 1,2 | (0,2-8,1) | 134 |
| | Lager secundair | 2,7 | (0,0-6,7) | 1,9 | (0,3-11,1) | 128 |
| | Hoger secundair | 3,1 | (0,5-5,8) | 2,3 | (1,0-5,2) | 219 |
| | Hoger onderwijs | 2,0 | (0,0-4,0) | 1,4 | (0,4-4,8) | 257 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 0,0 | | 0,0 | (0,0-0,0) | 96 |
| | 2° kwintiel | 2,8 | (0,0-6,9) | 0,7 | (0,2-2,5) | 140 |
| | 3° kwintiel | 2,1 | (0,0-5,4) | 0,4 | (0,1-1,5) | 125 |
| | 4° kwintiel | 1,4 | (0,0-3,1) | 0,2 | (0,0-1,2) | 151 |
| | 5° kwintiel | 3,6 | (0,1-7,0) | 0,5 | (0,1-2,2) | 141 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 2,4 | (0,2-4,5) | 1,6 | (0,5-5,1) | 251 |
| | Eén ouder met kind | 0,3 | (0,0-1,0) | 1,0 | (0,1-7,6) | 48 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 4,0 | (0,2-7,7) | 2,5 | (0,8-7,2) | 191 |
| | Koppel met kind(eren) | 2,0 | (0,0-4,2) | 1,9 | (0,6-6,2) | 203 |
| | Ander of niet gekend | 2,1 | (0,0-6,4) | 1,7 | (0,2-10,9) | 58 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 0,9 | (0,0-1,9) | 0,6 | (0,2-2,1) | 280 |
| | Halfstedelijk gebied | 2,8 | (0,0-5,5) | 2,0 | (0,8-5,3) | 243 |
| | Landelijk gebied | 3,9 | (0,9-6,9) | 3,1 | (1,1-7,9) | 228 |
| JAAR | 2004 | 3,8 | (2,1-5,6) | 2,6 | (1,5-4,7) | 702 |
| | 2008 | 2,4 | (1,1-3,7) | 1,9 | (1,0-3,4) | 751 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Vlaams Gewest

| TA13_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 72,5 | 11,4 | 7,6 | 8,5 | 1392 |
| | Vrouwen | 75,1 | 7,2 | 9,9 | 7,8 | 1509 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 69,8 | 13,0 | 11,4 | 5,7 | 337 |
| | 25 - 34 | 79,9 | 6,6 | 7,6 | 5,9 | 358 |
| | 35 - 44 | 77,2 | 7,0 | 8,4 | 7,5 | 456 |
| | 45 - 54 | 65,9 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 478 |
| | 55 - 64 | 69,1 | 9,0 | 10,6 | 11,2 | 464 |
| | 65 - 74 | 75,4 | 8,1 | 6,9 | 9,7 | 308 |
| | 75 + | 86,5 | 9,0 | 1,5 | 3,0 | 500 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 65,1 | 12,5 | 11,1 | 11,2 | 401 |
| | Lager secundair | 63,0 | 8,4 | 11,3 | 17,3 | 436 |
| | Hoger secundair | 70,1 | 11,4 | 9,8 | 8,7 | 933 |
| | Hoger onderwijs | 83,0 | 6,8 | 6,5 | 3,8 | 1091 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 74,8 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 1116 |
| | Halfstedelijk gebied | 73,0 | 10,7 | 8,8 | 7,5 | 904 |
| | Landelijk gebied | 73,4 | 9,1 | 9,5 | 8,1 | 881 |
| JAAR | 2008 | 73,8 | 9,2 | 8,8 | 8,1 | 2901 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Vlaams Gewest

| TA14_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | Niet relevant (ik werk niet of niet binnen) | N |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|------|
| GESLACHT | Mannen | 67,0 | 10,3 | 2,9 | 4,3 | 15,5 | 1377 |
| | Vrouwen | 70,3 | 7,0 | 1,7 | 2,1 | 18,8 | 1462 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 69,6 | 12,9 | 2,7 | 1,7 | 13,0 | 340 |
| | 25 - 34 | 76,6 | 13,3 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 363 |
| | 35 - 44 | 81,0 | 8,5 | 1,4 | 2,4 | 6,7 | 455 |
| | 45 - 54 | 77,7 | 9,7 | 2,1 | 3,0 | 7,6 | 470 |
| | 55 - 64 | 61,4 | 5,8 | 2,1 | 5,3 | 25,2 | 450 |
| | 65 - 74 | 45,0 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 42,4 | 293 |
| | 75 + | 47,7 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 47,7 | 468 |
| OPLEIDINGS-NIVEAU | Lager/geen diploma | 52,8 | 8,3 | 2,1 | 4,1 | 32,7 | 384 |
| | Lager secundair | 51,1 | 7,9 | 2,5 | 5,4 | 33,0 | 418 |
| | Hoger secundair | 68,4 | 10,4 | 2,5 | 2,8 | 15,9 | 916 |
| | Hoger onderwijs | 78,9 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | 8,8 | 1081 |
| URBANISATIE-GRAAD | Stedelijk gebied | 65,5 | 7,7 | 2,7 | 2,9 | 21,2 | 1097 |
| | Halfstedelijk gebied | 70,4 | 9,9 | 2,1 | 2,9 | 14,7 | 873 |
| | Landelijk gebied | 71,1 | 8,4 | 2,0 | 3,8 | 14,7 | 869 |
| JAAR | 2008 | 68,7 | 8,6 | 2,3 | 3,2 | 17,2 | 2839 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Vlaams Gewest

| TA15_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 66,9 | 25,1 | 6,7 | 1,3 | 1387 |
| | Vrouwen | 70,2 | 24,7 | 4,6 | 0,5 | 1496 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 40,2 | 46,0 | 12,9 | 0,8 | 338 |
| | 25 - 34 | 61,0 | 31,9 | 6,2 | 0,9 | 362 |
| | 35 - 44 | 68,8 | 26,0 | 4,4 | 0,8 | 456 |
| | 45 - 54 | 75,6 | 19,3 | 4,4 | 0,7 | 472 |
| | 55 - 64 | 75,3 | 19,2 | 4,4 | 1,1 | 457 |
| | 65 - 74 | 77,1 | 17,0 | 4,1 | 1,8 | 305 |
| | 75 + | 87,8 | 9,2 | 2,6 | 0,4 | 493 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 74,8 | 14,1 | 9,0 | 2,0 | 393 |
| | Lager secundair | 74,3 | 16,6 | 7,9 | 1,3 | 424 |
| | Hoger secundair | 66,5 | 26,8 | 5,6 | 1,0 | 934 |
| | Hoger onderwijs | 66,5 | 29,1 | 4,0 | 0,3 | 1092 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 69,7 | 23,5 | 6,0 | 0,8 | 1113 |
| | Halfstedelijk gebied | 68,3 | 24,8 | 5,8 | 1,0 | 896 |
| | Landelijk gebied | 67,6 | 26,6 | 4,9 | 0,9 | 874 |
| JAAR | 2008 | 68,6 | 24,9 | 5,6 | 0,9 | 2883 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Brussels Gewest

| HE03_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 31,3 | (27,6-35,0) | 31,6 | (27,6-35,8) | 876 |
| | Vrouwen | 29,3 | (25,0-33,6) | 30,3 | (25,9-35,1) | 730 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 42,6 | (26,9-58,3) | 42,6 | (28,4-58,1) | 81 |
| | 25 - 34 | 28,1 | (22,5-33,8) | 28,1 | (22,8-34,0) | 310 |
| | 35 - 44 | 30,5 | (24,5-36,4) | 30,4 | (24,8-36,7) | 290 |
| | 45 - 54 | 40,8 | (33,1-48,5) | 40,7 | (33,3-48,5) | 241 |
| | 55 - 64 | 32,9 | (25,5-40,3) | 32,8 | (25,8-40,6) | 224 |
| | 65 - 74 | 23,4 | (14,8-31,9) | 23,2 | (15,8-32,8) | 124 |
| | 75 + | 14,3 | (9,7-18,8) | 14,3 | (10,3-19,5) | 336 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 28,3 | (20,6-35,9) | 33,0 | (24,4-42,9) | 206 |
| | Lager secundair | 45,8 | (38,1-53,6) | 47,3 | (39,6-55,2) | 240 |
| | Hoger secundair | 33,9 | (28,1-39,8) | 33,5 | (27,8-39,8) | 419 |
| | Hoger onderwijs | 25,0 | (21,0-29,0) | 24,1 | (20,1-28,6) | 670 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 34,2 | (28,2-40,2) | 33,8 | (28,0-40,1) | 377 |
| | 2° kwintiel | 38,9 | (31,5-46,3) | 41,6 | (33,9-49,8) | 282 |
| | 3° kwintiel | 38,0 | (29,9-46,0) | 39,4 | (31,2-48,3) | 191 |
| | 4° kwintiel | 17,1 | (11,6-22,6) | 16,2 | (11,5-22,3) | 219 |
| | 5° kwintiel | 29,7 | (23,4-36,1) | 28,7 | (22,6-35,7) | 322 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 31,4 | (27,2-35,6) | 32,8 | (28,5-37,5) | 725 |
| | Eén ouder met kind | 33,3 | (24,5-42,0) | 31,8 | (23,2-41,9) | 172 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 25,0 | (19,3-30,7) | 27,4 | (21,2-34,6) | 265 |
| | Koppel met kind(eren) | 29,4 | (23,0-35,8) | 27,0 | (20,5-34,7) | 332 |
| | Ander of niet gekend | 34,1 | (23,1-45,1) | 34,3 | (24,0-46,3) | 112 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 30,4 | (27,6-33,2) | 30,4 | (27,3-33,8) | 1606 |
| | Gent en Antwerpen | 32,7 | (25,0-40,4) | 34,3 | (26,9-42,6) | 228 |
| | Luik en Charleroi | 38,6 | (28,0-49,2) | 38,1 | (28,6-48,6) | 200 |
| JAAR | 2004 | 32,4 | (29,8-35,0) | 32,8 | (30,0-35,6) | 1776 |
| | 2008 | 30,4 | (27,6-33,2) | 30,6 | (27,6-33,7) | 1606 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Brussels Gewest

| HE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 38,1 | (34,3-41,9) | 39,7 | (35,6-44,0) | 866 |
| | Vrouwen | 35,1 | (30,7-39,4) | 36,4 | (31,8-41,2) | 727 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 50,0 | (35,1-65,0) | 50,1 | (36,0-64,1) | 80 |
| | 25 - 34 | 32,7 | (26,8-38,7) | 32,5 | (26,9-38,8) | 309 |
| | 35 - 44 | 34,6 | (28,5-40,7) | 34,4 | (28,6-40,7) | 289 |
| | 45 - 54 | 39,0 | (31,4-46,6) | 38,6 | (31,4-46,4) | 239 |
| | 55 - 64 | 41,9 | (34,0-49,8) | 41,5 | (33,9-49,7) | 224 |
| | 65 - 74 | 31,2 | (22,2-40,1) | 30,8 | (22,6-40,4) | 122 |
| | 75 + | 39,0 | (32,9-45,2) | 39,2 | (33,2-45,6) | 330 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 42,8 | (34,2-51,4) | 44,9 | (35,9-54,3) | 202 |
| | Lager secundair | 41,6 | (34,0-49,1) | 42,8 | (35,4-50,6) | 239 |
| | Hoger secundair | 39,8 | (33,9-45,8) | 40,4 | (34,5-46,6) | 416 |
| | Hoger onderwijs | 32,2 | (28,0-36,4) | 33,4 | (28,9-38,2) | 669 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 35,9 | (30,0-41,8) | 37,1 | (31,3-43,3) | 375 |
| | 2° kwintiel | 45,5 | (38,1-52,9) | 47,3 | (39,7-55,0) | 279 |
| | 3° kwintiel | 38,2 | (30,2-46,2) | 39,6 | (31,7-48,1) | 188 |
| | 4° kwintiel | 34,2 | (27,0-41,5) | 35,4 | (28,1-43,3) | 220 |
| | 5° kwintiel | 36,0 | (29,5-42,6) | 37,8 | (31,1-45,0) | 318 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 46,0 | (41,6-50,3) | 47,0 | (42,4-51,7) | 723 |
| | Eén ouder met kind | 28,1 | (20,0-36,2) | 29,3 | (21,2-39,0) | 171 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 29,7 | (23,5-35,8) | 29,1 | (22,9-36,3) | 259 |
| | Koppel met kind(eren) | 25,1 | (18,8-31,4) | 23,9 | (17,6-31,4) | 331 |
| | Ander of niet gekend | 44,9 | (33,6-56,2) | 46,1 | (34,8-57,8) | 109 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 36,8 | (33,9-39,6) | 38,2 | (34,9-41,5) | 1593 |
| | Gent en Antwerpen | 28,1 | (20,9-35,3) | 30,0 | (23,0-38,0) | 226 |
| | Luik en Charleroi | 55,1 | (44,9-65,3) | 56,7 | (46,7-66,3) | 198 |
| JAAR | 2004 | 60,7 | (57,9-63,4) | 61,5 | (58,4-64,4) | 1672 |
| | 2008 | 36,8 | (33,9-39,6) | 37,6 | (34,5-40,7) | 1593 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Brussels Gewest

| HE0402_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 89,7 | (86,7-92,7) | 90,2 | (86,5-92,9) | 486 |
| | Vrouwen | 86,7 | (82,0-91,5) | 87,5 | (82,3-91,3) | 393 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 89,0 | (79,0-99,1) | 89,4 | (75,4-95,9) | 37 |
| | 25 - 34 | 90,0 | (85,3-94,7) | 89,9 | (84,1-93,8) | 186 |
| | 35 - 44 | 84,8 | (78,4-91,2) | 84,7 | (77,2-90,0) | 166 |
| | 45 - 54 | 87,4 | (80,6-94,3) | 87,4 | (78,8-92,8) | 125 |
| | 55 - 64 | 85,6 | (74,7-96,5) | 85,4 | (70,8-93,3) | 107 |
| | 65 - 74 | 93,9 | (88,9-99,0) | 93,6 | (86,0-97,2) | 80 |
| | 75 + | 92,4 | (87,9-96,9) | 92,5 | (86,7-95,9) | 178 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 97,4 | (94,6-100,0) | 97,1 | (91,6-99,0) | 99 |
| | Lager secundair | 86,9 | (79,1-94,7) | 87,7 | (77,7-93,6) | 119 |
| | Hoger secundair | 84,8 | (78,1-91,5) | 85,1 | (77,3-90,6) | 218 |
| | Hoger onderwijs | 90,3 | (87,0-93,5) | 91,0 | (87,2-93,7) | 404 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 84,4 | (77,1-91,7) | 85,1 | (77,2-90,6) | 196 |
| | 2° kwintiel | 87,9 | (81,1-94,7) | 87,4 | (77,9-93,2) | 131 |
| | 3° kwintiel | 87,1 | (78,8-95,4) | 87,2 | (76,2-93,6) | 92 |
| | 4° kwintiel | 88,8 | (82,8-94,9) | 90,1 | (82,9-94,5) | 128 |
| | 5° kwintiel | 88,6 | (82,9-94,3) | 90,0 | (83,1-94,2) | 190 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 90,2 | (86,4-93,9) | 90,2 | (85,6-93,4) | 351 |
| | Eén ouder met kind | 82,3 | (70,1-94,5) | 85,8 | (72,0-93,4) | 92 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 88,7 | (83,2-94,2) | 85,9 | (76,3-92,0) | 158 |
| | Koppel met kind(eren) | 89,5 | (84,7-94,2) | 91,2 | (85,4-94,8) | 224 |
| | Ander of niet gekend | 83,2 | (70,5-95,9) | 84,3 | (68,7-92,9) | 54 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 88,3 | (85,6-91,1) | 88,0 | (84,7-90,6) | 879 |
| | Gent en Antwerpen | 83,5 | (75,6-91,3) | 81,9 | (72,1-88,9) | 153 |
| | Luik en Charleroi | 84,4 | (74,9-93,8) | 83,4 | (70,1-91,5) | 94 |
| JAAR | 2004 | 70,3 | (66,0-74,6) | 70,4 | (65,8-74,7) | 662 |
| | 2008 | 88,3 | (85,6-91,1) | 88,4 | (85,4-90,8) | 879 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Brussels Gewest

| HE0403_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 33,5 | (27,3-39,8) | 31,9 | (25,6-38,9) | 279 |
| | Vrouwen | 34,8 | (27,1-42,6) | 33,6 | (26,1-42,0) | 233 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 34,1 | (12,8-55,5) | 34,2 | (17,6-55,9) | 24 |
| | 25 - 34 | 37,3 | (27,4-47,2) | 37,4 | (28,2-47,7) | 113 |
| | 35 - 44 | 34,1 | (23,5-44,8) | 34,1 | (24,5-45,3) | 98 |
| | 45 - 54 | 45,3 | (31,9-58,8) | 45,4 | (32,8-58,7) | 79 |
| | 55 - 64 | 34,4 | (21,2-47,7) | 34,5 | (22,7-48,5) | 71 |
| | 65 - 74 | 18,7 | (2,0-35,4) | 18,9 | (7,6-39,8) | 32 |
| | 75 + | 17,8 | (8,7-26,9) | 17,7 | (10,4-28,5) | 95 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 21,3 | (6,3-36,3) | 27,1 | (11,9-50,6) | 45 |
| | Lager secundair | 42,0 | (27,8-56,1) | 43,5 | (30,5-57,5) | 78 |
| | Hoger secundair | 31,7 | (22,8-40,5) | 30,8 | (22,5-40,5) | 138 |
| | Hoger onderwijs | 33,8 | (26,5-41,0) | 30,1 | (22,9-38,5) | 228 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 40,5 | (29,9-51,1) | 38,0 | (27,7-49,4) | 128 |
| | 2° kwintiel | 35,2 | (22,1-48,3) | 35,3 | (23,5-49,2) | 76 |
| | 3° kwintiel | 33,1 | (19,7-46,4) | 30,8 | (19,6-44,8) | 63 |
| | 4° kwintiel | 38,7 | (25,9-51,5) | 36,5 | (24,4-50,4) | 71 |
| | 5° kwintiel | 35,0 | (24,0-46,1) | 32,8 | (22,3-45,3) | 99 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 31,7 | (23,9-39,6) | 32,0 | (24,3-40,8) | 192 |
| | Eén ouder met kind | 38,7 | (23,1-54,3) | 32,3 | (19,0-49,2) | 62 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 40,1 | (28,3-52,0) | 44,6 | (32,6-57,3) | 90 |
| | Koppel met kind(eren) | 34,5 | (24,8-44,3) | 29,8 | (20,0-41,9) | 138 |
| | Ander of niet gekend | 18,9 | (4,1-33,7) | 16,7 | (7,2-34,1) | 30 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 34,1 | (29,2-39,0) | 34,0 | (28,8-39,6) | 512 |
| | Gent en Antwerpen | 20,8 | (11,4-30,2) | 21,9 | (13,5-33,4) | 100 |
| | Luik en Charleroi | 12,2 | (5,1-19,3) | 12,6 | (6,6-22,7) | 90 |
| JAAR | 2004 | 30,5 | (26,1-34,9) | 30,4 | (26,0-35,3) | 624 |
| | 2008 | 34,1 | (29,2-39,0) | 34,5 | (29,5-39,9) | 512 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Brussels Gewest

| HE0404_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 15,4 | (10,4-20,4) | 13,1 | (9,0-18,6) | 253 |
| | Vrouwen | 11,8 | (6,2-17,4) | 10,1 | (5,7-17,3) | 199 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 11,1 | (0,0-24,7) | 10,9 | (3,3-30,4) | 22 |
| | 25 - 34 | 17,8 | (9,0-26,6) | 17,4 | (10,1-28,2) | 94 |
| | 35 - 44 | 17,8 | (9,4-26,3) | 17,6 | (10,9-27,2) | 93 |
| | 45 - 54 | 15,9 | (5,8-26,0) | 15,6 | (7,9-28,4) | 68 |
| | 55 - 64 | 8,2 | (1,6-14,9) | 8,0 | (3,6-17,1) | 58 |
| | 65 - 74 | 6,2 | (0,0-18,5) | 5,9 | (0,8-33,7) | 30 |
| | 75 + | 4,4 | (0,0-9,5) | 4,4 | (1,3-13,4) | 87 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 17,5 | (1,9-33,1) | 19,4 | (7,4-42,1) | 42 |
| | Lager secundair | 14,6 | (4,8-24,5) | 14,3 | (6,2-29,6) | 66 |
| | Hoger secundair | 15,4 | (7,8-23,0) | 12,8 | (7,6-20,9) | 121 |
| | Hoger onderwijs | 13,4 | (7,9-18,9) | 9,7 | (5,7-16,1) | 203 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 20,0 | (11,0-29,0) | 16,9 | (9,8-27,5) | 110 |
| | 2° kwintiel | 8,3 | (1,4-15,2) | 7,6 | (3,2-17,2) | 65 |
| | 3° kwintiel | 3,2 | (0,0-7,4) | 2,6 | (0,7-9,6) | 50 |
| | 4° kwintiel | 23,4 | (10,7-36,1) | 20,0 | (10,0-35,8) | 66 |
| | 5° kwintiel | 15,8 | (7,4-24,1) | 12,7 | (6,8-22,4) | 91 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 9,2 | (3,7-14,6) | 8,2 | (3,7-17,2) | 170 |
| | Eén ouder met kind | 19,2 | (6,1-32,2) | 18,4 | (8,5-35,3) | 53 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 14,6 | (5,1-24,1) | 14,9 | (7,4-27,9) | 76 |
| | Koppel met kind(eren) | 18,5 | (11,0-26,0) | 12,7 | (6,9-22,1) | 125 |
| | Ander of niet gekend | 4,6 | (0,0-11,7) | 3,6 | (0,7-16,1) | 28 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 13,8 | (10,0-17,5) | 11,7 | (8,2-16,3) | 452 |
| | Gent en Antwerpen | 17,7 | (5,9-29,5) | 16,1 | (8,2-29,4) | 100 |
| | Luik en Charleroi | 4,4 | (0,0-9,5) | 4,1 | (1,2-13,0) | 87 |
| JAAR | 2004 | 42,6 | (38,0-47,1) | 43,7 | (38,9-48,6) | 624 |
| | 2008 | 13,8 | (10,0-17,5) | 14,1 | (10,7-18,4) | 452 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Brussels Gewest

| HE0405_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 5,2 | (2,3-8,1) | 3,8 | (1,9-7,2) | 242 |
| | Vrouwen | 11,5 | (4,1-18,8) | 9,1 | (4,7-17,1) | 194 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 2,2 | (0,0-6,8) | 2,0 | (0,3-13,6) | 21 |
| | 25 - 34 | 10,9 | (3,0-18,8) | 10,9 | (5,2-21,5) | 91 |
| | 35 - 44 | 2,5 | (0,0-6,4) | 2,3 | (0,5-10,1) | 87 |
| | 45 - 54 | 10,8 | (0,8-20,8) | 10,4 | (4,0-24,7) | 63 |
| | 55 - 64 | 14,3 | (0,0-33,3) | 14,0 | (3,8-40,5) | 55 |
| | 65 - 74 | 6,4 | (0,0-15,7) | 6,7 | (1,7-23,2) | 29 |
| | 75 + | 7,8 | (2,0-13,6) | 6,9 | (3,0-15,0) | 90 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 4,2 | (0,0-10,3) | 3,0 | (0,7-12,0) | 40 |
| | Lager secundair | 7,3 | (0,0-15,1) | 5,7 | (1,5-19,7) | 62 |
| | Hoger secundair | 9,1 | (0,0-19,5) | 6,9 | (2,6-17,2) | 113 |
| | Hoger onderwijs | 7,5 | (2,9-12,1) | 5,4 | (2,5-11,4) | 197 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 11,3 | (0,2-22,5) | 1,3 | (0,6-2,9) | 102 |
| | 2° kwintiel | 9,2 | (0,9-17,5) | 1,0 | (0,3-3,0) | 61 |
| | 3° kwintiel | 4,5 | (0,0-10,0) | 0,5 | (0,1-1,9) | 50 |
| | 4° kwintiel | 10,5 | (0,0-21,4) | 1,0 | (0,3-3,2) | 63 |
| | 5° kwintiel | 5,6 | (0,0-11,1) | 0,5 | (0,2-1,6) | 90 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 9,3 | (3,8-14,8) | 6,4 | (3,4-12,0) | 172 |
| | Eén ouder met kind | 13,0 | (0,0-33,3) | 6,2 | (1,4-23,1) | 45 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 3,0 | (0,0-6,6) | 2,3 | (0,6-8,5) | 74 |
| | Koppel met kind(eren) | 5,2 | (0,6-9,9) | 5,0 | (1,9-12,7) | 118 |
| | Ander of niet gekend | 15,4 | (0,0-33,6) | 14,1 | (3,5-42,2) | 27 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 8,1 | (4,3-12,0) | 8,3 | (5,2-13,1) | 436 |
| | Gent en Antwerpen | 1,0 | (0,0-2,9) | 1,1 | (0,1-9,0) | 97 |
| | Luik en Charleroi | 0,2 | (0,0-0,5) | 0,2 | (0,0-1,4) | 87 |
| JAAR | 2004 | 10,7 | (7,7-13,8) | 10,3 | (7,4-14,1) | 561 |
| | 2008 | 8,1 | (4,3-12,0) | 7,7 | (4,9-11,9) | 436 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Brussels Gewest

| TA13_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 72,6 | 10,6 | 10,7 | 6,1 | 815 |
| | Vrouwen | 74,9 | 9,2 | 9,6 | 6,3 | 993 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 66,7 | 16,0 | 10,4 | 6,8 | 225 |
| | 25 - 34 | 76,6 | 9,7 | 10,3 | 3,4 | 363 |
| | 35 - 44 | 72,0 | 13,2 | 9,4 | 5,4 | 331 |
| | 45 - 54 | 67,7 | 9,3 | 15,7 | 7,3 | 243 |
| | 55 - 64 | 75,6 | 4,7 | 9,2 | 10,5 | 250 |
| | 65 - 74 | 79,4 | 4,6 | 6,6 | 9,3 | 125 |
| | 75 + | 87,7 | 5,3 | 4,4 | 2,5 | 271 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 70,7 | 4,3 | 11,6 | 13,4 | 159 |
| | Lager secundair | 60,3 | 10,3 | 13,9 | 15,5 | 236 |
| | Hoger secundair | 71,0 | 12,7 | 10,2 | 6,1 | 484 |
| | Hoger onderwijs | 79,3 | 9,1 | 8,7 | 2,9 | 869 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 73,8 | 9,9 | 10,1 | 6,2 | 1808 |
| | Gent en Antwerpen | 66,7 | 10,7 | 8,6 | 14,0 | 360 |
| | Luik en Charleroi | 67,8 | 8,1 | 10,2 | 13,8 | 225 |
| JAAR | 2008 | 73,8 | 9,9 | 10,1 | 6,2 | 1808 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Brussels Gewest

| TA14_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | Niet relevant (ik werk niet of niet binnen) | N |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|------|
| GESLACHT | Mannen | 74,6 | 9,8 | 3,8 | 2,5 | 9,3 | 800 |
| | Vrouwen | 77,9 | 5,9 | 1,5 | 1,2 | 13,4 | 957 |
| LEEFTIJDSGROEP | 15 - 24 | 78,3 | 9,5 | 3,5 | 1,2 | 7,5 | 218 |
| | 25 - 34 | 80,0 | 10,4 | 2,5 | 0,6 | 6,5 | 362 |
| | 35 - 44 | 78,8 | 7,3 | 2,9 | 3,9 | 7,2 | 329 |
| | 45 - 54 | 75,0 | 10,4 | 3,0 | 2,0 | 9,7 | 241 |
| | 55 - 64 | 75,3 | 5,4 | 1,0 | 1,6 | 16,7 | 242 |
| | 65 - 74 | 66,8 | 1,5 | 4,1 | 2,3 | 25,3 | 114 |
| | 75 + | 68,1 | 2,9 | 1,2 | 0,2 | 27,6 | 251 |
| OPLEIDINGS-NIVEAU | Lager/geen diploma | 65,4 | 3,9 | 1,7 | 3,4 | 25,6 | 147 |
| | Lager secundair | 63,5 | 10,2 | 4,3 | 3,3 | 18,7 | 231 |
| | Hoger secundair | 75,5 | 8,4 | 3,1 | 2,5 | 10,5 | 468 |
| | Hoger onderwijs | 81,4 | 7,5 | 2,2 | 0,9 | 8,0 | 852 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 76,3 | 7,8 | 2,6 | 1,8 | 11,4 | 1757 |
| | Gent en Antwerpen | 56,6 | 7,2 | 2,6 | 4,0 | 29,5 | 355 |
| | Luik en Charleroi | 53,9 | 1,5 | 4,1 | 2,3 | 38,2 | 223 |
| JAAR | 2008 | 76,3 | 7,8 | 2,6 | 1,8 | 11,4 | 1757 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Brussels Gewest

| TA15_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 65,6 | 30,6 | 3,1 | 0,8 | 815 |
| | Vrouwen | 72,3 | 23,6 | 3,6 | 0,5 | 988 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 56,0 | 35,6 | 7,8 | 0,6 | 224 |
| | 25 - 34 | 57,7 | 38,0 | 3,6 | 0,7 | 363 |
| | 35 - 44 | 74,4 | 22,8 | 2,3 | 0,6 | 329 |
| | 45 - 54 | 72,1 | 26,0 | 1,4 | 0,6 | 245 |
| | 55 - 64 | 72,4 | 22,9 | 3,3 | 1,3 | 251 |
| | 65 - 74 | 79,3 | 16,8 | 3,8 | 0,0 | 126 |
| | 75 + | 89,4 | 9,1 | 1,1 | 0,3 | 265 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 70,5 | 22,8 | 5,3 | 1,5 | 156 |
| | Lager secundair | 63,5 | 29,2 | 5,6 | 1,7 | 239 |
| | Hoger secundair | 66,4 | 30,6 | 2,6 | 0,4 | 484 |
| | Hoger onderwijs | 72,5 | 24,2 | 2,9 | 0,4 | 865 |
| GROTE STEDEN | Brussel | 69,1 | 26,9 | 3,3 | 0,6 | 1803 |
| | Gent en Antwerpen | 68,3 | 21,1 | 9,9 | 0,7 | 361 |
| | Luik en Charleroi | 71,8 | 23,1 | 4,6 | 0,5 | 225 |
| JAAR | 2008 | 69,1 | 26,9 | 3,3 | 0,6 | 1803 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Percentage van de huishoudens met minstens één persoon die bijna elke dag binnenshuis rookt, Waals Gewest

| HE03_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 29,3 | (26,0-32,6) | 31,1 | (27,3-35,1) | 1171 |
| | Vrouwen | 34,1 | (27,6-40,7) | 38,7 | (32,2-45,8) | 773 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 58,7 | (44,0-73,4) | 59,6 | (43,8-73,6) | 86 |
| | 25 - 34 | 37,7 | (30,1-45,4) | 38,9 | (31,4-46,9) | 220 |
| | 35 - 44 | 34,8 | (26,6-43,1) | 35,8 | (27,8-44,6) | 323 |
| | 45 - 54 | 38,9 | (31,0-46,7) | 40,0 | (32,2-48,3) | 327 |
| | 55 - 64 | 27,5 | (21,1-33,9) | 29,3 | (23,0-36,5) | 278 |
| | 65 - 74 | 25,1 | (16,9-33,3) | 26,1 | (18,6-35,3) | 200 |
| | 75 + | 10,0 | (6,6-13,4) | 9,7 | (6,8-13,7) | 510 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 28,2 | (20,8-35,6) | 42,7 | (33,2-52,8) | 353 |
| | Lager secundair | 39,5 | (32,0-47,1) | 46,6 | (38,9-54,6) | 374 |
| | Hoger secundair | 34,5 | (28,5-40,5) | 34,8 | (28,8-41,2) | 617 |
| | Hoger onderwijs | 24,7 | (19,3-30,1) | 24,2 | (18,9-30,5) | 537 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 39,7 | (32,4-47,0) | 43,3 | (35,7-51,1) | 343 |
| | 2° kwintiel | 25,5 | (19,4-31,5) | 31,1 | (24,3-38,9) | 406 |
| | 3° kwintiel | 39,7 | (30,2-49,2) | 42,4 | (33,7-51,5) | 331 |
| | 4° kwintiel | 31,2 | (23,3-39,1) | 31,5 | (23,7-40,5) | 296 |
| | 5° kwintiel | 21,0 | (14,9-27,1) | 21,3 | (15,1-29,1) | 254 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 30,6 | (26,1-35,1) | 37,3 | (32,1-42,9) | 796 |
| | Eén ouder met kind | 34,5 | (23,7-45,3) | 29,2 | (19,4-41,3) | 172 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 25,6 | (20,4-30,7) | 36,1 | (28,3-44,8) | 420 |
| | Koppel met kind(eren) | 33,1 | (25,5-40,8) | 31,8 | (23,9-40,8) | 414 |
| | Ander of niet gekend | 35,2 | (24,7-45,7) | 37,9 | (27,1-50,1) | 142 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 33,6 | (28,7-38,5) | 37,0 | (31,8-42,4) | 789 |
| | Halfstedelijk gebied | 32,0 | (21,9-42,1) | 36,2 | (26,6-47,0) | 294 |
| | Landelijk gebied | 27,9 | (23,3-32,4) | 31,9 | (26,8-37,5) | 861 |
| JAAR | 2004 | 34,4 | (31,6-37,2) | 37,0 | (33,8-40,4) | 2307 |
| | 2008 | 31,1 | (27,9-34,3) | 32,8 | (29,4-36,5) | 1944 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens zonder enige beperking m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook thuis, Waals Gewest

| HE04_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GESLACHT | Mannen | 43,7 | (40,1-47,3) | 45,8 | (41,8-49,9) | 1159 |
| | Vrouwen | 47,3 | (41,2-53,4) | 50,3 | (43,9-56,8) | 766 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 63,4 | (49,0-77,8) | 63,9 | (48,7-76,7) | 87 |
| | 25 - 34 | 43,0 | (35,3-50,6) | 43,6 | (36,0-51,4) | 218 |
| | 35 - 44 | 45,1 | (36,9-53,2) | 45,7 | (37,5-54,1) | 319 |
| | 45 - 54 | 44,9 | (37,1-52,7) | 45,6 | (37,7-53,7) | 323 |
| | 55 - 64 | 48,8 | (41,5-56,1) | 50,0 | (42,6-57,4) | 276 |
| | 65 - 74 | 44,2 | (35,0-53,3) | 44,9 | (36,0-54,2) | 198 |
| | 75 + | 41,0 | (35,2-46,7) | 40,7 | (35,0-46,6) | 504 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 50,0 | (42,4-57,5) | 55,7 | (46,9-64,1) |
| Lager secundair | | 56,9 | (49,6-64,1) | 60,2 | (52,7-67,3) | 367 |
| Hoger secundair | | 47,5 | (41,7-53,4) | 49,4 | (43,4-55,4) | 613 |
| Hoger onderwijs | | 34,4 | (29,1-39,8) | 36,0 | (30,1-42,3) | 531 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 54,0 | (46,7-61,4) | 56,5 | (48,9-63,9) | 341 |
| | 2° kwintiel | 46,1 | (38,9-53,2) | 50,1 | (42,4-57,8) | 400 |
| | 3° kwintiel | 49,4 | (40,7-58,1) | 51,9 | (43,4-60,3) | 329 |
| | 4° kwintiel | 40,6 | (32,3-48,9) | 43,4 | (34,9-52,4) | 293 |
| | 5° kwintiel | 37,8 | (30,4-45,2) | 40,7 | (32,7-49,2) | 251 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 54,5 | (49,9-59,1) | 57,7 | (52,6-62,7) | 791 |
| | Eén ouder met kind | 43,3 | (31,5-55,2) | 42,9 | (31,0-55,6) | 168 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 40,0 | (33,9-46,2) | 43,1 | (35,1-51,4) | 417 |
| | Koppel met kind(eren) | 40,6 | (33,2-47,9) | 40,4 | (32,0-49,4) | 407 |
| | Ander of niet gekend | 38,1 | (27,5-48,7) | 38,2 | (28,0-49,5) | 142 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 52,3 | (47,5-57,2) | 55,2 | (50,1-60,3) | 780 |
| | Halfstedelijk gebied | 30,2 | (20,3-40,2) | 32,8 | (23,5-43,7) | 294 |
| | Landelijk gebied | 41,5 | (36,7-46,3) | 44,6 | (39,2-50,1) | 851 |
| JAAR | 2004 | 62,0 | (59,2-64,8) | 64,3 | (61,0-67,5) | 2256 |
| | 2008 | 45,0 | (41,8-48,2) | 46,9 | (43,2-50,6) | 1925 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is binnen te roken, Waals Gewest

| HE0402_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GESLACHT | Mannen | 84,0 | (80,4-87,6) | 83,6 | (79,0-87,4) | 635 |
| | Vrouwen | 81,9 | (75,9-87,9) | 81,1 | (74,1-86,6) | 406 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 77,8 | (58,3-97,2) | 78,2 | (55,4-91,2) | 30 |
| | 25 - 34 | 75,5 | (65,7-85,4) | 74,9 | (63,5-83,7) | 122 |
| | 35 - 44 | 87,2 | (81,6-92,9) | 86,9 | (79,7-91,8) | 193 |
| | 45 - 54 | 78,1 | (69,4-86,8) | 77,7 | (67,2-85,5) | 168 |
| | 55 - 64 | 87,2 | (81,1-93,3) | 86,6 | (78,7-91,9) | 146 |
| | 65 - 74 | 85,6 | (77,1-94,1) | 85,2 | (74,6-91,8) | 102 |
| | 75 + | 86,8 | (80,5-93,1) | 86,9 | (79,3-92,0) | 280 |
| | OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 89,9 | (84,2-95,6) | 88,4 | (78,5-94,1) |
| Lager secundair | | 80,5 | (72,1-88,9) | 79,6 | (69,3-87,1) | 177 |
| Hoger secundair | | 81,2 | (75,9-86,5) | 81,3 | (75,3-86,1) | 328 |
| Hoger onderwijs | | 85,0 | (79,4-90,5) | 85,3 | (78,3-90,4) | 337 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 78,0 | (68,5-87,6) | 77,4 | (66,7-85,3) | 153 |
| | 2° kwintiel | 81,1 | (72,9-89,2) | 80,5 | (70,4-87,7) | 223 |
| | 3° kwintiel | 80,1 | (72,3-87,9) | 79,8 | (70,1-86,9) | 171 |
| | 4° kwintiel | 81,9 | (73,2-90,7) | 82,9 | (72,1-90,1) | 166 |
| | 5° kwintiel | 88,3 | (82,8-93,8) | 88,8 | (81,3-93,5) | 151 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 81,6 | (76,1-87,1) | 80,5 | (73,5-86,0) | 367 |
| | Eén ouder met kind | 70,9 | (56,7-85,1) | 70,5 | (53,3-83,3) | 94 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 86,0 | (80,7-91,2) | 85,2 | (77,2-90,8) | 238 |
| | Koppel met kind(eren) | 84,6 | (78,5-90,7) | 86,4 | (78,3-91,8) | 261 |
| | Ander of niet gekend | 89,1 | (81,1-97,1) | 88,8 | (77,7-94,7) | 81 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 81,5 | (76,2-86,8) | 80,9 | (74,5-86,0) | 375 |
| | Halfstedelijk gebied | 81,0 | (74,3-87,7) | 79,8 | (70,9-86,5) | 193 |
| | Landelijk gebied | 85,9 | (81,2-90,5) | 84,9 | (79,1-89,3) | 473 |
| JAAR | 2004 | 75,4 | (71,4-79,4) | 75,9 | (71,1-80,1) | 887 |
| | 2008 | 83,3 | (80,1-86,4) | 84,1 | (80,2-87,4) | 1041 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij men uitsluitend in bepaalde plaatsen mag roken, Waals Gewest

| HE0403_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 14,4 | (10,7-18,0) | 15,3 | (11,5-20,2) | 594 |
| | Vrouwen | 19,4 | (12,9-25,9) | 21,0 | (14,7-29,2) | 399 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 33,4 | (9,6-57,2) | 32,1 | (13,4-59,2) | 31 |
| | 25 - 34 | 18,4 | (9,2-27,5) | 19,3 | (11,4-30,7) | 117 |
| | 35 - 44 | 10,7 | (4,8-16,7) | 11,3 | (6,3-19,3) | 183 |
| | 45 - 54 | 24,7 | (15,7-33,7) | 25,8 | (17,2-36,8) | 159 |
| | 55 - 64 | 12,3 | (6,2-18,4) | 13,4 | (8,0-21,5) | 135 |
| | 65 - 74 | 16,7 | (4,6-28,8) | 17,4 | (8,3-32,7) | 93 |
| | 75 + | 11,6 | (5,3-17,9) | 11,3 | (6,5-19,0) | 275 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 10,5 | (4,9-16,1) | 13,4 | (7,0-24,0) | 162 |
| | Lager secundair | 18,5 | (8,9-28,0) | 20,8 | (12,5-32,5) | 171 |
| | Hoger secundair | 17,7 | (12,4-23,1) | 19,2 | (13,9-25,9) | 314 |
| | Hoger onderwijs | 16,3 | (10,3-22,3) | 16,9 | (11,1-25,0) | 312 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 18,9 | (9,4-28,3) | 20,3 | (12,5-31,2) | 152 |
| | 2° kwintiel | 14,6 | (6,8-22,4) | 16,1 | (9,2-26,6) | 212 |
| | 3° kwintiel | 24,0 | (14,8-33,1) | 25,3 | (15,9-37,7) | 168 |
| | 4° kwintiel | 19,9 | (10,4-29,4) | 20,8 | (12,1-33,4) | 156 |
| | 5° kwintiel | 10,9 | (5,4-16,5) | 11,3 | (6,2-19,6) | 138 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 17,6 | (11,4-23,7) | 19,1 | (13,1-27,0) | 354 |
| | Eén ouder met kind | 26,1 | (11,0-41,2) | 23,9 | (11,6-43,0) | 90 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 13,9 | (8,6-19,3) | 17,5 | (10,7-27,3) | 227 |
| | Koppel met kind(eren) | 14,6 | (8,4-20,8) | 15,0 | (8,9-24,2) | 245 |
| | Ander of niet gekend | 13,9 | (4,1-23,8) | 16,5 | (8,1-30,8) | 77 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 16,1 | (11,1-21,1) | 17,6 | (12,3-24,6) | 365 |
| | Halfstedelijk gebied | 15,9 | (9,5-22,3) | 18,6 | (11,9-27,9) | 188 |
| | Landelijk gebied | 16,3 | (10,7-21,9) | 18,3 | (12,8-25,4) | 440 |
| JAAR | 2004 | 29,0 | (24,7-33,2) | 32,6 | (27,6-38,1) | 854 |
| | 2008 | 16,2 | (12,9-19,5) | 18,0 | (14,4-22,4) | 993 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij het verboden is in aanwezigheid van jonge kinderen te roken, Waals Gewest

| HE0404_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 4,9 | (3,0-6,9) | 5,4 | (3,4-8,3) | 590 |
| | Vrouwen | 9,4 | (4,7-14,2) | 10,7 | (6,6-16,8) | 389 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 15,1 | (0,0-31,7) | 13,3 | (3,9-37,0) | 29 |
| | 25 - 34 | 8,3 | (2,8-13,8) | 9,1 | (4,6-17,1) | 115 |
| | 35 - 44 | 6,1 | (1,7-10,5) | 6,6 | (3,1-13,4) | 180 |
| | 45 - 54 | 7,4 | (2,0-12,8) | 7,7 | (3,6-15,9) | 155 |
| | 55 - 64 | 4,8 | (0,7-9,0) | 5,6 | (2,3-13,1) | 136 |
| | 65 - 74 | 8,0 | (1,2-14,9) | 8,8 | (3,7-19,3) | 91 |
| | 75 + | 4,2 | (0,0-9,1) | 3,9 | (1,2-11,6) | 273 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 7,6 | (0,6-14,5) | 9,7 | (3,3-25,3) | 160 |
| | Lager secundair | 6,5 | (0,9-12,1) | 7,2 | (3,1-16,1) | 167 |
| | Hoger secundair | 7,2 | (3,6-10,7) | 7,7 | (4,7-12,4) | 312 |
| | Hoger onderwijs | 5,4 | (2,0-8,7) | 5,4 | (2,7-10,7) | 306 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 6,1 | (1,5-10,7) | 6,1 | (2,8-13,0) | 149 |
| | 2° kwintiel | 7,8 | (2,4-13,3) | 9,0 | (4,4-17,4) | 211 |
| | 3° kwintiel | 4,6 | (1,1-8,2) | 5,0 | (2,4-10,0) | 164 |
| | 4° kwintiel | 6,4 | (2,3-10,4) | 7,1 | (3,6-13,6) | 153 |
| | 5° kwintiel | 10,7 | (2,5-18,9) | 12,6 | (5,5-26,2) | 136 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 7,7 | (3,7-11,7) | 8,4 | (4,9-14,0) | 349 |
| | Eén ouder met kind | 9,8 | (1,1-18,5) | 7,8 | (2,7-20,1) | 89 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 4,5 | (1,3-7,7) | 6,7 | (3,0-14,3) | 223 |
| | Koppel met kind(eren) | 7,0 | (2,6-11,4) | 8,7 | (4,2-17,2) | 241 |
| | Ander of niet gekend | 3,1 | (0,0-6,8) | 3,7 | (1,0-12,5) | 77 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 3,8 | (1,6-6,1) | 4,4 | (2,3-8,0) | 355 |
| | Halfstedelijk gebied | 13,3 | (6,8-19,8) | 15,9 | (9,3-25,8) | 185 |
| | Landelijk gebied | 6,3 | (2,8-9,8) | 7,4 | (4,4-12,3) | 439 |
| JAAR | 2004 | 37,4 | (32,9-41,8) | 38,5 | (32,8-44,5) | 847 |
| | 2008 | 6,5 | (4,4-8,6) | 6,8 | (4,7-9,8) | 979 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Percentage van de huishoudens dat beperkingsregels toepast m.b.t. de blootstelling aan tabaksrook, waarbij andere regels worden toegepast dan onthouding binnenshuis, of in aanwezigheid van jonge kinderen en beperking van roken in bepaalde plaatsen, Waals Gewest

| HE0405_1 | | % (Ruw) | + 95% BI | % (Corr*) | + 95% BI | N |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|------------|-----|
| GESLACHT | Mannen | 2,1 | (0,9-3,3) | 0,3 | (0,1-0,5) | 589 |
| | Vrouwen | 2,7 | (0,5-4,9) | 0,3 | (0,1-0,6) | 388 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 0,0 | | 0,0 | (0,0-0,0) | 29 |
| | 25 - 34 | 1,9 | (0,0-4,6) | 1,9 | (0,5-7,3) | 116 |
| | 35 - 44 | 1,4 | (0,0-2,9) | 1,4 | (0,5-4,1) | 177 |
| | 45 - 54 | 4,0 | (0,2-7,8) | 4,1 | (1,5-10,8) | 154 |
| | 55 - 64 | 0,3 | (0,0-1,0) | 0,3 | (0,0-2,4) | 135 |
| | 65 - 74 | 1,8 | (0,0-3,9) | 1,8 | (0,6-5,8) | 91 |
| | 75 + | 4,0 | (1,0-6,9) | 3,9 | (1,8-8,2) | 275 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 4,0 | (0,0-9,3) | 0,5 | (0,1-3,9) | 161 |
| | Lager secundair | 1,4 | (0,0-3,6) | 0,2 | (0,0-1,2) | 167 |
| | Hoger secundair | 2,5 | (0,8-4,3) | 0,4 | (0,2-0,7) | 309 |
| | Hoger onderwijs | 1,1 | (0,1-2,0) | 0,1 | (0,1-0,4) | 306 |
| EQUIVALENT INKOMEN | 1° kwintiel | 3,6 | (0,1-7,0) | 0,4 | (0,2-1,1) | 149 |
| | 2° kwintiel | 3,9 | (0,2-7,5) | 0,4 | (0,2-1,1) | 211 |
| | 3° kwintiel | 2,2 | (0,0-4,6) | 0,3 | (0,1-0,8) | 163 |
| | 4° kwintiel | 0,8 | (0,0-1,7) | 0,1 | (0,0-0,4) | 154 |
| | 5° kwintiel | 0,7 | (0,0-1,7) | 0,1 | (0,0-0,4) | 136 |
| HUISHOUDTYPE | Alleenstaande | 3,1 | (1,1-5,2) | 0,3 | (0,2-0,7) | 349 |
| | Eén ouder met kind | 5,4 | (0,0-12,9) | 0,7 | (0,2-2,3) | 88 |
| | Koppel zonder kind(eren) | 2,2 | (0,4-4,1) | 0,3 | (0,1-0,8) | 224 |
| | Koppel met kind(eren) | 1,1 | (0,0-2,7) | 0,1 | (0,0-0,4) | 240 |
| | Ander of niet gekend | 1,2 | (0,0-3,4) | 0,1 | (0,0-0,8) | 76 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 1,9 | (0,4-3,5) | 0,2 | (0,1-0,5) | 356 |
| | Halfstedelijk gebied | 3,7 | (0,9-6,6) | 0,5 | (0,2-1,1) | 184 |
| | Landelijk gebied | 2,1 | (0,2-3,9) | 0,2 | (0,1-0,6) | 437 |
| JAAR | 2004 | 7,2 | (4,7-9,6) | 6,5 | (4,2-10,0) | 781 |
| | 2008 | 2,3 | (1,2-3,4) | 1,9 | (1,1-3,3) | 977 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2001 als referentie)



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook thuis, Waals Gewest

| TA13_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 71,0 | 10,5 | 8,3 | 10,2 | 1136 |
| | Vrouwen | 72,7 | 8,8 | 9,4 | 9,1 | 1384 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 64,8 | 12,8 | 14,3 | 8,0 | 311 |
| | 25 - 34 | 75,9 | 7,7 | 10,2 | 6,2 | 324 |
| | 35 - 44 | 71,5 | 8,3 | 9,3 | 10,8 | 434 |
| | 45 - 54 | 63,4 | 10,8 | 9,2 | 16,5 | 420 |
| | 55 - 64 | 73,6 | 10,1 | 7,3 | 9,1 | 388 |
| | 65 - 74 | 73,0 | 11,6 | 7,6 | 7,8 | 237 |
| | 75 + | 90,8 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | 406 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 69,6 | 10,6 | 5,5 | 14,2 | 320 |
| | Lager secundair | 64,4 | 9,8 | 9,4 | 16,4 | 441 |
| | Hoger secundair | 66,6 | 11,2 | 11,4 | 10,7 | 833 |
| | Hoger onderwijs | 80,5 | 7,9 | 7,5 | 4,1 | 862 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 69,8 | 9,0 | 8,8 | 12,4 | 1009 |
| | Halfstedelijk gebied | 75,8 | 9,6 | 6,1 | 8,5 | 401 |
| | Landelijk gebied | 72,8 | 10,2 | 9,9 | 7,1 | 1110 |
| JAAR | 2008 | 71,9 | 9,6 | 8,9 | 9,6 | 2520 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook op de werkplaats, Waals Gewest

| TA14_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | Niet relevant (ik werk niet of niet binnen) | N |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---|------|
| GESLACHT | Mannen | 66,2 | 10,5 | 3,2 | 3,2 | 16,8 | 1107 |
| | Vrouwen | 69,0 | 6,1 | 3,4 | 2,1 | 19,5 | 1339 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 65,2 | 14,3 | 5,1 | 1,6 | 13,8 | 307 |
| | 25 - 34 | 73,6 | 11,6 | 2,0 | 2,5 | 10,3 | 322 |
| | 35 - 44 | 71,6 | 9,1 | 4,0 | 4,9 | 10,3 | 433 |
| | 45 - 54 | 73,2 | 6,8 | 3,8 | 3,2 | 13,1 | 414 |
| | 55 - 64 | 65,5 | 4,9 | 4,4 | 1,0 | 24,1 | 370 |
| | 65 - 74 | 57,8 | 6,4 | 1,2 | 2,9 | 31,7 | 218 |
| | 75 + | 53,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 44,7 | 382 |
| OPLEIDINGS-NIVEAU | Lager/geen diploma | 50,7 | 7,7 | 3,9 | 0,0 | 37,7 | 301 |
| | Lager secundair | 61,4 | 6,9 | 4,0 | 3,3 | 24,4 | 428 |
| | Hoger secundair | 64,8 | 8,9 | 3,8 | 3,3 | 19,2 | 802 |
| | Hoger onderwijs | 77,5 | 8,5 | 2,4 | 2,3 | 9,4 | 853 |
| URBANISATIE-GRAAD | Stedelijk gebied | 65,4 | 6,2 | 3,3 | 2,9 | 22,3 | 990 |
| | Halfstedelijk gebied | 72,6 | 8,1 | 2,5 | 3,2 | 13,7 | 385 |
| | Landelijk gebied | 68,5 | 10,3 | 3,5 | 2,2 | 15,5 | 1071 |
| JAAR | 2008 | 67,7 | 8,2 | 3,3 | 2,6 | 18,3 | 2446 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008



Verdeling van de bevolking (van 15 jaar en ouder) volgens hun peiling van dagelijkse blootstelling aan tabaksrook in openbare plaatsen of openbaar vervoer, Waals Gewest

| TA15_1 | | Nooit of bijna nooit | Minder dan 1 uur per dag | 1 tot 5 uur per dag | Meer dan 5 uur per dag | N |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------|
| GESLACHT | Mannen | 75,9 | 20,5 | 2,9 | 0,7 | 1132 |
| | Vrouwen | 80,1 | 16,6 | 2,4 | 0,9 | 1367 |
| LEEFTIJDGROEP | 15 - 24 | 56,1 | 35,1 | 8,2 | 0,7 | 310 |
| | 25 - 34 | 66,0 | 29,1 | 3,8 | 1,0 | 323 |
| | 35 - 44 | 80,5 | 17,0 | 1,8 | 0,7 | 431 |
| | 45 - 54 | 81,6 | 15,6 | 2,1 | 0,7 | 423 |
| | 55 - 64 | 86,6 | 11,7 | 0,9 | 0,8 | 386 |
| | 65 - 74 | 88,5 | 8,7 | 0,6 | 2,1 | 232 |
| | 75 + | 94,3 | 5,4 | 0,4 | 0,0 | 394 |
| OPLEIDINGSNIVEAU | Lager/geen diploma | 82,1 | 13,0 | 3,6 | 1,3 | 317 |
| | Lager secundair | 79,8 | 16,9 | 2,5 | 0,8 | 436 |
| | Hoger secundair | 77,4 | 18,3 | 3,2 | 1,1 | 820 |
| | Hoger onderwijs | 77,1 | 20,4 | 1,9 | 0,5 | 862 |
| URBANISATIEGRAAD | Stedelijk gebied | 76,6 | 19,0 | 3,4 | 1,0 | 1003 |
| | Halfstedelijk gebied | 79,5 | 18,1 | 2,0 | 0,5 | 399 |
| | Landelijk gebied | 79,2 | 17,9 | 2,0 | 0,8 | 1097 |
| JAAR | 2008 | 78,1 | 18,4 | 2,6 | 0,8 | 2499 |

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2008

