

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPSITUATIE ZONDER RISICO		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>			
Mannelijk	23,6	76,4	266
Vrouwelijk	27,3	72,7	211
Totaal	25,2	74,8	477
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	28,8	71,2	35
25-34	26,1	73,9	371
35-44	21,6	78,4	113
Totaal	25,5	74,5	519
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	11,3	88,7	18
Lager	36,3	63,7	15
Lager secundair	27,2	72,8	53
Hoger secundair	17,6	82,4	187
Hoger	32,9	67,1	224
Totaal	25,8	74,2	497
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	12,9	87,1	45
20.000-30.000	24,1	75,9	103
30.000-40.000	21,6	78,4	110
40.000-60.000	26,5	73,5	191
>60.000	33,7	66,3	55
Totaal	25,0	75,0	504
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	26,2	73,8	428
Zeer slecht tot redelijk	24,9	75,1	70
Totaal	26,0	74,0	498
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	29,8	70,2	270
Vroeger gerookt	23,4	76,6	97
Matige roker (< 20)	19,3	80,7	98
Zware roker	10,3	89,7	40
Totaal	25,3	74,7	505
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	26,7	73,3	185
Brussels Gewest	24,8	75,2	150
Waals Gewest	23,4	76,6	184
België	25,5	74,5	519

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPSTUATIE ZONDER RISICO		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>			
Mannelijk	21,4	78,6	99
Vrouwelijk	32,1	67,9	70
Totaal	25,9	74,1	169
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	,0	100,0	4
25-34	28,7	71,3	145
35-44	21,1	78,9	36
Totaal	26,7	73,3	185
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,0	100,0	1
Lager	32,8	67,2	3
Lager secundair	39,0	61,0	16
Hoger secundair	17,8	82,2	70
Hoger	32,6	67,4	90
Totaal	27,1	72,9	180
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	,0	100,0	1
20.000-30.000	20,0	80,0	17
30.000-40.000	21,7	78,3	38
40.000-60.000	26,3	73,7	94
>60.000	35,3	64,7	26
Totaal	26,0	74,0	176
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	26,8	73,2	161
Zeer slecht tot redelijk	33,2	66,8	19
Totaal	27,5	72,5	180
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	30,9	69,1	111
Vroeger gerookt	22,9	77,1	40
Matige roker (< 20)	20,0	80,0	20
Zware roker	5,3	94,7	12
Totaal	26,5	73,5	183
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	26,7	73,3	185
België	26,7	73,3	185

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 2 Brussels Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPSTUATIE ZONDER RISICO		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>			
Mannelijk	20,1	79,9	73
Vrouwelijk	30,6	69,4	63
Totaal	25,6	74,4	136
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	38,9	61,1	13
25-34	26,8	73,2	92
35-44	13,8	86,2	45
Totaal	24,8	75,2	150
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	24,7	75,3	14
Lager	28,4	71,6	9
Lager secundair	25,0	75,0	16
Hoger secundair	15,6	84,4	43
Hoger	35,9	64,1	61
Totaal	26,6	73,4	143
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	10,4	89,6	25
20.000-30.000	21,6	78,4	37
30.000-40.000	35,2	64,8	29
40.000-60.000	26,9	73,1	37
>60.000	35,8	64,2	20
Totaal	25,1	74,9	148
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	27,0	73,0	115
Zeer slecht tot redelijk	15,9	84,1	25
Totaal	25,1	74,9	140
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	27,1	72,9	79
Vroeger gerookt	37,6	62,4	17
Matige roker (< 20)	14,2	85,8	33
Zware roker	18,9	81,1	11
Totaal	24,9	75,1	140
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Brussels Gewest	24,8	75,2	150
België	24,8	75,2	150

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 3 Waals Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPSTUATIE ZONDER RISICO		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>			
Mannelijk	28,6	71,4	94
Vrouwelijk	18,4	81,6	78
Totaal	23,9	76,1	172
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	36,9	63,1	18
25-34	20,3	79,7	134
35-44	26,2	73,8	32
Totaal	23,4	76,6	184
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	,0	100,0	3
Lager	48,4	51,6	3
Lager secundair	11,4	88,6	21
Hoger secundair	17,8	82,2	74
Hoger	32,8	67,2	73
Totaal	23,2	76,8	174
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	15,7	84,3	19
20.000-30.000	27,5	72,5	49
30.000-40.000	18,3	81,7	43
40.000-60.000	27,0	73,0	60
>60.000	21,3	78,7	9
Totaal	23,2	76,8	180
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	24,8	75,2	152
Zeer slecht tot redelijk	16,7	83,3	26
Totaal	23,6	76,4	178
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	27,8	72,2	80
Vroeger gerookt	21,9	78,1	40
Matige roker (< 20)	20,0	80,0	45
Zware roker	14,3	85,7	17
Totaal	23,3	76,7	182
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Waals Gewest	23,4	76,6	184
België	23,4	76,6	184

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL AANWEZIGE RISICOFACTOREN				N
	Gemiddelde	Percentile 25	Mediaan	Percentile 75	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>					
Mannelijk	4,6	3,0	5,0	6,0	265
Vrouwelijk	4,4	3,0	4,0	5,0	210
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	475
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>					
15-24	4,3	3,0	4,0	6,0	35
25-34	4,4	3,0	5,0	5,0	370
35-44	4,7	3,0	5,0	6,0	112
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	517
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	5,5	4,0	6,0	7,0	18
Lager	4,0	3,0	4,0	5,0	15
Lager secundair	4,5	3,0	4,0	6,0	53
Hoger secundair	4,8	4,0	5,0	6,0	185
Hoger	4,2	3,0	4,0	5,0	224
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	495
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	5,0	4,0	5,0	6,0	45
20.000-30.000	4,6	3,0	4,0	5,0	103
30.000-40.000	4,7	4,0	5,0	6,0	109
40.000-60.000	4,4	3,0	5,0	5,0	190
>60.000	4,0	3,0	4,0	5,0	55
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	502
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	4,4	3,0	5,0	5,0	426
Zeer slecht tot redelijk	4,7	3,0	5,0	6,0	70
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	496
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	4,1	3,0	4,0	5,0	269
Vroeger gerookt	4,4	3,0	5,0	5,0	96
Matige roker (< 20)	5,1	4,0	5,0	6,0	98
Zware roker	6,0	4,0	6,0	8,0	40
Totaal	4,5	3,0	5,0	5,0	503
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>					
Vlaams Gewest	4,4	3,0	5,0	5,0	185
Brussels Gewest	4,6	3,0	5,0	6,0	149
Waaals Gewest	4,7	3,0	5,0	6,0	183
België	4,5	3,0	5,0	5,0	517

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL AANWEZIGE RISICOFACTOREN				N
	Gemiddelde	Percentile 25	Mediaan	Percentile 75	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>					
Mannelijk	4,6	3,0	5,0	5,0	99
Vrouwelijk	4,1	3,0	4,0	5,0	70
Totaal	4,4	3,0	5,0	5,0	169
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>					
15-24	4,6	3,0	5,0	6,0	4
25-34	4,3	3,0	4,0	5,0	145
35-44	4,7	4,0	5,0	6,0	36
Totaal	4,4	3,0	5,0	5,0	185
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	7,0	7,0	7,0	7,0	1
Lager	4,3	3,0	5,0	5,0	3
Lager secundair	4,1	3,0	4,0	5,0	16
Hoger secundair	4,7	4,0	5,0	5,0	70
Hoger	4,1	3,0	4,0	5,0	90
Totaal	4,4	3,0	5,0	5,0	180
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	4,0	4,0	4,0	4,0	1
20.000-30.000	4,7	4,0	5,0	6,0	17
30.000-40.000	4,8	4,0	5,0	5,0	38
40.000-60.000	4,3	3,0	4,0	5,0	94
>60.000	3,9	3,0	4,0	5,0	26
Totaal	4,4	3,0	5,0	5,0	176
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	4,3	3,0	4,0	5,0	161
Zeer slecht tot redelijk	4,6	3,0	5,0	6,0	19
Totaal	4,3	3,0	5,0	5,0	180
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	4,0	3,0	4,0	5,0	111
Vroeger gerookt	4,4	3,0	5,0	5,0	40
Matige roker (< 20)	4,9	4,0	5,0	7,0	20
Zware roker	6,8	5,0	7,0	9,0	12
Totaal	4,4	3,0	5,0	5,0	183
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>					
Vlaams Gewest	4,4	3,0	5,0	5,0	185
België	4,4	3,0	5,0	5,0	185

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 2 Brussels Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL AANWEZIGE RISICOFACTOREN				N
	Gemiddelde	Percentile 25	Mediaan	Percentile 75	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>					
Mannelijk	4,9	4,0	5,0	6,0	72
Vrouwelijk	4,2	3,0	4,0	5,0	63
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	135
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>					
15-24	4,6	3,0	4,0	6,0	13
25-34	4,4	3,0	4,0	6,0	92
35-44	5,0	4,0	5,0	6,0	44
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	149
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	4,2	3,0	4,0	5,0	14
Lager	4,4	3,0	4,0	7,0	9
Lager secundair	5,0	3,0	6,0	6,0	16
Hoger secundair	4,7	4,0	5,0	6,0	42
Hoger	4,2	3,0	4,0	6,0	61
Totaal	4,5	3,0	4,0	6,0	142
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	5,2	4,0	5,0	6,0	25
20.000-30.000	4,5	3,0	5,0	5,0	37
30.000-40.000	4,3	3,0	4,0	5,0	29
40.000-60.000	4,4	3,0	4,0	6,0	36
>60.000	4,4	2,0	5,0	6,0	20
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	147
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	4,5	3,0	5,0	6,0	114
Zeer slecht tot redelijk	5,0	4,0	5,0	6,0	25
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	139
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	4,2	3,0	4,0	5,0	78
Vroeger gerookt	4,2	3,0	4,0	5,0	17
Matige roker (< 20)	5,4	5,0	5,0	7,0	33
Zware roker	5,4	4,0	6,0	6,0	11
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	139
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>					
Brussels Gewest	4,6	3,0	5,0	6,0	149
België	4,6	3,0	5,0	6,0	149

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 3 Waals Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH29\_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	AANTAL AANWEZIGE RISICOFACTOREN				
	Gemiddelde	Percentile 25	Mediaan	Percentile 75	N
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>					
Mannelijk	4,5	3,0	4,0	6,0	94
Vrouwelijk	4,8	4,0	5,0	6,0	77
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	171
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>					
15-24	4,2	3,0	4,0	6,0	18
25-34	4,8	4,0	5,0	6,0	133
35-44	4,4	3,0	4,0	6,0	32
Totaal	4,7	3,0	5,0	6,0	183
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>					
Geen diploma	6,3	5,0	6,0	8,0	3
Lager	3,0	2,0	4,0	4,0	3
Lager secundair	5,0	4,0	5,0	7,0	21
Hoger secundair	4,9	4,0	5,0	6,0	73
Hoger	4,3	3,0	4,0	5,0	73
Totaal	4,7	3,0	5,0	6,0	173
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>					
< 20.000	5,1	4,0	6,0	6,0	19
20.000-30.000	4,6	3,0	4,0	5,0	49
30.000-40.000	4,7	4,0	5,0	6,0	42
40.000-60.000	4,6	3,0	5,0	6,0	60
>60.000	4,4	3,0	5,0	6,0	9
Totaal	4,7	3,0	5,0	6,0	179
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>					
Goed tot zeer goed	4,7	3,0	5,0	6,0	151
Zeer slecht tot redelijk	4,6	4,0	5,0	5,0	26
Totaal	4,6	3,0	5,0	6,0	177
<b>ROOKGEWOONTEN</b>					
Nooit gerookt	4,4	3,0	4,0	6,0	80
Vroeger gerookt	4,5	3,0	5,0	5,0	39
Matige roker (< 20)	5,1	4,0	5,0	6,0	45
Zware roker	5,2	4,0	5,0	7,0	17
Totaal	4,7	3,0	5,0	6,0	181
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>					
Waals Gewest	4,7	3,0	5,0	6,0	183
België	4,7	3,0	5,0	6,0	183

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind



## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH31\_1)

## Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPPOSITIE VAN HET KIND			Totaal
	Altijd op rug	Op rug of zij	Soms op de buik	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>				
Mannelijk	26,2	42,0	31,8	265
Vrouwelijk	31,6	40,7	27,8	215
Totaal	28,6	41,4	30,0	480
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
15-24	44,3	31,4	24,4	34
25-34	30,6	41,5	27,9	371
35-44	17,7	50,0	32,4	115
Totaal	29,1	42,4	28,5	520
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	9,3	12,0	78,7	17
Lager	30,7	31,9	37,4	15
Lager secundair	27,8	42,4	29,8	54
Hoger secundair	20,1	46,2	33,7	187
Hoger	36,7	43,4	19,9	224
Totaal	28,4	43,5	28,0	497
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	19,0	54,0	26,9	47
20.000-30.000	28,3	44,6	27,1	100
30.000-40.000	27,3	41,5	31,2	112
40.000-60.000	30,2	41,3	28,5	191
>60.000	36,8	35,3	27,9	55
Totaal	29,3	42,0	28,7	505
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	30,7	40,6	28,6	430
Zeer slecht tot redelijk	23,4	45,7	30,9	70
Totaal	29,8	41,2	28,9	500
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	32,1	38,6	29,3	269
Vroeger gerookt	26,4	45,6	28,0	99
Matige roker (< 20)	29,2	45,5	25,3	97
Zware roker	11,7	59,2	29,0	41
Totaal	28,9	42,7	28,4	506
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Vlaams Gewest	29,6	41,6	28,8	185
Brussels Gewest	25,3	40,7	34,0	152
Waals Gewest	29,5	44,3	26,2	183
België	29,1	42,4	28,5	520

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 1 Vlaams Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH31\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPPOSITIE VAN HET KIND			Totaal
	Altijd op rug	Op rug of zij	Soms op de buik	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>				
Mannelijk	21,6	46,0	32,4	99
Vrouwelijk	38,4	33,3	28,3	70
<b>Totaal</b>	<b>28,7</b>	<b>40,7</b>	<b>30,7</b>	<b>169</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
15-24	,0	51,6	48,4	4
25-34	32,8	39,5	27,7	145
35-44	18,7	50,3	30,9	36
<b>Totaal</b>	<b>29,6</b>	<b>41,6</b>	<b>28,8</b>	<b>185</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	,0	,0	100,0	1
Lager	,0	32,8	67,2	3
Lager secundair	43,7	25,2	31,0	16
Hoger secundair	21,1	43,6	35,3	70
Hoger	35,3	46,1	18,6	90
<b>Totaal</b>	<b>29,6</b>	<b>42,6</b>	<b>27,7</b>	<b>180</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	,0	100,0	,0	1
20.000-30.000	22,8	52,4	24,7	17
30.000-40.000	26,9	41,2	31,9	38
40.000-60.000	31,3	38,9	29,8	94
>60.000	35,3	37,8	26,9	26
<b>Totaal</b>	<b>29,9</b>	<b>41,0</b>	<b>29,0</b>	<b>176</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	31,9	40,0	28,1	161
Zeer slecht tot redelijk	18,3	43,6	38,0	19
<b>Totaal</b>	<b>30,5</b>	<b>40,4</b>	<b>29,1</b>	<b>180</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	32,9	38,2	28,9	111
Vroeger gerookt	25,4	46,8	27,8	40
Matige roker (< 20)	29,7	39,8	30,5	20
Zware roker	7,6	68,7	23,7	12
<b>Totaal</b>	<b>29,4</b>	<b>42,1</b>	<b>28,5</b>	<b>183</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Vlaams Gewest	29,6	41,6	28,8	185
België	29,6	41,6	28,8	185

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 2 Brussels Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH31\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPPOSITIE VAN HET KIND			Totaal
	Altijd op rug	Op rug of zij	Soms op de buik	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>				
Mannelijk	21,3	42,1	36,7	74
Vrouwelijk	26,2	37,9	35,8	66
<b>Totaal</b>	<b>23,9</b>	<b>39,9</b>	<b>36,2</b>	<b>140</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
15-24	44,7	25,9	29,4	12
25-34	26,3	39,5	34,2	93
35-44	15,9	48,8	35,4	47
<b>Totaal</b>	<b>25,3</b>	<b>40,7</b>	<b>34,0</b>	<b>152</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	21,6	27,8	50,6	13
Lager	42,1	25,4	32,5	9
Lager secundair	10,9	60,2	28,9	16
Hoger secundair	18,9	43,3	37,8	45
Hoger	35,7	32,4	31,8	62
<b>Totaal</b>	<b>26,5</b>	<b>38,3</b>	<b>35,3</b>	<b>145</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	18,4	49,8	31,7	27
20.000-30.000	18,9	46,4	34,7	35
30.000-40.000	20,3	45,4	34,3	30
40.000-60.000	32,4	30,5	37,0	38
>60.000	49,0	19,9	31,1	20
<b>Totaal</b>	<b>25,6</b>	<b>40,3</b>	<b>34,1</b>	<b>150</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	24,4	41,3	34,3	118
Zeer slecht tot redelijk	30,8	32,7	36,5	25
<b>Totaal</b>	<b>25,5</b>	<b>39,8</b>	<b>34,7</b>	<b>143</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	26,6	39,1	34,3	79
Vroeger gerookt	40,9	37,2	22,0	18
Matige roker (< 20)	14,0	47,7	38,3	33
Zware roker	9,3	46,5	44,3	12
<b>Totaal</b>	<b>24,2</b>	<b>41,3</b>	<b>34,4</b>	<b>142</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Brussels Gewest	25,3	40,7	34,0	152
België	25,3	40,7	34,0	152

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind

REGIO: 3 Waals Gewest

## RISICOFACTOREN VOOR WIEGEDOOD (INDICATOR: MCH31\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SLAAPPOSITIE VAN HET KIND			Totaal
	Altijd op rug	Op rug of zij	Soms op de buik	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT (JONGSTE KIND)</b>				
Mannelijk	36,7	34,0	29,3	92
Vrouwelijk	22,4	53,4	24,2	79
Totaal	30,0	43,1	26,9	171
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
15-24	60,1	25,3	14,6	18
25-34	27,0	46,4	26,5	133
35-44	16,5	49,8	33,7	32
Totaal	29,5	44,3	26,2	183
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	,0	,0	100,0	3
Lager	63,3	36,7	,0	3
Lager secundair	11,2	60,5	28,4	22
Hoger secundair	18,7	51,7	29,6	72
Hoger	40,3	40,4	19,3	72
Totaal	26,7	46,8	26,5	172
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	21,6	50,8	27,6	19
20.000-30.000	34,6	39,0	26,4	48
30.000-40.000	29,4	41,2	29,4	44
40.000-60.000	26,0	52,2	21,7	59
>60.000	36,7	31,2	32,1	9
Totaal	29,3	44,3	26,3	179
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	30,3	41,6	28,1	151
Zeer slecht tot redelijk	27,9	53,1	19,1	26
Totaal	29,9	43,3	26,8	177
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	31,9	39,4	28,7	79
Vroeger gerookt	25,7	44,8	29,5	41
Matige roker (< 20)	32,8	49,5	17,7	44
Zware roker	17,1	51,1	31,8	17
Totaal	29,4	44,2	26,4	181
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Waals Gewest	29,5	44,3	26,2	183
België	29,5	44,3	26,2	183

Kinderen minder dan 5 jaar oud

Volgens kenmerken van de moeder behalve voor geslacht van kind