

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	38,8	47,5	13,7	4548
Vrouw	57,0	34,8	8,2	4835
Totaal	48,0	41,1	10,9	9383
LEEFTIJDSGROEP				
0-14	47,7	34,1	18,2	1554
15-24	42,2	39,4	18,3	1004
25-34	46,9	41,1	11,9	1486
35-44	44,8	47,5	7,7	1492
45-54	47,9	44,7	7,5	1196
55-64	49,4	44,2	6,5	1023
65-74	59,3	37,0	3,7	1005
75 +	60,7	35,0	4,3	623
Totaal	48,0	41,1	10,9	9383
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	45,6	32,5	21,8	315
Lager	45,2	45,6	9,2	1149
Lager secundair	45,1	41,3	13,6	1530
Hoger secundair	45,3	42,3	12,4	2709
Hoger	52,3	39,2	8,5	3290
Totaal	47,8	41,1	11,1	8993
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	46,4	38,2	15,4	692
20.000-30.000	47,5	40,1	12,4	1859
30.000-40.000	48,8	41,3	10,0	2210
40.000-60.000	47,5	42,3	10,2	2991
>60.000	50,1	41,0	8,9	1214
Totaal	48,1	41,2	10,7	8966
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	41,3	47,4	11,3	5413
Zeer slecht tot redelijk	68,4	28,5	3,1	1909
Totaal	47,4	43,1	9,4	7322
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	48,3	42,1	9,6	3412
Vroeger gerookt	52,2	40,7	7,1	1796
Matige roker (< 20)	43,2	45,0	11,8	1420
Zware roker	44,9	44,9	10,3	769
Totaal	47,8	42,7	9,5	7397
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	45,0	43,9	11,1	3264
Brussels Gewest	55,1	32,6	12,3	2806
Waals Gewest	51,0	38,8	10,2	3313
België	48,0	41,1	10,9	9383

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	35,3	50,5	14,2	1620
Vrouw	54,7	37,3	8,0	1644
Totaal	45,0	43,9	11,1	3264
LEEFTIJDGROEP				
0-14	44,0	36,5	19,5	519
15-24	40,6	39,8	19,7	382
25-34	43,8	43,8	12,4	534
35-44	41,3	52,2	6,5	489
45-54	44,6	47,8	7,6	426
55-64	44,0	50,1	5,9	385
65-74	62,0	34,7	3,3	348
75 +	59,5	37,6	2,9	181
Totaal	45,0	43,9	11,1	3264
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	43,6	25,6	30,8	57
Lager	44,0	48,2	7,8	386
Lager secundair	43,4	45,4	11,2	566
Hoger secundair	42,9	44,2	12,9	1073
Hoger	47,5	42,7	9,9	1068
Totaal	44,7	44,0	11,3	3150
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	44,8	48,5	6,7	102
20.000-30.000	46,1	43,5	10,4	558
30.000-40.000	45,7	43,2	11,1	804
40.000-60.000	44,2	44,2	11,6	1193
>60.000	45,0	45,3	9,7	437
Totaal	45,1	44,1	10,8	3094
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	38,9	50,1	11,0	2083
Zeer slecht tot redelijk	69,0	28,4	2,6	548
Totaal	44,6	46,0	9,4	2631
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	44,3	46,4	9,3	1264
Vroeger gerookt	49,4	43,2	7,5	665
Matige roker (< 20)	40,2	47,8	12,0	507
Zware roker	45,0	43,5	11,4	218
Totaal	44,8	45,6	9,6	2654

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	45,9	40,1	14,0	1348
Vrouw	63,5	25,8	10,8	1458
Totaal	55,1	32,6	12,3	2806
LEEFTIJDGROEP				
0-14	52,7	27,2	20,1	451
15-24	43,7	33,4	23,0	276
25-34	54,0	33,2	12,7	453
35-44	49,5	40,9	9,5	465
45-54	60,2	32,6	7,1	352
55-64	61,1	34,3	4,5	292
65-74	63,6	27,0	9,4	298
75 +	69,0	26,3	4,7	219
Totaal	55,1	32,6	12,3	2806
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	52,3	27,0	20,7	153
Lager	53,0	29,3	17,7	327
Lager secundair	47,1	36,1	16,8	389
Hoger secundair	54,0	33,5	12,4	650
Hoger	60,8	32,0	7,2	1133
Totaal	55,6	32,3	12,2	2652
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	41,1	30,7	28,2	336
20.000-30.000	57,4	29,2	13,4	563
30.000-40.000	54,6	34,6	10,9	563
40.000-60.000	57,5	35,2	7,3	736
>60.000	61,7	31,2	7,0	471
Totaal	55,3	32,3	12,4	2669
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	49,2	38,1	12,7	1554
Zeer slecht tot redelijk	72,4	23,5	4,0	575
Totaal	55,2	34,3	10,5	2129
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	56,1	32,3	11,6	937
Vroeger gerookt	58,8	36,2	5,0	528
Matige roker (< 20)	52,8	36,9	10,3	415
Zware roker	50,3	36,8	12,9	256
Totaal	55,3	34,7	10,1	2136

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	LAATSTE CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	< 1 jaar geleden	> 1 jaar geleden	Nog nooit contact gehad	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	43,0	44,5	12,6	1580
Vrouw	58,7	33,4	7,9	1733
Totaal	51,0	38,8	10,2	3313
LEEFTIJDGROEP				
0-14	52,4	32,0	15,6	584
15-24	44,7	40,9	14,4	346
25-34	50,5	38,9	10,7	499
35-44	49,6	41,1	9,3	538
45-54	50,3	42,4	7,3	418
55-64	56,4	35,2	8,4	346
65-74	53,5	44,1	2,4	359
75 +	57,9	36,0	6,1	223
Totaal	51,0	38,8	10,2	3313
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	42,4	42,9	14,7	105
Lager	44,4	47,2	8,4	436
Lager secundair	47,6	35,4	17,0	575
Hoger secundair	47,8	40,9	11,3	986
Hoger	57,4	36,0	6,6	1089
Totaal	50,8	38,8	10,4	3191
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	50,5	36,0	13,5	254
20.000-30.000	46,1	38,9	15,0	738
30.000-40.000	52,0	40,0	8,0	843
40.000-60.000	51,5	40,3	8,2	1062
>60.000	58,6	33,9	7,6	306
Totaal	50,9	39,0	10,1	3203
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	43,9	44,7	11,4	1776
Zeer slecht tot redelijk	66,5	30,1	3,5	786
Totaal	50,1	40,7	9,2	2562
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	53,5	37,1	9,4	1211
Vroeger gerookt	56,0	37,1	6,9	603
Matige roker (< 20)	45,2	42,9	12,0	498
Zware roker	42,9	49,2	7,9	295
Totaal	51,1	39,8	9,2	2607

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST PER JAAR PER PERSOON IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	1,8	4550
Vrouw	3,2	4836
Totaal	2,5	9386
LEEFTIJDGROEP		
0-14	2,2	1554
15-24	2,0	1004
25-34	2,9	1486
35-44	2,3	1493
45-54	2,9	1197
55-64	2,6	1024
65-74	3,2	1005
75 +	2,1	623
Totaal	2,5	9386
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	3,2	316
Lager	2,7	1149
Lager secundair	2,6	1531
Hoger secundair	2,3	2709
Hoger	2,6	3291
Totaal	2,5	8996
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	2,6	692
20.000-30.000	2,4	1861
30.000-40.000	2,8	2210
40.000-60.000	2,4	2992
>60.000	2,5	1214
Totaal	2,5	8969
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,1	5416
Zeer slecht tot redelijk	4,1	1909
Totaal	2,5	7325
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	2,7	3412
Vroeger gerookt	2,8	1798
Matige roker (< 20)	2,1	1420
Zware roker	2,4	770
Totaal	2,6	7400
VERBLIJFPLAATS (gewest)		
Vlaams Gewest	2,3	3266
Brussels Gewest	3,4	2807
Waals Gewest	2,7	3313
België	2,5	9386

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST PER JAAR PER PERSOON IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	1,5	1621
Vrouw	3,0	1645
Totaal	2,3	3266
LEEFTIJDSGROEP		
0-14	1,4	519
15-24	1,7	382
25-34	2,6	534
35-44	2,2	489
45-54	2,9	427
55-64	2,5	386
65-74	3,0	348
75 +	2,2	181
Totaal	2,3	3266
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	2,5	58
Lager	2,4	386
Lager secundair	2,8	567
Hoger secundair	1,9	1073
Hoger	2,2	1068
Totaal	2,2	3152
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	2,4	102
20.000-30.000	2,0	559
30.000-40.000	3,0	804
40.000-60.000	2,2	1194
>60.000	2,0	437
Totaal	2,3	3096
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,0	2085
Zeer slecht tot redelijk	3,9	548
Totaal	2,4	2633
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	2,5	1264
Vroeger gerookt	2,6	667
Matige roker (< 20)	2,1	507
Zware roker	1,7	218
Totaal	2,4	2656

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST PER JAAR PER PERSOON IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	3,2	1349
Vrouw	3,7	1458
Totaal	3,4	2807
LEEFTIJDGROEP		
0-14	2,7	451
15-24	2,3	276
25-34	4,0	453
35-44	2,2	466
45-54	4,0	352
55-64	4,1	292
65-74	5,1	298
75 +	4,1	219
Totaal	3,4	2807
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	4,9	153
Lager	4,4	327
Lager secundair	3,2	389
Hoger secundair	2,6	650
Hoger	3,5	1134
Totaal	3,5	2653
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	2,8	336
20.000-30.000	4,0	564
30.000-40.000	2,9	563
40.000-60.000	3,4	736
>60.000	3,6	471
Totaal	3,4	2670
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	2,7	1555
Zeer slecht tot redelijk	5,7	575
Totaal	3,5	2130
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	3,3	937
Vroeger gerookt	5,2	528
Matige roker (< 20)	2,8	415
Zware roker	2,6	257
Totaal	3,5	2137

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SPCOUNT1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GEMIDDELD AANTAL CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST PER JAAR PER PERSOON IN DE BEVOLKING	N
GESLACHT		
Man	2,0	1580
Vrouw	3,2	1733
Totaal	2,7	3313
LEEFTIJDGROEP		
0-14	3,3	584
15-24	2,5	346
25-34	2,9	499
35-44	2,3	538
45-54	2,6	418
55-64	2,2	346
65-74	3,0	359
75 +	1,1	223
Totaal	2,7	3313
ONDERWIJSNIVEAU		
Geen diploma	2,6	105
Lager	2,5	436
Lager secundair	2,3	575
Hoger secundair	2,8	986
Hoger	2,8	1089
Totaal	2,7	3191
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)		
< 20.000	2,5	254
20.000-30.000	2,5	738
30.000-40.000	2,5	843
40.000-60.000	2,6	1062
>60.000	3,3	306
Totaal	2,6	3203
GEZONDHEIDSBELEVING		
Goed tot zeer goed	1,9	1776
Zeer slecht tot redelijk	3,8	786
Totaal	2,5	2562
ROOKGEWOONTEN		
Nooit gerookt	2,7	1211
Vroeger gerookt	2,4	603
Matige roker (< 20)	1,9	498
Zware roker	3,3	295
Totaal	2,6	2607

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP05R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERDELING VAN DE CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST VOLGENS HET SOORT SPECIALIST											Totaal
	Internist(+)	Vrouwenarts	Orthopedist	Neuroloog/ psychiater	Chirurg(+)	Oogarts	Andere specialist	Dermatoloog	Kinderarts	NKO-arts	Reumatoloog	N (*)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT												
Man	21,1	,0	11,1	9,6	11,9	9,6	7,1	8,6	13,4	5,2	2,4	1400
Vrouw	15,7	24,5	7,2	7,6	6,3	7,7	9,2	6,5	6,4	5,0	4,0	2055
Totaal	17,9	14,6	8,8	8,4	8,5	8,5	8,3	7,3	9,2	5,1	3,4	3455
LEEFTIJDGROEP												
0-14	3,4	1,2	6,4	2,0	5,8	6,6	4,2	7,4	54,0	9,0	,0	591
15-24	5,7	21,5	13,2	5,7	9,1	10,2	9,4	18,1	,0	3,4	3,8	265
25-34	7,5	39,7	10,7	9,0	5,0	4,4	9,4	8,4	,0	4,6	1,3	522
35-44	14,7	24,1	8,9	12,1	9,9	6,4	8,0	6,2	,0	5,6	4,2	503
45-54	20,3	11,4	12,2	8,3	8,3	6,6	12,6	7,9	,0	2,7	3,1	483
55-64	31,4	8,1	5,7	10,1	10,9	8,3	7,5	5,5	,0	6,2	6,2	385
65-74	34,8	4,1	7,2	7,4	11,7	14,2	8,0	4,1	,0	2,3	6,2	486
75 +	36,8	2,3	5,9	4,1	10,0	18,2	9,1	3,2	,0	5,9	4,5	220
Totaal	17,9	14,6	8,8	8,4	8,5	8,5	8,3	7,3	9,2	5,1	3,4	3455
ONDERWIJNSNIVEAU												
Geen diploma	25,8	5,5	7,0	7,8	17,2	7,0	5,5	7,8	7,8	5,5	3,1	128
Lager	29,2	7,6	8,6	13,8	7,1	9,3	8,1	3,9	3,7	3,9	4,7	407
Lager secundair	24,5	12,5	9,4	11,1	10,0	5,9	7,2	5,4	5,9	4,4	3,7	542
Hoger secundair	14,2	14,7	10,4	7,3	7,9	7,9	9,7	8,5	11,0	5,4	2,9	944
Hoger	13,4	18,1	7,3	7,0	7,3	10,1	7,8	8,3	11,7	5,7	3,3	1321
Totaal	17,8	14,5	8,6	8,6	8,3	8,6	8,2	7,3	9,4	5,2	3,4	3342
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)												
< 20.000	15,6	15,6	12,8	10,3	9,5	4,5	6,2	7,4	12,3	3,3	2,5	243
20.000-30.000	19,8	12,2	8,5	9,3	9,3	9,8	8,5	5,9	10,0	4,8	1,9	681
30.000-40.000	20,0	11,5	9,0	9,9	6,1	9,2	9,6	5,6	9,9	4,0	5,2	774
40.000-60.000	17,0	15,0	9,4	7,7	8,6	7,7	7,8	8,7	9,7	5,3	3,2	1109
>60.000	13,8	21,0	6,4	7,2	11,0	8,6	7,6	8,2	5,8	7,0	3,6	501
Totaal	17,7	14,5	8,9	8,6	8,6	8,4	8,2	7,2	9,4	5,0	3,4	3308
GEZONDHEIDSBELEVING												
Goed tot zeer goed	12,8	25,0	10,5	5,6	10,0	9,9	7,9	10,1	,0	4,6	3,5	1529
Zeer slecht tot redelijk	31,2	6,9	8,1	15,0	8,9	7,6	9,8	3,4	,0	4,2	5,0	1106
Totaal	20,5	17,4	9,5	9,5	9,5	9,0	8,7	7,3	,0	4,4	4,1	2635
ROOKGEWOONTEN												
Nooit gerookt	19,6	20,7	9,3	7,3	8,8	8,7	8,5	8,1	,0	3,7	5,4	1186
Vroeger gerookt	25,2	13,9	6,7	9,5	9,6	10,0	10,6	5,5	,0	5,6	3,5	803
Matige roker (< 20)	14,6	22,0	11,0	12,2	9,8	8,0	9,8	6,6	,0	2,9	3,2	410
Zware roker	16,3	9,7	15,2	17,3	10,7	6,9	3,8	11,8	,0	4,8	3,5	289
Totaal	20,1	17,7	9,4	9,8	9,4	8,8	8,8	7,5	,0	4,3	4,3	2688
VERBLIJFPLAATS (gewest)												
Vlaams Gewest	17,9	15,0	13,3	7,3	8,2	8,7	6,7	9,0	7,0	3,6	3,3	1028
Brussels Gewest	19,2	15,9	5,9	9,2	8,6	7,9	7,3	7,3	10,9	4,2	3,6	1226
Waals Gewest	16,4	12,8	7,8	8,6	8,8	9,0	10,8	5,9	9,4	7,2	3,2	1201
België	17,9	14,6	8,8	8,4	8,5	8,5	8,3	7,3	9,2	5,1	3,4	3455

(†) Algemeen internist, cardioloog, gastro-enteroloog, pneumoloog, nefroloog, oncoloog, endocrinoloog, geriater

(‡) Algemeen chirurg, plastisch chirurg, neurochirurg, uroloog

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP05R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERDELING VAN DE CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST VOLGENS HET SOORT SPECIALIST											Totaal N (**)
	Internist(†)	Vrouwenarts	Orthopedist	Dermatoloog	Oogarts	Chirurg(‡)	Neuroloog/ psychiater	Andere specialist	Kinderarts	Reumatoloog	NKO-arts	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
GESLACHT												
Man	21,9	,0	17,5	9,6	9,4	13,1	5,7	5,9	9,9	4,2	3,0	406
Vrouw	15,3	24,8	10,6	8,7	8,2	5,0	8,4	7,2	5,1	2,7	4,0	622
Totaal	17,9	15,0	13,3	9,0	8,7	8,2	7,3	6,7	7,0	3,3	3,6	1028
LEEFTIJDGROEP												
0-14	1,9	,6	9,9	12,3	11,7	5,6	1,9	1,9	44,4	,0	9,9	162
15-24	3,5	10,5	20,9	19,8	12,8	4,7	11,6	9,3	,0	5,8	1,2	86
25-34	6,9	47,1	13,8	7,5	1,7	5,7	5,7	8,6	,0	,6	2,3	174
35-44	11,4	27,6	15,4	6,5	7,3	11,4	8,9	6,5	,0	4,1	,8	123
45-54	16,8	10,7	20,6	8,4	3,1	8,4	8,4	13,7	,0	6,9	3,1	131
55-64	40,0	5,7	7,1	10,7	5,0	10,0	10,7	3,6	,0	2,9	4,3	140
65-74	34,0	2,6	11,8	4,6	16,3	10,5	8,5	3,9	,0	6,5	1,3	153
75 +	37,3	3,4	8,5	3,4	18,6	10,2	3,4	10,2	,0	,0	5,1	59
Totaal	17,9	15,0	13,3	9,0	8,7	8,2	7,3	6,7	7,0	3,3	3,6	1028
ONDERWIJSNIVEAU												
Geen diploma	17,6	,0	11,8	5,9	29,4	17,6	5,9	,0	,0	11,8	,0	17
Lager	43,2	5,1	13,6	3,4	5,1	7,6	4,2	5,9	5,1	4,2	2,5	118
Lager secundair	19,3	10,7	12,8	11,2	5,9	7,0	13,4	8,0	6,4	1,6	3,7	187
Hoger secundair	16,3	14,2	12,2	12,5	6,1	9,2	9,8	6,1	6,8	4,1	2,7	295
Hoger	11,7	19,3	14,7	7,6	13,1	6,3	3,8	6,5	9,0	3,3	4,6	367
Totaal	18,4	14,1	13,4	9,2	8,9	7,6	7,5	6,5	7,2	3,5	3,6	984
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)												
< 20.000	24,1	13,8	17,2	,0	3,4	17,2	10,3	,0	3,4	10,3	,0	29
20.000-30.000	30,0	10,0	12,9	6,5	10,0	7,6	9,4	7,1	2,4	1,2	2,9	170
30.000-40.000	20,9	10,3	11,8	8,7	9,9	5,7	7,2	9,1	8,7	4,2	3,4	263
40.000-60.000	14,8	15,8	15,8	11,2	6,3	7,9	6,6	4,9	8,2	3,6	4,9	366
>60.000	6,5	26,0	11,0	7,8	7,1	13,6	7,1	7,1	7,8	2,6	3,2	154
Totaal	18,0	14,9	13,5	8,9	7,9	8,5	7,4	6,6	7,1	3,4	3,8	982
GEZONDHEIDSBELEVING												
Goed tot zeer goed	11,7	25,0	15,7	9,8	9,1	9,5	6,1	6,6	,0	4,4	2,1	528
Zeer slecht tot redelijk	35,4	5,5	11,7	4,5	6,5	7,9	12,7	9,3	,0	3,4	3,1	291
Totaal	20,1	18,1	14,3	7,9	8,2	8,9	8,4	7,6	,0	4,0	2,4	819
ROOKGEWOONTEN												
Nooit gerookt	17,1	21,0	16,1	6,6	7,9	9,0	7,2	8,7	,0	4,3	2,0	391
Vroeger gerookt	29,3	19,1	7,8	7,4	8,6	9,4	5,5	5,5	,0	3,9	3,5	256
Matige roker (< 20)	16,2	13,7	12,8	12,8	5,1	6,8	13,7	12,8	,0	4,3	1,7	117
Zware roker	11,9	7,5	28,4	16,4	9,0	7,5	13,4	1,5	,0	1,5	3,0	67
Totaal	20,3	18,3	14,1	8,5	7,8	8,7	8,1	7,7	,0	4,0	2,5	831

(†) Algemeen internist, cardioloog, gastro-enteroloog, pneumoloog, nefroloog, oncoloog, endocrinoloog, geriater

(‡) Algemeen chirurg, plastisch chirurg, neurochirurg, uroloog

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP05R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERDELING VAN DE CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST VOLGENS HET SOORT SPECIALIST											Totaal N (**)
	Internist(†)	Vrouwenarts	Neuroloog/ psychiater	Chirurg(‡)	Oogarts	Kinderarts	Dermatoloog	Andere specialist	Orthopedist	NKO-arts	Reumatoloog	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT												
Man	23,1	,0	12,9	11,4	8,8	15,5	9,8	6,0	6,4	4,2	1,8	498
Vrouw	16,6	26,8	6,7	6,6	7,3	7,8	5,5	8,1	5,5	4,3	4,8	728
Totaal	19,2	15,9	9,2	8,6	7,9	10,9	7,3	7,3	5,9	4,2	3,6	1226
LEEFTIJDGROEP												
0-14	1,0	1,5	4,0	4,5	3,5	67,7	7,1	1,5	2,0	7,1	,0	198
15-24	9,0	29,5	1,3	16,7	10,3	,0	12,8	6,4	6,4	2,6	5,1	78
25-34	8,2	39,2	11,9	2,6	5,7	,0	10,8	9,8	6,7	3,6	1,5	194
35-44	14,4	24,1	10,9	12,6	4,0	,0	8,0	8,6	5,2	6,9	5,2	174
45-54	26,2	12,8	16,6	7,5	4,8	,0	9,6	11,2	8,6	1,6	1,1	187
55-64	22,4	11,9	10,4	12,7	11,2	,0	2,2	10,4	5,2	5,2	8,2	134
65-74	41,2	6,7	6,7	7,9	13,9	,0	5,5	4,2	7,9	1,8	4,2	165
75 +	40,6	,0	6,3	12,5	17,7	,0	,0	5,2	5,2	4,2	8,3	96
Totaal	19,2	15,9	9,2	8,6	7,9	10,9	7,3	7,3	5,9	4,2	3,6	1226
ONDERWIJSNIVEAU												
Geen diploma	28,2	7,0	9,9	12,7	2,8	14,1	12,7	5,6	5,6	1,4	,0	71
Lager	25,6	8,5	15,5	10,1	10,1	3,9	3,9	8,5	7,8	3,1	3,1	129
Lager secundair	31,9	14,4	15,0	11,3	3,1	8,8	,6	3,8	3,1	3,1	5,0	160
Hoger secundair	16,8	17,6	3,2	7,2	9,7	12,9	8,6	9,0	8,2	4,3	2,5	279
Hoger	12,8	19,2	9,3	7,5	8,6	12,4	8,6	7,5	4,9	5,5	3,8	548
Totaal	18,6	16,3	9,4	8,5	7,9	11,2	7,2	7,3	5,8	4,4	3,4	1187
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)												
< 20.000	8,9	18,5	12,6	11,9	3,7	14,1	9,6	7,4	11,1	,7	1,5	135
20.000-30.000	22,4	13,7	9,5	9,5	8,7	17,9	5,3	6,1	2,7	3,8	,4	263
30.000-40.000	22,7	12,3	10,0	5,5	11,4	10,0	3,6	8,2	6,8	2,3	7,3	220
40.000-60.000	19,6	16,7	9,7	8,2	6,5	9,4	7,6	7,3	5,9	5,6	3,5	341
>60.000	15,9	18,8	7,2	6,7	9,6	5,8	9,6	8,2	5,3	8,2	4,8	208
Totaal	18,9	15,8	9,6	8,1	8,1	11,3	6,9	7,4	5,8	4,5	3,5	1167
GEZONDHEIDSBELEVING												
Goed tot zeer goed	14,0	27,1	5,1	10,2	9,3	,0	11,9	7,8	6,4	4,0	4,2	528
Zeer slecht tot redelijk	34,7	7,2	15,9	10,3	6,9	,0	2,3	7,5	7,2	3,3	4,6	389
Totaal	22,8	18,6	9,7	10,3	8,3	,0	7,9	7,6	6,8	3,7	4,4	917
ROOKGEWOONTEN												
Nooit gerookt	25,5	20,7	7,1	6,3	7,3	,0	10,3	6,5	6,3	2,7	7,3	368
Vroeger gerookt	23,7	13,9	13,2	10,8	10,5	,0	3,1	8,8	7,5	5,1	3,4	295
Matige roker (< 20)	15,3	28,7	11,3	10,0	9,3	,0	5,3	7,3	6,0	4,0	2,7	150
Zware roker	17,7	12,4	10,6	17,7	5,3	,0	15,9	6,2	8,0	3,5	2,7	113
Totaal	22,4	18,8	10,2	9,7	8,4	,0	7,9	7,3	6,8	3,8	4,8	926

(†) Algemeen internist, cardioloog, gastro-enteroloog, pneumoloog, nefroloog, oncoloog, endocrinoloog, geriater

(‡) Algemeen chirurg, plastisch chirurg, neurochirurg, uroloog

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP05R)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	VERDELING VAN DE CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST VOLGENS HET SOORT SPECIALIST											Totaal N (**)
	Internist(†)	Vrouwenarts	Andere specialist	Oogarts	Neuroloog/ psychiater	Chirurg(‡)	Orthopedist	NKO-arts	Kinderarts	Dermatoloog	Reumatoloog	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT												
Man	18,3	,0	9,1	10,7	9,5	11,3	10,7	8,1	14,3	6,5	1,6	496
Vrouw	15,0	21,8	12,1	7,8	7,9	7,1	5,8	6,5	6,0	5,5	4,4	705
Totaal	16,4	12,8	10,8	9,0	8,6	8,8	7,8	7,2	9,4	5,9	3,2	1201
LEEFTIJDGROEP												
0-14	6,5	1,3	8,2	5,6	,4	6,9	7,8	10,0	48,9	4,3	,0	231
15-24	5,0	24,8	11,9	7,9	4,0	6,9	11,9	5,9	,0	20,8	1,0	101
25-34	7,1	31,8	9,7	5,8	9,1	7,1	12,3	8,4	,0	6,5	1,9	154
35-44	17,0	21,8	8,3	7,8	15,0	6,8	8,3	7,3	,0	4,4	3,4	206
45-54	16,4	10,3	13,3	11,5	18,2	9,1	9,7	3,6	,0	5,5	2,4	165
55-64	31,5	6,3	9,0	9,0	9,0	9,9	4,5	9,9	,0	2,7	8,1	111
65-74	29,2	3,0	15,5	12,5	7,1	16,7	2,4	3,6	,0	2,4	7,7	168
75 +	30,8	4,6	13,8	18,5	1,5	6,2	4,6	9,2	,0	7,7	3,1	65
Totaal	16,4	12,8	10,8	9,0	8,6	8,8	7,8	7,2	9,4	5,9	3,2	1201
ONDERWIJSNIVEAU												
Geen diploma	25,0	5,0	7,5	5,0	5,0	25,0	7,5	15,0	,0	,0	5,0	40
Lager	21,9	8,8	9,4	11,9	19,4	4,4	5,6	5,6	2,5	4,4	6,3	160
Lager secundair	23,6	12,8	9,2	8,2	5,6	11,8	11,3	6,2	3,1	3,6	4,6	195
Hoger secundair	10,5	13,0	13,2	8,1	8,4	7,6	10,5	8,4	13,0	5,1	2,2	370
Hoger	15,8	15,5	9,4	9,6	6,9	8,1	3,7	6,9	13,1	8,6	2,5	406
Totaal	16,6	13,0	10,5	9,1	8,8	8,6	7,5	7,3	9,5	5,8	3,3	1171
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)												
< 20.000	24,1	11,4	6,3	6,3	6,3	2,5	13,9	8,9	12,7	6,3	1,3	79
20.000-30.000	10,1	12,1	12,1	10,9	8,9	10,1	11,7	7,3	6,9	6,0	4,0	248
30.000-40.000	17,2	12,0	11,0	6,9	12,4	6,9	8,2	5,8	11,0	4,1	4,5	291
40.000-60.000	16,7	12,7	10,9	10,0	7,0	9,5	6,5	5,5	11,4	7,2	2,7	402
>60.000	18,7	18,7	7,2	8,6	7,2	14,4	2,9	9,4	3,6	6,5	2,9	139
Totaal	16,1	13,0	10,4	9,0	8,7	9,1	8,1	6,6	9,5	6,0	3,4	1159
GEZONDHEIDSBELEVING												
Goed tot zeer goed	12,5	22,8	9,5	11,6	5,5	10,4	9,1	8,2	,0	8,5	1,9	473
Zeer slecht tot redelijk	25,1	7,5	12,2	8,9	15,7	8,2	6,6	5,6	,0	3,8	6,3	426
Totaal	18,5	15,6	10,8	10,3	10,3	9,3	7,9	7,0	,0	6,2	4,0	899
ROOKGEWOONTEN												
Nooit gerookt	16,6	20,4	10,1	10,5	7,7	10,8	5,6	6,1	,0	7,5	4,7	427
Vroeger gerookt	22,6	8,7	17,9	10,7	9,1	8,3	4,8	8,3	,0	6,3	3,2	252
Matige roker (< 20)	12,6	21,7	9,8	9,1	11,9	11,9	14,7	2,8	,0	2,8	2,8	143
Zware roker	17,4	8,3	2,8	7,3	26,6	5,5	14,7	7,3	,0	4,6	5,5	109
Totaal	17,7	16,0	11,3	10,0	11,0	9,7	7,8	6,3	,0	6,1	4,1	931

(†) Algemeen internist, cardioloog, gastro-enteroloog, pneumoloog, nefroloog, oncoloog, endocrinoloog, geriater

(‡) Algemeen chirurg, plastisch chirurg, neurochirurg, uroloog

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDEN VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST						Totaal N (*)
	1	2	3	4	5	6	
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	41,2	25,2	22,3	5,5	1,0	4,8	1391
Vrouw	35,7	33,8	21,2	4,5	,6	4,2	2063
Totaal	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454
LEEFTIJDGROEP							
0-14	38,4	30,5	18,0	4,8	1,1	7,2	577
15-24	44,3	24,8	20,1	4,4	,3	6,0	266
25-34	31,3	36,4	23,4	4,3	1,1	3,5	529
35-44	31,2	30,7	26,3	5,2	1,0	5,6	504
45-54	45,0	24,9	21,2	4,5	,9	3,4	468
55-64	44,8	23,8	23,6	4,5	,0	3,3	399
65-74	33,3	36,4	21,1	7,4	,0	1,8	490
75 +	41,7	40,3	10,5	3,1	2,4	2,2	221
Totaal	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	38,1	20,9	27,4	1,2	3,0	9,3	128
Lager	46,1	20,3	27,1	4,1	,0	2,5	415
Lager secundair	46,7	27,1	21,4	1,7	,3	2,8	550
Hoger secundair	37,5	33,3	18,6	6,4	,8	3,5	937
Hoger	33,5	33,3	20,9	6,0	,8	5,5	1307
Totaal	38,5	30,4	21,2	5,0	,7	4,2	3337
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	30,1	42,1	23,5	2,4	,1	1,7	246
20.000-30.000	36,5	25,2	27,6	4,4	,8	5,5	687
30.000-40.000	41,8	27,6	19,5	3,6	1,6	5,9	773
40.000-60.000	39,1	31,5	20,8	4,8	,8	3,1	1099
>60.000	32,2	35,2	19,2	8,4	,0	4,9	509
Totaal	37,6	30,5	21,8	4,9	,8	4,4	3314
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	36,5	31,1	21,9	5,8	,6	4,2	1518
Zeer slecht tot redelijk	41,5	27,8	23,5	2,9	,4	4,0	1135
Totaal	38,4	29,8	22,5	4,7	,5	4,1	2653
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	37,1	30,6	24,7	4,6	,4	2,6	1203
Vroeger gerookt	40,2	33,0	14,2	6,8	1,0	4,8	799
Matige roker (< 20)	34,8	29,9	24,3	4,9	,3	5,7	413
Zware roker	40,6	19,4	30,5	3,6	1,0	5,0	289
Totaal	38,0	29,7	22,6	5,1	,6	4,0	2704
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
Brussels Gewest	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
Waaals Gewest	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
België	37,9	30,4	21,7	4,9	,8	4,4	3454

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Klacht of ziekte | 4 Resultaat van onderzoek |
| 2 Diagnostisch of preventief onderzoek | 5 Administratieve redenen |
| 3 Behandeling of voorschrift | 6 Doorverwezen of om een andere reden |

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDEN VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST						Totaal N (*)
	1	2	3	4	5	6	
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	51,0	21,1	16,2	6,7	,4	4,5	407
Vrouw	37,6	32,6	18,9	5,1	,5	5,3	625
Totaal	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
LEEFTIJDGROEP							
0-14	43,7	28,1	11,3	5,9	1,1	9,8	159
15-24	49,7	24,7	14,6	5,0	,0	6,1	88
25-34	32,0	35,9	24,1	4,1	,7	3,2	175
35-44	33,3	33,3	21,0	5,7	,0	6,6	124
45-54	55,6	14,8	17,7	5,4	1,3	5,3	129
55-64	53,9	22,7	14,8	5,9	,0	2,8	140
65-74	36,2	33,0	19,0	9,8	,0	1,9	157
75 +	47,8	36,9	11,5	2,3	,0	1,5	60
Totaal	42,7	28,2	17,9	5,7	,5	5,0	1032
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	59,4	12,0	22,4	,0	,0	6,2	19
Lager	58,8	16,1	16,9	6,7	,0	1,4	118
Lager secundair	57,1	18,6	19,2	1,5	,0	3,6	191
Hoger secundair	41,2	35,3	15,3	5,4	,5	2,4	289
Hoger	33,6	30,8	18,5	8,7	,3	8,0	367
Totaal	43,5	28,0	17,5	6,0	,3	4,6	984
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	30,0	48,1	21,8	,0	,0	,0	31
20.000-30.000	48,8	21,4	19,6	5,0	,0	5,2	175
30.000-40.000	43,7	26,1	21,0	3,1	,9	5,2	257
40.000-60.000	43,6	29,7	15,8	5,7	,7	4,4	372
>60.000	34,3	32,2	16,1	10,8	,0	6,7	156
Totaal	42,5	28,4	17,9	5,8	,5	5,0	991
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	39,9	28,9	20,4	6,6	,0	4,2	527
Zeer slecht tot redelijk	49,2	23,6	19,7	2,1	,5	5,1	298
Totaal	43,0	27,2	20,2	5,1	,2	4,5	825
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	18,7	14,0	10,0	2,7	,1	1,4	394
Vroeger gerookt	11,8	8,0	3,6	2,1	,2	1,5	256
Matige roker (< 20)	6,0	3,4	3,4	,6	,0	,7	120
Zware roker	6,0	1,9	2,4	,6	,0	1,0	67
Totaal	42,5	27,2	19,4	6,0	,4	4,5	837

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDEN VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	30,7	25,7	31,8	3,0	2,1	6,7	508
Vrouw	36,4	34,9	22,0	2,8	1,1	2,9	734
Totaal	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
LEEFTIJDGROEP							
0-14	34,6	22,2	35,2	2,0	2,9	3,2	197
15-24	36,8	18,8	25,3	1,4	,0	17,6	79
25-34	28,4	35,5	26,0	2,6	1,2	6,4	200
35-44	30,4	36,4	28,5	3,1	,0	1,6	173
45-54	35,9	31,1	29,4	1,5	1,1	1,0	184
55-64	40,0	31,8	18,7	4,6	,2	4,7	146
65-74	27,6	46,5	19,1	5,1	,0	1,7	164
75 +	48,1	19,5	15,8	5,0	10,1	1,6	99
Totaal	34,0	31,1	26,1	2,9	1,5	4,5	1242
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	25,3	17,7	26,6	3,1	7,9	19,3	69
Lager	44,6	25,2	28,6	1,2	,0	,3	139
Lager secundair	38,1	26,6	31,0	1,3	1,2	1,7	167
Hoger secundair	31,5	35,2	23,2	5,2	2,3	2,6	288
Hoger	32,7	34,4	24,5	2,9	,5	5,0	540
Totaal	34,2	31,1	25,8	3,0	1,5	4,5	1203
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	24,8	34,7	31,6	4,4	,5	4,0	135
20.000-30.000	31,3	22,1	36,1	1,9	1,2	7,4	267
30.000-40.000	40,1	32,7	15,9	4,1	2,3	4,8	230
40.000-60.000	37,3	32,3	22,4	1,8	2,7	3,6	339
>60.000	29,0	39,4	26,0	4,0	,2	1,5	214
Totaal	33,2	31,0	26,8	2,9	1,5	4,6	1185
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	31,2	38,0	21,6	3,8	,1	5,3	528
Zeer slecht tot redelijk	37,8	28,0	26,1	2,5	1,1	4,5	408
Totaal	34,2	33,6	23,6	3,2	,5	5,0	936
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	15,4	12,0	11,0	1,0	,1	,6	378
Vroeger gerookt	9,9	11,1	5,8	,8	,0	1,3	298
Matige roker (< 20)	4,8	6,5	3,7	,7	,4	2,8	155
Zware roker	4,0	4,0	3,4	,4	,0	,2	114
Totaal	34,1	33,7	23,9	2,9	,5	4,9	945

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Klacht of ziekte | 4 Resultaat van onderzoek |
| 2 Diagnostisch of preventief onderzoek | 5 Administratieve redenen |
| 3 Behandeling of voorschrift | 6 Doorverwezen of om een andere reden |

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP06)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	REDEN VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST						Totaal
	1	2	3	4	5	6	N (*)
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	31,1	31,0	27,4	4,6	1,5	4,4	476
Vrouw	31,9	35,7	25,3	4,0	,7	2,5	704
Totaal	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
LEEFTIJDSGROEP							
0-14	33,2	35,8	20,8	4,2	,7	5,3	221
15-24	37,9	27,3	27,7	4,5	,9	1,8	99
25-34	31,3	37,9	20,7	5,6	2,0	2,6	154
35-44	28,1	24,9	34,0	5,0	2,8	5,2	207
45-54	32,4	38,1	23,3	4,4	,2	1,6	155
55-64	29,7	22,0	43,1	1,6	,0	3,6	113
65-74	29,6	39,2	26,3	3,3	,0	1,7	169
75 +	26,8	62,2	4,6	2,7	,0	3,7	62
Totaal	31,5	33,7	26,2	4,2	1,0	3,3	1180
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	37,5	29,8	31,5	,0	,0	1,2	40
Lager	26,8	24,5	42,4	1,1	,0	5,2	158
Lager secundair	28,3	44,7	22,5	2,3	,6	1,6	192
Hoger secundair	32,9	29,2	22,9	8,4	1,0	5,7	360
Hoger	33,8	36,4	22,8	3,4	1,5	2,1	400
Totaal	32,0	33,9	25,3	4,3	1,0	3,4	1150
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	34,2	43,1	18,7	2,7	,0	1,3	80
20.000-30.000	23,1	31,8	33,6	4,8	1,8	4,8	245
30.000-40.000	39,3	28,5	18,2	4,3	2,5	7,2	286
40.000-60.000	31,9	34,3	28,8	4,0	,3	,7	388
>60.000	28,9	40,6	23,1	4,9	,0	2,4	139
Totaal	31,5	33,7	26,2	4,3	1,1	3,3	1138
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	31,0	32,9	25,3	4,8	2,3	3,6	463
Zeer slecht tot redelijk	33,2	32,9	27,2	4,1	,1	2,5	429
Totaal	32,1	32,9	26,2	4,5	1,2	3,1	892
ROOKGEWOONTEN							
Nooit gerookt	14,3	14,6	13,4	1,5	,4	1,1	431
Vroeger gerookt	9,0	9,2	3,2	1,7	,4	,9	245
Matige roker (< 20)	4,3	6,0	4,4	1,1	,0	,4	138
Zware roker	4,0	2,7	6,6	,1	,4	,3	108
Totaal	31,7	32,5	27,6	4,4	1,2	2,7	922

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

1 Klacht of ziekte

2 Diagnostisch of preventief onderzoek

3 Behandeling of voorschrift

4 Resultaat van onderzoek

5 Administratieve reden

6 Doorverwezen of om een andere reden

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP07R)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR ARTS-SPECIALIST GECONSULTEERD WERD										Totaal
	Genito-urinair	Locomotorisch	Cardio-vascular	Dermatologisch	Respiratoir	Digestief	Psychosociaal	Neurologisch	Endocrien/metabool	Ander of algemeen	N (*)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	7,6	23,7	10,1	13,9	8,6	7,2	7,3	2,6	2,4	16,7	982622
Vrouw	29,6	16,4	6,6	8,2	4,9	5,6	6,8	4,8	3,2	13,9	1497179
Totaal	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801
LEEFTIJDGROEP											
0-14	6,7	13,1	2,0	12,0	21,9	10,4	3,3	2,2	,7	27,6	310013
15-24	18,1	25,3	1,2	24,8	1,6	4,7	3,5	8,4	1,6	10,8	257983
25-34	41,8	14,5	2,8	6,7	3,2	6,1	5,7	6,3	2,9	10,1	451467
35-44	27,7	20,3	5,3	9,8	4,1	4,8	10,1	3,1	3,3	11,5	412472
45-54	15,9	28,7	8,3	8,0	3,0	6,7	12,0	3,0	1,4	13,0	424693
55-64	11,4	15,3	17,0	7,2	5,4	5,6	10,2	3,0	9,8	15,2	258471
65-74	16,1	17,1	21,4	11,8	5,5	5,8	3,4	2,0	1,3	15,6	274093
75 +	7,0	16,3	18,0	3,4	14,3	5,0	1,0	1,0	3,8	30,2	90611
Totaal	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	18,3	16,8	17,8	9,1	4,8	8,2	3,5	5,3	1,5	14,6	62818
Lager	16,8	19,1	9,9	10,1	6,3	6,7	11,6	4,4	3,5	11,7	292674
Lager secundair	18,0	22,5	10,8	7,5	6,8	5,3	6,9	4,6	4,0	13,8	404929
Hoger secundair	21,3	20,3	7,1	10,1	5,3	5,9	7,9	4,0	2,1	16,0	715607
Hoger	22,3	16,7	6,9	12,0	7,1	6,5	5,1	3,5	3,2	16,9	921525
Totaal	20,5	19,1	8,2	10,3	6,4	6,2	7,0	4,0	3,0	15,4	2397552
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	17,6	20,8	8,8	7,5	12,9	7,2	7,6	5,6	2,5	9,4	116641
20.000-30.000	19,6	15,9	5,0	8,6	4,2	5,6	13,2	5,0	5,3	17,6	491703
30.000-40.000	18,9	23,4	8,0	7,2	6,9	8,6	6,1	4,4	2,5	14,0	544080
40.000-60.000	20,5	18,9	9,2	13,3	7,2	5,8	6,1	2,2	2,2	14,5	860460
>60.000	28,2	16,1	7,8	13,5	4,3	3,6	3,2	4,9	2,6	13,9	375823
Totaal	21,0	19,3	7,8	10,7	6,3	6,1	7,2	3,9	3,0	14,7	2388707
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	30,1	21,4	5,7	12,5	2,8	4,6	4,0	3,2	1,9	13,7	1215713
Zeer slecht tot redelijk	12,0	21,2	12,7	4,2	6,5	7,0	12,2	6,1	5,2	12,9	763502
Totaal	23,1	21,3	8,4	9,3	4,2	5,5	7,2	4,3	3,2	13,4	1979215
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	23,7	22,3	7,4	10,6	3,6	5,7	4,9	5,9	3,1	12,8	929746
Vroeger gerookt	28,4	15,1	9,6	6,7	5,8	6,0	7,6	3,0	3,1	14,8	546041
Matige roker (< 20)	24,8	23,3	10,2	9,9	2,8	7,0	7,0	3,6	1,8	9,6	326808
Zware roker	8,1	22,8	6,3	17,2	4,4	3,0	18,3	2,5	6,0	11,3	264067
Totaal	23,1	20,6	8,3	10,3	4,2	5,6	7,7	4,3	3,3	12,6	2066662
VERBLIJFPLAATS (gewest)											
Vlaams Gewest	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
Brussels Gewest	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
Waals Gewest	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
België	20,9	19,3	8,0	10,5	6,4	6,2	7,0	3,9	2,9	15,0	2479801

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR ARTS-SPECIALIST GECONSULTEERD WERD										Totaal N (**)
	Genito-urinair	Locomotorisch	Cardio- vasculair	Dermatologisch	Respiratoir	Digestief	Psychosociaal	Neurologisch	Endocrien/ metabool	Ander of algemeen	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	9,1	30,7	9,3	14,9	6,9	8,1	2,8	1,6	2,6	14,0	510213
Vrouw	31,4	18,7	5,3	9,4	3,4	5,7	6,4	5,8	2,7	11,3	857240
Totaal	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
LEEFTIJDGROEP											
0-14	7,2	13,1	1,7	13,3	18,8	10,0	2,9	2,6	1,3	29,2	158202
15-24	14,8	32,3	,0	19,5	,0	6,3	4,7	12,5	1,8	8,2	142759
25-34	48,3	16,8	,3	5,7	4,0	6,3	4,3	7,3	2,0	5,0	260010
35-44	32,3	24,7	3,5	11,8	1,7	5,0	7,9	1,2	3,5	8,5	227691
45-54	16,9	41,5	4,9	8,7	2,4	8,1	4,9	2,7	1,3	8,7	223246
55-64	12,6	15,9	21,8	10,9	2,0	6,3	7,9	2,2	7,6	12,9	146008
65-74	14,1	15,0	18,7	17,6	5,0	5,7	3,9	2,6	1,3	16,0	166753
75 +	9,1	21,5	18,1	1,9	7,8	3,3	,0	1,7	5,9	30,9	42784
Totaal	23,0	23,2	6,8	11,4	4,7	6,6	5,1	4,2	2,7	12,3	1367453
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	11,2	6,4	14,6	15,7	,0	22,1	,0	8,6	,0	21,4	13181
Lager	19,2	24,8	11,9	14,7	4,8	6,3	1,2	3,4	2,8	10,9	153554
Lager secundair	16,7	24,2	6,6	11,3	6,0	7,2	8,2	3,0	2,4	14,3	246228
Hoger secundair	22,5	24,1	7,7	11,6	4,5	5,4	7,6	5,4	2,0	9,2	420152
Hoger	26,1	21,4	5,1	10,2	4,0	6,6	2,5	4,6	3,8	15,5	474378
Totaal	22,2	23,1	7,1	11,5	4,6	6,5	5,1	4,4	2,8	12,8	1307491
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	19,7	23,3	18,0	3,1	19,6	,0	,0	5,9	2,7	7,7	35851
20.000-30.000	18,7	18,8	4,8	7,0	3,5	8,0	15,3	3,2	5,1	15,6	235754
30.000-40.000	20,4	25,6	6,4	9,1	4,0	10,3	2,7	5,6	3,4	12,5	314600
40.000-60.000	23,3	24,3	7,9	13,9	5,8	6,0	3,6	2,7	1,3	11,2	490785
>60.000	32,2	23,8	4,0	16,4	2,9	1,2	2,0	5,8	2,7	9,0	233353
Totaal	23,3	23,5	6,6	11,6	4,8	6,4	5,1	4,1	2,8	11,8	1310343
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	32,8	25,4	4,9	11,6	1,8	4,8	3,4	4,3	1,8	9,4	749514
Zeer slecht tot redelijk	10,7	26,6	11,8	4,8	4,6	8,0	10,3	5,8	5,5	11,8	367069
Totaal	25,5	25,8	7,1	9,4	2,7	5,8	5,7	4,8	3,0	10,2	1116583
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	24,6	27,5	6,4	10,0	2,4	5,4	4,6	6,8	2,5	9,9	543062
Vroeger gerookt	35,8	16,9	9,1	5,9	4,4	7,4	3,2	2,3	2,6	12,3	306801
Matige roker (< 20)	21,5	28,9	7,2	13,2	2,3	9,6	3,4	4,6	2,6	6,8	170539
Zware roker	9,3	28,1	4,6	26,7	2,6	1,0	15,7	1,1	5,4	5,5	137549
Totaal	25,3	25,0	7,0	11,4	3,0	6,0	5,4	4,6	2,9	9,6	1157951

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

 MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR ARTS-SPECIALIST GECONSULTEERD WERD										Totaal N (**)
	Genito-urinair	Locomotorisch	Cardio- vasculair	Dermatologisch	Respiratoir	Digestief	Psychosociaal	Neurologisch	Endocrien/ metabool	Ander of algemeen	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	6,3	16,5	10,5	11,4	8,7	7,8	12,9	2,1	2,6	21,3	127934
Vrouw	31,4	16,5	8,5	5,4	4,8	6,1	7,1	1,2	2,1	16,8	188205
Totaal	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
LEEFTIJDGROEP											
0-14	3,0	14,4	,0	11,2	15,4	10,7	3,1	,0	,6	41,6	36096
15-24	25,8	32,3	6,2	12,2	5,4	2,1	2,9	,0	1,2	12,0	30285
25-34	35,5	8,4	,8	10,2	2,4	6,6	14,6	2,8	2,2	16,4	64575
35-44	29,2	18,1	5,6	9,5	7,9	3,3	10,3	3,3	1,9	10,8	41724
45-54	22,9	13,4	8,0	8,3	5,3	10,2	16,6	2,3	3,2	9,8	54277
55-64	13,3	24,8	11,4	4,3	5,3	6,9	9,4	,5	3,6	20,3	36944
65-74	17,2	12,7	35,9	,9	7,7	6,5	1,9	,4	2,2	14,6	31417
75 +	1,8	18,0	23,7	,5	4,6	6,4	4,3	,9	2,8	36,9	20821
Totaal	21,2	16,5	9,3	7,8	6,4	6,8	9,4	1,6	2,3	18,6	316138
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	5,3	24,3	22,2	10,9	5,8	7,5	4,5	2,0	3,9	13,6	24727
Lager	19,2	16,7	4,1	6,9	4,8	9,1	19,6	3,6	,0	16,1	43853
Lager secundair	19,3	20,5	16,9	2,2	7,2	5,1	15,2	1,4	4,5	7,5	39906
Hoger secundair	24,6	16,4	6,8	8,8	6,8	6,7	2,9	,6	1,3	25,2	64537
Hoger	23,7	13,8	7,5	8,7	6,1	6,2	8,9	1,3	2,6	21,2	135409
Totaal	21,2	16,5	9,2	7,8	6,2	6,7	9,6	1,6	2,3	18,9	308432
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	17,1	19,6	6,4	13,4	3,1	3,8	20,2	1,6	2,4	12,5	33626
20.000-30.000	24,0	13,5	8,3	7,1	5,6	5,7	8,4	3,1	1,8	22,4	83529
30.000-40.000	13,4	24,4	11,5	3,8	9,4	10,3	8,3	,2	3,4	15,1	51670
40.000-60.000	21,9	15,4	10,7	8,3	5,6	6,7	8,8	1,5	3,1	18,0	81273
>60.000	25,1	10,6	7,1	10,0	8,3	8,5	8,5	1,0	1,1	19,7	52347
Totaal	21,1	16,1	9,1	8,1	6,5	7,0	9,8	1,6	2,4	18,4	302444
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	32,1	14,1	7,4	11,7	4,8	6,1	4,8	1,3	2,5	15,2	137372
Zeer slecht tot redelijk	12,1	21,3	15,5	3,3	5,6	7,7	16,4	2,8	3,1	12,1	113414
Totaal	23,1	17,4	11,1	7,9	5,2	6,8	10,1	2,0	2,8	13,8	250786
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	20,2	19,1	11,4	9,4	5,1	7,3	6,2	2,1	4,0	15,2	99105
Vroeger gerookt	26,1	12,6	12,2	3,3	6,4	4,8	15,2	2,4	1,5	15,5	75389
Matige roker (< 20)	30,9	24,3	8,0	6,9	3,4	6,6	9,6	,9	,7	8,6	48230
Zware roker	11,6	16,5	11,0	14,9	5,4	10,0	13,1	,6	3,7	13,3	31675
Totaal	22,9	17,8	10,9	7,8	5,2	6,7	10,4	1,8	2,6	13,8	254399

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP01_1)
Gezondheidsenquête, België, 1997

	BELANGRIJKSTE KLACHT/ZIEKTE/ONDERZOEK WAARVOOR ARTS-SPECIALIST GECONSULTEERD WERD										Totaal
	Genito-urinair	Locomotorisch	Cardio-vasculair	Dermatologisch	Respiratoir	Digestief	Psychosociaal	Neurologisch	Endocrien/metabool	Ander of algemeen	N (**)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT											
Man	5,8	16,1	11,0	13,3	11,0	5,7	12,0	4,1	2,0	18,9	344475
Vrouw	25,6	11,9	8,4	7,3	7,8	5,2	7,3	4,4	4,7	17,5	451734
Totaal	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
LEEFTIJDGROEP											
0-14	7,3	12,8	3,0	10,5	28,1	11,0	3,8	2,4	,0	21,1	115714
15-24	20,9	10,9	1,5	38,2	2,9	2,9	1,7	4,6	1,6	14,9	84938
25-34	31,5	12,8	8,8	7,0	1,8	5,5	3,9	6,1	5,1	17,4	126882
35-44	19,9	14,0	8,3	6,5	6,8	4,9	13,4	6,1	3,5	16,6	143057
45-54	11,8	14,9	13,7	6,7	2,9	3,3	21,1	3,7	1,0	20,7	147170
55-64	8,0	9,5	10,6	1,4	12,1	3,4	14,9	5,8	17,1	17,1	75519
65-74	20,1	23,6	21,5	3,5	5,6	5,8	2,7	,8	,8	15,0	75922
75 +	7,6	6,8	13,4	8,0	31,9	6,8	,0	,0	1,4	24,1	27006
Totaal	17,0	13,7	9,5	9,9	9,2	5,4	9,3	4,3	3,5	18,1	796209
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	35,0	14,8	15,2	3,9	6,2	1,6	4,4	6,8	,0	12,1	24910
Lager	11,8	11,1	9,3	4,0	9,3	6,1	24,6	6,5	6,4	10,9	95267
Lager secundair	20,0	19,6	17,4	1,3	8,4	1,2	1,4	8,9	7,0	14,7	118796
Hoger secundair	18,2	14,5	6,0	7,6	6,4	6,6	9,8	2,5	2,6	25,8	230918
Hoger	15,9	10,7	9,2	16,0	12,2	6,3	7,2	2,9	2,5	17,0	311738
Totaal	17,3	13,4	9,7	9,4	9,3	5,4	9,1	4,3	3,6	18,4	781629
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	16,5	19,8	3,5	6,7	14,7	15,2	4,3	8,2	2,4	8,5	47163
20.000-30.000	18,6	13,0	3,8	11,5	4,6	2,3	12,6	8,4	7,2	18,1	172421
30.000-40.000	17,8	19,2	9,9	5,0	11,3	5,2	11,3	3,4	,6	16,3	177810
40.000-60.000	15,4	10,8	11,0	13,7	9,9	5,1	9,6	1,7	3,7	19,1	288403
>60.000	19,6	7,4	17,9	8,0	5,9	6,8	3,1	4,7	3,4	23,2	90123
Totaal	17,2	13,4	9,5	10,1	8,8	5,3	9,6	4,3	3,6	18,1	775920
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	23,3	15,1	6,8	15,0	4,4	3,5	5,1	1,5	2,0	23,1	328827
Zeer slecht tot redelijk	13,7	14,3	12,8	3,6	9,2	5,6	12,9	7,8	5,6	14,6	283019
Totaal	18,9	14,7	9,6	9,7	6,7	4,5	8,7	4,4	3,7	19,2	611846
ROOKGEWOONTEN											
Nooit gerookt	23,2	13,7	7,8	12,3	5,3	5,8	5,1	5,4	3,9	17,5	287579
Vroeger gerookt	15,4	12,7	9,3	9,5	8,1	4,0	12,4	4,5	4,7	19,2	163851
Matige roker (< 20)	27,3	14,1	15,9	6,1	3,4	3,1	11,4	3,2	1,1	14,4	108039
Zware roker	5,2	17,2	7,2	4,2	6,8	3,6	24,0	5,1	7,8	19,0	94842
Totaal	19,3	14,0	9,4	9,4	5,9	4,6	10,7	4,8	4,2	17,6	654312

(*) Algemeen lichamelijk onderzoek niet inbegrepen

(**) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PLAATS VAN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Ziekenhuis	Privé- kabinet	Andere plaats	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	63,6	33,0	3,5	1396
Vrouw	56,1	40,7	3,2	2045
Totaal	59,1	37,6	3,3	3441
LEEFTIJDGROEP				
0-14	47,9	45,2	6,9	577
15-24	61,3	35,5	3,2	260
25-34	54,6	42,2	3,2	525
35-44	56,0	40,8	3,2	500
45-54	64,4	33,7	1,9	479
55-64	65,0	35,0	,0	397
65-74	71,0	27,3	1,7	479
75 +	62,4	28,9	8,7	224
Totaal	59,1	37,6	3,3	3441
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	76,3	23,7	,0	124
Lager	71,5	25,7	2,7	408
Lager secundair	65,6	31,0	3,5	556
Hoger secundair	58,9	37,1	4,0	931
Hoger	51,0	45,8	3,2	1308
Totaal	58,8	37,8	3,4	3327
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	66,6	27,3	6,1	244
20.000-30.000	67,9	28,9	3,2	670
30.000-40.000	56,4	40,0	3,5	769
40.000-60.000	57,3	39,5	3,2	1110
>60.000	56,6	40,7	2,7	509
Totaal	59,6	37,1	3,3	3302
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	54,7	43,1	2,2	1501
Zeer slecht tot redelijk	67,5	29,7	2,9	1137
Totaal	59,7	37,9	2,5	2638
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	57,9	39,6	2,6	1047
Brussels Gewest	58,6	37,3	4,2	1223
Waals Gewest	61,4	34,5	4,1	1171
België	59,1	37,6	3,3	3441
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	58,7	38,4	2,9	1182
Vroeger gerookt	62,4	36,1	1,5	798
Matige roker (< 20)	55,0	41,7	3,2	420
Zware roker	73,8	23,6	2,6	291
Totaal	61,0	36,5	2,5	2691

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PLAATS VAN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Ziekenhuis	Privé- kabinet	Andere plaats	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	66,3	31,6	2,1	412
Vrouw	52,8	44,3	2,8	635
Totaal	57,9	39,6	2,6	1047
LEEFTIJDGROEP				
0-14	43,2	48,3	8,5	164
15-24	59,9	36,5	3,5	88
25-34	55,5	43,3	1,2	182
35-44	59,0	40,6	,5	129
45-54	62,6	35,9	1,5	129
55-64	58,0	42,0	,0	137
65-74	69,4	29,7	,9	155
75 +	58,3	30,7	11,0	63
Totaal	57,9	39,6	2,6	1047
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	49,4	50,6	,0	15
Lager	68,2	31,0	,9	117
Lager secundair	60,3	36,6	3,1	194
Hoger secundair	60,4	36,7	2,9	297
Hoger	49,9	47,1	2,9	375
Totaal	57,3	40,0	2,7	998
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	55,7	41,4	2,9	32
20.000-30.000	66,7	31,8	1,5	174
30.000-40.000	52,3	44,0	3,7	264
40.000-60.000	57,7	39,2	3,1	378
>60.000	61,8	36,7	1,5	156
Totaal	58,7	38,6	2,7	1004
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	56,4	42,0	1,6	536
Zeer slecht tot redelijk	63,4	35,0	1,6	301
Totaal	58,7	39,7	1,6	837
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	59,3	38,8	1,9	402
Vroeger gerookt	58,5	40,1	1,4	252
Matige roker (< 20)	54,4	43,6	2,0	128
Zware roker	77,2	21,7	1,1	67
Totaal	60,5	37,8	1,7	849

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PLAATS VAN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Ziekenhuis	Privé- kabinet	Andere plaats	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	57,4	37,2	5,4	500
Vrouw	59,4	37,3	3,3	723
Totaal	58,6	37,3	4,2	1223
LEEFTIJDGROEP				
0-14	35,8	56,7	7,4	191
15-24	70,4	25,6	3,9	75
25-34	53,8	38,1	8,1	193
35-44	53,1	44,6	2,3	170
45-54	67,5	30,9	1,5	188
55-64	62,5	37,2	,3	150
65-74	77,2	20,8	2,0	157
75 +	59,2	34,7	6,1	99
Totaal	58,6	37,3	4,2	1223
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	82,7	17,3	,0	70
Lager	69,2	21,6	9,2	139
Lager secundair	75,4	21,7	2,8	166
Hoger secundair	57,8	36,0	6,3	273
Hoger	45,4	51,7	2,9	540
Totaal	58,1	37,7	4,2	1188
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	64,1	21,9	14,0	131
20.000-30.000	61,7	36,0	2,3	257
30.000-40.000	68,0	29,1	2,8	227
40.000-60.000	55,6	41,2	3,2	339
>60.000	48,0	50,3	1,7	214
Totaal	59,0	37,2	3,9	1168
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	53,1	43,9	2,9	510
Zeer slecht tot redelijk	69,5	26,5	3,9	412
Totaal	60,6	36,0	3,4	922
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	62,5	35,3	2,2	366
Vroeger gerookt	56,4	42,8	,8	296
Matige roker (< 20)	50,9	41,1	8,0	152
Zware roker	81,6	15,1	3,3	116
Totaal	60,8	36,1	3,0	930

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP08R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PLAATS VAN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Ziekenhuis	Privé- kabinet	Andere plaats	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	62,1	33,3	4,6	484
Vrouw	60,9	35,4	3,8	687
Totaal	61,4	34,5	4,1	1171
LEEFTIJDGROEP				
0-14	57,3	38,0	4,7	222
15-24	60,5	37,1	2,4	97
25-34	53,1	42,0	4,9	150
35-44	51,9	40,2	7,9	201
45-54	65,9	31,6	2,5	162
55-64	79,0	21,0	,0	110
65-74	72,1	24,8	3,1	167
75 +	71,9	21,3	6,9	62
Totaal	61,4	34,5	4,1	1171
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	84,1	15,9	,0	39
Lager	78,0	19,3	2,7	152
Lager secundair	72,7	22,9	4,5	196
Hoger secundair	56,7	38,1	5,3	361
Hoger	54,9	41,2	3,8	393
Totaal	61,7	34,2	4,1	1141
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	76,7	20,6	2,7	81
20.000-30.000	72,5	21,5	6,0	239
30.000-40.000	60,0	36,6	3,4	278
40.000-60.000	56,9	39,7	3,4	393
>60.000	48,3	45,3	6,4	139
Totaal	61,2	34,5	4,3	1130
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	51,5	45,1	3,4	455
Zeer slecht tot redelijk	71,9	24,1	4,1	424
Totaal	61,0	35,3	3,7	879
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	56,3	38,7	5,0	414
Vroeger gerookt	72,1	25,8	2,1	250
Matige roker (< 20)	57,9	39,0	3,1	140
Zware roker	66,2	29,3	4,5	108
Totaal	62,0	34,2	3,9	912

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST		Totaal
	Nieuw contact	Herhalingsbezoek	N(*)
	%	%	
GESLACHT			
Man	34,4	65,6	1379
Vrouw	28,7	71,3	1985
Totaal	31,0	69,0	3364
LEEFTIJDGROEP			
0-14	36,6	63,4	568
15-24	46,9	53,1	249
25-34	30,2	69,8	515
35-44	28,8	71,2	491
45-54	28,8	71,2	469
55-64	27,4	72,6	390
65-74	19,2	80,8	461
75 +	31,0	69,0	221
Totaal	31,0	69,0	3364
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	30,4	69,6	122
Lager	23,7	76,3	398
Lager secundair	35,6	64,4	535
Hoger secundair	30,8	69,2	914
Hoger	31,4	68,6	1283
Totaal	31,0	69,0	3252
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	30,0	70,0	240
20.000-30.000	32,8	67,2	643
30.000-40.000	31,0	69,0	754
40.000-60.000	29,7	70,3	1095
>60.000	31,3	68,7	496
Totaal	30,9	69,1	3228
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	33,6	66,4	1476
Zeer slecht tot redelijk	24,8	75,2	1100
Totaal	30,2	69,8	2576
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	29,8	70,2	1040
Brussels Gewest	27,0	73,0	1185
Waaals Gewest	34,8	65,2	1139
België	31,0	69,0	3364
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	28,0	72,0	1156
Vroeger gerookt	28,8	71,2	772
Matige roker (< 20)	31,9	68,1	413
Zware roker	35,6	64,4	285
Totaal	29,8	70,2	2626

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST		Totaal
	Nieuw contact	Herhalingsbezoek	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	33,5	66,5	411
Vrouw	27,5	72,5	629
Totaal	29,8	70,2	1040
LEEFTIJDGROEP			
0-14	34,9	65,1	164
15-24	51,1	48,9	88
25-34	28,1	71,9	179
35-44	29,8	70,2	127
45-54	28,0	72,0	129
55-64	23,7	76,3	136
65-74	17,3	82,7	154
75 +	21,6	78,4	63
Totaal	29,8	70,2	1040
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	23,6	76,4	15
Lager	21,7	78,3	117
Lager secundair	40,4	59,6	193
Hoger secundair	25,4	74,6	295
Hoger	30,5	69,5	371
Totaal	29,6	70,4	991
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	13,3	86,7	32
20.000-30.000	42,1	57,9	174
30.000-40.000	24,2	75,8	264
40.000-60.000	27,6	72,4	371
>60.000	32,2	67,8	156
Totaal	29,8	70,2	997
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	32,2	67,8	531
Zeer slecht tot redelijk	21,9	78,1	299
Totaal	28,8	71,2	830
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	26,6	73,4	403
Vroeger gerookt	27,0	73,0	247
Matige roker (< 20)	32,0	68,0	127
Zware roker	38,7	61,3	65
Totaal	28,9	71,1	842

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST		Totaal
	Nieuw contact	Herhalingsbezoek	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	28,8	71,2	491
Vrouw	25,7	74,3	694
Totaal	27,0	73,0	1185
LEEFTIJDGROEP			
0-14	33,1	66,9	185
15-24	35,0	65,0	74
25-34	21,2	78,8	189
35-44	24,3	75,7	165
45-54	24,5	75,5	183
55-64	38,5	61,5	146
65-74	17,3	82,7	146
75 +	25,1	74,9	97
Totaal	27,0	73,0	1185
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	28,1	71,9	68
Lager	24,0	76,0	129
Lager secundair	25,2	74,8	159
Hoger secundair	29,2	70,8	267
Hoger	26,8	73,2	529
Totaal	26,8	73,2	1152
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	25,3	74,7	127
20.000-30.000	19,2	80,8	243
30.000-40.000	31,8	68,2	219
40.000-60.000	31,9	68,1	333
>60.000	23,5	76,5	209
Totaal	26,2	73,8	1131
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	30,0	70,0	500
Zeer slecht tot redelijk	22,4	77,6	391
Totaal	26,6	73,4	891
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	26,3	73,7	349
Vroeger gerookt	26,1	73,9	287
Matige roker (< 20)	18,8	81,2	150
Zware roker	31,4	68,6	113
Totaal	25,4	74,6	899

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP09)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST		Totaal
	Nieuw contact	Herhalingsbezoek	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	37,8	62,2	477
Vrouw	32,3	67,7	662
Totaal	34,8	65,2	1139
LEEFTIJDGROEP			
0-14	39,7	60,3	219
15-24	43,6	56,4	87
25-34	39,7	60,3	147
35-44	28,5	71,5	199
45-54	31,9	68,1	157
55-64	28,8	71,2	108
65-74	24,3	75,7	161
75 +	51,8	48,2	61
Totaal	34,8	65,2	1139
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	36,4	63,6	39
Lager	26,8	73,2	152
Lager secundair	29,2	70,8	183
Hoger secundair	41,2	58,8	352
Hoger	34,7	65,3	383
Totaal	34,9	65,1	1109
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	45,9	54,1	81
20.000-30.000	26,5	73,5	226
30.000-40.000	42,3	57,7	271
40.000-60.000	32,8	67,2	391
>60.000	33,9	66,1	131
Totaal	34,6	65,4	1100
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	38,3	61,7	445
Zeer slecht tot redelijk	29,7	70,3	410
Totaal	34,3	65,7	855
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	31,6	68,4	404
Vroeger gerookt	33,2	66,8	238
Matige roker (< 20)	38,0	62,0	136
Zware roker	32,6	67,4	107
Totaal	33,2	66,8	885

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP10R)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Persoon zelf	Huisarts	Ander persoon	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	53,8	33,9	12,2	470
Vrouw	53,2	36,7	10,0	579
Totaal	53,5	35,5	11,0	1049
LEEFTIJDGROEP				
0-14	61,5	23,5	15,0	231
15-24	55,8	28,7	15,6	106
25-34	60,6	30,5	8,9	149
35-44	55,5	35,0	9,5	139
45-54	48,5	42,0	9,4	131
55-64	46,7	41,5	11,8	120
65-74	30,3	64,6	5,1	109
75 +	40,6	55,6	3,8	64
Totaal	53,5	35,5	11,0	1049
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	35,6	51,9	12,6	41
Lager	33,5	57,3	9,2	107
Lager secundair	39,3	51,0	9,7	158
Hoger secundair	55,2	33,3	11,5	306
Hoger	64,3	24,7	11,0	398
Totaal	53,4	35,9	10,8	1010
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	45,9	44,9	9,3	76
20.000-30.000	37,7	47,9	14,3	188
30.000-40.000	57,8	31,5	10,7	248
40.000-60.000	58,6	31,5	9,9	336
>60.000	61,3	28,6	10,1	145
Totaal	53,9	35,1	11,0	993
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	57,9	34,3	7,8	480
Zeer slecht tot redelijk	38,6	45,2	16,3	278
Totaal	51,7	37,8	10,5	758
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	50,0	37,9	12,1	307
Brussels Gewest	56,4	30,2	13,4	331
Waals Gewest	57,7	33,6	8,7	411
België	53,5	35,5	11,0	1049
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	61,5	29,0	9,6	331
Vroeger gerookt	42,0	48,7	9,3	217
Matige roker (< 20)	51,6	36,9	11,5	123
Zware roker	40,7	46,3	13,0	87
Totaal	51,9	37,8	10,3	758

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP10)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Persoon zelf	Huisarts	Ander persoon	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	51,1	36,2	12,7	131
Vrouw	49,2	39,1	11,7	176
Totaal	50,0	37,9	12,1	307
LEEFTIJDGROEP				
0-14	62,0	21,1	16,9	62
15-24	47,0	35,3	17,7	39
25-34	59,4	31,6	9,0	48
35-44	51,2	34,3	14,5	37
45-54	39,7	53,4	7,0	39
55-64	55,0	33,9	11,1	34
65-74	26,5	68,0	5,5	32
75 +	25,7	74,3	,0	16
Totaal	50,0	37,9	12,1	307
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	66,8	13,6	19,6	3
Lager	20,0	76,1	3,9	25
Lager secundair	32,3	55,4	12,4	60
Hoger secundair	58,7	30,4	10,9	85
Hoger	59,9	25,5	14,6	118
Totaal	49,3	38,5	12,2	291
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	73,1	18,6	8,3	6
20.000-30.000	31,1	54,7	14,2	57
30.000-40.000	53,1	34,6	12,3	68
40.000-60.000	54,6	33,4	12,0	109
>60.000	63,0	26,6	10,4	54
Totaal	50,5	37,3	12,3	294
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	53,7	37,6	8,7	170
Zeer slecht tot redelijk	30,8	48,5	20,7	60
Totaal	47,9	40,3	11,8	230
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	56,5	32,1	11,4	109
Vroeger gerookt	34,9	58,9	6,2	63
Matige roker (< 20)	53,1	33,5	13,4	41
Zware roker	35,6	44,9	19,5	20
Totaal	47,6	40,7	11,7	233

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP10)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Persoon zelf	Huisarts	Ander persoon	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	59,2	27,0	13,8	155
Vrouw	54,1	32,7	13,1	176
Totaal	56,4	30,2	13,4	331
LEEFTIJDGROEP				
0-14	80,0	5,4	14,6	70
15-24	44,2	44,3	11,5	25
25-34	62,3	30,5	7,2	42
35-44	65,6	27,3	7,1	44
45-54	48,9	38,3	12,8	44
55-64	43,9	31,9	24,2	50
65-74	47,9	33,8	18,3	31
75 +	42,8	47,2	10,0	25
Totaal	56,4	30,2	13,4	331
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	45,4	48,7	5,9	24
Lager	59,0	17,8	23,2	33
Lager secundair	60,5	32,1	7,4	37
Hoger secundair	54,6	31,3	14,1	79
Hoger	57,6	28,5	13,9	148
Totaal	56,4	30,0	13,6	321
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	46,2	43,7	10,1	31
20.000-30.000	58,8	20,4	20,8	56
30.000-40.000	68,0	26,8	5,2	71
40.000-60.000	54,6	31,5	13,9	100
>60.000	47,6	35,1	17,3	50
Totaal	56,0	30,3	13,6	308
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	55,1	35,4	9,5	144
Zeer slecht tot redelijk	41,9	36,7	21,4	92
Totaal	50,1	35,9	14,0	236
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	64,4	21,4	14,2	90
Vroeger gerookt	45,2	38,6	16,2	72
Matige roker (< 20)	34,6	46,9	18,4	34
Zware roker	50,3	46,3	3,5	32
Totaal	52,2	34,0	13,8	228

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP10)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	INITIATIEFNEMER VOOR HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST			Totaal
	Persoon zelf	Huisarts	Ander persoon	N (*)
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	55,9	33,0	11,2	184
Vrouw	59,6	34,2	6,2	227
Totaal	57,7	33,6	8,7	411
LEEFTIJDGROEP				
0-14	56,6	30,4	12,9	99
15-24	77,2	10,4	12,4	42
25-34	62,0	28,7	9,3	59
35-44	60,3	38,0	1,7	58
45-54	60,3	28,0	11,7	48
55-64	36,1	59,3	4,6	36
65-74	31,5	67,8	,7	46
75 +	50,6	45,3	4,1	23
Totaal	57,7	33,6	8,7	411
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	17,0	67,6	15,4	14
Lager	41,0	48,6	10,4	49
Lager secundair	53,4	44,0	2,6	61
Hoger secundair	51,4	37,0	11,6	142
Hoger	72,3	22,5	5,2	132
Totaal	58,2	33,9	7,9	398
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	39,7	51,2	9,1	39
20.000-30.000	44,6	42,9	12,5	75
30.000-40.000	60,2	29,5	10,2	109
40.000-60.000	65,4	28,7	5,9	127
>60.000	62,9	31,2	5,9	41
Totaal	58,2	33,4	8,4	391
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	66,8	27,8	5,5	166
Zeer slecht tot redelijk	45,3	44,4	10,3	126
Totaal	58,3	34,4	7,4	292
ROOKGEWOONTEN				
Nooit gerookt	68,8	26,0	5,2	132
Vroeger gerookt	51,3	37,2	11,5	82
Matige roker (< 20)	53,6	39,2	7,2	48
Zware roker	46,2	48,9	4,9	35
Totaal	58,4	34,5	7,1	297

(*) N = totaal aantal vermelde contacten

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP11)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DUUR IN DAGEN TUSSEN HET TIJDSTIP VAN DE VERWIJZING OF OPROEP EN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST(*)				
	Gemiddelde	P 25	mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	12,3	2	6	10	171
Vrouw	10,1	1	5	8	208
Totaal	11,0	2	5	8	379
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	13,1	1	7	10	46
15-24	13,5	1	5	10	28
25-34	6,7	2	4	7	52
35-44	11,0	2	5	14	48
45-54	17,0	1	5	15	60
55-64	6,2	2	7	7	55
65-74	6,9	2	4	7	56
75 +	7,9	2	5	9	34
Totaal	11,0	2	5	8	379
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	7,2	2	7	11	22
Lager	5,1	1	2	7	45
Lager secundair	16,6	3	7	14	75
Hoger secundair	11,7	2	7	10	108
Hoger	9,1	1	4	7	113
Totaal	11,2	1	5	8	363
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	7,4	1	6	8	34
20.000-30.000	12,9	2	7	14	77
30.000-40.000	13,9	2	6	9	82
40.000-60.000	6,5	1	4	7	112
>60.000	18,1	3	7	10	48
Totaal	11,3	2	5	8	353
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	11,5	1	5	8	171
Zeer slecht tot redelijk	10,4	2	7	9	141
Totaal	11,1	1	5	8	312
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	7,4	1	4	7	113
Vroeger gerookt	11,4	1	5	13	104
Matige roker (< 20)	6,2	2	6	7	53
Zware roker	21,7	2	6	30	37
Totaal	10,5	1	5	8	307
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	13,8	1	5	14	108
Brussels Gewest	11,3	2	7	8	113
Waals Gewest	6,9	2	5	7	158
België	11,0	2	5	8	379

(*) N = totaal aantal vermelde contacten waarbij patiënt verwezen of opgeroepen werd door huisarts of arts-specialist

REGIO: 1 Vlaams Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP11)

Gezondheidsenquête, België, 1997

DUUR IN DAGEN TUSSEN HET TIJDSTIP VAN DE VERWIJZING OF OPROEP EN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST (*)					
	Gemiddelde	P 25	mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	16,8	2	7	19	46
Vrouw	11,7	1	4	10	62
Totaal	13,8	1	5	14	108
LEEFTIJDGROEP					
0-14	18,2	4	14	14	12
15-24	15,2	1	5	30	9
25-34	7,7	2	4	10	17
35-44	14,0	2	4	14	14
45-54	23,2	1	7	30	18
55-64	6,3	4	7	7	12
65-74	5,8	1	3	7	18
75 +	3,8	1	2	7	8
Totaal	13,8	1	5	14	108
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	5,0	5	5	5	1
Lager	3,7	1	1	2	12
Lager secundair	20,0	2	10	30	28
Hoger secundair	17,7	2	7	18	24
Hoger	8,7	1	3	4	36
Totaal	14,2	1	5	14	101
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	2,5	0	3	5	2
20.000-30.000	15,7	1	10	30	25
30.000-40.000	23,8	2	9	21	22
40.000-60.000	5,9	1	4	7	36
>60.000	20,8	1	4	10	17
Totaal	14,3	1	6	14	102
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	14,3	1	4	14	59
Zeer slecht tot redelijk	12,3	1	7	9	34
Totaal	13,6	1	4	14	93
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	5,3	1	4	7	37
Vroeger gerookt	14,1	1	4	14	37
Matige roker (< 20)	5,6	1	3	7	14
Zware roker	43,4	30	30	30	6
Totaal	12,8	1	4	10	94

(*) N = totaal aantal vermelde contacten waarbij patiënt verwezen of opgeroepen werd door huisarts of arts-specialist

REGIO: 2 Brussels Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP11)

Gezondheidsenquête, België, 1997

DUUR IN DAGEN TUSSEN HET TIJDSTIP VAN DE VERWIJZING OF OPROEP EN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST(*)					
	Gemiddelde	P 25	mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	11,3	2	7	8	52
Vrouw	11,3	2	7	8	61
Totaal	11,3	2	7	8	113
LEEFTIJDSGROEP					
0-14	5,9	3	6	7	8
15-24	12,4	1	3	7	9
25-34	5,3	2	7	7	14
35-44	6,2	1	3	8	14
45-54	17,5	3	8	30	22
55-64	8,7	3	7	8	24
65-74	11,1	2	7	8	10
75 +	18,5	8	10	28	12
Totaal	11,3	2	7	8	113
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	4,2	1	2	8	11
Lager	9,0	7	8	8	10
Lager secundair	5,1	1	1	4	14
Hoger secundair	7,2	2	3	8	26
Hoger	17,4	5	7	14	47
Totaal	11,3	2	7	8	108
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	5,3	2	3	7	14
20.000-30.000	8,0	2	8	8	13
30.000-40.000	10,4	5	7	10	21
40.000-60.000	9,1	1	7	10	38
>60.000	25,2	3	8	14	19
Totaal	11,3	2	7	8	105
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	10,9	2	7	8	57
Zeer slecht tot redelijk	13,0	1	7	10	39
Totaal	11,7	2	7	8	96
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	21,6	8	10	15	31
Vroeger gerookt	10,2	3	5	15	28
Matige roker (< 20)	5,9	0	5	7	16
Zware roker	4,3	1	1	4	14
Totaal	12,0	2	7	10	89

(*) N = totaal aantal vermelde contacten waarbij patiënt verwezen of opgeroepen werd door huisarts of arts-specialist

REGIO: 3 Waals Gewest

MEDISCHE CONSUMPTIE : CONTACTEN MET DE ARTS-SPECIALIST (INDICATOR : SP11)

Gezondheidsenquête, België, 1997

DUUR IN DAGEN TUSSEN HET TIJDSTIP VAN DE VERWIJZING OF OPROEP EN HET CONTACT MET DE ARTS-SPECIALIST(*)					
	Gemiddelde	P 25	mediaan	P 75	N
GESLACHT					
Man	6,9	2	4	7	73
Vrouw	6,9	3	5	7	85
Totaal	6,9	2	5	7	158
LEEFTIJDGROEP					
0-14	10,2	1	2	7	26
15-24	8,3	4	7	7	10
25-34	5,6	3	5	7	21
35-44	6,9	3	6	8	20
45-54	5,8	2	5	7	20
55-64	4,6	2	2	7	19
65-74	7,5	2	5	7	28
75 +	6,4	3	3	7	14
Totaal	6,9	2	5	7	158
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	8,8	5	7	15	10
Lager	5,7	2	3	7	23
Lager secundair	8,1	3	7	10	33
Hoger secundair	7,8	2	6	7	58
Hoger	5,4	2	4	5	30
Totaal	7,0	2	5	7	154
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	8,6	1	7	15	18
20.000-30.000	7,8	2	5	14	39
30.000-40.000	5,8	2	4	7	39
40.000-60.000	6,5	2	4	7	38
>60.000	7,9	4	7	8	12
Totaal	7,0	2	5	7	146
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	5,5	2	5	7	55
Zeer slecht tot redelijk	7,5	3	7	8	68
Totaal	6,5	2	6	7	123
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	6,6	3	5	7	45
Vroeger gerookt	6,2	2	5	7	39
Matige roker (< 20)	6,9	2	7	7	23
Zware roker	5,4	2	3	7	17
Totaal	6,3	2	5	7	124

(*) N = totaal aantal vermelde contacten waarbij patiënt verwezen of opgeroepen werd door huisarts of arts-specialist